

Norway. Meteorologiske institutt
Norsk meteorologisk arbok 1940-44

(JAHRBUCH
DES
NORWEGISCHEN
METEOROLOGISCHEN INSTITUTS)
FÜR
1940 - 1944

HERAUSGEgeben
VON
DEM NORWEGISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUT

QC
989
N8
N6
1940



PREIS KR. 4.00

DRUCK BEI GRØNDALH & SØN · OSLO 1943

71629

LIBRARY	
APR	2000
National Oceanic & Atmospheric Administration U.S. Dept. of Commerce	

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

INHALT

Druckfehler und Verbesserungen	S. V
Vorwort	S. VII
Verzeichnis der Stationen	S. XII
Zeichen- und Symbolerklärungen	S. XIV
Stationskarte	S. XV
Registrierungen in Ås von Luftdruck, Lufttemperatur, relativer Feuchte, Wind, Niederschlag und luftelektrischem Potentialgefälle 1940	S. 1
Tägliche Beobachtungen (Extenso-Tabellen) 1940 in Oslo, Bergen, Trondheim und Tromsø	S. 18
Monats- und Jahresübersichten 1940 für 125 Stationen	S. 42
Tägliche Beobachtungen (Extenso-Tabellen) 1939 in Isfjord Radio, Bjørnøya, Jan Mayen, Mygg- bukta und Torgilsbu	S. 92
Monats- und Jahresübersichten 1939 für Isfjord Radio, Bjørnøya, Jan Mayen, Myggbukta und Torgilsbu	S. 122
Abweichungen der Monatsmittel vom Mittelwert 1901—1930 für Luftdruck und Lufttemperatur für ausgewählten Stationen 1940	S. 124
See-Temperatur für 13 Küstenstationen 1940	S. 124

Druckfehler und Verbesserungen.

Im Jahrbuch für:									Steht	Lies
1903.	S. 77. Alten.	Jan.	3.	Abs.	Feucht.	8 a	1.0	0.7
	—»—	»	»	Rel.	»	»	89	59
	—»—	»	M.	»	»	»	68	67
	—»—	Febr.	8.	Abs.	»	8 p	4.1	2.6
	—»—	»	»	Rel.	»	»	92	55
	—»—	»	19.	Abs.	»	2 p. 8 p	4.0	4.0
	—»—	»	M.	»	»	8 p	2.3	2.2
	—»—	»	»	Rel.	»	»	69	67
	S. 112. Alten.	Januar.	»	»	I	68	67
	—»—	»	»	»	Mittel	66	65
	—»—	Februar.	Abs.	»	III	2.3	2.2
	—»—	»	»	»	Mittel	2.3	2.2
	—»—	»	Rel.	»	III	69	67
	—»—	»	»	»	Mittel	68	67
1904.	S. 77. Alten.	Jan.	10.	Abs.	»	8 p	3.9	3.4
	—»—	»	»	Rel.	»	»	88	71
1905.	S. 71. Bodø.	Febr.	12.	Abs.	»	8 a	3.1	2.6
	—»—	»	»	Rel.	»	»	98	75
	—»—	»	M.	Abs.	»	»	3.3	3.2
	—»—	»	»	Rel.	»	»	74	73
	S. 77. Alten.	Jan.	26.	Abs.	»	2 p	1.5	2.0
	—»—	»	»	Rel.	»	»	41	60
	S. 110. Bodø.	Februar.	Abs.	»	I	3.3	3.2
	—»—	»	Rel.	»	»	74	73
	—»—	»	»	»	Mittel	74	73
1906.	S. 78. Alten.	März	18.	Abs.	»	8 p	1.7	1.1
	—»—	»	»	Rel.	»	»	96	59
	—»—	»	M.	Abs.	»	»	1.4	1.3
	—»—	»	»	Rel.	»	»	63	62
	S. 112. Tromsø.	Januar.	»	»	I	76	77
	—»—	Mai	»	»	»	74	73
	—»—	»	»	»	III	80	79
	—»—	»	»	»	Mittel	81	80
	S. 114. Alten.	März.	Abs.	»	III	1.4	1.3
	—»—	»	Rel.	»	»	63	62
1907.	S. 72. Bodø.	Apr.	18.	Abs.	»	8 p	2.1	3.9
	—»—	»	»	Rel.	»	»	34	83
	—»—	»	M.	Abs.	»	»	4.4	4.5
	—»—	»	»	Rel.	»	»	75	77
1919.	S. 142. Bodø.	Die fehlenden Feucht.	sind:							
		Dezember	2.3	2.2	2.2	2.2	58	57	56
		Jahr	4.6	4.8	4.7	4.7	68	68	69
1922.	S. 162. Kirkenes.	April.	Abs.	Feucht.	I	4.1	3.7
	—»—	»	»	»	Mittel	3.6	3.5
	—»—	»	Rel.	»	I	88	78
	—»—	»	»	»	Mittel	88	81
1924—1939.	Andenes.	Im Stationsverzeichnis ist das Feuchte-Instrument mit D angegeben. Dies ist nur richtig bis zum 15. Aug. 1924. Vom diesem Tag an bis zum 16. März 1926 hat die Station ein Psychrometer (P) und später ein Russeltvedts Torsions-Hygrometer (R) gehabt.								
1926.	S. 142. Røst.	Aug.	Luft-Temp.	III	11.7	11.8	

		Steht	Lies
1928—1933.	Myggbukta. Von 1927 bis 1932 hat die Instrumentkorrektion des Barometers sich von + 0.5 mb auf —2.6 mb geändert, ohne dass sich der genaue Zeitpunkt feststellen lässt. Die veröffentlichten Luftdruckwerte sind deshalb wenig zuverlässig.		
1934.	S. 108. Svalbard Radio (1933):		
	Febr. 27. Lufttemp. Min.	—11.3	—13.3
	» » » 8	—11.3	—13.3
	» M. » Min.	—11.5	—11.6
	» » » 8	— 9.1	— 9.2
	S. 111. Juli 12. » Min.	8.0	7.9
	» » » 8	— 9.7	— 7.9
1937.	S. 49. Flisa. 1937. Niederschlag	R. Max. 21.5	40.2
1937—1939.	S. 68. Fortun: Mittl. Luftdr. Meeresniveau $P_{o,m}$. Sämtliche Werte sind um 0.2 mb zu erhöhen, denn bei der Reduktion ist mit $H_b = 28.0$ anstatt $H_b = 29.6$ gerechnet.		
1938—1939.	XI. Røst. Die Beobachtungsstunden	14 19 8 14 19	
1939.	XI. Vefall i Drangedal. Die Beobachtungsstunden	9	19
	VI. Unter Erläuterungen hinsichtlich der Stationen ist hinzuzufügen: Alstahaug: Die Station wurde im September 1939 ungefähr 3 Km nach E verlegt.		
Folgende Werte der geographischen Breite (φ), der geographischen Länge (λ), der Stationshöhe (H, H_s) und der Seehöhe des Barometers (H_b) sind in den Jahrbüchern überall zu verbessern oder zu berichtigten:			
In den Jahrbüchern für:			
1884—1939.	Oksøy λ 8° 4' 8° 3'		
1914—1939.	Siččajavre λ 23°32' 23°33'		
1914—1920.	—»— H 400 383		
1920—1939.	Glomfjord φ 66°48' 66°49'		
	—»— λ 14° 0' 13°59'		
1921.	Runde φ 62°44' 62°24'		
	—»— λ 7°10' 5°39'		
	—»— H 17.9 22		
1921—1927.	Siččajavre H 380 383		
1922—1939.	Tonstad λ 6°43' 6°42'		
	Svandalsflona φ 59°50' 59°51'		
	—»— λ 6°59' 6°57'		
	Kinn φ 61°33' 61°34'		
	Runde φ 62°23' 62°24'		
	—»— λ 5°38' 5°39'		
1922—1931.	—»— H 20.5 22		
1922—1939.	Vallersund φ 63°52' 63°51'		
	—»— λ 9°45' 9°44'		
	Selbu φ 63°13' 63°12'		
	— H_s (H) 220 197		
	Nordli λ 13°35' 13°36'		
	Kistrand φ 70°28' 70°27'		
	Kautokeino φ 68°59' 69° 0'		
	—»— λ 23° 7' 23° 2'		
1923—1939.	Kristiansand S. (bis 1934: Eg) H_s (H) 22 23		
1925—1939.	Fokstua λ 9°16' 9°17'		
1926—1939.	Slirå λ 7°23' 7°25'		
1928—1939.	Galten φ 70°44' 70°43'		
In den Jahrbüchern für:			
1928—1939.	Galten λ 22°43' 22°44'		
	Kistrand λ 25°15' 25°13'		
	Siččajavre H_s (H) 400 383		
1931—1939.	Glomfjord H_s (H) 38 39		
1932—1934.	Eidsberg H 150 140		
1932—1939.	Sauda λ 6°19' 6°22'		
	Fortun λ 7°41' 7°42'		
	—»— H_s (H) ca. 30 27		
	—»— H_b 31.0 29.6		
	Nordfjordeid H_s (H) 69 71		
1932.	Runde H 26 22		
1932—1939.	Grøtøy λ 14°46' 14°47'		
	Offersøy φ 68°19' 68°20'		
	—»— λ 15°39' 15°38'		
1933—1939.	Bergsdal φ 60°33' 60°32'		
	—»— λ 6° 4' 6° 3'		
1934—1939.	Klepp φ 58°47' 58°48'		
	— λ 5°37' 5°38'		
	— H_s (H) 16 14		
	Fleinvær φ 67°10' 67°11'		
1935—1939.	Eidsberg H_s (H) 136 140		
1936—1939.	Tingvold H_s (H) 47 50		
	Mo i Rana φ 66°18' 66°19'		
	—»— λ 14° 7' 14° 8'		
1937—1939.	Brandsøy i Kinn φ 61°36' 61°37'		
	Ørland H_s 9 12		
	Ytterøy H_s 70 74		
1939.	Vefall i Drangedal H_s 66 68		
	Ullensvang H_s 18 15		

VORWORT

Im Jahrbuch für 1940 sind die Tabellen nach den Beschlüssen der internationalen meteorologischen Organisation (Warschau 1935, Salzburg 1937) aufgestellt.

Übersicht über den Inhalt.

Das Jahrbuch für 1940 enthält zweistündliche Werte (Registrierungen) für Luftdruck, Lufttemperatur, relative Feuchte, Wind, Niederschlag und für das luftelektrische Potentialgefälle in Ås. Ferner enthält es die täglichen Beobachtungen (Extenso-Tabellen) für Oslo, Bergen, Trondheim und Tromsø, und die klimatologischen Daten (Monats- und Jahresübersichten) von 125 Stationen.

In Spezialtabellen sind die Abweichungen der Monatsmittel des Luftdrucks und der Lufttemperatur vom Mittelwert 1901—1930 für einige Stationen und die Monatsmittel der See-Temperatur für einige Küstenstationen angegeben.

Von den arktischen Stationen enthält das Jahrbuch die Beobachtungen für das Jahr 1939, und zwar werden die täglichen Beobachtungen (Extenso-Tabellen) und die klimatologischen Daten (Monats- und Jahresübersichten) für Isfjord Radio, Bjørnøya, Jan Mayen, Myggbukta und Torgilsbu angegeben.

Von den 130 Stationen führen 68 Messungen des Luftdrucks (Quecksilberbarometer) aus (die Messungen werden nur für 55 Stationen bearbeitet), 69 Messungen der Feuchte. Sämtliche Stationen messen die Lufttemperatur und darunter auch die Minimumstemperatur, während nur 33 die Maximumstemperatur messen. Die Thermometer sind bei 121 Stationen in speziellen Hütten angebracht während sie bei 9 Stationen in kleinen Gehäusen am Fenster aufgestellt sind.

Die Quecksilberbarometer sind alle Gefäßbarometer mit reduzierter Skala. Von den Barometern haben 64 Millibarteilung während 4 mit Millimeterteilung versehen sind. Diese letzteren sollen allmählich eingezogen werden. Die meisten Stationsthermometer sind Küchler-Thermometer mit Papierskala und $\frac{1}{5}^{\circ}$ C Teilung. Die Minimumthermometer sind gewöhnlicher Konstruktion mit Holzplatte und Milchglas-skala mit $\frac{1}{10}^{\circ}$ C Teilung. Die Maximum-Minimum-Thermometer sind Six-Thermometer mit $\frac{1}{10}^{\circ}$ C Teilung. Die Feuchteinstrumente sind im Stationsverzeichnis für die betreffenden Stationen angegeben. Die Haarhygrometer sind hauptsächlich die Russeltvedt'schen Torsionshygrometer¹⁾. Von den Stationen haben 79 Richtungsanzeiger für den Wind, während die übrigen die Richtung schätzen. Die Windstärke wird an den meisten Stationen nach der Beaufortskala geschätzt, während Messungen nur an den 26 Stationen ausgeführt werden, die mit Anemograph versehen sind. Erläuterungen betreffend die Niederschlagsmessung sind im Vorwort zum «Nedbøriakttagelser i Norge» angegeben.

An 58 Stationen befindet sich ein Barograph, an 28 ein Thermograph, an 13 ein Hygrograph, an 8 ein Thermo-Hygrograph, an 8 ein Pluviograph und an 26 ein Anemograph. Ausser den gedruckten (Registrierungen von Luftdruck, Lufttemperatur, relativer Feuchte, Wind und Niederschlag in Ås) werden auch stündliche oder zweistündliche Werte von den folgenden Registrierungen dieser Instrumente ausgewertet: die Hygramme in Trondheim, die Thermo-, Hygro-, Anemo- und Pluvio-gramme in Bergen, die Thermo-Hygramme in Kristiansand S.

¹⁾ Nils Russeltvedt: Ein neues Haarhygrometer. Met. Zeitschrift 1908, S. 396—400.

Erläuterungen hinsichtlich der Stationen.

In diesem Jahrbuch befinden sich dieselben Stationen wie im vorhergehenden ausser Elveseter, Bygdøy, Sola, Slätterøy, Kristiansund N., Namsos und Hattfjelldal. Neue Stationen sind Kjevli i Snåsa und Sandsøy i Senja.

Wegen des Krieges kamen im Jahre 1940 ungewöhnlich viele Unregelmässigkeiten in den Beobachtungen und im Stationsbetrieb vor. Für Stationen, die nur einige Tage oder Wochen ausser Betrieb waren, sind die Einzelwerte oder Mittelwerte meistens interpoliert worden. In Bezug auf die einzelnen Stationen ist folgendes zu erwähnen:

Elveseter: Vom Januar 1940 an hörten die Beobachtungen auf.

Bygdøy: Die ersten zwei Monate des Jahres hatte die Station keinen Beobachter, und da die Station vom 14. Februar des nächsten Jahres an niedergelegt wurde, werden die übrigen Beobachtungen vom Jahr 1940 nicht gedruckt.

Haugastøl: Die Station wurde am 22. Juli 1940 ungefähr 3 km nach ESE verlegt.

Sola: Vom April 1940 an hörten die Beobachtungen auf.

Slätterøy: Vom Juli 1940 an hörten die Beobachtungen auf. Nur die Monatsmittel der See-Temperatur für die sechs ersten Monate des Jahres sind in diesem Jahrbuch gedruckt.

Bergen (Fredriksberg): Die Beobachtungen von Luftdruck, Lufttemperatur, Feuchte und Niederschlag wurden im Zeitraume 11. Mai bis 30. November 1940 an der früher niedergelegten Station Bergen (Pleiestiftelsen) (in den Jahrbüchern bis zum Jahr 1926 gedruckt) vorgenommen, während die übrigen Elemente in Bergen (Fredriksberg) beobachtet wurden. In den Extenso-Tabellen sind die wirklichen beobachteten Werte gedruckt und die zugehörigen Höhen der Instrumente angegeben, mit der Ausnahme, dass die Werte der 10 ersten Tage des Mai auf die Station Bergen (Pleiestiftelsen) reduziert worden sind, so dass die Tabelle auch für diesen Monat homogen ist. In den Monats- und Jahresübersichten sind alle Werte auf die Station Bergen (Fredriksberg) reduziert worden.

Molde: Die Station wurde im Mai/Juni 1940 ungefähr 400 m. nach E verlegt.

Kristiansund N.: Vom April 1940 an hörten die Beobachtungen auf.

Trondheim: Die Beobachtungen fehlen vom 11. April bis zum 31. Mai. Für diesen Zeitraum sind die Beobachtungen der benachbarten Station Voll benutzt worden. Diese Station, die doch nicht den Luftdruck misst, wurde in den Jahren 1923—1931 vom Meteorologischen Institut getrieben und in den Jahrbüchern für 1927—1931 gedruckt. Später ist sie als private Station getrieben worden. Voll liegt ungefähr 2.4 km südöstlich von Trondheim. Die Stationshöhe ist $H_s = 144$ m. In den Extenso-Tabellen sind die beobachteten Werte gedruckt für April, aber ohne Mittelwerte, weil die Beobachtungen nicht homogen sind. In den Monats- und Jahresübersichten sind die Beobachtungen von Voll auf die Station Trondheim reduziert worden.

Namsos: Vom April 1940 an hörten die Beobachtungen auf.

Alstahaug: Die Station wurde im September 1939 ungefähr 3 km nach E verlegt.

Hattfjelldal: Vom April 1940 an hörten die Beobachtungen auf.

Alta: Die Station wurde am 11. September 1940 niedergelegt. Als Ersatzstation wurde am gleichen Tage die Station Alta (Elvebakken) (ungefähr $5\frac{1}{2}$ km. im ENE von der alten Station) errichtet.

Istfjord Radio: Die Original-Beobachtungen der 2 letzten Monate des Jahres 1939 sind dem Institut nicht zugegangen und vielleicht verloren gegangen. Die Extenso-Tabellen für diese Monate sind deshalb nach den Wetter-Telegrammen aufgestellt.

Myggbukta: Wegen mehrerer Unglücksfälle, die das Barometer und auch die Reserve-Barometer betroffen haben, sind die Luftdruckbeobachtungen des Jahres 1939 ganz unbrauchbar und daher nicht gedruckt. Die Original-Beobachtungen der 5 letzten Monate des Jahres sind dem Institut nicht zugegangen und vielleicht verloren gegangen. Die Extenso-Tabellen für diese Monate sind deshalb nach den Wetter-Telegrammen aufgestellt.

Torgilsbu: Die Station wurde am 21. August 1938 ungefähr 70 m nach WNW verlegt.

Folgende Stationen haben früher abweichende Beobachtungstermine gehabt, beobachten aber jetzt zu den gewöhnlichen Stunden: 8, 14, 19 M. E. Z.

Asker: 1. Jan.—31. Aug. 8, 13³⁰, 19 M. E. Z

Slirå: 1. » —31. März 7, 14, 19 »

Luster Sanat.: 1. » —31. Jan. 9, 13, 19 »

Fleinvar: 1. Jan.—30. Juni 8, 13, 19 M. E. Z

Kistrand: 1. » —31. Juli 8, 13¹⁵, 19 »

Am 11. August 1940 wurde Sommerzeit ($\Delta G = + 2^h$) anstatt M. E. Z. in Norwegen eingeführt, die Beobachtungstermine wurden aber in M. E. Z. ($\Delta G = + 1^h$) beibehalten. Nur an folgenden Stationen hatte diese Änderung der Zeit fehlerhafte Beobachtungstermine zur Folge:

Rena:	11. Aug.—31. Okt.	wurde um: 7, 13, 18 M. E. Z. beobachtet, später 8, 14, 19 M. E. Z.
Svandalsflona:	11. » —31. »	—»— 7, 13, 18 —»— 8, 14, 19 »

An folgenden Stationen sind die Beobachtungen längere oder kürzere Zeit mangelhaft, oder sie fehlen ganz:

Ytre Rendal	24. April bis 3. Mai.
Dombås	11. » » 19. »
Fokstua	21. » » 5. »
Vinstra	15. » » 10. »
Vollen i Slidre .	25. » » 8. »
Åbjørnsbråten ..	28. » » 29. April.
Lillehammer	22. » » 7. Mai.
Rena	19. » » 5. »
Vang på Hedmark	12. » » 15. April.
Flisa	11. » » 25. »
Nesbyen	26. » » 2. Mai.
—»—	5. Mai » 6. »
Haugastøl	24. April » 24. »
Svene	12. » » 15. April.
Kongsberg	11. » » 15. »
Gaustatoppen ..	19. » » 17. Mai.
Horten	9. » » 15. April.
Dalen i Telemark	2. Mai » 6. Mai.
Byglandsfjord ..	12. April » 16. April.
Oksøy	9. » » 23. »
Lindesnes	12. » » 31. Mai.
Lista	10. » » 19. April.
Tonstad	11. » » 19. »
Obrestad	1. Mai » 31. Mai.
Utsira	11. April » 15. April.
—»—	4. Mai » 26. Mai.
Svandalsflona ..	13. April » 16. »
Ullensvang	26. » » 22. »
Slirå	30. » » 26. »
Myrdal	24. » » 27. »

Voss	9. April bis 17. April.
—	23. » » 29. Mai.
Bergsdal	11. » » 4. »
Lærdal	25. » » 3. »
Fortun	10. » » 15. April.
—»—	2. Mai » 24. Mai.
Kinn	2. » » 24. »
Runde	1. » » 18. Juni.
Molde	11. April » 8. »
Tingvoll.	16. » » 17. »
Sula Fyr	10. » » 10. Mai.
—»—	6. Juni » 7. Juni.
Vallersund	13. April » 10. Mai.
Ørlandet	12. » » 10. »
Trondheim	11. » » 31. »
Berkåk	30. » » 30. Juni.
Ytterøy	16. » » 10. Mai.
Nordli	1. Mai » 14. Juli.
Nordøyan	1. April » 24. Juni.
Majavatn	8. Mai » 31. Juli.
Mo i Rana	30. April
—»—	16. Mai » 7. Juli.
Fleinvær	5. Juni » 6. Juni.
Bodø	27. Mai » 2. »
Fauske	28. » » 30. »
Bjørnfjell	1. April » 31. August.
Narvik	1. » » 30. Juni.
Skrova	13. » » 1. Mai.
—»—	31. Mai » 12. August.
Gibostad	10. April » 12. Juni.

Verzeichnis der Stationen.

Die Seiten XII—XIII enthalten die wichtigsten Erläuterungen über die Stationen in Tabellenform. In der vorletzten Kolonne sind die Beobachtungstermine angegeben, aus denen ersichtlich ist, dass die gewöhnlichen Beobachtungstermine 8, 14, 19 Uhr M. E. Z. sind.

Stationskarte.

Seite XV enthält eine Karte über sämtliche Stationen, die in diesem Jahrbuch gedruckt sind. Die Karte ist in drei Teile geteilt: Süd-Norwegen, Nord-Norwegen und Arktische Stationen.

Die Registreringerungen in As.

Die Seiten 1—17 enthalten die zweistündlichen Werte des Luftdrucks, der Lufttemperatur, der relativen Feuchte, des Windes (Richtung und Geschwindigkeit), des Niederschlags und des luftelektrischen Potentialgefälles nebst Monatsmittel der luftelektrischen Leitfähigkeit.

Ein Sprung-Fuess Laufgewichtsbarograph wird seit September 1926 benutzt.

Der Thermograph und die zwei Hygographen stehen in der Hütte des Meteorologischen Observatoriums.

Die Windregistrierungen sind für jede zweite Stunde als Mittelwert der vorgehenden Stunde angegeben. (Windgeschwindigkeit in m/sec).

Der Niederschlag wird mit einem registrierenden Schneemesser, System Hellmann-Fuess, gemessen.

Die Potentialregistrierungen sind durch die im Oktober 1918 aufgestellte Potential-Registrieranordnung ermittelt. Für die Mittelberechnung sind nur Normaltage verwendet, für welche die Zahlen fett gedruckt sind.

Die Extenso-Tabellen.

Die Seiten 18—41 enthalten die täglichen Beobachtungen an den 4 Stationen Oslo, Bergen, Trondheim und Tromsø. Die Tabellen enthalten folgende Daten:

1. Den Monatstag.

2. Den Luftdruck (in Millibar) an der Station. Die beobachteten Maxima und Minima sind fett gedruckt.

3. Die Lufttemperatur (in Celsiusgraden). Die Ablesungen des Indexes des Minimumthermometers und des Maximumthermometers sind durch Vergleichen mit dem gewöhnlichen (trockenen) Thermometer korrigiert worden. Vom 1. Januar 1894 ab bis Ende 1937 wurde das Minimumthermometer um 8 Uhr eingestellt, seit dem 1. Januar 1938 wird es um 19 Uhr eingestellt. Das Maximumthermometer ist um 19 Uhr eingestellt worden. Die absoluten Maxima und Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

4. Die relative Feuchte (in Prozenten). An Stationen mit Psychrometerbeobachtungen ist die relative Feuchte nach Jelineks und für Kältegrade nach Birkeland's Tabellen berechnet worden. Auch für die Kältegrade wird die relative Feuchte im Verhältnis zur Sättigung über Wasser berechnet¹⁾. Die beobachteten Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

5. Die Windrichtung, ausgedrückt in der Skala 01—32.

Die Windstärke (in Beaufort Skala), an den meisten Stationen nach Schätzung, an 26 Stationen nach Anemograph²⁾.

6. Die Sicht. Skala 0 (\leq 50 m) bis 10 ($>$ 150 km).

7. Die Bewölkung nach einer Skala 0 bis 10. Die Zahlen geben an, wie viele Zehntel des Himmels mit Wolken bedeckt waren.

Das Wetter am Beobachtungstermin unter Verwendung der Symbole, die auf Seite IX angegeben sind.

8. Die Höhe des Niederschlags in Millimetern um 8 Uhr gemessen, angeführt für den Tag an dem sie gemessen ist. (Viele Stationen messen auch den Niederschlag bei der Abendbeobachtung; diese Menge wird zu der am folgenden Morgen gemessenen addiert.)

9. Die Schneehöhe in Zentimetern, um 8 Uhr gemessen.

10. Den Witterungsverlauf unter Verwendung der auf Seite IX angeführten Symbole und Abkürzungen. Die Zeitangaben sind auf 10 Minuten abgerundet.

Die Monats- und Jahresübersichten.

Die Seiten 42—91 enthalten die klimatologischen Daten (Monatsmittel und Monatasummen) von 130 norwegischen Stationen. Die Tabellen enthalten:

1. Den Monat (I = Januar, . . . XII = Dezember).

2. Den Luftdruck (in Millibar) an der Station und den Luftdruck auf das nächste Standard-Geopotentialniveau reduziert. (Jedoch für Røros, Dombås und Tryvasshøgda auf das Meeresniveau reduziert). Die Zahlen sind Mittel der drei täglichen Beobachtungen.

¹⁾ B. J. Birkeland: Neue Feuchtigkeitstafeln für das Psychrometer unter dem Gefrierpunkt, Christiania 1907, Vorwort.

²⁾ G. C. Simpson: The Velocity Equivalents of the Beaufort Scale, Professional Notes, No. 44, London 1926.

3. Die Lufttemperatur. Die Monatsmittel (*Dies*) sind berechnet nach der Formel¹⁾

$$m = n - k(n - \text{Min.})$$

wobei n das einfache Mittel aus den drei festen täglichen Beobachtungen und k ein Faktor ist, der mit der Station und dem Monat wechselt²⁾. Die beobachteten Maxima und Minima sind mit Angabe des Datums aufgeführt.

4. Die Windverteilung. Für die 8 Hauptrichtungen (32 = N, 04 = NE, 08 = E, 28 = NW) sind für jede Richtung die Anzahl der Fälle mit der dazugehörigen mittleren Windstärke (Skala Beaufort) angegeben. Alle Beobachtungen mit ungerader Richtungszahl (01, 03, 05 31) sind so gezählt als ob sie zu der benachbarten Hauptrichtung gehörten (31 und 01 als 32, 03 und 05 als 04). Die Richtungen 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26 und 30 sind mit einer Hälfte der Anzahl auf die beiden benachbarten Hauptrichtungen verteilt. (Deshalb kommt $\frac{1}{2}$ in der Anzahl der Fälle vor). Die zugehörigen Zahlen der Windstärke werden entsprechend verteilt. Die Summe aller Windstärken für eine Hauptrichtung wird durch die entsprechende Anzahl der Beobachtungen dividiert, um die mittlere Windstärke der Richtung zu erhalten. Die Jahresmittel der Windstärke sind entsprechend ermittelt worden.

5. Die relative Feuchte. Die Monatsmittel der relativen Feuchte. Diese sind berechnet nach der Köppen'schen Formel:

$$m = q + c(2p - q)$$

wo $q = \frac{1}{2}$ (Morgenbeob.+Abendbeob.) und $2p = \text{Mittagsbeob.}^3)$.

6. Die Bewölkung. Die Zahlen geben an, wie viele Zehntel des Himmels im Mittel mit Wolken bedeckt waren.

7. Den Niederschlag. Monatssumme, nebst maximalem Niederschlag mit Datum sind angegeben.

8. Zahl der Tage. Die 7 ersten Kolonnen brauchen keine Erklärung, wenn man sich nur daran erinnert, dass R in Millimetern gemessen wird.

Für die Stationen, die F_x (maximale Windstärke zwischen den Beobachtungsterminen) nicht beobachtet, wird die Aufzählung der Zahl Tage mit $F \leq 6$, $F \leq 8$, $F \leq 9$ nur auf Grundlage der Terminbeobachtungen ausgeführt. Für die übrigen Stationen sind auch die Beobachtungen von F_x bei der Aufzählung zugrunde gelegt. (Im Stationsverzeichnis ist angegeben, welche Stationen F_x beobachteten). F wird in Beaufort gemessen.

Als Regentage, Schneetage und Tage mit Regenschnee (Regen mit Schnee) sind diejenigen Tagen gerechnet, an denen der Niederschlag ≥ 0.1 war. Tage mit Regenschnee sind nicht nur als Regenschneetage, sondern auch als Regentage und als Schneetage gerechnet. Als Tage mit Nieseln, Reifgräupeln, Frostgräupeln, Hagel, Gewitter, Nebel (Sichtweite < 1 km), Sonnenchein und Nordlicht sind diejenigen gerechnet, an denen die betreffende Erscheinung überhaupt beobachtet ist (Tage mit Nieseln sind auch als Regentage gerechnet, wenn der Niederschlag ≥ 0.1 gewesen ist). Heitere Tage sind solche, an denen die Summe der Bewölkung für alle drei Beobachtungsstunden 5 oder weniger beträgt. Bewölkte Tage sind solche, an denen diese Summe 25 oder mehr beträgt.

Die Extenso-Tabellen und die Monats- und Jahresübersichten für die arktischen Stationen.

Die Seiten 92—123 enthalten die täglichen Beobachtungen und die klimatologischen Daten (Monatsmittel und Monatssummen) für Isfjord Radio, Bjørnøya, Jan Mayen, Myggbukta und Torgilsbu für 1939.

Luftdruck- und Lufttemperaturabweichungen. See-Temperatur.

Seite 124 enthält die Abweichungen der Monatsmittel des Luftdrucks und der Lufttemperatur vom Mittelwert 1901—1930 für 16 bzw. 41 Stationen. Weiter enthält sie die Monats- und Jahresmittel der Temperatur des Oberflächenwassers für 13 Küstenstationen. Diese See-Temperatur wird um 14 Uhr gemessen.

¹⁾ H. Mohn: Mittheilungen aus dem Norwegischen Meteorologischen Institute. II. Die Temperatur der Luft. Met. Zeitschr. 1891, S. 263 fig.; B. J. Birkeland: Mittel und Extreme der Lufttemperatur, Geofys. Publ. XIV. I, Oslo 1936. S. 9—10.

²⁾ Jahrbuch des Norwegischen Meteorologischen Instituts für 1938, S. VIII und 135.

³⁾ Die Werte des Faktors c sind im Jahrbuch für 1920, S. XI, angegeben.

Oslo, im Mai 1943.

VERZEICHNIS DER STATIONEN

Station	Seite	<i>q</i>	<i>k</i>	<i>g</i>	H_s	H_b	ht	ha	hd	hr	Feuchthe- Instrum. ¹⁾	Beob. von max. Windst.	Die Beobachtungs- termine. Mitteleurop. Zeit	Beobachter	
		N	E Gr.	m	m	m	m	m	m	m	Fx	8 14 19			
Abjørsbråten	44	60° 55'	9° 17'		671		1.9		13.0	1.6			8 14 19	O. Abjørsbråten, Landmann.	
Aks	52, 124	59 40	10 46	9.819	95	95.3	2.1	6.1	7.4	1.7	A	Fx	8 14 19	Jens Aurd, Mechaniker, Met. Observ.	
» (Reg.instrum.)	1								5.7	1.6					
Aldahaug	76	65 54	12 33		ca. 8		2.0			1.2	R		8 14 19	Irgens Kirkhus.	
Alta	86, 124	69 58	23 15	9.826	14	10.8	1.8		6.6	1.8	R	Fx	8 14 19	Alf Samuelsen, Telegraphenbeamter.	
Alta (Elvebakken)	86, 124	69 58	23 22	9.826	4	5.1	1.9		6.6	1.7	R	Fx	8 14 19	Thomas E. Thomassen, Aufseher.	
Alvdal	42	62 10	49		485		1.4		9.2	1.7		Fx	8 14 19	Frau Marit Nordrum Søgård, Postbeamte.	
Andenes	84, 124	69 19	16 7	9.826	5	7.0	1.9	11.2	8.8	1.7	R	Fx	8 14 19	Aron Th. Hanssen, Leuchtturmwächter.	
Asker	48	59 51	10 26		157		1.9			2.0		Fx	8 13 ²⁰ 19	Landwirtschaftliche Schule.	
Bergen (Fredriksb.)	24, 62, 124	60 24	5 19	9.819	43	44.4	1.7	10.7	10.0	1.5	A,R	Fx	8 14 19	O. Reksnes, Hausmeister d. Wet.diensts	
Bergen (Pleiestift.)		60 23	5 21	9.819	17	21.9	1.9			1.4	A,R		8 14 19	—	
Bergsdal	62	60 32	6 3		540		1.9			2.9		Fx	8 14 19	Frau Martha Bjørlo.	
Berkåk	72	62 50	10 1		425		1.9		10.2	1.8		Fx	8 14 19	J. Asphaug, Kaufmann.	
Bjørnfjell	80	68 26	18 4		514		1.9			2.4		Fx	8 14 19	Hagen Sundsfjord, Bahnhofvorsteher.	
Bjørnøya	98, 122	74 28	19 17	9.828	29	29.2	2.1	12.8	12.8	1.9	A,R	Fx	8 14 19	Funkstelle.	
Bodø	78, 124	67 17	14 26	9.824	16	17.0	1.8	16.6	16.5	1.8	R	Fx	8 14 19	Jakob H. Valen, Lehrer.	
Brandsøy i Kinn	66	61 37	5 8		10		3.7					Fx	8 14 19	J. E. Softeland, Pflanzschulleiter.	
Brekke Sluse	54	59 9	11 34		114		2.0			8.5	1.5		Fx	8 14 19	Ole Nygård, Schleusenmeister.
Bronnøysund	76, 124	65 28	12 12	9.823	4	5.3	2.0		8.8	1.5	P	Fx	8 14 19	Peter Olsen, Kirchendiener.	
Byglandsfjord	50, 124	58 40	7 48		206		2.1		10.9	1.7	R	Fx	8 14 19	Ole A. Guldsmøen, Landmann.	
Dagali	50, 124	60 25	8 26		887		2.0		11.2	1.1	R	Fx	8 14 19	Frl. Ragnhild Aasberg.	
Dalen i Telemark	54, 124	59 27	8 0	9.818	77	78.4	2.0		9.8	1.6	R		8 13 19	Arne Bergland, Tischler.	
Dividalen	86, 124	68 47	19 43		202		1.5			1.2			8 14 19	Joh. Stenvold, Forstbeamter.	
Dombås	42, 124	62 4	9 7	9.819	643	647.2	1.9		10	1.9	R	Fx	8 14 19	Sverre Hodneland, Telegraphenbeamter.	
Eggum	82, 124	68 19	13 41		4		1.8			1.8	R	Fx	8 14 19	Hans Eggvin, Lehrer.	
Eidsberg	52	59 30	11 17		140		2.0		9.1	1.5		Fx	8 14 19	Olav Bakka, Landmann.	
Eikeroy	90	70 4	30 6		7		1.7			1.9		Fx	8 14 19	Einar Nielsen, Tischler.	
Engerdal	42, 124	61 41	12 1		479		2.0		15.0	1.6	R	Fx	8 14 19	Frau Gunvor Sletmoen.	
Fagerlidal i Målselv	84	69 4	18 32		72		1.9			1.7	R		8 14 19	Sverre TollefSEN, Landmann.	
Fanaråken	66	61 31	7 54	9.816	2064	2072	4.2	9.7	9.7	2.5	A,R	Fx	8 14 19	Wetterwarte.	
Fauske	80	67 15	15 23		14		1.9			1.8		Fx	8 14 19	Ivar Fjeldstad, Telegraphenbeamter.	
Færder	54, 124	59 2	10 32	9.819	6	9.1	2.1	9.2	9.2	1.0	P	Fx	8 14 19	Oscar Holmen, Leuchtturmwächter.	
Fjærland	64	61 26	6 46		5		1.6		12.0	1.1	R	Fx	8 14 19	Ivar Boium, Landmann.	
Fleinvar	78	67 11	13 47		4		2.0			1.5	R	Fx	8 14 19	Frl. Marie Ellingsen, Telephonbeamtin.	
Flisa	46, 124	60 37	12 1	9.819	183	184.5	1.9		8.2	1.6	R	Fx	8 14 19	Frau Ingeborg Sørknes.	
Fokstua	44	62 7	9 17		952		1.8		6.8	1.5		Fx	8 14 19	O. Aunås, Telegraphist.	
Fortun	66	61 30	7 42	9.820	27	29.6	1.9			1.5	R	Fx	8 14 19	Arne K. Fortun, Postbeamter.	
Galten	86, 124	70 43	22 44		4		1.9			1.8		Fx	8 14 19	D. Schumacher, Kaufmann.	
Gaustadtoppen	52	59 51	8 40	9.815	1828	1828.8	2.0			4.2	1.5	R	Fx	8 14 19	Wetterwarte, Hans Johnsen Tjønn.
Gibostad	84	69 21	18 5		ca. 6		1.7			1.8		Fx	8 14 19	Einar Nyberg, Lehrer.	
Glomfjord	78	66 49	13 59		38		1.6			1.7			8 14 19	Kraftwerk, Glomfjord.	
Grotøy	80	67 50	14 47		6		2.1			1.5	R	Fx	8 14 19	Alfred Dahl.	
Gvær	54, 124	59 24	9 10	9.819	26	27.3	2.0		13.8	1.7		Fx	8 14 19	Frl. Marie Moen.	
Haugastøl	50	60 31	7 52		988		1.8		7.8	2.4	R	Fx	8 14 19	Kolbjørn Vaardal, Bahnhofvorsteher.	
Hellisøy Fyr	64, 124	60 45	4 43	9.819	15	19.2	1.7	10.9	10.9	1.0	R	Fx	8 14 19	Iv. J. Tangen, Leuchtturmwächter.	
Horten	52	59 25	10 29		14		1.8			1.5		Fx	8 14 19	Frau Inga Gundersen.	
Ingøy	86, 124	71 4	24 9	9.827	4	4.3	1.9	10.9	10.3	1.6	R	Fx	8 14 19	Oluf Digre, Kaufmann.	
Istfjord Radio	92, 122	78 4	13 38	9.830	7	8.2	2.0	8.5	8.5	1.7	R	Fx	8 14 19	Funkstelle.	
Jan Mayen	104, 122	70 59	8 20 W	9.829	23	23.1	2.0	2.4	8.0	1.5	A,R	Fx	8 14 19	Funkstelle.	
Karasjok	90, 124	69 28	25 31 E	9.825	135	135.3	2.0		11.1	1.4	R		8 14 19	Frau Anna Næss, Postbeamtin.	
Karphukt	90, 124	69 39	30 23	9.826	10	10.9	1.9			1.7	R	Fx	8 14 19	Trygve Borthen, Kaufmann.	
Kautokeino	90	69 0	23 2	9.824	308	309.3	1.9			1.8		Fx	8 14 19	Frau Julie Oskal.	
Kinn	66, 124	61 34	4 48		8		1.8			1.4		Fx	8 14 19	Peder Gjertsen, Telephonbeamter.	
Kistrand	88, 124	70 27	25 13		12		2.0			1.5			8 13 ¹⁵ 19	Olaf Sætrum, Tischler.	
Kjeyli i Snøsa	74	64 10	12 29		216		2.0		12.1	1.5			8 14 19	Sverre Kjøbli, Landmann.	
Klepp	58, 124	58 48	5 38		14		1.9			1.5	R		8 14 19	J. P. M. Johannessen, Forstmeister.	
Kongsberg	50	59 40	9 39		170		1.9			1.7		Fx	8 14 19	Gotfred Lofthus, Feuerwehrmann.	
Krakenes Fyr	68, 124	62 2	4 59	9.821	39	41.3	1.7	6.9	8.0	1.2	R	Fx	8 14 19	Sverre Eriksen, Leuchtturmwächter.	
Kristiansund S	56	58 10	7 59		23		2.0		12.1	1.7			8 14 19	T. Nyberg, Agronom.	
Kutjern	46	60 34	10 33	9.818	493	495.5	2.1		10.5	1.6	R	Fx	8 14 19	Brede Dyrud, Telegraphist.	
Leikanger	64	61 11	6 53		20		1.6			1.2		Fx	8 14 19	P. Stedje, Versuchsleiter.	
Lillehammer	44, 124	61 6	10 29	9.819	226	227.9	2.0		10.9	1.6	R	Fx	8 14 19	Thorleif A. Ulsaker, Landmann.	
Linnesnes	58, 124	57 59	7 3		30		2.0		9.1	1.5		Fx	8 14 19	H. Edvardsen, Leuchtturmwächter.	
Listø	58, 124	58 6	6 34	9.818	13	12.3	2.0	6.1	5.7	1.4	P	Fx	8 14 19	S. Rosstad, Leuchtturmwächter.	
Luster Sanat	66	61 26	7 26		502		1.9			1.9	P	Fx	8 14 19	Lungenheilstätte, Frl. Inga Knudsen.	
Lyngor	56, 124	58 38	9 7	9.818	2	6.4	2.0		1.3	R	Fx	8 14 19	N. C. Nielsen, Zollbeamter.		

¹⁾ R: Russeltvedts Torsionshygr., A: Aspirations-Psychrometer, P: Gewöhnliches Psychrometer.

Station	Seite	<i>q</i> N	<i>k</i> E. Gr.	<i>g</i>	H _s m	H _b m	ht m	ha m	hd m	hr m	Feuchte- Instrument.) Beob. von max. Windst.	Die Beobachtungs- termine, Mitteleurop. Zeit	Beobachter		
Sørdal	64, 124	61° 6'	7° 29'	9.819	3	4.1	1.7			1.4	P	F _x	8 14 19	Ove Wangensten, Telegraphenbote.	
Søjavatn	76	65 13	13 22		350		2.0			1.8	F _x	8 14 19	A. Nilsen Kappfjelli, Landmann.		
Takkaur Fyr	88	70 42	30 5'		11		2.0			1.8	F _x	8 14 19	Lars Oakland, Leuchtturmwächter.		
Mandal	58	58 2	7 27		6		2.0		4.4	1.4	R	F _x	8 14 19	Olav Nyvold, Telegraphenbeamter.	
Terikær	74	63 25	11 46		247		2.0		9.5	1.4	R	F _x	8 14 19	Anton Pynten, Bankkassierer.	
To i Rana	76	66 19	14 8		8		1.9			1.6	F _x	8 14 19	Arne Almli, Postbeamter.		
Modum	48	59 58	9 58		133		2.0		6.6	1.5	R	F _x	8 14 19	Chr. O. Ruud, Agronom.	
Solde	70	62 44	7 10		50		1.9		11.5	1.7	R	F _x	8 14 19	Edv. J. Kristensen, Kapitän.	
Lyggbukta	110, 122	73 29	21 34W	9.828	2	3.2	2.0	6.3	4.9	2.2	R, P	F _x	8 14 19	Funkstelle.	
Lyken	78, 124	66 46	12 29E	9.824	19	19.9	2.0			1.6	R	F _x	8 14 19	Petter Moe, Dampfschiffsspediteur.	
Lyrdal	62	60 44	7 7		870		1.9	9.6		2.6	F _x	8 14 19	Thorvald Johan Finkelsen, Telegraphist.		
Jarvik	80	68 25	17 23		40		1.9			1.8	F _x	8 14 19	Arne Skindlo, Agronom.		
Tyresö	50, 124	60 35	9 6	9.818	165	165.5	2.0			1.6	R	F _x	8 14 19	Erl. Asta Wollo.	
Nordfjordeid	68	61 56	6 6		71		1.8			1.7	R	F _x	8 14 19	Frau Pernille N. E. Leivdal.	
Vordli	74, 124	64 28	13 36	9.821	395	397.1	1.9		10.1	1.5	F _x	8 14 19	Birger Nordbaek, Telephonbeamter.		
Vordoyan	76, 124	64 48	10 33	9.823	33	36.7	2.0	12.7		1.6	P	F _x	8 14 19	M. Haraldso, Leuchtturmwächter.	
Offersøy	82, 124	68 20	15 38	9.825	16	20.4	2.1		14.1	1.7	P	F _x	8 14 19	Magnus Os, Lehrer.	
Osøy	56, 124	58 4	8 3	9.818	8	10.7	2.0		9.1	1.6	P	F _x	8 14 19	Arthur Bo, Leuchtturmwächter.	
Øna	70, 124	62 52	6 33	9.821	12	14.6	1.8	6.5		1.2	P	F _x	8 14 19	Sivert Jonas Viken, Postbeamter.	
Øpstryn	68, 124	61 56	7 13		205		1.9			1.8	F _x	8 14 19	Erl. Ingebjorg Skåre.		
Øilo (Blindern) ...	18, 48, 124	59 56	10 44	9.819	88	90.0	2.0	10.3	10.0	2.3	R	F _x	8 14 19	Fritz Johannessen, Laborant.	
Røde	52	59 21	10 53		44		2.0			1.6	F _x	8 14 19	Mikkel H. Sorlie, Lehrer.		
Røna	46	61 8	11 22		225		1.3			1.2	R	F _x	8 14 19	Erl. Martha Alme, Photographin.	
Rognan	80	67 5	15 22		ca. 28		2.0			0.9	R	F _x	8 14 19	Petter Andreassen jr.	
Runde	68	62 24	5 39		22		1.9			1.2	F _x	8 14 19	Erl. Karoline Runde, Telephonbeamtin.		
Røros	42, 124	62 34	11 23	9.819	628	629.2	1.8		13.8	1.9	R	F _x	8 14 19	Harald Solbrække, Bahnhofsvorsteher.	
Røst	82, 124	67 30	12 4	9.826	8	10.5	2.0	16.3	15.6	1.3	P	F _x	8 14 19	Nils Cato Olsen, Telegraphenbeamter.	
Kondsoy i Senja ..	84	68 57	16 40		17		2.0			5.4	1.7	F _x	8 14 19	A. O. Skogslatten, Kaufmann.	
Kouda	60, 124	59 39	6 22	9.819	5	9.0	2.0			1.5	R	F _x	8 14 19	O. Hana, Kontorist.	
Ølbu	72	63 12	11 7		197		2.0			1.4	R	F _x	8 14 19	Olav Engen, Tischler.	
Kedajavre	90, 124	68 45	23 33		383		1.2			1.4	R	F _x	8 14 19	E. E. Overgård, Landmann.	
Komvar Fyr	82, 124	67 25	11 53		13		2.3			1.5	R	F _x	8 14 19	E. Nørum-Larsen, Leuchtturmwächter.	
Krova	82	68 10	14 40		10		1.9			2.0	P	F _x	8 14 19	Ove Christensen, Lehrer.	
Kudenes	60, 124	59 9	5 16	9.819	2	6.8	5.2		7.6	2.1	R	F _x	8 14 19	A. Vik Knudsen, Telegraphenbeamtin.	
Ketnes Fyr	88, 124	71 5	28 14	9.827	7	10.2	1.9	12.5	12.0	2.2	F _x	8 14 19	Hermann Jenssen, Leuchtturmwächter.		
Kira	62, 124	60 37	7 25	9.816	1300	1303.3	3.2	11.5	10.0	4.0	R	F _x	8 14 19	Nils Oksenborg, Bahnaufseher.	
Katterøy	124	59 54	5 4		15		2.0			2.8	1.6	F _x	8 14 19	Erl. Inger Svendsen.	
Kola Fyr	70, 124	63 51	8 28	9.822	28	31.3	2.0	4.9	8.8	1.4	F _x	8 14 19	Johan Jostensen, Leuchtturmwächter.		
Kolstua	74, 124	63 40	12 1		235		1.9			1.6	R	F _x	8 14 19	John R. Braendmo, Landmann.	
Kunndal	70, 124	62 33	9 6		200		2.0			1.6	R	F _x	8 14 19	Frau Eli Nisja.	
Kvændalsflona	60	59 51	6 57	9.817	1060	1065.3	3.0		8.5	3.1	R	F _x	8 14 19	Torjuus Kvændalsflona, Herbergswirt.	
Kvene	50, 124	59 46	9 35		176		1.9			8.5	1.7	R	F _x	8 14 19	Frau Jørgine Hvila.
Kysteland	64	60 14	5 27		53		5.6			7.5	1.2	R	F _x	8 14 19	Wilhelm Jessen, Landmann.
Kormarka	48	59 48	10 49		157		1.9			11.1	1.5	R	F _x	8 14 19	Ludvig Lande, Aufseher.
Bafjord	68	62 13	7 26	9.821	ca. 26	28.1	2.1		14.5	1.4	R	F _x	8 14 19	Joh. Andersen, Maschinenmeister.	
Tana	88, 124	70 27	28 16		5		1.8			1.7	P	F _x	8 13 19	Adolf Henriksen, Kuhstallmeister.	
Dingvoll	70	62 50	8 19	9.821	51	49.6	1.8		9.7	1.6	R	F _x	8 14 19	P. Oftedal, Maschinenmeister.	
Tonnes i Helgeland	78	66 31	13 0		15		2.9			2.0	R	F _x	8 14 19	Th. Lundlie, Telegraphenbeamter.	
Tonstad	58, 124	58 40	6 42	9.818	57	58.9	1.9		9.4	1.4	R	F _x	8 14 19	Frau Thrine Bjunes.	
Torgilsbu	116, 122	60 32	43 11W	9.819	24	21.5	2.1			1.7	R, P	F _x	8 14 19	Funkstelle.	
Torsvåg	86	70 15	19 30E		22		1.9	4.8		1.8	R	F _x	8 14 19	Ludv. A. Hansen, Leuchtturmwächter.	
Torungen Fyr	56, 124	58 24	8 48		13		2.0			1.6	R	F _x	8 14 19	Christen S. Andersen, II. Leuchtturmwächter.	
Tromsø	36, 84, 124	69 39	18 57	9.825	102	114.5	3.0	12.3	20.7	1.7	A	F _x	8 14 19	K. Lukkassen, Hausmeister, d. Wetterdienst.	
Trondheim	30, 72, 124	63 26	10 25	9.821	58	63.8	1.6	13.9	1.2	R	F _x	8 14 19	Frau Charlotte Håkonson-Hansen.		
Tryvasshøgda	48	59 59	10 39	9.818	514	515.3	2.1		20.3	1.9	R	F _x	8 14 19	Widding-Danielsen, Telegraphenbeamter.	
Ullensvang	60, 124	60 19	6 40	9.819	15	12.2	2.3		8.5	1.8	R	F _x	8 14 19	Frau Marita Aarhus.	
Utsira	60	59 18	4 53	9.819	54	56.0	2.4	10.6	10.6	1.4	R	F _x	8 14 19	Fridtjov Aspen, Leuchtturmwächter.	
Vallersund	72	63 51	9 44		4		2.0			7.8	1.4	R	F _x	8 14 19	Jørgen Ugedal, Telephonbeamter.
Vang på Hedm	46, 124	60 49	11 11		233		1.9			14.7	1.4	R	F _x	8 14 19	Sigv. Gulbrandsen, Schulvorsteher.
Vardo	88, 124	70 22	31 6	9.826	10	12.1	2.0	9.2	10.0	1.8	R	F _x	8 14 19	T. Hæsken, Leutnant.	
Vefall i Drangedal	54	59 0	9 13		68		2.0			12.3	1.6	R	F _x	8 14 19	Hans Sjetne, Landmann.
Vinstra	44, 124	61 36	9 45		241		2.0			1.6	R	F _x	8 14 19	Anton P. Thorsheim, Schmied.	
Vollen i Slidre	44, 124	61 6	8 58		403		2.0			12.0	1.6	R	F _x	8 14 19	Erl. Olga Breyholtz.
Voss	62	60 38	6 26		62		2.0			1.7	R	F _x	8 14 19	Torstein Seim, Wachtmeister.	
Ytre Rendal	42	61 41	11 12		253		1.9			14.5	1.8	R	F _x	8 14 19	Erl. Kjellaug Aasheim, Postbeamter.
Ytterøy	74	63 48	11 13		74		1.9			9.5	1.4	R	F _x	8 14 19	Kristian Henning, Landmann.
Ørland	72	63 41	9 40		12		1.8			11.0	1.4	R	F _x	8 14 19	Petter Arnet, Agent.
Ø. Toten	46	60 43	10 51		270		2.0			10.7	1.6	R	F _x	8 14 19	Ivar Ørud, Diplomlandwirt.

¹⁾ R: Russeltvedts Torsionshygr., A: Aspirations-Psychrometer, P: Gewöhnliches Psychrometer.

ZEICHEN- UND SYMBOLERKLÄRUNGEN

Zeichen und Symbole, die in den Rubriken «Bewölkung und Wetter» und «Witterungsverlauf» der Extenso-Tabellen verwendet werden.

- ∞ Höhenrauch.
- $=$ Dunst.
- \equiv Nebel (Sichtweite < 1 km).
- \cdot Nieseln.
- \circ Regen.
- $*$ Schnee.
- \star Regen mit Schnee.
- Δ Griesel.
- \triangle Eiskörnchen.
- \leftarrow Eisnadeln.
- \diamond Regenschauer.
- \ddiamond Schneeschauer.
- $\ddot{\diamond}$ Schauer mit Regen und Schnee.
- \ast Reifgrauelpn.
- \triangle Frostgrauelpn.
- \blacktriangle Hagel.
- \leftarrow Wetterleuchten.
- \boxtimes Gewitter.
- \dagger Schneetreiben.
- Δ Tau.


- \sqcup Reif.
- \sim Glatteis.
- \checkmark Rauhreif.
- \nwarrow Sturm ($F_x \geq 9$).
- \odot Sonnenschein.
- \oplus Sonnen- oder Mondhalo.
- \odot Sonnen- oder Mondkranz.
- \smile Regenbogen.
- \curvearrowleft Nordlicht.
- n nachts.
- a vormittags.
- p nachmittags.
- na Zeit nach Mitternacht (frühmorgens).
- np Zeit vor Mitternacht (spät abends).
- i intermittierend.
- $()$ Klammer wird verwendet für Erscheinungen in der Umgebung der Station.
- 0 und 2 als obere Indices werden verwendet für Intensitätsangaben, 0 schwach oder leicht, 2 stark oder dicht.

Übrige Symbole.

- P Luftdruck.
- T Lufttemperatur.
- T_1 Seetemperatur.
- U Relative Feuchte.
- D Windrichtung.
- v Windgeschwindigkeit.
- F Windstärke.
- C Windstille.
- V Sichtweite.
- R Niederschlagsmenge.
- N Wolkenmenge.
- w Wetter.
- W Witterungsverlauf.
- φ Geographische Breite.
- λ Geographische Länge.
- g Schwerebeschleunigung.
- ΔG Unterschied zwischen der benutzten Zeit und Greenwich Zeit.
- H_s Höhe der Station über dem Meeresspiegel (nach den Richtlinien des Beschlusses von 1874 $H_s = H_r - h_r$).
- H_b Höhe des Quecksilbergefäßes des Barometers über dem Meeresspiegel.
- h_t Höhe der Kugel des Thermometers über dem Erdboden.

- h_a Höhe des Anemometers über dem Erdboden.
- h_d Höhe des Windrichtungsanzeigers über dem Erdboden.
- h_r Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.
- Φ Geopotential.
- m als untere Index gibt das Mittel eines Elements an.
- n als untere Index gibt das Minimum eines Elements an (= Min).
- x als untere Index gibt das Maximum eines Elements an (= Max).
- über der Bezeichnung wird verwendet um den Mittelwert anzugeben.
- Δ Differenz.
- Σ Summe.
- n Zahl der Beobachtungen.
- An Jahreswert.
- M Monatswert.
- Dat Datum.
- Dies Tag.
- \times Ein gehobenes \times gibt interpolierte Werte an.

Stationskartet 1940



Registrierungen des Luftdrucks P

1940

A

januar I

$\varphi = 39^{\circ} 40' N$

$\lambda = 10^{\circ} 45' E$

$g = 9.819$

$\Delta G = +1^h$

$H_a = 95$

$H_b = 95.3$

$h_a = 2.1$

$h_a = 6.1$

$h_d = 5.7$

$h_r = 1.6$

Februar II

D	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2.	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	
1	10.0	11.2	12.1	13.8	14.7	14.8	14.4	13.8	13.0	11.9	10.9	07.2	15.0	07.2	12.24	14.1	13.2	12.4	11.8	11.8	11.7	11.0	10.7	11.7	12.0	12.1	14.9	10.7	11.96	1		
2	04.1	00.7	96.8	95.7	92.7	95.9	95.2	92.8	92.0	91.5	90.8	07.2	90.8	04.47	12.3	12.3	12.4	13.0	13.3	13.4	13.5	13.6	14.6	15.5	16.1	16.9	16.9	12.1	15.89	2		
3	89.8	89.3	89.0	90.2	91.2	91.8	92.8	94.2	95.0	95.8	96.4	09.0	92.68	17.1	17.4	17.8	18.0	18.4	18.4	17.9	17.8	17.8	17.7	17.7	17.3	18.4	16.9	17.78	3			
4	96.8	96.9	96.7	97.1	97.6	97.6	97.3	97.1	96.9	97.2	97.3	01.1	02.1	02.6	97.2	99.63	16.8	16.3	15.6	15.6	15.2	14.9	13.6	13.2	13.1	13.2	13.4	13.7	17.3	13.1	14.55	4
5	97.2	97.5	97.7	98.3	99.0	99.3	99.7	00.4	00.7	01.1	02.1	02.6	02.6	02.6	97.2	99.63	13.6	13.5	13.3	13.6	13.8	13.5	13.2	13.2	13.7	14.1	15.2	15.5	15.5	13.2	13.85	5
6	02.8	03.4	03.3	04.2	05.1	05.5	06.2	07.4	08.2	09.3	10.4	11.0	11.0	11.0	06.40	15.8	15.7	15.9	16.2	16.6	16.8	16.3	15.9	16.0	16.2	16.0	16.9	15.5	16.13	6		
7	12.2	13.4	14.1	16.2	17.8	18.8	19.4	20.3	21.3	21.1	22.2	22.7	22.7	22.7	11.0	18.38	16.0	15.6	15.6	14.9	14.9	14.3	14.3	14.2	14.5	14.4	16.1	15.9	14.85	7		
8	22.7	23.0	23.6	23.8	24.4	24.6	25.1	25.4	25.9	26.7	27.4	27.4	27.4	27.4	22.6	24.63	14.4	14.3	14.5	15.1	15.8	15.7	15.9	16.4	17.1	17.5	17.7	17.7	14.2	15.72	8	
9	27.7	27.6	27.9	28.6	28.6	29.0	28.5	28.6	28.4	28.7	28.6	28.3	28.1	28.1	27.4	28.28	17.9	17.6	17.2	17.0	16.4	15.1	15.8	13.7	13.3	12.4	11.9	17.9	11.9	15.31	9	
10	28.4	28.2	28.1	28.2	28.6	28.6	27.6	26.9	26.2	26.0	25.6	24.7	24.7	24.7	27.28	11.4	10.6	10.5	10.8	10.7	09.9	09.1	08.6	08.0	08.0	07.7	09.7	09.47	10			
11	24.0	22.8	22.2	22.0	21.8	21.4	20.9	21.2	21.2	21.3	21.3	21.5	21.5	21.5	20.7	21.80	07.2	07.0	07.3	08.6	10.8	12.6	13.0	13.8	14.8	15.6	16.0	16.0	16.1	11.89	11	
12	21.8	21.3	21.2	20.7	20.7	20.3	19.8	19.8	18.7	18.0	17.4	16.6	16.6	16.6	19.59	15.2	13.9	13.4	13.4	13.9	13.8	14.4	14.6	15.3	16.0	16.6	16.8	16.8	13.2	14.78	12	
13	16.0	16.2	15.6	15.4	15.7	15.9	15.9	15.8	15.5	15.3	15.0	10.6	10.6	10.6	14.99	16.8	16.8	16.8	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.7	17.7	17.7	16.3	16.93	13		
14	08.9	07.1	04.7	05.7	01.7	00.4	99.0	98.4	97.1	95.8	95.5	95.7	10.8	09.6	07.8	97.08	13.0	11.4	10.6	09.6	09.2	07.4	05.7	04.1	03.3	02.2	01.6	00.7	06.57	14		
15	92.7	91.6	89.4	88.0	88.8	89.5	96.7	98.9	92.9	92.7	92.9	09.7	09.6	07.8	07.8	99.02	11.4	11.6	11.9	12.6	12.6	12.2	12.3	12.4	11.4	09.6	11.68	20				
16	10.5	10.8	10.5	11.0	10.9	10.1	08.5	08.0	06.7	05.9	04.7	05.3	11.0	05.3	08.41	00.2	99.1	98.9	98.8	98.3	97.8	96.7	95.5	95.1	94.1	95.7	99.2	00.7	98.2	96.78	16	
17	01.7	99.7	98.1	97.3	97.2	97.0	97.4	98.8	00.1	01.4	02.1	03.0	03.0	03.0	97.0	99.48	92.4	91.7	91.0	91.1	91.3	91.5	91.7	92.7	93.6	94.5	95.0	95.0	91.2	92.31	17	
18	03.8	04.1	04.4	05.2	05.7	05.6	05.6	06.0	06.8	07.3	07.8	08.4	08.4	08.4	03.0	05.89	95.7	96.2	96.6	97.4	98.2	98.7	99.0	00.0	00.3	01.6	02.4	02.4	95.0	98.74	18	
19	08.8	09.3	09.6	10.3	10.5	10.3	10.3	10.6	11.7	13.6	14.6	15.5	15.5	15.5	08.4	11.26	02.9	03.1	03.6	04.3	05.1	05.1	05.1	06.6	07.4	08.2	09.4	10.3	10.3	05.95	19	
20	16.5	17.3	17.9	19.2	19.9	20.1	19.8	20.0	20.5	20.2	20.1	19.6	20.3	20.3	15.5	19.24	11.0	11.1	11.4	11.6	11.9	12.6	12.2	12.4	12.4	12.8	12.8	12.8	12.8	11.68	20	
21	19.1	18.2	16.9	16.3	16.2	15.4	14.6	13.9	13.4	12.8	12.3	11.4	11.4	11.4	15.04	07.2	05.2	01.2	00.1	99.4	99.4	99.0	99.1	99.5	00.3	00.9	01.2	09.6	09.00	21		
22	10.8	09.5	08.5	08.3	08.3	07.8	06.5	04.9	04.4	03.5	02.9	02.1	02.1	02.1	06.46	01.1	00.6	99.6	99.1	99.0	98.3	97.3	96.4	95.6	94.9	95.0	92.7	01.4	92.7	97.38	22	
23	01.5	01.2	01.3	02.1	02.3	02.4	02.3	02.9	03.2	03.5	03.6	04.2	04.2	04.2	01.2	02.22	01.0	01.0	01.0	01.0	01.0	01.0	01.0	00.9	00.0	00.2	00.7	01.1	01.1	02.0	98.33	3
24	04.6	04.3	04.6	05.1	05.7	05.6	05.4	05.8	06.1	06.5	07.1	07.6	07.6	07.6	04.2	05.70	80.7	79.4	77.9	76.5	75.3	73.9	77.2	80.3	84.9	89.6	92.7	91.1	81.1	84.84	23	
25	08.2	08.6	09.1	10.2	11.1	12.2	12.8	14.7	15.7	16.8	17.6	17.6	17.6	17.6	07.6	12.55	99.6	01.6	02.8	04.5	05.9	06.7	07.6	08.3	08.8	09.1	09.6	09.5	09.6	09.5	05.98	25
26	18.6	19.2	19.7	20.4	20.9	21.3	21.7	21.4	21.4	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	17.6	20.74	09.4	08.9	08.6	07.7	07.1	06.5	05.5	04.8	03.7	02.9	01.7	02.9	01.7	05.52	26	
27	20.7	20.6	20.0	19.8	19.7	18.8	18.6	18.7	18.9	19.6	19.9	21.3	21.3	21.3	18.5	19.61	98.1	95.9	95.3	92.0	90.9	89.5	87.3	84.8	82.4	81.6	81.5	81.4	88.38	27		
28	20.8	21.3	22.0	23.2	24.0	24.0	23.7	24.0	24.1	24.2	24.4	24.5	24.5	24.5	19.9	23.35	81.6	81.9	83.0	85.5	88.4	90.7	92.9	94.5	97.3	99.9	02.7	05.3	81.5	91.98	28	
29	24.6	24.3	24.5	25.2	26.5	26.9	27.1	27.3	27.6	27.8	28.1	28.1	28.1	28.1	24.3	26.50	07.7	09.9	11.9	14.1	15.7	16.6	16.4	16.4	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	05.3	14.54	29
30	27.8	27.5	27.3	26.7	26.8	26.5	25.4	24.6	24.0	23.5	23.3	22.9	22.9	22.9	25.52	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	30
31	22.4	21.4	20.8	19.9	19.9	19.0	17.9	18.5	16.7	15.8	15.1	14.9	22.9	14.9	18.52	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	31
M	12.11	11.85	11.72	11.75	12.05	12.20	12.06	12.25	12.33	12.48	12.57	12.42	15.73	15.73	08.71	12.13	06.81</															

Registrierungen des Luftdrucks P

1940

As

Mai V

$\varphi = 39^{\circ} 40' N$ $\lambda = 10^{\circ} 45' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_0 = 95.3$ $H_0 = 95.3$ $h_r = 2.1$ $h_r = 6.1$ $h_r = 5.7$ $h_r = 1.6$ **Juni VI**

D	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	14.3	14.1	14.5	14.6	14.3	13.9	13.2	12.5	12.1	12.5	12.8	13.0	14.6	12.1	13.48	05.3	06.0	06.3	06.5	06.4	06.1	04.9	04.7	04.8	05.2	05.4	05.5	06.5	04.7	05.59	1
2	15.0	13.1	13.2	13.4	13.2	12.6	11.7	10.9	10.4	10.8	11.1	11.3	13.4	10.4	12.06	05.5	05.9	06.4	06.3	06.3	06.1	06.3	06.4	06.5	07.5	08.1	05.4	06.42	2		
3	11.6	11.9	11.9	12.1	12.1	11.8	11.2	10.5	10.3	10.7	11.1	11.6	12.3	10.3	11.40	08.4	08.6	09.0	09.3	09.2	08.7	08.1	07.8	07.9	08.3	09.5	11.7	11.7	07.7	08.88	3
4	12.5	13.0	13.7	14.4	14.8	14.7	14.4	14.1	14.1	14.7	15.4	16.0	16.0	11.7	14.32	14.0	15.2	16.7	17.3	17.0	16.1	15.3	14.6	14.2	14.1	14.4	17.3	11.7	15.28	4	
5	16.5	16.5	16.6	16.7	16.2	15.1	13.9	13.0	12.7	12.8	12.6	12.2	12.7	12.2	14.35	14.5	14.4	14.4	14.0	14.6	12.8	11.9	11.4	11.6	10.0	09.9	14.6	09.8	12.44	5	
6	11.2	10.9	10.8	11.1	11.0	10.4	09.9	09.7	09.4	09.6	09.8	09.4	09.4	09.4	10.27	09.6	09.2	08.9	08.6	08.6	07.7	06.7	05.1	04.1	03.4	03.8	09.9	08.4	06.67	6	
7	08.8	08.2	08.2	08.4	08.1	07.7	07.4	07.1	07.2	07.3	07.6	07.9	09.4	07.1	07.82	04.0	04.8	05.7	06.5	06.6	06.2	05.7	04.7	04.9	06.1	07.3	08.0	08.0	03.8	05.88	7
8	07.9	08.5	08.8	09.4	09.8	09.9	09.7	09.5	09.3	09.5	09.4	09.0	09.9	07.9	09.21	08.4	08.3	08.1	07.6	06.1	04.6	02.8	01.2	00.5	00.1	09.8	06.5	08.4	04.01	8	
9	08.8	08.5	08.0	07.7	07.8	07.5	06.9	06.2	05.6	05.4	05.6	05.0	05.4	05.4	06.35	01.9	02.5	02.8	03.0	02.4	01.8	00.4	09.4	09.2	01.0	02.0	03.0	09.2	01.36	9	
10	04.7	04.1	03.6	02.6	02.3	01.5	00.7	09.4	08.6	09.3	09.9	09.5	05.4	05.4	08.6	01.43	02.7	03.2	03.7	03.5	03.7	03.1	02.5	01.8	00.9	00.7	01.1	03.7	00.7	02.33	10
11	00.6	00.5	01.5	02.9	03.6	03.8	03.9	04.0	03.8	04.0	04.5	04.8	04.8	00.5	03.16	00.9	00.9	00.9	00.9	00.9	00.4	00.4	00.4	00.6	00.5	01.1	00.5	00.45	11		
12	04.7	04.5	04.5	04.3	03.8	02.7	02.4	02.6	02.3	02.2	02.3	02.5	04.8	01.5	03.23	00.7	00.9	01.5	02.0	02.0	02.1	02.1	02.2	02.3	02.5	02.9	03.0	03.0	00.6	02.02	12
13	02.3	02.0	01.8	01.3	00.6	00.0	00.4	00.0	00.0	00.5	00.3	00.3	02.4	00.6	00.68	03.1	03.2	03.5	03.7	03.9	03.9	03.9	04.3	04.5	04.9	05.9	06.4	06.4	03.1	04.27	13
14	00.8	01.2	01.7	02.7	03.5	04.0	04.2	04.3	05.2	05.6	06.2	07.1	07.1	00.4	03.86	07.0	07.6	08.9	09.8	10.7	11.8	12.3	12.5	12.5	12.7	13.2	13.2	06.2	10.94	14	
15	07.7	07.9	08.2	08.7	08.6	08.2	07.6	07.3	07.0	07.4	08.7	08.7	06.9	07.95	13.3	13.4	13.6	13.6	13.5	13.1	12.8	12.4	12.1	12.6	13.0	13.6	12.1	12.97	15		
16	09.6	10.2	10.4	10.8	10.4	09.8	08.6	08.9	09.1	10.2	10.2	12.3	12.3	08.5	10.04	13.7	13.7	14.0	14.2	14.1	13.7	13.2	13.1	12.9	13.4	13.4	14.2	12.9	13.54	16	
17	13.1	13.2	13.3	13.5	13.2	12.9	12.5	12.2	12.0	12.3	12.6	13.3	13.5	12.0	12.84	13.8	13.8	14.2	14.2	13.8	13.1	12.4	11.6	11.1	11.3	11.2	14.2	11.0	12.63	17	
18	14.2	15.1	15.7	15.9	15.5	14.5	13.3	12.6	12.1	12.1	12.4	13.0	13.5	12.1	13.87	11.5	11.6	11.8	11.7	11.6	11.0	10.1	09.4	08.8	08.0	09.1	11.8	08.6	10.37	18	
19	13.7	14.1	14.3	14.6	14.5	14.0	13.2	12.6	12.4	12.9	13.6	14.5	14.6	12.4	13.70	09.1	09.4	09.7	09.9	09.5	09.2	08.4	08.0	07.6	07.3	07.2	07.0	09.9	07.0	08.52	19
20	14.5	14.4	14.7	15.1	14.4	13.6	13.1	12.4	11.8	11.8	12.4	12.7	15.1	15.8	13.41	06.6	06.1	05.4	05.0	04.0	02.8	01.1	00.4	00.0	00.0	01.6	05.1	00.5	02.98	20	
21	12.9	12.8	12.6	12.2	11.6	11.0	10.0	09.3	09.4	09.7	10.0	12.9	12.9	09.2	11.18	09.7	09.4	02.4	03.4	02.3	00.9	00.9	97.8	96.4	95.2	04.2	93.7	99.59	21		
22	10.0	10.1	10.5	10.2	09.9	09.1	08.2	07.3	06.4	06.6	06.7	10.5	06.4	06.46	92.1	91.4	90.8	90.4	90.0	89.3	88.3	88.0	87.6	87.8	88.1	88.2	87.6	89.33	22		
23	06.7	06.5	06.3	06.1	05.8	05.2	04.5	04.3	04.0	04.2	04.3	04.6	06.7	03.9	05.21	87.9	87.9	87.9	88.0	88.4	88.7	88.6	88.4	88.3	88.0	88.1	88.7	88.16	23		
24	04.4	04.3	04.6	04.5	04.7	04.2	02.7	02.5	01.7	01.8	02.4	03.0	04.7	01.7	03.40	87.4	86.8	86.2	86.1	85.5	84.5	84.1	83.9	84.0	84.2	84.4	84.7	83.9	82.21	24	
25	02.7	02.6	02.9	03.5	04.1	04.6	04.6	04.4	04.0	04.1	04.5	04.5	02.4	03.84	85.2	85.3	86.3	87.3	87.8	87.8	87.0	86.6	86.5	86.1	85.9	87.2	85.2	86.63	25		
26	04.4	04.5	04.9	05.1	04.9	04.8	04.6	04.4	04.6	04.6	05.4	06.9	06.9	04.4	04.92	85.2	83.9	83.1	82.1	82.1	83.6	84.9	86.1	87.4	89.5	92.0	94.2	82.0	86.18	26	
27	08.1	08.0	09.0	09.2	09.1	08.9	08.8	08.6	08.7	08.7	08.8	08.5	09.4	07.9	08.75	95.6	97.0	98.8	00.9	02.5	03.8	04.7	05.8	07.0	08.4	10.1	11.1	94.2	03.81	27	
28	08.2	07.9	07.9	07.2	07.0	06.2	05.5	05.0	04.6	04.3	04.4	04.6	06.5	06.05	02.1	12.9	13.4	14.7	15.6	16.1	16.4	16.5	16.6	16.8	17.6	18.3	18.3	11.2	15.90	28	
29	04.3	03.8	03.7	03.8	03.6	03.1	02.9	02.7	02.5	02.1	02.2	01.9	04.4	01.9	03.05	18.3	18.3	18.5	18.6	18.2	17.7	16.7	16.0	15.9	15.7	15.6	18.6	15.6	17.34	29	
30	01.6	01.5	01.4	01.2	00.2	00.2	00.9	00.5	00.9	00.9	00.9	00.9	00.9	00.9	00.20	15.2	14.6	14.3	14.2	13.9	13.2	12.3	11.6	11.5	11.4	11.4	15.6	13.16	30		
31	99.7	99.9	01.1	01.4	01.4	01.4	01.2	01.1	01.3	01.9	03.2	04.3	04.3	00.92	01.49	09.2	08.8	08.7	07.7	06.4	05.0	04.19	03.78	03.70	03.68	04.16	04.52	06.83	01.98	04.43	M

Juli VII

1	11.0	10.9	10.4	10.0	09.3	07.8	06.1	04.9	04.4	03.8	03.8	03.3	11.0	03.3	07.14	07.2	08.4	09.5	10.2	10.5	10.2	10.0	09.8	10.3	11.1	11.8	06.1	09.92	1
2	02.2	01.5	00.6	00.0	09.3	08.4	07.2	06.5	05.7	04.7	04.4	03.1	02.9	01.2	07.80	12.0	12.3	12.4	12.4	11.9	11.6	11.1	10.7	10.5	10.8	10.7	12.7	10.5	11.59

Registrierungen des Luftdrucks P

1940

As
September IX

$\varphi = 59^{\circ} 40' N$

$\lambda = 10^{\circ} 45' E$

$g = 9.819$

$\Delta G = +1^h$

$H_0 = 95$

$H_b = 95.3$

$h_t = 2.1$

$h_a = 6.1$

$h_d = 5.7$

$h_r = 1.6$

Oktober X

D	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	D
1	98.6	88.0	89.6	91.7	92.4	92.7	92.9	93.6	94.4	95.6	96.1	96.4	96.5	87.7	92.67	07.6	07.0	07.7	08.0	08.1	07.7	07.4	07.5	07.8	08.1	07.9	08.1	06.9	07.65	1	
2	96.5	96.5	96.5	96.3	96.0	95.0	94.3	93.8	94.1	95.4	94.6	98.2	93.6	95.60	07.8	07.6	08.0	09.1	10.3	10.6	10.5	10.3	11.1	12.6	12.7	12.8	07.5	10.21	2		
3	99.3	100.0	91.2	92.1	93.2	95.5	94.1	94.3	95.2	96.4	97.6	98.9	98.1	95.83	12.9	12.9	13.2	14.0	14.5	14.1	13.9	13.4	13.2	13.5	13.6	13.3	14.5	12.7	13.54	3	
4	99.2	99.6	10.1	10.7	10.5	10.2	9.8	9.6	9.3	9.2	8.8	8.5	10.9	98.5	09.62	12.9	12.3	11.9	11.8	11.6	10.5	09.5	08.5	08.1	07.2	06.0	04.8	13.3	04.8	09.59	4
5	07.8	07.4	07.0	06.8	06.0	04.8	03.6	02.1	00.5	99.2	98.4	97.8	98.4	97.8	03.45	03.0	00.9	98.6	97.8	96.2	93.8	92.1	88.8	87.7	86.5	86.1	86.1	04.9	05.9	93.13	5
6	98.0	98.2	87.7	99.2	99.5	99.2	98.1	97.2	96.1	95.5	94.7	95.4	99.6	95.4	97.32	86.4	86.7	86.5	86.2	85.3	84.0	82.1	80.7	79.7	79.3	78.6	86.7	78.6	83.50	6	
7	92.2	90.7	88.3	86.5	84.9	82.4	81.2	80.6	81.2	81.9	81.9	81.9	81.9	80.5	84.48	77.2	76.1	75.1	74.6	73.7	73.5	74.0	75.3	77.2	79.7	82.4	82.4	73.5	76.08	7	
8	80.9	80.3	79.5	79.5	79.7	79.7	79.9	80.3	80.9	81.9	83.1	84.3	84.3	79.5	80.83	84.3	85.4	86.9	88.3	89.7	90.8	91.3	91.6	92.2	93.2	93.9	94.4	94.4	82.5	90.17	8
9	85.2	86.4	87.8	89.2	90.2	90.9	91.2	92.0	92.4	95.5	93.9	94.1	94.2	94.5	90.57	94.9	95.2	95.8	95.4	96.6	96.1	95.5	95.0	94.5	93.6	92.1	90.6	96.7	90.6	94.69	9
10	94.2	94.1	95.7	95.8	95.9	95.8	95.2	94.4	90.4	88.6	85.5	85.3	86.2	94.4	90.37	88.4	87.9	87.1	87.0	87.9	88.4	88.6	90.0	91.0	91.7	92.4	92.9	86.7	89.44	10	
11	86.4	86.7	86.8	87.4	87.7	88.5	88.7	89.9	91.6	95.9	95.6	97.6	97.6	86.1	90.07	93.3	95.7	94.3	95.4	97.1	98.4	99.0	00.5	01.8	03.9	05.5	06.3	06.3	92.9	99.10	11
12	98.7	99.5	00.4	01.0	01.2	01.0	00.7	09.9	99.0	98.1	97.8	98.1	97.8	01.2	97.7	07.3	07.9	09.4	11.0	12.6	13.1	13.0	13.6	14.1	15.5	15.8	16.0	16.0	06.3	12.44	12
13	96.9	95.7	94.8	93.8	92.7	91.7	90.9	90.4	89.8	89.5	88.4	87.1	87.1	91.81	16.1	16.0	15.8	15.8	15.6	15.8	15.7	15.7	15.8	15.8	15.8	15.6	15.8	15.86	13		
14	85.8	84.1	82.8	81.7	81.1	80.7	81.0	80.6	81.1	81.4	87.0	80.4	81.82	15.5	15.0	14.1	14.1	14.1	13.1	12.5	12.1	12.3	12.6	12.9	13.1	15.8	12.0	13.47	14		
15	81.4	81.4	81.5	82.0	82.8	83.7	85.1	85.8	86.5	87.0	87.6	88.3	88.3	81.2	84.41	15.2	15.4	15.6	14.5	14.8	15.0	15.9	16.6	16.6	16.8	15.1	14.98	15			
16	88.5	88.8	90.1	90.9	91.4	92.0	92.7	93.5	94.4	94.5	94.8	98.4	98.4	91.96	16.6	16.8	17.5	18.3	18.5	18.5	18.4	18.6	19.2	19.0	19.3	16.5	18.09	16			
17	94.4	94.3	94.0	93.6	92.5	90.9	88.6	85.5	83.8	80.4	77.7	75.9	75.9	87.72	18.8	18.6	18.5	18.6	17.9	16.9	16.6	16.2	15.6	15.3	14.5	19.0	14.5	17.18	17		
18	77.1	77.1	76.4	76.4	76.9	77.8	78.5	78.8	79.0	78.6	79.0	81.1	81.1	75.8	70.08	15.8	12.8	12.3	11.9	12.2	11.7	10.9	10.6	10.5	10.5	10.4	14.5	10.2	11.49	18	
19	85.8	85.4	87.2	88.0	90.0	91.1	91.5	91.8	92.1	92.1	91.1	89.8	89.8	10.3	10.3	10.7	11.1	11.0	11.1	11.2	11.6	11.9	11.7	11.9	10.1	11.01	19				
20	87.0	86.1	86.2	86.6	86.0	86.4	84.7	83.0	81.5	80.3	79.3	79.0	88.9	79.0	83.88	11.5	11.1	11.0	11.2	11.0	10.7	09.8	09.3	08.8	09.1	09.0	11.7	08.8	10.12	20	
21	79.1	79.3	80.4	82.2	84.0	85.7	86.8	87.9	89.2	90.6	91.7	93.0	93.0	79.0	85.82	08.8	08.5	07.8	08.3	08.1	07.8	07.5	07.6	08.0	08.4	09.2	09.5	09.5	07.5	08.29	21
22	94.3	95.3	96.6	98.1	99.3	00.1	00.8	01.3	01.7	02.3	02.5	02.6	02.6	93.1	99.58	10.3	10.5	11.2	12.6	13.6	14.8	15.2	15.8	16.2	17.8	18.5	18.6	09.6	14.63	22	
23	92.4	92.0	00.7	99.2	97.0	94.1	92.5	92.5	92.5	94.1	94.3	94.1	94.1	92.3	96.34	18.5	18.1	17.7	18.0	18.2	17.7	16.5	15.1	14.6	13.9	12.5	10.9	18.6	10.9	15.98	23
24	95.8	95.7	95.7	94.8	95.5	95.8	95.9	96.0	96.3	96.5	96.2	96.0	96.5	95.35	09.5	06.9	05.2	04.6	05.7	02.7	02.8	03.4	04.5	05.1	05.1	05.8	10.9	02.7	05.01	24	
25	96.1	96.1	96.4	96.5	96.5	96.5	95.9	95.8	95.7	96.0	96.2	96.8	96.8	96.2	96.21	06.6	06.8	07.5	08.4	09.1	06.6	06.8	08.2	07.8	07.2	09.3	05.9	07.98	25		
26	98.1	99.3	01.0	03.3	04.2	04.7	05.0	04.9	05.0	04.8	04.0	03.2	05.0	96.8	09.12	05.5	04.3	03.5	05.0	02.8	01.9	00.8	00.1	00.1	00.9	01.0	07.3	99.9	02.16	26	
27	01.3	98.6	96.0	93.0	90.4	86.4	85.3	82.0	81.7	82.6	83.0	83.4	83.4	03.5	81.7	88.48	05.1	04.1	05.5	07.1	08.3	08.5	08.3	08.6	09.2	09.9	10.2	10.6	01.9	07.78	27
28	84.3	84.6	85.8	88.7	91.4	96.3	95.3	95.7	96.3	97.0	98.0	98.0	98.0	03.4	94.85	10.7	11.1	11.1	12.0	12.2	12.4	12.4	11.8	11.9	12.1	12.1	11.8	12.5	11.5	11.78	28
29	06.4	06.9	08.6	10.5	11.4	11.6	11.6	11.6	11.8	12.1	12.2	12.6	12.6	05.8	10.61	11.8	11.6	11.5	11.7	12.0	12.1	11.9	12.3	12.6	12.9	13.2	13.2	11.5	12.29	29	
30	12.4	12.0	11.9	12.2	12.1	11.7	11.3	10.2	09.4	08.9	08.1	08.0	08.0	08.0	10.60	10.60	13.0	12.9	12.6	13.1	13.0	12.6	12.3	11.8	11.2	10.7	13.1	10.7	12.28	30	
M	93.34	93.27	93.45	93.88	94.04	93.82	93.56	93.41	93.45	93.71	93.65	93.89	93.12	93.03	93.62	06.41	06.13	06.05	06.44	06.70	06.49	06.02	05.76	05.85	06.11	06.21	06.11	09.31	03.04	06.19	M

November XI

Dezember XII

1	91.2	88.8	85.8	83.8	82.5	82.0	82.2	83.2	84.4	85.4	85.8	86.1	85.5	81.9	85.10	11.0	10.3	08.9	08.0	06.9	05.6	04.1	02.5	01.3	00.3	99.6	99.3	04.82	1
2	86.4	87.0	88.2	86.4	86.7	86.6	88.3	88.0	87.2	86.5	85.3	84																	

Registrierungen der Lufttemperatur T

1940

As

Januar I

$\varphi = 59^{\circ} 40' N$

$\lambda = 10^{\circ} 45' E$

$g = 9.819$

$\Delta G = +1^h$

$H_s = 95$

$H_b = 95.3$

$h_t = 2.1$

$h_a = 6.1$

$h_d = 5.7$

$h_r = 1.6$

Februar II

D	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	D				
1	-13.5	-15.9	-17.5	-17.6	-15.9	-15.3	-12.9	-10.8	-9.7	-9.8	-7.8	-7.8	-17.8	-13.04	-8.6	-8.0	-7.9	-7.8	-7.6	-7.1	-8.3	-8.1	-11.6	-14.3	-11.9	-11.3	-5.0	-14.4	-9.38	1					
2	-4.9	-2.5	-1.7	-0.5	0.8	-0.4	-2.1	-6.0	-9.7	-10.8	-12.5	-5.3	-0.8	-12.9	-4.47	-9.5	-9.6	-9.6	-9.7	-9.8	-9.6	-8.2	-9.4	-9.9	-11.4	-11.3	-11.6	-8.2	-11.6	-9.97	2				
3	-3.9	-9.6	-7.8	-1.8	-4.4	-1.4	0.3	-1.5	-7.3	-9.1	-11.1	-12.5	0.3	-12.5	-5.84	-12.0	-13.8	-15.2	-15.6	-15.0	-12.9	-11.0	-11.5	-13.9	-14.5	-17.9	-14.5	-10.7	-18.1	-13.98	3				
4	-13.4	-14.2	-14.6	-15.6	-14.0	-11.7	-10.2	-9.5	-8.2	-7.8	-7.9	-8.5	-7.6	-15.6	-11.30	-14.8	-14.3	-14.7	-17.1	-14.6	-12.8	-11.2	-10.9	-11.2	-11.1	-11.0	-11.6	-10.5	-17.5	-12.94	4				
5	-8.9	-10.1	-10.3	-12.8	-12.4	-11.1	-8.0	-9.7	-10.2	-10.7	-8.3	-7.9	-12.8	-10.06	-12.6	-13.2	-16.7	-20.8	-18.3	-13.1	-10.9	-11.8	-17.4	-20.0	-21.8	-22.7	-9.0	-22.9	-16.61	5					
6	-7.9	-7.5	-7.0	-6.6	-7.1	-7.2	-6.1	-6.3	-5.7	-5.3	-4.2	-3.5	-3.4	-7.9	-6.20	-23.9	-24.3	-22.4	-19.4	-18.5	-16.8	-13.8	-14.5	-16.2	-17.0	-19.7	-21.5	-12.7	-24.5	-19.01	6				
7	-2.4	-1.8	-1.6	-1.7	-1.9	-2.2	-2.4	-2.6	-3.0	-3.5	-4.0	-4.0	-1.6	-4.0	-2.42	-22.7	-22.9	-21.7	-29.8	-22.9	-17.4	-15.1	-12.7	-19.0	-19.9	-19.1	-17.9	-11.6	-23.8	-19.42	7				
8	-4.1	-4.2	-4.3	-5.4	-4.3	-4.8	-5.2	-5.5	-6.0	-6.2	-6.5	-7.2	-4.0	-7.2	-5.31	-17.6	-17.5	-16.6	-15.6	-14.9	-13.7	-13.1	-13.6	-14.2	-17.8	-20.4	-12.7	-20.4	-15.68	8					
9	-7.4	-7.2	-7.0	-6.9	-7.0	-6.5	-5.8	-6.1	-6.4	-6.7	-7.1	-7.1	-5.8	-7.4	-6.78	-22.7	-23.7	-23.1	-22.6	-22.4	-15.6	-12.5	-12.4	-13.7	-18.4	-15.5	-14.8	-11.8	-24.0	-18.12	9				
10	-7.1	-7.2	-7.2	-7.1	-7.2	-6.9	-6.8	-7.0	-7.1	-6.7	-6.4	-7.2	-6.4	-14.2	-11.8	-14.6	-14.1	-14.6	-9.9	-8.4	-8.4	-9.5	-10.1	-9.8	-10.6	-8.2	-15.8	-11.33	10						
11	-6.3	-6.2	-6.0	-5.9	-5.7	-5.4	-5.4	-5.4	-5.3	-5.3	-5.6	-6.3	-5.2	-6.4	-5.73	-11.9	-10.9	-11.9	-12.3	-13.6	-13.8	-13.7	-14.5	-15.6	-14.7	-15.8	-15.5	-10.6	-15.8	-13.68	11				
12	-7.5	-7.4	-7.6	-8.7	-9.2	-7.8	-7.4	-7.3	-6.9	-6.6	-7.2	-7.3	-6.5	-9.3	-7.58	-14.8	-12.9	-11.3	-9.7	-9.3	-8.1	-7.3	-6.9	-7.4	-8.2	-8.9	-8.4	-6.9	-15.6	-9.45	12				
13	-6.9	-7.2	-6.9	-7.1	-6.9	-6.4	-6.4	-5.7	-5.3	-4.5	-4.1	-4.1	-3.7	-7.3	-6.22	-8.1	-8.3	-8.4	-8.5	-8.5	-8.3	-8.1	-8.3	-8.6	-9.2	-9.4	-8.1	-9.4	-8.48	13					
14	-3.1	-1.8	0.2	-0.2	-1.5	3.0	2.0	-3.1	-4.3	-5.0	-6.5	-6.7	3.6	-7.5	-1.95	-9.5	-9.6	-10.2	-10.4	-9.8	-9.3	-9.1	-9.2	-9.6	-11.0	-13.0	-9.1	-13.7	-10.37	14					
15	-7.3	-7.6	-6.5	-5.7	-4.2	-8.4	-11.4	-15.4	-16.6	-17.9	-19.0	-2.8	-19.0	-11.13	-13.9	-16.5	-16.9	-19.2	-15.6	-10.0	-6.1	-5.1	-7.7	-9.7	-9.1	-11.2	-5.1	-19.8	-11.75	15					
16	-20.0	-19.9	-19.4	-18.9	-18.3	-15.3	-13.5	-15.3	-17.2	-15.3	-14.9	-16.7	-13.3	-20.0	-17.06	-12.7	-13.0	-15.2	-17.3	-14.0	-6.0	-2.6	-3.2	-6.2	-8.0	-9.4	-12.1	-1.8	-17.3	-9.98	16				
17	-16.5	-15.7	-16.8	-18.2	-15.1	-14.3	-12.0	-13.2	-13.9	-14.8	-13.4	-13.5	-12.0	-18.3	-14.78	-11.8	-11.3	-11.6	-10.1	-8.5	-7.3	-7.0	-7.1	-8.0	-8.4	-9.2	-9.4	-6.8	-12.8	-9.14	17				
18	-15.8	-14.5	-14.1	-14.1	-13.9	-13.2	-12.6	-12.7	-12.9	-12.8	-12.8	-12.7	-12.5	-14.3	-15.32	-10.7	-11.3	-12.3	-12.4	-12.0	-11.3	-11.0	-10.8	-11.0	-10.7	-10.8	-12.9	-9.4	-12.9	-11.45	18				
19	-12.5	-12.3	-11.6	-11.2	-10.7	-7.2	-6.6	-5.3	-5.4	-7.5	-7.8	-7.7	-4.3	-12.7	-8.82	-14.0	-16.3	-18.9	-21.4	-17.9	-12.3	-7.9	-8.9	-15.1	-16.8	-19.8	-18.8	-7.4	-21.6	-15.68	19				
20	-7.7	-7.6	-8.9	-12.5	-11.5	-8.7	-6.8	-6.3	-7.2	-8.2	-7.5	-8.0	-6.2	-13.4	-8.41	-18.7	-16.8	-15.8	-14.1	-10.1	-5.9	-4.9	-3.9	-4.4	-3.6	-6.2	-6.4	-3.4	-19.4	-9.23	20				
21	-7.7	-7.7	-7.4	-7.2	-7.3	-7.1	-7.3	-8.2	-8.2	-8.7	-8.8	-9.0	-7.1	-9.0	-7.88	-5.8	-3.1	-3.3	-1.7	-0.4	0.1	0.7	0.9	0.8	0.5	0.4	0.2	1.0	-6.4	-0.89	21				
22	-9.2	-9.6	-9.8	-10.2	-10.4	-9.8	-9.6	-9.5	-9.4	-9.5	-9.2	-9.3	-9.0	-10.5	-9.62	-0.2	0.2	0.3	-0.2	-0.3	0.0	0.2	0.3	0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.02	22				
23	-8.8	-8.7	-8.6	-8.4	-8.2	-7.6	-7.2	-7.3	-7.6	-7.5	-8.0	-9.2	-7.2	-9.3	-8.09	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.4	-0.1	0.4	0.7	0.6	0.9	0.9	1.2	1.2	-0.5	-0.26	23				
24	-8.5	-11.0	-13.4	-14.7	-14.7	-12.8	-10.9	-11.0	-12.9	-10.8	-9.5	-9.7	-8.2	-16.4	-11.64	-0.5	-0.6	-0.5	-0.5	-1.6	2.0	-1.7	-5.0	-4.0	-5.2	-5.6	-6.4	-2.0	-6.4	-1.77	24				
25	-10.6	-12.9	-13.5	-13.1	-13.3	-12.0	-11.6	-11.4	-12.9	-11.6	-13.5	-12.8	-9.6	-13.8	-12.43	-9.5	-14.0	-15.5	-15.9	-11.5	-3.5	-0.3	-1.3	-4.5	-7.9	-9.6	-11.2	-0.2	-8.72	25					
26	-14.1	-15.7	-15.2	-11.1	-14.0	-9.0	-6.3	-6.7	-8.5	-10.7	-10.3	-11.2	-6.1	-15.9	-11.07	-12.1	-10.7	-9.4	-5.8	-3.6	-1.7	-0.9	-1.0	-1.7	-1.6	-3.4	-3.3	-0.9	-12.3	-4.60	26				
27	-11.7	-10.4	-11.2	-12.2	-11.4	-8.7	-6.4	-6.5	-7.2	-8.2	-7.5	-7.1	-6.0	-13.0	-9.04	-2.9	-2.9	-3.4	-2.9	-2.4	-1.6	-0.2	0.6	0.7	0.5	0.8	0.7	0.8	-3.4	-1.08	27				
28	-6.4	-5.4	-6.3	-7.5	-7.6	-5.7	-5.1	-5.5	-7.1	-8.0	-9.2	-10.2	-5.0	-10.2	-7.00	-0.7	-0.7	-0.6	-0.5	1.0	-1.5	-2.0	-1.7	-0.1	-1.7	-3.0	-2.1	-0.39	28						
29	-13.1	-12.0	-13.2	-13.8	-13.2	-11.5	-10.3	-10.7	-12.7	-13.8	-15.4	-14.1	-10.2	-16.0	-12.82	-4.2	-3.9	-5.9	-6.8	-5.3	-1.3	0.6	3.0	-0.3	-3.9	-7.0	-9.1	-3.3	-9.1	-3.68	29				
30	-14.4	-13.3	-12.9	-11.7	-10.9	-9.5	-8.7	-8.9	-9.2	-9.2	-8.6	-8.9	-8.4	-14.7	-10.52	-8.36	-8.0	-7.6	-9.0	-8.36	-10.97	-11.01	-11.46	-11.53	-10.31	-7.79	-6.46	-6.51	-8.18	-9.23	-10.09	-10.55	-5.48	-14.11	-9.51
M	-9.29	-9.42	-9.59	-9.59	-9.37	-8.17	-7.42	-7.97	-8.74	-9.03	-9.15	-9.06	-6.15	-11.97	-8.90	-10.97	-11.01	-11.46	-11.53	-10.31	-7.79	-6.46	-6.51	-8.18	-9.23	-10.09	-10.55	-5.48	-14.11	-9.51					

März III

April IV

1	-8.5	-4.1	-4.9	-5.7	-4.0	-2.2	-0.4	1.2	-2.3	-3.5	-4.1	-4.4	1.2	-9.8	-3.58	1.2	1.6	1.2	2.1	5.3	6.9	6.6	5.7	3.2	2.1	2.2	2.3	7.6	1.0	3.37	1
2	-4.6	-5.4	-5.4	-5.7	-5.0	-1.7	0.7	0.0	0.2	-0.7	-2.4	-4.3	0.9	-5.7	-2.86	2.3	2.6	2.0	2.2	2.8	3.5	5.0	5.7	0.6	0.1	-0.5	5.0	-0.5			

Registrierungen der Lufttemperatur T

1940

**As
Mai V**

$\varphi = 59^\circ 40' N$

$\lambda = 10^\circ 45' E$

$g = 9.819$

$\Delta G = +1^h$

$H_a = 95$

$H_b = 95.3$

$h_c = 2.1$

$h_a = 6.1$

$h_d = 5.7$

$h_r = 1.6$

Juni VI

D	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	D	
1	- 0.7	- 1.7	- 1.5	4.6	9.6	11.7	14.9	15.9	15.0	9.9	5.9	1.9	15.9	- 2.3	7.12	12.9	10.4	12.3	13.5	16.3	18.8	21.4	21.4	17.3	17.0	14.3	12.4	22.3	10.4	15.67	1	
2	0.5	- 0.8	0.6	5.6	9.7	13.6	15.9	16.6	17.0	11.9	6.3	3.6	17.4	- 1.0	8.38	11.8	12.2	12.2	13.4	16.5	18.5	20.3	19.1	17.5	16.5	12.8	20.4	11.7	15.48	2		
3	1.3	0.5	1.7	7.6	12.8	16.0	14.8	18.5	18.4	13.2	8.9	5.8	19.0	0.4	10.21	12.8	11.8	14.2	16.1	18.6	20.6	22.7	22.9	21.4	20.0	17.0	20.2	23.2	11.6	18.19	3	
4	3.7	2.1	3.2	9.9	14.1	18.0	18.0	19.4	18.4	15.3	9.4	7.5	19.5	1.6	11.58	12.8	10.4	12.0	13.6	15.5	18.9	21.2	20.5	18.0	15.9	14.1	12.7	21.7	10.3	15.47	4	
5	5.6	3.4	4.6	10.8	15.8	17.8	20.6	19.2	16.5	15.2	12.3	11.1	20.8	3.2	12.74	11.0	9.9	11.6	16.5	20.9	24.0	25.6	23.5	22.6	20.0	17.4	14.6	25.9	9.9	18.19	5	
6	9.3	6.5	7.6	9.9	10.5	12.5	12.6	12.5	12.7	10.5	8.5	7.8	12.7	6.3	10.06	13.1	13.2	15.2	19.2	21.1	22.2	24.0	25.9	23.5	21.2	19.2	18.2	26.0	12.2	19.67	6	
7	7.5	7.2	7.0	7.2	7.4	8.5	8.6	8.5	8.5	8.2	7.2	6.3	8.6	6.3	7.68	16.5	14.8	15.0	14.9	15.9	18.3	20.1	21.4	21.1	20.4	15.7	12.4	21.5	12.4	17.21	7	
8	6.0	6.2	6.5	6.6	7.4	9.0	9.9	10.2	8.7	6.3	5.5	5.3	10.3	5.3	7.30	9.5	6.6	12.0	15.4	17.3	20.2	21.4	18.3	17.1	14.6	12.6	21.5	6.6	14.33	8		
9	5.2	5.3	5.5	6.1	7.0	8.8	11.4	13.4	11.5	9.1	7.4	7.4	13.4	5.1	8.18	11.8	10.3	11.5	12.4	13.7	15.5	17.5	19.7	18.0	15.6	14.4	12.9	20.1	10.2	14.44	9	
10	7.0	6.3	5.8	7.3	10.8	13.0	14.1	14.1	15.3	11.4	8.6	6.3	15.3	5.7	10.00	10.8	9.3	9.2	9.9	11.7	14.0	15.6	17.4	18.3	16.4	13.1	10.8	18.9	8.9	13.04	10	
11	4.4	3.8	5.8	6.5	7.3	8.4	7.9	8.6	8.5	7.4	5.2	2.8	9.3	2.8	6.38	9.2	8.4	10.4	14.2	16.7	20.1	21.5	21.1	19.1	17.0	14.1	13.1	22.1	8.4	15.41	11	
12	1.2	0.0	2.1	4.5	6.4	7.6	7.7	4.6	5.8	5.5	2.9	2.2	9.2	- 0.8	4.21	13.4	13.4	13.6	15.0	16.9	18.2	17.4	16.3	15.2	15.1	13.4	11.7	18.2	11.7	14.97	12	
13	- 0.3	- 1.2	1.4	5.7	8.4	8.8	6.9	8.5	8.2	7.4	3.9	1.9	9.6	- 1.2	4.97	11.5	12.3	13.6	14.8	18.1	19.9	20.1	18.4	17.3	16.7	15.6	20.3	11.3	16.15	13		
14	1.5	1.7	3.7	6.9	9.7	9.1	11.2	10.7	10.3	8.3	5.0	3.3	11.2	- 1.4	6.78	14.8	13.6	12.1	12.2	12.1	11.9	12.1	12.2	12.1	11.5	11.3	10.8	10.5	15.6	10.5	12.09	14
15	0.2	- 0.7	0.8	8.5	11.9	13.6	14.8	15.7	16.6	16.1	13.8	12.8	16.7	- 1.4	10.34	10.5	10.6	11.3	13.6	15.6	18.3	20.3	20.8	22.2	19.2	15.0	14.2	22.2	10.4	15.97	15	
16	11.3	9.5	10.5	13.2	15.9	19.2	20.8	21.3	20.4	17.7	13.6	10.6	21.3	9.4	15.33	13.3	12.2	12.3	17.7	21.4	23.7	25.3	26.3	26.4	25.0	19.2	16.2	26.5	12.2	19.92	16	
17	8.2	4.3	7.5	12.5	14.9	18.1	20.6	20.6	20.4	17.3	10.5	10.3	20.8	3.4	13.77	15.6	12.2	13.6	19.9	23.4	26.8	26.6	27.8	26.8	25.8	20.1	16.8	28.1	12.2	20.95	17	
18	9.6	6.5	8.0	11.3	9.0	16.2	19.7	20.6	20.3	17.6	12.5	9.6	20.7	5.0	13.41	14.8	13.3	15.3	19.4	23.7	25.6	26.2	24.4	25.4	21.5	19.9	26.7	13.3	20.40	18		
19	6.7	4.2	7.6	14.2	17.0	19.8	20.5	20.2	20.4	18.2	15.1	11.4	20.8	4.2	14.61	14.0	13.0	16.0	17.9	20.1	21.3	23.7	25.0	25.4	25.1	18.9	15.7	25.7	12.8	19.68	19	
20	12.2	11.6	11.6	9.5	9.6	11.8	12.8	13.8	13.5	14.0	14.6	14.7	15.1	9.4	12.48	14.2	13.6	16.0	19.7	23.0	25.8	26.8	26.2	25.8	20.8	17.7	27.1	13.4	21.30	20		
21	13.4	11.7	13.5	15.4	18.2	20.4	23.3	24.3	24.9	20.7	15.3	12.1	25.3	11.5	17.77	14.6	12.9	13.1	15.5	17.3	18.4	19.3	19.3	19.3	19.6	17.5	16.0	20.2	12.2	16.39	21	
22	10.3	8.4	10.9	16.6	21.8	24.8	25.5	25.8	25.5	21.9	15.6	12.7	26.4	8.3	18.32	11.5	11.3	11.8	12.5	15.1	17.8	19.3	18.2	19.0	17.1	14.2	11.6	19.5	11.1	14.95	22	
23	10.1	9.1	11.2	17.3	20.6	22.5	25.5	21.5	20.3	18.5	16.6	15.3	24.0	8.9	17.02	9.5	9.5	12.6	16.4	19.3	18.5	17.4	18.4	17.2	16.3	15.1	14.3	19.4	8.1	15.34	23	
24	12.5	12.4	12.9	15.2	16.7	20.5	21.8	22.3	21.0	19.2	17.5	15.2	22.4	11.6	17.27	15.2	13.2	14.0	16.5	18.1	20.3	21.1	21.1	21.1	21.1	18.5	16.2	21.5	13.1	16.58	24	
25	14.4	12.6	11.3	10.7	10.6	10.2	11.7	12.2	11.7	10.7	9.4	9.4	15.2	8.8	11.24	12.2	11.8	13.8	15.8	18.1	19.5	20.4	19.7	20.2	19.4	17.8	14.3	20.5	11.6	16.92	25	
26	9.4	8.7	9.4	11.0	13.8	16.0	18.5	20.4	19.0	18.4	14.5	13.2	20.4	8.5	8.5	14.09	13.3	13.2	14.3	15.2	14.8	16.8	18.5	18.0	15.9	15.5	13.5	18.6	13.1	15.39	6	
27	11.7	10.5	10.4	10.5	11.6	12.1	12.7	12.7	12.3	11.4	10.7	10.0	13.2	10.0	11.37	11.1	10.1	11.7	14.3	16.1	17.5	18.1	17.4	16.5	14.8	12.4	11.0	18.1	10.1	14.25	27	
28	9.4	9.2	9.1	9.2	10.1	11.9	12.4	12.7	12.6	12.2	11.6	11.3	12.8	9.1	10.98	9.2	7.2	10.4	14.7	17.8	20.9	24.0	23.4	23.9	21.3	17.2	14.7	24.5	7.2	17.06	28	
29	10.8	10.8	11.0	11.6	12.4	12.8	15.3	15.5	15.8	14.1	12.4	11.5	14.2	10.8	12.32	12.0	11.1	11.7	13.6	15.0	16.6	17.2	17.3	18.1	17.8	17.0	16.2	18.2	10.5	15.30	29	
30	10.5	10.3	11.3	14.1	15.8	18.0	18.8	19.8	19.1	14.1*	12.0*	10.6	13.48	15.5	15.5	16.4	17.5	18.4	20.3	20.5	24.2	24.4	22.3	19.5	17.4	24.8	15.3	19.31	30			
31	10.0*	9.1*	12.3*	14.5	16.6	18.7	21.1	20.7	21.2	21.1	15.3	14.1	21.6	9.1*	16.29	13.5	13.5	14.1	16.2	17.0	17.42	19.43	20.82	21.10	20.24	18.70	16.05	14.22	22.06	11.06	16.67	M

Juli VII

August VIII

1	16.2	15.7	15.3	17.8	19.5	23.5	25.0	24.7	21.8	18.6	16.1	15.3	25.4	15.3	19.12	11.9	10.4	10.5	14.5	17.3	19.9	22.0	24.1	23.8	19.9	17.5	15.2	25.2	9.8	17.25	1
2	14.5	14.6	14.6	16.3	18.0	19.5	21.7	20.4	20.1	17.2	15.3	14.6	23.8	13.3	17.13	14.0	12.7	12.9	16.8	20.3	22.6	22									

Registrierungen der Lufttemperatur T

1940

As

September IX

$\varphi = 59^{\circ} 40' N$

$\lambda = 10^{\circ} 45' E$

$g = 9.819$

$\Delta G = +1^{\circ}$

$H_s = 95$

$H_b = 95.3$

$h_t = 2.1$

$h_a = 6.1$

$h_d = 5.7$

$h_r = 1.6$

Oktober X

D	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	12.3	11.7	10.9	11.8	14.0	16.1	16.9	17.0	15.5	12.5	11.5	9.5	17.3	9.1	13.31	8.0	7.1	5.9	5.6	6.1	10.3	12.1	13.4	10.2	8.8	7.9	7.2	13.4	5.6	8.55	1
2	9.7	9.4	8.9	10.5	12.1	12.6	12.2	15.2	15.8	12.2	9.6	8.3	11.38	5.3	3.8	3.5	4.5	5.2	6.9	12.6	13.5	8.6	5.8	4.4	3.8	13.7	3.2	6.49	2		
3	5.7	4.4	3.4	7.9	11.7	13.7	15.6	17.3	17.5	10.9	8.6	8.2	17.7	3.4	10.41	5.4	5.6	6.2	6.6	7.6	9.8	10.4	10.3	9.5	8.8	8.5	10.4	3.8	8.08	3	
4	5.5	4.1	3.3	6.5	10.8	14.9	15.1	14.5	13.0	11.9	11.2	11.9	15.6	3.2	10.22	7.5	7.3	7.3	7.0	7.5	7.7	8.0	8.2	8.1	7.9	7.7	8.2	6.6	7.66	4	
5	11.7	10.3	10.3	12.3	12.4	12.9	13.4	13.3	13.5	13.3	12.7	12.9	13.6	9.9	12.42	7.5	7.4	8.1	8.8	9.4	9.7	8.7	9.1	8.4	8.9	8.2	9.8	7.4	8.47	5	
6	10.8	9.4	7.6	11.0	13.9	16.7	17.5	17.2	15.5	13.1	12.5	12.7	17.9	7.6	13.16	6.9	6.0	5.2	5.9	7.0	8.5	9.1	9.0	8.5	8.5	8.8	8.6	9.2	5.2	7.67	6
7	10.4	10.0	10.0	11.4	15.5	16.5	17.5	15.8	15.8	11.1	9.9	9.6	12.46	8.6	9.4	9.4	9.3	9.3	9.8	9.8	9.2	8.3	7.5	7.5	7.2	9.8	7.1	8.74	7		
8	8.8	8.9	9.1	10.7	12.4	12.7	13.6	13.8	13.6	11.1	9.2	7.6	15.3	7.6	10.96	7.0	6.1	5.6	6.8	9.3	11.2	13.4	13.7	9.9	6.3	4.2	3.6	14.1	3.6	8.09	8
9	6.8	4.9	3.6	7.1	12.5	15.2	17.0	16.5	15.5	11.0	9.3	7.0	17.0	3.6	10.53	2.9	2.1	1.3	0.5	4.1	6.5	7.4	7.8	8.5	8.3	7.8	9.8	0.5	6.62	9	
10	5.4	3.8	3.3	5.5	8.1	8.2	10.8	10.4	10.8	11.2	9.6	7.6	11.4	3.1	7.89	8.4	8.3	8.6	10.2	11.1	11.4	10.9	9.1	9.3	9.7	9.7	9.8	11.5	8.2	9.71	10
11	5.1	5.4	5.5	7.1	9.5	12.3	15.2	14.4	13.4	9.2	6.0	4.1	15.4	4.1	8.93	8.3	9.4	9.6	10.0	10.7	12.1	12.1	12.1	10.3	9.0	7.5	5.9	12.3	5.7	9.75	11
12	5.4	5.0	2.2	4.8	10.7	14.0	14.0	12.6	10.6	8.6	7.6	7.0	14.2	1.8	8.21	4.3	3.1	1.8	0.6	3.7	9.3	11.3	12.9	8.1	5.3	3.9	4.4	13.0	-0.1	5.72	12
13	7.7	8.3	8.3	8.5	9.7	10.6	10.8	10.3	9.7	9.6	9.2	10.8	7.0	9.28	5.4	5.3	5.2	5.4	6.0	6.4	6.6	6.5	6.7	6.7	6.9	7.1	4.4	6.08	13		
14	8.8	8.4	8.6	8.7	8.9	9.3	9.9	10.1	10.0	8.8	8.4	8.3	10.2	8.3	9.02	7.4	7.5	8.2	8.5	9.2	10.2	10.6	10.5	10.2	9.6	9.1	8.4	10.6	7.1	9.12	14
15	7.7	7.3	7.6	8.1	9.3	10.9	9.3	11.1	9.7	8.9	8.6	7.7	11.8	7.2	8.85	8.3	8.0	7.6	7.5	7.3	7.7	8.1	7.5	7.3	6.9	6.9	8.4	6.8	7.60	15	
16	7.4	6.7	5.7	6.6	8.7	10.5	11.6	12.0	10.6	8.6	8.4	6.4	12.2	4.3	8.27	6.9	6.9	6.8	6.5	7.6	8.0	7.7	7.5	7.2	7.2	6.9	6.8	8.2	6.5	7.17	16
17	4.0	3.5	3.9	4.0	5.4	8.4	9.9	9.8	8.6	8.3	8.3	9.0	10.3	3.1	6.92	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.6	6.3	5.7	5.6	5.6	7.0	5.6	6.47	17
18	8.7	8.4	9.1	9.3	10.4	11.2	12.4	10.7	10.4	9.9	9.8	8.4	12.5	8.4	9.89	5.6	5.5	5.4	5.0	5.4	5.5	5.8	5.6	5.6	5.5	5.5	5.4	5.8	5.0	5.48	18
19	7.0	6.5	6.6	8.9	10.1	13.7	14.0	13.5	11.2	10.0	10.2	10.2	14.6	6.5	10.16	5.4	5.4	5.1	5.2	5.7	6.4	6.9	6.6	6.1	5.6	5.1	7.0	4.9	5.85	19	
20	10.3	9.9	9.8	9.6	10.7	12.8	12.9	13.0	11.6	10.4	10.0	9.5	13.3	9.2	10.96	2.4	1.4	1.8	2.2	2.5	3.8	6.1	5.1	4.3	3.8	3.2	6.2	1.3	3.56	20	
21	8.6	8.4	7.6	7.6	10.7	12.8	14.5	14.7	12.9	9.8	7.5	5.5	15.6	5.5	10.05	3.6	4.0	4.2	4.2	5.0	6.3	6.6	5.9	5.4	5.1	5.0	4.5	6.6	3.2	4.98	21
22	4.6	3.7	2.7	4.6	9.0	12.6	14.5	14.3	11.7	9.3	8.2	7.3	14.8	2.6	8.54	4.3	4.0	3.6	3.3	3.2	3.7	3.8	3.5	3.1	3.1	2.6	1.7	-0.1	4.6	3.06	22
23	6.6	5.9	6.3	7.1	8.4	8.9	9.0	11.0	10.8	9.5	8.9	9.0	11.6	5.8	8.45	-1.1	-1.5	-2.2	-3.2	-0.8	2.4	3.9	4.1	0.3	-0.7	-1.3	-2.1	4.3	-0.3	0.18	23
24	8.2	7.7	8.2	8.6	10.3	12.6	12.7	12.6	11.2	9.4	7.9	6.9	13.3	6.9	9.69	-3.1	-3.4	-3.0	-3.2	-1.6	1.1	3.7	5.2	3.3	2.3	-1.8	1.2	5.3	-0.36	24	
25	5.9	6.3	5.9	8.1	9.9	11.8	9.7	7.7	7.5	7.2	12.1	5.7	8.12	1.2	2.1	-0.3	0.1	1.5	3.3	4.0	3.2	2.3	1.1	0.3	0.1	0.0	4.2	-0.9	3.2	0.82	25
26	7.0	6.2	5.8	6.3	8.9	10.6	12.4	14.3	10.9	7.9	7.5	5.9	14.6	4.9	8.64	-3.4	-3.6	-4.7	-5.6	-2.1	2.4	4.4	5.3	0.7	0.1	0.9	1.1	5.4	-5.8	-0.38	26
27	4.3	4.4	4.9	5.0	7.0	8.2	8.6	8.5	7.8	7.0	7.5	7.5	9.2	4.3	6.72	-0.4	1.2	-0.1	0.7	1.6	4.8	6.4	5.9	0.5	-0.9	-1.8	-2.4	7.3	-2.4	1.29	27
28	7.0	7.0	7.6	8.2	9.8	10.3	10.2	8.1	6.5	6.5	4.9	3.9	10.5	3.9	7.48	-3.4	-4.0	-4.8	-5.4	-3.5	-2.1	1.4	3.2	-1.1	-2.5	-3.9	-4.1	3.4	-5.4	-2.52	28
29	5.6	5.9	5.7	6.8	8.8	10.2	11.1	12.8	11.4	8.1	5.6	5.9	13.0	3.8	8.16	-3.9	-3.6	-4.0	-3.6	-3.5	-2.3	-1.9	-2.5	-2.9	-3.5	-3.8	-1.9	-0.5	-3.25	29	
30	3.9	2.4	1.2	1.8	4.4	10.1	12.3	11.5	9.0	8.2	7.6	7.7	12.3	0.9	6.68	-3.8	-3.9	-3.9	-3.8	-3.6	-2.1	-1.9	-1.8	-1.7	-1.5	-0.5	-0.5	-2.62	30		
M	7.30	6.75	6.45	7.70	9.92	11.93	12.89	12.99	11.81	9.80	8.74	8.00	13.71	5.65	9.52	3.82	3.68	3.42	3.47	4.42	5.94	6.99	7.11	5.54	4.72	4.27	3.96	7.59	2.22	4.78	M

November XI

Dezember XII

1	0.7	0.7	0.4	0.5	0.4	0.6	1.0	1.3	1.3	0.6	0.4	0.4	0.62	-0.4	3.2	3.3	4.1	4.1	4.1	4.2	4.9	4.5	4.6	4.1	3.4	3.6	5.1	2.3	4.01	1
2	-1.1	-1.5	-2.1	-2.2	-2.4	-0.9	-0.4	-0.7	-1.5	-1.7	-0.8	-0.1	-0.1	-2.5	-1.28	3.2	2.3	2.0	1.8	4.7	5.0	4.9	5.2	5.1	5.0	4.0	5.3	1.8	3.93	2
3	0.2	0.5	1.2	2.0	1.5	1.6	2.1	2.3	2.4	2.5	2.3	2.5	0.1	1.66	-4.1	4.0	4.5	1.9	1.9	3.4	3.0	3.1	3.0	2.0	2.2	4.8	1.2	2.86	3	

Registrierungen der relativen Feuchte

1940

As

Januar I

$\varphi = 59^{\circ} 40' N$

$\lambda = 10^{\circ} 45' E$

$g = 9.819$

$\Delta G = +1^h$

$H_s = 95$

$H_b = 95.3$

$h_c = 2.1$

$h_a = 6.1$

$h_d = 5.7$

$h_r = 1.6$

Februar II

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	85	84	83	84	86	85	86	88	90	90	90	91	91	91	82	87.2	86	86	87	87	85	84	86	88	83	89	67	84.9	1		
2	87	85	84	82	76	71	63	72	83	80	82	46	46	46	75.9	78	79	78	75	75	72	75	76	73	83	70	74.8	2			
3	50	73	47	61	42	35	40	63	74	85	90	90	90	90	60.0	79	82	78	74	66	67	75	74	81	82	65	74.9	3			
4	85	86	85	86	87	84	88	90	91	90	92	92	93	93	85	87.6	76	78	80	77	67	64	65	66	67	63	71.5	4			
5	91	92	89	89	90	89	88	91	91	90	92	93	93	93	85	90.4	77	81	82	84	70	62	63	75	78	82	58	76.2	5		
6	95	94	94	94	94	93	94	90	90	91	91	91	91	91	89	92.7	82	80	85	85	69	72	78	78	80	86	69	79.5	6		
7	89	89	88	88	86	86	84	85	86	86	87	87	87	87	86	87.1	79	80	84	81	73	74	70	72	74	82	67	78.7	7		
8	87	86	84	86	87	87	85	85	87	87	88	88	88	88	84	86.1	82	83	88	82	69	74	70	72	74	80	68	77.8	8		
9	89	90	89	88	88	87	85	85	85	85	87	87	87	87	86	87.0	88.0	84	86	75	58	64	72	78	85	55	78.8	9			
10	80	87	87	87	86	86	87	87	89	90	90	90	90	90	86	88.0	84	69	76	73	58	54	58	61	65	69	53	68.7	10		
11	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	93	95.9	86	87	87	88	79	73	73	75	73	77	71	78.2	11		
12	91	91	91	90	89	90	90	90	90	90	90	90	90	90	89	90.9	72	67	66	64	64	62	61	62	64	66	58	63.8	12		
13	93	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92.9	66	68	71	66	65	66	66	67	69	71	65	67.5	13		
14	95	74	78	81	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	95	94	94	94	95	71	70	70	75	75	76	68	71.3	14		
15	88	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	80.1	75	80	79	81	71	72	74	74	74	84	60	75.8	15		
16	75	66	65	65	66	66	60	56	59	76	82	82	82	82	82	69.3	90	90	90	90	89	86	86	86	86	87	86	77.8	16		
17	86	86	86	84	84	88	87	86	86	88	81	84	84	84	84	84.4	89	90	92	93	93	93	93	93	93	93	85	89.4	17		
18	81	82	81	83	82	83	83	85	85	85	86	86	86	86	86	85.2	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	81	84.9	18		
19	85	85	85	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	88.9	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	81	81.2	19		
20	92	92	92	90	90	90	91	91	88	88	88	88	88	88	88	89.6	86	86	86	87	87	89	89	89	89	89	89	86.9	20		
21	85	81	75	69	65	64	64	65	65	64	64	64	64	64	64	68.8	94	98	96	95	97	99	98	97	97	97	97	99	96.9	21	
22	72	80	81	79	76	77	75	75	75	72	72	72	72	72	72	77.8	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97.0	22		
23	76	78	80	81	81	82	82	83	83	83	83	83	83	83	83	81.6	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	96.9	23		
24	86	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	86.7	96	89	89	88	88	88	88	88	88	88	88	88.2	24		
25	91	99	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89.5	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98.4	25		
26	89	87	88	90	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	85.7	82	88	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90.2	26		
27	88	82	75	82	80	85	71	65	66	72	77	72	72	72	72	75.6	82	82	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84.8	27		
28	75	78	76	80	78	78	65	61	62	66	68	72	72	72	72	71.3	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97.5	28		
29	79	81	82	82	82	82	73	74	77	79	87	88	87	87	87	81.2	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94.1	29		
30	86	83	82	82	80	77	75	83	85	85	83	82	84	83	83	85	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88.1	30		
31	86	86	85	85	85	85	85	83	83	82	84	83	83	83	83	84.2	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82.0	31		
M	84.9	84.7	83.8	83.5	83.5	80.5	79.8	81.1	83.7	84.8	85.0	84.5	90.0	75.1	83.3	81.9	82.3	82.8	83.3	82.6	76.9	71.8	71.1	75.4	77.9	80.2	81.0	87.6	66.6	78.9	M

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat		
1	87	55	53	53	40	29	27	76	43	52	59	70	88	26	49.8	95	95	95	94	94	93	69	65	65	65	65	65	96	96	96	96.3	1	
2	79	86	87	90	84	75	69	60	70	49	53	54	54	54	37	82.7	79	84	84	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85.5	2
3	90	86	89	89	84	37	40	58	57	49	53	54	54	54	37	80.4	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82.5	3
4	78	74	84	90	37	40	58	57	57	49	53	54	54	54	37	82.3	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81.4	4
5	95	90	86	85	79	79	73	72	79	79	78	76	76	76	54	82.3	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82.5	5
6	85	87	88	89	76	45	43	43	43	52	55	57	57	57	41	63.6	74	79	79	74	74	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66.9	6	
7	57	59	61	58	53	49	43	56	56	52	76	78	78	78	42	60.1	88	88	88	88	88	75	76	76	76	76	76	76	76	76	76.7	7	
8	78	81	82	81	81	78	77	74	74	71	74	75	75	75	34	72.2	96	96	96	96	96	83	84	84	84	84	84	84	84	84	84.8	8	
9	94	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	73.9	97	97	97	97	97	93	93	93									

Registrierungen der relativen Feuchte U

1940

As

Mai V

$\varphi = 59^{\circ} 40' N$

$\lambda = 10^{\circ} 45' E$

$g = 9.819$

$\Delta G = +1^{\circ}$

$H_s = 95$

$H_b = 95.3$

$h_r = 2.1$

$h_a = 6.1$

$h_d = 5.7$

$h_r = 1.6$

Juni VI

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat	
1	82	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	90	25	55.7	59	66	61	59	59	56	51	37	35	64	68	76	86	86	30	59.8	1
2	84	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	90	23	57.1	58	59	52	46	46	46	41	30	35	70	74	81	81	43	72.7	2	
3	86	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	90	29	57.4	58	59	52	42	42	42	37	30	36	71	74	81	81	45	72.2	3	
4	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	90	36	58.7	59	59	52	44	44	44	37	34	36	71	74	81	81	47	72.5	4	
5	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	90	32	59.8	60	60	52	40	40	40	37	43	45	57	60	66	66	51	65.1	5	
6	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	91	63	74.2	78	66	53	44	44	42	30	39	38	47	50	53	53	32	53.1	6	
7	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	91	65	75.4	78	68	53	44	44	42	30	39	38	48	51	54	54	32	53.2	7	
8	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	91	72	80.2	83	76	63	50	50	48	37	46	45	57	63	66	66	36	53.0	8	
9	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	91	70	80.4	83	76	63	50	50	48	37	46	45	57	63	66	66	36	53.0	9	
10	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	70	80.6	83	76	63	50	50	48	37	46	45	57	63	66	66	36	50.5	10	
11	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	70	80.8	83	76	63	50	50	48	37	46	45	57	63	66	66	36	50.5	11	
12	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	70	81.0	83	76	63	50	50	48	37	46	45	57	63	66	66	36	50.5	12	
13	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	70	81.2	83	76	63	50	50	48	37	46	45	57	63	66	66	36	50.5	13	
14	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	70	81.4	83	76	63	50	50	48	37	46	45	57	63	66	66	36	50.5	14	
15	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	70	81.6	83	76	63	50	50	48	37	46	45	57	63	66	66	36	50.5	15	
16	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	70	81.8	83	76	63	50	50	48	37	46	45	57	63	66	66	36	50.5	16	
17	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	70	82.0	83	76	63	50	50	48	37	46	45	57	63	66	66	36	50.5	17	
18	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	70	82.2	83	76	63	50	50	48	37	46	45	57	63	66	66	36	50.5	18	
19	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	70	82.4	83	76	63	50	50	48	37	46	45	57	63	66	66	36	50.5	19	
20	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	70	82.6	83	76	63	50	50	48	37	46	45	57	63	66	66	36	50.5	20	
21	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	70	82.8	83	76	63	50	50	48	37	46	45	57	63	66	66	36	50.5	21	
22	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	70	83.0	83	76	63	50	50	48	37	46	45	57	63	66	66	36	50.5	22	
23	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	70	83.2	83	76	63	50	50	48	37	46	45	57	63	66	66	36	50.5	23	
24	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	70	83.4	83	76	63	50	50	48	37	46	45	57	63	66	66	36	50.5	24	
25	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	70	83.6	83	76	63	50	50	48	37	46	45	57	63	66	66	36	50.5	25	
26	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	70	83.8	83	76	63	50	50	48	37	46	45	57	63	66	66	36	50.5	26	
27	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	70	84.0	83	76	63	50	50	48	37	46	45	57	63	66	66	36	50.5	27	
28	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	70	84.2	83	76	63	50	50	48	37	46	45	57	63	66	66	36	50.5	28	
29	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	70	84.4	83	76	63	50	50	48	37	46	45	57	63	66	66	36	50.5	29	
30	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	70	84.6	83	76	63	50	50	48	37	46	45	57	63	66	66	36	50.5	30	
31	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	70	84.8	83	76	63	50	50	48	37	46	45	57	63	66	66	36	50.5	31	
M	89.4	91.2	88.9	80.3	71.9	64.5	64.7	65.0	65.3	74.7	84.5	88.2	94.5	55.7	77.4	87.4	88.5	89.6	82.2	71.7	64.5	62.3	59.9	64.9	76.7	83.7	94.4	54.4	64.3	M		

Juli VII																													August VIII																		
1	73	72	80	65	68	38	50	59	66	88	90	94	90	53	65.4	82	87	90	83	63	55	48	43	37	21	82	89	94	52	64.8	1																
2	90	98	96	94	88	70	64	69	76	80	84	88	94	84	62	82.4	82	88	95	87	68	55	43	37	22	82	89	95	53	65.4	2																
3	98	96	95	93	84	75	70	64	69	70	52	61	66	66	48	82.6	82	88	95	87	68	55	43	37	23	82	89	95	53	65.4	3																
4	95	93	92	90	88	65	40	46	47	46	50	52	61	66	48	82.8	82	88	95	87	68	55	43	37	24	82	89	95	53	65.4	4																
5	98	97	95	93	90	55	55	56	61	66	66	66	66	66	48	83.0	82	88	95	87	68	55	43	37	25	82	89	95	53	65.4	5																
6	99	98	96	94	92	59	59	58	64	68	78	78	78	78	48	83.2	82	88	95	87	68	55	43	37	26	82	89	95</																			

Registrierungen der relativen Feuchte U

1940

A

September IX

$$\varphi = 59^\circ 40' \text{N} \quad \lambda =$$

45°E g = 9.819

$$S = +1^{\text{h}} \quad H_s = 95$$

$$= 95.3 \quad h_t = 2.1$$

$$= 6.1 \quad h_d = 3.7 \quad h_r = 1.6$$

Oktober X

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat	
1	95	93	76	62	47	43	37	36	36	43	52	95	34	35	55.5	99	99	99	99	74	74	63	63	85	87	90	100	61	85.3	1		
2	53	56	66	61	57	65	53	56	56	56	56	94	51	51	68.5	96	96	96	96	59	59	54	79	89	92	100	52	87.6	2			
3	98	91	55	47	40	39	36	36	36	38	45	94	54	54	66.8	96	96	96	96	76	76	72	75	85	84	92	97	52	86.9	3		
4	95	94	95	88	91	53*	87	89	91	96	97	95	53*	53	79.8	96	96	96	96	91	92	95	95	96	95	97	97	97	90	90.3	4	
5	95*	90	90	86	87	61	52	40	39	44	56	63	63	63	66.6	96	96	96	96	94	94	95	95	96	96	97	97	97	90	95.6	5	
6	93	93	78	73	73	61	52	50	50	51	51	51	51	51	69.9	96	96	96	96	94	94	94	94	95	95	96	96	96	96	94.7	6	
7	73	73	78	73	73	61	50	44	44	44	44	44	44	44	66.6	96	96	96	96	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	89.8	7	
8	95	95	95	88	89	61	52	40	39	39	39	39	39	39	70.9	96	96	96	96	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	8
9	95	95	95	95	95	61	52	40	39	39	39	39	39	39	71.7	96	96	96	96	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	9
10	89	89	89	89	89	61	52	40	39	39	39	39	39	39	87.7	96	96	96	96	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	10
11	86	79	78	73	73	65	58	44	44	44	44	44	44	44	68.2	96	96	96	96	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	11
12	91	94	97	95	95	60	52	49	49	49	49	49	49	49	78.2	96	96	96	96	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	12
13	94	94	94	94	94	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93.8	96	96	96	96	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	13
14	93	93	93	93	93	91	89	76	76	76	76	76	76	76	88.7	96	96	96	96	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	14
15	93	93	93	93	93	91	89	76	76	76	76	76	76	76	91	96	96	96	96	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	15
16	94	96	96	96	96	95	95	95	95	95	95	95	95	95	97.8	96	96	96	96	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	16
17	95	96	96	98	98	90	90	97	97	97	97	97	97	97	98.2	96	96	96	96	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	17
18	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	99.2	96	96	96	96	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	18
19	95	94	94	94	94	92	87	87	87	87	87	87	87	87	91.9	96	96	96	96	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	19
20	96	96	96	96	96	96	88	71	73	73	76	76	76	76	88.2	96	96	96	96	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	20
21	93	92	94	94	95	95	87	81	71	75	75	75	75	75	90	100	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	21
22	95	93	93	93	93	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	100	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	22
23	95	95	95	95	95	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	23
24	94	95	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	24
25	95	95	95	95	95	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	25
26	87	87	88	81	81	74	74	56	56	56	56	56	56	56	87.5	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	26
27	96	96	94	94	95	75	68	59	59	59	59	59	59	59	88.5	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	27
28	86	86	86	72	72	57	57	51	51	51	51	51	51	51	89	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	28
29	75	75	70	90	90	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	29
30	87	94	94	94	94	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	30
31	89.2	89.7	89.9	87.0	75.7	68.7	63.5	66.9	73.8	82.9	85.1	87.0	96.0	59.5	80.1	91.8	91.4	92.0	91.4	89.6	82.7	78.5	78.0	85.1	87.7	88.9	90.1	96.6	72.5	87.3	31	

November XI

Dezember XII

Registrierungen des Windes D.v

1940

As
Januar

Januar

$$\varphi = 59^\circ 40' \text{ N} \quad \lambda$$

10° 46' E **$g = 9.8$**

$$\Delta G = +1^h$$

$H_0 = 95$

$$h_t = 2.1 \quad h$$

$$6.1 \quad h_4 = 5.7$$

h_r = 1.6

Februar II

März 11

April IV

КЕДИСЕГІСІМДЕН ОЗД. ШАЙХЕС. № 5

1940

A

Mai V

$$\phi = 29^\circ 40' \text{ N}$$

$$\lambda = 10^\circ 46' E$$

$\Delta = 9.819$

$$= +1^h$$

$$= 95 \quad H_b = 95.3$$

1

2,1

$$h_a =$$

1

4 = 5.

1

1.6

Juni VI

D	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	D																								
1	00	0.0	00	0.0	00	0.0	27	2.1	07	1.4	08	2.1	04	2.1	05	2.1	04	2.8	09	0.7	10	1.4	32	0.7	32	3.5	29	2.1	32	2.8	32	2.8	26	1.4	25	1.4	18	3.5	20	3.5	14	2.8	16	2.8	14	2.1	12	2.1	1
2	04	0.7	08	0.7	08	0.7	12	0.7	05	1.4	07	2.8	10	2.1	15	2.8	10	2.1	10	0.7	08	0.7	07	0.7	16	2.8	13	1.4	20	1.4	26	0.7	29	1.4	21	3.5	21	4.2	18	3.5	15	4.2	15	2.8	15	1.4	26	0.7	3
3	32	0.7	00	0.0	00	0.0	04	1.4	06	1.4	12	2.8	10	3.5	08	3.5	08	2.1	08	1.4	04	1.4	30	0.7	28	1.4	28	1.4	27	3.5	26	2.1	23	2.8	27	6.3	26	6.3	27	3.5	28	1.4	02	3.5	3				
4	03	0.7	32	0.7	00	0.0	28	2.1	05	3.5	08	2.8	04	2.8	05	3.5	06	2.1	09	1.4	07	0.7	00	0.0	02	2.8	01	2.1	01	2.1	02	2.8	31	2.1	12	1.4	19	2.8	17	4.2	15	5.6	15	4.9	12	1.4	09	0.7	4
5	00	0.0	00	0.0	01	0.7	27	2.1	08	2.8	03	3.5	09	3.5	12	2.8	11	5.6	10	1.4	10	1.4	09	0.7	08	0.7	06	0.7	06	0.7	18	1.4	16	2.1	22	4.2	21	4.2	16	4.9	15	3.5	14	2.8	12	1.4	11	0.7	5
6	10	0.7	02	0.7	10	1.4	16	2.8	10	2.8	11	2.1	05	2.1	10	2.1	08	2.1	12	2.1	08	0.7	04	1.4	10	0.7	29	1.4	08	0.7	30	3.5	01	4.2	02	2.8	29	2.1	21	2.8	17	3.5	19	2.8	25	1.4	28	2.1	6
7	01	2.1	01	2.1	04	2.1	04	1.4	32	1.4	14	28	1.4	09	1.4	27	1.4	27	0.7	16	0.7	14	1.4	30	4.2	32	3.5	01	4.9	02	5.6	02	4.9	32	4.2	32	4.9	04	4.2	04	2.1	03	2.8	02	2.8	7			
8	10	0.7	00	0.0	16	0.7	14	1.4	16	2.1	15	2.8	15	4.9	15	4.9	15	4.9	15	4.9	14	4.2	14	3.5	29	0.7	30	0.7	25	0.7	09	0.7	14	2.1	18	2.8	12	2.1	18	2.8	16	4.9	16	2.1	11	0.7	04	1.4	8
9	15	2.8	15	3.5	14	3.5	16	3.5	15	4.2	15	4.2	15	4.9	14	4.9	15	5.6	15	4.2	15	1.4	2.1	01	3.5	32	2.1	01	2.1	04	4.2	02	2.8	32	3.5	04	2.8	06	2.1	04	2.1	04	3.5	04	1.4	02	3.5	10	
10	12	0.7	22	0.7	24	1.4	17	1.4	20	2.8	14	4.9	14	7.7	18	7.0	28	2.8	27	4.9	29	2.8	28	2.1	02	4.2	02	3.5	02	4.2	02	4.2	02	4.2	32	3.5	32	2.8	01	2.1	16	2.1	14	2.1	10				
11	27	2.1	28	1.4	29	3.5	03	7.0	02	8.4	02	7.0	26	4.9	32	4.9	27	2.8	32	2.8	32	1.4	32	1.4	15	2.1	13	1.4	22	0.7	15	1.4	20	2.1	20	2.1	20	2.8	15	4.2	17	3.5	14	3.5	12	2.8	12	2.8	11
12	27	1.4	30	1.4	26	0.7	32	3.5	01	4.9	31	4.9	31	6.3	32	6.3	30	4.2	31	1.4	28	1.4	28	1.4	15	1.4	14	1.4	04	2.1	15	1.4	17	1.4	20	2.1	14	1.4	09	0.7	13								
13	28	0.7	26	0.7	26	1.4	25	2.1	32	3.5	22	2.8	16	4.2	16	3.5	18	4.2	18	1.4	08	1.4	10	1.4	02	0.7	28	0.7	31	1.4	06	1.4	04	2.1	07	2.1	05	3.5	12	5.6	10	4.2	09	2.1	12	1.4	13		
14	10	0.7	08	0.7	11	2.8	15	4.2	16	4.9	20	4.9	18	6.3	19	5.6	17	4.9	17	3.5	12	0.7	08	1.4	10	1.4	08	1.4	08	1.4	05	1.4	32	2.8	30	2.8	31	2.8	30	2.8	28	0.7	03	1.4	32	1.4	14		
15	20	0.7	27	0.7	00	0.0	16	0.7	10	2.1	02	2.8	05	2.8	04	2.8	01	2.1	06	1.4	10	1.4	02	1.4	31	0.7	12	1.4	30	1.4	01	1.4	29	1.4	01	1.4	30	0.7	11										
16	31	1.4	29	2.8	30	2.1	03	4.9	02	6.5	03	5.6	03	7.0	06	4.2	05	4.2	06	2.8	05	1.4	06	1.4	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	28	1.4	26	1.4	19	2.1	24	3.5	21	3.5	21	2.8	22	0.7	05	0.7	16
17	32	2.1	29	1.4	26	1.4	02	3.5	03	4.2	07	3.5	07	2.8	06	2.8	09	2.1	12	1.4	08	0.7	08	1.4	11	0.7	00	0.0	11	0.7	30	1.4	27	1.4	22	1.4	20	4.2	19	3.5	17	1.4	12	1.4	17				
18	32	1.4	03	0.7	30	0.7	08	0.7	19	1.4	29	1.4	15	3.5	02	2.1	02	2.8	16	1.4	11	1.1	11	1.4	11	0.7	11	0.7	10	0.7	15	2.8	17	3.5	12	4.2	32	3.5	02	1.4	02	0.7	18						
19	10	0.7	00	0.0	28	0.7	32	3.5	01	4.2	02	5.6	03	5.6	02	6.3	04	2.8	08	2.8	10	0.7	26	0.7	00	0.0	28	0.7	31	2.8	02	3.5	02	2.8	31	2.1	24	2.1	22	2.8	02	0.7	00	0.0	08	0.7	19		
20	02	2.1	01	2.1	05	2.1	01	4.9	01	5.5	01	4.2	52	4.2	30	3.5	29	2.1	01	1.4	03	2.8	04	3.5	10	0.7	10	0.7	12	0.7	16	1.4	21	2.8	20	2.8	17	4.9	17	6.3	16	2.8	27	3.5	03	4.9	02	4.9	20
21	32	2.8	31	2.8	32	2.8	02	4.2	02	2.8	05	0.7	06	2.8	10	2.1	05	2.1	09	0.7	12	0.7	00	0.0	01	2.8	02	2.1	02	1.4	03	5.5	01	2.1	28	1.4	08	1.4	17	2.8	18	1.4	01	0.7	21				
22	10	0.7	14	0.7	00	0.0	22	1.4	04	2.1	07	2.8	07	2.1	10	2.1	11	2.1	12	3.5	10	0.7	32	0.7	02	0.7	00	0.0	28	1.4	03	2.1	11	2.1	11	1.4	17	2.1	16	2.8	15	5.6	13	3.5	17	1.4	10	1.4	21
23	00	0.0	28	0.7	00	0.0	12	2.1	12	1.4	13	2.8	12	2.8	18	4.1	16	5.4	14	4.0	15	1.8	12	0.8	08	0.7	01	0.7	02	0.7	16	2.8	16	4.2	15	5.6	16	5.6	14	7.0	13	5.6	13	4.2	16	2.1	12	1.4	23
24	11	0.8	04	0.9	14	2.0	13	2.1	12	2.1	20	2.8	20	4.9	18	4.2	16	4.2	16	3.5	11	1.4	16	3.5	12	0.7	11	0.7	12	0.7	14	1.4	16	2.8	16	4.2	15	7.0	14	9.8	14	7.7	12	6.3	15	3.5	24		
25	12	3.5	16	4.9	14	4.6	16	6.3	16	6.3	17	6.3	15	6.3	15	7.7	14	6.3	14	2.8	12	0.7	12	3.5	14	2.8	16	2.8	16	1.4	16	6.3	16	7.0	15	5.6	16	4.2	15	4.5	14	3.5	07						
26	06	1.4	10	0.7	12	0.7	04	1.4	05	2.1	27	1.4	08	1.4	08	2.1	12	2.1	11	0.7	09	1.4	08	2.8	20	0.7	24	0.7	27	0.7	25	2.1	19	1.4	17	2.8	15	5.6	16	6.3	16	6.3	16	3.5	14	2.8	26		
27	07	2.1	04	2.8	06	2.1	08	3.5	04	2.1	08	2.8	06	2.8	05	2.1	07	2.1	04	2.1	12	1.4	11	2.1	14	2.8	15	4.2	16	5.6	16	4.9	15	5.6	16	7.7	15	9.1	15	6.3	14	4.9	11	2.1	09	0.7	27		
28	08	1.4	06	1.4	07	0.7	05	2.1	04	2.1	32	2.8	28	2.8	21	27	1.4	28	2.1	28	0.7	11	0.7	29	0.7	28	0.7	00	0.0	25	1.4	29	1.4	06	1.4	21	2.1	02	2.1	19	2.1	27	2.1	11	2.1	28	0.7	29	
29	28	1.4	28	1.4	32	1.4	12	1.4	01	0.7	26	2.1	26	1.4	28	1.4	28	0.7	28	0.7	27	0.7	10	0.7	20	0.0	20	0.7	21	0.7	28	1.4	27	2.1	27	2.1	28	2.1	27	1.4	28	0.7	29						
30	00	0.0	28	0.7	31	1.4	31	2.1	31	2.1	28	3.5	02	3.5	03	3.5	02	2.1	27	1.4	27	0.7	29	0.7	28	0.7	02	2.1	32	2.1	02	2.1	20	1.4	28	1.4	11	0.7	11	1.4	30								
31	29	2.8	31	4.2	30	2.8	32	5.6	30	4.2	18	2.8	02	4.9	02	3.5	02	1.4	02	2.1	32	2.8	M	1.27	1.29	1.46	2.73	3.12	3.74	3.68	3.09	2.21	1.37	1.40	1.56	1.33	1.61	2.45	2.66	2.96	3.66	4.04	3.87	2.92	1.80	1.66	M		

Juli VI

August VIII

Registrierungen des Windes D.v

1999

As
September IX

θ = 25° 40' N

$10^{\circ} 45' E$ $t = 9.3$

$$\Delta G = +1^\circ$$

$$H_1 = 95 \quad H_2 = 95.5$$

1

2.1

1

- 6.1

2

-7

1

• 1.6

Oktober X

D	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	D	
1	15	4.9	20	2.1	26	2.8	24	2.8	26	4.2	24	6.3	24	7.0	24	5.6	27	6.3	25	4.2	26	4.2	23	4.2	00	0.0
2	28	3.5	27	2.8	27	0.7	24	1.4	22	3.5	17	2.8	17	2.8	20	1.4	24	2.1	00	0.0	10	0.7	27	0.7	09	0.7
3	29	0.7	26	1.4	31	0.7	26	1.4	29	2.8	29	3.5	28	3.5	26	2.8	25	1.4	07	0.7	05	0.7	32	0.7	24	0.7
4	32	0.7	32	0.7	00	0.0	0.0	0.0	14	0.7	15	2.8	16	3.5	15	5.6	14	4.2	13	2.8	14	2.8	04	0.7	03	1.4
5	15	2.8	12	2.1	14	3.5	15	4.9	15	5.6	15	7.7	15	7.7	15	7.7	16	4.9	16	5.6	17	7.0	16	2.1	00	0.0
6	01	0.7	25	0.7	08	0.7	16	1.4	26	2.1	20	1.4	16	2.8	15	5.6	15	2.8	16	1.4	19	2.1	12	2.1	16	0.7
7	14	4.9	12	5.6	15	4.9	17	4.9	16	5.6	18	7.0	21	8.4	22	10.5	21	8.4	20	5.6	18	4.9	17	4.2	11	0.7
8	16	4.2	19	4.9	19	6.3	18	6.3	16	5.3	17	4.9	17	4.2	19	3.5	18	3.5	16	2.1	18	4.0	27	2.1	15	0.7
9	08	0.7	08	0.7	08	0.7	08	0.7	00	0.0	24	1.4	21	2.8	23	2.1	17	3.5	16	2.1	26	2.1	19	2.1	04	0.7
10	04	0.7	07	0.7	00	0.0	15	2.8	16	4.2	15	4.2	15	5.6	15	8.4	17	5.6	19	3.5	22	1.4	11	4.9	12	5.6
11	20	0.7	15	1.4	14	3.5	19	3.5	19	4.9	16	6.3	20	4.9	25	3.5	27	3.5	28	1.4	31	0.7	10	0.7	15	6.3
12	30	0.7	28	0.7	29	0.7	22	0.7	29	1.4	14	3.5	15	4.2	15	4.2	14	4.9	12	2.8	12	2.8	10	0.7	10	0.7
13	15	4.2	13	2.8	13	4.9	12	3.5	15	5.3	12	4.2	12	5.6	14	7.7	13	6.3	10	4.2	11	3.5	28	1.4	21	0.7
14	05	2.1	05	3.5	06	3.5	06	4.2	06	4.2	06	4.9	10	4.2	07	3.5	05	2.1	10	2.8	10	2.1	02	2.8	05	2.8
15	09	2.1	06	2.1	07	2.8	11	3.5	11	4.2	12	4.9	16	4.9	12	2.8	08	1.4	07	1.4	08	1.4	03	1.4	04	0.7
16	29	1.4	30	1.4	32	2.8	32	2.1	32	2.8	29	2.1	32	2.8	28	0.7	13	0.7	29	0.7	27	0.7	29	1.4	31	0.7
17	00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29	1.4	04	0.7	05	0.7	08	0.7	12	3.5	10	3.5	08	2.8	12	2.8	10	0.7	08	0.7
18	19	1.4	14	2.8	11	1.4	10	2.1	14	2.8	17	2.8	16	4.2	15	4.2	15	4.9	13	6.3	10	4.2	11	3.5	28	1.4
19	14	0.7	12	2.1	12	1.4	16	2.1	16	3.5	17	5.6	17	5.6	15	5.6	16	4.9	14	4.2	12	4.2	11	4.2	28	1.4
20	14	5.6	15	4.2	15	4.2	15	2.8	15	4.9	14	4.9	14	3.5	08	1.4	08	1.4	07	0.7	28	0.7	07	0.7	31	0.7
21	22	2.1	18	0.7	16	1.4	16	1.4	20	2.1	15	3.5	17	3.5	17	3.5	15	2.1	09	1.4	22	0.7	29	1.4	31	0.7
22	02	0.7	07	0.7	00	0.0	26	0.7	16	1.4	14	2.1	12	2.8	11	3.5	14	2.8	10	3.5	08	2.1	06	2.1	07	0.7
23	12	0.7	10	0.7	08	1.4	09	0.5	08	2.1	06	3.5	12	5.6	15	4.2	15	4.2	15	4.9	28	1.4	31	0.7	32	1.4
24	13	2.1	10	0.7	14	0.7	15	1.4	16	4.2	17	4.2	16	4.2	16	4.9	15	2.1	11	0.7	06	0.7	24	1.4	21	0.7
25	08	0.7	02	1.4	27	0.7	26	0.7	27	2.1	32	2.1	31	2.1	26	0.7	13	0.7	01	3.5	01	3.5	02	5.6	02	4.2
26	28	1.4	30	2.8	32	2.8	28	2.1	31	3.5	29	3.5	28	3.5	25	2.1	12	1.4	16	0.7	10	0.7	08	0.7	09	0.7
27	10	0.7	14	0.7	32	0.7	14	3.5	16	2.8	15	2.1	18	1.4	30	2.8	29	3.5	30	1.4	25	2.8	29	1.4	27	2.1
28	29	4.2	31	5.6	31	7.7	01	9.1	02	10.5	01	8.4	32	7.0	31	5.6	28	2.1	29	1.4	30	0.7	12	0.7	02	7.7
29	27	1.4	28	2.1	29	1.4	33	5.6	30	4.2	30	2.8	24	1.4	01	9.7	12	0.7	12	1.4	01	9.4	02	1.4	04	0.7
30	10	0.7	00	0.0	10	0.7	00	0.0	25	0.7	12	0.7	16	4.2	15	5.6	14	4.9	15	3.5	14	2.8	14	2.1	04	0.7
	1.91	1.94	2.10	2.54	3.43	3.99	4.36	4.34	3.59	2.50	2.31	1.94	1.51	1.69	1.67	2.01	2.17	2.26	2.03	2.12	1.54	1.67	1.69	1.74	M	

November XI

Dezember XII

Registrierungen des Niederslags R

1940

D	As												$\varphi = 59^{\circ} 40' N$		$\lambda = 10^{\circ} 46' E$		$g = 9.819$		$\Delta G = +1^h$		$H_s = 95$		$H_o = 95.3$		$h_r = 2.1$		$h_s = 6.1$		$h_o = 5.7$		$h_r = 1.6$		Dauer in Stunden		D
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Dauer in Stunden								
Januar I																																			
1	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.1	-	-	-	0.1	1.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	0.2	0.7	0.7	1.6	6.5	1							
2	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	2.7	-	-	0.0	3.5	2						
3	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	-	0.0	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	3.5	3						
4	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	4.0	4						
5	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	4.5	5						
6	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	5.0	6						
7	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	5.5	7						
8	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	6.0	8						
9	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	6.5	9						
10	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	7.0	10						
11	0.0	0.0	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	7.5	11						
12	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	8.0	12						
13	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	8.5	13						
14	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	9.0	14						
15	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	9.5	15						
16	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	10.0	16						
17	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	10.5	17						
18	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	11.0	18						
19	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	11.5	19						
20	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	12.0	20						
21	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	12.5	21						
22	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	13.0	22						
23	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	13.5	23						
24	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	14.0	24						
25	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	14.5	25						
26	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	15.0	26						
27	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	15.5	27						
28	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	16.0	28						
29	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	16.5	29						
30	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	17.0	30						
31	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	17.5	31						
	Σ	0.1	0.6	0.8	0.4	0.3	1.1	1.8	1.6	1.4	1.4	0.6	0.9	11.0	61.0	0.4	4.9	3.1	2.5	2.3	3.3	3.8	3.7	5.7	6.8	3.4	1.7	41.6	96.5	Σ					
Februar II																																			
1	-	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.4	6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
20	-	1.2	0.3	0.4	0.1	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	-	-	2.5	9.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
21	-	0.1	0.3	0.1	0.2	-	-	-																											

Registrierungen des Niederslags R

1940

As

$\varphi = 59^{\circ} 40' N$ $\lambda = 10^{\circ} 45' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^{\circ}$ $H_i = 95$ $H_o = 95.3$ $h_t = 2.1$ $h_s = 6.1$ $h_d = 5.7$ $h_r = 1.6$

D	Juli VII														Dauer in Stunden	Oktober X														Dat				
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ								
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	0.0	0.0	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	2.0	2						
3	0.8	1.1	0.3	1.4	-	-	-	-	0.0	-	-	-	3.6	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	8.5	4						
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	1.5	0.2	0.1	1.5	2.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	9.6	13.0	5					
5	0.0	0.0	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	10.0	6					
7	2.2	6.0	1.1	0.3	0.8	5.2	6.6	3.0	-	16.5	3.6	0.5	45.8	17.5	1.4	0.7	0.4	-	1.2	0.5	0.9	0.9	0.5	4.8	0.8	-	12.1	18.5	7					
12	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.0	-	-	0.4	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	5.0	9					
13	0.8	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4	6.0	1.4	2.0	5.2	0.4	0.2	-	-	-	-	-	-	-	12.1	8.5	10					
14	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	8.7	-	-	8.7	2.0	0.4	5.1	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	2.5	11						
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	1.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0	12						
16	0.9	0.2	2.1	6.2	2.2	-	-	-	-	-	-	-	11.6	9.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	4.3*	13					
19	-	-	-	-	-	2.2	0.6	21.3	5.5	0.8	0.6	0.1	0.5	31.6	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	5.2	18					
20	-	0.1	0.0	0.1	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.6	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	20					
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	1.2	0.2	6.4	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.5	23					
22	-	-	0.5	2.1	7.6	0.6	-	-	-	-	-	-	10.8	5.0	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	2.0	24					
23	-	-	-	-	-	0.2	-	-	0.4	7.4	1.4	1.1	0.1	0.2	10.8	11.5	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.5	29					
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	9.0	31				
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
28	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
29	1.3	3.0	5.4	10.4	9.2	1.0	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
30	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
31	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Σ	6.1	13.4	11.2	26.0	15.9	7.5	34.6	23.0	2.2	34.0	10.2	2.7	186.8	114.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.0	103.5	M					
August VIII														November XI														7.8	12.5	1				
2	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0	0.0	0.1	1.5	1.0	1.5	2.9	0.4	0.2	0.2	-	-	-	-	1.5	2.5	1				
3	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0	0.9	0.2	0.2	0.3	0.6	0.4	1.1	0.8	-	-	-	-	4.5	13.5	3					
4	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.5	0.0	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	3.0	6					
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	3.0	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0	9				
7	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	1					
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	6.6	10					
9	4.6	11.3	0.5	-	-	0.2	0.2	3.5	11.2	1.5	0.8	0.2	0.7	1.6	16.4	4.5	1.8	1.3	0.8	0.2	4.2	4.0	2.5	0.5	3.3	2.3	0.9	4.2	22.2	23.0	11			
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.9	9.5	2.2	3.5	1.6	-	1.8	0.9	1.9	4.3	1.1	0.4	0.3	18.9	19.0	12						
11	0.3	1.4	1.9	-	-	0.2	0.2	-	-	-	-	-	3.6	2.5	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	13						
12	-	-	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	0.6	5.6	5.5	0.0	0.2	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.6	5.0	14					
13	0.0	0.0	0.2	-	-	0.6	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	16						
14	-	0.4	0.2	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	2.5	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	0.2	16					
15	0.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	10	17					
16	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	1.8	18					
17	-	-	0.6	0.6	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	-	-	-	-	-	1.2	7.0	20				
18	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9	3.5	20			
21	0.0	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.5	6.0	21			
23	1.4	3.1	2.7	3.7	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.6	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	22			
24	-	-	0.1	0.9	0.1	0.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	24				
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	24				
29	0.0	0.0	0.1	0.4	0.2	0.8	0.8	1.2	0.0	-	-	-	-	-	-	3.5	8.5	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.0	25					
31	-	-	0.1	1.3	0.8	-	-	-	0.1	0.3	-	-	-	-	-	0.2	1.7	4.5	5.5	5.9	6.3	4.4	2.6	8.8	11.0	7.2	12.9	16.3	8.5	5.1	9.4	98.4	148.0	Σ
September IX														Dezember XII														0.0	0.0	1.0	4			
1	1.8	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	1.5	-	-	0.1	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.3	1.4	2.0	-																	

Registrierungen der luftelektrischen Potentialgefälle (in 10 Volt/Meter)

Perturbierte Stunden sind mit p bezeichnet. Normaltage sind fett gedruckt.

1940

As

Januar I

$\varphi = 59^{\circ} 40' N$ $\lambda = 10^{\circ} 45' E$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 95$ Höhe des Kollektors $h_k = 4.5$

Februar II

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Dies	Dat	
1	9	12	10	9	48	38	10	6	14	21	23	14		10	8	10	17	22	19	25	27	25	24	38	15	13.6	1	
2	10	12	11	5	16	10	12	22	22	27	20	6		10	9	9	14	14	13	12	15	15	15	16	14	14.9	2	
3	6	7	7	8	8	9	11	18	19	30	20	20		11	10	10	17	17	15	18	15	15	15	15	15	15	14.9	3
4	10	12	11	25	40	34	33	23	22	25	23	23	24.2	9	10	10	14	14	13	12	15	15	15	15	15	15	14.9	4
5	21	20	16	15	46	40	35	61	32	57	48	40	34.3	3	6	10	15	15	26	21	25	22	41	55	44	44	23	5
6	45	53	58	68	59	43	54	55	56	25	8	7		17	10	4	8	13	4	20	13	11	13	11	13	13	13	6
7	6	12	7	0	4	10	4	4	14	11	5	7		20	12	14	40	45	40	30	26	30	30	26	27	27	27	6
8	13	6	1	15	4	10	7	14	11	5	14	7		12	14	10	12	17	29	26	29	20	17	17	14	14	8	
9	13	0	6	7	22	15	19	12	29	7	6	16		15	10	9	12	17	34	30	26	23	21	21	21	21	9	
10	6	9	9	11	10	12	38	19	10	11	7	7		12	10	9	12	15	34	20	20	20	31	31	31	31	10	
11	27	32	32	27	27	35	30	48	40	62	54	54		35	10	7	15	17	7	8	13	14	15	16	16	16	11	
12	20	28	25	32	31	24	54	80	48	32	20	36		8	7	4	3	-10	-20	8	-5	6	11	14	12	12	12	
13	33	35	22	20	19	23	41	35	35	28	15	23.2		6	5	5	7	10	10	11	12	15	16	16	15	15	13	
14	18	10	9	11	11	23	25	36	31	43	30	15		4	9	10	8	10	14	29	32	32	50	42	27	27	14	
15	15	23	14	22	27	27	27	27	27	27	0	4		9	10	8	10	14	14	14	14	14	14	14	14	14	15	
16	6	6	9	15	26	24	18	15	25	37	34	23		25	28	26	26	23	17	22	29	30	35	32	32	32	16	
17	15	20	22	19	55	50	20	26	28	33	9	8		25	31	15	10	10	10	10	10	9	9	9	9	9	17	
18	6	4	5	7	9	13	25	16	15	12	9	10		26	7	8	11	30	28	30	34	19	12	23	18	18	18	
19	5	0	2	2	25	19	25	23	23	23	5	3		7	10	6	10	10	-1	-25	-9	-10	-9	-9	-9	-9	19	
20	5	8	10	28	34	25	22	15	15	18	14	12		8	7	5	6	10	-1	-25	-9	-10	-9	-9	-9	-9	20	
21	-45	15	9	14	12	5	2	12	12	20	13	10		36	10	12	33	20	20	41	55	52	52	50	50	50	50	21
22	-12	15	9	14	12	5	7	2	11	17	20	13		41	9	16	15	15	15	31	37	20	20	20	20	20	20	22
23	0	1	5	8	8	7	2	12	12	27	40	25		25	9	13	13	13	13	31	31	31	31	31	31	31	31	23
24	28	28	15	16	16	16	18	20	26	30	30	23		25.8	9	13	13	13	13	27	27	27	27	27	27	27	27	24
25	28	28	15	16	16	16	18	20	26	30	30	23		25.8	9	13	13	13	13	27	27	27	27	27	27	27	27	25
26	18	15	17	20	22	22	24	19	19	22	19	20		25	17	37	40	9	1	20	15	15	15	22	22	22	22	26
27	18	15	15	15	25	25	25	25	25	25	25	25		25	12	10	13	17	10	20	19	17	17	17	17	17	17	27
28	12	13	14	14	18	18	18	18	18	18	18	18		25	15	12	12	12	12	20	19	17	17	17	17	17	17	28
29	9	8	12	21	21	20	20	21	21	21	22	23		25	13	13	13	13	13	19	19	17	17	17	17	17	17	29
30	15	9	9	14	9	12	22	15	22	23	14	12		25	11	11	11	11	11	19	19	17	17	17	17	17	17	29
31	9	10	11	19	11	26	23	17	10	15	16	19		10.7	10.5	9.7	14.5	17.5	23.2	21.8	20.2	20.8	20.5	24.0	16.7	16.7	M	
	18.7	17.4	15.1	18.8	20.8	25.9	28.3	33.5	35.1	33.1	27.0	20.0	25.1	10.7	10.5	9.7	14.5	17.5	23.2	21.8	20.2	20.8	20.5	24.0	16.7	16.7	M	

März III

April IV

1	25	9	10	25	30	16	24	22	17	26	26	20	16		23	8	17	20	20	14	18	18	18	18	18	18	18	1
2	14	12	20	15	21	21	14	17	20	18	13	12		14.7	11	18	14	26	30	20	14	11	14	14	14	14	14	
3	6	11	9	15	10	12	8	20	14	15	12	9		14.7	19	9	15	26	20	14	11	11	14	14	14	14	14	
4	5	7	14	14	14	25	12	15	17	12	9		14.7	13	9	15	26	20	14	11	11	14	14	14	14	14		
5	6	12	13	12	14	22	16	28	20	26	25	28		18.9	14	12	14	14	25	32	25	20	19	19	19	19	19	
6	12	13	12	14	14	22	16	28	20	26	25	28		18.9	-35	12	14	14	25	32	25	20	19	19	19	19	19	
7	9	8	14	14	22	14	19	24	25	25	25	24		18.9	-16	15	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
8	10	11	5	12	20	21	23	23	22	-22	14	16		18.9	26	31	20	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	
9	10	11	18	22	30	12	14	13	23	30	19	19		18.9	9	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
10	22	15	7	15	10	14	22	14	15	12	8	6		14.0	9	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
11	9	9	8	9	15	15	15	28	29	40	15	15		11	9	10	14	14	15	12	17	17	17	17	17	17	17	
12	13	17	14	14	28	32	34	20	20	24	24	18		11	12	9	10	14	14	15	16	16	16	16	16	16		
13	15	6	10	25	28	23	22	29	18	18	12	12		11	9	10	14	14	15	16	16	16	16	16	16	16		
14	11	9	9	14	15	13	20	20	23	33	40	20		11	8	11	6	6	23	23	23	23	23	23	23	23		
15	10	7	15	30	41	22	20	14	15	25	19	15		18.1	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	15	
16	10	12	14	15	13	12	14	20	14	31	35	26		45	20	9	7	-16	-15	12	10	10	7	7	7	7	16	
17	21	18	15	18	22	25	20	19	15	14	12	14		45	-15	38</td												

Registrierungen der luftelektrischen Potentialgefälle (in 10 Volt/Meter)

Perturbierte Stunden sind mit p bezeichnet. Normaltage sind fett gedruckt.

1940

**As
 Mai V**

$\varphi = 59^{\circ} 40' N$ $\lambda = 10^{\circ} 45' E$ $\Delta G = +1^{\circ}$ $H_s = 95$ Höhe des Kollektors $h_k = 4.5$

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Dies	Dat			
1	8	5	5	7	12	11	10	9	10	10	12	14	8	9.7	7	4	5	6	6	5	6	7	7	6	5	5.5	1			
2	6	5	5	7	10	10	8	9	12	10	10	11	5	8.3	6	4	5	6	6	7	6	7	6	4	4	5.5	2			
3	5	5	5	8	10	11	11	10	11	11	14	16	7	10.1	5	4	5	6	6	7	6	7	6	5	5.3	3				
4	5	5	5	8	10	11	8	6	8	8	8	11	7	8.0	10	5	4	5	6	6	7	6	7	5	5.3	4				
5	5	5	5	7	9	7	6	6	5	6	4	2	3	9.7	10	4	2	3	2	4	6	7	7	5	5	5	5			
6	3	3	4	4	5	4	6	7	8	6	8	8	-7	20	3	7	6	8	7	10	6	7	6	6	6	6	6.2	6		
7	3	3	3	20	20	22	9	10	11	12	22	7	7	8.2	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6.2	7		
8	5	5	5	10	11	10	10	9	9	6	6	3	6	8.2	4	4	5	6	7	10	6	7	6	6	6	6	6.4	8		
9	10	6	6	5	10	11	10	10	9	9	6	6	3	8.2	5	4	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5.8	9	
10	6	6	6	5	10	11	10	9	9	8	6	6	3	8.2	5	4	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5.1	10	
11	7	5	6	9	11	7	4	8	5	6	7	5	5	7.2	4	5	6	7	8	9	8	9	8	9	8	9	9	9	11	
12	4	5	8	10	9	9	5	14	9	6	7	5	6	7.2	4	5	6	7	8	9	8	9	8	9	8	9	9	12		
13	6	6	6	9	5	5	8	8	-3	5	8	6	6	7.2	4	5	6	7	8	9	8	9	8	9	8	9	9	13		
14	6	6	6	8	8	8	6	8	6	6	4	5	7.2	4	5	6	7	8	9	8	9	8	9	8	9	9	14			
15	7	11	5	9	8	9	8	9	8	6	6	4	5	7.2	4	5	6	7	8	9	8	9	8	9	8	9	9	15		
16	7	8	7	7	8	8	9	7	8	9	10	11	9	8.3	4	5	6	7	8	9	8	9	8	9	8	9	8	16		
17	9	4	6	7	7	8	8	9	9	11	9	6	6	7.5	4	5	6	7	8	9	8	9	8	9	8	9	8	17		
18	6	5	7	7	8	8	9	9	11	9	11	11	9	7.8	4	5	6	7	8	9	8	9	8	9	8	9	8	18		
19	6	5	5	0	-12	-20	8	7	5	5	7	5	5	7.8	4	5	6	7	8	9	8	9	8	9	8	9	8	19		
20	4	3	0	-12	-20	8	7	5	5	7	5	5	7	7.8	4	5	6	7	8	9	8	9	8	9	8	9	8	20		
21	4	3	4	4	7	9	8	9	7	8	9	10	11	9	8.3	4	5	6	7	8	9	8	9	8	9	8	9	8	21	
22	3	5	5	7	7	7	8	9	7	8	9	10	11	9	8.3	4	5	6	7	8	9	8	9	8	9	8	9	8	22	
23	4	4	4	4	7	7	8	9	7	8	9	10	11	9	8.3	4	5	6	7	8	9	8	9	8	9	8	9	8	23	
24	6	5	4	4	8	7	7	8	9	7	8	9	10	11	9	8.3	4	5	6	7	8	9	8	9	8	9	8	9	8	24
25	24	0	6	8	7	7	6	10	6	6	9	7	13	10	9	8.3	4	5	6	7	8	9	8	9	8	9	8	9	8	25
26	9	3	6	8	8	7	6	8	7	5	7	7	5	6	6.6	3	5	6	7	8	9	8	9	8	9	8	9	8	26	
27	-1	2	1	10	0	4	-2	8	-13	6	4	6	7	8	20	5	6	7	8	9	10	8	9	8	9	8	9	8	27	
28	-3	-1	-8	-13	4	8	7	8	7	0	8	7	8	7	20	6	7	8	9	10	11	8	9	8	9	8	9	8	28	
29	-3	-1	-8	-13	4	8	7	8	7	0	8	7	8	7	20	6	7	8	9	10	11	8	9	8	9	8	9	8	29	
30	-7	6	6	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	30										
31	14	11	12	18	11	9	10	15	19	15	22	9	7	7.4	4	5	6	7	8	-10	-35	7	5	8	0	4	8	6	31	
M	7.3	5.5	5.0	7.0	7.5	7.3	7.3	7.7	8.0	9.0	8.8	7.2	7.4	7.4	7.8	7.3	8.4	11.1	11.8	11.2	11.0	9.9	10.0	9.1	9.9	8.6	9.7	M		

Juli VII	August VIII
----------	-------------

Registrierungen der luftelektrischen Potentialgefälle (in 10 Volt/Meter)

Perturbierte Stunden sind mit p bezeichnet. Normaltage sind fett gedruckt.

1940

As
September IX

$\varphi = 59^{\circ} 40' N$ $\lambda = 10^{\circ} 45' E$ $\Delta G = +1^{\circ}$ $H_s = 95$ Höhe des Kollektors $h_k = 4.5$

Oktober X

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Dies	Dat
1	9	12	6	8	9	8	9	9	8	8	8	7	9.2	3	3	19	24	10	7	7	6	9	2	6	5	8.4	1
2	6	5	5	9	14	14	14	12	8	5	14	8		7	14	23	50	15	15	9	8	9	25	17	10	2	
3	6	6	8	13	6	0	5	9	7	9	12	9		7	9	8	10	9	4	-1	7	6	8	7	8	3	
4	8	6	5	6	10	18	12	9	12	9	5	7		7	5	5	7	4	0	7	5	8	12	9	4		
5	8	5	4	5	5	0	4	6	5	5	8	18		7	5	-9	5	5	0	2	7	5	7	6	10		
6	25	7	7	9	11	10	10	12	5	8	5	7		5	7	14	15	10	-12	-14	-6	-10	4	14	9		
7	6	8	11	12	13	11	8	10	8	9	10	7		12	13	6	8	10	-20	-5	3	-1	-20	3	-1	7	
8	9	8	6	10	13	9	11	10	9	9	8	6		8	6	7	8	11	12	11	15	15	10	10	8		
9	7	6	7	10	11	10	6	5	6	8	8	5		9	6	15	15	10	11	11	15	15	12	13	12		
10	7	6	8	9	1	1	6	5	6	8	8	5		8	6	15	15	10	-2	-25	9	8	11	12	10		
11	5	8	6	15	12	12	8	8	7	9	9	7		4	5	9	12	10	11	14	19	21	24	15	14		
12	5	3	4	7	10	12	13	12	10	7	9	9		14	11	9	28	30	11	10	14	17	17	12	12		
13	4	8	5	5	-1	-1	-1	-1	-1	-6	13	6		6	6	6	0	12	3	4	1	4	4	7	15		
14	-40	-17	-17	-42	-20	-15	-8	-8	-5	-5	-7	-9		3	4	5	3	2	0	4	9	3	-3	12	4		
15	7	11	12	11	12	12	11	12	13	10	10	7		4	5	5	7	2	0	4	9	3	1	4	11		
16	4	6	13	10	12	5	7	6	5	15	21	15		6	4	8	7	9	6	3	8	5	2	4	16		
17	21	25	22	30	26	12	10	10	5	-15	-15	5		4	2	2	8	8	9	10	13	3	3	17			
18	4	7	8	20	8	9	8	8	14	19	13	13		5	5	5	7	2	0	1	3	-1	12	18			
19	6	5	6	8	9	8	10	9	14	19	13	13		1	3	9	9	12	12	10	9	9	10	19			
20	7	12	15	15	10	9	10	3	8	-9	-1		9	35	19	16	32	15	19	27	29	37	15	20			
21	2	-7	3	11	10	9	9	7	8	9	10	9		13	5	5	5	7	6	8	8	7	5	3	21		
22	8	8	9	13	9	5	0	3	8	10	7	10		4	4	4	10	6	6	9	8	7	8	22			
23	11	16	6	6	13	5	0	8	14	11	10	15		5	5	5	7	14	13	13	16	14	9	23			
24	11	7	14	20	12	10	10	11	10	11	10	12		8	8	8	16	11	11	23	23	13	9	24			
25	8	-34	28	15	8	6	11	7	18	9	10		5	5	5	6	8	10	9	10	10	10	14	15			
26	6	9	7	10	13	11	9	13	10	9	9	10		11	6	9	19	19	15	15	14	26	19	15	26		
27	10	5	-15	-15	3	8	10	8	9	17	10	8		17	6	8	10	10	10	15	20	20	13	27			
28	4	4	3	8	10	8	9	8	10	9	9	8		7	6	12	29	22	14	20	30	17	28				
29	5	5	5	9	8	7	9	10	6	9	10	9		46	35	50	20	50	30	25	28	48	65	20	29		
30	7	6	5	38	26	14	17	10	9	7	10	6		35	24	14	15	10	3	5	4	6	3	4	30		
M	6.7	7.0	6.3	10.0	11.0	9.8	10.7	11.0	8.0	9.0	9.0	7.5	8.8	7.6	5.4	8.3	14.1	12.1	11.0	11.7	9.4	14.3	13.9	11.0	9.9	10.7	

November XI

Dezember XII

1	2	10	-5	-25	-7	-3	3	5	0	7	5	6	-14	6	6	10	11	13	12	15	15	-1	16	16	8	1
2	6	10	-6	37	-40	-50	50	38	65	60	48	52	21.3	4	4	5	7	11	11	15	17	-12	12	11	6	9.2
3	-1	9	-2	-6	-2	-2	-2	5	5	5	8	52	-9	9	9	20	-18	-9	-9	26	30	30	5	2		
4	6	6	9	12	24	24	24	16	18	5	52	52	21.3	9	9	20	-18	-9	-9	26	30	30	5	5		
5	12	12	13	24	20	23	23	30	45	52	52	50		-9	9	20	-18	-9	-9	26	30	30	5	5		
6	53	55	46	31	33	33	36	25	14	8	8	6	16.8	3	3	7	19	19	31	24	13	13	9	3		
7	14	10	10	39	23	23	24	18	12	14	6	6	16.8	8	8	10	10	12	10	29	10	15	12	9		
8	5	4	8	15	18	17	15	18	20	16	14	14	13.3	7	7	8	11	15	15	20	11	23	20	15		
9	10	10	17	29	25	24	19	19	2	5	35	35	21.3	9	9	10	19	35	34	30	19	35	20	20		
10	10	9	6	1	10	2	8	2	5	35	35	35		17	9	5	12	9	10	6	4	3	3	10		
11	-6	6	-7	24	-7	-5	-10	-23	-49	-42	22	9		-20	2	2	-2	-35	-15	-3	2	3	2	1	11	
12	-5	-5	7	12	0	-15	-35	-3	0	15	35	55		4	4	2	2	2	2	2	4	5	5	4		
13	-7	-30	12	12	20	15	18	18	15	25	35	35		9	9	2	2	2	2	2	10	10	9	6		
14	3	3	1	3	12	12	12	18	18	25	35	35		4	4	2	2	2	2	2	10	10	9	6		
15	23	8	15	13	36	35	28	9	15	25	35	35		2	2	2	2	2	2	10	10	9	6	5		
16	26	27	5	16	19	10	0	4	16	5	9	8		-5	6	8	8	10	4	7	3	5	1	16		
17	9	9	10	15	9	0	4	-2	4	8	2	-3		-15	4	4	5	9	30	53	20	17	18	17		
18	0	3	-18	6	4	25	10	-9	-9	29	-4	2		4	4	4	8	9	8	10	15	14	10	18		
19	-6	-7	3	7	8	3	7	20	8	15	9	6		4	4	4	8	9	8	25	39	29	30	19		
20	5	6	8	10	4	0	10	4	4	8	10	6		23	30	25	68	42	20	19	18	38	35	25		
21	5	2	2	3	11	15	20	20	25	64	14	8		20	24	9	10	7	14	27	26	32	21			
22	12	7	10	12	23	30	32	25	64	20	16	12		20	26	11	12	9	11	46	46	36	55	22		
23	10	11	10	10	15	15	18	10	16	12	9	12		33	24	20	16	22	19	19	35	30	24			
24	7	10	14	12	15	17	16	19	19	0	5	4		5	4	5	14	13	14	14	30	26	35			
25	7	8	7	16	9	8	12	14	18	10	18	15		15	23	19	7	6	7	17	17	16	12	25		
26	11	10	10	15	12	12	9	18	14	13	14	9	12.1	16	25	25	19	11	9	18	43	32	26			
27	9	8	9	11	12	12	14	16	7	6	6	6	8.7	33	26											

Extenso-Tabelle

1940

Oslo (Blindern)

$\phi = 59^{\circ} 56' N$

$\lambda = 10^{\circ} 44' E$

$g = 9.819$

$\Delta G = + 1^h$

Januar I

$H_s = 88$

$H_b = 90.0$

$h_t = 2.0$

$h_a = 10.3$

$h_d = 10.0$

$h_r = 2.3$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D.F.			Bewölkung und Wetter N.w			Niederschlag R	Schneehöhe h	Witterungsverlauf W			
				8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	8	14	19				
		8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19					
1	14.4	14.9	12.7	-14.2	-11.4	-9.4	-6.6	-15.8	85	98	96	04	2	02	1	28	1	2	1 =	10 =	10 =	0.1	22	$\text{f}^{\circ} \text{n}, \text{w}^{\circ} \text{a}, \text{p}$
2	94.6	94.4	92.2	-5.2	-1.7	-5.6	-1.0	-10.3	98	52	50	00	0	30	3	32	1	7	4 =	1 =	0 =	0.0	22	$\text{w}^{\circ} \text{n}, \text{o} \text{--}^{\circ} \text{a}, \text{o} \text{--} \text{p}$
3	89.9	93.3	96.4	0.6	0.9	-3.1	0.9	-8.5	44	36	43	30	5	30	3	32	1	10	0 =	0 =	0 =	0.0	22	$\text{n}, \text{o} \text{--}^{\circ} \text{a}, \text{o} \text{--} \text{p}, \text{--} 19$
4	98.2	98.1	98.0	-8.2	-8.4	-5.6	-2.9	-10.7	78	80	82	03	1	04	1	02	2	4	1 =	6 =	10 =	0.0	22	$\Delta = \text{n}, \text{o} = \text{a}, \text{w}^{\circ} \text{p}$
5	99.5	00.6	01.8	-8.4	-4.7	-6.4	-4.4	-8.5	94	85	94	04	1	02	1	32	1	3	3 =	8 =	10 =	0.0	20	$= \text{n}, \text{w}^{\circ} \text{a}, \text{p}$
6	05.1	07.2	10.1	-9.6	-5.8	-3.6	-3.6	-11.7	98	96	94	03	1	10	1	06	2	3	10 =	10 =	10 =	0.0	20	$\text{w}^{\circ} \text{n}, \text{a}, \text{w}^{\circ} \text{p}$
7	17.1	20.2	22.5	-1.4	-1.6	-2.4	-1.0	-4.1	90	90	90	04	4	08	2	08	1	6	10 =	10 =	10 =	0.0	20	$= \text{n}, \text{w}^{\circ} \text{a}, \text{p}$
8	24.5	25.6	26.6	-5.0	-4.6	-5.2	-2.2	-5.3	96	92	94	04	2	12	2	14	2	5	10 =	10 =	10 =	0.0	20	$\text{w}^{\circ} \text{n}, \text{a}, \text{p}$
9	29.2	29.8	30.2	-6.4	-6.4	-6.7	-5.2	-7.1	96	87	87	04	1	09	1	02	2	5	10 =	10 =	10 =	0.0	19	$= \text{n}, \text{w}^{\circ} \text{a}, \text{p}$
10	29.5	28.5	27.2	-7.2	-7.2	-6.6	-7.7	88	90	90	32	2	26	1	28	1	4	10 =	10 =	10 =	0.0	19	$= \text{n}, \text{w}^{\circ} \text{a}, \text{p}$	
11	23.4	22.2	22.4	-6.4	-5.0	-8.2	-4.9	-8.7	94	85	92	04	1	25	1	08	1	4	10 =	10 =	10 =	0.0	18	$\text{w}^{\circ} \text{n}, \text{w}^{\circ} \text{a}, \text{p}$
12	21.9	20.7	19.6	-5.8	-5.6	-5.2	-8.7	96	98	98	00	0	00	0	02	1	3	10 =	10 =	10 =	0.0	18	$\text{w}^{\circ} \text{n}, \text{w}^{\circ} \text{a}, \text{p}$	
13	16.6	17.1	15.7	-6.4	-5.0	-4.6	-4.5	-7.5	98	98	98	04	1	09	1	06	1	3	10 =	10 =	10 =	0.0	18	$\text{w}^{\circ} \text{n}, \text{w}^{\circ} \text{a}, \text{p}$
14	04.0	99.7	97.3	-2.2	1.8	-3.0	2.0	-4.6	80	65	75	02	2	28	1	08	1	6	4 =	1 =	1 =	0.0	18	$\text{w}^{\circ} \text{n}, \text{o} \text{--}^{\circ} \text{a}, \text{p}$
15	88.9	99.5	05.6	-3.2	-13.6	-16.9	-2.0	-17.0	70	78	72	05	2	05	5	04	4	10 =	10 =	10 =	0.0	18	$= \text{n}, \text{w}^{\circ} \text{a}, \text{p}$	
16	12.1	09.7	06.9	-18.4	-12.4	-11.8	-20.0	-11.8	60	50	65	03	3	02	3	14	1	9	0 =	1 =	1 =	4.0	26	$\text{w}^{\circ} \text{n}, \text{o} \text{--}^{\circ} \text{a}, \text{p}$
17	98.6	98.5	02.6	-12.4	-11.6	-12.4	-11.4	-14.6	90	75	75	04	2	02	3	02	2	6	10 =	6 =	9 =	0.1	26	$\text{w}^{\circ} \text{n}, \text{o} \text{--}^{\circ} \text{a}, \text{f}^{\circ} \text{p}$
18	06.1	07.3	08.4	-14.2	-15.0	-13.2	-12.3	-14.4	76	78	83	04	2	07	2	02	2	4	10 =	10 =	10 =	0.2	27	$\text{w}^{\circ} \text{n}, \text{a}, \text{p}$
19	11.3	12.1	13.6	-11.4	-9.0	-7.4	-7.4	-13.9	80	92	87	02	3	04	2	04	2	3	10 =	10 =	10 =	2.0	29	$\text{w}^{\circ} \text{n}, \text{a}, \text{p}$
20	20.0	21.0	22.0	-6.4	-4.8	-6.9	-4.8	-7.6	96	90	87	24	1	08	2	03	3	5	10 =	10 =	10 =	7.3	35	$\text{w}^{\circ} \text{n}, \text{w}^{\circ} \text{a}, \text{p}, \text{--} 19$
21	18.0	15.9	15.0	-6.4	-7.1	-7.6	-6.4	-7.8	63	60	54	03	4	03	6	02	5	7	10 =	10 =	10 =	0.0	35	$\text{w}^{\circ} \text{n}, \text{w}^{\circ} \text{a}, \text{p}$
22	10.1	08.0	05.4	-10.0	-8.8	-9.1	-7.5	-10.5	78	70	76	05	4	04	3	02	2	7	10 =	10 =	10 =	1.2	37	$\text{w}^{\circ} \text{n}, \text{w}^{\circ} \text{a}, \text{p}$
23	05.0	05.7	04.6	-7.9	-6.8	-7.0	-6.6	-9.5	76	78	78	02	4	02	3	02	2	5	10 =	10 =	10 =	0.0	37	$\text{w}^{\circ} \text{n}, \text{a}, \text{p}$
24	05.8	06.5	07.5	-12.4	-9.2	-8.6	-6.9	-14.2	85	87	92	06	2	06	1	03	1	4	10 =	10 =	10 =	0.1	37	$\text{w}^{\circ} \text{n}, \text{w}^{\circ} \text{a}, \text{p}$
25	11.6	14.1	16.6	-14.8	-8.6	-13.0	-8.2	-16.8	90	73	90	28	1	00	0	04	1	4	1 =	1 =	0 =	0.0	37	$\text{w}^{\circ} \text{n}, \text{o} \text{--}^{\circ} \text{a}, \text{p}$
26	21.2	22.5	22.6	-7.4	-3.2	-8.4	-3.2	-13.4	78	65	80	06	2	06	3	06	1	8	1 =	0 =	0 =	0.0	36	$\text{w}^{\circ} \text{n}, \text{o} \text{--}^{\circ} \text{a}, \text{p}$
27	21.4	20.1	20.2	-14.2	-5.8	-8.4	-5.8	-14.4	88	63	76	08	2	08	1	08	1	4	0 =	0 =	1 =	0.0	36	$\text{w}^{\circ} \text{n}, \text{o} \text{--}^{\circ} \text{a}, \text{p}$
28	24.5	25.2	25.7	-5.3	-3.1	-6.4	-3.1	-8.4	71	53	61	03	3	03	2	02	2	9	0 =	0 =	0 =	0.0	35	$\text{w}^{\circ} \text{n}, \text{o} \text{--}^{\circ} \text{a}, \text{p}$
29	26.4	28.4	29.0	-13.9	-9.0	-11.2	-6.4	-15.2	82	73	76	04	1	08	3	06	2	8	0 =	1 =	0 =	0.0	34	$\text{w}^{\circ} \text{n}, \text{o} \text{--} \text{a}, \text{p}, \text{--} 19$
30	28.6	26.9	25.0	-13.4	-9.4	-7.8	-7.8	-16.8	85	80	83	04	2	04	1	05	3	4	10 =	10 =	10 =	0.0	33	$= \text{n}, \text{w}^{\circ} \text{a}, \text{--} 14, \text{w}^{\circ} \text{p}$
31	21.6	19.4	18.1	-8.8	-7.6	-8.6	-7.3	-9.2	88	75	80	03	2	02	3	02	3	6	10 =	10 =	10 =	0.4	34	$\text{w}^{\circ} \text{n}, \text{a}, \text{p}, = 8, \text{w}^{\circ} \text{p}$
M	12.8	13.5	13.6	-8.6	-6.7	-7.8	-5.3	-11.1	85	77	81	2.0	2.0	1.8	5.2	6.6	6.8	7.5	17.7	27				

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D.F.			Bewölkung und Wetter N.w			Niederschlag R	Schneehöhe h	Witterungsverlauf W			
				8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19				
		8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19					
1	13.1	12.3	12.5	-7.8	-5.4	-9.0	-5.0	-10.0	85	75	82	03	1	03	2	06	2	6	10 =	4 =	4 =	0.5	34	$\text{w}^{\circ} \text{n}, \text{o} \text{--}^{\circ} \text{a}, \text{f}^{\circ} \text{p}$
2	14.2	15.3	16.5	-9.4	-7.9	-10.9	-7.9	-11.5	80	67	71	04	1	12	1	31	1	5	0 =	0 =	0 =	0.3	34	$= \text{n}, \text{o} \text{--} \text{a}, \text{p}$
3	19.4	19.4	19.2	-17.2	-10.8	-14.2	-10.8	-19.1	83	65	73	05	1	12	1	31	1	7	1 =	6 =				

Extenso-Tabelle

1940

slo (Blindern)

$\phi = 59^{\circ} 56' N$ $\lambda = 10^{\circ} 44' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$

März III

$H_s = 88$

$H_b = 90.0$

$h_t = 2.0$

$h_a = 10.3$

$h_d = 10.0$

$h_r = 2.3$

Luftdruck P				Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F				Sicht	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h _s	Witterungsverlauf W		
8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
24.5	25.6	24.6	-5.6	0.3	-2.7	1.0	-9.2	53	33	39	04	1	16	1	07	1	9	1 -°	3 -°	10 -°	30	= ° n, ○ -° a, p			
18.1	14.4	12.1	-6.1	-2.0	-1.0	0.1	-7.7	83	76	76	04	1	28	1	02	1	5	10 -°	10 -°	6 -°	30	= n, =° a, = p			
04.8	99.0	97.8	-1.8	3.6	3.5	5.2	-3.1	88	70	63	02	1	00	0	08	2	5	10 -°	10 -°	8 -°	30	= n, ○ = a, p			
78.1	71.8	76.5	2.7	1.4	0.6	5.3	-1.2	78	43	70	18	3	28	4	30	8	7	2 -°	10 -°	3 -°	29	= n, ○ 8, =° a, = p			
90.6	96.7	99.8	-1.0	-0.2	-1.4	0.9	-2.2	67	66	62	02	5	02	4	28	1	9	10 -°	10 -°	3 -°	30	* n, =° a, = p			
03.0	01.3	02.1	-5.5	5.0	1.9	5.7	-8.6	87	43	48	24	1	01	3	32	3	9	1 -°	3 -°	0 -°	0.1	31	= ° n, ○ -° a, =° p		
05.8	05.6	06.1	-2.7	3.4	-2.6	4.0	-3.1	58	48	54	18	1	08	1	04	1	9	1 -°	1 -°	1 -°	30	= n, ○ -° a, p			
06.8	03.7	00.4	-6.2	1.1	-0.6	1.3	-8.2	80	78	76	32	1	18	2	16	2	7	10 -°	7 -°	10 -°	29	= n, ○ -° a, p			
91.5	91.0	90.9	-3.2	3.0	0.0	4.1	-4.1	96	39	54	30	1	25	4	30	2	8	10 -°	10 -°	1 -°	29	= n, ○ -° a, p			
02.0	02.8	00.1	-4.5	0.8	-0.6	2.0	-6.8	54	42	53	10	1	18	1	17	2	9	1 -°	9 -°	10 -°	29	= n, ○ -° a, = p			
87.5	79.5	78.1	-1.3	2.4	3.0	4.2	-1.8	80	80	49	23	1	14	3	24	3	8	10 -	5 -	1 -	29	= n, ○ - a, p			
80.1	80.0	79.7	-4.3	3.2	-0.4	3.4	-7.2	66	51	53	28	1	00	0	06	1	7	8 -	10 -	10 -	28	= n, ○ - a, =° p			
80.6	80.6	80.4	-8.2	-7.4	-8.5	0.3	-9.8	69	65	59	05	5	30	3	04	3	6	10 -°	10 -°	10 -°	0.1	27	= ° n, a, =° p		
82.6	82.7	84.3	-12.4	-6.8	-11.3	-4.7	-15.2	50	58	63	04	1	24	1	04	1	7	8 -°	1 -°	0 -°	26	= ° n, ○ - a, p			
92.5	93.8	93.9	-15.2	-3.6	-6.6	-2.9	-19.1	78	60	67	04	1	22	1	02	1	7	0 -	2	10 -	26	= n, ○ - a, p			
01.9	07.5	10.6	-10.6	-2.4	-6.8	-0.9	-12.8	69	44	46	22	1	22	2	03	2	7	0 -°	0 -°	1 -°	26	= ° p, ○ - a, =° p			
16.5	16.3	10.7	-10.7	0.2	-2.4	1.2	-16.5	62	49	63	09	1	18	2	18	3	7	1 -	1 -	2 -	25	= n, ○ - a, p			
15.6	13.7	12.7	-6.6	0.8	-0.7	2.7	-10.4	96	60	40	04	2	04	3	04	2	7	10 -°	1 -°	1 -°	24	= ° p, a, =° o - a, =° p			
10.4	06.6	03.2	-6.2	-2.5	-4.2	-0.3	-7.3	69	61	82	04	2	04	2	05	3	6	10 -°	10 -°	10 -	0.0	24	= ° n, ○ - a, p		
00.1	00.4	01.0	-6.0	-3.4	-3.8	-3.3	-7.2	87	82	88	04	2	04	2	04	2	6	10 -°	10 -°	10 -	2.9	27	* n, =° a, = p		
01.0	01.8	01.6	-3.1	0.2	0.9	2.2	-4.7	85	82	82	02	3	04	2	02	2	6	10 -°	10 -°	10 -	0.2	27	= ° n, a, =° 14, =° p		
02.7	03.9	05.2	1.8	2.8	0.6	3.2	-0.9	76	69	73	06	3	06	3	04	2	7	10 -°	10 -°	10 -°	0.0	26	= n, ○ - a, = p		
05.9	04.8	03.9	-1.6	2.7	-0.6	4.0	-2.2	70	60	66	04	3	20	1	03	1	7	10 -°	2 -	1 -	26	= n, ○ - a, p			
03.1	03.1	02.2	-2.0	-0.2	-0.7	0.0	-5.0	96	80	83	14	1	14	2	16	2	6	10 -°	10 -°	10 -	0.0	24	= n, 8, =° a, =° p		
01.2	01.2	00.4	-1.6	-0.2	-0.4	0.3	-2.2	94	88	88	09	1	09	1	04	1	4	10 -°	10 -°	10 -°	0.7	25	* n, =° a, = p		
98.6	96.3	95.3	-1.7	-1.0	-2.8	0.0	-3.2	88	78	83	04	2	06	3	32	3	5	10 -	10 -°	10 -°	3.9	29	* n, a, p		
83.1	77.0	74.8	-4.5	-3.4	-4.0	-2.7	-5.5	95	85	80	02	4	02	5	02	5	4	10 -	10 -	10 -	11.5	38	* n, a, p		
76.6	82.1	85.8	-6.3	-3.8	-4.2	-3.0	-7.2	73	59	61	02	5	02	5	01	3	5	10 -°	10 -°	10 -°	12.5	43	* n, =° a, = p		
94.2	97.8	98.7	-3.8	3.3	-1.8	4.8	-10.9	48	24	24	02	2	04	2	32	1	9	0 -	0 -	0 -	0.3	43	= n, ○ - a, p		
02.1	02.5	02.9	-5.3	4.4	0.0	4.5	-13.5	66	33	60	10	1	22	2	14	2	9	0 -	1 -°	9 -	40	= n, ○ - a, p			
04.0	99.2	95.7	-2.0	0.4	1.8	1.8	-7.0	87	92	96	32	1	16	5	16	2	5	10 -°	10 -	10 -°	39	= n, = a, =° a, =° p			
98.9	98.2	97.8	-4.7	0.1	-1.8	1.4	-7.2	76	61	64	1.9	2.2	2.2	6.9	6.9	6.6	6.4	33.8	30						

April IV

92.1	95.7	92.6	3.1	9.6	4.2	11.2	0.9	85	43	66	24	1	20	1	14	3	8	10 -°	10 -	10 -°	0.1	38	= ° n, ○ - a, = p			
62.4	86.9	2.6	6.0	0.8	6.4	5.5	0.5	88	63	76	14	4	14	3	03	3	2	8	10 -°	10 -	10 -°	3.8	30	* n, ○ - a, = p		
98.4	99.6	00.3	-0.9	4.2	1.8	5.1	-5.4	53	36	40	00	0	12	2	14	2	8	10 -	10 -	10 -°	3.2	29	= n, ○ - a, p			
01.9	01.4	01.2	-3.5	2.2	0.6	2.9	-8.3	69	48	51	00	0	20	3	06	2	8	10 -	10 -	10 -°	26	26	= n, ○ - a, = p			
08.4	12.1	14.7	-0.7	4.5	2.1	5.9	-4.1	52	29	24	06	2	22	2	22	2	8	8 -°	1 -	1 -	24	24	= n, ○ - a, =° p			
20.1	18.2	16.5	-2.6	3.7	1.0	4.3	-9.2	57	46	56	23	1	14	3	18	3	8	0 -	10 -	10 -°	0.1	23	= n, ○ - a, = p			
11.4	09.6	07.9	2.3	4.2	2.6	4.5	-0.4	87	70	82	18	2	18	3	19	2	7	10 -°	10 -	10 -°	0.1	22	= ° n, ○ - a, = b			
06.0	06.1	05.1	1.6	2.3	1.9	3.0	0.3	85	80	85	14	2	14	3	14	3	6	10 -°	10 -°	10 -°	18	18	= ° n, a, p			
07.4	08.6	09.8	2.8	6.9	3.0	7.5	-0.6	72	34	40	06	1	06	3	06	3	8	10 -°	10 -	10 -°	16	16	= ° n, ○ - a			
14.1	10.7	10.7	2.0	6.7	4.6	8.2	-1.5	56	42	58	00	0	18	2	32	5	8	8 -	4 -	5 -	12	12	= n, ○ - a			
17.0	15.0	13.0	1.1	5.3	4.2	6.4	-2.3	50	38	33	32	4	08	2	16	1	9	2 -°	2 -°	2 -°	8	8	= ° a, =° a, =° p			
10.5	10.9	-0.2	5.3	3.1	5.4	5.4	-4.7	65	40	42	16	1	14	3	00	0	10	2 -°	3 -	4 -	0.1	23	= n, ○ - a, p			
08.0	03.5	00.1	0.7	4.9	2.6	5.5	-6.2	60	48	53	00	0	14	3	15	3	8	2 -°	2 -°	2 -°	18	18	= ° n, ○ - a, p			
89.5	86.6	84.2	-0.3	0.8	0.6	3.0	-1.0	94	94	90	12	1	12	3	12	3	5	10 -°	10 -°	10 -°	1	1	= n, =° a, p			
75.8	70.5	70.8	1.4	1.2	1.6	2.1	-0.1	88	90	88	12	3	08	3	00	0	5	10 -°	10 -	10 -°	6.0	6.0	* n, 1, a, =° p			
69.1	72.7	74.6</td																								

Extenso-Tabelle

1940

Oslo (Blindern)

$\varphi = 59^{\circ} 56' N$ $\lambda = 10^{\circ} 44' E$

$g = 9.819$

$\Delta G = +1^{\circ}$

Mai V

$H_s = 88$

$H_b = 90.0$

$h_t = 2.0$

$h_a = 10.3$

$h_d = 10.0$

$h_r = 2.3$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht V			Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schnellhöhe h _s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19				
1	10.8	14.2	13.0	8.2	15.0	13.4	15.0	1.7	48	29	24	12	1	04	2	10	2	8	1 =	0 -	0 -			
2	12.7	17.5	11.2	9.0	16.1	15.1	17.3	1.1	45	30	27	18	1	20	1	18	2	8	0 =	0 -	0 -			
3	12.9	11.7	11.3	10.6	18.1	16.1	18.6	0.9	48	28	26	20	2	09	2	06	3	9	0 =	0 -	0 -			
4	11.1	15.6	11.4	12.9	19.0	17.1	19.7	4.0	45	34	34	06	2	06	2	04	2	9	0 =	1 -	1 -			
5	18.0	11.1	11.6	15.1	19.4	17.1	20.7	4.0	51	33	37	05	1	06	2	10	2	9	0 =	2 -	6 -			
6	12.0	16.9	10.3	11.1	12.6	10.7	17.4	7.9	66	60	62	12	1	12	2	12	2	7	4 =	8 =	3 =	0.1		
7	10.4	9.5	08.1	7.2	9.7	8.0	10.9	6.4	90	70	92	02	2	04	1	00	0	7	10 =	10 =	10 =	0.2		
8	08.4	07.6	06.6	6.8	11.6	10.0	12.8	4.5	96	69	69	00	1	18	2	18	2	7	10 =	7 =	10 =	2.3		
9	06.4	07.6	06.6	7.4	10.6	11.6	14.3	4.5	94	73	66	18	1	20	1	18	2	6	10 =	10 =	8 =			
10	03.2	00.6	00.6	7.2	14.2	12.5	16.5	3.1	78	44	34	19	2	14	2	26	3	8	10 =	7 -	1 -			
11	05.9	01.0	04.8	7.2	8.6	7.9	12.7	1.8	44	34	29	02	4	02	3	32	3	9	3 =	3 =	1 -	0.0		
12	04.7	02.8	02.9	6.8	8.8	5.7	10.4	0.9	39	29	48	32	2	30	4	30	3	9	1	4 =	3 =	0.0		
13	03.5	00.6	00.6	7.9	9.8	7.1	10.5	1.9	44	37	49	30	3	25	2	22	1	9	10 =	5 =	1 -	0.0		
14	03.5	04.9	02.9	6.0	11.4	9.8	12.4	0.5	75	48	45	28	1	20	3	18	3	9	10 =	6 =	1 -			
15	00.7	00.1	00.1	0.8	16.7	17.8	9.3	1.5	29	26	26	14	1	18	1	02	2	9	10 =	6 =	1 -			
16	11.9	10.0	10.2	11.1	21.4	19.3	22.0	10.0	56	24	19	03	3	04	5	04	3	8	1 -	1 -	0 -			
17	14.0	15.4	12.9	14.8	19.8	18.8	20.9	6.4	29	24	22	04	2	03	2	02	1	9	0 =	1 -	0 -			
18	14.1	13.9	13.2	19.8	19.4	20.4	7.7	40	28	24	20	2	20	2	22	1	8	0 -	1 -	1 -				
19	11.0	14.5	13.6	17.9	21.3	16.4	21.6	4.8	36	24	24	06	2	06	3	04	2	9	0 -	2 -	3 -			
20	10.8	14.4	12.8	10.8	17.8	19.4	20.6	10.0	58	53	44	02	3	03	4	04	3	7	10 =	10 =	10 =	0.2		
21	12.7	12.0	10.1	19.5	24.5	23.8	25.2	14.3	36	27	26	32	4	04	1	00	0	8	2 -	3 -	1 -	1.2		
22	11.0	08.9	07.2	19.6	25.9	24.5	26.0	10.5	50	24	20	00	1	14	2	12	2	8	0 -	8 -	4 -			
23	07.0	05.2	04.6	19.4	24.4	21.0	24.5	11.8	45	34	46	12	2	22	2	22	2	7	0 =	1 -	1 -			
24	07.5	05.6	02.2	14.1	19.1	20.8	22.6	11.8	90	62	38	14	1	25	1	14	2	7	10 =	7 =	3 =	1.6		
25	04.4	05.0	05.0	10.7	11.8	11.6	20.8	10.7	94	76	80	12	3	12	3	12	2	6	10 =	10 =	10 =	3.2		
26	06.7	05.5	05.5	13.7	19.4	18.8	19.8	8.8	72	50	45	06	1	18	1	10	2	7	1 =	3 =	2 =	0.1		
27	19.0	09.8	09.5	10.0	12.4	11.5	18.8	9.6	82	69	67	06	2	07	2	10	2	7	10 =	10 =	10 =	0.0		
28	06.5	06.4	05.2	9.7	13.8	14.5	14.5	9.4	72	61	63	06	2	05	1	06	1	7	10 =	10 =	9 =	1.8		
29	04.0	03.1	03.1	11.4	16.4	15.6	15.4	10.7	88	73	90	05	2	26	1	05	1	6	10 =	10 =	9 =	2.4		
30	03.9	09.9	99.5	16.6	21.0	20.6	21.0	10.1	63	49	37	04	1	20	1	30	2	8	1 =	2 -	2 -			
31	03.6	01.7	02.1	16.4	22.0	20.6	22.0	11.8	49	29	27	06	2	05	3	03	2	8	0 -	1 -	1 -	0.0		
M	60.5	68.0	67.7	11.6	16.4	15.3	18.1	6.1	60	44	43	1	18		2.1	2.0	7.8	4.4	5.0	3.5	13.1			

Juni VI

	06.5	06.0	05.5	10.2	21.9	19.2	22.9	11.4	48	39	46	03	2	12	2	25	1	8	4 =	1 -	2 -	0.1		
1	07.1	07.1	07.1	11.7	22.2	19.0	23.1	9.3	71	39	60	12	1	22	4	25	4	9	0 =	1 -	10 =			
2	09.2	08.0	08.5	18.8	23.8	20.6	23.9	9.8	48	34	30	04	2	20	4	25	4	9	0 =	1 -	10 =			
3	12.9	11.4	11.4	11.0	21.6	18.0	22.5	8.0	49	34	42	10	1	14	2	14	2	9	0 -	1 -	10 =			
4	14.7	11.1	11.6	17.4	27.6	23.0	28.7	9.7	66	31	45	20	1	20	2	22	1	6	8 =	6 =	10 =			
5	06.9	07.0	04.1	01.5	26.4	22.3	26.4	14.1	49	37	45	32	2	14	2	26	2	7	0 =	6 =	8 =			
6	07.7	06.1	06.5	19.4	24.2	20.0	23.2	13.7	38	26	25	02	3	14	2	02	3	9	4 =	1 =	1 =			
7	08.5	04.5	00.9	12.3	19.7	18.6	22.1	7.8	49	37	40	28	2	20	2	18	2	9	5 =	6 =	8 =			
8	04.1	01.1	00.8	12.4	14.4	15.0	15.0	9.5	72	60	53	09	2	06	2	05	2	9	7 =	2 =	10 =			
9	04.1	01.6	00.6	11.1	18.3	19.8	7.7	45	37	30	08	2	16	2	22	1	9	1 =	1 =	3 =				
10	04.2	01.0	01.9	10.3	24.6	24.6	6.7	19.3	49	34	41	18	1	20	2	14	2	9	6 =	1 =	4 =			
11	04.2	01.2	05.0	14.1	17.8	14.1	19.5	15.0	82	70	88	06	1	22	3	00	0	6	10 =	10 =	10 =	1.0		
12	04.2	04.7	04.7	14.7	19.4	17.8	21.0	11.0	85	52	53	04	2	06	2	05	2	7	9 =	4 =	10 =	0.8		
13	04.2	15.4	15.6	11.8	11.8	11.6	17.0	10.9	86	87	90	04	2	06	1	04	1	6	10 =	10 =	10 =	5.0		
14	04.2	15.4	15.7	11.7	21.2	22.4	22.2	12.4	98	50	39	20	1	14	3	30	3	7	4 =	8 =	10 =			
15	04.2	15.4	15.8	10.1	24.4	24.4	26.0	12.																

Extenso-Tabelle

1940

Oslo (Blindern)

$\varphi = 59^{\circ} 56' N$ $\lambda = 10^{\circ} 44' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^{\circ}$ **Juli VII** $H_s = 88$ $H_b = 90.0$ $h_t = 2.0$ $h_a = 10.3$ $h_d = 10.0$ $h_r = 2.3$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T						Relative Feuchte l			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht v				Bewölkung und Wetter N.w				Witterungsverlauf W	
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19	14	8	14	19	R	h _s	
1	10.7	07.2	04.7	18.8	24.2	21.7	27.1	15.7	82	59	50	10	1	06	2	14	3	7	10	2	10	10	0.2		
2	99.8	97.8	95.8	17.0	19.4	19.2	22.7	14.9	83	70	63	00	0	02	2	14	2	6	10	10	6	6		= n, \hat{v}^0 n, \hat{v}^0 n, \hat{v}^0 p, \hat{v}^0 19	
3	89.1	88.0	87.2	15.5	14.8	15.9	19.3	13.2	92	87	76	22	1	22	1	12	2	6	10	10	6	6		R = n, \hat{v}^0 n, \hat{v}^0 p, \hat{v}^0 19	
4	84.3	84.4	84.4	15.6	15.6	16.6	18.6	13.7	78	78	62	14	2	12	1	14	4	6	10	9	6	6		\hat{v}^0 n, \hat{v}^0 n, \hat{v}^0 n, \hat{v}^0 19	
5	86.6	88.7	90.7	12.6	19.0	18.1	20.2	10.9	78	79	46	11	1	10	2	16	3	9	2	10	6	1	0		\hat{v}^0 n, \hat{v}^0 n, \hat{v}^0 n, \hat{v}^0 19
6	96.9	97.3	97.6	13.1	17.0	16.4	18.2	6.4	59	53	59	18	2	16	2	14	3	8	3	3	2	2	0.4		
7	97.7	95.3	90.6	12.3	14.6	17.1	17.1	11.7	94	90	88	28	2	06	3	12	2	6	10	10	10	10	7.8		
8	95.9	99.5	00.1	16.6	17.2	17.1	19.0	14.9	80	71	60	12	2	14	2	14	2	7	9	10	10	10	29.2		
9	92.1	03.6	05.7	17.7	23.0	20.9	23.4	14.2	73	44	43	10	1	13	2	14	3	7	3	3	4	4	0.0		
10	11.8	11.7	11.0	17.8	21.9	20.4	22.8	10.1	60	49	51	14	1	14	2	12	3	7	0	1	8	8	0.0		
11	10.0	07.9	06.7	21.3	25.8	23.9	26.8	12.9	54	36	39	08	2	18	1	20	2	7	1	1	6	4	1.8		
12	96.7	03.8	01.0	22.7	27.4	27.7	28.8	17.4	51	38	40	04	2	10	3	04	3	7	0	3	3	9	14.2		
13	94.3	98.3	96.9	23.0	18.1	21.4	27.7	17.5	67	90	66	03	3	26	2	00	0	5	1	1	10	10	23.6		
14	96.6	99.2	99.1	20.0	25.0	22.6	25.5	18.1	54	63	43	04	3	04	2	12	1	7	10	4	4	10	0.6		
15	92.0	01.2	00.7	21.4	22.9	19.1	24.5	17.6	58	69	78	06	2	14	2	12	2	7	4	4	4	10	0.0		
16	90.0	99.4	97.5	15.8	19.3	21.0	22.2	14.9	90	71	56	12	2	18	1	20	1	7	10	5	5	10	1.8		
17	96.4	94.7	93.2	17.5	23.6	22.3	24.2	11.1	78	45	38	20	1	11	2	04	2	7	1	1	1	1	3.6		
18	95.3	93.2	92.4	17.4	23.0	18.7	25.3	12.6	82	46	66	20	1	14	2	14	2	7	10	1	1	7	0.0		
19	96.7	97.0	96.5	16.1	16.4	16.6	18.7	13.7	69	67	72	16	1	16	2	18	4	7	5	10	10	10	1.1		
20	98.3	97.7	94.6	15.6	14.6	13.1	16.8	13.1	71	83	94	22	2	12	2	30	2	6	10	10	10	10	0.0		
21	90.9	90.4	89.6	14.4	16.6	15.8	17.8	12.4	70	60	63	22	2	16	3	22	2	8	2	8	6	6	20.5		
22	90.4	88.8	89.1	14.6	18.8	16.1	19.8	8.8	70	52	69	14	2	16	3	14	1	8	4	3	10	10	0.1		
23	94.1	95.6	95.7	11.4	14.8	15.3	16.6	10.7	72	57	56	28	2	02	2	12	1	8	10	4	2	2	0.0		
24	98.9	98.5	98.5	12.4	18.3	13.4	18.8	9.6	71	54	85	30	1	14	2	02	1	8	10	3	7	7	0.0		
25	97.2	96.1	95.4	13.4	13.7	12.5	16.1	9.3	82	82	87	03	2	03	2	04	2	6	10	10	10	10	2.2		
26	90.0	94.1	93.9	14.0	14.8	14.6	16.7	11.3	78	70	78	04	1	22	1	02	1	6	9	10	10	10	12.6		
27	94.3	94.1	94.3	13.7	17.7	15.7	17.9	11.6	85	60	80	14	1	30	1	02	0	7	10	6	6	6	4.8		
28	96.8	96.7	96.4	14.0	18.0	15.9	20.5	12.7	70	56	70	02	2	02	2	04	2	8	10	2	2	10	12.8		
29	99.8	00.0	99.7	9.4	14.5	15.1	17.8	9.1	71	73	63	02	3	02	1	02	3	7	10	10	10	10	24.4		
30	99.3	98.2	95.7	12.4	15.4	13.1	15.8	8.8	80	59	85	20	0	20	3	02	0	7	10	10	10	10	13.0		
31	99.6	02.1	03.3	13.6	19.0	20.3	21.8	9.7	85	60	45	12	0	00	0	28	2	7	4	10	10	1	1.2		
M	97.9	97.4	96.7	15.8	18.9	18.0	20.9	12.5	75	62	64	1.5		1.9		2.0	6.9	6.7	6.4	6.9	6.9	197.7			

August VIII

1	10.6	10.4	10.1	16.9	22.9	23.6	24.6	9.7	60	48	42	04	2	12	1	24	1	8	1	1	1	0			
2	13.3	11.8	11.0	17.4	24.4	20.4	24.5	10.7	70	50	50	18	1	20	3	14	3	8	0	1	1	3			
3	11.3	11.6	10.9	18.7	23.9	21.4	24.4	10.7	56	43	43	02	2	12	1	12	1	9	6	1	1	9			
4	11.1	10.5	09.1	17.9	23.0	18.3	23.0	11.2	71	54	57	20	1	25	3	12	3	8	3	1	1	8			
5	10.4	06.7	04.8	14.6	17.1	16.2	18.3	13.8	80	75	78	20	2	12	3	18	2	6	10	12	12	12	0.4		
6	97.8	95.8	93.8	15.7	16.3	17.3	18.2	12.9	83	87	82	14	3	14	2	20	2	5	10	9	10	10	10	1.0	
7	93.3	93.3	93.7	14.0	20.8	19.3	21.3	9.7	85	42	43	25	2	08	1	18	5	7	1	1	1	1	9.2		
8	97.5	95.4	94.7	15.0	17.2	14.9	19.3	10.5	61	53	66	14	2	14	2	16	3	7	1	1	1	1	4.8		
9	97.5	94.9	95.7	13.0	18.0	17.6	20.4	11.6	63	61	61	04	2	12	1	20	2	7	10	10	10	10	10	24.4	
10	97.4	94.7	93.1	14.0	15.2	16.4	17.6	11.7	87	94	90	10	1	13	3	18	2	7	10	10	10	10	10	2.8	
11	90.7	89.8	89.8	15.4	16.6	16.9	19.6	13.9	86	85	62	14	2	04	2	20	2	6	10	9	9	9	17.1		
12	95.6	96.8	98.8	14.0	17.9	16.0	19.8	11.1	92	53	66	04	1	10	2	04	3	8	10	9	9	9	7.6		
13	93.4	04.2	13.5	20.1	20.1	16.8	20.2	10.1	82	53	69	06	1	24	3	28	2	8	10	2	2	1	2.1		
14	92.1	00.1	98.1	14.2	16.1	16.0	19.0	13.0	92	82	75	12	1	05	1	18	2	6	10	9	9	9	5.4		
15	97.1	98.3	14.8	18.5	17.2	19.7	13.3	90	43	50	22	2	20	2	13	2	8	5	2	1	1	1	4.8		
16	95.4	04.5	13.6	19.6	16.3	19.6	11.4	62	51	56	04	3	20	3	18	1	8	3	1	1	1	1			

Extenso-Tabelle

1940

Oslo (Blindern)

$\varphi = 59^{\circ} 56' N$

$\lambda = 10^{\circ} 44' E$

$g = 9.819$

$\Delta G = +1^h$

September IX

$H_s = 88$

$H_b = 90.0$

$h_t = 2.0$

$h_a = 10.3$

$h_d = 10.0$

$h_r = 2.2$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht V			Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schnellhöhe E	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19				
1	92.4	93.1	95.6	13.4	16.7	13.2	18.4	10.2	57	40	42	28	2	25	3	06	2	9	1 = 0	4 = 0	1 = 0	4.4		• n, ○ = 0 a,p
2	96.6	94.5	94.8	10.4	13.2	11.8	15.7	8.1	56	56	71	26	2	18	3	03	1	8	9 = 0	7 = 0	4 = 0			= 0 n, = 0 a, ○ = 0 p
3	02.5	04.7	06.2	10.1	16.7	12.4	17.7	2.6	62	36	44	18	1	04	3	04	2	8	1 = 0	1 = 0	6 = 0			= 0 n, = 8, ○ = 0 a,p
4	11.1	10.1	09.6	8.5	15.8	12.8	15.8	2.5	51	69	30	1	18	2	16	8	0	10	10 = 0	10 = 0	10 = 0			= 0 n, = 8, ○ = 0 a,p
5	07.2	04.1	00.5	11.6	13.2	13.9	13.9	10.7	88	87	90	15	1	14	2	14	2	6	10 = 0	10 = 0	10 = 0			= 0 n, = 0 a, p
6	99.8	98.4	96.0	12.8	17.8	14.7	18.3	8.0	80	48	56	14	1	10	2	28	2	8	1 = 0	8 = 0	10 = 0	2.4		n, ○ = 0 a,p
7	86.7	80.3	81.1	11.2	17.4	12.9	17.7	9.2	87	43	44	26	1	20	4	20	2	8	8 = 0	1 = 0	1 = 0			= 0 n, = 8, ○ = 0 a,p
8	79.4	79.8	81.2	10.6	13.7	11.8	15.0	4.8	72	57	62	22	2	18	3	20	2	9	1 = 0	10 = 0	10 = 0			= 0 n, = 8, ○ = 0 a,p
9	89.5	91.4	92.2	9.0	16.8	11.6	17.3	2.9	72	46	44	04	1	16	2	24	2	8	1 = 0	2 = 0	1 = 0			= 0 n, = 8, ○ = 0 a,p
10	93.7	90.5	85.7	6.1	10.5	11.2	11.7	0.6	83	87	92	20	1	12	2	18	2	5	10 = 0	10 = 0	10 = 0			= 0 n, = 0 a, p
11	87.2	88.4	93.2	6.6	15.0	11.0	15.9	3.1	78	40	49	18	2	22	3	30	2	8	3 = 0	5 = 0	3 = 0	3.5		• n, ○ = 0 a,p
12	01.6	00.9	99.4	8.9	14.4	10.3	14.5	2.1	75	50	70	10	1	14	2	20	2	7	1 = 0	6 = 0	8 = 0			= 0 n, = 8, ○ = 0 a,p
13	94.6	91.6	90.5	8.4	10.3	10.0	10.7	7.6	92	94	90	08	2	10	3	10	3	5	10 = 0	10 = 0	10 = 0	0.9		• n, ○ = 0 a,p
14	83.4	82.2	81.6	8.3	9.6	9.2	10.2	8.2	88	90	92	08	4	3	06	3	06	6	10 = 0	10 = 0	10 = 0	14.3		• n, a,p
15	83.0	85.3	87.4	9.2	11.3	8.3	11.5	8.0	76	62	94	08	3	12	3	04	2	7	9 = 0	9 = 0	10 = 0	6.1		• n, ○ 8, 8 = 0 a, ○ 0 14, + p
16	91.7	92.7	94.8	7.6	13.6	10.0	14.7	5.7	88	62	76	04	2	04	2	02	1	7	10 = 0	4 = 0	6 = 0	6.1		• n, ○ = 0 a, ○ = 0 p
17	94.2	89.4	83.3	5.6	10.3	8.6	10.5	2.1	92	78	88	10	1	04	2	04	3	6	10 = 0	10 = 0	10 = 0			= 0 n, = 8, 8 = 0 a, p
18	77.2	78.7	79.2	9.4	12.0	9.4	12.1	8.5	94	80	90	03	2	18	2	28	1	6	8 = 0	8 = 0	10 = 0	14.3		• n, a,p, ○ 14
19	88.7	91.3	92.4	8.5	14.5	11.1	14.7	5.6	94	63	82	26	1	20	3	10	2	7	4 = 0	8 = 0	8 = 0	6.4		• n, ○ = 0 a, ○ = 0 p
20	86.5	85.5	81.6	10.0	13.4	11.2	13.7	9.7	90	65	78	18	2	16	2	08	2	7	10 = 0	10 = 0	10 = 0	7.5		• n, ○ = 0 a, p, ○ = 0 p
21	82.5	87.0	89.9	8.5	16.1	10.0	16.1	6.4	94	56	71	00	0	17	2	28	1	7	2 = 0	1 = 0	2 = 0	18.5		• n, ○ = 0 a,p
22	98.4	00.8	02.1	7.0	14.4	9.6	15.2	2.5	83	52	69	16	0	20	2	32	1	8	3 = 0	2 = 0	1 = 0			= 0 n, ○ = 0 a, ○ = 0 p
23	00.1	94.1	93.7	8.4	9.0	10.2	10.7	4.7	88	92	94	08	3	08	1	22	1	5	10 = 0	10 = 0	10 = 0			• n, a,p, ○ 0 p
24	95.1	96.5	97.1	8.7	13.6	10.9	14.0	8.5	94	63	80	22	2	18	1	10	2	7	8 = 0	3 = 0	7 = 0	7.9		• n, ○ = 0 a, p
25	97.2	96.7	96.1	6.5	13.4	7.7	13.5	5.1	92	54	76	06	2	06	2	03	1	7	7 = 0	4 = 0	8 = 0	0.8		• n, ○ = 0 a, p, 8 = 0 p
26	03.4	05.2	05.3	8.0	13.8	8.2	15.1	5.6	63	43	66	02	2	28	3	22	1	8	0 = 0	1 = 0	8 = 0	0.2		• n, ○ = 0 a, p
27	93.8	84.1	82.5	5.0	8.0	6.6	9.2	2.7	94	92	85	02	1	22	1	28	1	5	10 = 0	10 = 0	10 = 0	5.4		• n, ○ = 0 a, 8 = 0 a, 8 = 0 p
28	89.3	97.3	03.3	7.0	11.1	7.4	11.6	6.6	70	50	52	30	4	01	4	30	2	9	10 = 0	1 = 0	1 = 0	3.1		• n, ○ = 0 a, p
29	11.3	11.9	12.4	8.5	13.1	8.8	13.4	5.3	56	43	63	01	2	03	1	06	1	8	0 = 0	2 = 0	6 = 0	0.0		= 0 n, ○ = 0 a, p
30	15.0	11.9	10.1	4.2	12.2	8.8	12.7	1.2	85	58	87	18	1	18	2	16	2	7	1 = 0	1 = 0	10 = 0			= 0 n, ○ = 0 a, p
M	94.4	93.9	94.0	8.6	13.4	10.5	14.0	5.6	80	61	72	1.7		2.3		1.7		7.1	5.9	5.9	6.7	101.8		

Oktober X																								
1	08.5	08.7	03.0	4.8	11.9	7.8	12.0	4.6	92	62	76	06	2	10	1	04	1	5	10 =	9 =	10 =	0.1		= 0 n, ○ = 0 a, ○ = 0 p
2	10.3	11.5	12.3	3.8	11.4	6.1	12.5	2.7	94	70	75	08	2	22	2	30	2	4	10 =	8 =	6 =			= 0 n, ○ = 0 a, ○ = 0 p
3	14.7	14.9	14.2	6.8	10.2	9.2	10.6	2.8	90	71	76	10	1	26	1	02	1	5	10 =	10 =	10 =			= 0 n, ○ = 0 a, p
4	12.9	11.0	08.4	7.3	8.2	8.0	9.4	7.0	76	88	92	02	2	03	2	04	2	5	10 =	10 =	10 =			= 0 n, ○ = 0 a, p
5	98.7	93.2	87.9	7.5	9.6	8.8	9.8	7.1	92	88	88	04	2	08	2	12	3	5	10 =	10 =	10 =	7.0		• n, ○ = 0 a, p
6	87.2	85.0	81.4	6.2	8.6	8.8	9.1	5.8	94	90	90	10	1	02	2	02	2	5	10 =	10 =	10 =	7.0		• n, ○ = 0 a, p
7	74.8	73.9	76.0	9.3	9.7	7.9	9.9	7.9	94	92	82	12	1	22	1	28	1	3	10 =	10 =	10 =	5.4		• n, = 0 a, ○ = 0 p
8	88.6	91.5	95.0	5.3	13.8	5.4	14.0	2.9	67	36	69	16	2	22	3	02	1	8	0 = 0	1 = 0	0 = 0	5.1		• n, ○ = 0 a, ○ = 0 p
9	96.9	96.5	95.5	3.6	8.7	9.0	9.7	0.7	87	90	90	08	2	08	2	06	2	4	10 =	10 =	10 =	8.5		• n, = 0 a, ○ = 0 p
10	87.7	89.4	91.7	10.1	8.9	9.6	11.8	8.3	90	90	90	12	2	22	3	10	3	4	10 =	10 =	10 =			• n, = 0 a, p
11	95.4	99.1	02.9	10.0	12.8	9.4	13.1	8.8	87	61	82	18	3	20	3	12	1	7	10 =	6 = 0	1 = 0	9.8		• n, ○ = 0 a, ○ = 0 p
12	11.6	13.9	15.3	3.8	12.4	6.																		

Extenso-Tabelle

1940

Oslo (Blindern)

$\phi = 59^{\circ} 56' N$

$\lambda = 10^{\circ} 44' E$

$g = 9.819$

$\Delta G = +1^{\circ}$

November XI

$H_s = 88$

$H_b = 90.0$

$h_t = 2.0$

$h_a = 10.3$

$h_d = 10.0$

$h_r = 2.3$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T				Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht V			Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h _s	Witterungsverlauf W		
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19						
1	87.1	83.7	85.3	-1.4	2.1	1.1	2.4	0.8	90	87	92	04	4	02	2	30	1	6	10 =	10 =	0 =	4.4		
2	88.5	89.5	88.8	-0.8	0.4	-1.3	1.6	-1.7	96	96	96	05	1	02	1	28	1	0	10 =	10 =	10 =	2.3		
3	75.7	73.7	76.9	1.0	2.6	3.7	-2.6	90	88	78	01	4	04	5	02	4	6	10 =	10 =	10 =	2.5			
4	84.8	87.0	87.6	1.0	3.4	0.1	3.8	-0.1	76	70	88	04	1	24	0	04	2	6	10 =	10 =	10 =	3.5		
5	92.2	94.3	95.5	0.0	2.5	-1.4	3.2	-1.7	92	82	92	04	1	24	1	08	2	5	8 =	6 =	0 =			
6	77.7	97.8	98.0	-4.0	0.0	-1.2	0.6	-5.0	94	85	92	27	1	24	2	10	1	5	6 =	8 =	10 =			
7	98.7	96.7	96.3	-5.7	-0.3	-2.2	-0.3	-6.3	90	72	80	01	1	26	1	02	2	5	1 =	9 =	10 =			
8	98.2	98.9	00.5	-6.7	0.6	-4.5	0.7	-7.2	66	44	61	30	1	25	1	20	1	7	1 =	1 =	0 =			
9	92.1	03.0	04.7	-8.6	0.3	-5.2	0.7	-10.5	87	57	76	03	2	26	1	08	2	4	4 =	2 =	0 =			
10	05.0	02.9	01.0	-1.8	-0.4	0.8	0.8	-6.7	69	71	76	09	3	02	2	08	3	6	10 =	10 =	10 =			
11	96.1	90.4	85.0	1.8	1.8	1.0	1.9	-0.1	92	92	94	08	2	10	3	08	2	4	10 =	10 =	10 =	9.8	6	
12	72.3	66.4	63.0	3.1	2.6	2.1	3.1	0.9	87	87	90	10	2	08	3	06	3	5	10 =	10 =	10 =	20.1	6	
13	63.1	63.6	65.5	3.2	2.9	3.6	3.9	2.0	94	88	88	02	3	03	4	02	2	5	10 =	10 =	10 =	6.7		
14	68.4	67.3	68.2	2.2	3.1	2.4	3.7	1.9	96	94	94	08	1	11	1	00	0	4	10 =	6 =	10 =	2.4		
15	72.1	76.1	79.5	1.4	1.8	0.8	2.6	0.8	94	88	90	20	1	20	1	27	0	4	10 =	10 =	10 =	0.9		
16	86.0	88.5	89.6	0.2	0.0	0.2	0.9	-0.2	92	94	90	14	1	08	1	08	2	3	10 =	10 =	8 =			
17	70.5	90.8	91.3	1.7	1.7	1.8	2.2	-0.1	85	87	90	02	2	08	3	07	3	4	10 =	10 =	10 =	0.0		
18	92.6	91.6	90.6	2.6	2.0	1.1	3.0	0.8	78	88	94	09	4	08	5	02	4	5	10 =	10 =	10 =	1.8		
19	97.3	89.6	90.7	1.5	1.6	1.6	1.7	0.9	88	94	94	02	3	24	2	16	2	5	10 =	10 =	10 =	14.7		
20	92.5	90.4	88.4	2.0	5.0	4.8	5.3	1.2	94	94	90	02	1	15	3	14	3	4	10 =	10 =	10 =	2.0		
21	87.9	85.7	80.6	4.2	5.1	4.5	5.4	3.9	92	94	87	25	1	14	2	03	3	4	10 =	10 =	10 =	1.8		
22	98.6	99.1	02.5	1.0	3.2	-1.4	4.8	-1.7	94	85	90	07	1	24	1	01	1	4	10 =	5 =	0 =	7.4		
23	98.9	99.5	04.9	-3.9	0.4	2.8	2.8	-4.3	88	88	90	32	1	04	2	28	1	4	10 =	10 =	10 =			
24	01.2	00.3	97.3	4.0	6.3	5.8	6.8	-2.7	88	76	83	32	2	18	3	16	3	6	8 =	8 =	8 =	0.2		
25	08.8	00.7	95.5	5.8	5.0	5.1	6.1	1.1	54	80	87	05	2	18	2	26	1	6	9 =	10 =	10 =	0.5		
26	87.6	88.1	89.7	5.5	10.5	5.0	10.6	4.4	85	67	87	18	1	04	1	32	2	5	8 =	1 =	0 =			
27	84.0	81.1	86.1	4.2	7.2	3.0	7.6	-2.9	78	80	81	03	1	30	1	32	2	5	6 =	10 =	6 =			
28	96.1	99.3	02.4	2.0	3.2	0.0	3.3	-0.2	53	57	56	30	3	14	1	32	1	4	1 =	1 =	2 =	0.1		
29	14.7	19.5	21.9	-2.4	-0.3	-3.4	0.0	-4.1	63	61	78	06	2	14	2	03	1	5	0 =	3 =	1 =			
30	20.2	17.5	14.8	-5.8	-1.5	0.0	0.0	-6.8	90	83	87	03	1	28	1	32	1	4	10 =	10 =	10 =			
M	21.6	91.3	91.4	0.3	2.4	1.0	3.1	-1.2	85	81	85	1.8	1.8	1.9	1.9	4.7	8.1	7.9	7.2	81.1				

Dezember XII

1	87.4	04.2	01.4	3.7	3.4	2.1	4.0	0.0	80	80	83	02	2	02	1	05	2	6	10 =	6 =	0 =			
2	96.0	93.5	96.1	1.3	2.6	2.5	6.0	0.2	88	85	56	04	2	06	1	01	2	3	10 =	10 =	0 =			
3	0.4	02.2	00.1	2.1	0.9	0.4	6.3	0.2	56	76	87	26	2	09	1	29	2	4	10 =	10 =	0 =			
4	99.3	98.9	95.2	2.2	1.7	-2.3	2.5	-2.3	67	63	82	03	3	13	1	07	2	5	8 =	10 =	2 =			
5	76.9	74.1	71.3	2.4	2.0	0.2	3.4	-2.8	92	92	94	09	3	28	1	18	2	4	10 =	10 =	10 =	8.2		
6	56.6	55.0	55.5	-0.4	-0.1	-0.4	0.7	-0.8	92	92	88	10	2	08	1	01	2	4	10 =	10 =	10 =	14.4	3	
7	62.5	64.6	69.9	0.0	-0.2	-0.4	0.4	-1.4	78	78	80	02	4	32	3	02	3	7	4 =	1 =	0 =	3.1	8	
8	92.9	92.5	96.5	-0.4	0.0	-1.5	1.5	-1.9	72	69	66	03	3	02	3	02	3	7	4 =	1 =	0 =	1.0	10	
9	97.5	95.9	93.5	-11.2	-6.5	-5.8	-1.2	-11.9	87	92	92	30	1	07	1	08	2	4	2 =	10 =	10 =		9	
10	86.3	87.6	86.7	-3.2	-3.2	-2.1	2.0	-5.9	87	83	82	04	2	08	2	04	3	5	10 =	10 =	10 =	0.1	8	
11	93.3	97.9	-2.2	-1.6	-1.2	-1.1	-2.6	-2.6	83	82	75	02	3	03	3	02	3	5	10 =	10 =	10 =	3.9	13	
12	77.5	10.8	13.6	-5.6	-4.5	-9.7	-0.7	-10.2	78	76	85	06	3	08	1	05	2	4	6 =	4 =	10 =	1.7	16	
13	21.1	21.9	22.4	-12.2	-9.2	-13.1	-8.8	-14.0	85	75	85	08	1	32	1	04	1	4	4 =	10 =	4 =	1.0	15	
14	13.3	22.7	22.7	-15.3	-11.1	-9.2	-9.2	-17.6	83	90	87	10	2	04	2	07	1	4	10 =	10 =	10 =	1.9	13	
15	22.7	23.1	22.6	-6.4	-5.1	-3.3	-3.1	-9.5	85	85	92	09	1	30	1	20	1	4	10 =	10 =	10 =	0.0	12	
16	21.1	17.4	16.1	0.2	0.2	0.1	1.0	-3.3	66	76	88	19	3	14	4	17	3	6	10 =	10 =	10 =	0.1	11	
17	21.3	21.0	24.7	2.4	0.7	-1.6	2.8	-1.9	90	90	88	26	1	25	1	04	2	4	10 =	8 =	0 =	0.5	9	
18	22.3	18.5	14.9	5.6	-1.4	1.2	1.6	-7.3	90	90	92	02	2	04	1	25	2							

Extenso-Tabelle

1940

Bergen (Fredriksberg)

$\varphi = 60^\circ 24' N$ $\lambda = 5^\circ 19' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$

Januar I

$H_a = 43$ $H_b = 44.4$

$h_t = 1.7$ $h_a = 10.7$ $h_d = 10.0$ $h_r = 1.5$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht	Bewölkung und Wetter N,w				Niederschlag R	Schneehöhe h _s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19					
1	15.9	17.1	16.7	-1.4	-1.2	-0.5	0.1	-6.3	73	87	98	12	5	14	5	14	4	8	5	9 80	10 8	8	8 9
2	08.0	07.8	06.7	0.6	-0.7	-1.8	4.0	-2.4	82	88	68	30	2	30	3	00	0	7	10 *	7 80	10 8	20.4	9 14
3	05.3	05.8	06.8	-1.0	-2.0	-3.5	0.0	-3.6	82	88	93	32	2	22	1	10	2	9	2	4	0 -	4.8	14 14
4	06.8	06.8	06.9	-1.0	0.2	1.4	2.0	-4.3	93	91	80	10	2	14	3	12	3	7	10 **	10 **	8	0.4	14 14
5	07.4	08.3	08.4	2.0	2.8	2.2	3.3	0.9	87	83	89	12	3	14	2	14	2	8	7	9	9	0.2	10
6	09.7	11.6	13.2	2.8	2.6	2.4	3.5	2.0	84	89	96	12	3	12	3	00	0	8	10 **	10	1 -	0.2	7 6
7	17.6	19.5	20.4	-0.6	0.9	-1.4	2.6	-1.6	80	77	00	00	0	14	1	00	0	8	0	1	0 -	0.4	6 6
8	24.1	26.2	28.0	-1.2	-0.4	-2.1	-0.1	-2.5	70	66	80	12	2	20	1	00	0	8	0	1	0 -	6 6	
9	34.0	34.3	34.1	-0.2	0.4	0.8	1.6	-3.2	76	66	67	10	2	14	3	10	5	8	10	10	10	6 6	
10	31.5	31.7	30.9	3.2	3.6	3.9	4.5	0.6	74	73	75	14	4	14	4	14	4	8	10	10	9	6 6	
11	29.3	30.3	30.3	4.0	4.1	4.5	5.2	3.5	77	77	79	14	3	14	3	10	3	7	10	10 **	10 -	0.1	3 3
12	29.5	28.5	27.6	4.8	4.9	4.1	5.6	3.4	96	00	00	10	3	14	3	14	3	5	10 -	10 **	10 -	0.2	= 19 4.3
13	26.5	26.6	25.0	4.1	5.1	4.2	5.5	3.5	97	95	98	12	1	12	2	12	2	7	9 =	9 -	10 -	3.2	= n, a, * p
14	16.1	10.8	08.8	4.8	3.5	2.1	6.2	2.0	96	95	96	32	1	02	2	32	1	7	10	10 **	10	9.7	* n, a, o a, o 14, 10 p
15	96.6	93.6	95.4	1.4	-2.3	-8.2	2.5	-8.2	94	63	60	30	3	30	6	04	8	9	10 Δ	2	10 **	9.7	4 4
16	19.4	21.1	18.5	-12.1	-9.4	-9.5	-8.0	-12.8	40	30	38	04	3	02	2	10	2	10	0	0	9	0.7	2 2
17	05.5	04.5	05.1	-4.8	-2.4	-5.3	-2.4	-9.8	91	75	78	00	0	28	2	10	1	9	10 -	3	1 -	3.8	7 7
18	05.5	05.9	05.6	-4.0	-2.8	-1.5	-0.9	-6.9	77	68	57	12	3	14	3	12	3	9	10 **	7	8	0.1	6 6
19	04.9	07.1	09.8	-0.8	0.7	1.9	2.5	-1.9	74	88	76	12	2	14	4	14	5	8	10 **	10	9.7	* n, a, p	
20	18.6	22.6	24.2	0.8	-0.4	-1.0	2.4	-1.3	57	62	59	14	6	14	4	12	3	8	10	7 **	8	4.8	* n, 8
21	19.9	16.8	15.3	-1.8	0.1	0.3	1.0	-4.0	62	53	31	08	2	06	4	06	3	8	10	10	9	0.1	9 8
22	11.5	11.7	10.5	3.1	-3.7	-4.6	0.9	-4.8	53	70	59	12	1	14	2	14	1	8	9	10 **	7	0.5	8 8
23	06.5	07.4	07.9	-5.4	-2.8	-2.8	-2.0	-7.8	69	68	64	14	1	10	2	14	3	9	10	8	1.1	10 10	
24	07.8	08.5	09.4	-1.2	0.8	-0.2	1.4	-3.4	75	85	66	10	3	14	5	00	0	9	9	5	2	9 9	
25	14.6	17.6	19.0	-0.2	2.1	-1.2	2.7	-2.2	52	45	49	26	1	12	1	10	1	9	0	0	0 -	9 9	
26	22.8	24.0	24.0	-3.4	0.6	-2.6	0.6	-4.3	71	47	73	18	1	00	0	06	1	8	0	0 -	0	8 8	
27	25.2	24.8	24.2	-4.9	-1.1	-4.1	-0.5	-5.6	56	55	54	12	1	18	2	12	1	9	0	0	0	7 7	
28	25.8	27.5	28.1	-3.6	1.7	-2.4	1.7	-5.0	75	69	55	00	0	00	0	00	0	10	0	0	0	6 6	
29	27.6	27.7	28.0	-5.3	0.2	-3.2	0.2	-6.0	60	39	49	00	0	14	1	14	1	10	0	0	0	5 5	
30	25.3	23.6	21.3	-4.7	0.6	-2.9	0.8	-5.4	59	77	56	14	1	12	1	10	1	9	0	0	0	5 5	
31	17.8	15.7	14.5	-6.2	-1.4	-3.2	-1.4	-7.2	65	41	36	14	1	14	1	18	1	8	0	0	0	5 5	
M	16.7	16.9	16.9	-1.2	0.1	-1.1	1.5	-3.4	75	71	70	2.0	2	2.4	2.0	2.0	8.3	6.2	5.5	5.5	55.2	7 7	

Februar II

1	11.8	11.4	11.9	-7.4	-2.6	-5.4	-2.8	-7.7	54	48	50	12	1	08	1	12	1	9	0	1	0	5 4
2	15.9	17.6	18.4	-9.1	-3.8	-7.0	-3.7	-9.4	48	42	47	12	1	12	1	14	1	9	0	1	0	4 4
3	19.6	19.5	17.4	-7.4	-2.4	-4.3	-2.7	-9.1	54	49	60	14	1	18	1	22	1	9	0	0	0	4 4
4	14.3	12.7	12.1	-5.2	-0.6	-4.2	0.2	-7.1	48	53	45	18	1	18	2	18	1	10	0	0	0	4 4
5	14.7	15.5	16.0	-7.3	-2.1	-5.4	-2.3	-7.9	54	38	50	14	1	14	1	12	1	9	0	4	0	4 4
6	18.1	18.5	18.5	-6.2	-2.8	-4.4	-2.3	-7.8	62	60	58	12	1	18	2	14	2	9	8	9 -	4 4	
7	15.8	14.1	13.6	-4.1	-1.2	-3.3	-1.5	-4.9	67	55	59	12	1	14	1	14	1	9	10 -	5 1	4 4	
8	16.1	17.6	19.1	-5.2	0.2	-2.2	0.2	-6.1	67	53	64	00	0	22	1	10	2	9	7	1	4 4	
9	20.6	20.2	18.5	-2.4	-1.4	-2.0	-1.1	-2.9	73	73	72	10	2	02	1	10	1	8	10	10	4 4	
10	12.0	13.9	14.2	-3.2	-3.3	-5.1	-1.8	-5.6	78	59	33	14	3	04	2	14	1	8	10 *	0	1.8	
11	14.9	14.6	18.2	-4.2	-0.7	-5.2	-0.6	-5.4	43	33	39	04	2	24	1	02	1	9	10	1	0.3	8 8
12	23.1	20.8	20.1	-5.6	-0.5	-4.0	0.0	-8.0	38	38	48	02	2	30	2	10	1	7	1	1	7 7	
13	21.4	20.6	20.2	-4.2	-0.8	-2.6	-0.5	-6.9	69	58	66	06	1	30	1	10	1	9	3	7	5 5	
14	20.3	19.5	19.4	-4.4	-3.3	-3.1	-2.3	-5.6	76	63	65	12	2	14	2	14	1	8	10	10	5 5	
15	16.6	13.8	11.4	-6.8	-0.6	-5.6	-0.3	-7.2	68	42	38	14	1	18	2	12	1	9	0	1	2 5	
16	07.4	05.6	03.1	-2.5	1.5	0.4	2.0	-4.5	67	73	89	12	1	26	1	12	1	9	10	10 *	4 4	
17	95.9	95.8	95.8	0.7	-0.5	2.1	-0.8	0.8	95	75	94	30	1	16	1	12	1	6	10	10 *	2.4 5	
18	97.8	00.8	03.1	-0.8	0.7	1.5	-3.5	88	55	52	00	0	30	2	14	1	10	9	1	0	6.1 13	

Extenso-Tabelle

1940

Bergen (Fredriksberg)

$\varphi = 60^\circ 24' N$

$\lambda = 5^\circ 19' E$

$g = 9.819$

$\Delta G = +1^h$

März III

$H_s = 43$

$H_b = 44.4$

$h_t = 1.7$

$h_a = 10.7$

$h_d = 10.0$

$h_r = 1.5$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			> Sicht			Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe H	Witterungsverlauf W			
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
1	28.4	29.2	28.8	0.3	3.0	1.4	3.6	-0.1	90	76	94	12	1	14	3	10	4	8	8	10	10	10	1.2	1	• n, ○ s, ♀ p	
2	25.2	23.2	22.2	2.5	5.8	5.2	6.2	1.2	98	96	94	14	3	24	3	26	2	5	10	•	10	•	10	9.8	1	• n, ○ s, ♀ p
3	12.3	10.5	10.1	5.5	6.0	4.5	6.8	4.3	94	88	90	24	3	30	2	00	0	6	10	•	10	•	10	6.5	1	• n, a, p
4	90.7	85.8	94.5	2.9	2.6	2.6	6.6	-0.8	69	81	67	28	5	30	5	32	4	6	10	•	10	•	10	2.5	1	• n, ♀ R, ♀ a, o p
5	03.7	06.7	09.3	1.1	3.4	2.9	4.5	0.9	83	71	77	32	4	30	3	32	3	10	2	4	1	1	1	0.4	1	○ a, 14, p
6	13.1	12.4	13.2	-0.4	3.6	2.3	4.6	-0.2	80	67	73	02	2	02	4	02	3	10	1	3	1	3	1	5.6	1	○ a, 14, p
7	13.8	13.5	13.4	-0.6	4.4	2.0	5.8	-0.9	74	52	69	29	1	30	1	16	1	9	4	2	3	3	3	5.6	1	○ a, 14, p
8	09.1	05.2	03.8	0.9	1.2	2.4	2.8	0.3	65	83	89	14	5	14	7	18	5	9	10	•	10	•	10	5.6	1	• a, p
9	99.3	00.6	04.7	0.9	-0.3	3.4	-1.0	1.0	79	79	70	12	2	26	4	02	4	6	10	•	10	•	10	3.9	1	• n, ♀ a, ♀ p
10	08.4	08.0	04.0	-0.6	1.0	1.6	2.4	-3.2	73	89	89	14	4	14	4	14	5	8	10	•	10	•	10	3.9	1	• n, ♀ a, ♀ p
11	89.8	89.4	88.0	3.1	3.4	1.8	4.0	0.8	95	70	59	18	4	26	3	28	1	8	10	•	9	7	7	5.7	1	• n, ♀ a, ○ 14, ▲ p
12	87.0	86.8	85.4	-0.6	2.4	0.2	3.6	-1.3	68	65	65	02	2	30	1	12	1	9	8	7	4	4	4	5.3	1	○ n, ○ a, 14, p
13	81.1	81.2	81.8	-3.4	2.6	0.6	3.5	-4.5	65	41	46	24	1	28	1	30	1	6	8	2	3	3	3	5.3	1	• n, ○ a, ○ 14, p
14	85.0	87.1	89.9	-4.8	-0.8	-2.3	0.7	-5.1	63	47	36	30	2	32	3	02	4	10	1	1	1	1	2	5.3	1	○ a, 14, p
15	93.4	90.2	89.5	-4.8	1.2	0.2	1.8	-6.7	82	36	67	30	1	10	3	06	6	9	7	-	10	10	10	2	2	○ a, ♀ p
16	04.3	12.0	15.8	-3.6	2.2	1.5	3.7	-4.0	58	43	47	10	2	14	3	18	4	9	1	8	9	9	0.0	2	○ n, ○ 8, a, ○ 14	
17	17.2	16.0	14.0	-0.4	3.2	2.6	3.9	-1.6	57	28	29	14	4	14	5	14	5	10	10	7	10	10	0.0	2	○ 8, ○ a, 14, p	
18	08.3	05.5	03.5	5.4	9.0	6.8	9.3	2.4	40	40	52	14	4	14	1	28	1	8	4	10	10	10	0.1	2	○ 8, ♀ a, p, -19	
19	96.5	94.1	94.0	6.0	4.7	2.9	8.0	2.8	55	82	93	10	2	04	2	24	2	7	9	10	•	10	0.1	2	○ a, 14, p	
20	92.3	95.3	97.8	5.6	6.7	5.6	7.6	1.4	51	50	58	06	5	14	4	8	4	10	5	10	5	10	3.3	1	○ a, ○ 8, a, ○ p	
21	00.9	04.0	04.4	3.4	8.7	5.7	10.0	2.6	60	48	55	04	3	26	1	30	1	10	1	7	5	5	0.1	1	○ 8, a, 14, p	
22	06.7	07.4	07.6	1.3	7.4	5.7	8.5	0.6	83	55	51	00	0	26	1	10	1	9	8	6	1	1	0.1	1	○ a, 14, p	
23	06.4	07.4	07.2	2.4	4.3	4.3	5.8	1.6	67	80	76	00	0	28	0	28	1	8	10	-	10	-	0.1	1	• a, p	
24	06.3	05.8	04.5	2.2	4.0	3.8	4.8	1.8	96	78	85	00	0	28	1	26	1	8	10	-	10	-	0.1	1	• n, a	
25	02.1	01.4	00.6	2.4	4.8	4.1	5.6	2.3	94	87	93	16	1	28	1	28	1	7	10	-	10	-	0.2	1	• n, -8, ○ a, -10 p, -19	
26	97.4	95.8	92.6	2.9	4.1	5.2	5.7	2.7	91	82	66	14	1	28	1	04	0	8	10	-	10	-	0.4	1	○ n, -8, ○ a, p, ○ p	
27	87.5	85.2	83.8	1.4	2.8	1.9	5.3	1.1	72	66	73	02	3	02	5	32	4	8	10	-	10	-	0.1	1	○ a, ○ a, ○ p	
28	86.9	92.9	97.0	0.6	2.7	1.8	3.9	0.3	51	38	54	02	5	32	6	32	5	9	9	7	1	1	0.1	1	○ a, 14 p	
29	04.2	05.4	05.6	-0.4	5.0	2.5	6.8	-1.2	51	39	39	12	1	26	2	18	3	10	1	1	3	3	0.1	1	○ a, 14 p	
30	05.0	05.7	07.7	1.0	0.6	1.9	2.6	-1.2	36	81	91	14	5	14	6	14	5	6	10	10	-	10	0.1	1	○ a, 0 p	
31	00.3	95.3	94.2	4.1	5.2	6.2	6.7	1.8	87	97	94	14	7	14	5	6	10	10	•	10	•	9	6.6	1	• n, a, ♀ a, ♀ p, ○ 19	
32	02.0	01.9	02.2	1.2	3.7	2.8	5.1	-0.1	72	66	69	2.7	3	30	2	28	2	7.9	7.3	7.9	6.8	51.5	1			

April IV

1	01.8	00.3	92.1	4.1	5.9	3.0	7.3	2.6	88	75	85	28	2	02	2	02	2	8	9	10	10	10	9.0	1	• n, ○ a, ♀ p
2	82.8	94.0	00.2	2.8	4.3	2.0	6.2	1.3	98	73	69	10	3	30	5	30	5	8	10	•	7	1	2.9	1	○ n, ○ a, 14, p, 19
3	04.2	03.7	03.0	0.3	6.6	5.2	8.4	-1.3	56	46	45	04	4	26	1	26	1	9	1	6	7	7	5.0	1	○ n, 8, a, 14, p, ○ 19
4	99.6	00.0	02.5	2.0	3.6	3.5	5.5	0.6	78	64	63	22	1	06	3	06	1	9	10	-	10	10	10	1	• a
5	12.4	16.3	20.0	2.0	8.3	6.5	9.3	0.6	58	48	55	04	1	26	2	20	2	10	3	1	0	0	0.1	1	○ 8, a, 14, p, 19
6	22.7	20.4	17.5	2.0	3.0	0.9	6.6	0.2	57	59	98	14	5	16	7	14	7	9	10	-	10	-	18.0	1	○ 8, * 8 p
7	12.4	09.1	06.3	2.8	4.1	4.1	5.0	0.9	95	97	14	7	14	6	14	6	4	10	-	10	-	10	18.0	1	• n, a, p
8	06.1	09.0	10.2	3.7	5.9	4.2	7.1	3.0	95	87	98	14	6	26	2	12	3	9	10	•	9	10	25.3	1	• n, a, p
9	14.0	14.1	14.7	3.0	7.6	5.9	7.7	2.5	81	59	62	30	3	28	4	32	2	9	7	6	8	8	6.8	1	○ 8, 8, ○ a, ○ a, 14, p
10	20.6	20.9	21.0	2.6	4.8	3.5	6.0	1.6	68	73	72	30	3	30	5	30	3	8	5	9	5	5	5.4	1	○ 8, * 8 a, ○ p
11	22.7	20.6	16.1	1.6	4.5	3.4	8.5	-0.6	65	45	55	14	1	14	3	14	4	8	0	10	10	10	0.4	1	○ 8, * 8 p
12	07.6	12.7	14.6	1.1	3.4	3.7	4.4	-1.0	90	78	80	14	5	16	2	00	1	8							

Extenso-Tabelle

1940

Bergen *)

$\varphi = 60^\circ 24' N$

$\lambda = 5^\circ 19' E$

$g = 9.819$

$\Delta G = +1^h$

Mai V

$H_s = 17^\circ$ $H_b = 21.9^\circ$ $h_t = 1.9^\circ$ $h_a = 10.7$ $h_d = 10.0$ $h_r = 1.4$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht			Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h _s	Witterungsverlauf W			
				8 14 19			8 14 19 Max Min			8 14 19			8 14 19			14			8 14 19								
		8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19						
1	19.1	18.6	18.3	10.1	19.0	16.3	19.3	4.8	39	40	32	08	1	02	1	32	1	10	1	0	0	0	0	0	○ n, 8, a, 14, p, 19		
2	19.8	18.1	18.2	10.4	17.5	14.0	18.3	5.5	46	32	38	02	1	26	2	26	1	10	0	0	4	0	0	0	○ n, 8, a, 14, p, 19		
3	18.3	17.3	16.8	10.3	19.7	18.1	21.7	6.4	57	28	33	04	2	28	1	26	2	10	0	0	0	0	0	0	○ n, 8, a, 14, p, 19		
4	19.7	20.9	22.2	15.7	22.0	18.4	22.9	8.7	38	32	28	02	1	30	2	14	3	10	1	1	0	0	0	0	○ n, 8, a, 14, p, 19		
5	23.4	22.1	19.8	16.6	19.8	17.7	20.0	10.8	40	28	41	14	3	14	4	22	2	10	3	1	0	0	0	0	○ n, 8, a, 14, p, 19		
6	16.1	16.9	16.7	14.0	9.5	9.2	17.9	8.7	47	81	89	14	4	14	3	12	3	7	4	10	•	10	•	3.7	○ n, 8, a, • a, p		
7	16.3	15.9	16.4	10.6	12.7	10.4	13.7	7.6	81	56	73	14	1	16	2	14	1	8	6	•	8	5	•	0.1	• n, ○ n, 8, a, 14, p, 19		
8	17.9	18.0	17.9	9.3	10.8	9.9	12.3	6.8	78	67	77	14	1	14	2	14	3	8	10	9	10	•	1.5	• n, = 8, • a, ○ p			
9	17.0	18.0	17.1	7.3	9.4	9.8	11.4	6.6	97	72	73	14	3	22	2	28	1	8	10	10	6	6	1.5	• n, a, ○ p, ○ 14, p, 19			
10	10.7	13.5	13.8	6.9	10.1	8.2	11.6	6.2	97	71	77	14	4	26	3	26	2	8	10	4	6	6	11.7	• n, a, ○ p, ○ 14, p, 19			
11	18.4	18.3	19.1	6.0	7.9	5.7	8.2	2.9	65	58	65	30	4	30	4	30	3	9	8	9	9	9	2.0	○ n, ○ □ a, ○ 14, ○ □ p			
12	18.7	19.2	18.6	4.8	5.4	6.2	7.2	2.3	75	82	74	02	4	02	5	30	4	7	8	7	7	7	0.1	○ n, ○ □ a, ○ 14, ○ □ p			
13	15.6	13.8	11.4	5.4	6.4	6.8	8.5	2.3	91	70	68	30	3	28	3	28	3	8	10	9	8	8	2.3	○ n, □ a, ○ p, ○ 19			
14	07.3	06.8	05.9	6.6	7.7	10.1	10.1	1.8	76	87	72	18	2	14	4	12	3	8	10	10	10	10	0.0	• a, ○ p, ○ 14, p, 19			
15	10.1	13.4	15.6	12.4	17.1	12.4	18.0	8.8	64	45	48	12	4	12	3	02	1	9	9	4	3	3	1.0	• □ p, n, ○ a, 14, p, ○ 19			
16	18.6	18.0	17.7	11.1	19.8	20.0	21.8	4.3	62	41	43	00	0	28	1	32	1	9	6	1	0	0	0	○ n, 8, a, 14, p, 19			
17	21.1	22.0	22.3	15.0	17.6	15.8	20.0	8.6	53	27	37	00	0	28	4	28	3	9	0	0	0	0	0	○ n, 8, a, 14, p, 19			
18	24.0	23.9	24.2	11.9	18.4	17.4	20.0	5.6	59	48	39	28	3	26	3	28	3	9	0	1	1	1	0	○ n, 8, a, 14, p, 19			
19	25.8	25.3	24.6	11.8	18.8	16.9	20.8	6.4	69	36	44	00	0	28	4	30	4	9	0	0	0	0	0	○ n, 8, a, 14, p, 19			
20	23.6	22.8	20.5	19.2	19.4	15.6	22.6	10.3	39	30	57	02	2	14	4	30	2	9	1	10	10	10	0	○ n, 8, a, 14, p, 19			
21	19.8	19.7	18.7	16.6	20.8	20.6	22.5	13.4	58	39	44	10	2	14	3	12	2	8	10	9	9	9	1.5	• o, n, □ a, ○ p, ○ 14, p, 19			
22	17.7	16.2	15.0	18.4	25.4	22.4	27.4	12.0	62	23	40	10	1	12	2	26	3	10	0	1	1	1	0.3	○ n, 8, a, 14, p, 19			
23	12.5	11.7	12.7	17.7	22.9	16.9	25.0	12.0	62	41	78	30	1	30	3	16	1	10	2	3	9	9	0.5	○ n, □ a, ○ p, ○ 19			
24	11.7	10.1	09.0	15.9	21.3	20.8	23.3	11.4	86	58	53	14	1	26	2	26	2	9	1	1	3	3	0.1	○ n, 8, a, 14, p, 19, π p			
25	11.6	12.3	12.6	11.4	12.8	13.9	22.0	10.4	97	91	85	14	1	14	2	14	1	8	10	10	10	10	1.1	• n, ○ o a, ○ p, 19			
26	13.6	12.3	11.4	16.4	18.8	18.1	20.5	10.3	69	57	63	14	1	26	4	26	2	9	0	2	1	1	0.2	○ n, 8, a, 14, p, 19			
27	11.4	10.9	10.5	17.7	20.6	19.0	25.2	10.9	69	45	46	26	1	30	2	02	1	9	3	5	5	6	0.2	○ n, 8, a, p, ○ 14, 19			
28	11.8	11.7	12.7	14.0	17.2	13.4	20.0	11.1	70	62	67	30	2	30	3	30	2	10	1	0	7	7	0.0	○ n, ○ o a, ○ p, ○ 14, 19			
29	13.4	13.5	13.2	11.5	12.6	13.2	14.9	10.4	97	96	89	30	1	26	2	28	3	7	10	10	10	10	1.7	• n, ○ o a, ○ p, ○ 14, 19			
30	12.8	12.8	12.5	11.0	12.1	12.7	14.4	10.0	92	94	86	30	1	26	2	30	2	7	7	10	10	10	1.0	○ n, a, ○ p, 19			
31	14.0	14.7	15.7	10.8	14.6	13.4	16.0	10.1	95	78	80	28	1	28	2	26	2	8	10	9	6	6	0.1	○ p, ○ 19			
M	16.5	16.4	16.2	12.1	15.7	14.3	17.9	7.9	69	55	60	1.8		2.6	2.1	8.6	5.3	5.4	4.9	28.4							

*) Änderung des Beobachtungsorts, siehe VIII.

Extenso-Tabelle

1940

Bergen)

$\varphi = 60^\circ 24'N$

$\lambda = 5^\circ 19'E$

$g = 9.819$

$\Delta G = +1^h$

Juli VII

$H_s = 17^{\circ}C$ $H_b = 21.9^{\circ}C$ $h_t = 1.9^{\circ}C$ $h_a = 10.7$ $h_d = 10.0$ $h_r = 1.4^{\circ}C$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht	Bewölkung und Wetter N,w				Niederschlag R	Schneehöhe h _s	Witterungsverlauf W		
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19	R						
1	21.9	20.9	19.0	13.2	13.9	14.7	16.9	11.9	90	69	59	30	2	14	3	28	2	8	9	10	0	2	0.0	0.0	• o a, o o p, o 19
2	12.7	08.6	05.6	15.0	17.8	14.1	18.5	8.4	67	67	97	28	2	26	2	14	2	9	6	8	10	0	0.0	0.0	• o o n, o o a, o 14, o o p
3	97.1	95.5	95.0	12.6	15.6	12.5	16.2	12.1	00	83	98	14	3	14	4	26	1	8	10	7	10	10	7.5	7.5	• o n, o o a, o 14, o o p
4	95.4	95.9	95.9	11.4	13.5	12.2	14.2	9.6	86	74	84	26	1	14	3	14	3	8	9	10	10	10	10.1	10.1	• o n, o o a, o 14, o o p
5	94.2	97.4	00.6	10.7	12.4	11.6	13.2	9.5	97	00	14	4	14	5	14	2	7	10	0	10	0	10	5.9	5.9	• o n, o o a, o 14, o o p
6	05.8	06.0	04.9	10.4	14.9	15.7	16.7	9.6	94	71	67	00	0	30	2	28	2	8	9	3	1	1	23.9	23.9	• o n, o o a, o 14, p, 19
7	01.5	98.8	96.8	13.7	15.9	13.9	16.9	11.3	89	00	0	14	2	20	0	0	0	8	10	10	10	10	0.1	0.1	• o o n, o o a, o 14, o o p
8	03.3	07.2	09.3	13.4	17.4	16.5	18.0	12.1	98	73	78	16	3	16	3	16	4	8	9	3	1	1	12.5	12.5	• o n, o o a, o 14, a, p
9	11.6	14.1	14.4	14.6	17.1	18.0	18.7	11.0	91	79	69	14	4	18	3	16	4	8	7	3	8	1	0.1	0.1	• o n, o o a, 14, o o p
10	14.6	16.7	17.3	18.4	18.9	18.6	20.0	14.7	73	83	86	14	4	14	4	14	3	7	10	10	10	10	0.6	0.6	• o n, o o a, o 14, a, p
11	15.5	14.7	13.1	17.8	19.3	20.0	21.3	13.9	87	82	79	28	4	16	3	28	2	7	8	10	10	10	5.2	5.2	• o n, o o a, o 14, p, 19
12	11.9	10.5	07.4	18.1	27.1	26.8	28.0	15.3	89	57	57	14	2	26	1	28	1	9	6	2	1	1	2.4	2.4	• o n, o o a, 14, p, 19
13	05.9	05.1	04.3	25.2	27.2	22.4	29.1	17.0	55	54	78	30	4	28	3	28	2	9	5	2	2	2	0.1	0.1	• o n, o o a, 14, o o p, o 19
14	06.2	07.1	09.1	20.8	25.1	18.5	26.0	17.3	83	57	94	28	1	30	3	28	2	9	7	1	2	1	0.1	0.1	• o n, o o a, 14, p, 19
15	10.9	10.5	10.1	15.8	16.6	14.9	18.9	14.6	99	96	00	14	2	18	1	30	2	7	10	0	10	0	0.1	0.1	• o n, o o a, o 14, a, p
16	07.2	07.2	06.7	14.2	15.6	15.6	17.2	13.9	99	93	92	28	2	30	2	30	2	7	10	10	10	10	16.3	16.3	• o n, o o a, o 14, p, 19
17	04.5	03.5	02.1	15.0	19.5	19.9	21.0	13.4	94	82	80	30	1	26	2	28	1	8	10	0	0	0	0.2	0.2	• o n, o o a, o 14, p, 19, - p
18	00.3	00.4	01.1	17.7	18.0	15.8	20.8	12.9	83	90	98	28	1	28	3	16	1	8	2	9	10	10	0.5	0.5	• o n, o o a, o 14, p, 19
19	99.8	99.1	99.4	15.4	19.9	14.3	20.6	11.5	85	59	88	10	1	12	3	14	3	9	7	4	8	8	8.6	8.6	• o n, o o a, o 14, p, 19
20	01.6	00.8	00.9	13.0	15.2	12.8	16.0	11.9	00	97	00	14	4	14	3	14	3	7	10	10	10	10	13.7	13.7	• o n, o o a, o 14, p, 19
21	97.8	97.2	97.5	12.8	16.1	13.6	16.8	10.4	87	77	96	14	3	14	3	16	2	9	9	9	9	9	25.5	25.5	• o n, o o a, o 14, p, 19
22	99.1	00.9	02.6	12.0	13.7	13.2	14.9	10.2	86	78	75	30	3	28	2	30	3	9	9	8	8	8	12.1	12.1	• o n, o o a, o 14, p, 19
23	06.2	07.0	07.3	11.7	14.6	13.7	15.5	8.3	75	70	72	30	1	24	2	28	1	9	4	3	5	5	0.5	0.5	• o n, o o a, o 14, p, 19
24	07.6	07.2	06.1	11.2	15.3	15.2	16.6	8.0	93	66	67	00	0	32	1	30	2	9	6	7	2	2	0.5	0.5	• o n, o o a, o 14, p, 19
25	02.6	03.7	03.9	13.3	16.2	13.0	17.2	8.6	82	71	98	24	1	26	2	00	0	9	8	10	10	10	0.5	0.5	• o n, o o a, o 14, p, 19
26	01.6	02.0	02.6	13.1	12.1	13.6	16.5	11.7	98	97	99	00	0	08	2	28	2	8	9	9	9	9	6.7	6.7	• o n, o o a, o 14, p, 19
27	06.7	08.5	10.1	11.2	13.5	12.0	14.4	10.7	92	83	80	30	4	30	4	30	4	9	10	10	10	10	21.3	21.3	• o n, o o a, o 14, p, 19
28	11.7	11.1	11.0	11.6	13.9	12.7	15.7	9.2	85	80	86	30	2	28	2	28	2	9	3	6	7	7	0.1	0.1	• o n, o o a, o 14, p, o 19
29	11.6	11.6	12.1	11.7	15.5	14.4	16.9	9.3	91	74	76	32	1	28	2	28	2	9	3	7	8	8	0.0	0.0	• o n, o o a, p, o 14, 19
30	10.7	09.4	09.2	11.0	11.5	13.0	14.4	10.1	99	00	00	10	2	10	2	28	2	3	10	10	10	10	0.2	0.2	• o n, o o a, o 14, p, 19
31	13.8	16.7	18.8	12.6	17.0	15.1	17.6	12.0	00	85	90	28	0	28	1	30	2	9	10	8	9	9	13.6	13.6	• o n, o o a, o 14, p
M	06.2	06.3	06.2	14.1	16.8	15.4	18.2	11.6	89	78	85	20	2	25	2	21	2	8.1	7.9	7.1	7.0	7.0	187.3	187.3	• o n, o o a, o 14, p

August VIII

1	22.8	24.1	24.3	13.6	16.1	15.4	17.3	11.7	88	79	79	30	1	30	2	30	3	9	10	10	9	2	0.5	0.5	• o n, o o a, o 14, p, 19
2	25.2	24.5	24.5	13.2	17.0	16.1	17.8	10.0	78	74	81	30	3	30	3	30	2	9	1	2	1	1	0.0	0.0	• o n, o o a, 14, p, 19
3	34.1	23.0	22.1	13.1	17.4	16.2	18.4	10.4	90	78	78	28	2	24	2	26	2	9	2	5	5	0	0.0	0.0	• o n, o o a, 14, p, o 19
4	15.0	17.1	16.6	17.5	17.6	15.6	21.4	10.0	77	87	87	00	0	16	4	16	4	8	0	2	3	0	0.0	0.0	• o n, o o a, 14, p, 19
5	13.9	12.9	10.4	15.0	15.1	13.8	15.9	13.6	93	99	00	14	2	14	2	00	0	7	10	10	10	10	0.0	0.0	• o n, o o a, o 14, p, 19
6	05.6	05.7	05.1	12.4	13.9	13.4	14.9	12.1	00	95	95	00	0	18	3	00	0	8	10	10	9	0	40.1	40.1	• o n, o o a, o 14, p, 19
7	04.7	06.2	06.6	11.8	12.6	13.5	14.1	11.0	99	82	73	00	0	26	1	00	0	9	10	10	7	7	12.8	12.8	• o n, o o a, o 14, p, 19
8	04.3	02.8	00.8	12.0	14.9	13.7	16.4	8.7	86	76	95	00	0	00	0	00	0	8	10	10	10	10	0.5	0.5	• o n, o o a, o 14, p, 19
9	03.7	05.1	04.3	13.1	15.7	14.0	16.7	11.1	89	76	86	12	1	16	4	12	2	9	5	6	6	10	5.7	5.7	• o n, o o a, o 14, p, 19
10	07.0	95.3	94.0	16.0	15.7	15.1	17.1	12.2	96	00	00	28	4	14	5	14	3	8	9	10	10	10	14.7	14.7	• o n, o o a, o 14, p, 19
11	96.0	98.5	00.5	14.0	15.9	16.6	17.5	13.3	96	91	14	3	30	2	30	2	7	10	10	9	8	8	41.3	41.3	• o n, o o a, o 14, p, 19
12	17.0	12.6	12.4	15.8	13.6	16.7	12.0	12.0	77	75	28	3													

Extenso-Tabelle

1940

Bergen¹⁾

$\varphi = 60^\circ 24' N$

$\lambda = 5^\circ 19' E$

$g = 9.819$

$\Delta G = +1^h$

September IX

$H_s = 17^{\circ} H_v = 21.9^{\circ} h_t = 1.9^{\circ} h_a = 10.7 \quad h_d = 10.0 \quad h_r = 1.4^{\circ}$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			> Sicht			Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h _s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19	N	w				
1	07.2	10.8	12.1	10.1	9.8	9.2	12.7	9.0	99	98	98	20	3	26	3	26	1	7	9	10	9	53.3	• n, i a, p	
2	03.8	05.7	08.8	9.8	12.6	10.8	13.2	8.6	00	89	83	16	3	30	2	30	3	8	10	7	1	5.5	i n, i o a, o 14, i o p	
3	16.7	18.2	18.9	8.0	12.4	9.7	13.1	6.1	93	87	86	30	2	30	2	28	1	10	2	8	7	9.0	o n, 8 a, 14, p, o 19	
4	18.6	17.1	15.2	9.3	13.9	15.2	15.7	4.5	88	70	82	14	1	14	4	14	5	9	9	10	10	0.3	o o n, 8 a	
5	10.1	09.5	09.9	13.8	12.2	11.7	17.1	11.5	91	98	99	14	6	14	4	14	3	6	10	10	10	0.3	• n, = 8, • a, • • = p, = 14	
6	12.0	10.9	05.9	10.1	10.0	10.2	12.0	9.2	00	99	00	26	1	14	3	14	5	5	10	10	10	33.9	• • = n, = 8, • a, • = p, = 19	
7	95.3	92.9	91.9	10.7	11.4	9.6	12.0	8.5	93	89	83	14	4	26	3	28	2	5	10	10	9	33.5	i n, a, i o a, p	
8	87.7	90.7	93.5	8.6	10.5	9.6	11.7	8.2	00	99	00	26	1	28	2	02	1	6	10	10	9	36.2	i v o a, o o a, i o o p	
9	03.3	06.3	06.3	8.0	10.4	8.0	11.0	7.6	90	74	86	30	2	28	1	14	1	9	7	7	6	7.2	i o n, o o 8, i o o a, o 14, p	
10	95.3	95.7	98.1	8.8	10.8	7.4	11.9	6.9	99	87	91	14	6	26	2	26	2	6	10	8	7	1.5	• n, i a, p, o a, 14, p	
11	00.9	05.9	09.4	7.9	8.4	8.6	9.3	6.2	99	96	98	28	4	28	4	28	4	5	10	10	10	28.8	• n, a, o o p	
12	10.4	07.6	03.2	6.7	8.6	8.8	9.5	6.3	99	89	93	12	2	14	5	14	5	7	10	10	10	7.9	i n, v o a, o o p	
13	94.5	92.9	92.6	12.0	11.7	9.0	12.7	8.6	90	00	00	14	4	14	4	22	1	6	10	10	9	5.6	• n, a, i p, = 19	
14	85.5	83.1	84.3	11.6	13.5	13.5	14.6	7.6	70	71	70	30	2	02	4	04	3	8	10	10	4	14.0	i o n, i a, o o p	
15	81.9	87.0	91.7	13.4	11.2	10.0	14.9	9.6	64	88	87	06	4	02	2	14	4	8	9	10	0	4.5	o o n, 8 a, o a, i o o p	
16	97.8	00.0	01.2	6.6	12.6	9.6	13.1	4.6	99	80	95	00	0	22	1	14	1	9	8	9	7	0.6	o o = n, 8 a, o a, o 14, o i o p	
17	92.4	82.7	80.7	12.4	11.2	12.4	13.8	7.0	68	84	80	12	1	10	3	14	5	6	10	10	10	0.2	i o n, = a, i p	
18	82.9	84.6	89.5	7.4	10.6	9.7	13.4	7.0	00	98	99	28	1	30	1	02	1	7	8	10	5	8.2	• n, o o a, i o p	
19	97.4	98.3	94.2	9.6	11.8	12.1	12.6	9.0	96	84	83	14	3	14	4	14	4	7	10	10	10	6.2	i v n, i a, o o p	
20	91.4	89.2	88.5	10.0	13.6	10.2	14.3	9.0	89	71	93	14	4	14	3	14	3	9	9	9	9	10.6	i o n, o 8, i o o a, i o o p	
21	94.3	99.1	01.9	8.8	11.1	9.2	11.7	8.5	00	86	86	28	1	28	2	28	1	8	10	10	8	0.5	• = n, = 8, i a, o 14, i o o p	
22	09.0	10.5	09.5	7.8	10.2	10.2	11.7	7.5	00	93	84	14	2	14	2	14	3	9	9	9	7	6.9	i n, i o a, i o o p	
23	97.6	96.1	98.1	11.8	11.8	10.4	13.7	9.4	81	85	95	14	3	16	4	14	4	8	10	10	10	1.6	i o n, i a, i o p	
24	02.7	06.0	08.1	9.5	11.8	10.0	12.7	8.7	91	81	92	16	3	30	1	32	3	9	9	10	4	13.7	i v n, i o a, p, o 14	
25	11.5	10.9	09.2	8.2	8.2	8.3	10.3	7.4	87	96	98	32	4	32	3	30	1	7	9	10	10	0.1	• n, i p	
26	16.7	18.1	17.7	4.0	9.7	8.6	10.6	3.6	97	83	89	26	1	26	1	14	2	9	1	8	10	11.3	= n, o 8, a, p, o 19	
27	98.3	96.4	00.0	8.2	9.7	9.1	10.6	7.2	00	94	91	16	3	26	3	26	3	8	10	9	10	33.4	• n, a, i p	
28	05.8	10.2	14.2	5.8	11.8	9.2	12.3	5.3	94	80	95	32	1	30	3	30	1	10	1	1	1	13.1	i v n, o 8, a, 14, p	
29	21.0	22.4	22.7	4.4	11.6	8.2	12.3	3.9	00	71	94	30	1	30	1	28	1	10	4	1	3	0	• n, o o 8, o a, 14, p	
30	23.4	23.4	21.5	7.2	9.2	9.4	11.1	4.6	89	92	87	14	1	14	2	14	2	7	9	10	0	0	i o n, o o p	
M	02.1	02.7	03.3	9.0	11.1	9.9	12.5	7.4	92	87	91	2.5	2	26	2.5	7.6	8.3	8.7	7.8	347.6				

Oktober X

1	19.4	19.2	17.7	8.0	10.0	9.0	10.7	7.2	98	91	00	14	2	14	3	14	1	7	10	10	10	1.3	• o n, i o a, p
2	20.7	19.5	5.9	11.0	7.4	11.7	5.4	97	76	98	26	2	30	3	30	1	10	2	4	2	2	2.0	• o n, o 8, a, 14, p
3	21.0	21.4	19.9	4.6	9.8	9.4	10.5	3.0	94	91	84	14	1	14	1	12	1	8	8	10	6	0.3	• o n, a, i o p
4	15.2	13.3	11.8	6.8	11.4	12.0	13.5	5.0	00	79	84	12	2	14	2	14	1	8	10	10	10	0.3	• o n, a, i o p
5	99.6	95.3	95.4	13.0	13.8	9.8	14.6	9.7	69	69	99	12	3	14	1	12	1	9	8	10	9	0.0	• o n, a, i o p
6	91.0	85.7	84.6	10.0	9.6	10.2	11.8	8.0	87	00	99	14	1	14	1	12	4	7	9	10	10	1.7	• n, a, i o a, i o p
7	85.0	92.9	95.2	9.0	8.2	7.2	11.6	7.0	97	93	94	30	2	30	3	02	1	8	10	9	2	19.2	i o o a, o o a, i o a, p
8	00.3	99.6	6.6	10.7	10.8	11.6	11.6	4.8	91	85	89	12	3	14	5	14	4	9	3	8	8	4.8	• n, o o n, o 8, a, o a, o 14, o p
9	98.4	95.3	88.9	12.7	15.0	15.0	15.5	9.9	82	72	64	14	4	14	3	14	3	8	6	10	8	2.0	• n, i o a, o o p
10	85.2	89.3	90.8	10.0	11.4	10.4	15.0	9.1	92	83	87	16	6	18	6	18	6	8	10	10	9	5.9	• n, a, i o a, i o p
11	98.0	07.6	12.2	9.7	10.4	8.6	11.2	8.3	99	93	98	18	6	18	2	10	2	7	10	10	10	20.8	• n, a, i o a, i o p
12	20.1	21.0	21.5	6.9	12.2	7.2	13.1	6.2	93	74	91	14	2	14	3	00	0	10	3	0	1	6.5	o a, 14, p
13	20.3	20.8	20.5	7.5	8.6	8.0	9.4	4.4	93	99	00	14	1	12	1	22	1	5	10	10	10	1.4	• n, a, i o a, o o p
14	17.6	14.2	14.4	7.4	12.6	11.2	17.0	6.0	99	80	95	22	1	26	2	14	1	8	10	10	8	0.6	• n, a, i o a, o o p
15	16.9	17.5	17.1	10.4	11.0	11.0	12.0	9.2	95	95	98	14	1	00	0	00	0	5	10	10	10	0.6	• n, a, = o a, o o p
16	20.0	22.0	22.3	10.2	11.6	10.3	12.1	9.6	97	92	99	00	0	14	1	00	0	7	10	10	8	0.1	= n, a, = o a, p
17	20.9	18.7	17.1																				

Extenso-Tabelle

1940

Bergen ^{a)}

$\varphi = 60^{\circ} 24' N$

$\lambda = 5^{\circ} 19' E$

$g = 9.819$

$\Delta G = +1^h$

November XI

$H_s = 17^{\circ} H_b = 21.9^{\circ} h_t = 1.9^{\circ} h_a = 10.7 h_d = 10.0 h_r = 1.4^{\circ}$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D F			Sicht	Bewölkung und Wetter N,w	Niederschlag R	Schneehöhe h _s	Witterungsverlauf W		
				8		14		19		Max		Min										
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	W	
1	90.9	93.3	95.2	5.9	5.8	5.9	9.7	5.5	93	94	93	26	1	10	2	10	3	6	10 °	10 °	10 °	5.8
2	96.5	96.6	92.3	7.0	8.6	4.7	9.1	4.7	91	77	92	10	2	14	2	22	1	9	10 °	5	6	9.1
3	80.8	83.4	86.5	8.8	9.3	7.0	9.9	4.5	50	47	61	106	3	52	5	00	0	8	10 °	10	1	0.1
4	92.0	94.1	95.2	5.8	6.2	5.2	2.7	67	79	83	14	1	10	2	10	2	8	9 °	9 °	6	0.0	
5	01.6	03.7	04.7	1.8	7.0	5.2	7.6	1.9	96	78	81	00	0	00	0	14	1	9	4 °	7	5 °	0.2
6	04.9	05.4	06.4	3.2	5.2	1.9	6.0	1.8	97	74	68	14	1	30	2	32	1	9	10 °	1	1	8.7
7	07.5	08.9	09.2	1.8	1.6	- 0.1	2.8	- 1.0	71	78	77	10	2	30	2	32	3	5	10 °	10 °	7 °	0.2
8	10.1	10.6	12.3	- 2.2	- 0.4	- 3.8	0.1	- 3.8	98	86	92	14	2	14	2	10	2	8	8 °	3 °	1	9.4
9	11.9	10.0	06.4	- 1.2	1.6	- 0.1	2.7	- 4.2	68	87	12	1	00	0	30	0	7	9 -	6 -	10 -	0.2	
10	97.4	94.9	94.5	4.6	7.8	9.1	10.0	- 0.1	64	44	45	10	3	10	3	10	3	8	10	10	10	4.5
11	91.5	89.9	85.1	9.4	6.4	5.8	10.2	5.1	51	68	61	12	2	14	4	10	2	8	4	10 °	4	0.0
12	68.6	67.4	67.7	8.2	6.6	5.5	9.0	5.4	48	64	74	04	6	04	5	04	2	7	10	10 °	10 °	2.3
13	69.4	71.8	74.0	1.4	5.7	5.0	6.3	1.3	91	77	83	26	1	14	1	00	0	7	4 °	9 -	10 °	1.8
14	74.4	75.0	76.1	4.7	5.8	4.0	6.5	4.0	96	84	97	18	1	14	1	00	0	7	10 °	10 °	10 °	2.1
15	80.6	83.7	86.5	4.4	6.0	5.2	6.8	3.7	93	85	87	14	1	12	3	12	2	6	10 °	10	10	7.2
16	91.6	92.3	92.4	4.8	7.9	2.8	8.5	2.4	90	61	84	12	3	00	0	22	1	9	6 °	1	1	2.4
17	92.9	92.7	93.0	2.4	6.4	7.5	8.1	0.3	82	68	51	14	1	00	0	22	1	9	10 -	1	4	0.1
18	94.0	95.9	98.4	9.0	8.2	6.5	9.8	4.9	53	50	65	06	2	02	5	02	3	8	10	10	10	0.0
19	96.6	96.7	96.6	1.8	3.9	2.9	6.7	1.7	97	78	91	00	0	14	3	14	3	8	7 -	10	10 °	0.0
20	92.2	86.4	81.9	7.5	9.4	10.6	11.1	2.9	65	56	49	14	5	14	5	14	6	7	10 °	10 °	10 °	2.6
21	91.1	87.3	93.7	7.6	7.4	6.1	11.2	6.0	94	77	96	16	4	14	1	26	3	6	10	10 °	10 °	3.6
22	05.4	09.5	12.3	5.6	6.6	5.8	7.2	4.7	85	83	87	14	2	12	2	14	3	9	2	1	3	3.7
23	11.5	11.1	08.8	8.2	8.4	8.0	9.1	5.7	85	94	98	16	6	20	5	16	3	5	10 °	10 °	10 °	3.6
24	05.4	07.3	08.1	7.4	5.6	4.2	8.6	4.2	80	79	89	16	2	16	4	16	4	7	10	10 °	10 °	19.2
25	11.9	07.1	01.1	3.8	9.7	8.4	10.6	3.3	92	92	99	14	5	22	5	16	4	5	10 °	10 °	10 °	17.4
26	00.2	02.0	99.4	10.4	9.1	7.6	11.0	7.3	95	99	00	24	4	26	2	28	1	5	10 °	10 °	10 °	56.0
27	94.6	99.9	00.4	4.6	3.2	2.6	9.7	1.8	81	81	93	28	4	30	2	30	1	8	10	3	10 °	26.1
28	14.1	14.8	16.9	4.2	1.7	0.4	5.0	0.3	68	94	92	30	4	26	1	30	3	5	6	1 -	1	10.1
29	25.5	28.6	29.2	- 0.9	0.6	0.9	2.0	- 1.5	95	93	84	12	5	18	1	12	2	5	1 -	5 -	5 -	3.0
30	27.6	26.2	23.7	1.6	5.7	6.8	6.8	0.6	96	85	93	12	5	14	4	16	4	7	10 °	10	10	1.7
M	97.8	98.2	98.3	4.7	5.9	4.7	7.6	2.5	81	76	81	2.5	2	24	2	24	2.1	7.2	8.3	7.7	7.2	201.1

Dezember XII

$H_s = 43$

$H_b = 44.4$

$h_t = 1.8$

$h_a = 10.7$

$h_d = 10.3$

$h_r = 1.3$

1	15.5	11.6	09.9	6.9	7.8	8.0	8.2	6.1	94	94	93	14	4	16	3	26	3	4	10 °	10 °	10 °	28.6
2	04.2	05.5	08.5	5.1	6.6	5.0	8.1	4.4	89	76	81	26	2	26	2	30	2	8	10 °	5	3	11.9
3	10.8	08.7	06.3	6.5	6.1	5.0	7.1	4.4	87	86	87	30	2	16	2	12	5	7	9 -	10 °	4	3.5
4	04.8	00.8	93.1	5.1	5.4	5.4	6.1	4.4	87	87	90	10	3	14	4	14	5	8	9 -	10	10 °	0.2
5	95.6	85.5	80.7	3.6	3.4	2.1	6.0	1.8	97	90	91	24	2	28	1	12	3	9	10 °	7	6	23.9
<hr/>																						
6	59.1	58.3	59.6	3.1	1.9	- 0.3	3.6	- 0.7	41	58	77	08	3	24	1	10	1	9	10 °	4	0	2.7
7	67.9	73.4	78.3	- 0.7	- 0.3	0.4	1.5	- 1.4	78	83	75	10	1	12	1	28	1	8	2 -	8 -	2	0
8	94.5	01.0	05.3	0.3	1.9	- 1.6	2.1	- 1.6	64	54	77	02	2	52	1	12	1	9	1 -	0	0 -	0
9	98.2	93.4	90.5	2.3	4.3	2.4	4.5	- 2.3	63	57	88	14	5	14	6	14	5	7	10 °	0	10 °	10.8
10	87.0	85.8	85.7	3.8	3.0	3.8	4.3	0.5	73	79	70	14	4	14	4	04	1	8	9 -	10 °	10 °	0
<hr/>																						
11	88.5	92.8	98.5	2.8	4.2	3.7	4.6	- 1.5	44	44	48	08	4	06	4	04	2	9	10	9 -	6	0.1
12	11.4	15.3	17.4	- 1.2	0.4	0.8	4.0	- 1.5	81	84	82	00	0	28	1	06	1	7	0 -	9 -	9 -	0.0
13	22.5	23.6	23.3	2.5	2.5	3.1	6.6	2.6	67	79	75	10	3	12	4	14	4	8	10	10	8	0.0
14	20.2	20.8	14.3	2.0	1.2	1.6	3.4	1.2	64	66	47	14	6	16	6	16	6	9	10	10	3	0.0
15	16.8	17.6	16.2	2.7	3.0	3.1	4.0	1.6	67	58	54	12	7	14	6	14	6	8	10	10	10	0.0
<hr/>																						
16	11.2	08.5	05.1	4.9	6.8	8.5	8.8	3.0	82	77	81	10	1	20	1	20	1	8	0 -	0 -	0 -	3.3
17	21.5	27.7	30.3	6.4	6.4	6.2</																

Extenso-Tabelle

1940

Trondheim

$\varphi = 63^\circ 26' N$

$\lambda = 10^\circ 25' E$

$g = 9.821$

$\Delta G = + 1^\circ$

Januar I

$H_a = 58$

$H_b = 63.8$

$h_t = 1.6 \quad h_a =$

$h_d = 13.9 \quad h_r = 1.2$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			>	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schnellhöhe h _t	Witterungsverlauf W		
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19						
1	10.2	06.5	00.8	-15.5	-7.2	-0.6	-0.6	-16.6	78	71	88	16	2	20	5	20	5	8	10 -	10 -	10 -	68	6 p	
2	95.4	91.7	92.6	-4.2	-0.4	-1.0	-0.4	-4.2	93	00	00	22	6	22	6	26	5	2	10 -	10 -	10 -	76	i p, n, * a, p	
3	93.2	96.1	96.8	-0.3	-0.6	-0.2	0.4	-1.7	97	87	89	02	1	18	2	28	4	7	10 -	10 -	10 -	90	* n, 14°-17	
4	95.1	92.0	94.0	-0.6	-1.8	-1.4	-2.0	-2.4	00	84	94	18	3	20	5	20	4	5	10 -	10 -	10 -	12.5	* n, * a, p	
5	97.3	00.4	02.0	1.8	2.8	3.0	4.4	1.4	93	90	90	22	5	20	2	22	4	5	10 -	10 -	10 -	28.7	* n, a, p	
6	06.5	08.9	11.6	2.0	0.4	-2.0	3.0	-2.3	89	96	00	20	2	16	2	20	2	7	10 -	8 -	3 =	1.9	53 i o 9-10, = p	
7	16.3	17.8	19.4	-4.2	-3.0	-4.4	-3.0	-5.4	00	97	94	16	1	16	1	14	1	10	0 -	0 -	0 -	0.3	52 = - n, ⊙ 12-14	
8	22.0	24.2	26.0	-6.1	-5.8	-5.1	-5.1	-7.1	87	82	80	12	2	12	1	16	2	8	0 -	3 -	10 -	52	- n, ⊙ a	
9	29.2	29.5	30.3	-4.2	-2.9	-3.7	-2.5	-5.7	80	78	77	16	3	18	4	16	4	10	10 -	10 -	10 -	52	17°-20	
10	27.4	24.5	23.2	-3.6	-3.0	-1.4	-1.4	-5.2	77	79	87	16	2	16	1	16	2	8	10 -	10 -	10 -	51		
11	19.0	19.2	19.6	0.2	3.4	5.0	5.0	-1.4	93	84	84	16	3	16	3	20	4	6	10 -	10 -	10 -	1.6	50 i 13°-14, * p	
12	19.1	17.7	16.2	4.0	6.0	4.8	6.8	3.0	97	80	78	20	3	18	2	18	2	8	10 -	10 -	10 -	3.5	44 * n, i o a	
13	16.9	15.1	10.5	3.5	3.8	3.2	5.4	2.5	78	80	84	20	4	22	6	20	5	6	10 -	8 -	10 -	0.6	36 i n, a, p	
14	01.6	99.4	96.0	0.4	0.6	0.2	3.2	-0.3	81	84	85	28	8	20	5	18	4	7	10 -	9 -	10 -	5.8	32 i R Δ * n, * a, p	
15	99.1	14.2	19.2	-13.8	-17.6	-19.2	0.2	-19.8	93	76	73	04	5	04	5	04	2	10	10 -	2	0	0	11.2	44 * n, * a, ⊙ 13°
16	20.1	11.7	07.1	-23.5	-15.6	-10.4	-10.4	-24.5	61	78	84	16	4	16	4	16	4	6	10 -	10 -	10 -	0.1	43 i 13°-14, * 18°-19	
17	99.4	01.2	02.8	-7.6	-10.2	-11.8	-7.0	-12.2	88	78	78	06	3	06	3	06	4	10	8 -	3	3	1.3	45 * n	
18	06.3	08.3	10.3	-16.0	-16.2	-18.6	-13.6	-19.2	80	80	82	16	2	16	2	16	2	1	0 -	3	0	44 o a, p		
19	13.7	13.9	13.9	-20.4	-16.4	-14.2	-14.2	-20.7	82	80	80	16	2	06	2	16	1	10	0 -	3	0	44 i n, ⊙ a, p		
20	16.1	20.2	22.8	-9.2	-8.6	-12.0	-8.1	-15.3	86	85	89	20	3	02	1	00	0	8	10 -	10 -	0 -	43 o 12-13°		
21	24.9	24.5	23.5	-12.8	-6.9	-8.4	-6.9	-14.5	88	71	67	00	0	06	2	12	2	7	10 -	10 -	9 -	42 - n		
22	16.3	12.4	11.2	-14.6	-9.2	-9.8	-9.2	-15.3	70	64	64	16	2	12	3	12	3	10	10 -	8	3	42 o p		
23	07.4	06.2	05.6	-7.7	-7.5	-10.0	-7.5	-12.0	67	64	65	12	4	06	2	12	1	10	4 -	0	0	42 o a, p		
24	04.3	02.4	06.0	-7.2	-5.4	-4.8	-4.8	-11.2	80	89	90	18	1	16	2	16	2	4	10 *	10 *	10 -	0.1	42 * n, * a, p-18	
25	12.8	17.2	20.2	-4.8	-2.0	-2.4	-2.0	-5.2	94	93	93	16	1	16	2	16	3	10	3 -	8	10 -	3.0	47 * n, 12°-13°, ⊙ 14	
26	24.9	25.6	24.9	-8.2	-7.2	-10.8	-7.2	-11.3	90	84	82	16	2	12	1	16	1	10	0 -	0 -	0 -	0.1	46 i n, ⊙ a, p	
27	25.6	26.7	27.5	-13.0	-10.8	-12.4	-10.8	-14.1	81	84	86	12	4	14	1	16	2	5	0 -	10 -	0 -	46		
28	29.0	29.1	28.9	-10.8	-9.6	-10.4	-9.6	-13.6	85	85	82	12	2	12	1	16	2	10	0 -	0 -	0 -	45	o a, p	
29	28.0	27.1	27.4	-14.4	-10.3	-10.8	-9.4	-15.6	73	75	78	16	3	16	2	16	1	8	0 -	0 -	0 -	44	o a, p	
30	27.0	25.2	21.7	-11.8	-10.8	-12.0	-10.0	-12.8	78	79	82	14	2	16	1	16	1	8	0 -	0 -	0 -	44	o a, p	
31	17.1	16.1	14.0	-10.0	-7.4	-9.8	-7.4	-12.5	61	52	71	14	1	18	1	16	1	8	0	9 -	3 -	44		
M	13.6	13.7	13.7	-7.5	-5.7	-6.1	-3.9	-9.5	84	81	83	2.8	2.6	2.5	7.8	6.3	6.5	4.9	100.2	51				

Februar II

1	10.2	10.6	10.8	-10.2	-8.8	-11.0	-8.3	-12.8	61	55	58	16	1	16	1	16	1	10	0 -	0 -	0 -	44	o a, p
2	14.3	15.9	17.5	-13.4	-12.6	-14.2	-12.6	-15.0	58	58	61	14	3	16	1	16	1	8	0 -	0 -	0 -	44	o a, p
3	19.8	19.4	19.3	-16.6	-12.2	-13.0	-12.2	-17.8	61	70	84	16	2	16	1	16	1	10	1 -	0 -	0 -	44	o a, p
4	17.6	17.1	17.6	-11.1	-5.6	-9.4	-5.5	-15.1	63	57	54	16	1	16	2	16	2	10	1 -	0 -	0 -	44	o a, p
5	14.9	15.0	15.6	-8.6	-7.4	-12.2	-7.4	-13.2	58	49	54	10	4	10	2	12	1	10	0 -	0 -	0 -	44	o a, p
6	16.0	17.0	16.8	-17.4	-12.6	-12.2	-12.2	-18.4	64	62	76	16	2	16	1	18	1	8	0 -	9 -	10 -	44	i o 11°, 16-17
7	16.0	14.4	13.5	-12.6	-9.8	-10.8	-9.8	-15.1	74	68	71	16	2	12	1	14	1	4	8 -	10 -	10 -	0.1	44
8	16.2	17.8	19.1	-13.2	-11.6	-15.8	-11.3	-16.0	88	65	65	04	3	04	2	12	1	10	9 -	1 -	0 -	44	
9	20.8	21.4	20.4	-18.0	-11.8	-12.7	-11.3	-19.0	71	68	69	12	3	16	1	12	3	10	0 -	8	0 -	44	
10	18.8	18.3	18.2	-16.0	-12.2	-12.2	-11.9	-17.0	77	73	73	16	4	16	3	14	4	7	9 -	3 -	10 -	44	o a, p
11	16.7	19.2	21.5	-11.2	-4.7	-9.6	-4.6	-13.4	81	70	65	14	4	06	3	06	2	10	1 -	0 -	0 -	44	i o 9-10, o a, p
12	23.8	22.8	22.5	-16.4	-12.8	-15.4	-10.6	-17.6	71	67	68	16	3	16	3	16	2	8	3 -	10 -	3 -	0.0	44
13	22.7	22.2	21.4	-14.2	-9.4	-10.6	-9.4	-15.4	73	67	70	12	2	16	1	16	1	8	3 -	4 -	4 -	44	o o° a, o° p
14	19.4	19.8	18.4	-15.0	-10.2	-12.4	-10.2	-15.1	69	55	55	14	3	16	2	12	3	8	0 -	0 -	0 -	44	o a, p
15	14.9	10.6	05.1	-15.8	-7.8	-2.8	-0.6	-17.3	62	59	68	16	4	16	4	18	5	10	10 -	10	10 -	44	o° a, 14°
16	97.0	98.1	98.7	0.4	-1.7	-3.0	0.8	-3.2	94	86	87	28	3										

Extenso-Tabelle

1940

Trondheim^{x)}

$\varphi = 63^\circ 26' N$ $\lambda = 10^\circ 25' E$

$g = 9.821$

$\Delta G = + 1^h$

März III

$H_s = 58$

$H_b = 63.8$

$h_t = 1.6$

$h_s =$

$h_d = 13.9$ $h_r = 1.2$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht V	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h _s	Witterungsverlauf W			
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19							
1	28.3	27.0	21.4	-11.2	-5.5	-4.2	-4.0	-12.3	86	69	63	14	4	16	2	18	2	6	5	10 -	10 -	2.5	81	9 n, 0° a, p-15	
2	14.2	11.3	10.7	1.6	3.1	1.8	3.6	-4.2	92	87	90	18	5	18	4	20	3	6	10 -	10 -	10 -	1.3	78	9 n, 0° 11-12, i a, p	
3	98.4	01.2	00.1	2.2	2.2	-0.2	2.3	-0.7	94	81	92	20	3	28	3	26	3	7	10 i	10 -	10 -	10.0	65	i n, a, p	
4	79.5	85.0	90.9	-1.4	0.0	-1.4	0.0	-2.2	92	68	70	04	3	02	4	04	2	6	9 -	1	1	11.5	70	9 n, 0° a, o p	
5	99.9	02.9	05.2	-4.2	0.0	-1.0	0.0	-5.0	88	84	90	16	2	16	1	18	1	5	10 -	10 -	10 -	67	67	o° a, 13, 18-18	
6	05.4	07.3	08.0	0.2	1.8	-0.5	2.0	-2.9	92	84	86	28	2	32	2	30	2	10	9 -	10	3	2.3	70	9 n, 13°, o p	
7	09.8	09.0	08.1	-3.3	1.0	-0.6	2.2	-4.7	90	79	92	16	2	04	2	16	2	10	2	5	10 -	10 -	0.1	69	9° n, o a, 17-19
8	03.3	98.3	95.0	-2.6	4.3	0.8	4.3	-3.2	93	70	92	16	1	00	0	20	1	7	9 -	10 -	10 -	2.8	74	i n, 0° a, i p	
9	94.6	94.4	96.2	-3.9	1.4	-3.2	1.4	-4.9	90	69	76	16	3	16	2	16	1	8	8 -	2 -	2 -	2.4	72	i a, n, o a, o p	
10	02.2	01.4	97.5	-4.6	-0.1	-2.0	0.0	-5.5	87	61	63	12	4	12	2	16	2	10	8 -	9	10	0.1	71	i n, o a, o p	
11	78.6	75.1	79.6	0.2	1.7	-2.6	2.4	-3.5	94	79	80	16	3	28	5	18	3	4	10 -	10 -	8 -	3.5	76	* n, o a, i p	
12	80.9	83.6	83.5	-5.8	-3.8	-6.2	-1.0	-7.0	88	85	78	16	2	04	4	06	3	10	8 -	8 -	9 -	1.3	80	9 n, a, p	
13	86.4	84.3	83.8	-11.6	-6.0	-10.2	-5.2	-13.3	71	54	57	06	1	04	3	06	3	10	0	0	0 -	0.7	80	o a, p	
14	84.2	85.8	88.1	-18.3	-8.8	-10.4	-8.8	-18.6	76	61	70	14	2	26	1	16	1	10	1 -	1 -	10 -	0.7	78	o° a, o p, 18	
15	93.8	95.4	96.9	-11.6	-6.2	-7.6	-6.2	-13.3	81	73	73	14	4	32	2	06	2	8	10 -	3 -	-1 -	0.4	79	i n, o o a, o p	
16	07.3	11.3	12.9	-17.7	-5.2	-9.5	-5.2	-18.3	76	49	73	14	4	30	2	16	1	8	0 -	0 -	3 -	77	o a, p		
17	13.4	13.2	12.8	-9.5	-0.6	-4.2	-0.6	-12.1	74	49	54	16	2	02	2	16	1	10	1 -	2 -	2 -	75	o a, o o° p		
18	12.2	10.4	08.5	-4.0	3.4	0.2	3.4	-7.5	55	40	41	16	1	12	2	16	1	10	10 -	3 -	2 -	75	o a, o o° p		
19	04.0	99.6	95.7	-1.6	2.0	1.2	2.0	-1.7	40	40	40	5	14	5	16	5	10	2	3 -	10 -	73	o a, o o° p			
20	94.6	95.0	96.3	-1.6	6.3	2.6	6.8	-2.5	59	50	58	16	3	16	2	16	2	10	9 -	3 -	9 -	71	o a, o o° p		
21	00.7	02.1	03.5	0.0	2.3	0.8	2.3	-0.4	71	68	86	12	1	00	0	04	2	7	10 -	10 -	10 -	0.0	68	9° 14°	
22	07.0	08.0	08.6	-0.2	5.9	1.8	6.0	-0.5	80	54	64	06	2	32	1	14	1	7	9 -	3 -	2 -	0.0	67	o a, p	
23	07.6	06.7	06.1	-5.0	0.8	-0.2	2.3	-6.3	82	71	71	12	1	02	1	14	1	8	1 -	0 -	1 -	0.0	66	o a, p	
24	05.9	04.8	03.7	-5.4	1.5	0.0	2.0	-6.4	87	69	69	14	3	32	1	16	2	10	8 -	3 -	3 -	0.0	66	o n, a, p	
25	05.0	03.9	02.0	-4.4	1.0	-0.6	1.5	-5.0	75	73	63	16	2	04	2	10	2	10	9 -	1	2 -	0.1	65	Δ o n, 9°, o 11-p	
26	98.3	95.9	94.1	-4.0	4.2	0.8	4.3	-5.0	81	64	62	14	2	32	2	16	3	8	4 -	10 -	10 -	0.0	65	o° a, p	
27	90.9	89.5	87.9	-3.4	-2.2	-3.4	1.4	-5.3	69	84	87	04	2	04	2	04	4	6	10 -	10 -	10 -	6.4	64	o° 8, 12-14, * p.	
28	90.9	91.3	92.1	-6.2	-2.2	-2.6	-1.8	-6.6	78	63	64	04	4	04	5	04	5	10	10 -	4 -	4 -	1.0	65	i n, o a, p	
29	98.5	98.2	99.5	-6.6	0.9	-0.6	0.9	-8.6	71	70	86	12	4	20	2	28	4	5	5 -	10 -	3 -	1.0	64	o n, o o a, o o p	
30	01.3	00.8	97.7	-1.6	4.8	1.6	4.8	-4.0	89	62	53	16	2	16	2	16	1	10	8 -	2 -	10 -	1.9	68	i n, o a, p-16	
31	94.2	86.2	82.4	4.6	5.8	3.2	6.0	-1.0	62	61	76	16	4	16	5	16	1	10	10	10	3 -	64	i 8, o 12, i p		
M	99.7	99.3	99.1	-4.5	0.4	-1.8	0.9	-6.2	80	67	72	2.7	2.5	2.1	8.3	6.7	6.0	6.1	41.9	71					

April IV

1	89.1	93.4	94.1	3.0	4.0	-1.8	4.3	-1.3	87	65	82	20	4	28	5	20	2	8	10 -	10 -	10 -	1.3	53	i n, a, p, o a, p
2	86.1	92.7	94.1	1.4	0.4	-1.2	1.8	-1.3	75	76	76	02	2	26	5	02	4	1	10 -	10 -	10 -	0.1	48	o 12-13, 14-15
3	99.3	00.8	01.5	-2.4	0.6	-0.2	1.2	-5.2	89	70	79	16	3	20	5	28	3	7	8 -	10 -	10 -	2.7	52	i n, a, p, o a
4	03.1	02.7	02.9	-3.4	3.0	-0.2	3.0	-5.0	88	63	73	16	2	04	3	04	1	10	2 -	2 -	2 -	1.3	52	i n, o a, p
5	11.3	15.3	17.1	-5.1	2.4	-0.2	2.4	-8.4	74	51	55	16	3	28	3	16	1	10	0	1	2 -	50	o n, a, p	
6	15.5	10.2	06.6	-1.4	4.4	1.4	4.4	-4.2	57	49	80	12	2	16	1	14	3	7	1	10 -	10 -	10 -	50	o a, 18-19
7	02.4	99.9	97.2	4.0	7.2	7.8	8.2	-1.1	92	79	70	16	3	32	1	16	3	7	10 -	10 -	3 -	6.4	47	i n, o 12, o 18-19
8	14.5	98.6	00.4	6.0	6.2	4.8	8.2	-4.3	67	75	73	16	3	18	1	20	5	8	8 -	9 -	10 -	35	35	i o 18°
9	12.8	15.1	14.5	-0.8	2.8	-1.6	2.8	-0.2	90	71	70	24	1	32	2	28	3	7	9 -	5 -	3 -	1.0	30	△ n, o 10-11, 17, i 18
0	11.8	13.3	15.6	-0.6	2.3	-0.6	2.3	-1.8	96	80	88	20	3	28	4	28	3	10	10 -	5 -	3 -	2.6	37	i o n, a, p, o a, p
1				-4.2	1.8	1.2	2.8	-7.1	90	61	54	00	0	14	3	16	3	10	1 -	0	9 -	6.1	40*	o 8, p
2				-2.4	5.2	4.2	5.4	-4.2	61	61	67	16	4	00	0	00	0	10	7	10 -	9 -	35*	35*	o a, p
3				5.4	5.2	4.8	5.6	-2.4	67	59	64	16	3	14	4	16	2	10	9	7	9 -	30*	30*	o a, p
4				2.2	5.8	3.2	6.0	-0.6	69	59	67	16	1	12	2	14	4	10	9	5	6	25*	25*	o a, p
5				2.8	4.4	2.8	4.0	-0.2	67	67	68	12	4	12	6	08	2	10	1	3	8	20	20	o a, p
6				2.6	4.8	5.																		

Extenso-Tabelle

1940

Trondheim¹⁾

$\varphi = 63^\circ 25' N$

$g =$

$\Delta G = +1^h$

Mai V

$H_s = 144$ $H_b =$

$h_t = 1.9$ $h_a =$

$h_d =$

$h_r = 1.0$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			> Sicht	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h _s	Witterungsverlauf W		
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19				
1				6.4	9.6	9.0	9.6	2.2	59	57	55	00	0	00	0	00	0	10	0	0	0	0	10	0 n,a,p
2				3.6	10.2	10.4	11.0	1.4	73	57	57	00	0	00	0	00	0	10	0	0	0	0	10	0 n,a,p
3				6.2	12.2	11.8	13.2	0.8	67	62	55	00	0	00	0	00	0	10	0	0	0	0	0	0 n,a,p
4				10.6	14.6	14.6	15.8	4.4	59	55	55	00	0	00	0	00	0	10	0	0	0	0	0	0 n,a,p
5				10.2	14.8	13.6	15.0	3.6	69	61	57	00	0	00	0	00	0	10	0	0	0	0	0	0 n,a,p
6																								
7				11.0	15.4	13.6	15.6	6.4	64	59	59	00	0	00	0	16	2	10	0	-	0	1		0 n,a,p
8				10.4	11.8	10.2	13.6	4.8	76	70	75	08	1	00	0	32	2	10	5	-	9	2		= o n, o 19
9				8.0	12.0	13.2	13.2	4.2	78	67	67	00	0	00	0	00	0	10	8	-	7	9		= p
10				6.8	7.6	9.2	13.2	5.0	00	94	75	00	0	32	2	18	2	10	10	10	10	8		• n, ½ a, p
				6.4	6.6	9.6	9.6	5.2	88	87	80	20	2	24	4	22	2	10	10	10	10	8		• n, ½ a, p
11				2.6	4.0	2.6	9.6	- 0.2	89	79	89	20	3	20	2	24	2	10	5	5	5	7		1.6
12				2.6	3.7	3.4	5.8	- 0.6	92	85	93	24	2	20	2	24	3	10	3	4	6	6		0.5
13				2.2	3.4	3.6	3.6	0.2	00	89	96	26	4	24	3	24	5	10	10	10	10	8		• n, ½ a, ½ p
14				5.4	10.0	10.2	10.2	1.6	74	59	54	14	3	14	6	14	6	10	4	3	3	3		0.6
15				10.0	14.0	14.0	14.0	5.2	54	47	46	16	4	16	4	14	5	10	5	7	5	5		0.0
16				13.0	19.2	18.2	19.2	7.8	73	57	54	12	1	14	3	10	4	10	4	-	0	0		o a, o - p
17				15.0	19.4	16.2	19.4	8.8	54	35	47	00	0	00	0	12	2	10	0	0	0	0		o n, a, p
18				11.0	17.4	15.0	17.4	5.0	69	64	57	00	0	00	0	00	0	10	0	3	5	5		o n, a, p
19				11.0	16.4	16.0	16.4	4.2	74	49	47	32	2	00	0	00	0	10	1	0	0	0		o n, a, p
20				10.8	18.6	18.6	18.6	5.0	69	54	51	04	2	00	0	32	1	10	3	3	3	1		o n, a, p
21				13.2	20.0	20.2	20.2	9.4	68	54	50	04	1	00	0	00	0	10	1	1	1	1		o n, a, p
22				14.0	21.0	21.2	21.2	9.4	74	58	54	32	1	32	1	00	0	10	0	2	0	0		o n, a, p
23				14.0	21.6	22.0	22.0	10.4	80	58	54	32	2	00	0	00	0	10	6	2	4	7		o n, a, p
24				14.6	21.6	18.8	22.0	10.2	78	54	67	00	0	32	1	16	3	10	2	4	7	7		o n, a, p
25				15.2	20.8	16.2	20.8	10.0	78	67	81	32	2	00	0	00	0	10	0	0	3	4		o n, a, p, 40 R p
26				11.0	13.6	14.8	16.2	10.0	00	76	70	00	0	00	0	32	1	10	10	-	7	0		0.3
27				14.2	19.2	15.0	19.2	7.8	67	54	55	08	4	04	2	12	4	10	0	0	0	0		0.0
28				15.2	19.2	17.4	19.2	8.6	55	50	50	14	4	14	2	28	3	10	1	2	2	3		o n, a, p
29				15.0	17.2	15.6	17.4	11.0	69	71	67	00	0	16	2	32	1	10	2	2	5	5		o n, a, p
30				9.4	12.8	11.2	15.6	8.6	97	76	78	24	1	32	3	24	2	10	10	6	6	4		o a, p
31				8.8	11.6	10.2	11.6	8.0	96	82	78	18	1	16	2	24	1	10	10	9	9	9		o a, 14
M				9.9	14.2	13.4	15.1	5.8	76	64	64	1.3	1.3	1.3	1.3	1.6	10	3.5	3.6	3.6	3.2	9.4	1	

Juni VI																							
1	11.4	11.3	10.7	10.4	14.8	15.0	15.0	5.0	75	57	56	16	1	32	1	28	1	10	10	7	4	0.0	o p
2	09.7	09.9	12.3	11.3	12.8	12.9	15.0	7.6	84	67	70	20	2	20	3	28	5	10	10	8	-	0	• 9°-16°, o 17
3	12.1	08.3	16.3	11.2	12.0	9.8	12.9	8.6	77	83	82	16	3	28	4	28	4	10	10	9(+)	4.2	4.2	• 9-13, o 8, 5° 17-19
4	20.0	18.9	18.2	10.8	15.2	10.6	15.2	7.6	77	47	88	18	3	04	2	16	1	10	8	4	10	2.4	o 11-14, o 16-19
5	15.4	20.1	15.9	11.8	11.4	13.9	13.9	10.4	97	98	90	16	1	32	1	20	2	6	10	-	10	-	• n, a-13°
6	14.0	12.8	11.5	13.0	11.1	10.1	13.9	9.8	91	87	90	28	3	22	2	28	4	8	8	-	10	-	0.6
7	13.1	14.4	14.8	8.6	9.8	8.8	10.1	6.1	81	87	73	28	4	28	5	28	4	8	10	9	-	4.1	
8	11.0	10.5	09.1	7.0	8.4	8.3	8.8	6.0	89	91	89	20	2	28	3	28	3	10	10	7	10(+)	0.9	
9	09.8	09.4	09.9	7.2	10.8	8.8	10.8	5.6	87	68	52	30	2	28	3	02	3	10	8	8	4	4.8	
10	09.4	08.4	07.1	8.5	13.8	10.0	13.8	4.6	70	43	47	32	2	02	2	28	2	10	4	8	-	1.0	
11	05.6	04.2	04.2	8.8	15.1	15.8	15.8	3.8	68	51	40	02	1	32	1	28	2	10	0	0	1	0.0	o n, a, p
12	03.2	01.0	02.3	11.8	19.4	20.1	20.1	7.5	65	38	57	00	0	16	1	16	1	10	10	-	5	8	o a, R 13°, ½ 14°-15
13	05.6	04.8	05.1	17.0	22.8	21.3	22.8	16.0	64	36	38	16	2	28	3	14	4	8	8	-	8	-	0.0
14	10.5	14.0	14.8	15.6	14.2	13.7	21.3	13.3	77	83	87	28	1	30	2	16	1	10	10	-	10	-	• 9° n, 11°, ½ 17-18
15	16.2	15.9	15.9	13.6	20.3	19.4	20.6	9.4	89	52	54	32	1	32	1	32	1	10	9	4	9	-	1.0
16	17.9	16.8	19.7	17.2	22.9	14.4	23.0	12.8	70	38	65	32	1	32	1	32	1	10	9	4	9	-	0.8
17	22.5	20.7	19.1	15.0	17.2	17.0	18.3	11.8	85	64	68	28	2	32	1	32	1	8	10	-	3	6	0.6
18	18.2	16.4	14.9	12.9	10.6	17.0	17.0	10.2	91	85	87	16	2	04	2	16	2	6	10	9	10	-	1.0
19	16.6	14.9	12.0	11.6	15.4	16.4	16.8	8.4	88	54	54	16	3	32	3	16	1	10	10	1			

Extenso-Tabelle

1940

Trondheim

Datum	Juli VII												H _t = 58 H _b = 63.8 h _t = 1.6 h _a = h _d = 13.9 h _r = 1.2				Witterungsverlauf W					
	Luftdruck P			Lufttemperatur T				Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht V			Bewölkung und Wetter N,w					
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19				
1	16.8	12.7	12.2	15.7	19.4	12.0	19.7	11.8	79	62	87	32	1	32	3	28	4	8	10-	5-	10-	0.3
2	07.2	04.2	01.2	15.0	16.0	15.8	16.6	10.3	88	65	65	16	2	04	2	16	1	8	10-	10-	8	0.5
3	92.4	88.4	88.3	14.4	17.6	14.7	18.2	9.7	73	64	88	06	3	02	3	32	1	10	9	9	10+	15 ¹⁴ -19
4	88.1	86.6	86.8	14.1	17.9	14.0	18.0	12.5	93	70	75	30	2	32	3	26	4	8	10-	8-	10-	3.8
5	89.3	89.8	92.7	11.2	14.5	13.6	14.8	9.9	92	79	20	1	26	4	26	4	8	10-	10-	5	2.6	
6	95.2	90.1	90.9	12.8	14.6	14.6	15.9	7.8	83	79	62	16	1	16	1	28	3	10	9	10	5	0.0
7	00.6	98.0	96.8	14.2	20.4	16.4	20.4	7.7	80	54	68	06	3	16	3	04	2	10	1	10	10 ⁺	0.3
8	94.0	98.6	92.4	14.2	18.2	13.2	18.8	13.0	97	68	90	16	1	02	3	28	2	8	10	10	10 ⁺	7.5
9	06.5	07.1	09.6	14.4	18.3	18.0	19.0	11.5	90	70	57	04	1	32	2	00	0	10	10-	8	8 ⁺	5.0
10	09.3	10.3	09.1	17.2	24.4	22.2	24.5	10.5	73	45	59	02	1	32	2	28	2	8	5-	1-	5	0.0
11	12.9	10.7	10.4	17.0	22.3	20.8	22.3	13.5	89	70	70	02	1	04	1	32	1	8	10-	10-	8-	0.0
12	11.7	10.0	09.2	17.0	22.6	20.2	23.8	14.5	93	89	68	16	1	02	2	00	0	8	10-	8-	8-	0.0
13	08.7	06.3	06.0	13.8	16.9	14.9	20.2	13.0	97	83	82	00	0	28	3	28	3	7	10-	10-	8-	0.0
14	09.6	09.8	08.6	10.9	15.0	14.8	15.5	9.9	88	57	60	20	1	04	4	28	2	10	10-	1	0	0.0
15	09.2	07.1	05.6	12.2	17.7	17.0	18.5	6.5	81	47	52	06	2	32	2	28	3	10	2	0	0	0.0
16	03.8	01.3	01.6	13.2	19.2	18.4	19.8	8.5	77	43	54	04	2	30	2	32	1	10	1	8	8	0.0
17	01.2	00.4	99.6	12.8	15.4	14.0	18.4	9.8	81	62	64	30	4	32	3	28	3	10	3	9	9-	0.0
18	00.3	98.7	97.4	11.2	16.4	14.6	16.4	9.8	88	56	62	16	1	02	3	32	3	10	10-	10-	10-	0.0
19	97.0	97.0	96.6	12.6	15.3	15.5	17.0	11.3	84	87	73	32	2	32	2	26	2	8	10-	8-	7-	0.0
20	96.2	95.9	94.9	12.4	17.0	18.0	19.2	9.5	96	73	64	16	2	32	1	32	1	8	8-	8-	8	3.2
21	88.2	88.9	89.8	16.0	14.4	12.2	18.0	11.7	82	75	75	20	1	28	3	22	5	8	10-	9-	10(+)	0.0
22	93.6	95.6	97.2	9.4	13.6	11.2	13.7	8.4	92	59	64	20	2	28	5	28	4	10	10-	9	2	2.2
23	99.3	00.2	01.4	10.6	13.2	12.4	13.4	5.9	81	62	67	16	2	28	3	32	2	10	9	5	5	0.0
24	02.8	02.5	02.5	12.6	15.8	15.2	16.3	5.7	73	43	47	20	2	04	2	02	2	10	3	7	7	0.0
25	00.0	99.1	00.2	15.0	18.0	15.8	18.0	9.5	65	57	60	04	2	28	2	20	2	10	2	4	10 ⁺	0.0
26	00.2	99.4	99.5	13.4	17.8	16.4	19.1	10.2	90	59	67	32	1	20	1	14	3	8	10-	10-	10-	0.3
27	99.5	96.8	00.5	13.3	19.0	14.8	19.0	10.3	91	51	75	18	1	30	3	28	4	8	10-	10-	10-	4.5
28	00.0	98.1	96.6	11.8	16.0	14.0	16.2	9.0	80	61	74	04	2	02	3	32	1	10	10-	5	9-	0.3
29	96.7	98.7	99.6	12.4	14.6	13.6	15.1	10.5	80	71	61	22	1	30	3	28	2	10	10-	5	8	0.1
30	95.9	91.9	90.7	12.2	23.0	18.2	23.0	6.1	81	46	57	04	3	16	3	18	2	10	5	8	8 ⁺	0.0
31	91.3	93.1	94.6	15.8	18.4	13.5	19.0	13.2	76	68	75	32	1	28	3	28	4	8	4-	8-	9-	0.6
32	97.2	00.6	05.5	11.4	10.6	10.2	13.5	10.0	81	80	28	5	28	6	20	3	4	10-	10-	10-	0.8	
33	10.4	09.6	07.6	11.0	15.2	14.5	15.5	9.2	76	61	68	28	2	28	3	32	1	10	10-	5	9-	0.5
34	02.5	99.1	97.1	13.7	16.4	16.5	19.4	8.0	73	73	68	32	1	24	1	32	1	7	3-	2-	0-	34.5
35	96.8	97.9	03.2	10.0	15.0	12.5	16.5	9.8	78	65	72	20	2	32	2	28	4	8	10-	9	8	0.1
36	10.8	07.7	04.3	10.2	14.8	11.5	14.9	6.7	71	49	66	16	2	02	3	28	3	10	1	3	10-	5.6
37	06.1	05.3	02.6	11.4	14.0	12.4	14.0	9.6	76	70	79	20	2	20	3	00	0	7	10-	10-	10-	2.7
38	96.2	96.7	96.4	11.5	13.6	10.2	14.0	10.2	77	68	75	18	1	16	1	28	3	8	9-	10-	10-	9.1
39	98.4	00.0	00.9	11.2	12.9	11.8	13.0	9.4	79	71	70	16	1	28	3	28	3	8	10-	10-	10-	0.9
40	98.4	94.8	91.2	10.0	13.7	11.4	15.9	9.3	71	57	65	28	2	32	2	06	2	8	10-	9-	1-	0.3
41	83.3	82.0	83.1	7.4	15.6	14.4	15.9	4.4	80	59	63	16	1	04	2	16	1	10	1-	3	8-	0.6
42	90.0	91.4	91.6	10.5	14.4	11.8	15.0	7.9	78	66	68	18	3	00	0	28	3	10	8-	10	10	0.1
43	90.0	90.9	91.7	10.2	12.0	11.8	12.6	9.6	81	79	74	04	1	02	1	06	4	7	10-	10-	10-	15.5
44	86.9	85.8	86.3	8.6	9.8	9.0	11.8	8.0	81	81	81	04	2	20	3	20	3	6	10-	10-	10-	61.4
45	96.4	99.6	00.7	7.6	12.9	11.2	15.5	6.9	77	55	66	20	3	28	3	30	2	8	9-	8-	8-	25.5
46	97.8	97.2	7.6	12.6	9.6	13.9	5.7	81	61	73	18	3	32	3	26	4	8	10-	8-	9-	2.4	
47	01.4	05.7	7.4	9.9	8.2	10.4	6.0	69	65	70	20	3	22	4	20	4	7	10-	10-	4-	2.3	
48	09.6	08.5	7.4	8.5	7.2	9.8	5.1	79	70	75	20	3	26	5	26	3	7	10-	8-	9(6)	2.5	
49	07.4	06.4	6.8	10.0	7.2	11.0	4.5	79	61	78	26	4	28	4	26	3	8	9(6)	8-	8-	5.1	
50	13.8	14.1	7.1	10.4	7.4	10.5	4.6	80	65	66	20	3	28	3	20	2	10	10-	8	2	5.9	
51	4.7	95.4	95.5	7.6	9.8	10.6	10.8	2.4	69	80	80	16	3	15	1	04	2	6	10-	10-	8-	1.4
52	00.8	01.0	10.7	14.1	12.2	14.9	8.3	76	65	70	2.1	2.6	2.6	8.1	7.7	7.7	7.7	105.1				

Extenso-Tabelle

1940

Trondheim

$\phi = 63^\circ 26' N$ $\lambda = 10^\circ 25' E$ $g = 9.821$ $\Delta G = + 1^\circ$

September IX

$H_s = 59$

$H_b = 63.8$

$h_t = 1.6$

$h_s =$

$h_d = 13.9$ $h_r = 1.2$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D.F.			> Sicht	Bewölkung und Wetter N.w			Niederschlag R	Schneehöhe h _s	Witterungsverlauf W		
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19						
1	92.8	92.7	94.8	8.6	9.6	8.8	11.0	7.7	80	74	76	20	3	20	3	20	4	7	8 -	8 8	8 8	11.3		
2	97.4	97.8	100.6	8.2	9.0	8.4	9.9	6.7	72	74	72	20	4	20	4	28	4	7	8 -	8 -	8 -	6.5		
3	94.5	97.4	12.2	7.4	8.5	7.4	9.7	6.2	81	79	80	1	26	1	28	3	7	10 -	10 8	10 -	12.5			
4	12.7	10.7	08.5	6.2	10.6	9.2	10.6	2.7	78	66	73	20	3	32	1	16	1	10	5 -	10 -	10 -	7.7		
5	00.6	00.4	00.1	9.3	11.5	10.2	12.0	7.5	81	81	82	20	1	16	1	16	1	4	10 8	10 =	10 8	0.3		
6	02.6	01.1	95.5	8.6	11.2	9.0	11.2	8.3	81	65	68	28	2	18	1	20	1	8	9 -	9 =	10 -	11.0		
7	82.4	78.7	78.4	9.2	8.6	7.8	9.4	6.3	80	76	72	18	1	16	2	16	2	10	9 -	9 -	10 -	3.3		
8	76.4	79.7	83.0	7.8	9.4	8.5	9.7	6.2	80	70	74	18	2	20	3	20	3	8	10 8	10 8	9 5	10.0	[23]	
9	90.3	95.5	97.1	7.6	8.8	6.8	9.8	6.1	79	68	74	20	3	28	4	20	3	7	10 8	8 -	5 -	9.5		
10	89.9	85.8	84.6	4.6	11.4	8.5	11.4	0.4	81	49	72	16	2	20	3	32	1	10	9	9	10 -	3.0		
11	82.4	90.5	96.1	5.4	8.7	7.5	9.5	2.4	81	74	77	16	2	18	3	24	4	6	10 8	10 -	10 8	2.4		
12	02.8	01.3	96.8	7.2	10.4	7.4	11.1	6.4	79	59	74	20	3	04	5	16	1	10	9 -	2	3 -	8.8		
13	92.2	91.0	90.8	8.4	13.8	11.4	14.0	4.0	71	51	62	16	2	18	4	18	4	10	8	5 -	9 4	0.6		
14	91.0	89.0	89.4	11.0	13.2	11.4	14.3	9.3	64	42	40	06	2	04	5	12	4	10	8	3	4 -	0.6		
15	88.9	88.9	90.4	9.0	14.8	10.4	15.0	6.6	67	48	50	12	2	12	4	06	2	10	4	2 -	2 -	0.6		
16	94.0	94.8	96.2	7.0	14.0	8.0	15.0	4.1	77	62	72	12	1	32	1	16	1	10	0 -	1	1 -	0 -		
17	94.9	88.7	84.9	4.4	16.2	11.6	16.8	1.8	80	39	48	00	0	12	4	12	3	10	0 -	1	8 -	0 -		
18	80.8	80.2	80.8	10.0	14.8	9.7	15.0	8.7	64	61	74	16	1	04	3	16	2	10	9 -	8	3 -	0.6		
19	87.6	89.0	90.6	9.0	12.2	9.0	13.0	8.3	81	67	80	16	3	16	1	18	1	8	10 -	10 8	10 -	0.6		
20	85.8	86.6	86.0	8.0	11.2	7.2	11.2	3.8	78	70	80	20	2	32	2	00	0	10	10 -	8	0 -	2.5		
21	83.8	87.1	89.6	3.8	9.2	8.0	11.0	3.6	84	76	74	16	4	20	3	20	3	6	10 -	10 -	10 8	4.3		
22	99.1	90.3	7.7	7.4	11.2	6.8	11.2	6.5	71	51	66	20	3	32	2	18	2	10	8 -	5 -	2 -	2.8		
23	00.6	97.4	96.6	3.0	12.6	8.0	12.8	1.2	81	43	70	16	1	16	4	04	2	10	4	8	10 -	1.8		
24	96.8	98.3	00.1	5.8	10.3	7.8	10.3	3.3	80	69	74	16	1	16	1	00	0	5	9 -	10 -	10 -	1.1		
25	01.5	00.5	01.1	7.2	7.8	4.7	9.0	4.5	80	76	80	28	2	16	1	04	1	7	10	10 -	10 -	4.3		
26	08.5	08.6	07.5	5.1	8.8	6.2	9.3	3.7	80	69	77	18	3	28	2	18	1	10	10 -	8	8 -	2.4		
27	90.5	87.9	88.5	5.4	7.4	6.4	8.1	4.4	81	80	82	00	0	32	1	00	0	5	10 -	10 -	10 -	3.3		
28	00.3	06.9	09.6	3.6	8.7	6.9	9.0	3.0	82	58	71	04	1	28	3	10	3	4	4 -	4 -	21.3			
29	15.1	15.5	15.1	7.0	9.3	7.8	9.3	4.3	77	73	75	16	1	18	2	16	2	8	8 -	10 8	10 -	0.2		
30	15.2	12.1	10.2	6.4	9.6	8.8	9.8	5.6	71	71	64	18	3	28	3	20	3	7	10	10 -	10 -	0.2		
M	95.3	95.5	96.0	7.1	10.8	8.3	11.3	5.1	77	65	71	2.0		2.5	2.1	8.3	7.9	7.6	7.5	129.7				

Oktober X

1	09.2	10.5	09.9	8.2	9.0	8.4	9.8	8.2	81	71	76	20	3	20	2	18	2	10	10 8	8	10 8	2.0			
2	11.6	15.1	15.1	6.4	7.4	6.6	8.4	5.3	77	71	76	20	3	20	2	18	2	10	10 8	8	10 8	1.1			
3	15.0	15.3	14.7	4.8	8.6	5.8	9.0	3.0	76	70	78	16	3	16	0	00	0	7	8 -	10 -	1 -	1.8			
4	11.2	09.1	06.1	2.8	7.2	5.2	7.8	1.7	80	66	73	20	2	20	1	20	1	8	8 -	3 -	3 -	0.1			
5	99.5	93.6	90.9	5.8	9.2	9.2	11.1	3.6	81	74	60	00	0	00	0	00	0	5	10 -	10 -	1 -	= n, o 13-14, o 15-17			
6	88.1	85.9	82.9	5.0	10.0	9.4	10.6	4.0	79	71	62	16	1	04	1	16	3	10	4 -	5 -	1 -	0.0			
7	77.4	77.6	82.4	9.8	11.0	7.6	11.1	6.4	65	66	80	20	2	16	1	28	3	8	10 -	10 8	10 -	9.8			
8	92.1	93.9	94.8	6.6	10.2	5.2	10.5	5.0	68	56	72	20	3	28	3	16	2	8	8 -	8 -	8 -	9.8			
9	97.4	96.5	95.7	0.2	9.4	10.3	10.4	- 0.2	81	65	65	00	0	16	1	16	4	10	10 -	3 -	8 -	0 -			
10	87.5	84.7	86.1	10.4	13.0	11.2	13.2	8.9	56	50	52	16	4	14	5	16	4	10	10 -	10 -	8 -	0 -			
11	86.4	90.4	00.0	11.0	13.8	8.8	14.0	8.6	47	40	72	12	5	16	4	28	4	10	10 -	10 -	10 8	0.8			
12	13.6	16.2	16.9	3.6	9.0	4.0	11.8	3.2	79	66	78	16	4	04	1	00	0	10	2 -	1 -	0 -	0 -			
13	17.5	16.9	16.6	1.8	12.4	10.6	12.6	0.0	73	44	52	00	0	16	3	16	2	10	4	10	10 -	0 -	0 -		
14	17.1	15.2	13.1	5.8	11.0	10.8	11.6	4.9	76	67	62	16	2	00	0	20	2	8	0 -	2 -	2 -	2 -			
15	13.6	14.0	14.5	7.2	10.6	6.6	11.2	6.3	67	67	79	16	1	32	1	00	0	8	3 -	1 -	0 -	0 -			
16	16.7	17.1	18.1	3.4	9.2	2.8	4.3	9.2	81	72	80	00	0	00	0	00	0	8	0 -	1 -	2 -	0 -			
17	19.8	17.1	14.2	2.8	6.6</td																				

Extenso-Tabelle

1940

Trondheim

$\varphi = 63^\circ 26' N$ $\lambda = 10^\circ 25' E$ $g = 9.821$ $\Delta G = +1^h$ November XI

$H_a = 58$ $H_b = 63.8$

$h_t = 1.6$ $h_a =$ $h_d = 13.9$ $h_r = 1.2$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe E	Witterungsverlauf W	
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19					
1	86.4	85.8	86.6	3.0	5.4	2.6	6.4	1.7	60	60	76	16	2	16	1	16	2	8	10-	8-	10-	1.8	
2	88.7	89.7	89.1	3.8	6.2	4.2	6.9	1.4	81	74	76	16	3	16	2	20	3	8	10-	8-	1-		
3	84.2	83.6	84.8	1.0	3.6	2.2	5.8	0.7	83	66	67	00	0	04	1	02	1	10	3-	1-	1		
4	87.8	89.3	91.5	-1.8	1.6	-1.2	2.2	-2.0	76	50	70	12	1	04	1	16	1	10	4-	2-	0-		
5	92.5	96.2	98.0	-1.0	0.2	1.0	2.0	-3.5	81	82	82	00	0	16	2	16	2	6	10-	9-	10-	0.3	
6	00.5	01.6	01.9	-0.2	-0.2	-3.0	1.0	-3.6	81	81	80	16	2	16	2	16	2	8	10-	4 8-	3-	5.1	1
7	93.7	95.5	94.5	-3.8	-1.2	-2.8	-1.2	-5.0	60	81	78	20	4	20	3	20	4	3	10-	10 8-	10 8-	1.3	2
8	97.7	97.9	98.2	-4.0	-2.8	-3.0	-2.5	-4.8	82	82	82	16	4	24	3	20	4	4	10-	10 8-	10 8-	10.9	23
9	98.2	02.0	04.4	0.4	1.8	-0.7	2.7	-3.5	79	72	78	30	4	24	3	18	3	8	10-	3-	5-	12.0	38
10	01.7	02.6	99.7	-0.4	0.0	0.2	1.8	-5.7	57	54	55	18	5	16	3	16	3	8	10-	10-	10-	0.6	30
11	94.3	91.4	87.4	3.0	3.4	3.4	3.0	-0.1	55	57	58	16	5	16	3	28	3	8	10-	8-	10-	25	
12	76.7	74.7	74.1	2.2	4.2	3.4	4.2	1.0	61	58	64	16	2	12	1	12	3	9	2-	2-	10-	22	
13	71.0	72.1	72.0	4.4	3.6	3.0	5.6	2.7	64	68	68	04	3	06	2	14	2	8	10-	3-	3-	20	
14	71.2	70.1	69.8	-0.8	1.4	-0.2	3.0	-0.9	76	75	78	04	1	16	1	16	1	7	3-	8-	3-	0.3	13
15	72.8	76.7	79.1	1.4	2.6	2.6	3.0	-0.7	74	71	71	16	2	16	2	24	2	8	10-	10-	10-	11	
16	86.3	89.9	89.9	2.2	2.2	-1.0	2.6	-1.2	76	66	67	18	2	16	3	18	2	8	10-	1-	1-	0.1	5
17	92.4	93.2	95.1	-4.8	-2.6	-5.1	-1.0	-1.8	71	70	76	16	2	16	2	00	0	10	0-	0	0-	0	
18	98.9	00.7	02.2	0.1	2.8	-0.2	2.8	-6.2	67	58	59	04	2	06	3	18	1	8	1-	10-	3-	3	
19	95.9	91.0	89.7	0.0	0.0	-0.8	0.0	-2.0	74	66	70	04	2	06	2	16	1	8	10-	8-	10-	0.1	3
20	89.0	87.5	84.7	-0.2	2.8	5.4	5.8	-1.0	67	56	55	00	0	16	2	20	4	8	10-	9-	0-	0.1	3
21	82.6	85.3	84.5	6.8	6.0	4.4	6.8	3.7	51	56	65	20	6	16	1	00	0	8	10-	10-	3-	2	
22	93.9	98.1	00.5	3.4	5.2	2.0	6.3	1.5	76	65	70	16	2	18	2	20	3	8	8-	5-	10+	1.3	
23	98.2	90.1	00.4	2.2	7.4	5.0	7.4	0.6	67	50	64	16	2	12	1	00	0	8	10-	10+	2-	0.9	0
24	93.9	92.1	91.7	4.0	5.4	3.4	5.8	0.0	62	70	70	16	2	22	4	20	4	8	8-	8-	8-	0.0	0
25	01.5	93.2	86.0	2.4	1.0	5.2	5.5	0.3	76	81	82	20	3	16	3	20	4	5	10-	10+	10+	3.5	0
26	83.8	88.7	90.1	4.2	3.8	3.8	6.0	3.5	81	82	79	16	2	16	1	20	5	5	10-	10-	2-	38.5	0
27	88.3	89.6	90.5	0.0	0.2	0.0	3.8	-0.5	83	83	83	16	2	16	2	16	2	6	10-	10-	10-	6.9	5
28	98.8	00.6	05.0	0.3	1.0	1.0	1.0	-0.7	81	81	81	16	2	16	3	24	3	6	5-	10-	8-	1.7	6
29	17.3	19.9	20.1	-2.6	-1.0	-0.4	1.0	-3.5	78	80	79	16	2	16	2	16	1	6	10-	10-	10-	4.5	6
30	12.2	07.5	05.0	-0.6	1.6	3.6	3.9	-3.2	67	81	80	20	2	18	3	20	5	6	10-	10+	10+	0.2	6
M	91.7	91.9	92.2	0.8	2.2	1.3	3.4	-1.2	72	70	69	2.4	2.2	2.4	7.4	8.1	7.5	6.1	90.1	8			

Dezember XII

1	00.5	97.4	97.5	7.4	7.4	6.6	7.5	3.6	80	81	80	16	4	16	4	20	5	8	10-	10-	10-	33.5	0
2	94.2	92.8	93.5	3.4	2.6	2.2	6.6	1.5	79	80	80	20	4	20	3	22	4	8	10-	3-	2-	3.1	
3	99.9	00.1	97.9	3.0	2.4	0.4	3.0	0.1	75	73	74	20	5	20	3	16	1	1	8-	10-	10-	6.8	
4	00.5	98.2	94.0	-1.2	-3.4	-3.0	0.5	-4.3	81	79	74	16	2	18	3	16	1	7	4-	3-	3-	8.2	3
5	80.6	78.0	75.4	-0.8	0.6	0.8	1.0	-4.7	80	82	84	16	1	20	2	16	2	6	10-	10-	10-	2.1	5
6	63.4	62.1	62.0	-2.0	-4.2	-4.4	0.8	-4.9	80	80	80	04	2	04	1	00	0	7	10-	9-	10-	2.8	5
7	67.4	74.3	79.4	-3.4	-3.8	-4.6	-2.5	-5.6	80	79	74	12	2	16	2	18	3	6	10-	9-	0-	0.6	
8	94.6	99.0	99.9	-7.4	-7.4	-6.8	-4.6	-8.7	76	76	76	16	3	14	3	16	2	7	10-	2-	10-	6	
9	96.0	93.0	90.9	-5.2	-4.4	-8.4	-4.4	-8.8	74	71	72	16	1	16	1	16	1	8	0-	8-	2-	6	
10	86.8	87.9	88.6	-5.6	-7.2	-6.8	-5.5	-9.5	69	72	72	12	2	16	2	16	2	4	0-	4-	5-	3	
11	93.2	96.7	00.0	-2.8	-4.4	-5.2	-2.8	-8.9	55	65	68	14	2	16	1	16	1	8	0-	1-	0-	3	
12	09.6	13.9	17.9	-9.2	-8.2	-11.0	-5.2	-11.3	74	75	80	16	1	12	3	12	3	6	10-	10-	8-	3	
13	21.2	21.3	21.3	-9.6	-7.7	-8.8	-7.6	-12.3	71	74	71	14	3	14	3	16	1	1	8-	3-	5-	3	
14	16.4	14.0	12.4	-9.6	-6.2	-6.2	-5.2	-10.2	69	61	59	16	1	16	1	16	1	7	2-	2-	10-	3	
15	12.6	12.9	12.0	-1.6	0.4	-2.6	1.0	-6.8	46	44	49	12	2	12	2	16	2	8	5-	10-	8-	3	
16	04.4	00.8	96.6	2.0	3.8	4.9	5.2	-2.6	51	52	52	12	8	14	6	14	7	8	10-	9-	9-	3.5	1
17	08.9	14.2	14.1	1.6	3.3	4.4	4.9	0.8	73	71	53	20	1	20	4	18	4	8	3-	10-	10-	1.9</	

Extenso-Tabelle

1940

Tromsø

$\varphi = 69^\circ 39' N$ $\lambda = 18^\circ 57' E$ $g = 9.825$ $\Delta G = +1^h$

Januar I

$H_s = 102$ $H_b = 114.5$ $h_c = 3.0$ $h_a = 12.3$ $h_d = 20.7$ $h_r = 1.7$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D.F.			Sicht V	Bewölkung und Wetter N.w			Niederschlag R	Schneehöhe E	Witterungsverlauf W			
				8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	90.3	81.2	72.3	-5.0	-0.6	-1.7	-0.5	-9.6	96	80	82	18	4	17	4	17	4	9	10 *	10	10 **	0.1	50	* n, *° a, p
2	68.1	73.8	77.4	-5.6	-6.0	-5.6	-1.7	-6.7	81	70	71	17	1	04	5	04	2	9	9	8	8	1.1	46	♦ n, a
3	81.6	82.4	83.7	-4.9	-4.0	-5.7	-4.0	-6.8	68	94	71	00	0	00	0	02	2	7	7	3	1	0.9	46	♦ n, a, p
4	86.1	85.8	83.8	-7.3	-8.0	-7.9	-5.3	-9.4	67	63	61	18	3	00	0	17	2	10	1	2	1	0.6	44	
5	87.0	91.5	94.6	-10.4	-10.9	-11.2	-7.7	-11.7	66	71	77	17	3	19	3	19	3	10	1	1	2		43	
6	90.2	92.4	93.8	-9.9	-9.4	-8.2	-8.2	-11.3	73	71	73	19	3	19	3	19	3	9	2	9	10		42	
7	96.0	98.3	99.4	-2.1	1.3	1.7	1.7	-8.4	92	86	85	19	4	18	3	19	3	8	10	10	10	0.6	44	* n, *° a, * p
8	11.2	12.8	13.8	2.5	1.9	1.9	2.5	1.1	89	95	95	18	2	19	3	19	3	8	10	10	10	2.6	41	* n, *° a, p
9	14.4	14.3	12.8	2.3	2.1	2.4	2.8	1.7	85	85	89	19	3	19	4	19	4	6	3	10	10	4.0	37	♦ n, a, p
10	06.0	05.5	01.1	2.7	3.3	3.0	3.4	2.1	92	94	94	18	4	18	3	20	3	5	10	10	10	5.5	34	♦ n, a, p
11	93.2	88.9	92.0	5.1	4.6	3.6	5.2	2.1	91	90	86	18	3	18	5	21	2	6	10	10	10	17.9	22	* n, * a, p
12	96.3	97.7	93.9	2.8	2.3	3.0	5.0	0.9	75	82	75	19	4	18	3	19	4	7	10	10	10	18.4	20	
13	90.3	89.4	87.6	2.7	0.7	0.4	4.3	0.1	68	32	33	00	0	12	4	09	2	9	7	7	1	8.9	16	* n, *° a, * p
14	87.7	93.5	03.9	-1.0	-4.8	-10.6	0.4	-11.3	62	78	86	02	1	23	1	20	1	10	1	1	2		16	
15	13.5	15.4	14.2	-9.7	-10.4	-9.2	-9.2	-12.4																
16	05.0	01.8	99.7	-7.7	-7.6	-7.7	-7.2	-9.3	93	88	74	18	2	19	2	22	1	7	10	10	6	0.4	16	* n, *° a-10
17	00.9	01.7	01.7	-10.1	-11.0	-12.1	-7.5	-12.4	60	74	79	20	2	19	1	00	0	10	2	2	1	0.1	16	- p
18	00.4	00.9	02.0	-9.8	-9.1	-8.1	-8.1	-12.4	85	83	85	19	3	19	3	19	3	9	8	8	4	0.1	16	*° n, p
19	05.0	07.0	08.4	-6.9	-6.7	-7.1	-6.7	-8.3	81	87	89	19	2	20	3	19	3	7	10	10	3	0.1	16	*° n, * p
20	11.4	14.7	16.6	-5.3	-4.6	-5.2	-4.3	-7.4	88	87	84	18	3	19	3	19	3	7	10	10	4	1.4	17	* n, * a, * p
21	18.0	17.2	16.3	-8.0	-7.6	-5.6	-5.0	-9.4	88	77	68	18	1	19	2	20	2	10	1	6	9	1.5	20	
22	15.1	15.4	14.4	-4.4	-5.7	-5.5	-3.4	-7.5	80	71	78	19	2	19	2	28	1	10	5	6	7	0.4	20	* n
23	04.6	02.6	00.8	-2.9	-4.5	-6.7	-2.5	-7.0	39	42	59	18	4	21	3	20	3	10	8	4	2	18		
24	96.3	94.5	93.6	-8.1	-8.6	-8.2	-6.7	-9.1	65	67	79	19	3	19	2	18	3	9	9	9	10	10	18	* p
25	92.8	97.9	03.2	-3.2	-2.8	-1.9	-1.3	-8.3	65	75	78	18	4	19	2	22	3	9	2	10	10	0.9	18	* n, *° a, * p
26	05.1	09.8	11.4	0.2	-2.2	-2.4	-0.2	-2.9	95	90	94	31	2	05	3	03	1	5	10	10	10	5.3	25	* n, * a, p
27	17.4	18.3	18.6	-3.0	-1.6	-0.4	-0.4	-3.7	89	92	00	00	0	19	3	18	3	6	9	9	10	5.8	34	*° n, p
28	17.6	18.7	19.5	0.8	1.2	1.0	-0.7	-9.6	96	93	93	17	2	20	3	19	3	9	10	10	10	1.5	34	* n, p
29	19.1	18.7	17.9	-0.4	0.0	0.4	1.0	-0.9	82	82	81	17	4	17	3	17	3	8	9	9	9	2.2	26	* a
30	13.4	11.4	08.7	-1.5	-0.3	1.1	1.1	-2.7	73	68	80	18	3	17	3	18	5	9	7	9	10	0.0	26	17
31	99.6	97.1	95.5	2.0	1.3	0.6	2.0	0.1	66	65	93	19	5	18	4	19	5	9	9	9	10	0.1	26	*° a, * p
M	01.7	02.3	02.3	-3.4	-3.5	-3.6	-1.9	-5.9	78	78	79	2.6		2.8		2.7	8.3	6.6	7.8	7.0	80.7	28		

Februar II

1	94.5	93.3	92.5	-1.9	1.0	0.9	2.0	0.3	69	71	66	19	4	19	4	18	5	10	9	9	10 *	2.0	26	* n
2	96.5	91.2	92.8	-0.7	0.3	1.2	-1.1	89	93	96	24	2	23	2	18	5	10	9	9	9 *	3.0	31		
3	09.6	12.6	14.1	1.7	1.8	1.8	2.0	-0.8	88	87	79	19	3	18	3	17	5	7	9	9 *	0.6	30	* n, *° a	
4	14.8	14.7	15.5	-3.7	-2.4	-2.4	1.9	-4.3	90	82	61	19	1	19	1	18	2	10	1	6	1	0.1	29	○ 14, -19
5	14.3	13.9	13.4	-3.7	-2.3	-4.4	-1.9	-5.0	75	73	60	12	1	18	2	17	4	10	10	5	0		29	○ a, 14
6	12.9	13.2	13.5	-5.3	-5.0	-6.2	-4.2	-7.2	60	63	57	18	3	17	3	17	3	10	9	7	0		29	- 19
7	13.7	13.4	13.3	-9.7	-8.8	-9.4	-6.1	-10.2	64	52	54	19	1	18	1	00	0	10	0	1	1		29	○ 14, - p, - 19
8	14.2	16.5	17.9	-8.5	-6.9	-8.1	-6.9	-9.8	64	61	79	17	1	17	2	00	0	10	1	1	0		29	○ 14, - 19
9	20.0	20.2	20.2	-7.8	-6.1	-6.9	-6.0	-9.0	88	82	81	00	0	00	0	00	0	10	7	8	0		29	- n, 16-17
10	18.7	18.2	17.5	-6.0	-3.9	-4.2	-3.9	-8.2	87	81	85	02	1	32	1	00	0	10	10	9	2		29	
11	16.4	16.2	15.1	-2.8	-3.7	-2.4	-2.3	-4.4	85	86	63	00	0	00	0	16	3	10	10	5	0.1	29	* p	
12	11.0	09.1	08.6	-3.4	-2.8	-1.8	-1.7	-3.7	73	66	57	18	3	18	4	19	3	10	10	3	27			
13	09.8	10.4	10.4	-2.4	-1.1	-0.8	-3.4	-3.4	90	81	84	18	3	18	2	18	2	8	8	8	0.2	27	* n, *° o a, *° p	
14	05.8	01.8	98.3	0.5	0.6	0.4	0.8	-1.2	83	90	97	19	3	20	3	20	4	5	10	10	0.3	25	*° n, * a, *° p	
15	88.1	84.5	85																					

Extenso-Tabelle

1940

Tromsø

$\varphi = 69^\circ 39' N$

$\lambda = 18^\circ 57' E$

$g = 9.825$

$\Delta G = + 1^h$

März III

$H_a = 102$

$H_b = 114.5$

$h_t = 3.0$

$h_s = 12.3$

$h_d = 20.7$

$h_r = 1.7$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht V			Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h _s	Witterungsverlauf W	
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19						
1	13.4	10.4	04.1	-5.9	-4.0	-2.9	-2.8	-8.4	70	57	56	18	3	18	4	16	5	9	2	10	10	3.4	80	* n
2	90.5	86.6	85.9	-0.6	0.3	-1.0	0.8	-4.0	69	86	94	18	3	18	4	20	4	5	9	9 °	9 °	0.6	75	* n,p
3	82.9	82.1	80.2	-1.7	-0.7	-1.5	-0.4	-2.8	67	69	75	18	5	18	4	17	4	8	10	9	7	0.8	72	* n
4	77.0	78.9	81.9	-2.4	-2.1	-4.4	-1.3	-5.0	73	64	67	18	3	18	2	18	2	10	6	3	1	1	70	○ a, 14, p
5	91.7	94.5	96.3	-6.1	-3.8	-5.9	-3.7	-6.8	79	64	46	20	2	18	2	19	2	10	1	0	0	0	70	○ a, 14, p
6	98.1	98.7	99.1	-7.5	-4.1	-4.3	-3.9	-8.5	77	61	67	19	2	19	2	18	3	10	5	5	2	0.1	70	
7	99.8	00.9	00.8	-4.8	-2.4	-5.2	-2.2	-5.9	84	69	88	03	1	24	1	00	0	9	4	1	1	69	○ a, 14, p	
8	97.1	95.3	91.4	-5.8	-1.4	-3.5	-1.0	-7.8	76	56	56	25	1	21	3	18	3	10	1	1	1	69	○ 8, a, 14, p	
9	90.5	92.3	95.1	-5.8	-4.5	-7.5	-3.1	-8.0	61	44	43	20	3	19	3	00	0	10	1	1	1	68	○ 8, a, 14, p	
10	00.1	99.2	95.9	-9.0	-5.4	-7.1	-5.0	-10.0	80	64	70	28	1	00	0	00	0	9	1	3 °	9	68	○ n, 8, a, 14, p	
11	91.3	90.8	91.0	-9.9	-5.6	-6.3	-5.6	-10.9	88	59	57	27	1	07	4	06	5	10	6	6	7	68	○ a, 14	
12	91.3	90.8	90.3	-5.8	-4.8	-8.1	-4.8	-8.5	56	45	52	07	2	07	2	00	0	10	10	9	3	68	○ i a, ○ 14	
13	87.1	85.7	84.8	-10.2	-7.0	-10.3	-6.8	-11.2	78	58	72	00	0	19	2	19	1	10	6	2	1	68	○ 8, n, 14, p	
14	83.3	82.4	82.5	-11.5	-7.7	-10.8	-7.7	-12.8	76	53	71	20	1	19	2	19	2	10	3	1	1	68	○ 8, a, 14, p	
15	83.9	86.3	88.4	-9.1	-6.2	-8.1	-6.2	-11.6	43	60	71	18	3	18	2	18	2	9	8	2	1	68	○ a, 14, p	
16	93.9	96.6	98.6	-8.3	-4.9	-4.6	-4.6	-9.6	79	63	89	18	3	18	2	18	2	7	3	7	10	0.4	68	○ 8, a, * 14-0
17	97.2	97.5	00.5	-3.8	-3.5	-4.1	-2.2	-6.9	66	59	81	18	3	18	3	18	3	10	4	10	4	0.4	67	* n, * a, * p-17
18	08.6	08.9	06.8	-3.5	-1.5	-3.4	-1.3	-4.8	63	61	67	18	3	18	3	00	0	10	7	8	10	1.2	67	○ n
19	02.2	00.4	99.3	-3.8	-2.0	-2.8	-1.8	-5.5	60	58	66	00	0	00	0	00	0	9	10	9	10	67	○ a, 14	
20	94.5	94.1	94.3	-3.4	-3.4	-4.7	-1.5	-5.3	61	56	55	18	3	19	3	19	2	10	8	6	10	66		
21	00.9	04.9	07.8	-7.7	-5.0	-7.2	-4.0	-9.6	53	44	68	09	2	11	2	26	1	8	0	0	0	66	○ 8, n, 14, p	
22	09.4	08.5	06.7	-8.6	-6.0	-8.3	-5.7	-11.0	53	51	54	01	1	18	2	17	2	10	1	9	2	66	○ 8, a	
23	02.4	00.9	98.6	-9.5	-7.1	-8.4	-6.9	-10.6	62	50	59	18	3	18	4	18	3	10	9	4	4	66	○ 8, a, 14, p	
24	91.8	94.3	95.7	-6.5	-4.8	-6.8	-4.7	-9.1	94	63	63	15	1	02	3	02	3	6	10	10	10	1.0	66	* n, a, p
25	97.7	97.3	96.1	-10.0	-7.0	-7.2	-6.2	-11.6	79	68	70	32	1	16	3	18	3	6	5	10	10	1.9	67	* n, ○ 8, a, * p
26	95.2	95.0	95.3	-5.2	-3.0	-4.0	-2.9	-7.8	79	70	81	18	4	19	3	22	1	6	8	9	10	1.2	67	* n, ○ 1 8, a, * a, * p
27	95.0	95.1	94.3	-5.8	-4.3	-6.6	-3.8	-8.0	76	69	79	18	1	19	2	20	0	9	5	5	5	1.1	68	* n, * a, ○ a, ○ 14, * p
28	92.5	90.8	89.3	-6.4	-5.6	-6.7	-5.3	-10.8	64	61	76	04	2	04	3	03	1	10	2	1	4	0.2	68	* n, ○ 8, a, 14, * p
29	86.5	86.5	87.5	-6.3	-3.8	-6.3	-3.4	-9.0	72	57	61	06	1	01	2	00	0	6	1	2	2	0.4	68	* n, ○ 8, a, 14, p
30	82.3	86.0	88.2	-2.8	-2.9	-3.9	-2.5	-7.1	98	74	83	19	2	26	2	31	1	6	10	10	10	11.1	95	* n, * a, * p
31	87.3	80.3	73.3	-2.9	-0.6	-0.3	0.3	-5.4	64	60	82	00	0	12	1	18	2	10	9	9	10	2.2	85	* n, ○ i 8, a, * a, * p
M	94.0	93.9	93.5	-6.1	-4.0	-5.6	-3.6	-8.2	71	61	68	20	2	25	1	18	2	8.6	5.5	5.5	5.4	25.6	70	

April IV

1	59.4	72.3	73.9	0.1	-4.7	-5.3	0.4	-6.1	97	89	60	00	0	01	2	01	1	5	10	10	10	9.3	90	* n, * a, p	
2	73.0	73.8	74.1	-7.6	-8.3	-7.0	-5.3	-8.9	83	76	65	26	2	26	4	24	3	5	10	9	10	10.8	105	* n, a, p	
3	79.0	81.8	84.1	-5.5	-4.6	-4.9	-4.4	-7.5	93	87	93	21	3	20	2	21	2	5	10	9	10	15.3	118	* n, * a, ○ i 14, * p	
4	89.0	93.1	96.0	-4.0	-3.8	-4.6	-2.2	-6.9	63	77	87	20	2	19	2	22	2	5	9	9	9	15.2	129	* n, ○ i 8, ○ i 14, * p	
5	98.9	01.4	02.4	-2.9	-1.3	-2.8	0.4	-5.8	89	81	79	18	3	18	2	20	2	6	10	9	10	12.2	138	* n, a, ○ i 14, * p	
6	96.0	89.5	88.8	-1.6	2.0	-1.6	2.0	-3.6	81	87	87	17	5	18	5	19	4	5	10	10	10	4.7	132	* n, * a, p, * p	
7	87.4	91.4	91.3	-3.2	-3.8	-3.2	1.6	-4.8	89	70	82	57	04	1	04	4	08	3	9	10	10	10	7.6	115	* n, * a
8	86.0	84.0	80.1	-3.1	-1.0	-1.0	-0.8	-4.5	95	91	91	00	0	00	0	00	0	4	10	10	10	5.8	120	* n, * a, p	
9	86.9	92.8	98.1	-1.6	-3.2	-5.0	-0.5	-5.5	79	89	86	27	5	32	5	03	2	4	10	10	10	15.4	135	* n, a, p	
10	98.4	03.6	06.1	-5.0	-3.0	-4.5	-2.0	-8.8	93	55	84	22	2	01	2	26	2	10	10	2	1	10.9	140	* n, ○ 1 8, ○ a, 14, p, 19, * p	
11	08.5	07.7	05.0	-2.4	0.0	-1.3	0.6	-6.3	86	54	60	18	2	19	3	18	3	10	10	9	6	2.3	145	* n, * a, a-9	
12	92.9	90.4	90.2	-1.0	2.1	1.9	2.2	-3.6	42	59	82	18	5	18	3	20	3	7	10	10	10	0.0	135	* n, * p	
13	92.6	92.0	90.6	0.4	1.9	2.6	2.6	-0.4	91	77	89	19	2	19	2	18	3	4	10	10	10	1.5	130	* a, * p	
14	84.1	82.8	82.5	1.4	2.7	2.0	4.2	-1.1	54	48	51	19	3	18	3	18	1	10	3	3	2	2.1	124	* n, ○ 8, a, 14, p, 19	
15	83.4	83.6	84.4	2.2	4.0	2.7	5.1	-1.0	63	49	57	00													

Extenso-Tabelle

1940

Tromsø

$\varphi = 69^{\circ} 39' N$

$\lambda = 18^{\circ} 57' E$

$g = 9.825$

$\Delta G = + 1^h$

September IX

$H_s = 102$

$H_b = 114.5$

$h_t = 3.0$

$h_a = 12.3$

$h_d = 20.7$

$h_r = 1.7$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			> Sicht	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schnellhöhe S	Witterungsverlauf W	
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19					
1	85.0	86.1	86.8	9.1	11.2	10.8	12.7	7.8	68	61	68	18	3	18	3	00	0	9	8	7	8	0.0	
2	87.5	87.5	88.1	7.7	12.5	9.8	12.5	6.7	82	56	72	09	1	05	2	04	2	10	9	8	7	0.0	
3	91.0	93.7	96.0	8.2	8.1	7.3	10.0	6.5	81	87	89	01	2	31	2	30	2	6	9	10	10	1.9	
4	02.3	03.7	02.7	6.6	7.6	4.9	7.7	4.8	80	69	84	32	1	28	2	00	0	8	9	9	4	0.2	
5	91.6	86.8	85.9	10.0	11.2	11.7	3.1	59	81	75	19	3	18	3	18	4	7	10	10	10	1.9		
6	85.5	87.5	87.9	7.1	8.3	6.5	11.3	6.4	92	71	81	00	0	19	3	20	2	9	9	9	8	5.9	
7	79.8	76.9	74.5	5.8	11.3	8.6	11.3	3.5	79	53	65	00	0	00	0	00	0	10	4	8	10	0.3	
8	70.0	70.2	71.4	8.6	10.1	8.3	10.1	5.7	79	78	86	04	1	00	0	08	1	10	9	9	9	1.3	
9	75.5	77.8	79.7	6.8	8.5	7.3	8.5	5.9	93	85	87	00	0	26	1	19	2	7	9	10	10	0.5	
10	83.5	84.4	85.7	6.6	9.1	6.1	9.9	5.7	88	76	86	18	2	10	1	02	1	9	10	7	1		
11	80.8	78.7	77.1	5.2	8.4	6.8	8.5	3.4	94	87	95	03	1	02	1	03	1	8	10	10	10	0.1	
12	85.4	88.7	92.8	6.8	7.9	6.6	7.9	5.2	89	92	92	20	2	27	1	20	2	6	10	10	10	13.2	
13	93.9	93.6	92.9	5.7	9.9	8.1	11.7	4.4	94	67	69	00	0	03	1	08	1	10	1	4	3	2.4	
14	92.4	91.4	91.3	8.5	12.8	8.8	12.8	5.4	67	48	60	20	1	17	3	09	1	10	1	1	1		
15	91.1	90.8	90.8	7.3	12.0	9.3	12.2	4.2	79	53	66	00	0	00	0	00	0	9	1	3	5		
16	92.6	93.5	95.0	9.8	14.1	12.2	14.9	7.5	77	65	73	00	0	00	0	20	2	10	8	6	3		
17	96.6	95.6	95.4	10.5	11.6	10.6	12.4	8.6	77	69	69	00	0	18	1	28	1	10	8	9	9		
18	84.2	83.4	83.4	10.9	10.3	9.2	11.6	8.3	66	82	93	00	0	00	0	00	0	8	9	9	10		
19	84.8	84.9	85.3	10.6	12.6	11.5	13.2	8.4	75	65	66	00	0	25	1	00	1	10	2	8	8	5.4	
20	85.3	85.0	84.6	10.6	12.6	10.4	13.5	8.6	70	62	64	20	2	20	2	18	1	10	9	2	2		
21	81.8	77.6	75.3	10.3	10.4	9.8	10.7	7.9	69	81	82	03	2	00	0	30	1	8	9	10	9		
22	79.3	82.9	86.3	7.9	9.1	8.0	11.1	7.1	87	77	85	20	2	18	2	18	3	8	9	10	9	2.0	
23	92.1	94.6	96.1	8.1	8.5	7.5	9.0	6.7	69	78	76	18	3	20	2	20	2	8	3	6	3	4.9	
24	95.5	94.9	94.3	5.1	8.3	5.8	9.1	3.6	90	63	79	00	0	00	0	01	1	10	3	6	3	0.3	
25	92.6	95.6	95.5	5.4	9.4	7.3	9.6	3.7	89	74	82	00	0	04	2	03	2	9	2	2	8		
26	98.0	97.7	96.4	5.8	7.2	6.1	8.0	4.6	87	92	94	03	1	00	0	00	0	8	9	10	10		
27	89.1	87.1	87.9	5.2	8.2	6.0	8.3	3.6	87	63	66	00	0	28	1	00	0	10	1	1	1	0.0	
28	96.0	98.9	01.0	2.7	6.2	4.5	6.4	1.2	83	68	81	20	1	00	0	00	0	9	1	7	7		
29	99.5	96.7	95.8	5.4	4.2	6.6	6.7	3.4	77	90	81	20	3	18	5	19	3	5	10	10	10	10	
30	88.6	88.3	85.1	8.2	8.2	5.2	8.8	4.7	92	73	86	20	4	23	2	00	0	8	10	10	10	9.7	
M	88.3	88.4	88.6	7.6	9.6	8.0	10.4	5.6	81	72	78	1.2		1.4		1.2	8.6	6.7	7.5	7.1	48.1		

Oktober X

1	80.9	89.1	88.9	2.1	3.0	2.6	5.5	1.0	92	80	87	28	3	23	3	20	3	5	10	8	9	10	28.3	
2	87.5	93.2	94.4	2.6	2.9	1.3	3.5	0.1	67	70	86	26	2	27	2	23	2	6	7	8	9	9	13.8	
3	99.9	93.1	93.4	1.7	3.2	2.5	3.5	0.6	71	65	65	00	0	26	2	00	0	8	9	7	9	9	9.7	
4	05.9	05.5	03.3	1.2	4.0	4.0	4.0	- 0.4	86	79	85	00	0	20	1	00	0	10	9	10	9	9	0.2	
5	97.7	94.2	91.1	4.4	6.9	5.7	7.2	3.2	90	80	78	21	1	00	0	12	1	10	9	7	8	8	0.1	
6	87.6	87.1	86.0	7.6	8.9	6.8	9.7	4.7	69	70	76	18	3	18	2	03	1	10	8	9	8	8		
7	83.0	82.1	81.0	7.5	7.9	8.0	8.5	6.1	74	70	66	19	2	19	3	18	4	10	10	9	9	2		
8	82.3	83.9	85.1	7.2	8.9	8.0	9.3	5.2	71	71	75	18	2	00	0	18	3	9	6	9	9	10	0.1	
9	90.3	93.0	94.1	6.5	6.7	5.6	8.2	5.1	88	96	96	19	2	26	1	00	0	3	10	10	10	10	0.5	
10	89.9	87.0	83.7	4.2	8.0	9.2	9.5	2.0	90	67	59	32	1	00	0	18	2	10	8	8	8	1.2		
11	79.7	81.1	83.0	6.7	8.6	8.7	9.5	6.4	88	75	67	17	2	21	2	19	3	10	7	8	8	1.3		
12	93.7	92.2	95.8	7.0	7.4	7.2	9.5	6.2	93	86	78	21	2	20	2	20	2	6	10	10	10	5.8		
13	10.3	10.0	09.5	9.1	10.4	7.4	10.4	6.1	82	69	83	19	3	19	1	00	0	9	8	2	3	5.2		
14	08.9	08.8	09.2	7.4	9.3	8.5	10.9	4.8	73	61	65	18	3	18	2	18	3	9	8	9	7	0.5		
15	08.9	07.5	07.5	5.7	7.3	5.2	9.3	4.2	86	73	83	19	1	00	0	19	3	9	2	1	1	0.5		
16	08.0	09.6	09.7	9.2	9.6	9.2	10.0	4.7	79	83	93	17	3	17	2	18	2	7	10	10	10	0.6		
17	11.3	11.4	10.8	8.4	8.3	8.0	9.3	7.2	97	99	97	00	0	00										

Extenso-Tabelle

1940

Tromsø

$\varphi = 69^\circ 39' N$ $\lambda = 18^\circ 57' E$ $g = 9.825$ $\Delta G = +1^\circ$ **November XI** $H_s = 102$ $H_b = 114.5$ $h_t = 3.0$ $h_a = 12.3$ $h_d = 20.7$ $h_r = 1.7$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			> Sicht	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe Z	Witterungsverlauf W		
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19						
1	82.8	81.8	81.1	-0.6	0.2	0.9	2.3	-1.2	89	72	73	20	1	19	3	19	2	10	8	8	10	0.0	12	
2	82.3	83.6	84.0	0.4	2.5	1.7	2.8	0.1	93	79	90	00	0	05	2	00	0	7	10	9	10		12	
3	85.4	86.5	87.5	0.0	-1.6	-3.5	1.8	-3.9	54	55	50	12	3	12	3	12	2	10	9	4	2		11	- n, p, 19
4	88.8	89.2	87.9	-3.8	-3.6	-4.2	-3.3	-5.7	53	43	54	14	2	14	2	16	2	9	9	3	1		11	- p, 19
5	84.3	83.9	83.9	-3.9	-3.4	-3.3	-3.3	-5.2	59	58	95	18	3	18	3	18	3	6	10	6	10		10	- n, o, - o, p
6	83.8	87.0	87.7	-2.4	-2.4	-2.6	-2.2	-3.9	94	96	92	18	3	00	0	19	2	4	10	9	5		5.8	22
7	80.3	77.9	78.2	-1.7	-0.2	-1.6	0.7	-3.6	61	64	63	18	3	18	3	18	2	10	10	10	10		3.2	24
8	80.1	80.7	81.7	-3.2	-2.5	-2.7	-1.5	-4.4	93	92	77	18	2	00	2	04	2	7	10	10	10		0.6	20
9	88.4	93.6	97.6	-2.4	-2.2	-1.0	-1.0	-4.3	77	90	76	03	2	03	1	32	1	6	9	10	9		2.4	24
10	04.1	03.7	01.1	-3.7	-4.5	-5.8	-1.0	-6.2	93	89	80	19	2	19	2	21	1	10	1	3	1		1.2	25
11	93.7	91.7	90.9	-4.2	-4.4	-5.1	-4.2	-7.4	69	80	74	19	2	00	0	19	1	9	10	10	1		24	
12	85.8	84.3	84.4	-6.0	-5.0	-2.3	-2.3	-6.7	92	89	55	20	1	26	1	07	2	9	1	1	1		23	
13	85.7	85.7	84.8	-2.2	-2.8	-3.4	-2.2	-4.5	61	56	62	12	2	14	2	00	0	10	1	1	1		22	
14	78.4	74.2	71.1	-1.0	-0.5	-1.8	-0.5	-4.4	72	78	66	29	2	18	3	07	2	9	10	10	3		21	
15	65.6	66.8	68.6	-0.8	0.6	0.5	0.6	-3.0	81	83	89	00	0	18	2	18	3	9	10	10	10		20	* p
16	75.6	81.4	84.2	0.6	-1.6	-1.6	0.8	-2.4	90	87	85	21	2	04	2	03	1	8	9	10	10		5.9	25
17	88.9	91.3	92.8	-4.1	-2.7	-3.4	-1.6	-4.8	92	87	86	00	0	19	2	17	3	9	5	9	4		7.3	42
18	97.1	100.8	102.5	-2.4	-2.6	-1.3	-1.2	-3.8	86	89	73	19	2	18	2	18	2	6	9	9	10		4.4	45
19	00.1	98.1	95.2	-4.7	-2.2	-1.9	-1.2	-5.7	84	57	51	25	1	18	2	18	4	10	1	2	3		1.2	45
20	84.8	83.6	83.4	-0.5	0.3	0.8	0.8	-2.4	73	74	83	20	4	19	3	19	3	10	6	1	2		38	
21	82.7	81.6	80.4	-2.5	-2.4	-2.0	0.9	-3.2	87	77	74	19	1	18	1	30	2	10	1	1	0		33	- o n
22	82.1	83.7	84.8	1.2	0.9	1.8	1.8	-2.9	92	93	95	19	2	21	1	20	1	8	10	10	10		0.3	33
23	88.0	87.3	84.0	2.5	0.2	0.2	2.5	-0.7	92	89	88	18	2	18	2	18	2	10	1	2	2		3.7	30
24	83.5	82.9	80.8	3.6	3.7	1.9	4.6	-0.2	80	64	69	19	5	18	2	03	2	10	9	1	2		0.0	28
25	80.1	83.5	82.2	0.2	1.6	0.4	1.9	-1.2	72	90	84	22	2	18	2	17	2	6	9	10	10		0.0	27
26	73.0	73.2	75.9	-2.1	-2.1	-2.0	0.5	-4.0	80	68	82	04	1	17	2	19	2	10	1	2	3		5.0	30
27	82.3	85.8	88.5	-3.6	-4.4	-3.4	-1.6	-4.9	84	87	67	19	2	00	0	12	1	10	1	2	1			30
28	94.7	98.1	100.8	-5.0	-3.8	-3.3	-2.9	-5.9	81	84	86	19	1	00	0	18	2	9	2	8	8			30
29	97.6	92.0	03.3	-1.5	-2.0	-2.6	-1.4	-4.6	69	72	89	18	5	00	0	00	0	5	10	10	5		0.2	30
30	92.2	84.9	85.4	-0.1	2.2	1.8	2.2	-4.0	77	77	90	18	5	18	3	18	3	7	10	10	6		3.2	30
M	85.8	86.3	86.5	-1.8	-1.5	-1.6	-0.2	-3.8	79	78	77	2.1		1.7		1.8	8.4	6.9	6.4	5.1		44.4	26	

Dezember XII

1	82.1	74.2	69.3	1.9	2.1	0.4	2.6	0.4	92	92	90	19	3	17	3	02	3	6	10	10	10	5.6	26	
2	76.0	76.0	77.5	0.5	0.1	-0.2	0.8	-0.6	96	98	98	00	0	00	0	04	1	3	9	9	9	16.5	37	
3	83.1	84.1	82.5	-2.3	-2.8	-2.6	-0.1	-3.2	80	83	83	04	1	07	2	18	3	9	10	9	1	2.0	38	
4	82.1	82.0	82.2	-2.2	-3.1	-4.8	-2.2	-5.8	82	76	86	17	3	18	3	28	3	10	2	1	0	0.3	38	
5	80.0	77.3	73.4	-7.6	-8.1	-6.9	-4.5	-8.7	83	88	73	19	1	00	0	00	0	9	0	1	3	38	- n	
6	65.8	64.6	64.8	-4.0	-4.4	-4.1	-3.7	-7.5	65	76	70	17	3	18	3	17	3	7	10	10	5	37	- p	
7	71.0	76.3	78.5	-1.8	-2.3	-2.8	-1.4	-4.6	82	69	75	17	3	19	3	18	3	10	10	5	1	36		
8	85.4	87.3	88.2	-3.3	-3.2	-3.7	-2.3	-4.4	78	76	84	19	3	18	3	18	2	10	2	9	6		36	
9	87.4	87.0	87.1	-4.0	-3.2	-3.3	-3.2	-4.8	90	89	93	19	2	18	2	18	2	8	2	8	10	0.1	35	* o n
10	88.0	88.7	89.3	-4.3	-4.9	-5.4	-3.3	-5.7	94	95	95	18	1	18	1	20	1	7	10	10	10		35	
11	91.6	94.4	96.2	-5.4	-4.2	-3.9	-3.7	-6.2	93	94	90	18	2	20	2	18	2	10	1	8	9	1.2	35	* o n, - 19
12	98.6	100.2	101.1	-3.3	-2.8	-2.2	-2.2	-4.5	86	94	96	18	3	19	3	18	3	8	10	9	9	6.3	34	* o n, * p
13	07.0	09.6	11.8	-3.6	-2.7	-1.9	-1.5	-5.4	88	77	78	31	2	21	3	18	3	10	10	9	9	0.1	45	* o n, * a
14	10.5	07.2	05.2	-1.9	1.6	1.9	2.7	-3.7	60	70	58	19	3	20	3	18	3	10	2	9	10	0.1	40	
15	99.9	00.3	00.8	0.1	1.2	1.1	2.0	-0.5	53	46	61	18	4	16	3	18	3	10	9	9	10		40	
16	95.8	88.9	83.0	4.2	3.6	3.8	5.0	1.1	64	61	64	17	3	18	2	18	4	10	10	10	10	36		
17	86.4	86.7	85.9	2.4	3.2	2.4	6.3	0.7	90	77	84	18	2	19	5	19	5	6	9	10	10	2.0	26	* n, * o a, * o p
18	85.4	89.4	94.4	1.4	0.2	-0.2	3.3	-0.6	93	96	98	00	0	20	2	20	2	6	10	9	8	6.1	24	* n, * o a, * o p
19	97.5	04.3	06.6	1.3	2.8	4.0	4.0	-0.4	90	60	75	26	2	20										

1940

Røros

 $\varphi = 62^\circ 34' N$ $\lambda = 11^\circ 23' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P _a Merkmalsmau- P _{ca}	Mittlere Lufttemperatur T _m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD.F _m																
		8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	8	14	20	26	55			
		944.9	1026.9	-17.5	-14.7	-16.4	-16.4	-22.4	2.3	12	-42.1	19	5	2.7	2	1.0	2	2.5	13	2.0	33	1.1	15	3.0	4	1.5	18	2.3
I	38.3	-20.5	-21.8	-13.9	-17.6	-18.6	-26.6	1.3	23	-42.1	20	45	2.8	2	1.0	25	1.4	11	1.2	03	2.0	5	2.4	1	1.5	53	2.6	55
II	31.5	09.8	-12.0	-3.7	-7.7	-8.7	-15.5	2.2	2	-37.8	16	123	2.4	49	1.0	5	2.2	14	2.4	59	4.1	6	2.2	19	3.0	9	2.4	35
III	37.3	14.0	-3.8	3.0	0.3	-2.0	-7.8	12.1	30	-21.7	6	10	1.8	2	2.0	13	1.0	85	2.2	9	2.1	133	2.5	33	2.3	14	2.1	28
IV	45.2	20.1	6.3	11.9	9.7	6.2	-1.0	23.0	23	-8.9	1	163	2.1	2	1.5	33	1.7	195	2.5	10	2.5	7	2.2	2	1.0	105	2.4	22
V	42.4	15.9	10.4	14.7	12.9	10.5	4.9	22.0	12	-3.1	11	25	2.1	0	-	23	1.4	123	1.9	6	3.0	10	2.8	15	3.0	205	2.1	12
VI	35.5	08.0	11.4	16.0	14.0	11.9	7.0	26.0	12	0.6	15	243	2.2	3	1.5	3	1.8	115	2.0	63	3.4	113	2.8	49	2.1	185	2.2	10
VII	35.5	08.9	7.7	12.0	11.1	8.6	4.2	24.1	4	-3.6	31	22	2.0	09	2.0	2	1.5	9	2.4	7	2.9	115	2.3	53	1.4	205	2.5	15
VIII	29.9	04.1	3.6	8.1	5.9	4.7	0.9	12.9	5	-4.8	23	8	1.9	19	1.0	3	2.5	12	2.9	7	2.6	113	2.3	3	2.3	16	2.1	28
IX	41.2	17.4	-0.7	4.6	1.9	1.2	-2.6	10.1	1	-13.7	30	93	2.0	0	-	53	1.4	173	2.3	8	2.1	33	3.0	3	1.8	7	1.7	39
X	25.8	01.9	-4.3	-2.0	-3.1	-3.3	-7.1	3.5	26	-19.9	7	35	1.6	05	3.0	4	2.1	165	2.4	45	2.7	55	2.4	45	2.2	6	1.5	45
XI	37.4	16.8	-10.6	-10.0	-11.0	-10.7	-15.8	3.5	1	-43.4	31	8	1.8	13	1.0	13	1.7	3	7	63	2.0	43	2.4	10	2.1	51		
XII	937.1	1013.7	-2.6	2.2	0.0	-1.4	-6.8	26.0	-43.4	149	2.1	193	1.3	36	1.8	148	2.2	745	2.6	95	2.5	383	2.0	1553	2.2	384		

Alvdal

 $\varphi = 62^\circ 1' N$ $\lambda = 10^\circ 49' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat		-17.5				-15.1						-16.4				-16.5											
		-20.0	-19.6	-15.3	-17.0	-25.9	1.1	21	-38.1	20	9	1.3	0	-	23	2.7	0	-	0	-	0	-	6	2.0	0	-	49
		-10.2	-2.8	-6.0	-7.3	-13.7	3.1	23	-32.0	15	11	2.4	0	-	27	2.5	0	-	9	1.4	0	-	19	2.4	3	4.3	24
I		-1.5	3.9	1.3	-0.7	-6.7	9.9	30	-23.1	6	15	2.7	0	-	30	2.0	1	1.0	13	2.2	0	-	14	1.9	0	-	17
II		7.9	14.1	10.5	7.6	-0.3	25.5	22	-8.3	1	15	3.0	1	5.0	26	1.6	0	-	14	1.8	0	-	17	1.2	0	-	20
III		12.2	17.6	15.0	11.9	4.2	22.4	16	-3.3	8	24	2.5	1	4.0	16	2.1	0	-	12	1.9	0	-	11	1.7	1	2.0	23
IV		12.4	17.0	15.1	12.8	7.5	27.4	12	1.7	24	18	1.5	2	4.0	20	1.6	0	-	16	1.6	0	-	19	1.1	0	-	18
V		9.0	14.5	12.4	10.0	4.7	26.0	4	-2.9	30	14	2.1	1	3.0	21	2.1	1	1.0	11	1.8	0	-	28	1.6	0	-	17
VI		4.3	9.9	6.2	5.4	0.9	16.7	6	-4.5	23	13	2.9	0	-	32	2.5	0	-	1	2.0	0	-	17	1.3	0	-	27
VI		-0.8	4.5	1.0	0.8	-3.1	11.4	1	-13.8	30	5	2.4	0	-	37	2.3	1	2.0	3	2.3	0	-	5	1.2	0	-	42
VII		-4.3	-1.6	-3.5	-3.3	-6.4	8.0	26	-19.7	7	7	2.3	05	3.0	383	1.9	0	-	2	1.0	0	-	9	1.2	0	-	33
VIII		-9.4	-9.4	-9.8	-9.6	-13.7	1.6	1	-34.0	31	5	2.0	0	-	21	2.6	2	4.5	3	1.7	0	-	21	1.2	0	-	43
IX		-1.5	3.2	0.9	-0.5	-6.1	27.4	-38.1	155	2.3	53	3.9	3083	2.2	5	2.6	84	1.8	0	-	190	1.5	4	3.8	346		

Engerdal

 $\varphi = 61^\circ 41' N$ $\lambda = 12^\circ 1' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat		-14.0				-11.5						-13.2				-13.1											
		-16.8	-10.1	-13.0	-14.0	-20.6	0.4	27	-34.8	30	76	1.1	0	-	0	-	34	1.6	0	-	0	-	0	-	0	-	3
		-10.7	-1.9	-6.7	-7.3	-15.0	5.0	0.2	-1.3	-7.7	10.7	-22.0	17	49	1.4	0	-	0	-	40	1.4	0	-	0	-	0	-
I		7.8	13.4	9.6	7.3	-0.1	25.2	22	-9.1	1	26	1.7	0	-	0	-	0	-	67	1.2	0	-	0	-	0	-	0
II		12.0	17.9	13.8	11.8	4.6	24.3	17	-1.1	8	32	1.7	0	-	0	-	0	-	55	1.4	0	-	0	-	0	-	3
III		12.2	16.5	15.2	12.8	5.3	26.8	12	3.5	25	38	1.5	0	-	0	-	0	-	49	1.7	0	-	0	-	0	-	4
IV		9.0	14.2	12.7	10.1	5.3	24.1	4	-2.1	31	47	1.4	0	-	0	-	0	-	42	1.5	0	-	0	-	0	-	4
V		4.0	9.7	6.7	5.6	1.7	15.4	6	-3.2	23	41	1.4	0	-	0	-	0	-	44	1.5	05	1.0	05	1.0	0	-	4
VI		-0.2	5.1	1.9	1.6	-0.4	10.8	11	-9.8	30	46	1.1	0	-	0	-	0	-	42	1.7	0	-	0	-	0	-	5
VII		-2.2	-0.3	-1.6	-1.6	-3.7	3.8	24	-14.7	9	8	1.1	0	-	0	-	0	-	52	1.5	0	-	0	-	0	-	4
VIII		-7.7	-6.8	-7.8	-7.6	-11.																					

Fabresübersichten

1949

Raros

Monat	Mittlere Relative Feuchte U _m				Mittlere Bewölkung N _m			Niederschlag R			Zahl der Tage n												Regen		Schneefall		Regenschneefall		Niedeln		Raef-Frostgruppen		Hagel		Gewitter		Dunst		Nebel		Sonnen- schein		Heiter		Bewölk		Schneedecke	
				Lufttemperatur T	Niederschl. R	Windstärke F		•	*	■	9	*	△	▲	R	=	○	○	●	■																												
	8	14	19	Dien	8	14	19	Σ	Max	Dat	°C	°C	°C	°C	°C	°C	F ₀	F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	•	*	■	9	*	△	▲	R	=	○	○	●	■	○	○	●	■										
I	96	84	85	86	7.1	6.7	5.8	28.7	8.9	3	31	25	20	10	8	0	4	0	0	0	1	18	0	0	0	0	0	0	15	5	15	5	14	31														
II	92	72	81	80	5.6	6.7	5.9	25.2	11.9	24	29	26	20	16	5	1	1	0	0	0	2	10	2	1	0	0	0	0	14	2	18	5	8	29														
III	83	60	73	76	7.0	6.1	7.1	21.9	6.7	4	31	20	14	6	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	12	2	24	2	12	31														
IV	77	55	66	73	6.5	6.4	6.0	17.4	7.2	2	30	8	14	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	19	6	13	30															
V	67	46	51	68	5.4	5.4	5.7	10.9	9.4	26	19	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	2	1	26	9	10	7														
VI	74	53	59	72	7.2	7.7	7.3	46.3	13.8	27	2	0	17	11	2	0	0	0	0	0	16	2	1	4	0	0	0	0	1	2	21	1	16	0														
VII	77	54	65	76	8.3	7.3	8.1	86.7	13.9	22	0	0	15	10	4	0	0	0	0	0	15	0	0	2	7	0	0	0	6	1	4	27	1	17	0													
VIII	95	61	68	78	8.4	7.9	7.6	110.9	57.4	24	5	0	18	12	3	1	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	5	6	20	1	15	0														
IX	89	65	77	81	8.0	8.5	8.3	52.4	10.1	25	10	0	19	10	1	0	0	0	0	19	2	2	5	0	0	0	0	0	5	3	25	0	19	0														
X	90	73	80	83	8.8	7.2	6.3	20.7	11.1	8	21	2	10	4	1	0	0	0	0	4	6	0	2	2	0	0	0	5	6	20	2	16	0															
XI	90	85	89	89	9.1	8.8	7.8	29.6	6.3	27	29	7	17	11	0	0	0	0	0	2	17	2	1	0	0	0	0	10	8	9	1	24	29															
XII	88	85	87	87	7.1	8.1	6.7	43.6	12.1	6	31	19	17	10	1	2	1	1	1	2	16	1	0	0	0	0	0	14	11	10	2	15	31															
I-IV	82	66	73	79	7.4	7.2	6.9	494.3	57.4		238	107	176	95	13	11	1	1	1	80	105	8	22	0	1	0	7	89	50	234	35	179	188															

$$H_1 = 485 \quad H_b = \quad h_t = 1.4 \quad h_s = \quad h_d = 9.2 \quad h_r = 1.7$$

Alvdal

I				6.4	6.3	5.6	21.0	12.3	3	31	27	12	5	1	4	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	9	31		
II				5.9	5.7	5.4	15.0	4.2	24	29	26	7	6	0	3	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	29		
III				7.2	6.9	5.9	1.3	0.6	1	31	13	6	0	1	3	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	4	1	11	31			
IV				5.3	6.3	6.1	29.9	11.5	2	29	6	9	5	1	3	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	4	0	20	10	30		
V				5.8	5.4	3.8	4.1	1.9	26	18	0	5	2	0	3	0	0	0	4	1	0	2	0	0	0	0	1	2	24	8	8	3	
VI				6.7	7.3	6.8	46.6	16.5	27	5	0	11	7	2	6	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	1	2	22	1	11	0	
VII				7.6	8.1	7.9	100.8	23.2	8	0	0	18	12	3	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	19	1	17	0	
VIII				7.4	7.2	7.1	99.2	26.1	24	6	0	15	11	3	3	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	18	0	14	0	
IX				7.2	8.2	7.9	59.3	10.4	18	10	0	16	15	1	4	0	0	0	15	2	0	1	0	0	0	0	0	5	18	0	14	1	
X				6.6	6.4	6.4	39.6	12.0	8	19	5	12	8	1	4	0	0	0	8	3	0	5	0	0	0	0	0	12	16	4	15	10	
XI				8.8	9.2	7.5	46.8	12.9	19	30	0	17	12	2	0	0	0	2	16	0	0	0	0	0	0	0	3	4	5	21	30		
XII				6.4	7.3	6.6	22.0	11.2	6	30	18	13	5	1	5	0	0	0	1	12	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	14	31	
1940				6.8	7.0	6.4	485.6	26.1	238	0	101	141	88	14	44	0	0	0	76	69	0	8	0	2	0	0	7	12	30	177	32	148	196

$$H_1 = 479 \quad H_2 = \quad h_t = 2.0 \quad h_3 = \quad h_4 = 15.0 \quad h_r = 1.6$$

Engerdal

I	77	75	78	77	6.4	6.8	5.7	17.1	3.3	23	31	23	17	5	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	10	3	9	31					
II	76	65	73	73	6.9	6.6	6.2	20.4	3.8	21	29	25	13	9	0	2	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	2	2	12	29				
III	74	53	62	66	7.2	5.5	5.7	19.9	4.6	27	31	16	10	5	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	31				
IV	67	44	56	63	5.9	6.2	6.0	29.6	9.8	17	30	9	8	6	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	30				
V	58	40	48	58	5.4	5.7	5.0	12.7	5.8	25	16	0	6	2	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	25	6	8	5		
VI	61	40	52	64	7.0	6.0	6.7	51.1	29.0	27	3	0	8	8	1	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	28	0	8	0		
VII	73	55	61	71	7.5	7.6	6.6	168.1	34.5	8	0	0	18	18	8	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	25	1	15	0		
VIII	75	54	58	68	7.1	6.0	6.5	102.2	35.2	24	4	0	13	8	4	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	1	9	0	
IX	82	61	68	73	6.7	6.3	7.5	86.7	13.8	24	9	0	19	15	2	0	0	0	19	1	1	0	0	0	0	0	1	3	2	17	0	9	0		
X	84	66	77	78	7.5	6.8	6.5	54.5	16.8	11	18	3	11	7	2	0	0	0	10	1	0	0	0	0	0	0	0	6	3	15	10				
XI	82	76	83	82	8.8	8.8	8.2	45.2	9.4	13	28	15	17	13	0	0	0	0	2	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16	1	21	30	
XII	80	77	81	80	6.3	7.3	6.7	33.1	8.4	8	31	15	14	7	0	2	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	0	12	31
1-43	74	59	66	71	6.9	6.6	6.4	640.6	34.5	230	96	154	103	17	4	0	0	74	79	2	0	0	3	0	0	8	13	10	222	25	137	197			

$$H_1 = 253 \quad H_2 = \quad h_3 = 1.9 \quad h_4 = \quad h_5 = 14.5 \quad h_6 = 1.8$$

Ytre Rendal

			5.9	5.8	5.7	12.6	3.5	3	31	27	17	3	0	1	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	5	2	20	5	10	31
			4.9	5.7	6.0	8.1	1.9	24	29	25	14	4	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	4	0	25	5	7	29
			6.4	5.5	5.5	11.2	4.2	4	31	16	10	4	0	0	1	0	0	10	1	0	0	0	0	0	0	4	0	25	4	8	31
			5.7	6.0	5.4	16.0	5.6	17	27	3	9	5	0	0	0	0	0	9	3	0	0	0	0	0	0	3	0	26	4	6	16
			4.7	5.1	3.9	18.2	12.8	25	12	0	6	2	1	0	0	0	0	5	1	0	1	0	1	0	1	3	0	27	9	7	0
			4.3	5.5	5.2	33.8	8.7	27	0	0	11	7	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	1	1	29	4	5	0
			7.0	7.3	6.7	122.3	15.7	8	0	0	20	17	5	1	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	4	0	29	2	12	0
			6.5	6.2	6.6	95.5	25.4	24	1	0	14	11	4	1	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	1	0	27	0	10	0
			6.0	6.9	6.3	34.1	6.4	20	8	0	17	10	0	0	0	0	0	17	0	0	1	0	0	0	0	2	6	26	1	7	0
			7.3	6.4	6.5	35.0	11.3	8	16	0	12	8	0	1	0	0	0	9	3	0	1	0	0	0	0	7	11	19	4	16	4
			8.3	8.2	7.7	24.7	5.2	19	24	4	21	8	0	0	0	0	0	10	14	2	2	0	0	0	0	15	1	11	0	19	25
			6.6	6.3	5.7	24.3	11.9	6	31	15	14	6	1	2	2	1	0	14	0	0	0	0	0	0	0	6	2	16	5	11	31
			6.1	6.2	5.9	433.8	25.4		210		90	165	85	12	10	3	1	90	82	6	6	0	1	0	11	47	27	280	43	118	167

$$H_1 = 643 \quad H_b = 647.2 \quad h_t = 1.9 \quad h_a = \quad h_d = 10 \quad h_r = 1.9$$

Dombås

88	83	86	86	6.6	7.1	6.5	33.6	15.7	3	30	25	22	0	16	8	1	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	2	11	5	14	31		
56	72	80	81	5.8	5.9	5.7	27.5	7.5	24	29	22	25	0	18	8	0	1	0	0	0	18	0	0	0	0	0	2	17	6	8	29		
77	57	66	70	6.6	7.3	7.0	15.6	7.0	4	31	21	11	0	11	4	0	0	1	1	11	8	0	0	0	0	0	2	20	3	14	31		
75	54	62	70	6.0	5.7	5.7	18.9	7.4	2	29	2	7	0	8	5	0	0	0	1	8	1	0	0	0	0	0	2	21	7	11	29		
56 ^a	45 ^a	50 ^a	62 ^a	4.8 ^a	5.1 ^a	5.1 ^a	9.7 ^a	7.2	27	12 ^a	0 ^a	0 ^a	0 ^a	4 ^a	2 ^a	0 ^a	2 ^a	0 ^a	0 ^a	4 ^a	0 ^a	27 ^a	8 ^a	5 ^a	0 ^a								
70	50	53	66	6.2	7.2	7.1	16.7	6.7	27	0	0	0	0	9	3	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	1	18	0	11	0		
79	61	69	77	8.2	8.0	8.6	99.8	14.1	31	0	0	0	0	19	18	4	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	2	14	2	19	0		
79	56	64	73	7.2	7.3	7.6	50.5	12.4	23	0	0	0	1	14	12	2	1	0	14	0	0	0	0	0	0	0	4	18	1	14	0		
56	63	74	78	7.5	8.0	7.7	35.2	6.1	1	5	0	0	0	16	11	0	1	0	0	16	0	0	0	0	0	0	1	6	17	6	15	0	
56	70	79	81	7.0	6.7	5.6	12.7	6.3	10	18	3	1	0	6	3	0	2	0	0	5	1	0	0	0	0	0	1	6	10	6	15	12	
56	84	86	86	8.7	8.9	7.4	26.9	7.2	27	28	16	6	0	14	7	0	4	0	0	2	14	0	0	0	0	0	7	5	1	18	30		
56	83	86	86	6.3	7.5	6.6	26.7	4.3	4	31	22	17	0	15	8	0	0	0	2	13	0	0	0	0	0	0	6	1	3	16	31		
51	65	71	76	6.7	7.1	6.7	373.8	15.7		213	111	89	4	150	89	7	12	0	0	73	81	1	0	0	2	0	3	9	31	186	40	158	193

1940

Fokstua

 $\varphi = 62^\circ 7' N$ $\lambda = 9^\circ 17' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m hPa	Mittl. Luftdruck Meeresniveau P_0 hPa	Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F_m															
			8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C							
I			-14.2	-11.2	-13.3	-13.3	-19.0	1.8	11	-33.7	16	2	2.0	7	1.3	12	1.3	35	3.1	65	1.6	9	2.2	18	2.6	25	3.0	32
II			-16.6	-11.4	-15.1	-15.0	-20.8	3.8	21	-30.8	3	1	2.0	345	1.7	8	1.2	3	1.2	6	1.6	125	2.9	15	2.4	0	-	9
III			-11.9	-5.2	-8.8	-9.6	-14.6	0.2	31	-28.8	16	35	1.6	175	2.5	6	1.2	35	1.6	11	3.7	145	3.2	115	2.7	25	1.8	23
IV			-4.4	0.7	-3.0	-4.2	-10.7	10.8*	30*	-20.3	4	05	1.0	4	1.5	23	2.2	8	2.8	205	3.0	19	2.5	65	1.9	5	1.8	24
V			5.0	9.4	6.5	4.6	-1.7	20.1	21	-8.4	12	4	1.5	7	2.1	23	1.4	4	2.2	26	1.9	9	1.6	95	2.2	8	1.6	23
VI			9.3	12.6	11.2	8.7	2.8	19.0	16	-3.2	11	2	2.0	6	1.8	2	2.0	105	2.3	195	1.8	255	1.8	16	1.9	55	1.5	5
VII			9.9	12.7	10.9	9.4	4.7	22.9	13	0.4	26	4	1.4	215	1.2	55	1.3	11	2.1	24	1.5	145	1.2	65	1.2	1	2.0	5
VIII			6.9	10.5	8.8	7.1	3.0	21.5	4	-3.8	22	2	2.0	1	1.0	55	2.2	65	3.9	275	2.5	27	1.7	125	1.5	3	2.7	8
IX			2.6	5.8	3.0	2.9	-0.4	10.5	5	-6.8	4	15	1.0	23	1.4	85	2.2	25	2.6	19	1.8	285	1.6	11	1.7	25	2.8	14
X			-2.3	3.0	-0.7	-0.6	-4.9	10.3	3	-13.7	23	05	1.0	5	1.0	3	2.3	225	2.4	185	1.6	115	1.2	2	1.2	25	2.5	25
XI			-4.7	-3.1	-4.7	-4.5	-8.6	3.0	25	-17.8	17	15	2.3	85	1.8	13	1.0	5	1.7	14	3.0	215	2.2	8	1.8	05	1.0	18
XII			-10.0	-8.7	-9.7	-9.6	-14.0	3.2	1	-32.8	31	05	2.0	15	1.0	10	1.0	3	3.7	13	3.5	15	2.2	85	2.4	13	3.3	40
1940			-2.5	1.3	-1.2	-2.0	-7.0	22.9		-33.7	23	1.7	1165	1.7	805	1.4	655	2.5	2095	2.3	2125	2.0	1325	2.0	34	2.0	226	

Vinstre

 $\varphi = 61^\circ 35' N$ $\lambda = 9^\circ 45' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m hPa	Mittl. Luftdruck Meeresniveau P_0 hPa	Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F_m															
			8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C							
I			-16.7	-13.6	-15.6	-15.7	-19.8	2.6	14	-30.0	19	11	2.3	5	2.0	7	2.4	3	2.3	0	-	2	1.5	75	2.2	145	3.4	43
II			-18.4	-11.3	-15.6	-15.8	-21.0	-1.8	28	-31.5	4	45	1.8	9	2.3	6	1.7	10	3.0	0	-	1	1.0	9	2.9	75	2.5	40
III			-9.8	-0.2	-4.1	-6.0	-12.1	4.9	11	-27.0	15	5	2.0	12	2.4	10	2.7	10	3.0	0	-	0	3	3.0	11	3.5	42	
IV			0.3*	6.5*	3.7*	1.7*	-3.2*	15.0*	30*	-12.6	6	35	1.0	95*	1.7	16*	2.3*	135*	1.9	6*	1.0	125	2.4*	13*	2.2	14*		
V			8.7	16.3	14.3	10.3	3.7	27.4	22	-2.7	12	25	2.0	2	3.5	6	2.5	11	3.0	16	2.3	55	1.5	8	2.3	13	3.2	29
VI			12.7	19.8	18.5	14.4	7.9	28.3	2	1.1	10	65	2.6	13	3.0	45	2.8	14	3.1	2	3.0	4	2.8	165	2.4	16	3.6	25
VII			13.3	18.5	17.1	14.7	10.6	29.8	12	6.4	6	35	3.7	3	2.0	9	2.6	16	3.1	4	3.4	1	3.0	105	3.5	75	3.5	39
VIII			9.5	16.7	15.3	11.9	6.9	26.7	4	0.6	30	35	2.9	2	3.5	85	3.2	25	2.8	1	3.0	145	3.6	16	3.7	31		
IX			3.8	11.3	8.6	6.4	1.9	17.6	6	-2.8	30	0	-	0	-	8	2.4	8	3.2	05	2.0	35	2.9	145	3.5	95	3.5	46
X			0.3	5.9	2.7	2.3	-1.2	15.2	1	-12.5	30	0	-	3	3.0	9	3.3	185	3.3	05	5.0	0	-	0	8	3.0	60	
XI			-4.4	-1.9	-2.9	-3.3	-6.0	5.4	26	-17.7	9	55	3.0	7	1.7	3	2.7	4	2.8	1	2.0	1	3.0	125	2.5	75	2.5	59
XII			-10.2	-9.1	-9.9	-9.9	-13.7	3.0	28	-26.4	31	75	2.9	8	2.6	2	4.5	75	3.2	05	4.0	0	-	15	3.0	21	2.8	45
1940			-0.9	4.9	2.7	0.9	-3.8	29.8		-51.3	525	2.4	545	2.4	82	2.5	1265	3.0	405	2.4	25	1.9	995	2.9	1445	3.1	473	

Vollen i Slidre

 $\varphi = 61^\circ 6' N$ $\lambda = 8^\circ 58' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m hPa	Mittl. Luftdruck Meeresniveau P_0 hPa	Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F_m															
			8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C							
I			-12.9	-10.9	-12.3	-12.4	-16.4	6.2	12	-26.6	30	135	1.7	11	1.1	4	1.0	10	1.4	0	-	1	1.0	0	-	205	3.6	33
II			-16.5	-11.1	-13.7	-14.4	-19.0	7.9	21	-29.9	3	115	1.3	2	1.2	145	1.2	15	2.0	25	1.8	45	2.0	05	2.0	145	3.5	21
III			-9.3	-0.6	-3.7	-5.7	-11.0	6.9	3	-24.9	15	85	2.3	15	1.1	25	1.2	255	1.5	1	2.0	45	1.8	05	2.0	145	3.5	21
IV			-1.1	6.6	3.2	1.0	-4.6	12.0	24	-13.7	4	35	1.7	10	1.4	15	1.0	105	1.7	55	3.3	0	-	115	3.3	24		
V			7.3	15.6	12.6	8.7	1.5	27.7	22	-5.8*	1*	25	1.2	7	1.7	1	2.0	15	1.7	65	1.3	25	1.2	195	2.5	36		
VI			12.6	18.9	17.0	13.4	6.4	27.7	30	-0.3	10	5	2.1	1	2.0	05	2.0	17	1.9	35	2.3	0	-	45	2.7	18		
VII			13.0	18.7	16.1	14.1	9.3	30.4	15	3.6	6	5	1.7	25	2.0	13	1.7	255	1.7	125	2.2	13	1.7	1	2.0	195	2.7	24
VIII			9.7	16.6	13.7	11.4	6.5	29.3	4	-1.5	30	9	2.2	35	1.3	2	1.8	15	1.6	5	2.0	23	2.2	15	3.0	385	2.8	16
IX			4.6	10.6	7.8	6.4	1.3	21.9	22	-6.6	2	3	1.2	3	2.3	4	1.6	105	1.5	6	1.1	45	1.5	35	1.5	56		
X			0.9	4.6	2.1	2.0	-0.2	14.2																				

Jahresübersichten

1940

H ₁ = 952		H _b =		h _c = 1.8		h _a =		h _d = 6.8		h _r = 1.5		Fokstua																							
Monat	Mittlere Relative Feuchte U _m		Mittlere Bewölkung N _m		Niederschlag R		Zahl der Tage n																												
							R 5-1	R 5-10	R 5-100	F 5-6	F 5-8	F 5-9	Regen	Schne	Regen- schne	Nieein	Raf- graupein	Frost- graupein	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonne- schein	Heiter	Bewölk	Schne- decke									
	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	8	0	<0	Max	Min	Max	Max	Max	Max	Max	Max	=	≡	○	●	□									
I					5.8	6.5	5.1	22.4	5.4	3	31	24	25	29	12	8	0	2	1	0	0	0	12	0	0	0	5	3	10	7	10				
II					4.8	4.9	4.9	33.8	16.3	24	50	25	25	25	13	6	1	6	2	0	0	0	0	13	2	0	0	2	3	16	0	7			
III					5.0	6.3	6.4	35.5	20.0	5	51	25	25	25	11	7	0	8	2	0	0	0	0	11	0	0	0	2	2	2	21	4	9		
IV					5.1	5.0	5.2	20.6	8.6	2	30	15	15	15	11	4	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	8				
V					4.3	4.2	5.2	0.6	0.3	30	20	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	23	9	7		
VI					5.2	6.2	6.3	30.9	8.0	17	7	0	0	0	8	7	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	23	2	9	
VII					7.4	7.7	7.5	106.7	11.0	28	0	0	0	0	19	19	3	0	0	0	19	1	1	14	12	0	0	0	0	0	0	6	9	2	16
VIII					6.4	6.4	7.2	44.0	9.8	23	8	0	0	0	15	13	0	2	0	0	15	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5	26	2	10	
IX					6.5	6.9	7.1	39.0	5.8	1	14	0	0	0	17	12	0	0	0	0	15	4	0	9	0	1	0	0	0	0	9	0	20	1	10
X					6.1	5.8	5.5	19.0	4.7	8	21	7	7	7	6	5	0	3	0	0	4	3	0	3	0	0	0	0	0	0	5	15	7	11	
XI					8.7	7.8	6.4	37.8	5.0	13	29	10	15	11	0	6	0	0	1	1	14	0	0	1	0	0	0	0	0	3	5	7	0	14	
XII					6.0	5.6	5.5	40.4	8.4	28	31	23	23	23	11	9	0	4	1	0	1	11	0	1	0	0	0	0	0	5	4	6	5	10	
I/40					5.9	6.1	6.0	430.7	20.0		251	129			140	101	4	37	6	0	66	81	3	50	0	1	0	1	74	30	199	46	121		

$H_1 = 241$	$H_b =$	$h_t = 2.0$	$h_s =$	$h_d =$	$h_r = 1.6$	Vinstra																										
I		6.2	6.9	4.1	8.2	5.7	18	31	29	10	2	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	5	9	31
II		6.2	6.1	6.2	8.4	2.0	18	29	25	10	5	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	25	2	7	29
III		6.7	7.0	6.4	8.4	2.8	28	31	18	8	5	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	4	13	31
IV		5.4*	6.0*	5.3*	15.7*	5.8	2	30*	3*	10*	4*	0*	0*	0*	0*	6*	1*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	24*	5*	9*	12
V		6.0	5.5	5.2	31.3	10.1	26	7	0	6	4	1	0	0	0	6	0	0	0	0	2	0	1	0	3	28	6	7	0			
VI		6.5	6.9	6.4	17.3	11.5	27	0	0	5	4	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	2	10	0	
VII		8.4	7.5	7.8	122.7	16.3	4	0	0	21	19	4	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	15	0	
VIII		6.0	6.3	6.9	56.9	11.0	23	0	0	13	11	2	2	1	1	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	29	0	9	0
IX		6.5	7.8	6.8	37.8	11.5	18	9	0	16	6	2	1	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	26	0	12	0
X		6.9	7.2	6.8	20.3	5.2	6	17	3	12	7	0	0	0	0	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	3	16	2
XI		8.7	9.2	8.0	28.4	9.2	13	29	6	20	7	0	0	0	0	5	19	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	11	1	22	30
XII		6.1	6.7	5.4	14.5	7.0	6	31	21	10	4	0	0	0	0	9	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	11	4	11	31	
1340		6.6	6.9	6.3	369.9	16.3	214		105	141	78	10	3	1	1	81	65	4	0	0	3	0	10	0	0	0	28	277	32	140	166	

$H_1 = 403$	$H_b =$	$h_t = 2.0$	$h_s =$	$h_d = 12.0$	$h_r = 1.6$	Vollen i Slidre
I II III IV	79 84 81 76	77 79 62 44	78 80 69 51	5.9 5.9 6.3 4.6	6.5 5.0 7.1 4.6	4.8 10.3 5.8 5.0
V VI VII VIII	70 67 80 77	44 41 66 48	48 61 78 58	63 5.7 8.0 6.0	5.5 7.0 7.0 6.0	4.8 14.4 17.9 19.0
IX X XI XII	84 85 86 81	57 76 79 79	65 83 83 80	72 7.7 7.9 5.8	7.2 7.0 8.2 6.5	7.1 35.6 46.0 20.4
1-40	79	60	66	74	6.4	474.9
					6.4	21.2
					6.0	210
						88
						174
						80
						12
						22
						1
						103
						80
						7
						5
						1
						1
						0
						10
						10
						13
						260
						41
						117
						172

$H_s = 671$	$H_b =$	$h_t = 1.9$	$h_a =$	$h_d = 13.0$	$h_r = 1.6$	Åbjørnsbræten																									
I		5.6	4.4	4.7	5.5	1.5	20	31	25	7	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	17	7	5	31	
II		4.6	3.6	3.6	9.0	2.4	22	29	23	12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	24	9	4	29	
III		5.2	5.9	4.0	16.6	7.3	27	31	17	12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	22	7	7	31	
IV		5.9	4.8	4.4	24.4	7.4	2	29	5	10	6	0	1	0	0	1	10	1	0	0	0	0	0	0	0	2	25	9	7	30	
V		5.1	5.0	4.1	25.8	16.8	26	10	0	8	4	1	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	5	25	9	7	0	
VI		4.2	6.2	5.1	16.9	7.0	14	1	0	11	5	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	1	1	27	5	7	0	
VII		7.1	6.7	6.7	165.2	21.2	26	0	0	23	19	7	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	6	0	13	21	0	14	0
VIII		5.4	5.5	5.8	70.1	13.3	11	3	0	16	13	3	1	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	27	5	8	0
IX		5.2	5.1	4.9	74.6	23.4	15	11	0	15	7	3	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	11	19	8	8	0	
X		5.8	5.8	5.9	37.3	8.0	6	17	1	12	9	0	0	0	0	0	9	4	0	1	0	0	0	0	0	17	16	9	13	0	
XI		6.5	6.7	5.9	60.0	16.9	19	29	8	16	8	2	0	0	0	0	2	14	0	1	0	0	0	0	0	0	14	8	6	12	30
XII		4.6	4.3	4.4	26.2	7.0	5	30	16	11	7	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	5	16	8	6	31	
XIII		5.3	5.3	5.0	531.6	23.4		221	95	153	87	16	3	0	0	0	85	69	1	2	0	0	0	0	0	84	247	82	98	182	

1940

Rena^{a)}

Monat	Mittlerer Luftdruck P ₀ Mittel Meeresspiegel P _{0,0}	Mittlere Lufttemperatur T _n				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F _m															
		8°)	14°)	19°)	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C							
		°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C				
I		-15.8	-12.6	-14.6	-14.6	-18.4	-1.7	3	-30.3	30	25	1.6	14	1.8	2	2.0	0.9	2.0	2	2.3	14	1.8	23	1.8	5	1.8	28
II		-18.8	-10.7	-13.8	-15.3	-21.6	0.9	28	-34.6	6	11	1.4	17	1.5	1	1.5	1	2.0	6	1.9	14	1.6	0	1.0	0	-	36
III		-10.6	-0.9	-4.4	-6.5	-12.5	3.3	23	-29.1	15	16	2.5	16	2.0	0	-	14	2.1	15	1.7	0	-	15	2.3	30		
IV		0.3	5.4	1.9	0.7	-4.5	10.8	30	-16.7	6	10	1.7	6	1.6	3	2.2	7	2.0	17	1.9	15	1.6	4	1.4	10	1.2	17
V		8.7	15.7	14.3	9.8	1.9	25.4	22	-8.8 ^{b)}	1*	13	1.6	14	1.3	1	1.0	0.9	2.0	8	1.3	11	1.5	23	1.4	4	1.8	38
VI		14.6	20.0	18.4	14.8	7.5	26.9	20	1.5	10	6	2.1	16	1.5	0	-	7	1.7	28	1.5	1	1.0	0	-	31		
VII		15.5	20.2	18.1	15.9	10.8	28.9	12	5.7	5	3	2.2	8	1.7	0.5	2.0	2	3.0	63	2.1	29	1.5	0	-	35	1.7	40
VIII		10.4	16.5	15.3	12.3	7.6	24.5	4	-1.4	30	13	1.9	11	1.1	1	1.0	0	-	6	1.9	21	1.5	0.5	2.0	4	1.1	36
IX		4.3	11.8	9.3	7.2	2.7	17.6	6	-2.5	30	6	2.5	5	1.4	2	1.0	0	-	6	1.6	24	1.4	15	1.7	0	-	45
X		1.1	5.5	1.8	2.3	-0.8	10.9	8	-12.1	29	2	1.0	0	-	0	-	0	-	6	2.2	11	1.3	0.5	1.0	0	-	73
XI		-3.6	-1.3	-2.6	-2.7	-5.2	3.7	26	-18.4	9	7	1.2	5	1.5	0	-	0	-	23	1.0	83	1.7	0	-	3	1.0	63
XII		-10.4	-9.2	-10.2	-10.1	-15.9	2.3	1	-30.1	31	3	1.7	1	1.0	0	-	0	-	7	1.6	12	1.4	1	1.5	0	-	69
1940		-0.4	5.0	2.8	1.2	-3.9	28.9	-34.6	117	1.8	114	1.5	105	1.6	11	2.2	88	1.8	205	1.5	14	1.5	31	1.5	506		

Vang på Hedmark

Monat	Mittlerer Luftdruck P ₀ Mittel Meeresspiegel P _{0,0}	Mittlere Lufttemperatur T _n				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F _m															
		8°)	14°)	19°)	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C							
		°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C				
I		-11.9	-10.4	-12.1	-11.8	-14.7	-1.2	3	-25.1	16	5	2.2	17	2.1	38	1.5	1	1.0	25	1.0	5	1.0	85	1.4	45	2.1	10
II		-15.1	-10.3	-12.8	-15.4	-17.9	1.2	28	-29.1	6	10	1.0	22	1.5	16	1.4	3	1.3	7	1.3	6	1.0	45	1.4	2	1.5	26
III		-8.3	-1.2	-4.1	-5.5	-10.2	4.5	11	-25.1	15	5	2.5	16	2.2	19	2.4	11	2.0	25	1.8	11	1.2	15	1.2	6	2.3	1
IV		0.9	5.7	3.2	1.7	-2.8	11.9	26	-10.6	4	7	2.1	7	2.5	21	4	13	2.0	98	2.2	15	1.6	10	1.2	6	2.3	1
V		9.6	15.4	13.9	10.7	4.9	25.7	22	-3.0	13	2	3.0	17	2.5	15	2.4	8	1.5	85	1.2	14	1.2	21	1.5	7	2.5	0
VI		14.0	19.7	18.2	14.9	8.9	26.5	17	4.1	8	5	4.2	4	3.0	21	2.0	10	3.1	8	2.8	143	1.8	25	2.2	6	3.1	0
VII		14.0	18.5	17.1	15.0	11.2	27.1	12	5.6	6	3	1.7	13	2.9	17	2.0	20	2.4	4	1.8	85	1.6	21	1.7	13	2.0	0
VIII		11.4	16.0	14.6	12.6	8.8	23.5	4	0.6	30	5	3.2	10	2.6	11	1.8	13	2.2	85	2.3	13	1.8	20	1.7	10	2.3	0
IX		6.8	11.7	9.4	8.1	4.1	18.1	6	-1.4	30	4	1.9	16	1.8	20	2.2	9	1.9	23	2.2	6	2.8	16	2.3	13	2.1	2
X		1.9	5.5	3.7	3.2	0.6	12.0	8	-7.5	30	3	1.6	24	1.7	37	1.6	3	1.5	23	3.0	4	1.9	55	1.6	25	1.2	10
XI		-1.4	0.4	-0.3	-0.6	-2.9	6.6	26	-13.7	9	5	2.3	18	2.9	25	2.4	4	1.6	63	1.8	13	1.7	55	1.2	7	1.9	17
XII		-7.4	-6.1	-7.1	-7.1	-10.1	4.2	1	-26.1	31	8	2.5	34	1.6	27	1.6	55	1.9	3	1.8	13	1.7	5	1.7	4	2.1	4
1940		1.2	5.4	3.6	2.3	-1.7	27.1	-29.1	53	2.4	200	2.1	271	1.9	103	2.1	65	1.9	98	1.6	157	1.7	77	2.2	73		

Ø. Toten

Monat	Mittlerer Luftdruck P ₀ Mittel Meeresspiegel P _{0,0}	Mittlere Lufttemperatur T _n				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F _m													
		8°)	14°)	19°)	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C					
		°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C		
I		-11.3	-9.8	-10.6	-10.9	-16.4	2.0	27	-27.1	6	10	1.5	8	1.9	3	2.2	0	-	17	1.8	15	2.3	19	2.1	0
II		-13.8	-10.3	-11.2	-12.5	-16.4	4.6	11	-21.7	15	9	2.8	18	2.3	13	1.6	15	1.3	11	2.2	85	2.6	11	1.5	20
III		-6.9	-2.0	-3.6	-5.0	-8.5	4.6	11	-21.7	15	9	2.8	18	2.3	13	1.6	15	1.3	11	2.2	85	2.6	11	1.5	20
IV		0.0	5.1	3.2	1.3	-2.9	10.8	26	-9.1	4	12	2.1	6	1.6	16	1.8	7	1.8	20	2.7	8	2.4	19	2.2	0
V		8.5	14.7	13.8	10.2	4.9	24.9	22	-2.1	1	16	2.2	20	1.8	11	1.8	1	1.0	10	2.7	2	3.0	28	2.1	0
VI		13.6	19.2	18.1	14.8	9.1	25.4	20	-3.8	8	11	2.0	24	1.8	10	2.2	15	2.0	108	2.9	5	2.7	8	2.4	19
VII		14.1	18.1	17.0	14.6	10.0	26.5	12	5.7	23	11	2.0	18	1.6	11	1.7	5	2.1	19	2.3	75	2.5	11	2.2	0
VIII		11.9	16.1	14.3	12.6	8.5	24.2	4	0.1	30	16	2.5	9	1.6	7	1.4	15	2.2	75	2.4	9	2.4	20	2.0	0
IX		7.2	11.4	8.9</																					

Jahresübersichten

1940

$$H_s = 225 \quad H_b = \quad h_t = 1.3 \quad h_a = \quad h_d = 8.0 \quad h_r = 1.2$$

Rena*)

Monat	Mittlere Relative Feuchte U _m		Mittlere Bewölkung N _m		Niederschlag R		Zahl der Tage n																											
							Lufttemperatur T	Niederschl. R	Windstärke F	Regen	Schne	Regen- schne	Niesel	Frost- gröppeln	Hagel	Geplitze	Dunst	Nebel	Sonnen- schein	Heiter	Bewölkt	Schne- decke												
	8	14	19	Dienst	8°)	14°)	19°)	Σ	Max	Dat	8°	0°	< 0°	> 10°	> 20°	R ≤ 0,1	R ≥ 1,0	F 5-6	F 5-8	F 5-9	•	*	■	9	*	△	▲	R	=	≡	○	○	○	○
I					6.8	7.4	5.8	12.7	2.7	20	31	27	11	6	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	10	5	14		
II					5.8	5.9	5.3	13.5	3.9	21	29	26	12	5	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	19	5	6	
III					6.5	5.8	5.7	20.5	10.1	28	31	17	4	3	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	5	12	
IV					5.4	5.9	5.7	39.1	11.3	16	26	4	9	7	2	0	0	0	0	0	6	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	24	9	14
V					5.0	5.4	4.7	23.7	7.4	26	13	0	7	6	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	26	8	10		
VI					5.0	6.0	5.9	30.1	14.7	27	0	0	10	5	1	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	3	6	
VII					7.1	6.4	7.3	113.9	18.7	8	0	0	19	15	5	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	1	12	
VIII					7.7	6.3	7.3	85.4	23.5	11	1	0	16	9	3	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	2	13	
IX					7.1	7.3	7.1	74.4	13.3	18	10	0	13	11	3	0	0	0	0	0	13	0	0	1	0	0	0	0	0	1	9	22	2	13
X					8.6	7.4	6.1	74.6	17.5	22	17	3	12	10	3	0	0	0	0	0	10	2	0	2	0	0	0	0	0	16	14	2	19	
XI					7.7	8.7	8.4	78.7	12.8	13	27	6	17	13	2	0	0	0	0	0	6	15	4	0	0	0	0	0	0	9	8	2	20	
XII					6.2	6.8	6.5	20.0	10.3	6	31	22	10	4	1	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	4	11	5	12	
1940					6.6	6.6	6.3	586.6	23.5	216	105	140	94	21	2	0	0	0	87	63	8	3	0	1	0	3	1	40	238	49	151			

$$H_1 = 233 \quad H_b = \quad h_t = 1.9 \quad h_s = \quad h_d = 14.7 \quad h_r = 1.4$$

Vang på Hedmark

I	85	82	82	83	7.9	6.8	6.6	8.1	3.3	20	31	25	10	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	7	10	1	14	31			
II	83	74	76	79	6.5	6.2	6.0	5.3	1.8	22	29	24	11	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	7	2	15	5	11	29			
III	76	60	61	68	6.1	6.3	6.2	6.1	2.5	27	31	14	4	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	15	7	13	31			
IV	70	51	53	62	5.0	5.0	5.5	28.6	6.8	17	25	1	8	8	0	2	1	0	3	7	2	0	0	0	0	2	22	7	7	17		
V	66	45	46	60	5.5	5.0	4.4	9.0	2.3	30	6	0	5	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	1	6	0	23	9	9	0		
VI	66	43	44	60	5.1	5.5	5.6	30.7	21.5	27	0	0	7	4	1	6	1	1	7	0	0	0	0	0	5	0	26	5	5	0		
VII	78	55	63	75	8.0	7.2	7.5	104.2	18.3	8	0	0	17	16	3	0	0	0	17	0	0	0	0	0	4	0	23	1	14	0		
VIII	78	54	60	71	7.2	6.0	6.7	66.3	21.6	11	0	0	16	10	3	2	2	2	2	16	0	0	0	0	1	5	0	24	3	10	0	
IX	81	57	65	70	6.2	6.8	5.9	60.3	10.6	1	2	0	18	12	1	4	0	0	0	18	0	0	0	0	0	8	2	20	2	10	0	
X	88	74	85	84	7.2	7.5	5.9	37.4	9.6	8	15	0	14	9	0	0	0	0	0	15	3	2	0	0	0	6	7	15	4	15	0	
XI	85	82	84	84	6.8	8.2	7.8	46.5	10.3	14	20	3	16	11	1	5	0	0	0	8	10	0	0	0	0	5	7	6	3	17	18	
XII	83	83	83	83	6.1	7.1	6.3	21.6	14.4	6	30	15	9	4	1	1	0	0	0	1	8	0	0	0	0	0	3	8	7	5	11	27
1940	78	63	67	73	6.5	6.5	6.2	424.1	21.6	189	0	82	135	86	10	26	5	3	88	53	4	6	0	2	0	6	61	35	202	52	136	153

$$H_s = 270 \quad H_b = \quad h_t = 2.0 \quad h_s = \quad h_d = 10.7 \quad h_r = 1.6$$

G. Toten

I			6.6	6.6	7.4	13.2	3.8	23	31		24	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3	7	3	14	31			
II			5.9	6.6	6.7	10.8	2.4	24	29		24	9	5	0	0	0	0	0	2	7	0	0	0	17	3	13	4	11	29			
III			6.5	6.5	6.4	26.0	12.4	28	31		8	7	3	2	1	0	0	0	0	7	0	0	0	10	0	19	6	15	31			
IV			5.7	5.2	5.3	37.9	16.7	16	28		0	10	6	1	0	0	0	0	2	9	1	0	0	4	5	26	9	10	29			
V			5.6	5.1	4.6	8.6	2.6	25	5		0	7	4	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	1	4	1	24	9	11	0		
VI			4.4	5.7	5.6	31.0	15.7	27	0		0	8	5	1	1	0	0	0	8	0	0	0	0	0	5	1	27	6	6	0		
VII			7.4	6.6	7.2	156.7	40.4	29	0		0	17	15	5	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	4	16	0	23	1	12	0	
VIII			7.2	5.8	7.0	83.4	28.6	24	0		0	16	8	4	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	7	0	24	4	12	0		
IX			6.8	6.8	6.9	69.4	29.3	15	1		0	15	10	2	0	0	0	0	15	0	0	6	0	0	0	9	4	21	2	11	0	
X			7.1	6.7	6.7	32.3	9.8	8	10		0	13	9	0	0	0	0	0	12	3	1	7	0	0	0	13	10	16	5	15	0	
XI			7.5	8.1	7.8	67.9	15.6	14	24		0	16	12	3	0	0	0	0	9	11	4	1	1	0	0	0	16	5	4	3	19	30
XII			6.4	7.1	6.7	32.4	15.6	6	30		12	8	6	1	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	13	4	6	3	11	27	
1940			6.4	6.4	6.5	569.6	40.4		189		68	136	88	19	2	0	0	0	88	55	6	15	0	3	0	5	138	36	210	55	147	177

$$H_s = 493 \quad H_b = 495.5 \quad h_t = 2.1 \quad h_s = \quad h_d = 10.5 \quad h_r = 1.6$$

Kutjern

I	86	82	85	85	6.9	7.2	6.7	21.8	5.3	20	31	27	25	0	13	7	0	1	0	0	13	0	0	0	0	0	0	4	18	5	16	31		
II	85	75	82	82	6.3	6.7	6.3	17.0	6.0	25	29	22	24	0	10	4	0	3	1	0	1	9	0	0	0	0	0	0	5	18	6	12	29	
III	83	61	67	73	6.6	6.6	7.0	44.6	24.7	28	31	10	14	0	11	4	2	2	1	0	1	11	0	0	0	0	0	0	4	22	3	15	31	
IV	71	48	58	55	5.9	5.7	5.5	43.6	11.2	16	30	0	4	0	9	6	2	4	0	0	1	9	1	0	0	0	0	0	1	1	23	8	11	30
V	66	48	49	61	5.6	5.7	4.5	7.1	1.7	29	11	0	0	0	12	4	0	0	0	0	10	1	0	3	0	4	0	1	5	26	8	9	8	
VI	65	48	47	60	4.9	6.4	5.9	30.3	15.0	27	1	0	0	0	8	5	1	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	3	1	30	1	8	0	
VII	79	60	67	76	7.9	7.3	7.6	176.8	37.6	27	0	1	0	0	21	17	7	0	0	0	21	0	1	0	0	1	0	2	4	28	1	15	0	
VIII	76	58	64	71	7.1	6.8	6.9	133.3	52.2	24	1	0	0	0	17	11	4	2	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	3	1	28	3	13	0
IX	81	62	73	75	6.1	7.7	6.1	84.6	17.9	15	10	0	2	0	0	15	13	2	2	0	0	15	0	0	2	0	0	0	7	6	26	1	10	0
X	92	76	88	87	7.6	7.1	6.6	49.0	15.9	8	19	0	2	0	14	10	1	0	0	0	14	3	3	6	0	0	0	14	18	4	17	1		
XI	91	88	90	90	7.7	8.4	7.7	96.1	29.2	19	27	10	6	0	18	16	2	3	0	0	5	16	1	2	0	0	0	0	2	13	13	3	21	30
XII	89	85	86	87	6.0	6.8	5.8	38.4	14.6	6	31	23	15	0	14	9	1	2	1	0	1	15	0	0	0	0	0	0	6	17	4	8	31	
1940	80	66	71	76	6.6	6.9	6.4	742.6	52.2	221	94	87	1	162	106	22	23	4	0	94	75	6	16	0	6	0	8	24	60	267	47	155	191	

$$H_5 = 183 \quad H_6 = 184.5 \quad h_r = 1.9 \quad h_s = \quad h_d = 8.2 \quad h_r = 1.6$$

Flisa

I	87	86	87	87	6.9	6.6	6.7	16.3	5.5	20	31	31	28	0	11	5	0	3	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	10	0	10	4	13	31			
II	85	77	85	84	7.1	6.8	5.3	17.5	4.8	22	29	23	22	0	12	6	0	3	0	0	0	0	4	10	0	0	0	0	0	9	2	14	4	11	29		
III	86	60	66	74	6.9	6.2	6.2	19.1	9.1	28	31	10	16	0	6	3	0	4	1	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	14	0	18	4	14	31		
IV	69	48	55	63	5.5	5.7	5.8	36.7	15.2	20	27	0	3	0	9	7	1	1	0	0	0	6	7	4	0	0	0	0	0	3	0	0	22	8	14	26	
V	66	44	45	60	5.3	5.5	4.3	12.5	6.5	8	11	0	0	2	6	3	0	0	0	0	6	0	0	0	1	0	1	0	1	5	0	29	7	8	0		
VI	64	44	46	60	4.7	6.5	6.1	27.2	11.3	27	0	0	0	2	5	10	3	1	3	0	0	0	10	0	0	0	0	0	6	0	27	5	6	0			
VII	81	62	70	80	7.4	6.9	6.8	128.1	19.3	8	0	0	0	5	21	20	4	3	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	2	0	0	23	0	11	0		
VIII	80	56	70	77	6.3	5.8	6.1	65.3	14.2	23	1	0	0	1	16	12	3	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	1	9	0
IX	86	62	79	80	6.2	7.1	6.2	100.8	14.3	11	8	0	0	0	20	17	2	3	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	15	3	18	0	10	0			
X	92	81	90	89	8.6	7.4	6.7	45.8	15.8	8	15	2	2	0	11	9	1	0	0	0	0	9	2	0	0	0	0	3	0	0	16	8	8	0			
XI	91	87	91	90	7.9	8.0	7.0	45.5	11.4	19	21	6	16	0	16	13	1	0	0	0	0	8	9	0	0	0	0	5	0	0	14	3	7	14			
XII	89	88	88	89	6.4	6.9	5.6	20.8	14.3	6	30	20	16	0	4	4	1	1	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	15	0	9	3	9	27			
1940	81	66	73	78	6.6	6.6	6.1	533.6	19.3	204	92	92	13	142	102	14	21	1	0	100	49	4	21	0	2	0	9	132	16	211	37	139	158				

Kerna: Änderung der Beobachtungsstermine. Siehe S.IX.

1940

Sørmarka

Monat	Mittlerer P ^E Luftdruck Metreniveau P _{0m}	Mittlere Lufttemperatur T _m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F _m															
		8	14°)	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C							
I	-9.8	-7.5	-8.8	-9.0	-5.8	-12.8	-3.3	14	-22.3	16	75	2.9	385	2.2	4	2.0	15	1.7	19	1.7	0	-	0	2.0	39		
II	-11.8	-6.8	-9.4	-10.1	-5.9	-14.8	2.0	21	-26.9	6	85	2.2	245	1.9	65	1.5	0	-	4	2.1	13	2.3	0	-	0	1.0	0
III	-5.9	-0.3	-2.8	-3.9	1.1	-8.4	6.0	4	-22.2	15	11	2.0	22	2.4	95	1.7	1	2.0	7	1.5	13	2.3	15	1.7	1	2.0	27
IV	1.6	6.0	3.8	2.1	6.9	-3.1	14.6	25	-12.9	6	45	1.3	11	1.5	105	1.7	2	2.0	12	1.8	26	1.7	5	2.4	0	-	19
V	10.9	15.3	14.3	10.9	17.4	4.0	25.4	22	-4.0	13	75	1.6	23	1.8	195	1.5	35	1.4	45	1.0	115	1.6	4	2.1	0	1.0	19
VI	15.7	20.7	18.7	15.8	22.5	8.9	27.2	17	3.7	28	1	1.5	15	2.0	5	2.4	0	-	12	1.5	36	1.8	6	2.0	-	-	15
VII	15.2	18.3	17.0	15.2	20.2	10.8	28.0	12	4.0	6	6	1.9	18	1.7	55	1.6	05	1.0	215	1.7	28	1.8	2	3.0	0	1.0	11
VIII	12.7	16.5	14.5	12.9	18.1	8.3	24.5	2	2.6	30	75	1.7	135	1.7	2	1.2	15	1.0	19	1.6	255	1.5	75	1.5	0	2.0	16
IX	7.7	12.6	9.6	8.6	13.7	4.2	18.5	6	-1.9	30	5	2.0	65	2.5	1	3.5	17	1.7	31	1.9	2	2.0	0	-	-	-	19
X	2.8	6.7	3.8	3.9	7.4	1.0	15.2	8	-8.8	29	5	1.0	225	1.4	155	1.4	0	-	7	1.9	5	1.7	0	-	-	-	38
XI	-0.7	2.0	0.4	0.2	2.8	-2.6	11.1	26	-15.7	9	3	1.7	145	2.4	9	3.1	25	2.8	9	1.5	15	1.5	0	-	1	1.0	56
XII	-5.5	-3.2	-4.8	-4.8	-1.4	-8.4	4.7	3	-23.1	31	45	-1.0	14	2.7	35	1.0	05	1.0	105	1.6	4	3.0	0	-	-	-	56
1940		2.7	6.7	4.7	3.5	8.1	-1.1	28.0	-26.9	71	1.8	223	2.0	99	1.8	14	1.9	125	1.6	2085	1.8	28	2.0	45	1.4	325	

Tryvasshøgda

Monat	Mittlerer P ^E Luftdruck Metreniveau P _{0m}	φ = 59° 59' N λ = 10° 39' E g = 9.818 ΔG = + 1 ^h																											
		8	14°)	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C									
I	959.2	1024.8	-8.3	-7.4	-8.5	-8.3		-10.8	3.6	13	-23.7	16	7	3.1	33	3.1	95	1.9	4	1.4	29	1.6	10	2.0	135	1.9	95	3.0	4
II	53.2	19.0	-11.4	-9.0	-10.5	-10.7		-13.2	-0.5	28	-21.7	6	125	2.6	265	2.5	115	1.7	3	1.2	12	2.7	95	3.1	35	1.1	45	1.8	4
III	45.8	09.6	-6.3	-2.9	-4.6	-5.1		-7.7	4.2	3	-16.9	4	115	3.4	16	2.9	145	3.0	1	2.0	17	2.2	12	2.5	7	1.9	9	3.3	1
IV	51.9	14.8	0.0	3.1	1.0	0.4		-2.5	9.8	26	-7.8	3	3	3.0	75	2.9	14	1.8	105	2.2	35	2.5	15	2.4	15	2.0	45	1.7	1
V	58.2	19.3	9.0	12.3	11.2	9.4		5.7	22.4	22	-2.6	12	25	3.4	16	2.5	255	1.8	14	2.0	17	1.9	4	1.8	25	1.6	55	2.6	6
VI	55.6	15.5	13.6	17.7	16.2	14.2		9.9	25.4	20	4.0	10	4	2.0	85	2.0	11	2.0	12	2.4	24	2.4	11	2.1	5	2.0	55	2.3	9
VII	48.3	07.9	12.6	15.5	14.6	13.2		10.6	24.3	12	6.3	29	12	1.8	7	2.1	145	2.6	9	1.9	365	2.6	23	1.4	15	2.0	1		
VIII	49.1	09.2	10.4	13.7	12.3	11.1		8.4	21.5	2	3.9	30	135	1.9	115	2.5	45	2.8	3	2.5	35	2.3	9	1.8	35	2.1	5	2.0	8
IX	44.3	05.2	6.0	9.7	7.7	7.0		4.4	14.6	6	1.7	10	7	2.9	2	3.0	135	3.8	6	2.6	25	2.3	15	2.8	75	2.9	12	2.2	2
X	55.7	18.2	2.4	4.4	2.8	2.9		1.1	10.0	8	-6.4	30	95	1.8	11	2.2	27	2.4	65	1.8	155	2.2	85	2.4	5	1.6	4	3.0	0
XI	40.2	02.7	-1.5	-0.3	-1.1	-1.2		-2.6	7.5	26	-9.8	9	65	2.0	95	3.7	165	4.1	8	2.5	135	3.0	125	2.8	9	2.4	55	2.2	9
XII	52.6	16.5	-4.0	-3.5	-4.1	-4.0		-5.8	2.8	2	-18.6	31	155	2.8	13	2.7	12	2.3	3	1.8	145	3.3	75	2.5	12	2.1	65	1.5	9
1940	951.2	1013.6	1.9	4.4	3.1	2.4		-0.2	25.4		-23.7	1045	2.5	1615	2.7	174	2.5	80	2.1	2455	2.4	123	2.5	725	2.0	75	2.4	64	

Oslo (Blindern)

Monat	Mittlerer P ^E Luftdruck Metreniveau P _{0m}	φ = 59° 56' N λ = 10° 44' E g = 9.819 ΔG = + 1 ^h																											
		8	14°)	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C									
I	1013.2	1025.0	-8.6	-6.7	-7.8	-8.0	-5.3	-11.1	2.0	14	-20.0	16	14	2.4	455	2.3	155	1.5	25	1.6	1	1.5	0	-	29	1.0	8	1.5	4
II	07.4	-10.5	-6.2	-8.3	-8.9	-5.3	-12.9	-2.5	2.5	28	-24.3	6	115	1.9	325	2.2	165	1.8	5	2.4	8	1.5	35	1.4	2	1.0	0	-	1
III	998.3	09.7	-4.7	0.1	-1.8	-2.9	1.4	-7.2	5.7	6	-19.1	15	155	2.8	335	2.3	9	1.4	3	1.7	11	2.2	6	1.6	2	1.5	2	1	2
IV	1003.6	14.8	2.4	6.7	4.9	3.0	7.7	-2.0	15.2	25	-9.2	6	25	4.0	13	2.4	16	2.2	18	2.2	95	2.0	4	1.5	1	2.0	7		
V	08.5	19.4	11.8	16.4	15.3	12.2	18.1	6.1	26.0	22	-1.9	13	8	2.8	275	2.2	95	2.0	135	1.9	7	1.6	145	1.7	4	2.2	4		
VI	04.9	15.5	16.4	21.8	19.9	17.1	23.7	10.9	30.0	17	6.7	11	25	2.6	145	1.9	105	1.5	45	1.9	125	2.2	185	1.8	10	1.8	5	2.0	2
VII	997.3	07.9	15.8	18.9	18.0	16.2	20.9	12.5	28.9	12	6.4	6	7	1.5	18	2.0	45	2.0	245	1.8	165	2.2	11	1.5	35	1.6	5	1.8	3
VIII	98.3	09.0	13.5	17.4	15.7	14.0	18.7	9.8	24.6	1	3.7	27	9	2.1	215	2.0	6	1.6	165	2.0	95	2.1	33	1.0	0	-	0		

1940

Nesbyen

 $\varphi = 60^\circ 35' N$ $\lambda = 9^\circ 6' E$ $g = 9.818$ $\Delta G = + 1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_e Höhenneu- P _{0.m}	Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F _m																
		8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C								
I	1004.7	1026.8	-14.1	-12.4	-13.7	-13.9	-18.3	5.1	14	-27.6	16	4	1.5	65	1.3	1	1.0	45	1.8	25	1.2	95	1.3	5	1.7	20	2.1	40
II	998.0	19.9	-16.0	-10.5	-13.1	-14.0	-19.0	2.7	28	-29.0	3	85	1.2	9	1.2	6	1.5	75	1.8	95	1.7	35	1.9	13	2.1	29		
III	98.8	09.7	-8.3	0.6	-1.9	-4.5	-10.0	9.6	3	-22.1	15	9	2.3	12	1.8	35	1.3	45	2.2	25	2.8	14	1.8	55	2.5	21	2.5	21
IV	95.4	14.0	-0.2	6.9	4.4	1.8	-3.5	14.8	25	-10.8	6	55	2.8	115	1.6	35	1.0	215	2.5	45	2.2	15	1.7	9	2.2	105	2.5	9
V	99.2	19.3	8.2	16.4	13.6	9.6	2.4	26.1	22	-5.2*	1*	5	3.4	145	1.9	10	1.8	195	2.4	9	2.7	6	2.4	95	2.1	85	3.0	11
VI	95.3	14.9	13.6	21.2	18.7	14.9	7.7	25.5	30	3.3	11	85	3.8	155	2.6	45	1.6	13	2.9	15	4.0	10	2.8	55	2.4	195	2.9	12
VII	87.7	07.2	13.9	19.6	16.9	14.9	10.4	27.7	12	6.0	22	5	2.9	75	2.7	3	1.3	155	3.1	4	2.5	16	2.3	5	2.0	23	2.5	14
VIII	89.0	08.8	10.2	17.4	14.9	12.2	7.1	26.4	4	-0.5	30	155	2.2	16	2.1	75	3.3	5	2.8	75	3.1	25	2.6	25	2.4	11		
IX	84.8	04.7	4.2	12.2	8.9	6.8	2.1	18.4	5	-3.9	30	7	2.6	115	1.8	75	1.5	6	2.0	5	3.1	105	2.9	8	2.4	215	2.2	13
X	97.6	18.3	0.3	5.0	2.2	1.9	-0.8	15.7	10	-11.6	30	3	2.2	65	1.5	35	1.3	85	1.6	25	3.4	15	1.7	25	2.4	155	2.0	38
XI	82.3	05.1	-4.2	-1.9	-3.2	-3.4	-6.2	7.1	26	-16.1	9	25	1.4	1	2.0	15	1.0	25	2.2	1	3.0	7	1.4	55	1.7	33	2.0	36
XII	96.3	18.0	-9.6	-8.9	-9.1	-9.4	-13.3	9.2	1	-24.9	14	25	1.4	4	1.0	15	1.3	55	2.2	1	3.0	11	1.5	4	1.8	285	1.9	35
1940	993.1	1013.7	-0.2	5.5	3.2	1.4	-3.4	27.7		-29.0		76	2.4	1155	1.9	425	1.4	1145	2.5	46	2.5	129	2.0	665	2.1	239	2.3	269

Haugastøl

 $\varphi = 60^\circ 31' N$ $\lambda = 7^\circ 52' E$ $g =$ $\Delta G = + 1^h$

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Windverteilung nD, F _m																								
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													
-11.7	-10.8	-11.8	-11.8	-11.8	-11.8	-11.8	-11.8	-11.8	-11.8	-11.8	-11.8	-16.4	0.8	12	-27.4	16	14	3.1	1	6.0	0	-	55	4.1	105	3.1	0	-	85	3.2	245	3.8	29			
-14.1	-11.3	-14.0	-13.8	-13.8	-13.8	-13.8	-13.8	-13.8	-13.8	-13.8	-13.8	-19.2	4.4	22	-32.5	19	14	3.7	1	3.0	2	2.5	65	1.9	115	3.0	1	2.5	3	2.3	13	2.8	35			
-10.3	-6.0	-7.8	-8.9	-8.9	-8.9	-8.9	-8.9	-8.9	-8.9	-8.9	-8.9	-12.5	1.5	31	-26.5	15	8	3.7	0	-	45	4.6	215	2.9	25	2.2	95	3.4	205	2.0	42					
-7.2	0.0	-2.8	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8	-9.5	6.2*	26*	-16.4	6	75	3.4	1	5.0	25	1.6	65	2.5	12	3.4	45	2.1	75	2.5	175	3.5	31			
2.8	8.5*	6.8*	4.1*	-0.9*	17.8*	22*	-11.8	1	1*	1.0	0*	-	7*	1.9	19*	2.1*	6*	2.3*	85*	1.6	195*	2.2	12*	3.4	20*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.1	12.7	11.6	9.1	-0.9	19.0	17	0.4*	28*	15	5.0	1	1.0	5	1.4	25	3.6	15	2.4	17	5.1	345	3.4	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8.8	12.9	11.6	10.0	-0.2	21.4	12	3.3	5	2	2.5	1	1.0	65	2.5	15	3.3	17	2.7	15	1.7	195	3.1	195	3.9	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.2	10.6	9.1	8.1	-0.6	21.6	4	0.8	29	1	1.5	0	-	55	1.8	10	2.4	4	1.8	135	2.3	37	3.0	22	3.4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.0	5.6	3.8	3.4	-1.1	11.6	4	-2.6	29	2	2.0	1	1.0	11	4.3	11	3.0	3	1.2	7	1.9	245	2.8	295	2.8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-0.2	2.4	-0.1	0.2	-2.2	10.9	3	-7.6	28	45	1.2	3	1.0	105	2.7	315	2.3	0	1.0	5	1.7	185	2.3	16	1.6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-4.2	-2.7	-4.2	-4.0	-7.2	3.0	26	-15.9	10	3	1.0	15	3.0	14	3.9	11	3.6	5	2.3	10	2.6	185	2.9	27	2.8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-8.6	-7.9	-8.8	-8.6	-12.4	2.8	1	-31.8	31	5	1.2	25	2.2	8	2.6	5	2.6	55	1.9	165	2.0	22	3.2	255	2.6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-2.2	1.2	1.2	-0.6	-1.4	-4.0	21.6	-32.5	655	2.8	13	2.3	72	2.9	128	2.8	1075	2.7	725	2.1	2045	2.9	267	3.2	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1940	-0.8	2.5	0.5	-0.3	-4.0	22.6	-29.0	0	-	34	1.2	170	1.7	142	1.9	215	2.0	1145	2.0	489	2.3	119	2.1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Svene

 $\varphi = 59^\circ 46' N$ $\lambda = 9^\circ 35' E$ $g =$ $\Delta G = + 1^h$

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Windverteilung nD, F _m																					
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
-11.9	-8.9	-11.8	-11.5	-11.5	-11.5	-11.5	-11.5	-11.5	-11.5	-11.5	-11.5	-16.6	3.2	14	-26.6	17	195	1.8	2	1.8	0	-	15	1.7	4	1.5	05	1.0	105	1.0	41	1.4	14
-14.4	-6.4	-11.6	-11.7	-11.7	-11.7	-11.7	-11.7	-11.7	-11.7	-11.7	-11.7	-17.7	3.7	21	-29.4	6	18	2.0	0	-	4	2.1	12	2.1	65	1.1	95	1.0	29	1.1	8		
-8.2	0.8	-2.3	-4.5	-4.5	-4.5	-4.5	-4.5	-4.5	-4.5	-4.5	-4.5	-10.6	8.5	3	-25.8	15	205	2.6	55	1.9	2	1.0	65	1.3	35	1.0	245	1.9	10				
0.5	7.3	3.8	1.8	-4.5	13.1	25	-14.7	6	16	2.0	15	-4.5	12.7	1	1.7	165	1.8	26	2.0	5	2.1	4	1.2</										

Jahresübersichten

1940

$H_t = 165$ $H_b = 165.5$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 11.2$ $h_r = 1.6$

Nesbyen

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m			Mittlere Bewölkung N_m			Niederschlag R			Zahl der Tage n												Regen	Schnee	Regenschne	Niesel	Reifgrapeln	Frostgrapeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenchein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
										Lufttemperatur T			Niederschl. R			Windstärke F			Regen	Schnee	Regenschne	Niesel	Reifgrapeln	Frostgrapeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenchein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke			
	8	14	19	Dies.	8	14	19	Σ	Max	Dat.	Min	Max	<0°	Max	<-10°	Max	>25°	R 0.1	R 1.0	R 10.0	F 6	F 8	F 9	•	*	#	,	Δ	R	=	≡	○	○	○	○
I	85	85	85	85	7.1	6.5	5.4	5.0	2.2	20	31	27	8	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	15	31		
II	88	76	83	84	7.0	5.9	6.0	8.0	3.3	22	29	24	11	3	0	1	0	0	3	1	2	0	0	0	0	0	0	1	12	29					
III	83	57	65	72	6.6	7.5	7.5	13.7	7.6	28	31	16	8	3	0	5	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	16	3	18	31			
IV	73	47	53	64	6.0	6.4	6.3	22.5	8.0	16	27	1	9	4	0	1	0	0	9	7	7	0	0	0	0	0	0	0	18	7	15	10			
V	70	42	46	63	6.0	5.4	5.4	23.5	8.5	25	12	0	9	3	0	1	0	0	9	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	25	7	10	0		
VI	68	40	44	62	5.6	6.9	6.5	12.6	3.9	14	0	0	7	4	0	1	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	4	11	0			
VII	81	56	69	80	8.2	7.8	7.8	147.1	33.6	4	0	0	24	18	6	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	1	18	0	18	0			
VIII	83	52	60	73	6.3	7.2	7.1	47.4	11.5	11	1	0	17	12	1	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	1	19	5	11	0			
IX	90	57	71	77	6.8	6.9	6.3	53.3	13.8	15	8	0	15	8	1	3	0	0	13	0	0	2	0	0	0	0	0	1	8	21	0	11	0		
X	89	79	89	87	7.3	7.1	6.2	28.6	5.4	10	16	3	15	7	0	0	0	0	13	2	0	5	0	0	0	0	0	10	11	4	16	0			
XI	93	89	92	92	8.3	7.7	7.1	44.5	7.9	19	28	7	16	12	0	0	0	0	10	11	5	0	0	0	0	0	0	13	0	2	18	50			
XII	87	87	86	87	7.2	6.9	6.3	19.2	6.1	6	31	21	12	8	0	0	0	0	1	11	0	1	0	0	0	0	0	5	14	31					
1940	82	64	70	77	6.9	6.9	6.5	425.4	33.6	214	99	151	84	8	13	0	0	0	107	56	15	17	0	0	10	1	36	157	39	164	102				

$H_t = 988$ $H_b =$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d = 7.8$ $h_r = 2.4$

Haugastøl

I	79	77	79	79	6.7	6.5	6.6	21.4	6.0	20	31	25	20	4	0	11	2	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	13	4	7	5	12	31
II	81	74	79	6.1	6.0	5.1	30.0	7.8	21	29	24	19	8	0	3	1	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15	1	12	29			
III	77	66	74	6.7	7.6	6.3	21.8	3.0	20	31	17	20	10	1	15	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	4	4	14	31		
IV	76	62	71	74	4.9	6.4	5.8	33.8	12.3	1	30	13	18	8	1	6	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	12	0	11	6	13	30	
V	73	54*	60*	70*	5.2	5.2	5.1*	9.2	6.0	25	15*	0*	11	5	1	3*	1*	0*	11	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	9	7*	17	
VI	76	65	60	73	6.7	7.2	6.2	20.2	10.8	14	0	0	19	18	5	7	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	1	15	0	15	0		
VII	81	63	68	77	7.7	7.5	7.7	157.1	53.3	16	0	0	19	18	5	7	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	11	0	15	0
VIII	76	61	71	74	6.7	6.6	7.0	61.4	11.8	6	0	0	16	8	3	3	0	0	16	3	1	9	0	0	0	0	0	1	2	21	5	14	0
IX	82	73	80	80	7.4	7.2	7.4	123.3	31.2	8	9	0	19	14	4	6	3	0	19	5	5	12	0	0	0	0	0	9	1	16	1	15	0
X	86	76	82	82	7.0	6.6	5.7	32.8	9.1	7	21	0	12	12	2	0	2	0	10	7	0	0	0	0	0	0	0	9	15	8	15	2	
XI	85	82	84	84	7.8	7.4	7.3	117.8	40.5	26	5	29	7	18	12	2	1	11	3	0	0	0	0	0	0	0	21	0	6	2	17	51	
XII	81	78	80	80	6.5	5.9	4.8	31.3	10.2	5	31	16	12	8	1	9	5	2	12	0	1	0	0	0	0	0	12	0	6	6	9	31	
1940	79	68	74	77	6.6	6.7	6.2	660.1	53.3	226	102	90	173	88	12	14	0	0	91	9	6	0	0	0	3	221	29	237	43	154	212		

$H_t = 887$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 11.2$ $h_r = 1.1$

Dagali

I	79	72	78	78	6.4	6.0	5.7	7.0	2.0	20	31	24	12	4	0	2	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	19	1	18	5	10	31
II	77	68	74	75	6.7	6.0	5.7	11.3	5.3	22	29	23	13	2	0	1	1	0	14	1	0	0	0	0	0	0	23	0	17	2	10	29
III	76	64	72	73	6.6	7.1	7.5	26.6	12.6	28	31	15	14	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	1	19	5	15	31
IV	76	69	63	66	5.4	5.5	5.7	15.3	8.6	40	16	8	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	21	7	12	30
V	67	51	54	63	5.5	5.5	5.5	15.3	8.6	30	14	0	7	3	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	17	4	27	6	7	17
VI	69	47	53	66	6.4	6.8	6.8	13.8	10.0	14	0	0	9	2	1	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	17	3	25	2	13	0	
VII	78	60	67	76	7.9	8.2	8.2	115.2	19.8	26	0	0	22	17	6	0	0	0	22	3	0	0	0	0	0	0	22	5	21	0	17	0
VIII	77	57	66	72	7.2	7.1	7.0	72.4	28.7	24	3	0	22	11	2	0	0	0	22	3	0	0	0	0	0	0	19	2	24	3	15	0
IX	79	65	76	76	6.6	7.3	7.3	62.9	18.8	15	10	0	17	11	1	4	0	0	17	5	5	2	0	0	0	0	18	1	18	1	10	0
X	87	74	80	82	7.2	6.5	6.2	32.1</td																								

1940

Gaustatoppen *)

 $\varphi = 59^\circ 51' N$ $\lambda = 8^\circ 40' E$ $g = 9.815$ $\Delta G = -1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_e Höhenverlust $P_{0,e}$	Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T				Windverteilung nD, F_m																			
		8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C									
I	809.3	787.4	-13.5	-13.1	-13.7	-13.6		-16.1	0.2	11	-33.0	16	11	4.8	215	5.3	6	4.3	4	6.2	2	5.0	53	5.3	26	5.5	16	5.9	1
II	83.1	81.3	-14.3	-13.6	-14.8	-14.6		-17.4	-0.4	22	-27.2	11	205	5.0	11	4.5	85	4.3	33	5.4	15	4.7	4	5.0	283	6.1	63	3.8	3
III	798.7	77.1	-12.9	-11.5	-12.2	-12.6		-14.6	-4.7	31	-21.1	15	143	5.9	95	4.9	45	3.3	6	5.0	52	6.5	51	3.9	5.7	8	4.8	2	
IV	806.9*	85.4*	-9.7	-6.0	-7.2	-8.7		-12.3	3.0*	26*	-16.4*	23*	45	4.2	85	4.6	15	3.0	125	2.9	2	3.5	75	3.6	36	4.2	155	2.8	2
V	15.0*	94.0*	-1.0*	2.0*	1.0*	-0.9*		-5.7*	8.6	24	-14.6*	1*	10*	2.3*	205*	3.6*	65*	4.1*	15*	3.0*	75*	2.1*	5*	3.1*	10*	2.7*	165*	3.1*	2*
VI	15.8	95.2	3.8	7.2	7.0	5.0		2.3	13.7	19	-1.5	22	15	5.7	2	4.0	3	3.7	3	3.7	45	3.6	6	5.5	625	3.7	65	5.0	1
VII	09.1	88.6	3.3	5.2	5.5	4.1		2.3	11.9	12	-2.5	6	11	4.5	13	4.6	45	3.3	4	3.4	4	4.2	4	4.0	445	4.1	53	4.1	1
VIII	09.2	88.6	1.1	3.7	3.6	2.1		0.1	13.7	2	-6.0	28	155	4.9	65	5.5	05	5.0	1	5.0	0	0	75	4.1	535	4.6	75	4.3	1
IX	02.8	82.0	-2.7	-1.3	-1.6	-2.3		-3.7	4.8	5	-7.0	29	8	5.9	55	4.0	3	6.2	3	6.7	7	7.1	5	4.8	455	5.7	105	5.3	2
X	10.7	89.5	-4.0	-3.4	-4.2	-4.2		-5.7	5.5	3	-12.2	26	18	4.2	13	4.7	75	5.3	6	4.9	115	5.8	235	5.0	45	4.3	3		
XI	75.9	74.8	-8.3	-7.8	-8.1	-8.3		-9.6	-0.9	26	-16.8	9	65	4.7	165	6.7	2	6.5	65	7.0	25	4.6	4	6.1	23	5.0	21	5.6	8
XII	805.6	84.1	-10.4	-9.9	-10.5	-10.4		-11.9	-0.3	22	-25.2	31	115	4.5	195	5.4	35	6.1	2	2.0	1	7.0	7	6.4	29	5.8	165	6.0	3
1940	806.8	785.7	-5.8	-4.0	-4.5	-5.4		-7.7	13.7		-33.0		1325	4.6	147	4.9	51	4.5	675	4.4	43	4.6	745	4.8	421	4.8	1345	4.7	27

Horten

 $\varphi = 59^\circ 25' N$ $\lambda = 10^\circ 29' E$ $g =$ $\Delta G = -1^h$

Monat		Mittlere Lufttemperatur				Lufttemperatur				Windverteilung																			
		8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C									
I		-6.6	-5.6	-6.3	-6.4	-8.9	2.2	14	-17.7	16	295	5.3	125	4.2	4	2.5	15	2.0	4	1.6	75	1.9	21	1.7	8	2.3	5		
II		-8.0	-5.8	-6.4	-7.1	-9.6	3.0	28	-17.3	20	225	3.3	145	3.2	9	2.6	105	2.4	105	2.4	105	2.4	105	2.1	7	2.0	53	2.6	2
III		-3.4	0.1	-1.0	-2.0	-4.9	6.8	3	-12.5	15	225	3.6	155	3.6	05	2.0	85	2.1	14	2.2	11	2.1	53	1.5	123	1.9	3		
IV		2.0	6.6	5.0	3.1	-2.1	14.0	25	-7.0	6	135	2.4	15	2.3	0	-	115	2.7	255	2.7	65	1.8	53	1.4	3				
V		10.4	16.0	15.4	11.9	6.6	26.1	22	0.5	1	29	1.9	185	2.4	2	2.5	13	2.7	145	2.3	1	2.0	2	2.0	12	2.7	1		
VI		15.4	21.2	20.4	16.9	11.6	30.0	17	8.2	11	255	2.2	12	2.4	35	1.7	185	2.7	19	3.1	75	2.7	2	1.5	1	2.5	7		
VII		15.7	19.2	18.5	16.3	12.4	28.0	12	7.8	6	18	2.5	35	2.0	35	2.4	135	2.9	33	2.9	65	2.7	45	1.7	33	2.7	5		
VIII		13.4	17.7	16.1	14.3	10.6	25.4	2	5.7	30	19	3.1	65	2.5	1	2.5	9	2.7	275	2.8	11	2.2	95	2.3	45	2.9	5		
IX		8.5	12.8	10.7	9.7	6.2	17.2	6	2.1	30	145	3.6	05	3.0	05	2.0	185	2.8	225	2.9	145	2.3	10	3.0	9	2.1	0		
X		4.7	6.9	5.5	5.3	3.3	12.6	8	-5.0	28	23	2.2	12	3.0	65	2.2	8	2.6	105	3.1	8	1.4	10	1.5	9	1.8	7		
XI		1.6	3.1	2.4	2.1	0.1	10.8	26	-7.2	9	135	2.7	11	4.0	15	3.3	10	2.2	185	2.4	13	1.5	155	1.5	5	2.0	2		
XII		-1.6	-1.1	-1.9	-1.7	-3.7	6.0	2	-15.2	31	225	2.8	85	3.1	3	2.5	1	2.0	65	3.8	125	2.0	215	1.8	135	2.0	4		
1940		4.3	7.6	6.5	5.2	1.9	30.0		-17.7		253	2.8	130	3.0	35	2.4	1235	2.6	206	2.8	1075	2.1	115	1.8	88	2.2	40		

Ås

 $\varphi = 59^\circ 40' N$ $\lambda = 10^\circ 46' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$

Monat		Mittlere Lufttemperatur				Lufttemperatur				Windverteilung																			
		8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C									
I		1012.1	1024.6	-9.6	-7.4	-9.0	-9.0	-12.0	2.0	14	-20.0	16	305	2.1	15	2.6	45	1.1	55	1.7	25	2.6	1	1.0	15	1.0	85	2.0	24
II		06.3	18.8	-11.5	-6.5	-9.1	-9.6	-14.0	2.0	28	-24.4	6	20	2.2	22	2.1	4	1.0	55	2.4	16	3.3	15	1.0	0	-	6	1.4	12
III		997.5	09.6	-5.8	-0.3	-2.4	-3.5	-7.4	3.8	3	-18.8	15	24	2.6	125	2.8	6	1.6	7	1.6	19	2.9	1	3.0	1	1.0	105	2.8	12
IV		1002.9	14.8	0.6	6.0	4.2	2.2	-2.1	14.1	25	-10.4	6	7	2.6	105	1.9	65	1.8	14	2.5	31	3.0	75	1.9	1	1.0	65	1.5	6
V		07.6	19.2	10.1	15.8	15.1	11.5	5.5	25.5	22	-2.8	1	9	2.9	215	2.2	65	1.8	16	2.1	175	2.6	5	2.0	35	1.7	10	1.8	4
VI		04.3	15.6	15.2	20.8	19.5	16.4	10.8	26.8	20	6.1	8	8	2.6	115	1.8	35	1.1	6	2.2	265	3.0	105	2.5	9	2.1	12	2.1	1
VII		996.8	08.1	15.1	18.7	17.6	15.8	12.5	27.5	12	8.7	6	85	2.4	11	1.6	5	1.3	15	2.5	36	3.3	55	2.2	45	1.2	53	1.6	4
VIII		97.8	09.2	12.6	16.9	15.3	13.6	9.9	25.7	3	2.1	30	10	2.2	9	1.7	0	2.0	13	2.3	285	2.5	75	1.8	4	2.1	123	1.7	8
IX		95.7	05.2	7.7	12.9	10.2	9.2	5.7	17.5	6	0.9	30	5	2.1	25	3.0	6	1.9	145	2.2	32	2.5	9	2.3	45	2.4	85	1.8	8
X		1006.1	18.0	3.5	7.0	4.9	4.7	2.4	13.4																				

Jahresübersichten

1940

$$H_s = 1828 \quad H_b = 1828.8 \quad h_t = 2.0 \quad h_s = \quad h_d = 4.2 \quad h_r = 1.5$$

Gaustatoppen

$$H_1 = 14 \quad H_2 = \dots \quad h_r = 1.8 \quad h_s = \dots \quad h_1 = \dots \quad h_r = 1.5$$

Horten

$$H_1 = 95 \quad H_b = 95.3 \quad h_t = 2.1 \quad h_s = 6.1 \quad h_d = 7.4 \quad h_r = 1.7$$

As

I	83	80	84	83	7.4	7.5	7.1	9.7	4.3	20	31	19	15	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	7	16	4	19	31					
II	84	72	79	80	7.2	6.6	6.4	9.4	2.0	18	29	21	14	4	0	6	1	1	4	9	0	4	1	0	0	0	7	8	20	3	15	29		
III	80	60	71	73	7.6	7.1	7.2	40.2	16.2	27	31	8	8	5	2	3	2	0	8	8	0	0	0	0	0	9	2	21	3	18	31			
IV	77	58	65	71	6.5	6.7	5.8	40.9	11.5	17	21	1	13	7	1	4	0	2	0	11	7	5	2	0	0	0	10	1	26	6	13	19		
V	68	49	51	63	5.3	6.1	4.8	11.6	3.8	29	5	0	9	4	0	0	0	0	9	0	0	2	0	0	0	0	5	1	27	7	9	0		
VI	66	46	51	62	5.9	6.4	6.0	17.5	12.0	27	0	0	6	3	1	1	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1	2	2	29	3	8	0		
VII	80	66	70	78	8.1	7.7	7.6	194.9	37.0	8	0	0	22	17	7	1	0	1	0	22	0	0	0	0	0	11	9	1	27	0	15	0		
VIII	82	63	72	78	7.3	7.2	7.3	90.2	24.1	11	0	0	19	13	4	0	0	0	19	0	0	0	1	0	0	0	1	9	2	26	2	15	0	
IX	86	66	81	81	7.1	7.3	6.7	124.4	24.7	18	0	0	20	15	6	2	0	0	0	20	0	0	2	0	0	0	0	0	13	4	26	2	12	0
X	91	79	68	88	8.4	7.7	7.9	58.5	10.1	8	10	0	10	8	0	2	0	0	0	10	0	0	3	0	0	0	0	1	14	8	16	2	22	0
XI	92	87	88	89	8.2	8.3	8.0	102.3	26.0	12	13	1	15	12	5	3	0	0	15	6	6	5	0	0	0	0	0	11	7	15	1	22	3	
XII	89	87	89	89	7.8	8.3	5.6	32.5	14.6	6	28	7	13	5	1	2	2	0	4	13	3	1	0	0	0	0	12	3	16	3	15	26		
1940	82	68	74	78	7.2	7.2	6.7	732.1	37.0	168	57	164	96	27	25	6	3	120	54	14	20	1	0	0	14	110	46	265	36	181	139			

$$H_s = 140 \quad H_b = \quad h_t = 2.0 \quad h_a = \quad h_d = 9.1 \quad h_r = 1.5$$

Eidsberg

I				7.5	7.3	7.2	10.4	2.9	23	31		21	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	2	12	4	17	31			
II				6.6	6.5	4.7	13.7	3.2	19	29		23	14	6	0	1	0	0	0	4	11	1	0	1	0	0	12	6	17	8	10	29			
III				6.5	6.5	6.2	52.0	21.6	28	31		10	11	7	2	1	0	0	0	0	11	0	0	0	1	0	0	11	3	15	6	14	31		
IV				6.0	5.9	5.0	47.9	15.6	17	24		0	11	9	1	0	0	0	9	9	7	0	0	0	0	0	8	4	25	7	12	18			
V				5.0	5.2	4.5	7.8	2.0	8	6		0	9	4	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	1	5	0	27	9	8	0		
VI				5.0	5.5	4.9	6.4	3.4	13	0		0	5	3	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	1	5	0	28	7	6	0		
VII				7.6	6.8	6.5	147.3	33.5	8	0		0	21	19	4	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	7	1	28	1	12	0			
VIII				6.2	6.5	6.9	85.0	19.4	11	0		0	15	11	4	0	0	0	0	15	0	0	0	1	0	0	0	0	4	2	27	2	11	0	
IX				6.1	6.9	6.6	114.3	20.0	20	0		0	18	15	4	0	0	0	18	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	15	4	21	3	10	0
X				8.4	7.7	7.9	54.1	20.1	6	10		0	12	8	2	0	0	0	0	11	1	1	0	2	0	0	0	0	11	6	15	2	22	0	
XI				7.7	7.7	7.3	88.6	15.3	19	18		1	16	12	3	0	0	0	0	16	7	6	0	2	0	0	0	0	0	14	9	10	3	17	3
XII				6.9	6.5	5.5	29.6	11.9	6	29		10	9	5	1	2	0	0	0	4	7	1	0	0	0	0	0	0	0	19	2	16	6	13	26
'54				6.6	6.6	6.1	657.1	33.5	178		65		150	103	21	4	0	0	111	55	15	8	1	2	0	0	9	127	39	241	58	152	138		

$$H_1 = 44 \quad H_b = \quad h_t = 2.0 \quad h_s = \quad h_d = \quad h_r =$$

Råde

1940

Brekke Sluse

 $\varphi = 59^\circ 9' N$ $\lambda = 11^\circ 34' E$ $g =$ $\Delta G = + 1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck hPa	Mittl. Luftdruck hPa Meeresspiegel	Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F_m															
			8	14*	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C							
I			-10.0	-7.3	-8.9	-9.0	-13.6	1.5	2	-26.0	17	0	-	45	3.0	1	2.0	0	-	0	-	1	3.0	2	2.5	0	-	44
II			-13.0	-7.6	-10.4	-11.1	-16.3	1.9	23	-30.7	9	1	4.0	19	2.5	25	2.4	0	-	4	3.0	15	2.5	0	-	0	-	23
III			-7.3	-0.4	-2.4	-4.4	-9.4	5.3	7	-25.3	15	3	4.0	17	3.1	13	2.6	9	3.0	6	3.5	12	2.3	2	2.0	2.0	-	31
IV			0.3	5.8	4.3	1.8	-2.9	12.1	25	-12.3	6	0	-	16	2.8	14	2.5	4	2.8	8	2.4	14	3.3	6	2.2	0	-	28
V			9.8	15.0	13.8	10.3	3.6	23.9	22	-3.2	13	3	2.7	8	2.8	46	2.8	0	-	0	-	14	2.4	7	2.4	0	-	15
VI			16.1	20.6	18.9	15.9	9.4	25.9	18	5.8	11	0	-	5	3.4	20	3.0	3	2.7	0	-	1	3.0	42	2.7	1	4.0	18
VII			15.4	18.5	17.0	15.4	11.2	26.3	12	7.9	24	2	2.5	3	2.7	9	3.0	9	3.0	1	2.0	24	3.1	15	2.8	1	2.0	29
VIII			13.0	16.9	15.0	13.5	9.1	23.8	4	1.1	30	1	3.0	14	3.1	3	2.3	2	3.0	0	-	23	3.0	16	2.9	1	3.0	35
IX			7.8	12.4	9.7	8.9	5.4	17.8	5	0.0	12	0	-	4	3.8	7	2.7	10	3.0	0	-	22	3.2	14	3.0	3	3.3	30
X			4.2	6.8	5.0	4.9	2.6	12.3	10	-6.8	26	0	-	3	2.7	38	2.6	3	2.3	2	2.0	10	2.3	3	2.7	0	-	33
XI			1.1	3.1	2.3	1.9	-0.6	10.0	26	-11.8	9	0	-	1	3.0	28	3.0	0	-	0	-	23	3.0	1	2.0	0	-	37
XII			-4.5	-2.8	-3.8	-3.9	-6.6	5.5	1	-21.8	31	0	-	4	3.0	16	2.4	0	-	0	-	10	2.4	2	2.5	0	-	61
1940			2.7	7.2	5.0	3.7	-0.7	26.3		-30.7		10	3.2	139	2.9	220	2.7	40	2.9	16	2.4	163	2.9	120	2.7	8	2.9	382

Ferder

 $\varphi = 59^\circ 2' N$ $\lambda = 10^\circ 32' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = + 1^h$

I	1022.2	1023.4	-3.4	-3.3	-3.4	-3.5	-1.4	-5.5	4.4	2	-16.2	16	10	1.8	36	4.5	19	4.5	55	2.9	23	3.6	2	2.3	9	3.5	8	1.9	1
II	17.0	18.1	-6.8	-5.8	-5.6	-6.3	-4.1	-8.0	2.6	24	-16.2	9	45	2.4	20	4.4	29	3.6	4	3.6	45	3.9	8	4.2	165	4.3	05	4.0	0
III	08.1	09.2	-2.1	-0.6	-0.5	-1.4	0.8	-2.8	4.4	4	-10.0	15	19	4.2	24	4.5	7	4.0	25	4.2	12	5.6	15	4.2	14	2.7	25	3.8	3
IV	13.6	14.8	1.9	4.0	3.5	2.6	4.9	1.2	10.6	24	-12.6	5	13	2.5	175	2.5	45	2.6	25	4.2	11	3.3	28	3.8	85	2.4	1	2.0	4
V	17.9	19.0	9.4	12.5	12.2	10.6	14.5	8.5	21.5	22	4.0	1	235	2.8	18	3.1	8	2.6	3	1.8	5	2.3	14	3.2	115	2.7	3	2.7	7
VI	14.8	15.9	15.4	18.3	17.4	16.3	19.3	14.9	23.4	19	11.0	10	115	3.1	115	3.9	45	1.9	2	1.0	5	2.0	335	2.9	175	3.0	25	2.2	2
VII	07.1	08.2	16.1	17.9	17.4	16.6	18.8	15.3	24.3	12	11.7	29	14	3.4	85	2.9	5	2.9	25	2.8	13	3.3	38	4.1	9	3.2	1	5.0	0
VIII	08.4	09.5	14.5	16.6	16.2	15.3	17.7	13.8	22.7	3	8.9	29	215	4.0	9	2.7	15	0.0	115	3.5	295	4.0	165	3.8	25	3.0	0		
IX	04.3	05.4	11.0	13.0	12.6	11.7	13.9	10.0	19.2	9	6.9	16	9	3.8	7	3.1	5	4.2	55	4.5	9	4.6	295	5.1	215	3.9	35	3.1	0
X	16.5	17.4	7.0	7.8	7.9	7.4	9.0	6.2	12.5	8	-0.9	30	9	2.4	305	3.5	17	3.9	9	3.7	7	3.7	75	5.5	85	2.7	05	0.0	4
XI	01.1	02.2	4.0	4.9	4.6	4.3	5.9	2.9	9.8	26	-2.4	9	12	3.3	155	4.1	9	4.2	65	4.2	5	4.8	145	5.7	155	3.9	11	3.0	1
XII	15.0	16.2	1.1	1.1	1.1	1.0	3.0	-0.6	8.4	2	-11.3	31	18	3.2	235	3.7	75	4.5	4	3.7	75	4.3	13	4.5	165	4.1	2	3.0	1
1940	1012.2	1013.3	5.7	7.2	7.0	6.2	8.5	4.7	24.3		-16.2		165	3.2	221	3.8	117	3.7	48	3.6	87	3.5	2325	4.1	1645	3.5	38	2.8	25

Gvarv

 $\varphi = 59^\circ 24' N$ $\lambda = 9^\circ 10' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = + 1^h$

I	1020.7	1024.4	-11.0	-7.0	-9.9	-9.8	-15.2	3.3	2	-22.9	17	85	3.2	5	3.4	15	2.0	1	2.0	55	1.8	0	-	35	4.1	17	2.6	51
II	15.1	18.7	-12.1	-4.6	-9.1	-9.4	-14.5	5.2	28	-25.2	8	55	3.1	3	2.2	1	1.5	15	1.0	6	1.8	1	1.0	45	2.4	12	2.2	58
III	06.5	10.0	-6.2	2.2	-0.2	-2.5	-8.1	9.1	3	-21.1	30	55	3.6	55	1.9	0	-	4	1.9	12	1.5	2	1.0	22	2.2	15	3.6	49
IV	10.6	14.0	1.5	8.4	5.3	3.0	-3.1	17.4	26	-10.8	6	0	-	4	1.8	0	-	75	1.7	27	1.6	15	2.0	8	1.9	2	2.0	40
V	15.8	19.1	10.9	18.3	15.6	11.6	3.0	26.8	22	-4.8	1	55	2.5	4	1.5	2	1.2	55	1.7	215	1.5	1	1.0	9	2.3	7	3.1	57
VI	12.2	15.4	16.6	23.2	20.7	16.5	7.6	30.7	20	2.3	11	25	1.2	2	1.5	0	-	11	1.9	41	1.7	2	3.0	6	1.7	55	2.8	20
VII	05.1	08.4	16.2	21.3	19.3	16.8	11.0	29.6	12	3.2	6	3	1.0	15	1.7	0	-	4	1.5	28	2.1	05	2.0	105	1.5	85	2.3	57
VIII	06.4	09.7	12.5	20.0	17.1	14.3	7.6	27.4	2	-0.7	30	05	4.0	0	-	05	1.0	65	1.5	225	1.8	45	2.1	105	1.8	58		
IX	02.1	05.4	6.8	14.9	11.5	9.2	3.0	20.1	6	-3.1	30	65	1.6	0	-	1	1.0	4	2.6	16	2.1	0	-	9	2.1	53	3.2	48
X	14.5	17.9	3.1	8.2	5.0	4.7	1.0	14.3	1	-8.8	29	2	1.5	2	1.0	35	1.4	05	2.0	65	2.2	15	2.3	6	1.8	70		
XI	999.4	02.8	-0.5	2.5	0.6	0.5	-2.6	15.1	26	-12.6	9	6	2.3	2	2.5	15	1.3	25	2.0	5	2.0	1	1.0	45	2.0	65	2.2	61
XII	1013.4	16.9	-5.1	-3.0	-4.1	-4.4	-8.6	5.2	2	-22.0	31	35	2.1	55	1.9	1												

Jahresübersichten

1940

$$H_s = 114 \quad H_b = \quad h_t = 2.0 \quad h_a = \quad h_d = 8.5 \quad h_r = 1.5$$

Brekke Sluse

Monat	Mittlere Relative Feuchte U _m		Mittlere Bewölkung N _m		Niederschlag R		Zahl der Tage n																																
							Lufttemperatur T	Niederschl. R	Windstärke F	Regen	Schneet.	Regen- technie-	Nievein	Reif- Fraupeln	Frost- Fraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnen- schein	Heiter	Bewölk	Schne- decke																
	8	14	19	Dien	8	14 ⁺	19	Σ	Max	Dat	°	Max < 0	Min -10°	> 25°	R ≤ 0,1	R ≤ 1,0	R ≤ 10	F ≤ 6	F ≤ 8	F ≤ 9	•	*	■	■	*	Δ	▲	■	=	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
I					6.4	6.3	6.1	17.1	4.3	25	31	21	-	-	9	6	0	0	0	0	0	9	8	0	0	0	0	0	0	0	4	9	4	11	51				
II					6.8	5.6	5.3	17.6	3.7	19	27	22	-	-	11	6	0	0	0	0	0	4	8	1	1	0	0	0	0	0	6	13	11	20					
III					6.3	5.9	6.2	47.9	15.8	28	31	13	-	-	12	10	2	0	0	0	0	1	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV					4.7	4.8	4.4	55.6	13.3	20	20	1	-	-	10	9	1	0	0	0	0	9	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V					4.5	4.2	3.7	14.0	3.3	31	10	0	-	-	9	7	0	0	0	0	0	0	9	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI					3.4	3.8	3.6	19.1	6.7	13	0	0	-	-	5	4	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII					6.2	6.1	5.6	149.7	21.2	15	0	0	-	-	19	17	9	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII					4.8	4.8	5.4	38.6	13.4	23	0	0	-	-	10	6	1	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IX					4.8	5.6	5.7	138.3	19.0	28	1	0	-	-	18	16	7	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	19	10	0			
X					7.5	7.0	6.7	52.6	15.2	8	8	0	-	-	7	6	3	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	3	15	0				
XI					7.2	7.0	6.9	97.6	18.8	19	13	2	-	-	16	15	3	0	0	0	0	16	3	3	0	0	0	0	0	0	4	6	4	16	1				
XII					4.6	5.4	5.2	35.6	10.7	6	29	12	-	-	11	10	1	0	0	0	0	7	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I-IV					5.6	5.5	5.4	683.7	21.2	-	170	71	-	-	137	112	27	0	0	0	0	105	47	15	1	0	0	0	0	0	8	34	24	221	77	112	131		

$$H_1 = 6 \quad H_b = 9.1 \quad h_t = 2.1 \quad h_a = 9.2 \quad h_d = 9.2 \quad h_r = 1.0$$

Ferder

I	79	79	79	79	6.6	8.2	7.4	30.8	12.4	25	31	23	3	0	10	6	1	12	5	1	10	1	1	0	0	0	0	0	7	7	8	5	18		
II	79	75	75	77	6.8	6.9	6.0	12.7	4.4	19	27	21	12	0	15	3	0	8	2	0	5	11	1	5	0	0	0	0	0	7	8	5	14		
III	79	71	75	76	7.0	7.2	6.7	80.9	32.8	28	27	11	0	0	12	8	2	13	3	2	2	11	0	3	0	0	0	0	0	5	4	5	17		
IV	90	73	78	79	6.0	5.5	5.5	47.1	16.2	16	7	0	0	0	10	5	2	9	0	10	3	3	0	0	0	0	0	7	5	23	8	10			
V	77	64	67	75	4.8	4.6	4.1	21.1	5.6	20	0	0	0	0	10	5	0	6	1	0	10	0	0	1	0	0	0	2	1	2	25	10	8		
VI	72	63	69	74	5.1	4.7	5.2	13.5	8.0	26	0	0	0	0	0	3	3	0	8	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	27	1	7			
VII	81	73	76	80	7.5	5.8	6.6	92.2	32.3	8	0	0	0	0	14	9	3	16	2	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	2	11		
VIII	76	66	74	75	6.1	5.2	7.1	50.2	12.2	23	0	0	0	0	12	7	1	12	2	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	2	9	
IX	78	74	76	77	5.7	6.8	6.1	132.2	22.7	14	0	0	0	0	15	14	6	20	1	0	15	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	2	9
X	86	82	80	83	7.8	7.4	6.6	46.6	18.6	6	1	0	0	0	10	6	2	12	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	1	14
XI	85	84	82	84	6.8	7.7	6.5	91.7	14.3	12	6	0	0	0	16	14	4	18	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	17	
XII	81	81	81	81	6.3	7.5	6.1	42.5	15.3	6	13	5	1	0	13	7	1	15	2	0	11	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	
XIII	940	79	74	76	78	6.4	6.5	6.2	661.5	32.8	—	112	60	16	0	140	87	22	149	18	3	109	41	9	18	0	0	0	7	77	29	217	47	147	

$$H_1 = 26 \quad H_b = 27.3 \quad h_t = 2.0 \quad h_s = \quad h_d = 13.8 \quad h_r = 1.7$$

Gvarv

I				6.0	6.6	4.4	11.9	9.6	20	31	26	4	2	0	4	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	2	0	23	6	8	31		
II				6.7	5.6	5.7	5.6	1.6	21	29	20	10	3	0	0	4	1	0	2	0	3	0	0	0	0	0	1	4	19	5	7	29		
III				6.5	7.7	6.9	22.3	7.3	20	30	11	10	6	0	0	0	0	0	8	4	2	3	0	0	0	0	2	0	20	2	1	51		
IV				5.7	6.1	5.8	27.1	13.7	16	25	1	9	5	1	0	0	0	0	8	4	2	3	0	0	0	0	2	0	23	7	1	12		
V				4.3	5.3	4.6	18.4	13.6	25	9	0	7	4	1	0	0	0	0	7	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	27	6	8	0	
VI				5.2	6.1	5.5	13.0	7.0	13	0	0	6	3	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	28	4	8	0	
VII				6.8	7.5	6.8	94.2	18.7	8	0	0	16	14	3	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	2	12	0	
VIII				5.7	7.1	7.5	47.4	11.6	11	1	0	15	10	1	2	1	1	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	3	10	0	
IX				6.4	6.9	5.3	130.0	45.0	14	5	0	16	10	4	1	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	24	4	7	0
X				7.4	7.5	6.1	56.8	13.2	10	13	0	18	7	3	0	0	0	0	18	1	1	12	0	0	0	0	0	0	0	2	7	5	15	
XI				7.2	7.5	6.9	84.2	15.4	13	20	1	17	12	4	0	0	0	0	15	4	0	2	0	0	0	0	0	1	6	11	6	15	5	
XII				6.4	6.8	5.9	32.5	9.9	5	31	12	9	7	0	0	0	0	4	9	1	0	0	0	0	0	0	1	2	16	3	10	27		
140				6.2	6.7	6.0	543.4	45.0	194		71	137	83	17	11	2	1	107	40	4	21	0	4	0	2	12	24	258	51	128	134			

$$H_s = 77 \quad H_b = 78.4 \quad h_t = 2.0 \quad h_s = \quad h_d = 9.8 \quad h_r = 1.6$$

Dalen i Telemark

I	81	77	79	80	6.6	6.5	4.8	17.2	12.7	20	31	19	4	3	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	3	0	0	7	11	31		
II	85	76	81	82	6.2	5.4	5.2	5.4	2.5	21	29	21	6	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1	3	8	4	9	29			
III	90	64	66	72	7.2	7.3	7.4	31.3	13.9	20	29	5	9	6	1	1	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	4	0	14	20	31	20		
IV	72	53	52	62	6.2	6.6	5.8	30.3	11.2	16	21	0	7	7	1	0	0	3	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	15	20		
V	68	51	49	61	4.8	5.6	5.0	17.4	12.2	25	5	0	4	3	1	1	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	27	9	8	0	
VI	69	45	46	62	5.2	5.9	5.5	19.9	8.2	14	0	0	5	5	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	27	6	9	0		
VII	79	61	60	71	7.2	7.5	7.2	124.4	27.8	26	0	0	14	14	7	5	0	0	14	0	0	1	0	0	0	1	3	0	0	20	14	0		
VIII	76	56	58	67	5.8	7.0	6.5	48.8	17.4	11	0	0	7	7	2	0	0	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	25	3	9	0
IX	85	68	73	77	6.6	6.8	6.5	196.7	47.0	15	0	0	15	13	6	2	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	18	5	12	0
X	93	86	92	91	7.1	7.0	6.5	58.7	11.0	10	8	0	12	11	1	0	0	0	12	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	9	5	10	15	0
XI	92	91	92	92	7.2	7.7	7.2	115.1	19.5	11	19	0	16	14	5	1	0	0	12	10	5	2	0	0	0	0	0	0	0	8	0	2	16	17
XII	97	82	83	84	6.1	6.3	4.0	29.4	9.2	5	29	4	6	4	0	1	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	6	9	27
XIII	81	68	69	75	6.4	6.6	6.0	694.6	47.0	171		49	105	88	23	5	0	0	73	40	6	11	0	0	0	0	3	41	8	171	59	146	155	

$$H_1 = 68 \quad H_b = \quad h_t = 2.0 \quad h_a = \quad h_d = 12.3 \quad h_r = 1.6$$

Vefall i Drangedal

1940

Lyngør

Monat	Mittlerer Luftdruck P_E	Mittl. Luftfeuchte Hausniveau P_{DE}	Mittlere Lufttemperatur T_m					Lufttemperatur T					Windverteilung nD, F_m															
			Max			Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C									
			8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C									
I	1022.5	1023.3	-4.3	-2.7	-3.8	-3.9	-6.9	6.9	13	-18.0	16	123	1.8	25	3.7	21	4.6	13	3.7	53	3.2	7	3.3	5	2.4	13		
II	17.3	18.1	-6.9	-4.8	-5.4	-6.0	-8.6	6.5	24	-15.0	9	6	2.1	26	3.5	22	3.5	1	4.5	25	2.6	123	3.8	73	3.1	35	2.7	6
III	08.5	09.4	-2.4	1.2	0.3	-0.8	-3.4	7.3	3	-10.8	17	113	3.1	12	3.9	22	4.0	65	3.8	65	1.9	13	3.7	15	2.8	55	3.6	5
IV	13.8	14.6	2.3	5.0	4.4	3.1	0.3	12.8	25	-4.4	6	63	2.5	2	2.8	193	2.7	8	2.7	6	1.8	263	2.7	113	3.2	2	4.2	8
V	18.4	19.1	10.7	13.9	13.5	11.5	8.1	22.0	22	2.6	12	6	3.3	83	3.8	323	2.5	53	1.5	8	1.6	14	3.5	35	1.3	1	3.0	14
VI	15.2	16.1	19.7	18.3	16.5	13.7	12.5	25.8	19	8.6	29	3	3.3	7	2.9	113	3.1	8	1.4	6	2.5	363	2.9	93	3.2	35	4.1	5
VII	07.4	08.1	16.0	18.5	18.1	16.5	13.7	24.8	12	10.2	6	113	3.1	43	3.4	10	1.8	11	2.0	3	3.3	363	3.9	13	3.7	25	4.6	3
VIII	09.0	09.8	13.9	18.0	16.6	15.1	11.7	22.2	6	7.4	30	13	3.9	93	3.4	5	2.2	3	3.3	283	3.7	21	3.4	9	4.2	1		
IX	04.9	05.7	9.8	14.0	11.9	11.1	8.1	20.0	6	2.8	30	11	2.4	2	4.5	15	4.0	8	4.0	7	3.7	21	3.8	20	3.6	175	3.7	2
X	16.4	17.2	5.9	8.5	7.0	6.7	4.7	13.7	11	-2.9	24	93	2.1	13	2.5	243	3.5	103	4.0	7	4.2	6	4.9	83	3.0	2	3.5	12
XI	01.2	02.0	3.6	5.3	4.2	4.2	1.9	13.7	26	-5.7	9	17	2.3	9	3.3	103	4.5	33	4.6	4	6.0	133	4.4	16	3.2	103	3.2	6
XII	15.4	16.3	0.6	1.7	0.6	0.9	-1.4	7.3	1	-12.5	31	20	1.7	183	3.6	9	4.4	23	5.2	2	4.5	123	4.7	14	2.9	65	3.2	8
1940	1012.5	1013.3	5.4	8.2	7.1	6.2	3.4	24.8	-18.0		1253	2.5	137	3.5	189	3.4	70	3.0	563	3.0	226	3.6	1443	3.2	683	3.5	81	

Torungen Fyr

Monat			Lufttemperatur T_m					Lufttemperatur T					Windverteilung nD, F_m															
			Max			Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C									
			8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C									
I			-3.3	-1.7	-2.5	-2.7	-5.1	6.9	13	-16.9	16	153	2.9	29	5.1	93	4.7	33	5.0	23	5.6	29	4.2	14	2.2	143	1.6	2
II			-6.6	-5.0	-5.1	-5.9	-7.9	5.7	24	-15.2	12	193	3.1	31	3.9	65	3.9	13	3.7	4	2.9	173	3.0	35	2.7	35	1.4	0
III			-1.6	0.4	0.3	-0.7	-2.8	6.1	3	-10.6	17	113	3.4	20	4.4	18	3.3	73	2.9	2	2.2	16	2.8	10	3.4	85	2.8	0
IV			2.3	3.6	3.5	2.5	0.6	9.9	25	-3.7	6	4	1.8	233	3.8	10	3.1	93	2.6	93	2.6	25	3.4	2	2.8	3	2.0	3
V			9.9	11.2	12.1	10.3	7.8	19.5	22	2.4	12	5	2.7	423	3.3	11	2.3	4	2.9	6	2.4	153	3.2	15	2.0	35	2.9	4
VI			16.0	17.4	17.1	15.7	12.9	26.1	5	9.2	29	103	1.0	18	3.3	43	2.3	53	1.9	193	2.2	303	3.1	1	4.0	45	3.2	6
VII			16.1	16.9	16.6	15.8	13.6	20.9	12	9.5	6	33	2.0	11	2.6	5	1.8	53	2.0	17	2.6	353	3.7	6	3.3	85	2.3	3
VIII			14.2	17.0	16.0	14.8	12.0	20.7	3	7.3	30	8	2.4	63	2.6	33	1.9	5	2.7	16	2.5	283	3.1	153	3.0	9	3.1	1
IX			10.5	13.3	11.9	11.3	8.9	18.3	6	5.0	30	73	2.4	3	3.2	2	2.8	93	4.4	11	4.0	31	3.9	13	3.5	12	3.1	1
X			6.5	8.6	7.7	7.5	5.6	12.3	11	-1.5	28	12	2.4	18	3.4	213	3.5	11	3.5	65	3.1	115	3.6	4	2.1	85	2.6	0
XI			4.2	5.7	4.8	4.7	2.6	12.5	26	-4.0	9	14	2.3	103	3.6	53	4.5	7	5.2	65	4.2	143	3.0	163	2.8	153	2.4	0
XII			1.1	1.9	1.2	1.3	-0.8	8.1	1	-11.2	31	27	2.2	17	3.9	6	5.2	3	4.2	7	5.4	105	3.4	13	2.5	93	3.1	0
1940			5.8	7.4	7.0	6.2	4.0	26.1	-16.9		1273	2.6	230	3.8	103	3.4	723	3.4	1073	3.0	2363	3.3	1003	2.9	1003	2.5	20	

Byglandsfjord

Monat			Lufttemperatur T_m					Lufttemperatur T					Windverteilung nD, F_m															
			Max			Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C									
			8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C									
I			-6.6	-4.4	-6.1	-6.0	-10.4	5.9	14	-19.1	30	3	2.0	5	2.5	3	2.5	2	1.5	11	1.4	5	1.0	31	2.1	0		
II			-10.8	-6.2	-8.8	-9.2	-14.0	6.2	22	-25.9	9	113	1.8	5	2.0	2	1.5	03	2.0	17	1.1	13	1.0	16	1.2	35	1.7	0
III			-4.4	0.6	-1.2	-2.4	-6.5	6.5	2	-19.8	29	9	2.4	6	2.8	2	1.0	6	1.6	17	1.3	2	1.0	22	1.8	29	2.0	0
IV			1.1	6.1	2.9	2.1	-2.2	14.5	25	-9.2	6	93	1.8	43	1.3	5	1.7	8	2.1	28	1.6	13	2.1	19	2.1	1	0	1
V			9.3	15.3	12.8	10.2	3.7	23.8	22	-3.1	11	12	2.1	53	2.0	8	1.9	53	1.8	19	1.6	243	2.3	0				
VI			14.7	21.9	19.2	15.7	7.7	27.6	20	2.2	28	103	2.0	4	2.0	1	2.0	5	1.7	213	2.1	29	2.0	19	2.3	26	2.2	0
VII			14.1	18.0	16.8	14.7	10.3	27.8	1	3.0	24	10	2.0	33	1.6	3	1.8	6	1.7	29	2.1	2	1.2	193	2.6	20	2.6	0
VIII			12.2	17.3	14.8	13.1																						

Jahresübersichten

1940

$$H_t = 2 \quad H_b = 6.4 \quad h_t = 2.0 \quad h_a = \quad h_d = \quad h_r = 1.3$$

Lyngør

$$H_1 = 13 \quad H_b = \quad h_t = 2.0 \quad h_s = \quad h_d = \quad h_r =$$

Torungen Fyr

I				7.3	6.8	6.4			29	2			10	2	1			0	0	0	0	0	7	1	15	3	15		
II				8.2	7.6	7.0			25	13			5	0	0			3	0	0	0	0	2	8	15	2	18		
III				6.0	6.8	6.9			24	1			10	2	0			0	0	0	0	0	4	7	21	6	13		
IV				5.4	5.4	6.1			9	0			4	1	0			2	0	0	0	0	8	5	25	5	9		
V				4.0	4.5	4.8			0	0			4	0	0			0	0	0	0	0	1	5	1	28	9	5	
VI				4.2	3.2	3.6			0	0			5	0	0			0	0	0	0	0	0	3	1	30	8	4	
VII				6.1	6.4	6.3			0	0			4	0	0			0	0	0	0	0	3	3	1	27	2	13	
VIII				5.4	5.0	5.9			0	0			3	0	0			2	0	0	0	0	2	7	0	28	4	7	
IX				5.5	6.4	5.6			0	0			14	0	0			4	0	0	0	0	2	7	0	24	3	9	
X				6.8	6.9	6.6			4	0			6	0	0			1	0	0	0	0	0	0	11	0	18	5	16
XI				6.8	7.2	6.1			4	0			10	0	0			0	0	0	0	0	0	0	12	0	14	4	12
XII				7.0	6.6	6.0			14	1			9	2	0			0	0	0	0	0	4	0	18	4	10		
1940				6.1	6.1	5.9			109	17			84	7	1			12	0	3	0	8	73	24	263	55	131		

$$H_1 = 206 \quad H_b = \quad h_1 = 2.1 \quad h_a = \quad h_4 = 10.9 \quad h_r = 1.7$$

Byglandsfjord

$$H_1 = 3, \quad H_2 = 5, \quad h_1 = 7, \quad h_2 = 11, \quad h_3 = 12, \quad h_4 = 17$$

Kristiansand S.

H = 8 H = 10.5 H = 12.5 H = 14.5 H = 16.5

Okuy

$n_1 = 6$	$n_{\text{fb}} = 10.7$	$n_t = 2.0$	$n_a =$	$n_d = 9.1$	$n_r = 1.6$	Class																																		
1	58	91	90	90	7.1	8.4	5.9	16.5	6.5	25	28	17	3	0	14	5	0	16	4	1	2	13	2	0	0	0	0	5	0	22	3	16	15							
2	58	87	89	88	7.8	7.8	7.6	21.9	10.6	28	27	20	12	0	16	5	1	10	1	0	4	11	2	0	4	0	0	0	0	5	7	16	2	19	29					
3	58	94	94	94	6.5	8.6	6.7	51.3	21.8	20	24	1	0	0	15	7	1	14	4	0	6	14	4	0	0	0	0	2	4	23	4	15	19							
4	58	62	66	71	5.4	6.6	6.0	53.0	12.1*	15*	11	0	0	0	13	10	0	9	0	0	13	4	4	0	0	0	0	5	3	27	6	11	1							
5	66	66	68	72	4.0	5.1	5.1	31.0	10.9	28	0	0	0	0	10	6	2	7	0	0	10	0	0	0	0	0	0	3	4	2	28	13	2	0						
6	66	68	70	70	4.4	4.4	4.8	3.5	2.5	14	0	0	0	0	2	2	2	0	5	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	10	7	0				
7	66	74	73	78	7.3	7.4	6.8	119.2	26.5	14	0	0	0	0	20	14	4	5	1	0	20	0	0	2	0	0	0	4	4	0	29	2	15	0						
8	66	70	70	74	5.8	7.0	6.8	42.8	9.3	9	0	0	0	0	19	11	0	9	0	0	19	0	0	0	0	0	0	1	6	1	29	3	11	0						
9	71	71	75	77	5.9	7.1	6.5	173.0	37.8	18	0	0	0	0	20	14	7	14	2	1	20	0	0	3	0	1	0	0	2	7	0	29	4	11	0					
10	71	78	83	82	7.1	8.1	7.1	78.5	16.0	6	2	0	0	0	18	11	15	0	0	18	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	3	16	0				
11	71	83	83	85	7.9	8.6	7.2	171.0	31.3	18	5	0	0	0	20	19	4	14	2	0	20	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	1	17	3	19	0	
12	71	79	82	82	7.4	7.3	6.6	89.2	22.0	17	15	2	0	0	13	9	3	12	0	0	11	6	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	3	16	0

1940

Mandal

Monat	Mittlerer Luftdruck P_e	Mittl. Luftdruck Höhenneu- P_{e0}	Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F_m																		
			8	14	19	Dies.	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C										
I	- 3.3	- 1.5	- 2.8	- 2.7			- 6.5	7.4	13	- 16.1	16	25	2.2	33	3.1	11	3.6	0	-	35	5.0	45	2.1	3	1.7	5	1.8	30			
II	- 7.0	- 3.3	- 5.2	- 5.5			- 8.6	4.5	24	- 19.6	12	45	1.2	36	2.4	65	2.8	05	1.0	5	1.4	2	1.2	3	1.3	05	2.0	29			
III	- 2.0	2.0	0.5	- 0.3			- 3.4	5.6	4	- 14.2	17	2	2.5	24	2.9	165	2.8	2	1.2	45	1.0	8	1.2	6	2.1	5	3.7	25			
IV	3.6	5.8	4.6	3.8			0.8	14.9	25	- 6.4	6	0	-	26	3.0	153	3.6	45	2.4	113	1.5	135	1.9	4	3.2	2	2.8	13			
V	12.2	14.9	12.8	11.8			6.9	23.4	22	1.1	12	15	2.7	26	3.1	295	3.0	1	2.5	7	1.1	85	1.6	7	1.9	55	3.7	7			
VI	17.5	20.3	18.1	16.5			10.7	28.5	20	4.5	29	05	2.0	75	2.7	115	3.1	2	2.0	14	1.9	185	2.1	20	2.2	13	2.2	3			
VII	15.6	18.5	16.7	15.8			12.5	26.2	12	7.0	24	1	1.5	13	2.7	45	1.4	5	1.4	105	1.6	165	1.9	26	2.3	145	3.3	3			
VIII	14.2	17.5	15.0	14.6			10.8	26.0	3	2.9	30	3	2.0	9	1.8	15	1.3	1	2.5	115	1.9	185	2.0	275	2.1	18	2.5	3			
IX	9.8	13.2	10.6	10.5			7.3	16.4	3	0.7	30	1	1.5	5	2.3	7	2.8	1	2.5	10	1.7	145	2.7	25	2.8	145	2.6	12			
X	6.2	9.3	7.0	7.2			4.7	13.2	1	- 5.0	26	2	1.8	33	2.4	165	3.4	6	2.0	45	2.2	105	2.1	5	2.0	2.5	13				
XI	3.6	5.9	4.4	4.3			1.6	10.1	26	- 9.8	31	2	1.8	185	2.2	8	2.4	35	3.0	45	3.2	115	3.0	105	3.4	55	2.1	25			
XII	- 0.1	1.5	0.2	0.4			- 2.2	8.2	1	- 9.8	31	2	1.8	185	2.2	8	3.2	4	3.4	11	1.9	5	2.4	35							
1940							5.8	8.7	6.8	6.4		2.9	28.5	- 19.6	23	1.9	2495	2.6	137	3.0	30	2.1	945	2.0	1305	2.1	148	2.3	905	2.7	195

Lindesnes

Monat	Mittlerer Luftdruck P_e	Mittl. Luftdruck Höhenneu- P_{e0}	Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F_m																			
			8	14	19	Dies.	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C											
I	- 1.3	- 0.5	- 1.2	- 1.2			- 4.0	5.6	14	- 15.2	16	3	1.5	165	3.3	34	4.3	35	4.7	3	4.3	3	3.7	95	2.5	175	3.0	3				
II	- 5.5	- 3.7	- 4.1	- 4.7			- 7.0	4.0	27	- 13.7	12	25	1.0	125	2.7	40	3.6	25	2.4	5	2.3	3	1.3	11	2.0	75	1.5	3				
III	- 0.5	1.2	0.7	0.2			- 1.7	4.8	8	- 7.3	14	8	2.0	65	2.8	40	4.1	35	2.7	3	2.4	45	4.1	85	2.1	185	2.6	0				
IV	3.4	4.1	4.0	3.3			1.4	8.6	25	- 2.2	4	05	1.0	6	3.0	385	3.6	55	3.4	7	1.7	125	2.0	75	2.4	65	2.5	6				
V	10.2	10.8	10.7	9.8			7.3	17.6	22	3.3	8	1	1.0	155	3.3	35	2.3	3	1.3	13	2.5	185	3.8	28								
VI	13.7	14.5	14.2	13.5			11.2	19.4	16	7.8	8	05	1.0	155	3.5	25	2.0	35	3.0	3	2.2	205	2.8	39	3.4	4						
VII	13.9	14.9	15.1	14.1			12.5	21.2	12	7.5	2	25	2.0	125	1.8	05	4.0	55	3.6	65	2.7	23	2.9	34	4.3	3						
VIII	13.2	14.7	14.4	13.6			11.9	18.6	2	7.5	25	1	2.4	45	2.1	4	3.2	35	3.9	4	3.5	255	4.2	44	5.0	0						
IX	10.6	12.0	11.3	10.9			9.0	16.4	5	4.5	11	25	2.0	25	2.0	7	5.0	115	3.7	2	2.2	105	3.5	255	4.2	285	5.3	0				
X	8.0	9.3	8.3	8.3			6.6	12.4	10	0.4	26	45	1.1	115	2.3	385	3.9	95	4.8	2	4.0	65	3.0	7	2.7	105	3.2	3				
XI	5.5	6.3	5.8	5.7			3.7	9.8	26	- 3.5	9	6	2.2	85	2.1	24	3.2	75	5.3	3	3.7	45	3.9	185	3.8	18	2.5	0				
XII	2.3	3.1	2.1	2.4			0.4	8.1	1	- 9.2	31	1	3.0	285	2.2	25	2.7	9	4.4	45	5.6	3	3.2	10	3.0	255	2.9	2				
1940	6.1	7.2	6.8	6.3			4.3	21.2		- 15.2	395	1.7	865	2.5	3265	3.5	65	3.9	455	3.1	625	2.9	1795	3.2	266	3.7	29					

Lista

Monat	Mittlerer Luftdruck P_e	Mittl. Luftdruck Höhenneu- P_{e0}	Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F_m																
			8	14	19	Dies.	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C								
I	1020.7	1022.3	- 1.7	- 0.7	- 1.3	- 1.4	- 1.2	- 4.2	6.6	15	- 15.0	16	0	-	26	3.2	35	4.3	0	-	23	6.0	25	7.2	5	4.0	21	5.2	3
II	15.3	16.9	- 5.4	- 3.4	- 4.6	- 4.8	- 2.2	- 7.2	4.5	24	- 14.5	12	2	3.0	205	2.8	345	4.2	105	3.0	13	2.5	6	3.2	3	4.7	7	4.6	2
III	06.9	08.4	- 0.4	1.7	1.0	0.5	2.9	- 1.7	7.0	9	- 7.1	14	25	3.2	8	3.1	31	4.9	105	3.6	15	5.3	75	4.0	35	4.9	255	4.4	3
IV	11.3	12.8	3.4	5.1	4.3	3.7	6.8	1.4	15.5	25	- 3.5	6	0	-	95	2.7	255	4.9	185	3.9	7	2.4	11	2.8	65	2.1	8	4.4	6
V	16.7	18.2	10.7	12.0	11.1	10.4	13.8	7.3	21.8	22	2.1	14	1	2.0	8	3.4	215	4.7	20	4.2	35	3.0	1	1.5	85	2.2	265	4.2	1
VI	15.0	16.5	13.0	14.5	13.5	15.4	15.4	10.2	22.4	16	6.3	10	0	-	6	3.3	9	4.1	7	3.3	4	1.8	115	3.0					

Jahresübersichten

1940.

$H_s = 6$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 4.4$ $h_r = 1.4$

Mandal

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m				Mittlere Bewölkung N_m				Niederschlag R				Zahl der Tage n																			
													Lufttemperatur T			Niederschl. R			Windstärke F			Regen										
	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	δ	V^0	V^{10}	V^{20}	R 0.1	R 1.0	R 10.0	F 6	F 8	F 9	•	*	#	,	*	Δ	▲	R				
I					6.9	6.5	5.9	41.0	20.0	25	28	7	11	7	1	5	0	0	0	3	10	1	1	0	0	0	11	0	19	4	13	
II					8.1	6.6	6.2	44.0	20.2	28	25	12	17	8	1	0	0	0	0	5	12	0	4	0	0	0	8	6	16	3	14	
III					7.1	7.7	6.9	94.5	37.0	20	24	3	21	10	4	5	0	0	0	16	1	4	0	0	0	0	20	1	19	4	16	
IV					5.6	5.9	5.8	58.8	15.1	1	10	0	13	11	1	2	0	0	0	12	3	2	0	0	0	0	10	4	26	5	10	
V					4.0	4.0	4.3	30.7	10.2	28	0	0	7	6	2	1	0	0	0	7	0	0	1	0	0	0	5	3	28	11	5	
VI					3.4	2.9	4.0	1.5	0.8	12	0	0	2	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4	0	30	13	3	
VII					6.9	5.7	5.7	98.6	15.7	25	0	0	18	13	3	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	14	2	29	3	10	
VIII					5.5	5.9	5.7	60.0	12.0	9	0	0	17	11	2	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	12	0	30	6	10	
IX					5.7	6.1	6.4	245.5	59.2	18	0	0	21	20	9	2	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	3	21	1	24	5	12
X					7.0	7.1	6.7	79.9	28.3	6	5	0	18	13	1	1	0	0	18	2	1	0	0	0	0	0	19	0	15	4	16	
XI					7.8	7.5	6.3	249.1	48.7	1	8	0	23	21	7	3	0	0	23	2	1	0	0	0	0	0	22	1	12	4	17	
XII					6.3	6.4	5.2	116.0	25.8	17	19	0	15	12	4	1	0	0	14	7	4	0	0	0	0	0	13	0	14	6	12	
Jan					6.2	6.0	5.8	1119.6	59.2	119	22	183	132	35	21	0	0	147	50	9	13	0	1	0	0	7	159	18	262	68	138	

$H_s = 30$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 9.1$ $h_r = 1.5$

Lindesnes

Monat													Zahl der Tage n																			
													Lufttemperatur T			Niederschl. R			Windstärke F			Regen										
	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	δ	V^0	V^{10}	V^{20}	R 0.1	R 1.0	R 10.0	F 6	F 8	F 9	•	*	#	,	*	Δ	▲	R				
I					8.3	7.5	6.2	50.3	28.7	25	24	2	8	4	1	7	2	0	2	6	0	1	0	0	0	0	1	2	6	3	15	
II					8.0	6.9	6.5	12.1	4.8	28	28	9	8	3	0	13	10	0	3	4	0	4	0	0	0	0	3	4	11	3	13	
III					7.6	8.2	8.0	28.4	6.5	20	24	0	7	6	0	13	10	0	3	8	9	5	2	0	0	0	1	2	11	4	21	
IV					5.9	6.4	6.9	19.8	5.5	15	8	0	6	4	1	0	7	1	1	1	0	0	0	0	0	1	4	22	4	10		
V					4.1	4.5	4.6	24.7	11.0	26	0	0	1	0	6	4	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	3	5	24	11	8	
VI					4.2	4.4	4.5	0.2	0.2	12	0	0	1	0	15	11	2	0	8	2	0	1	0	0	0	0	1	1	28	8	4	
VII					7.2	6.5	6.6	81.3	20.9	21	0	0	16	11	0	13	10	2	0	15	0	0	0	0	0	0	2	27	2	15		
VIII					6.3	6.7	6.6	41.6	7.6	10	0	0	13	10	0	22	19	2	0	13	4	0	0	0	0	0	4	0	25	4	11	
IX					7.0	7.1	7.5	146.1	17.0	15	0	0	21	19	6	17	6	2	21	0	0	1	0	0	0	0	2	0	18	1	15	
X					7.7	7.8	7.1	48.6	17.2	6	0	0	16	11	1	12	3	0	16	0	0	2	0	0	0	0	1	0	14	3	18	
XI					7.7	7.5	6.1	170.2	27.4	18	2	0	19	17	6	11	10	0	19	3	1	0	0	0	0	0	0	0	10	3	12	
XII					6.7	7.6	5.3	69.6	11.4	5	16	0	14	11	2	10	0	0	13	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12	4	12
Jan					6.7	6.8	6.3	692.9	28.7	102	11	141	106	19	126	24	5	125	24	8	18	0	1	0	0	3	22	21	208	50	154	

$H_s = 13$ $H_b = 12.3$ $h_t = 2.0$ $h_a = 6.1$ $h_d = 5.7$ $h_r = 1.4$

Lista

Monat													Zahl der Tage n																			
													Lufttemperatur T			Niederschl. R			Windstärke F			Regen										
	77	77	76	77	7.6	6.8	6.4	23.6	10.2	19	25	12	4	0	13	4	1	17	4	2	1	6	8	1	0	3	23	3	13	13		
I	77	77	76	77	7.7	7.7	7.7	23.8	10.2	28	24	16	11	0	14	5	1	10	2	0	0	2	0	0	0	0	2	4	18	2	11	
II	78	72	71	77	7.8	7.5	8.2	28.4	5.9	3	22	1	0	0	21	11	2	8	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	77	74	78	77	8.5	8.2	8.1	26.4	5.9	3	22	1	0	0	13	10	0	23	8	2	1	6	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	71	59	64	68	7.0	7.3	7.0	29.2	6.0*	15*	7	0	0	0	12	6	0	13	2	1	0	16	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	58	65	67	68	4.8	5.1	5.3	28.2																								

1940

Sauda

Monat	Mittlerer Luftdruck P ^E Mittl. Luftdruck Höhenanstieg P ₁₀₀₀ ^E	Mittlere Lufttemperatur T _m					Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F _m																
		8°)	14°)	19°)	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	8°)	14°)	19°)	Dies					
		8°)	14°)	19°)	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	8°)	14°)	19°)	Dies					
I	1022.0	1023.2	- 5.9	- 3.5	- 5.8	- 5.4	- 1.5	-10.4	7.1	14	-17.8	17	4	2.5	8	3.1	20	2.2	0	-	1	2.0	2	1.5	2	2.5	0	-	56
II	15.2	16.4	- 7.9	- 2.7	- 5.6	- 5.8	- 1.3	-10.2	6.1	28	-18.8	12	6	1.7	13	2.5	19	1.6	0	-	1	1.0	3	1.0	1	3.0	0	-	44
III	07.1	08.2	- 2.2	2.6	1.4	0.0	4.0	- 3.7	7.9	22	-14.6	15	9	2.1	8	2.2	24	2.2	0	-	0	0	6	3.2	3	2.3	3	2.0	39
IV	11.6	12.8	2.8	7.3	6.0	4.3	8.8	- 0.1	16.6	25	- 4.8	3	13	2.0	16	2.9	4	2.5	0	-	1	3.0	15	2.3	6	2.0	3	1.7	32
V	17.6	18.7	10.1	16.2	14.4	11.5	17.6	4.9	26.4	22	- 0.8	12	3	1.7	12	2.1	8	2.4	2	3.5	3	2.2	20	1.9	3	2.3	6	2.2	36
VI	15.4	16.4	13.2	18.6	17.9	14.5	20.5	8.9	26.2	19	4.6	4	4	1.8	0	-	0	-	25	2.2	38	2.3	6	2.6	4	2.5	35		
VII	07.1	08.2	14.0	17.6	16.6	14.8	19.4	11.2	30.2	12	6.6	23	1	3.0	0	-	4	1.8	0	-	5	2.4	27	2.2	9	2.6	0	-	47
VIII	09.6	10.7	11.3	15.5	14.7	12.7	16.8	9.1	22.9	2	3.3	30	0	-	0	-	1	1.0	1	2.0	4	2.2	34	2.3	9	2.3	0	-	43
IX	04.4	05.5	7.9	11.1	9.8	9.0	12.4	6.4	15.7	3	0.1	30	0	-	7	3.7	2	1.5	4	2.2	3	2.3	32	2.1	1	3.0	1	2.0	40
X	14.3	15.4	4.5	9.1	6.1	6.2	10.0	2.9	15.2	14	- 4.8	27	2	1.0	4	1.8	9	2.1	0	-	1	3.0	9	2.6	0	-	68		
XI	00.2	01.3	3.4	5.0	3.3	3.6	6.5	0.6	11.2	26	-10.1	9	3	3.0	9	3.1	7	2.7	2	1.5	0	-	11	2.7	2	2.5	0	-	56
XII	14.7	15.9	- 1.5	- 0.6	- 1.7	- 1.4	1.2	- 3.9	8.0	2	-11.4	31	0	-	2	3.0	8	2.0	0	-	0	2.0	8	2.0	1	2.7	1	2.0	72
1940	1011.6	1012.7	4.1	8.0	6.4	5.3	9.5	1.3	30.2	-	-18.8	45	2.0	79	2.7	106	2.1	9	2.3	22	2.3	205	2.2	44	2.4	18	2.1	568	

Skudenes

Monat	Mittlerer Luftdruck P ^E Mittl. Luftdruck Höhenanstieg P ₁₀₀₀ ^E	Mittlere Lufttemperatur T _m					Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F _m																	
		8°)	14°)	19°)	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	8°)	14°)	19°)	Dies						
		8°)	14°)	19°)	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	8°)	14°)	19°)	Dies						
I	1021.7	1022.5	- 0.3	0.5	- 0.3	- 0.2		- 3.5	6.6	14	-13.6	16	25	1.6	2	3.4	25	2.7	265	2.9	85	3.1	6	3.5	29	4.6	9	3.2	10	
II	15.2	16.1	- 2.3	0.0	- 1.3	- 1.5		- 4.0*	5.8	23	-14.7	12	85	3.1	9	2.1	55	2.1	225	3.5	10	3.6	19	4.3	35	3.5	4	3.5	4	
III	07.1	08.0	1.9	3.5	2.4	2.3		0.5*	6.8	3	- 3.8*	15*	115	3.3	5	2.6	11	2.2	195	5.1	11	3.4	85	3.5	11	3.4	103	5.0	5	
IV	11.9	12.8	5.1	7.4	5.5	5.4		2.7*	16.0	26	- 2.3*	3*	6	4.2	1	3.3	18	2.7	145	2.9	115	3.2	6	3.0	95	3.4	9	3.4	9	
V	18.3	19.2	11.8	15.4	11.5	11.3		8.1*	22.2	22	- 2.0*	12*	75	3.7	3	3.0	205	1.9	155	2.6	13	2.3	10	2.0	3	3.0	13	3.8	7	
VI	16.8	17.6	13.9	15.3	13.4	13.2		10.4*	21.4	15	6.8*	10*	255	4.6	23	2.6	8	1.7	3	2.8	9	3.6	9	2.7	15	1.8	10	3.6	8	
VII	08.4	09.3	15.2	16.6	15.2	15.0		12.8*	24.8	13	7.9*	24*	21	3.4	0	1.0	8	1.6	3	1.7	125	3.2	20	2.8	95	2.0	1	3.1	3	
VIII	11.1	11.9	12.4	14.1	12.7	12.5		10.6*	17.0	9	6.1	29	22	4.6	0	3.0	1	1.0	1	1.5	8	2.9	11	3.3	19	2.6	0	305	3.6	0
IX	05.1	05.9	10.1	11.6	9.9	10.4	10.3		8.4	13.6	5	4.7	4	85	2.8	2	1.8	35	6.0	25	3.8	175	3.9	105	3.7	26	3.5	15	3.4	4
X	14.1	15.0	7.9	9.9	8.3	8.4		6.0	13.6	14	- 0.2	24	10	2.1	5	2.2	22	1.6	10	2.6	24	3.5	4	2.5	6	2.7	1	4.0	11	
XI	00.2	01.0	5.5	6.6	5.4	5.6		3.3	10.0	26	- 4.3	9	12	2.4	5	1.5	20	2.8	12	3.2	95	3.6	8	3.1	13	3.3	5	2.7	1	
XII	14.2	15.1	2.1	2.9	2.1	2.3		0.0	8.0	1	- 5.0	31	95	2.1	8	1.0	175	2.3	115	4.9	85	5.7	35	4.4	95	3.4	8	4.1	17	
1940	1012.0	1012.9	6.9	8.5	7.1	7.0		4.6*	24.8	-	-14.7	144	3.5	455	2.1	160	2.3	141	3.5	1585	3.4	102	3.1	132	2.8	1305	3.6	85		

Utsira

Monat	Mittlerer Luftdruck P ^E Mittl. Luftdruck Höhenanstieg P ₁₀₀₀ ^E	Mittlere Lufttemperatur T _m					Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F _m																
		8°)	14°)	19°)	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	8°)	14°)	19°)	Dies					
		8°)	14°)	19°)	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	8°)	14°)	19°)	Dies					
I	1013.4	1020.6	- 0.4	0.6	0.2	- 0.3	1.9	- 1.6	6.2	14	-12.1	16	85	5.2	99	3.6	205	3.7	24	3.5	17	3.9	45	2.3	5	4.6	4	4.0	0
II	08.3	15.4	- 1.6	- 0.5	- 1.0	- 1.2	0.7	- 3.1	6.0	23	-10.6	12	165	4.3	35	2.6	45	4.0	23	3.5	28	4.5	45	4.8	5	5.6	4	3.6	0
III	07.6	12.4	1.6	2.8	2.3	2.0	3.9	0.3	6.6	21	- 5.0	17	22	5.0	4	2.6	45	6.2	165	4.8	21	3.7	45	5.2	1	3.7	9	3.7	1
IV	12.4	12.4	4.3	6.0	4.1	4.3	6.9	2.4	14.5	26	0.2	3																	

Jahresübersichten

1940

	H _i = 5	H _b = 9.0	h _t = 2.0	h _a =	h _d =	h _r = 1.5	Sauda																											
Monat	Mittlere Relative Feuchte U _m		Mittlere Bewölkung N _m		Niederschlag R		Zahl der Tage n																											
	8°)	14°)	Dienst	8°)	14°)	19°)	Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T	Niederschl. R	Windstärke F	Ragen	Schnee	Ker-	Nebel	Raf-	Frost-	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonne-	Hinter	Bewöl-	Schne-									
I	78	72	75	76	5.9	5.7	4.9	51.3	13.0	2	28	15	18	0	10	10	1	2	0	0	0	9	4	15	10	12	31							
II	80	65	71	74	5.6	5.1	4.6	96.8	31.5	21	27	18	16	0	10	8	2	0	0	0	0	3	7	20	8	8	29							
III	77	60	60	67	7.5	7.5	6.7	85.0	28.0	3	26	1	2	0	14	11	2	2	0	0	0	14	4	17	4	18	29							
IV	71	50	53	62	6.5	6.9	6.2	118.4	32.9	1	15	0	0	0	13	11	3	0	0	0	0	10	9	13	4	23	3							
V	67	44	49	61	3.8	4.5	4.4	18.5	6.7	25	1	0	0	1	8	4	0	0	0	0	0	3	0	29	13	7	0							
VI	73	52	53	67	5.6	5.9	5.4	58.8	28.8	14	0	0	0	0	3	9	8	1	0	0	0	0	4	0	26	5	9	0						
VII	80	63	67	76	7.7	7.7	7.9	170.2	34.9	21	0	0	0	0	2	18	17	8	1	0	0	0	2	13	3	22	1	18	0					
VIII	84	63	67	75	7.1	7.2	7.1	148.4	34.9	11	0	0	0	0	0	17	16	5	0	0	0	0	17	0	24	5	18	0						
IX	85	71	79	80	8.1	8.5	8.1	359.6	63.4	1	0	0	0	0	25	22	12	4	1	0	0	0	10	0	14	1	23	0						
X	85	66	78	79	6.5	6.5	6.0	52.6	8.1	7	8	0	0	0	15	11	0	2	1	1	0	0	4	0	17	7	14	0						
XI	79	72	80	78	9.2	8.4	7.5	317.3	118.3	26	10	1	0	0	19	18	6	6	0	0	0	15	0	9	5	13	6							
XII	83	79	81	82	6.7	6.7	5.4	186.6	58.1	17	22	13	2	0	17	14	6	0	0	0	0	1	9	5	13	6	12	6						
1940	78	63	68	73	6.7	6.7	6.2	1663.5	118.3		137	48	39	6	175	150	47	17	2	1	146	51	16	31	0	6	1	5	102	27	229	63	169	103

	H _i = 2	H _b = 6.8	h _t = 5.2	h _a =	h _d = 7.6	h _r = 2.1	Skudenesh																					
Monat	Mittlere Relative Feuchte U _m		Mittlere Bewölkung N _m		Niederschlag R		Zahl der Tage n																					
	8°)	14°)	Dienst	8°)	14°)	19°)	Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T	Niederschl. R	Windstärke F	Ragen	Schnee	Ker-	Nebel	Raf-	Frost-	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonne-	Hinter	Bewöl-	Schne-			
I	5.8	5.7	5.5	43.9	9.2	15	24	1		8	8	0	0	3	5	0	0	0	0	0	2	3	4	8	9			
II	5.5	5.4	5.2	72.4	34.0	21	21*	0		11	11	2	0	6	6	1	0	0	0	0	0	1	3	5	7			
III	7.1	8.0	7.8	62.1	11.9	20	13*	0		13	13	3	0	10	6	0	0	0	0	0	0	2	2	6	2			
IV	6.1	6.3	4.7	55.7	17.2	14	2*	0		6	6	3	0	6	6	0	0	0	0	0	0	10	2	2	13			
V	4.9	4.2	5.0	21.1	7.5	25	0		6	4	0	0	4	4	0	6	0	0	0	0	0	5	3	23	10			
VI	5.7	4.8	5.4	24.8	17.2	14	0		6	4	1	0	5	5	0	6	0	0	0	0	0	4	2	18	6			
VII	7.4	6.8	7.1	101.6	12.1	26	0		23	19	3	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	18	0		
VIII	6.9	6.5	6.9	112.4	14.0	6	0		18	15	6	0	4	2	0	18	0	0	0	0	0	1	3	2	18	3		
IX	7.6	7.4	7.0	181.4	16.2	28	0		27	25	8	0	7	2	0	27	0	0	0	0	0	1	3	0	14	1		
X	6.4	6.5	6.6	70.8	21.4	7	1		13	12	5	0	6	6	0	13	0	0	0	0	0	0	0	11	6	15		
XI	7.9	8.2	7.8	177.1	21.0	1	3		25	23	5	0	3	3	0	24	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	
XII	5.8	6.4	5.8	91.9	20.9	19	14		13	13	3	0	6	2	0	12	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7
1940	6.4	6.4	6.2	1015.2	34.0		78		2	169	153	33	64	17	1	154	25	9	22	0	0	3	45	18	142	57	143	

	H _i = 54	H _b = 56.0	h _t = 2.4	h _a = 10.6	h _d = 10.6	h _r = 1.4	Utsira																									
Monat	Mittlere Relative Feuchte U _m		Mittlere Bewölkung N _m		Niederschlag R		Zahl der Tage n																									
	8°)	14°)	Dienst	8°)	14°)	19°)	Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T	Niederschl. R	Windstärke F	Ragen	Schnee	Ker-	Nebel	Raf-	Frost-	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonne-	Hinter	Bewöl-	Schne-							
I	70	67	68	6.2	6.5	6.0	37.6	6.7	15	22	6	1	0	16	11	0	15	4	2	9	1	3	16	5	11							
II	62	63	62	7.3	6.5	6.4	50.3	9.4	22	14	1	0	0	15	11	0	18	12	4	1	0	0	6	19	4	13						
III	72	72	72	8.0	8.3	8.2	51.5	8.1	3	14	0	0	0	20	14	0	14	1	0	0	0	0	6	14	1	22						
IV	70	64	67	7.0	6.3	54.7	13.8	2	0	0	0	0	0	9	5	2	14	3	1	0	0	0	2	28	3	13						
V	73*	68*	74*	74*	5.3*	4.6*	5.0*	20.0*	7.3*	25*	0*	0*	0*	6*	4*	0*	0*	2*	0*	0*	0*	1*	25*	9*	9*							
VI	80	76	78	80	6.6	5.7	5.9	25.8	17.0	14	0	0	0	8	5	1	4	0	0	0	0	3	27	2	9							
VII	82	78	80	8.2	8.2	7.0	74.6	19.2	21	0	0	0	0	22	16	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18						
VIII	85	81	83	84	8.0	8.0	7.5	91.8	12.8	10	0	0	0	24	18	3	12	3	2	0	0	0	7	25	1	17						
IX	83	81	83	83	8.7	7.5	7.8	108.3	13.2	1	0	0	0	27	22	1	23	6	1	0	0	0	1	24	0	19						
X	80	76	77	78	8.4	8.1	7.7	21.0	7.6	6	0	0	0	25	6	0	9	5	2	0	0	0	1	17	0	17						
XI	80	81	83	82	8.8	8.8	8.3	142.9	14.2	26	2	0	0	29	26	3	19	10	4	2	0	0	0	0	0	0	20					
XII	82	78	81	81	6.8	7.5	6.5	75.0	14.9	5	4	1	0	0	20	13	4	19	10	4	18	0	0	1	17	4	14					
1940	77	74	76	76	7.4	7.2	6.9	753.5	19.2	64	21	2	0	219	151	15	159	58	23	198	43	15	30	0	6	0	3	4	38	250	29	182

	H_i = 1060	H_b = 1053.3	h_t = 3.0	h_a =	h_d = 8.5	h_r = 3.1	Svandalsflona *)			
Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m		Mittlere Bewölkung N_m		Niederschlag R		Zahl der Tage n			
8°)	14°)	Dienst	8°)	14°)	19°)	Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T	Niederschl. R</

1940

Slirå *)

 $\varphi = 60^\circ 37' N$ $\lambda = 7^\circ 25' E$ $g = 9.816$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m Z. Luftdruck P_o Meerschau)	Mittlere Lufttemperatur T_m					Lufttemperatur T						Windverteilung nD. F_m																
		8*)	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C									
		8*)	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C									
I	866.8	899.6	-11.7	-11.8	-12.7	-12.4	-15.4	-2.2	12	-27.6	16	2	1.5	15	1.0	335	4.5	93	3.0	1	1.0	0	-	23	4.8	195	3.1	3	
II	60.1	92.9	-13.8	-11.8	-13.0	-13.3	-16.7	-0.4	21	-26.3	2	85	3.1	33	2.1	265	3.2	85	3.9	1	-	2	6.0	175	4.7	115	3.5	9	
III	55.0	87.2	-10.9	-9.0	-9.9	-10.3	-12.4	-1.7	31	-21.3	15	85	2.8	35	3.4	255	4.4	10	4.2	1	5.5	15	7.0	145	5.3	245	3.1	4	
IV	60.8	92.7	-7.3	-4.5	-5.7	-6.6	-9.5	1.1	26	-15.6	3	6	2.8	45	2.4	265	4.6	15	4.1	15	4.3	65	3.8	13	4.5	7	2.9	10	
V	71.0*	902.4*	0.8*	5.6*	3.0*	1.1*	-4.2*	14.4*	22*	9.8*	1*	4*	3.2*	5*	3.6*	2*	2.8*	25*	3.4*	11*	2.7	16*	2.8*	2*	4.1*	13*	3.6*	15*	
VI	69.0	899.7	5.4	8.4	7.4	6.1	3.4	13.8	17	0.4	1	15	2.3	0	-	45	3.1	145	3.0	55	3.0	5	2.0	39	3.9	17	3.2	3	
VII	62.1	92.4	6.6	9.2	8.3	7.2	5.1	17.6	12	0.2	28	3	2.7	2	2.0	145	3.8	17	3.4	35	2.6	1	4.0	40	3.4	11	3.3	1	
VIII	62.6	93.3	4.0	6.9	5.4	4.7	2.5	17.4	4	-2.6	30	5	3.4	15	3.3	4	2.8	75	3.3	45	3.5	47	4.2	20	3.7	1			
IX	56.7	87.7	0.2	1.4	0.7	0.4	-1.1	9.0	5	-4.8	29	4	2.5	05	1.0	13	4.4	13	4.1	25	2.6	2	4.0	38	4.8	14	3.9	3	
X	65.3	96.8	-2.7	-0.7	-2.2	-2.2	-4.1	8.3	3	-10.5	28	65	2.5	2	2.0	31	3.8	22	4.2	2	5.0	1	7.0	8	4.9	105	3.0	10	
XI	51.1	82.5	-5.5	-5.2	-5.9	-5.7	-7.9	1.2	26	-16.5	9	3	2.0	-	215	4.8	12	4.7	05	5.0	2	5.0	27	4.9	16	3.2	8		
XII	61.7	95.9	-8.0	-8.0	-8.0	-8.1	-10.5	0.2	16	-23.6	31	11	1.8	5	1.9	225	3.7	35	4.7	1	5.0	25	6.2	255	5.4	9	3.7	13	
1940	861.8	893.4	-3.6	-1.6	-2.7	-3.3	-5.9	17.6	-	-27.6	65	2.6	29	2.5	225	4.1	1575	3.8	315	3.1	44	3.6	2945	4.5	175	3.3	80		

Myrdal

 $\varphi = 60^\circ 44' N$ $\lambda = 7^\circ 7' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

I			-8.1	-8.3	-9.2	-8.8	-12.2	1.4	13	-24.8	16	8	3.5	0	-	0	-	2	1.0	32	2.2	15	1.0	05	1.0	2	1.5	47
II			-9.9	-8.1	-9.4	-9.5	-12.8	5.2	22	-19.6	19	6	2.0	0	-	0	-	05	8.0	425	2.9	0	-	1	3.0	0	-	37
III			-7.4	-4.2	-5.8	-6.3	-9.2	1.4	3	-19.8	15	95	3.6	2	3.0	0	-	2	3.8	47	3.6	1	4.5	15	2.0	1	5.0	22
IV			-3.1	-0.1	-1.9	-2.6	-5.7	6.1*	26*	-13.9	3	5	3.0	05	2.0	13	4.4	45	4.4	44	3.2	0	-	0	-	1	4.0	22
V																												
VI			9.2	12.7	10.9	9.5	5.8	17.0*	17	-4.9*	28	11	1.6	0	-	2	1.5	05	2.0	335	2.0	10	2.7	0	-	1	2.0	32
VII			9.6	12.9	11.2	10.2	7.5	21.7	12	3.4	29	115	1.5	3	1.0	0	-	2	3.0	33	2.1	12	3.2	05	1.0	2	1.0	29
VIII			6.7	10.4	8.6	7.7	5.1	19.7	5	-0.6	30	17	2.1	15	1.0	23	3.0	18	2.4	185	2.7	8	2.4	0	-	25	2.0	25
IX			3.5	5.7	4.5	4.1	2.1	12.1	5	-1.4	29	25	3.2	35	2.3	25	3.4	13	3.7	38	2.9	25	1.8	2	4.0	4	2.2	22
X			1.0	3.5	1.6	1.7	-0.5	9.4	3	-6.9	28	2	1.5	1	2.0	2	1.5	45	2.3	29	125	3.5	2	1.5	05	1.0	38	
XI			-2.0	-1.6	-2.7	-2.3	-4.8	5.6	26	-13.0	9	2	2.2	3	1.5	1	1.0	4	4.9	28	3.8	8	4.2	1	5.0	2	1.0	41
XII			-5.0	-4.8	-5.0	-5.0	-7.5	4.6	16	-22.0	31	2	3.0	05	3.0	19	3.0	23	4.2	415	3.6	85	3.1	15	2.0	0	-	35
1940			2.6	6.6	5.0	3.8	-0.2	28.8	-	-26.9	19	2.7	1255	2.7	147	2.8	75	2.8	46	2.5	1055	2.8	825	3.2	255	2.9	472	

Bergsdal

 $\varphi = 60^\circ 32' N$ $\lambda = 6^\circ 3' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

I			-8.7	-6.6	-9.6	-8.7	-14.5	2.4	12	-24.7	1	6	2.7	5	2.0	9	2.7	14	3.9	35	3.4	35	1.7	33	3.6	43	3.7	44
II			-11.5	-6.5	-10.2	-9.9	-15.3	4.4	22	-25.8	3	2	2.0	05	4.0	105	3.3	2	3.5	2	4.0	1	3.0	0	-	2	3.0	67
III			-4.3	1.9	0.5	-1.4	-5.7	6.4	25	-18.2	15	7	3.1	285	3.1	65	3.7	1	5.0	4	4.2	5	3.4	3	3.0	38		
IV			2.6*	6.5*	5.0*	3.6*	-0.4*	11.1*	26*	-7.5*	11*	45*	3.1	85*	3.4	20*	3.9*	125*	3.4*	6*	7*	3.0*	3*	2.3*	05*	4.0*	28*	
V			10.7*	15.1*	12.7*	10.7*	5.1*	24.1*	23*	-1.0*	11*	4*	2.3*	5*	2.7*	2*	1.9*	25*	2.5*	11*	1.8*	16*	1.9*	2*	3.2*	13*	2.7*	15*
VI			12.9	18.9	17.7	14.3	8.6	24.5	29	2.9	5	1	3.0	7	3.4	0	-	13	2.5	17	3.4	12	3.7	0	-	40		
VII			13.5	18.6	16.9	14.8	11.1	28.8	12	1.3	2	6	1.8	0	-	2	2.5	3	1.3	8	2.2	18	2.9	14	1.3	0	-	27
VIII			10.7	15.8	14.0	12.5	8.5	26.8	4	-2.5	30	55	1.8	0	-	2	1.0	6	1.0	5	1.2	125	2.0	195	3.4	225	3.0	20
IX			4.8	7.8	6.1	5.6	2.5	12.2	4	-3.8	29	4	1.4	3	1.0	75	2.8	9	3.6	35	1.6	8	3.1	16	2.6	18	2.5	21
X			1.9	6.5	3.3	3.4	-0.1	10.6	14	-7.5	27	1	4.0	145	2.3	265	2.6	75	2.9	15	2.3	25	2.6	05	5.0	0	-	37
XI			-0.7	0.8	-0.8	-0.5	-4.5	6.6	26	-16.8	9	1	1.0	2	1.0	1	3.0	20	3.5	45	2.9	9	3.1	95	3.3	9	3.3	34
XII			-5.3	-4.8	-5.6	-5.3	-8.4	5.3	16	-23.0	31	4	1.8	125	1.1	7	2.4	105										

Jahresübersichten

1940

$$H_s = 1300 \quad H_b = 1303.3 \quad h_t = 3.2 \quad h_a = 11.5 \quad h_d = 10.0 \quad h_r = 4.0$$

Slirā^{x)}

Monat	Mittlere Relative Feuchte U _m		Mittlere Bewölkung N _m		Niederschlag R		Zahl der Tage n																												
			Lufttemperatur T	Niederschl. R			Windstärke F	Regen	Schnee	Regenschnee	Niesel	Reif- trüpfen	Frost- gruppen	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnen- schein	Heiter	Bewölk.	Schne- dekte														
	8*	14	19	Dies	8*	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min <-10°	Max > 25°	R ≤ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≤ 6	F ≤ 8	F ≤ 9	•	*	■	,	*	*	△	▲	■	R	==	≡	○	●	□
	8*	14	19	Dies	8*	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min <-10°	Max > 25°	R ≤ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≤ 6	F ≤ 8	F ≤ 9	•	*	■	,	*	*	△	▲	■	R	==	≡	○	●	□
I	83	84	84	84	7,0	7,0	7,2	12,2	2,0	2	31	25	19	4	0	17	5	3	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	15	4	14	31	
II	81	82	81	81	6,3	6,2	6,2	21,8	4,6	28	29	26	19	8	0	13	5	0	3	19	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	13	20	4	9	29
III	82	81	83	82	7,6	7,9	8,0	24,6	5,1	4	31	21	24	8	0	14	7	3	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	21	2	18	31
IV	75	76	78	76	6,1	7,0	7,2	35,7	18,6	1	30	16	19	9	1	17	5	2	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	21	3	13	30	
V	85*	74*	72*	60*	5,4*	5,6*	5,7*	14,0*	1,9*	25*	20*	0*	12*	5*	0*	3*	0*	0*	6*	9*	4*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	1*	4*	26*	10*	13*	29*	
VI	80	58	74	80	6,8	7,5	6,8	50,8	20,0	14	0	0	12	7	1	4	0	0	12	3	3	5	0	0	0	1	1	0	5	23	2	16	0		
VII	83	75	79	83	8,5	8,3	8,5	136,9	21,8	16	0	0	23	19	4	4	0	0	23	4	2	9	0	0	0	0	0	0	4	5	27	1	19	1	
VIII	82	75	82	83	8,2	8,2	8,4	90,8	16,0	11	7	0	24	18	2	12	0	0	24	11	11	7	0	0	0	0	0	0	0	10	19	2	24	3	
IX	86	84	88	87	8,8	8,7	9,1	141,8	44,2	1	24	0	25	19	4	19	5	1	16	24	15	3	0	0	0	0	0	0	0	0	17	14	0	23	23
X	87	81	82	84	7,3	7,0	6,6	18,1	4,2	12	28	3	13	7	0	15	0	0	10	9	4	7	0	0	0	0	0	0	0	19	14	7	19	31	
XI	88	88	87	88	9,7	9,0	8,5	102,1	54,6	26	30	8	27	12	2	20	7	3	2	27	1	0	0	1	0	0	0	0	1	13	7	0	24	30	
XII	78	79	79	78	6,5	6,9	6,9	45,6	19,4	17	31	16	18	12	1	15	5	4	1	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9	15	6	17	31	
1940	82	79	81	82	7,4	7,5	7,4	694,4	44,2		261	115	235	128	15	153	39	16	97	185	43	32	0	1	1	5	3	124	222	41	209	269			

$$H_s = 870 \quad H_b = \quad h_t = 1.9 \quad h_s = 9.6 \quad h_d = \quad h_r = 2.6$$

Myrdal

$$H_1 = 62 \quad H_2 = \quad h_1 = 2.0 \quad h_2 = \quad h_3 = \quad h_4 = 1.7$$

Voss

I			5.9	6.1	5.1	28.8	8.9	2	29		24		10	5	0	2	0	0	3	9	1	2	0	0	0	0	7	2	9	9	13	31	
II			6.1	5.3	3.9	56.3	9.9	28	27		21		11	9	0	1	0	0	6	6	0	3	0	0	0	0	6	3	16	7	9	29	
III			6.4	6.5	6.3	34.4	12.4	4	28		7		12	8	1	0	0	0	4	10	4	4	1	0	0	0	6	1	14	5	10	31	
IV			5.9*	7.2*	6.5*	34.5*	13.1	1	17*		0*		10*	9*	3*	3*	0*	0*	5*	4*	4*	1*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	4*	12*	4*	14*	31
V			4.0*	4.1*	4.5*	13.4*	3.0*	10*	2*		0*		7*	6*	0*	3*	0*	0*	7*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	1*	0*	24*	13*	5*	8*	
VI			5.7	6.3	6.0	29.9	11.0	14	0		0		11	7	1	0	0	0	11	0	0	2	0	0	0	0	1	0	21	4	8	0	
VII			7.5	7.2	7.7	118.8	20.9	21	0		0		24	18	4	0	0	0	24	0	0	1	0	0	0	0	3	1	0	20	15	0	
VIII			8.4	7.2	7.5	106.8	16.2	11	0		0		21	14	5	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	18	2	18	0
IX			7.1	8.3	7.7	169.4	47.6	1	2		0		23	18	5	2	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	4	19	2	15	0	
X			6.3	6.7	5.6	22.7	7.6	11	9		0		14	6	0	3	0	0	14	0	0	1	0	0	0	0	5	12	6	14	0		
XI			8.8	7.9	7.3	128.9	51.5	26	12		1		22	11	3	3	0	0	17	8	1	1	0	0	0	0	4	1	9	0	19	6	
XII			5.6	6.2	5.6	94.9	30.4	17	24		10		16	12	2	2	2	0	13	7	1	0	0	0	0	0	3	3	8	7	9	8	
·940			6.5	6.6	6.1	838.8	51.5	150		63		181	123	24	24	2	0	148	44	6	12	0	1	0	5	22	19	187	59	147	115		

$$H_1 = 540 \quad H_b = \quad h_t = 1.9 \quad h_a = \quad h_d = \quad h_r = 2.9$$

Bergsdal

I			6.3	6.4	5.8	57.0	12.2	15	29	24	14	11	2	4	0	0	4	12	1	0	0	0	0	0	8	0	0	9	16	31		
II			6.6	6.2	4.8	117.2	31.5	28	27	20	15	10	3	2	0	0	5	13	1	0	0	0	0	0	7	1	18	6	11	29		
III			6.7	7.4	7.2	74.3	20.4	4	30	14	15	11	2	7	1	0	2	15	2	0	0	0	0	0	8	2	21	5	15	31		
IV			6.7	6.4	6.2	88.7	31.0	1	26	3	11	10	4	5	0	0	4	11	4	0	0	0	0	0	4	2	19	3	12	30		
V			4.8	4.9	5.3	23.4	5.2	10	12	0	12	7	0	0	0	0	9	5	1	0	0	0	0	0	1	2	24	11	9	13		
VI			6.5	6.8	6.5	52.0	16.4	14	2	0	13	9	2	0	0	0	13	0	0	5	0	0	0	0	1	1	2	27	5	13	2	
VII			8.0	8.2	8.5	199.9	27.5	21	0	0	25	22	6	0	0	0	0	25	0	0	4	0	0	0	0	5	2	7	21	0	19	0
VIII			8.5	8.4	7.5	199.2	59.4	11	2	0	22	19	5	2	0	0	22	0	0	5	0	0	0	0	0	3	8	19	2	21	0	
IX			7.9	9.0	8.4	328.8	61.5	1	6	0	24	22	9	6	0	0	24	0	0	6	0	0	1	0	0	3	6	10	2	22	0	
X			7.0	6.7	6.3	94.1	26.5	11	16	0	18	10	3	3	0	0	17	1	0	2	0	0	0	0	0	1	1	12	4	13	0	
XI			9.4	7.7	7.5	333.5	128.8	26	21	6	25	20	6	5	0	0	11	22	7	0	0	1	0	0	1	1	3	0	17	23	0	
XII			6.1	7.3	6.4	201.0	44.9	17	26	14	17	15	7	5	0	0	9	16	8	1	0	0	1	0	0	0	0	0	5	15	30	
XIII			7.9	7.1	6.7	1769.1	128.8	197	81	212	171	56	39	1	0	145	95	24	23	0	4	0	7	37	32	174	52	183	187			

$$H_1 \equiv 43 \quad H_2 \equiv 44.4 \quad h_1 \equiv 1.7 \quad h_2 \equiv 10.7 \quad h_3 \equiv 10.9 \quad h_4 \equiv 1.5$$

Bergen (Fredriksberg) ^{xx})

Die Einrichtung des Beobachtungsturms ist. Siehe S. 1111.
Einrichtung der Beobachtungsgeräte. Siehe S. 1111.

1940

Syfteland

Monat	Mittlerer Luftdruck P_E	Mittl. Luftdruck P_{E_m}	Mittlere Temperatur T_m	Mittlere Lufttemperatur				Lufttemperatur				Windverteilung nD, F_m														
				8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C				
I	- 5.6	- 2.6	- 5.2	- 4.7	- 9.6	3.3	11	- 17.7	29	6	2.9	93	2.8	83	1.9	43	2.3	83	3.0	1	2.0	03	2.0	19	2.3	53
II	- 6.9	- 1.0	- 5.1	- 4.9	- 10.4	5.1	22	- 19.7	3	93	3.2	63	1.8	3	2.2	2	3.8	0	-	0	-	0	-	0	0	47
III	- 0.4	3.5	1.3	1.0	- 2.8	8.1	18	- 12.8	15	243	2.7	43	2.6	2	3.8	10	3.3	203	2.9	33	3.3	4	2.5	3	3.7	21
IV	3.8	7.5	4.6	4.1	- 1.0	16.9	25	- 4.4	3	123	3.2	6	2.4	23	2.6	6	3.1	26	3.0	5	3.9	2	2.5	2	3.2	28
V	12.0	15.6	12.4	11.5	5.3	24.3	22	- 1.8	1	163	3.2	173	2.3	63	2.7	1	4.5	173	2.7	6	2.6	9	2.7	3	3.3	16
VI	13.4	16.4	14.0	13.0	8.5	21.9	15	3.2	10	24	3.5	4	2.4	23	3.4	2	3.0	24	2.7	63	2.9	12	2.3	3	3.3	12
VII	14.3	17.0	15.3	14.4	10.6	28.9	12	4.7	23	303	3.1	113	2.3	4	2.2	13	3.3	24	2.4	6	2.0	8	3.1	03	3.0	7
VIII	11.5	14.0	12.1	11.6	8.4	19.5	3	2.6	30	29	4.0	4	2.0	05	2.0	0	-	243	2.3	83	2.5	4	1.4	23	4.0	20
IX	8.3	11.1	9.1	8.9	5.8	14.7	4	0.4	29	14	3.4	1	2.0	5	3.2	13	1.7	283	2.3	7	2.1	1	2.0	0	2.0	31
X	4.6	9.5	6.5	6.4	2.9	15.9	14	- 4.5	27	103	2.3	10	1.9	6	2.7	13	2.3	203	3.3	43	2.6	0	-	0	-	40
XI	3.4	4.5	3.3	3.5	0.2	9.3	20	- 10.4	9	113	2.6	123	2.7	43	2.8	13	4.3	15	3.1	4	3.0	23	3.2	03	2.0	38
XII	- 0.9	0.3	- 1.1	- 0.7	- 3.7	7.7	1	- 16.3	31	103	2.3	5	2.1	13	1.3	3	4.3	243	3.7	0	-	0	-	13	2.0	47
1940	4.8	8.0	5.6	5.3	1.2	28.9	- 19.7	199	3.1	92	2.3	463	2.6	343	3.2	2523	2.9	52	2.7	43	2.6	183	3.2	360		

Hellisøy Fyr

Monat	Mittlerer Luftdruck P_E	Mittl. Luftdruck P_{E_m}	Mittlere Temperatur T_m	Mittlere Lufttemperatur				Lufttemperatur				Windverteilung $\varphi = 60^\circ 45' N$ $\lambda = 4^\circ 43' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = + 1h$																		
				8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C								
I	1019.6	1022.1	0.5	0.8	0.6	0.5	2.3	- 1.3	6.7	13	- 11.4	16	8	4.9	33	3.1	173	3.3	36	3.8	15	4.5	19	2.7	03	3.0	3	4.7	8	
II	12.6	15.1	- 1.3	0.0	- 0.3	- 0.7	1.4	- 2.8	7.6	22	- 6.5	19	113	4.2	3	3.3	16	2.5	253	3.3	193	5.4	3	5.2	0	-	13	3.0	7	
III	04.9	07.3	2.0	3.5	2.9	2.6	4.8	0.8	7.6	22	- 5.0	15	193	5.0	73	1.7	9	3.3	163	3.8	153	5.6	5	4.8	53	2.9	33	5.0	13	
IV	10.0	12.4	4.5	6.3	5.7	5.0	7.8	2.8	14.4	29	0.1	11	173	3.6	5	2.5	11	1.8	313	6.1	5	3.4	13	5.3	10	2.0	17			
V	16.7	19.1	10.6	12.1	11.4	10.6	13.5	7.7	23.3	22	1.5	12	18	2.4	13	1.7	6	1.1	7	2.4	153	2.9	6	2.2	2	1.8	13	2.1	24	
VI	15.2	17.5	11.7	12.7	12.4	11.8	13.8	10.2	19.4	15	8.1	10	183	3.2	0	-	3	1.5	73	3.0	43	3.2	8	2.8	53	1.0	13	2.5	10	
VII	06.4	08.7	13.7	15.2	14.5	14.0	16.5	12.4	27.6	13	10.1	4	26	3.2	3	2.0	15	2.3	53	3.6	16	3.3	13	2.3	12	1.6	183	2.0	12	
VIII	08.9	11.2	11.5	12.7	12.1	11.7	13.5	10.2	17.3	11	6.3	29	273	4.3	1	3.5	1	2.5	25	3.0	20	3.5	10	2.7	93	2.2	143	2.0	7	
IX	02.3	04.7	9.4	10.4	10.0	9.6	11.5	8.2	13.7	15	6.7	11	153	3.3	05	2.0	4	2.9	133	3.6	16	4.0	83	2.9	7	2.7	16	3.5	9	
X	12.1	14.4	7.9	9.5	8.8	8.5	10.3	7.0	13.8	17	2.7	27	35	4.3	43	1.4	135	1.5	20	3.6	13	4.7	35	2.9	23	1.0	31			
XI	997.8	1001.0	5.7	6.1	5.8	5.8	7.8	3.7	10.4	21	- 1.3	8	83	4.3	4	2.8	145	2.8	20	3.2	12	4.1	113	4.2	6	3.3	23	5.2	11	
XII	1011.8	14.2	3.3	3.5	3.1	3.1	5.2	1.2	9.0	16	- 6.1	31	193	3.2	83	1.9	153	1.6	14	3.7	17	7.5	6	4.4	63	3.5	6	4.6	11	
1940	1009.9	1012.2	6.6	7.7	7.2	6.9	9.0	5.0	27.6	- 11.4	1823	3.7	42	2.2	1123	2.3	172	3.5	2003	4.5	753	3.3	473	2.5	1053	2.8	160			

Fjærland

Monat	Mittlerer Luftdruck P_E	Mittl. Luftdruck P_{E_m}	Mittlere Temperatur T_m	Mittlere Lufttemperatur				Lufttemperatur				Windverteilung $\varphi = 61^\circ 26' N$ $\lambda = 6^\circ 45' E$ $g =$ $\Delta G = + 1h$															
				8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C					
I	- 8.2	- 6.0	- 7.5	- 7.4	- 4.2	- 11.7	6.3	14	- 20.2	16	203	1.0	13	1.1	63	1.0	3	2.0	1	1.0	8	1.5	4	3.0	3	2.3	34
II	- 9.9	- 6.1	- 9.4	- 8.9	- 4.3	- 13.4	7.2	27	- 22.7	2	9	1.0	34	1.1	25	1.6	2	3.0	0	-	0	-	1	2.0	0	3	66
III	- 5.0	1.6	- 1.3	- 2.1	3.1	- 6.9	8.1	18	- 20.3	15	14	2.5	18	1.1	8	2.4	1	4.0	0	-	6	2.3	0	-	14	2.0	32
IV	0.9	6.3	2.8	2.4	7.6	- 2.2	14.0	30	- 7.7	4	10	1.2	153	1.0	25	1.2	1	2.0	0	-	53	1.5	6	1.7	83	1.9	43
V	8.8	15.6	12.0	10.5	16.7	4.6	25.0	22	- 2.5	2	22	1.2	123	1.1	45	1.0	15	1.7	8	1.8	43	1.4	1	1.0	6	1.5	33
VI	12.8	17.3	15.4	13.5	18.7	7.6	25.8	29	1.6	10	9	2.0	163	1.1	25	1.0	1	1.0	15	2.7	203	1.4	15	2.3	45	3.3	33
VII	13.5	17.9	16.3	14.6	19.3	9.9	28.9	13	4.7	23	85	2.0	113	1.1	45	1.0	1	1.0	11	1.5	19	1.2	4	1.5	31	2.5	31
VIII	9.8	14.4	12.9	11.4	15.7	7.5	23.2	4	1.4	29	73	2.1	6	1.0	0	-	9	1									

Jahresübersichten

1940

Syfteland

$$H_s = 53 \quad H_b = \quad h_t = 5.6 \quad h_a = \quad h_d = 7.5 \quad h_r = 1.2$$

$$H_1 = 15 \quad H_b = 19.2 \quad h_t = 1.7 \quad h_a = 10.9 \quad h_d = 10.9 \quad h_r = 1.0$$

Hellisøy Fyr

	83	81	82	82	6.6	6.8	6.6	72.7	19.8	20	21	4	1	0	16	15	2	13	4	3	10	11	5	1	0	0	0	1	0	2	11	8	19
II	84	81	79	80	6.9	7.1	6.9	72.4	16.6	24	24	11	0	0	16	16	3	9	4	2	9	10	5	1	0	0	0	0	0	2	12	3	14
III	80	78	80	80	7.7	7.9	7.8	36.8	6.3	9	8	0	0	0	14	12	0	17	7	4	11	8	5	2	0	0	0	0	0	0	13	1	18
IV	82	75	78	80	7.2	6.4	7.0	70.1	12.6	14	0	0	0	0	13	9	4	14	5	4	12	6	5	1	0	0	0	0	0	0	21	4	13
V	80	76	76	78	5.8	4.8	5.4	33.2	13.0	15	0	0	0	0	10	7	1	2	0	0	10	0	0	1	0	0	0	0	1	6	21	10	11
VI	91	88	89	91	7.5	7.1	7.4	43.0	16.4	14	0	0	0	0	13	8	1	2	0	0	13	0	0	3	0	0	0	0	3	6	21	3	16
VII	89	87	86	89	8.3	7.6	8.0	110.0	25.5	21	0	0	0	0	16	16	4	8	0	0	16	0	0	1	0	0	0	0	2	23	0	19	
VIII	90	89	89	90	7.7	7.9	7.6	117.0	26.2	11	0	0	0	0	18	16	4	5	3	2	18	0	0	1	0	0	0	0	1	21	0	12	
IX	91	88	89	90	8.5	8.4	8.4	174.8	24.9	1	0	0	0	0	25	22	6	15	1	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	19
X	89	86	90	89	7.4	7.5	7.1	72.7	19.8	11	0	0	0	0	19	15	2	7	4	3	19	0	0	3	0	0	0	0	1	0	14	1	13
XI	89	88	90	86	8.6	8.7	7.9	134.8	18.0	26	22	1	0	0	24	21	1	14	5	3	22	4	2	1	0	0	0	0	0	6	0	19	
XII	88	88	88	88	6.8	7.6	6.5	112.4	21.7	17	11	1	0	0	17	16	2	18	8	4	17	2	1	0	0	0	0	1	11	6	4	16	
1940	86	84	85	86	7.4	7.3	7.2	1049.9	26.2		66	16	1	1	201	173	30	124	41	25	182	41	20	15	0	3	0	3	4	20	185	34	189

$$H_1 = 5 \quad H_b = \quad h_2 = 1.6 \quad h_3 = \quad h_4 = 12.0 \quad h_r = 1.1$$

Fjærland

I	87	82	85	86	6.3	6.9	6.5	75.3	24.0	2	29	23	20	0	15	12	1	1	0	0	6	12	2	2	0	0	0	0	5	1	10	9	17	31
II	84	77	82	82	5.3	5.9	5.6	118.7	27.1	21	27	21	19	0	11	10	5	0	0	0	5	12	1	2	0	0	0	0	8	2	16	8	12	29
III	83	64	72	75	6.5	6.9	7.5	102.8	31.8	4	29	6	8	0	12	10	2	5	0	0	2	12	0	0	1	0	0	0	10	0	15	4	15	31
IV	82	56	70	74	6.6	6.8	7.0	67.4	30.0	1	23	0	0	0	12	7	2	1	0	0	9	7	4	3	0	0	0	0	6	0	15	5	15	30
V	79	51	58	70	6.3	5.8	5.1	28.9	7.0	13	4	0	0	0	11	6	0	0	0	0	11	1	1	4	0	0	0	0	4	1	20	9	11	4
VI	82	62	66	76	7.0	7.4	7.5	47.7	13.0	14	0	0	0	0	17	7	1	0	0	0	17	0	0	8	0	0	0	0	5	0	17	4	16	0
VII	87	68	74	81	8.5	8.2	8.5	104.0	18.8	21	0	0	0	0	4	25	18	2	0	0	25	0	0	9	0	0	0	0	3	2	13	0	21	0
VIII	88	73	79	82	8.0	8.5	8.6	167.8	40.0	11	0	0	0	0	24	16	6	1	0	0	24	0	0	3	0	0	0	0	5	1	10	2	22	0
IX	90	76	84	85	9.1	9.1	8.9	299.7	57.5	1	2	0	0	0	27	20	8	1	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	24	0
X	88	75	82	83	7.7	7.1	6.9	36.1	20.3	12	13	0	0	0	13	6	1	1	0	0	13	0	0	4	0	0	0	0	5	0	12	3	19	0
XI	88	82	84	86	9.6	9.7	8.6	229.6	93.0	26	15	0	0	0	24	15	6	0	0	0	19	8	3	7	0	0	0	0	15	0	1	0	26	6
XII	88	88	88	88	6.5	7.0	6.9	182.9	32.4	1	25	16	5	0	16	15	5	0	0	0	12	11	4	0	0	0	0	11	2	10	6	18	22	
1940	86	71	77	81	7.3	7.4	7.3	1460.9	93.0	167	68	52	4	207	142	39	9	0	0	170	59	15	42	0	1	0	3	82	9	144	50	216	153	

$$H_1 = 3 \quad H_2 = 4.1 \quad h_1 = 1.7 \quad h_2 = \quad h_3 = \quad h_4 = \quad h_5 = 1.4$$

Lærdal

$$H_1 = 20 \quad H_2 = \quad h_r = 1.6 \quad h_s = \quad h_1 = \quad h_r = 1.2$$

Leikanger

Jahresübersichten

1940

$$H_s = 502 \quad H_b = \quad h_t = 1.9 \quad h_a = \quad h_d = \quad h_r = 1.9$$

Luster Sanat. *)

$$H_1 = 27 \quad H_b = 29.6 \quad h_t = 1.9 \quad h_a = \quad h_d = \quad h_r = 1.5$$

Fortun

$$H_1 = 2064 \quad H_b = 2072 \quad h_t = 4.2 \quad h_s = 9.7 \quad h_d = 9.7 \quad h_r = 2.5$$

Fanaråken

$$H_1 = 8 \quad H_2 = \quad h_2 = 1.8 \quad b_2 = \quad b_1 = \quad b_3 = 1.4$$

Kidd

$$H_1 = 10 \quad H_2 = \dots \quad h = 1.7 \quad h = \dots \quad h_1 = \dots \quad h_2 = \dots$$

Brandsav i Kinn

• weiter Sanat.: Änderung der Beobachtungsstermine. Siehe S.VIII.

1940

Nordfjordeid

 $\varphi = 61^\circ 56' N$ $\lambda = 6^\circ 6' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_E	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{E,0}$	Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T				Windverteilung nD, F_m																						
			8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C												
			- 4.8	- 3.8	- 4.1	- 4.3	- 7.1	5.7	12	- 16.7	16	13	2.0	39	1.2	10	3.2	2	2.5	0	-	9	1.3	8	1.6	7	1.9	5					
I			- 7.7	- 4.5	- 5.9	- 6.3	- 9.8	5.5	27	- 17.6	14	95	1.8	275	1.1	3	3.0	1	1.0	0	-	13	1.1	13	2.0	18	1.6	2					
II			- 3.5	2.7	0.6	- 0.7	- 5.1	9.0	18	- 18.5	15	5	2.6	29	1.9	6	3.7	2	4.0	0	-	19	1.6	13	1.8	15	2.9	4					
III			1.9	7.0	4.5	3.4	- 1.0	13.2	30	- 7.5	11	2	2.5	44	1.7	7	3.0	45	1.6	05	4.0	8	2.0	10	4.1	12	2.3	4					
IV																																	
V			10.3	16.1	12.2	11.2	5.1	25.0	22	- 1.1	2	3	1.3	33	1.6	0	-	2	2.5	0	-	12	1.4	17	2.0	25	2.2	1					
VI			12.9	16.2	13.8	13.0	8.5	21.5	29	3.7	4	3	1.3	23	1.6	1	2.0	0	-	3	1.7	215	1.4	185	1.7	18	2.1	2					
VII			13.5	16.6	14.4	13.9	10.5	24.5	12	6.1	29	0	-	22	1.5	14	5.1	3	1.7	0	-	23	1.5	32	1.7	12	1.6	1					
VIII			10.8	13.7	11.8	11.4	8.3	24.0	4	3.7	29	1	3.0	21	1.4	0	-	3	1.7	0	-	9	1.6	23	1.6	10	2.1	0					
IX			7.2	10.4	8.5	8.3	5.4	15.6	15	1.0	22	2	1.5	28	1.3	1	5.0	2	4.0	0	-	17	1.0	20	2.7	18	1.6	2					
X			4.9	9.1	6.5	6.6	3.5	14.7	9	- 1.9	23	6	2.5	46	1.6	2	5.5	1	7.0	1.0	9	1.1	7	2.1	17	1.8	4						
XI			2.1	3.2	1.8	2.3	- 0.2	8.4	11	- 4.9	8	6	2.0	36	1.3	6	3.0	0	-	0	-	9	1.6	22	1.7	15	1.8	4					
XII			- 0.8	- 0.2	- 0.4	- 0.5	- 2.6	8.4	16	- 13.9	31	5	1.8	36	1.3	5	3.0	6	2.7	0	-	0	-	22	1.7	15	1.8	4					
1940							3.9	7.2	5.3	4.9		1.3	25.0		- 18.5		553	2.0	3845	1.5	55	3.7	265	2.5	55	2.0	1515	1.4	2095	2.0	182	1.9	28

Opstryn

 $\varphi = 61^\circ 56' N$ $\lambda = 7^\circ 15' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_E	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{E,0}$	Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T				Windverteilung nD, F_m																						
			- 4.2	- 3.5	- 3.2	- 3.7	- 6.4	4.3	15	- 17.6	16	0	-	7	3.0	22	3.4	95	3.2	4	2.8	0	2.0	2	3.2	75	3.0	40					
			- 6.0	- 4.5	- 4.9	- 5.4	- 8.2	7.0	27	- 14.0*	14	05	-	115	2.7	16	2.1	45	1.8	39	3.0	2	1.5	1	1.0	0	-	2					
I			- 1.2	1.2	- 1.1	- 0.8	- 3.5	7.8	31	- 10.9	15	05	3.0	35	2.3	185	2.4	105	2.2	8	3.9	2	1.5	19	2.3	63	2.2	42					
II			2.9	5.4	3.6	3.2	0.4	12.7	29	- 4.0	11	0	-	0	-	155	2.4	195	2.6	115	3.1	4	2.9	9	1.9	63	2.2	24					
III																																	
IV			11.0	14.5	11.6	11.3	8.1	23.4	23	- 0.4	14	1	1.5	0	-	16	2.2	245	2.4	155	2.9	3	2.7	19	3.0	135	2.5	18					
V			12.9	16.2	13.1	12.8	9.4	21.4	29	5.3	10	0	-	0	-	4	1.9	11	1.6	15	2.5	105	2.7	7	2.7	105	2.6	52					
VI			13.6	16.5	14.4	13.8	10.9	27.1	12	7.2	23	0	-	05	2.0	3	0.8	15	1.0	17	2.1	115	1.8	5	1.5	29	2.0	52					
VII			10.3	13.1	11.3	10.7	8.1	23.9	4	3.0	29	3	1.3	6	1.3	3	1.3	75	1.4	85	2.6	125	3.0	7	5	2.0	51	0					
VIII																																	
IX			7.6	9.3	8.4	7.9	5.6	15.3	16	0.2	11	1	3.0	5	2.8	3	1.6	135	1.7	85	3.2	215	2.1	4	1.8	5	1.0	28					
X			6.1	7.6	6.4	6.3	3.5	16.4	14	- 3.6	27	1	2.0	6	2.8	16	2.2	165	3.2	55	1.9	25	2.0	69	1.4	23	0						
XI			2.2	2.4	2.2	2.2	0.5	8.3	1	- 4.4	9	15	1.3	55	3.5	2	1.8	165	3.0	45	3.1	2	2.0	4	2.0	50	0	50					
XII			- 1.0	- 0.5	- 0.4	- 0.7	- 2.8	12.0	16	- 13.5	31	05	2.0	45	1.9	11	2.3	9	2.4	7	2.9	4	1.6	3	1.8	3	2.7	51					
1940							4.5	6.5	5.1	4.8		2.1	27.1		- 17.6		9	1.7	495	2.6	131	2.4	1435	2.3	1195	2.8	81	3.3	45	2.1	715	2.2	448

Kråkenes Fyr

 $\varphi = 62^\circ 2' N$ $\lambda = 4^\circ 59' E$ $g = 9.821$ $\Delta G = +1^h$

Monat	1015.9	1021.1	Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T				Windverteilung nD, F_m																		
			- 0.7	0.7	0.9	0.7	- 1.0	4.1	12	- 16.0	16	6	2.9	05	6.0	22	4.5	22	3.5	0	-	0	1.0	35	5.0	2			
			0.9	- 0.5	- 0.7	- 0.9	1.0	- 2.6	6.9	22	- 5.9	3	23	6.2	105	5.0	16	2.7	105	1.9	33	4.0	12	4.7	0	-	2		
I	09.1	14.4	- 1.2	- 0.5	- 0.7	- 0.9	0.4	- 1.6	9.5	18	- 5.5	15	05	5.5	175	5.1	205	2.8	25	3.4	5.4	5.5	45	5.1	42	1	-	0	
II	01.4	06.5	1.5	2.9	2.6	2.1	1.1	- 0.4	14.1	21	- 10.9	10	0	-	15	5.5	21	2.8	05	5.0	45	5.1	42	1	-	0	-	0	
III	01.4	06.5	1.5	2.9	2.6	2.1	1.1	- 0.4	14.1	21	- 10.9	10	0	-	15	5.5	21	2.8	05	5.0	45	5.1	42	1	-	0	-	0	
IV	06.8	11.9	4.3	5.2	4.8	4.4	2.8	- 1.1	11.1	27	- 0.1	2	7	4.3	225	3.4	14	2.8	05	5.0	45	5.1	42	1	-	0	-	0	
V	13.8	18.9	10.8	11.0	11.3	10.5	13.6	8.6	19.0	21	0.6	12	105	3.3	185	2.3	16	1.8	1	3.5	12	4.7	185	4.1	8	1.9	85	2.9	0
VI	12.0	17.0	12.0	12.4	12.3	11.7	14.0	10.2	18.6	30	8.2	4	85	3.9	10	4.0	5	2.5	3	3.5	125	4.0	29	4.3	65	2.1	4	1.8	0
VII	04.3	09.5	12.5	12.8	12.6	12.5	14.1	11.3	17.5	10	8.3	28	19	4.6	295	3.9	105	2.3</td											

1940

Ona

 $\varphi = 62^\circ 52' N$ $\lambda = 6^\circ 33' E$ $g = 9.821$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_E	Mittel. Luftdruck Meeresspiegel P_0	Mittlere Lufttemperatur T_m					Lufttemperatur T					Windverteilung nD, F_m																
			8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C								
I	1019.0	1020.8	0.8	-1.2	0.9	-0.9	3.1	-1.2	7.6	12	-12.6	16	6	5.9	4	7.2	43	2.0	14	3.8	25	2.4	24	5.1	89	6.7	6	6.9	1
II	12.6	14.4	-1.2	-0.5	-1.0	-1.0	1.2	-3.0	6.9	27	-6.3	19	5	3.4	123	4.5	133	3.8	83	2.2	21	2.3	133	5.1	63	3.9	35	3.4	0
III	04.6	06.5	1.5	2.4	2.0	1.8	3.5	0.0	7.1	19	-5.7	14	8	4.6	17	5.2	133	3.4	123	3.7	11	3.3	163	5.0	103	6.3	4	4.0	0
IV	10.3	12.2	4.2	4.9	4.2	4.0	6.2	2.3	10.9	27	-2.1	3	43	3.3	213	4.7	93	4.7	2	2.2	12	2.8	14	4.6	15	4.6	105	3.3	1
V	17.3	19.1	10.1	10.7	9.6	9.5	12.3	7.8	24.1	23	0.6	12	7	1.6	38	2.8	83	2.7	33	2.1	13	2.7	1	4.5	15	3.9	153	3.2	3
VI	15.4	17.2	11.5	11.8	11.4	11.2	13.1	10.0	16.4	16	7.4	9	33	2.9	27	3.4	4	2.6	0	-	3	1.2	53	4.5	31	4.0	16	2.8	0
VII	07.8	09.6	11.5	12.0	11.7	11.4	12.9	10.5	19.6	10	8.4	22	103	2.5	443	4.5	5	5.6	13	1.0	33	1.7	3	3.5	123	4.3	93	2.5	3
VIII	08.0	09.8	11.1	12.0	11.4	11.2	12.9	10.1	20.4	4	7.0	29	13	4.4	16	3.7	43	3.0	1	1.5	6	2.1	143	5.2	25	5.2	11	3.3	2
IX	01.3	03.0	9.8	10.3	10.0	9.8	11.6	8.4	16.0	5	6.5	26	63	3.8	4	3.0	4	2.4	163	3.5	63	2.4	123	5.3	27	5.2	12	4.3	1
X	12.9	14.7	8.2	8.9	8.4	8.4	9.7	7.1	14.1	10	4.3	23	2	3.0	163	3.6	83	3.3	153	3.1	17	2.6	11	3.5	143	4.4	5	3.6	3
XI	997.0	998.8	5.3	5.9	5.4	5.4	7.2	3.5	10.4	21	-2.4	8	2	5.8	03	5.0	83	3.2	163	4.0	103	2.2	253	4.9	153	5.1	11	5.1	0
XII	1010.6	1012.4	3.7	3.8	3.5	3.6	5.1	2.0	9.7	16	-6.8	31	6	5.0	6	4.7	53	3.4	20	2.8	183	2.8	19	5.3	12	6.2	6	5.2	0
1940	1009.7	1011.5	6.4	7.0	6.5	6.4	8.2	4.8	24.1		-12.6		74	3.8	2073	4.0	893	3.3	1113	3.2	1353	2.5	160	4.9	193	4.9	110	3.8	17

Molde

 $\varphi = 62^\circ 44' N$ $\lambda = 7^\circ 10' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat			-3.7	-1.7	-3.0	-2.9	0.2	-6.0	7.2	13	-17.3	16	11	1.5	373	1.1	14	1.3	03	1.0	05	2.0	14	1.8	123	2.6	3	3.0	0					
			-5.4	-2.3	-4.5	-4.4	-0.9	-7.7	8.0	27	-14.2	3	7	1.1	37	1.1	213	1.1	05	1.0	13	1.7	5	2.1	123	1.4	2	2.0	0					
			-1.4	1.6	0.2	-0.3	3.2	-3.4	8.5	31	-12.5	15	16	1.1	27	1.3	5	1.2	43	2.5	73	2.2	0	-	1	1.5	68	0	1	1.2	0			
IV	3.8*	4.8*	3.8*	3.7*	3.7*	6.1*	1.8*	10.8*	27*	-5.0	4	6*	1.0	193*	2.4*	9*	1.6*	4*	1.2*	143*	1.8*	12*	2.0*	12*	1.8*	7*	1.9*	6*	1.2	0				
V																																		
VI			12.9	15.2	14.0	12.8	16.9	9.4	25.8	30	2.9	10	113	1.7	103	1.9	53	1.9	73	1.4	63	1.4	15	2.3	18	3.7	153	1.7	0					
VII			13.0	15.8	14.5	13.1	17.9	9.5	24.1	10	5.7	29	1	1.0	2	1.0	3	1.0	2	1.0	23	1.0	25	1.1	153	1.2	40	1.3	0					
VIII			10.3	13.3	12.0	11.0	15.0	8.4	23.9	4	5.0	16	1	1.0	0	-	2	1.0	0	-	1	0.5	93	1.7	303	2.1	49	1.2	0					
IX			7.5	10.3	9.1	8.5	11.9	6.1	16.3	15	2.7	4	03	2.0	6	1.9	113	1.6	13	2.3	1	2.0	32	2.5	28	3.0	95	2.2	0					
X			5.1	8.5	6.2	6.4	10.2	3.6	15.0	10	-1.3	23	6	1.5	44	1.7	113	1.8	23	2.0	03	2.0	9	2.9	153	2.4	1	3.0	0					
XI			2.5	4.3	2.7	3.1	5.7	0.3	10.2	21	-4.3	10	6	1.2	18	1.3	15	1.6	3	2.0	113	1.4	243	2.7	11	3.0	0							
XII			-0.1	1.0	0.0	0.2	2.6	-2.2	11.9	16	-15.3	31	15	1.4	22	1.2	163	1.4	4	2.2	2	2.5	10	2.4	163	2.5	7	2.0	0					
1940																																		

Sunndal

 $\varphi = 62^\circ 55' N$ $\lambda = 9^\circ 6' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat			-8.5	-7.2	-8.2	-8.2		-11.8	5.2	13	-26.9	16	0	-	4	2.2	273	1.5	12	1.5	13	1.0	5	1.2	4	2.8	5	3.0	34					
			-10.7	-6.8	-9.3	-9.3		-13.8	9.9	27	-24.2	19	0	-	4	1.2	263	1.4	73	1.6	03	2.0	73	3.3	1	2.0	2	1.5	38					
			-4.9	0.9	-2.6	-2.9		-7.5	10.7	31	-19.5	14	0	-	2	1.5	9	1.3	2	1.2	2	5.5	5	2.2	0	-	1	1.5	68					
IV	2.7	5.8	1.8	2.2				-2.0	11.9	7	-9.5	5	0	-	0	-	1	2.0	0	-	83	1.9	43	1.2	5	1.2	71							
V																																		
VI			10.8	16.3	9.3	9.9		4.2	24.5	22	-4.4	12	0	-	0	-	0	-	1	1.0	05	1.0	133	1.1	9	1.1	5	1.2	64					
VII			12.7	16.1	12.8	12.4		8.2	24.0	12	1.8	10	0	-	0	-	0	-	2	1.5	73	1.6	13	1.1	5	1.2	57							
VIII			12.8	16.1	15.9	15.1		9.7	25.9	10	4.0	24	0	-	0	-	0	-	2	1.5	13	1.3	33	2.3	4	1.4	7	1						

1940

Vallersund

 $\varphi = 63^\circ 51' N$ $\lambda = 9^\circ 44' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P^E hPa	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0.m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T				Windverteilung nD, F_m																						
			8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C												
			-3.0	-1.9	-2.1	-2.4	-5.0	6.5	12	-18.1	15	1	4.0	5	3.1	7	3.8	18	5.8	35	7.1	1											
I			-6.1	-4.6	-6.0	-5.8	-8.7	3.4	27	-14.7	7	2	3.5	75	3.3	19	2.7	36	3.5	6	3.2	4.0	35	5.0	4								
II			-2.3	0.4	-0.9	-1.5	-4.2	6.5	31	-14.4	15	45	4.2	10	3.0	10	3.0	28	3.4	20	3.2	10	3.3	35	3.7	3							
III			3.1*	5.0*	4.0*	3.4*	0.9*	11.2*	28*	-5.7	5	7*	3.0*	9	3.5*	6*	3.8*	9*	2.7	10*	3.7*	15*	3.6	8*	3.4*	5*							
IV																																	
V			10.7	12.7	11.4	10.5	7.1	21.2	17	0.5	12	12	2.3	17	2.4	3	2.5	11	3.1	7	2.9	15	4.3	21	3.5	8							
VI			12.0	13.5	12.3	11.7	9.0	22.6	29	4.4	11	17	2.9	165	2.8	0	-	5	2.8	2	3.5	7	2.9	26	3.2	12	3.2	4					
VII			12.6	14.5	12.7	12.4	10.0	25.2	10	7.1	23	31	3.0	275	3.1	0	-	5	3.1	1	3.5	25	3.0	12	3.1	12	2.7	2					
VIII			11.3	13.5	11.8	11.3	9.3	24.8	4	5.3	31	195	3.3	7	3.6	2	3.5	15	3.1	19	3.3	23	3.7	13	3.3	1							
IX			9.0	10.8	9.8	9.5	7.4	15.4	17	3.6	26	35	3.3	2	2.2	25	2.6	14	3.6	16	3.1	19	3.3	155	3.7	125	3.3	5					
X			6.5	8.9	7.4	7.4	5.2	14.7	15	-0.9	23	3	3.0	45	2.9	9	2.2	21	3.1	16	3.2	105	3.4	14	3.6	6	3.8	9					
XI			2.9	3.6	3.0	3.1	1.0	9.2	23	-2.4	8	35	4.0	05	5.0	135	3.6	24	3.8	12	4.0	175	3.8	12	4.7	45	4.2	5					
XII			0.9	0.8	0.5	0.6	-1.4	8.0	1	-14.3	31	25	3.8	05	2.0	105	2.2	24	3.6	135	3.5	135	2.8	145	4.9	9	4.7	5					
1940							4.8	6.4	5.3	5.0		2.6	25.2		-18.1		1065	3.1	107	3.0	83	2.9	216	3.4	1345	3.2	125	3.4	1795	3.9	995	3.7	49

Ørland

 $\varphi = 63^\circ 41' N$ $\lambda = 9^\circ 40' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P^E hPa	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0.m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T				Windverteilung nD, F_m																						
			-3.2	-2.3	-2.3	-2.7	-4.9	6.5	12	-16.8	15	05	4.0	2	5.0	4	5.8	35	5.0	185	4.8	65	4.2	185	5.4	5	4.8	3					
			-5.7	-4.4	-4.8	-5.2	-7.5	3.7	27	-12.8	7	35	3.0	55	2.6	5	3.5	49	4.7	2	3.2	45	3.0	5	4.9	3							
I			-1.9	0.4	-0.5	-1.0	-3.8	6.5	31	-14.8	15	35	3.6	115	2.5	95	3.7	315	4.4	14	3.9	85	3.2	7	3.2	2							
II			2.9*	4.0*	3.8*	3.2*	0.7*	11.0*	28*	-5.7	5	7*	3.0*	8*	3.7	6*	4.0	11*	3.3*	21*	3.2*	10*	3.9*	14*	3.3*	8*	3.0	5*					
III																																	
IV			10.3	13.8	11.5	10.8	7.4	23.4	25	0.4	11	45	2.3	85	2.5	35	2.3	18	3.6	115	3.3	35	3.6	21	4.1	20	3.7	2					
V			11.5	14.5	12.9	12.0	9.0	22.2	13	4.5	11	105	3.4	23	4.0	45	1.6	95	2.8	7	2.8	65	3.2	23	3.3	21							
VI			12.9	15.7	13.8	13.1	10.1	22.5	10	6.0	23	165	3.7	105	3.7	25	2.8	75	3.6	45	3.2	65	3.3	205	3.5	7							
VII			10.9	13.5	11.6	11.1	9.0	21.4	4	6.0	29	55	4.5	3	4.7	0	-	8	2.8	8	2.2	155	3.5	255	4.0	265	3.5	5					
VIII			8.3	10.8	9.1	9.0	7.2	15.2	18	-0.3	26	05	1.0	05	1.0	4	3.1	21	4.6	12	4.1	10	2.8	21	3.9	18	3.4	3					
IX			6.0	8.1	7.0	6.9	5.2	12.5	10	-0.3	25	35	3.3	35	2.3	15	4.0	32	4.1	18	4.1	85	2.7	135	3.3	75	3.3	5					
X			3.0	3.4	3.2	3.1	1.3	1.5	8.6	25	-3.6	8	3	4.0	1	4.0	7	4.7	31	4.5	105	4.5	145	3.6	135	4.2	45	4.6	5				
XI			0.2	0.6	0.3	0.3	-1.3	8.4	1	-11.8	30	35	3.7	0	-	4	2.5	325	4.5	145	4.4	95	3.1	21	4.0	5	3.4	3					
XII							4.6	6.6	5.5	5.0		2.7	23.4		-16.8		62	3.5	565	3.2	515	3.6	2865	4.3	1495	3.9	1015	3.4	1885	3.9	156	3.6	46
1940																																	

Trondheim *)

 $\varphi = 63^\circ 26' N$ $\lambda = 10^\circ 25' E$ $g = 9.821$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P^E hPa	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0.m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T				Windverteilung nD, F_m																					
			1013.7	1022.0	-7.5	-5.7	-6.1	-6.5	-3.5	-9.5	6.8	12	-24.5	16	15	1.7	7	3.0	3	2.7	42	2.0	185	3.7	3	5.3	2					
			08.1	16.5	-10.2	-8.4	-6.8	-8.7	-5.8	-12.5	3.0	27	-19.0	9	35	2.3	15	2.8	25	2.2	115	2.7	45	2.1	15	4.0	45	3.3	2			
I			999.4	975.0	-4.5	0.4	-1.8	-2.5	0.9	-6.2	6.8	20	-18.6	14	85	1.8	17	2.9	35	2.2	125	3.0	30	1.0	2.0	6	3.0	2	2			
II			1004.9*	1012.0	2.1*	5.1*	3.9*	2.8*	5.5*	-0.4*	11.5*	30*	-8.4	5	85*	2.4*	35*	2.3*	4*	2.8*	115*	3.2*	24*	2.4*	9*	2.8*	85*	1.6*	14*			
III					12.0*	19.8*	10.8	14.3	11.7	16.0	6.7	22.9	23	0.1	12	12	1.5	4	1.5	25	2.8	7	3.5	115	3.0	55	2.1	10	2.6	05	4.0	40
IV			08.7	16.4	12.0	15.3	14.1	12.5	16.8	8.8	24.2	25	3.8	11	21	1.4	85	2.0	05	1.0	05	4.0	195	1.7	105	2.0	1	5.5	265	1.8	2	
V			01.4	0.9	0.9	15.2	16.9	15.1	15.7	17.7	10.0	24.5	10	5.7	24	25	2.0	15	2.1	15	2.7	135	3.0	30	1.0	2.0	255	3.2	5			
VI			991.5	1007.5	7.5	15.2	14.1	14.1	12.2	11.2	14.9	8.3	23.0	9	2.4	31	115	1.9	11	2.0	15	2.3	135	3.0	55	2.1	11	3.2	0	2	0	
VII			991.9	1007.5	7.8	0.8	2.2	1.3	3.4	-1.2	7.4</td																					

Jahresübersichten

1940

$$H_1 = 4 \quad H_b = \quad h_t = 2.0 \quad h_s = \quad h_d = 7.8 \quad h_r = 1.4$$

Vallersund

$$H_r = 12 \quad H_b = \quad h_t = 1.8 \quad h_a = \quad h_d = 11.0 \quad h_f = 1.4$$

Ørland

I				6.5	6.4	5.2	94.6	42.0	5	24		5	15	13	1	13	4	1	8	10	3	0	0	2	0	0	0	0	10	7	12	
II				5.1	5.0	3.6	80.1	29.5	28	28		8	12	8	3	5	0	0	6	10	3	0	0	0	0	0	0	0	15	13	9	
III				7.7	7.1	6.2	61.8	12.1	3	24		2	19	12	1	5	0	0	7	16	2	0	0	0	0	0	0	0	17	2	10	
IV				7.5 ^a	6.7 ^a	7.1 ^a	64.0 ^a	13.0 ^a		8 ^a		0 ^a	18 ^a	13 ^a	1 ^a	4 ^a	0 ^a	0 ^a	10 ^a	12 ^a	6 ^a	0 ^a	18 ^a	4 ^a	16 ^a							
V				4.5	4.0	4.6	17.1	6.8	14	0		0	6	5	0	7	0	0	5	3	0	1	0	0	0	0	0	2	0	26	11	8
VI				8.0	7.0	8.2	97.9	19.7	27	0		0	20	16	2	2	0	0	20	0	0	6	0	0	0	0	0	3	0	15	2	18
VII				8.3	8.0	7.1	43.8	13.5	5	0		0	16	10	1	0	0	0	16	0	0	5	0	0	0	0	0	2	0	25	1	17
VIII				8.1	8.3	8.2	196.4	46.4	13	0		0	26	19	4	3	0	0	26	0	0	12	0	0	0	0	0	2	0	19	2	21
IX				8.7	8.3	8.2	168.1	16.9	1	0		0	25	21	6	12	0	0	25	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	12	2	22
X				7.4	6.6	5.8	48.8	7.5	8	1		0	17	13	0	4	2	0	15	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	11	2	13
XI				7.6	8.0	6.5	122.9	37.8	26	7		0	20	15	3	14	4	2	16	10	2	0	0	0	0	0	0	0	6	2	14	
XII				7.2	7.8	7.8	145.7	36.4	1	17		2	20	16	4	9	3	0	17	7	0	2	0	0	0	0	0	0	3	3	17	
1940				7.2	6.9	6.5	1141.2	46.4	109			17	214	161	26	78	13	3	171	68	16	30	0	2	0	0	9	0	177	51	177	

$$H_s = 58 \quad H_b = 63.8 \quad h_t = 1.6 \quad h_a = \quad h_d = 13.9 \quad h_r = 1.2$$

Trondheim¹⁾

I	84	81	83	83	6.3	6.5	4.9	100.2	28.7	5	28	22	17	0	16	11	5	7	1	1	8	12	1	0	0	1	0	1	2	13	7	12	31
II	77	73	73	74	5.6	5.2	4.9	59.5	14.8	23	28	22	19	0	11	8	2	2	0	0	4	11	2	0	0	0	0	1	29	8	9	29	
III	67	67	72	75	6.7	6.0	6.1	41.9	11.5	4	31	8	6	0	16	11	2	4	0	0	3	15	0	0	0	0	0	0	29	4	10	31	
IV	80*	69*	72*	69*	5.6	5.1*	5.4*	41.8*	7.6*	11*	19*	0*	0*	0*	14*	11*	0*	4*	0*	0	9*	9*	3*	0*	0*	1*	0*	0*	25*	6*	8*	30*	
V	76	64	64	71	3.5	3.6	3.2	9.4	3.6	13	0	0	0	0	7	4	0	3	0	0	7	3	0	0	0	0	1	27	15	4	5		
VI	61	67	68	78	8.1	7.3	7.3	67.9	23.0	27	0	0	0	0	22	15	1	4	1	0	22	0	0	0	0	1	0	26	2	15	0		
VII	86	85	70	82	8.0	7.7	7.7	50.5	11.3	31	0	0	0	0	15	9	1	1	0	0	15	0	0	0	0	1	0	28	1	18	0		
VIII	76	65	70	74	7.7	7.7	7.7	185.1	61.4	24	0	0	0	0	24	15	4	1	0	0	24	0	0	0	0	1	0	4	4	0	0		
IX	77	65	71	73	7.9	7.6	7.5	129.7	21.3	28	0	0	0	0	23	19	5	1	0	0	23	0	0	0	0	1	0	5	0	22	1	17	0
X	74	66	70	71	6.6	6.1	5.2	39.3	9.8	8	7	0	0	0	15	9	0	5	1	1	15	0	0	0	0	0	0	4	0	24	7	10	0
XI	72	69	70	8.1	7.5	6.1	90.1	38.5	26	19	3	0	0	0	19	11	3	7	2	0	8	14	2	0	0	0	1	0	17	2	13	21	
XII	72	72	72	72	5.7	7.1	6.6	116.7	33.5	1	23	12	5	0	16	14	3	7	2	1	12	9	2	0	0	1	0	0	11	4	12	18	
1-12	78	69	71	74	6.6	6.4	6.0	932.1	61.4	155	67	47	0	198	137	26	46	5	3	150	73	10	2	0	9	0	11	12	5	269	56	141	163

$$H_s = 197 \quad H_b = \quad h_t = 2.0 \quad h_a = \quad h_d = \quad h_r = 1.4$$

Selbu

I	84	78	82	82	6.0	5.5	5.5	82.2	16.3	5	28	18	15	12	4	2	0	0	7	11	2	0	0	0	0	0	0	0	5	8	12	31				
II	91	67	78	78	4.9	4.5	4.8	34.9	11.9	23	28	22	13	8	1	0	0	0	4	13	2	1	0	0	0	0	0	0	1	13	8	7	29			
III	81	59	72	74	5.9	5.8	6.4	33.2	10.5	4	31	8	15	9	1	4	0	0	0	6	14	5	0	1	0	0	0	0	0	0	19	6	8	31		
IV	75	56	69	73	5.8	5.7	6.5	27.7	8.7	7	22	2	14	10	0	3	0	0	0	6	14	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	18	6	11	30	
V	68	47	50	63	4.1	4.5	4.1	16.9	9.0	13	7	0	8	4	0	3	0	0	8	5	4	0	0	1	0	0	0	0	26	11	4	4				
VI	82	68	74	82	7.8	7.4	7.5	71.3	18.3	27	1	0	21	14	2	1	0	0	21	0	0	0	1	0	0	0	0	0	17	2	15	0				
VII	83	67	77	85	7.6	7.7	8.0	114.6	20.9	9	0	0	20	15	4	2	0	0	20	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	2	16	1	15	0		
VIII	87	74	82	86	8.1	8.0	7.8	184.3	47.7	24	0	0	24	19	4	5	0	0	24	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	2	0	0	13	1	17	0
IX	89	75	84	85	7.8	8.0	7.5	147.4	21.3	9	1	0	23	18	6	2	0	0	23	0	0	0	1	0	0	0	0	0	11	1	17	0				
X	86	74	84	84	6.4	6.5	5.7	52.9	23.7	8	9	0	14	8	1	4	1	0	14	1	1	0	0	0	0	0	0	0	14	4	12	1				
XI	85	84	86	95	8.1	7.6	7.2	70.7	15.5	26	22	0	19	12	2	6	0	0	9	12	1	2	0	0	0	0	0	0	6	1	15	21				
XII	87	86	86	86	5.9	6.4	5.1	99.6	22.0	28	25	11	17	14	4	4	2	1	9	14	5	3	0	0	0	0	0	0	0	6	12	31				
XIII	82	70	77	80	6.5	6.5	6.3	935.7	47.7		174	61	203	143	29	36	3	1	147	85	22	12	1	3	2	11	3	1	158	54	145	178				

$$H_s = 425 \quad H_b = \quad h_t = 1.9 \quad h_s = \quad h_d = 10.2 \quad h_r = 1.8$$

Berkåk

* Anmerkung des Beobachtungsorts. Siehe S.VIII.

1940

Meråker

 $\varphi = 63^\circ 25' N$ $\lambda = 11^\circ 45' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_e	Mittl. Luftdruck Meeresspiegel P_{de}	Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T				Windverteilung nD, F_m																	
			8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C							
I			-9.9	-7.8	-8.0	-8.7	-12.7	5.7	12	-30.6	16	0	-	0	-	1	3.0	45	2.8	19	2.3	4	3.5	14	3.7	7	3.6	20
II			-12.4	-7.7	-10.7	-10.7	-15.9	4.2	27	-23.5	19	65	2.2	0	-	2	2.0	52	2.7	5	3.0	0	-	3	2.3	15	2.7	17
III			-7.5	-1.0	-3.9	-4.7	-9.8	4.6	31	-22.2	14	3	2.7	1	2.0	2	3.0	37	3.2	8	4.4	45	2.7	65	2.7	7	2.9	24
IV			-0.2	4.4	1.3	0.8	-3.0	11.0	29	-14.4	5	1	2.0	0	-	0	-	385	2.7	105	3.4	2	3.0	115	3.3	125	2.3	14
V			8.3	14.4	11.7	9.1	2.3	24.1	23	-2.9	1	0	-	0	-	05	2.0	54	3.0	75	3.3	0	-	8	3.1	11	2.9	12
VI			11.1	14.8	13.6	11.6	7.2	24.4	12	-1.6	11	1	2.0	0	-	1	2.0	125	3.0	55	3.6	0	-	15	2.9	31	3.2	24
VII			12.0	16.8	15.3	13.0	8.1	27.5	12	3.3	24	0	-	0	-	95	3.1	35	3.0	1	4.0	22	2.8	31	2.5	26		
VIII			9.4	13.2	11.9	10.3	7.2	26.9	4	0.2	31	35	2.7	0	-	0	-	145	3.6	35	5.0	0	-	135	2.9	36	2.6	22
IX			6.4	9.7	7.6	7.2	4.3	14.2	18	-1.0	23	0	-	1	3.0	0	-	28	3.5	3	4.0	0	-	45	3.0	275	2.8	26
X			3.2	6.8	4.7	4.5	1.4	13.1	14	-8.6	23	2	2.5	0	-	0	-	395	3.5	05	3.0	1	5.0	5	3.0	9	2.1	36
XI			-0.4	0.6	-0.4	-0.3	-3.1	6.4	23	-8.9	18	1	2.0	0	-	0	-	425	3.4	35	2.7	0	-	6	3.0	5	2.2	32
XII			-4.6	-4.1	-5.1	-4.7	-7.9	6.8	1	-27.2	31	0	-	0	-	0	-	38	3.0	1	5.0	0	-	5	4.2	10	3.1	39
1940			1.3	5.0	3.2	2.3	-1.8	27.5	-30.6		18	2.4	2	2.5	65	2.5	4115	3.1	53	3.6	125	3.3	114	3.1	1885	2.7	292	

Sulstua

 $\varphi = 63^\circ 40' N$ $\lambda = 12^\circ 1' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

I			-11.8	-9.7	-10.6	-10.8	-15.6	4.5	12	-34.8	16	0	-	55	3.2	15	2.7	85	2.7	15	3.0	95	3.5	45	4.0	15	3.0	47
II			-15.2	-8.4	-14.2	-13.3	-20.9	1.9	27	-34.1	19	0	-	0	-	31	2.5	2	1.5	0	-	35	3.1	55	3.1	0	-	45
III			-9.5	-2.4	-6.4	-6.8	-12.9	5.3	31	-32.5	16	0	-	15	1.0	95	2.1	245	2.7	6	3.0	4	3.1	15	3.0	0	-	46
IV			0.1	3.5	1.7	0.4	-5.0	12.5	30	-20.6	5	0	-	1	3.5	45	3.0	26	2.8	4	2.9	95	2.7	12	3.1	4	2.5	29
V			9.6	13.5	11.0	8.3	-0.5	24.2	22	-7.4	3	0	-	0	-	6	2.8	195	2.6	135	2.4	25	2.4	13	2.4	25	2.8	36
VI			12.2	15.2	15.5	11.5	5.7	24.3	29	-1.7	11	0	-	0	-	35	1.7	14	2.9	25	2.2	105	2.0	175	3.0	13	3.2	29
VII			13.1	17.1	15.0	12.8	6.5	26.6	12	-1.0	15	0	-	0	-	1	2.5	11	2.9	35	2.3	8	2.1	24	2.0	65	1.8	39
VIII			10.2	13.8	11.9	10.4	6.1	24.4	4	-2.2	31	0	-	1	2.0	35	2.4	6	2.4	25	2.4	135	2.3	19	2.2	125	2.1	35
IX			6.4	9.5	7.1	6.8	3.1	13.4	17	-4.2	23	0	-	05	3.0	65	2.9	18	2.8	0	-	6	2.4	145	2.2	15	2.7	43
X			1.8	6.2	3.3	3.3	-0.8	12.3	15	-12.0	23	0	-	0	-	6	2.4	165	2.8	15	3.7	13	3.3	95	2.4	2	-	56
XI			-1.4	0.2	-1.4	-1.1	-4.5	5.6	23	-15.2	29	0	-	0	-	145	2.6	18	2.7	15	3.5	13	3.0	13	1.7	0	-	42
XII			-4.8	-5.0	-6.0	-5.4	-9.1	5.7	1	-32.0	31	0	-	0	-	14	2.3	5	2.4	25	2.2	10	2.4	65	2.1	1	3.0	54
1940			0.9	4.5	2.1	1.3	-4.0	26.6	-34.8		0	-	95	2.7	115	2.5	169	2.7	39	2.6	795	2.6	1405	2.4	445	2.5	501	

Yttersy

 $\varphi = 63^\circ 40' N$ $\lambda = 11^\circ 13' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

I			-6.6	-5.7	-5.7	-6.1	-8.5	5.2	12	-20.0	15	15	1.9	175	3.1	215	3.7	25	2.8	5	2.8	22	4.0	65	3.0	2	5.0	3
II			-8.7	-6.6	-7.7	-7.9	-10.4	2.2	27	-16.0	8	215	2.4	265	2.9	175	4.2	35	3.6	65	3.8	35	5.1	3	3.7	1	3.0	4
III			-4.5	-0.9	-2.4	-3.0	-6.1	5.3	31	-16.2	15	15	2.9	265	3.2	155	4.2	35	1.7	9	4.3	13	3.8	65	3.5	1	2.5	3
IV			3.4*	5.6*	4.0*	2.8*	-1.4*	13.2*	30*	-6.2	5	4*	2.3	2*	5.6*	4*	19*	5.8*	14*	5.1*	9*	5.3*	10*	4.6*	6*	5.9*	22*	
V			10.5	15.3	13.7	10.9	4.3	24.9	23	-5.7	3	55	2.1	6	2.7	115	3.9	12	2.8	115	2.9	85	3.9	6	3.3	13	3.4	3
VI			12.0	15.5	14.3	12.8	9.5	25.3	16	-4.0	11	175	3.4	7	2.6	4	2.6	6	2.5	8	2.9	27	3.7	10	4.4	85	4.1	2
VII			13.1	17.1	15.6	14.1	10.7	25.9	12	-7.5	15	255	3.1	145	2.3	3	2.5	55	2.5	45	2.9	18	3.5	85	3.2	10	2.9	24
VIII			11.0	13.8	12.5	11.6	9.3	21.9	4	-4.0	31	12	3.3	3	2.2	25	2.2	65	2.9	135	3.1	27	4.1	165	3.7	9	3.4	3
IX			7.7	10.4	8.8	8.6	6.6	15.6	17	-3.0	23	55	2.3	8	2.4	12	3.4	6	3.3	9	3.1	255	3.5	105	3.1	55	2.6	8
X			4.4	7.2	5.6	5.5	3.5	12.4	14	-3.2	23	125	1.8	115	2.8	7	2.9	5	2.2	145	3.2	20	3.9	6	2.8	23	2.2	14
XI			1.0	1.7	1.5	1.3	-0.3	6.5	21	-6.5	29	45	1.8	165	3.5	18	3.8	85	3.4	115	3.3	275	3.3	2	2.5	33	2.1	4
XII			-1.6	-1.3	-1.6	-1.5	-3.1	6.5	1	-16.0	31	75	2.3	85	2.0	17	2.9	85	2.9	13	3.3	245	4.2	9	3.1	3	2.2	42
1940			3.5	6.0	4.9	4.1	1.2	25.9	-20.0		144	2.6	1475	2.9	1335	3.7	805	3.5	120	3.5	225	3.8	97	3.6	585	3.4	92	

Kjøvli i Snåsa

 $\varphi = 64^\circ 10' N$ $\lambda = 12^\circ 29' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

I			-11.9	-9.3	-11.0	-10.9	-16.7	4.3	12	-34.2	1	0	-	12	2.1	

Jahresübersichten

1940

$H_t = 247$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 9.5$ $h_r = 1.4$

Meråker

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m			Mittlere Bewölkung N_m			Niederschlag R			Zahl der Tage n																						
										Lufttemperatur T			Niederschl. R			Windstärke F			Regen	Schnee	Regen-Schnee	Niesel	Regen-Frostgruppen	Frostgruppen	Hagel	Gewitter	Durst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
	8	14	19	Dienst	8	14	19	Σ	Max	Dat	Σ	Max	Σ	Max	Σ	Max	Σ	Max	Σ	Max	Σ	Max	Σ	Max	Σ	Max	Σ	Max	Σ	Max	Σ	
I	79	75	77	78	6.3	6.2	5.6	92.7	17.0	6	28	19	22	14	14	4	5	1	0	6	11	2	0	0	0	0	11	2	6	7	14	31
II	78	61	70	72	6.2	5.0	3.9	53.4	11.0	21	29	10	10	1	1	0	0	0	0	4	10	1	0	0	0	0	4	2	8	9	29	
III	74	52	60	66	6.8	6.7	6.8	36.2	8.7	4	31	13	12	0	0	0	3	13	3	0	0	0	0	0	0	14	0	13	4	12	31	
IV	69	48	56	62	6.1	5.3	5.7	37.6	5.7	3	28	14	14	0	1	0	0	5	13	4	0	0	0	0	1	0	5	0	15	6	9	29
V	57	40	43	53	4.5	4.4	4.4	12.3	3.9	13	10	0	5	5	0	2	0	0	3	4	1	0	0	0	0	0	6	0	24	10	7	0
VI	74	74	60	73	7.6	7.8	7.6	89.2	27	1	0	19	18	1	5	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	16	3	19	1	16	0	
VII	76	52	60	73	7.9	7.3	7.1	131.3	29.0	29	0	18	14	5	4	0	0	18	0	0	1	0	0	0	0	6	9	4	21	1	15	0
VIII	83	64	72	79	8.2	8.3	8.4	144.5	41.2	24	0	18	18	3	7	0	0	18	0	0	4	0	0	0	0	1	21	1	11	0	20	0
IX	82	65	77	78	8.1	8.1	8.5	120.1	20.8	1	0	21	19	3	10	0	0	21	0	0	2	0	0	0	0	15	5	11	0	20	0	
X	79	64	75	75	6.7	6.8	6.0	60.9	24.5	8	10	16	12	1	4	0	0	15	2	1	4	0	0	0	0	11	2	15	2	10	0	
XI	77	76	79	78	8.5	8.1	7.8	71.2	29.3	26	24	14	13	1	10	1	0	6	12	2	4	0	0	0	0	9	3	1	18	27	31	
XII	82	78	79	81	6.8	7.1	6.3	81.2	20.8	1	28	13	12	3	4	0	0	6	9	3	1	0	0	0	0	7	0	5	15	31	31	
1940	76	61	67	72	7.0	6.8	6.5	930.6	41.2	189	69	174	159	22	60	3	0	124	74	17	18	0	1	0	9	128	22	151	45	163	178	

$H_t = 235$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.6$

Sulstua

I					6.6	6.3	6.0	107.3	43.3	5	28	21	25	15	11	2	1	0	0	5	13	2	0	0	0	10	0	6	7	16	31	
II					5.6	4.6	4.1	33.9	7.2	21	29	10	9	1	0	0	0	0	1	11	1	0	0	0	0	9	0	19	10	9	29	
III					6.2	6.1	6.0	44.1	16.6	3	31	16	9	1	0	0	0	0	3	16	3	0	0	0	0	11	0	21	4	9	31	
IV					6.0	6.1	6.6	39.9	7.0	18	28	16	11	0	1	0	0	0	6	16	5	0	0	0	0	10	0	18	8	12	30	
V					4.2	4.5	4.5	34.3	13.2	13	17	0	8	6	2	0	0	0	6	4	0	1	0	0	0	1	2	0	24	10	8	11
VI					7.9	7.6	7.2	91.4	15.4	5	2	0	17	12	3	0	0	0	17	1	1	1	0	0	0	2	10	3	19	1	16	0
VII					7.6	6.2	7.0	91.0	25.4	5	1	0	16	14	3	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	2	15	3	24	3	14	0
VIII					8.4	8.4	9.0	147.1	43.1	24	2	0	24	17	3	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	1	14	9	10	0	22	0
IX					8.4	8.0	8.4	103.9	14.3	4	7	0	23	19	4	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	1	14	7	12	1	18	0
X					7.1	6.6	6.3	53.2	20.9	8	16	2	18	11	0	0	0	0	17	2	1	0	0	0	0	0	8	9	15	3	14	2
XI					8.5	8.5	8.3	76.4	30.0	26	24	3	21	12	1	0	0	0	11	17	5	0	0	0	0	1	17	2	4	1	19	28
XII					7.0	7.7	6.5	112.7	26.8	1	25	12	15	14	4	0	0	0	8	12	5	0	0	0	0	0	10	5	0	3	15	29
1940					7.0	6.7	6.7	935.2	43.3	210	81	200	145	23	2	0	0	0	137	92	23	3	0	2	0	8	130	38	172	51	172	191

$H_t = 74$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 9.5$ $h_r = 1.4$

Yttersy

I					7.7	6.8	6.4	88.4	21.0	15	28	16	17	12	3	10	2	2	6	12	1	1	0	0	0	0	8	15	4	14	31			
II					7.1	5.1	4.4	75.8	17.5	28	29	10	9	4	6	0	0	2	10	1	0	0	0	0	0	2	20	3	20	4	14	31		
III					7.8	6.9	5.9	56.3	20.8	3	31	15	13	1	10	0	0	3	14	1	0	0	0	0	0	2	20	4	14	3	20	0		
IV					5.8*	5.6*	6.0*	33.0*	8.4	7	16*	0*	17*	13*	0*	6*	2*	0*	10*	8*	4*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	
V					4.2	4.4	4.4	20.3	13.0	14	8	0	7	4	1	5	0	0	6	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI					7.4	7.0	7.3	91.1	18.2	27	0	0	19	15	3	8	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII					7.7	7.0	7.3	68.3	19.2	5	0	0	17	12	1	2	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII					8.1	8.0	8.1	135.8	33.5	24	0	0	23	20	4	8	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IX					8.0	7.8	7.3	74.3	11.5	6	0	0	25	18	2	3	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X					6.3	6.7	5.0	38.9	15.6	8	2	0	15	10	1	4	0	0	15	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI					7.8	7.4	6.7	78.8	31.8	26	16	2	18	10	2	5	0	0	18	10	2	0												

1940

Nordcyan

$$\varphi = 64^\circ 48' \text{ N} \quad \lambda = 10^\circ 53' \text{ E} \quad g = 9.823 \quad \Delta G = +1^h$$

Majavatn

$$\vartheta \approx 65^\circ \text{ } 13' \text{ N} \quad \lambda \approx 13^\circ \text{ } 22' \text{ E} \quad g \approx \quad \Delta G \approx +1^h$$

Bronnbylund

$$\Phi = 65^\circ 28' \text{ N} \quad \lambda = 12^\circ 12' \text{ E} \quad r = 9.825 \quad \Delta G = \pm 1^\circ$$

I	1019.0	1019.7	-2.4	-1.7	-1.9	-2.1	0.4	-4.6	6.5	13	-17.2	15	25	4.2	35	1.9	21	1.3	155	1.7	125	2.0	75	3.8	7	4.2	45	4.9	19	
II	1014.9	15.6	-4.9	-3.2	-4.6	-4.4	-1.6	-7.5	4.7	27	-13.1	7	125	3.4	135	2.1	255	1.5	8	1.9	125	2.8	55	4.6	15	3.5	2	5.0	6	
III	1006.5	07.2	-3.3	-0.9	-2.4	-2.5	0.1	-5.5	5.2	19	-15.3	15	25	3.2	18	1.9	285	2.0	165	2.1	16	3.0	5	3.8	1	3.0	25	3.0	5	
IV	11.2	11.9	2.4	3.6	3.2	2.5	-0.1	13.3	30	-6.1	5	175	3.0	6	1.8	11	2.1	105	2.3	14	2.9	85	3.5	7	2.9	95	3.2	6		
V	18.5	19.2	10.1	12.3	11.8	10.2	14.0	6.5	20.8	26	0.7	2	175	2.5	145	1.7	3	2.8	155	2.4	14	2.7	105	2.8	65	2.4	25	2.0	9	
VI	15.0	15.6	11.6	12.7	12.6	11.5	14.8	9.0	24.2	13	4.1	11	235	2.6	10	2.1	3	2.0	135	3.4	8	2.6	165	2.9	135	3.0	9	2.3	7	
VII	08.6	09.3	12.0	13.3	13.1	12.0	14.8	9.6	23.4	10	5.8	25	50	2.8	155	2.1	15	2.3	0	45	2.9	45	2.4	55	1.8	45	2.4	25	2.0	9
VIII	06.7	07.4	11.0	12.4	12.1	11.1	14.1	9.2	21.3	4	4.3	31	165	2.8	55	1.5	25	1.6	65	2.0	155	2.6	265	2.9	10	2.8	6	2.8	4	
IX	01.7	02.4	9.0	10.8	10.1	9.6	11.9	7.6	15.7	17	3.8	26	10	3.0	55	1.7	105	2.0	155	2.5	125	2.5	155	3.3	85	3.1	6	3.2	6	
X	13.7	14.3	6.7	8.4	6.9	7.1	9.2	4.8	14.7	4	-0.1	22	5	2.8	105	1.6	145	1.4	14	2.5	185	2.6	8	2.9	9	3.1	35	3.7	10	
XI	98.6	99.3	2.0	2.7	2.3	2.2	4.0	0.3	8.2	23	-5.5	29	25	3.2	115	1.7	28	2.1	95	2.7	215	2.9	55	3.3	45	2.7	25	3.0	5	
XII	10.2	10.8	1.0	1.0	0.8	0.9	2.8	-1.4	7.6	1	-13.4	31	8	3.2	7	1.8	275	1.7	75	2.4	115	3.0	12	3.5	10	3.5	65	3.1	3	
1940	10.4	11.0	4.6	6.0	5.3	4.8	7.6	2.3	24.2	-	-17.2	168	2.9	121	1.9	1765	1.8	1225	2.3	161	2.7	1235	3.2	84	3.0	585	3.1	83		

Alstahaug

$$\Phi = 65^\circ 54' \text{ N} \quad \lambda = 12^\circ 33' \text{ E} \quad r = \quad \Delta G = +1^\circ$$

Mo i Rana

$$\varphi = 66^\circ 19' \text{ N} \quad \lambda = 14^\circ 8' \text{ E} \quad g = \quad \Delta G = +1^h$$

Jahresübersichten

1940

$$H_1 = 33 \quad H_b = 35.7 \quad h_t = 2.0 \quad h_a = 12.7 \quad h_d = \quad h_r = 1.6$$

Nordyan

$$H_s = 750 \quad H_b = \quad h_t = 2.0 \quad h_a = \quad h_d = \quad h_r = 1.6$$

Majavatn

$$H_1 = 4 \quad H_2 = 5, 3 \quad h_1 = 2.0 \quad h_2 = \quad h_3 = 8.0 \quad h_r = 1.5$$

Bronnysund

$$H_1 = 8 \quad H_2 = \quad h_1 = 2.0 \quad h_2 = \quad h_3 = \quad h_4 = 1.3$$

Alstahaug

$H_1 = 8$ $H_1 = 10$ $b = 1.0$ $b = 1.2$ $b = 1.4$ $b = 1.6$

Mo i Rana

1940

Tonnes i Helgeland

 $\varphi = 66^\circ 31' N$ $\lambda = 13^\circ 0' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_E Häreniveau P_{Gm}	Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T				Windverteilung nD, F_m																							
		8	14°	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C													
I	-	- 1.6	- 0.9	- 1.0	- 1.2	-	- 3.7	6.7	11	- 15.0	15	65	4.3	55	3.5	115	3.0	22	3.6	135	3.0	13	4.5	45	4.4	25	5.8	14					
II		- 3.9	- 3.2	- 4.0	- 3.8		- 5.9	3.0	15	- 12.6	18	6	3.1	155	2.8	28	2.5	95	3.5	115	3.2	55	3.5	45	3.7	55	3.4	1					
III		- 3.3	- 2.8	- 2.8	- 2.8		- 4.8	4.3	31	- 11.5	14	25	3.0	205	2.2	275	3.9	205	3.9	15	4.2	35	5.9	3	4.3	2	3.8	11					
IV		2.0	3.2	2.4	2.0		- 0.2	10.7	30	- 6.1	3	13	3.8	105	2.8	10	2.4	65	2.4	215	3.4	8	4.2	1	3.0	125	3.5	7					
V		10.8	12.7	11.8	10.7		7.2	18.6	23	0.6	12	3	2.3	135	3.0	185	2.9	165	2.8	105	2.6	10	3.0	4	3.8	1	2.0	16					
VI		12.5	13.7	13.0	12.1		9.1	24.7	26	5.0	10	3	5.0	165	3.0	35	2.1	35	3.6	1	1.0	21	3.5	105	3.1	14	3.9	17					
VII		12.0	13.1	12.4	11.7		9.2	19.8	10	6.3	25	10	2.4	425	3.4	0	-	4	4.0	65	2.5	75	2.4	105	2.1	12							
VIII		11.2	12.8	11.8	11.3		9.3	19.4	9	4.6	30	75	2.5	155	3.5	7	2.9	25	4.0	12	3.4	275	3.7	95	3.2	55	3.4	8					
IX		9.7	11.0	9.7	9.7		7.8	15.5	13	5.0	25	7	3.0	35	1.3	205	2.9	11	2.6	9	2.7	135	3.4	85	3.4	5	2.9	12					
X		6.9	8.0	7.2	7.2		5.2	14.0	4	1.0	27	6	4.1	4	2.6	205	2.6	185	2.6	65	2.1	105	3.6	4	4.0	8	4.2	15					
XI		1.8	2.4	1.9	2.0		0.3	7.5	23	- 4.3	9	1	5.0	4	3.1	205	3.3	29	3.1	10	3.4	115	4.6	45	2.8	15	3.0	8					
XII		0.6	0.7	0.5	0.6		- 1.4	7.0	1	- 11.6	30	55	3.5	25	1.8	22	3.5	16	3.7	35	4.7	11	4.4	65	4.1	16	3.4	10					
1940							4.9	6.0	5.2	5.0		2.7	24.7		- 15.0		71	3.4	1415	3.0	1895	3.0	1555	3.3	118	3.3	1415	3.8	68	3.4	82	3.4	131

Myken

 $\varphi = 66^\circ 46' N$ $\lambda = 12^\circ 29' E$ $g = 9.824$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_E Häreniveau P_{Gm}	Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T				Windverteilung nD, F_m																				
		8	14°	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C										
I	-	1015.0	1017.5	0.2	0.5	0.5	0.4	-	- 1.4	6.8	11	- 12.6	15	5	4.7	45	3.7	125	3.5	15	3.3	25	3.7	145	4.4	7	4.3	45	6.2	5
II		11.9	14.4	- 2.5	- 1.9	- 2.3	- 2.3		- 4.2	3.0	15	- 10.1	18	45	4.6	25	3.0	25	2.5	115	2.9	15	4.4	75	4.1	8	3.9	55	4.3	3
III		0.8	0.6	- 1.5	0.8	- 1.2	- 1.4		- 3.2	4.0	31	- 8.9	14	15	4.5	185	3.4	185	3.8	155	3.5	195	3.6	35	3.9	7	4.3	4	3.5	5
IV		0.7	10.2	2.0	2.6	2.4	1.9		0.0	7.4	30	- 4.9	3	15	3.5	145	2.9	7	3.5	35	2.6	225	4.3	65	3.4	105	4.1	22	4.2	2
V		16.3	18.7	8.3	9.8	8.8	8.3		5.8	14.4	16	1.2	12	2	2.0	245	1.9	105	2.6	75	2.5	215	2.5	115	3.0	55	2.3	3	1.3	7
VI		12.2	14.6	10.6	11.4	10.8	10.3		8.5	17.6	14	4.8	8	5	4.2	245	2.3	05	1.0	3	1.7	7	2.3	28	2.0	115	2.6	55	3.1	3
VII		0.6	0.7	0.9	1.1	1.0	1.0		9.7	16.0	10	7.3	23	165	2.6	39	3.5	15	1.3	0	-	45	3.0	8	2.2	10	1.8	95	1.5	4
VIII		0.3	0.5	0.8	1.0	1.0	1.0		9.6	17.4	14	5.8	30	5	4.0	20	3.8	6	2.2	15	6.0	9	3.6	325	3.8	10	4.1	4	3.0	5
IX		998.8	01.2	9.2	10.4	9.4	9.4		8.1	13.8	13	6.2	4	7	2.5	115	2.0	19	3.0	45	1.8	9	2.6	15	3.5	9	3.1	7	2.3	7
X		1010.8	13.2	7.2	7.9	7.3	7.4		5.9	11.2	15	2.7	22	4	3.5	115	4.2	115	3.2	8	2.6	205	2.1	65	3.8	12	4.2	6	3.9	13
XI		995.8	998.3	3.0	3.4	3.2	3.2		1.7	7.8	23	- 1.1	9	3	3.5	145	3.0	18	4.5	135	3.6	155	3.7	95	4.6	10	3.2	4	4.5	2
XII		1006.4	1008.9	2.1	1.8	1.6	1.8		0.3	7.0	1	- 9.0	30	45	3.2	4	2.0	14	3.8	135	3.4	12	4.4	135	5.7	12	4.5	145	4.2	5
1940		1007.4	1009.9	5.0	5.9	5.2	5.1		3.4	17.6		- 12.6		595	3.4	212	3.0	126	3.4	97	3.1	181	3.4	1565	3.6	1125	3.6	905	3.6	63

Glomfjord

 $\varphi = 66^\circ 49' N$ $\lambda = 13^\circ 59' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_E Häreniveau P_{Gm}	Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T				Windverteilung nD, F_m																		
		8	14°	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C								
I	-	- 2.1	- 1.7	- 1.7	- 1.8	-	- 5.2	7.2	11	- 16.7	15	2	2.0	9	1.2	11	1.5	15	2.1	7	1.7	7	3.6	4	3.2	6	2.8	32
II		- 4.6	- 5.9	- 5.3	- 4.7		- 8.2	5.1	15	- 16.8	18	10	1.0	10	1.1	12	1.4	21	1.7	3	1.5	5	4.2	3	3.0	18		
III		- 5.4	- 3.1	- 4.5	- 4.6		- 7.7	4.1	31	- 15.4	14	1	1.0	11	1.5	32	1.1	13	3.1	12	2.3	1	2.0	19				
IV		0.4	2.3	0.9	0.7		- 1.8	6.2	30	- 7.7	5	2	1.0	4	1.0	9	1.1	7	2.1	12	1.8	14	2.0	29				
V		8.7	11.4	10.2	9.2		6.1	16.8	17	- 0.3	12	0	-	3	1.0	9	1.0	16	1.7	6	2.2	2	1.0	0</td				

Jahresübersichten

1940

Tonnes i Helgeland

$$H_1 = 15 \quad H_b = \quad h_t = 2.9 \quad h_a = \quad h_d = \quad h_r = 2.0$$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U _m			Mittlere Bewölkung N _m			Niederschlag R			Zahl der Tage n																																																				
										Lufttemperatur T					Niederschl. R			Windstärke F			Regen			Schne			Regen- schne			Niesel			Reif- graupein			Frost- graupein			Hagel			Gewitter			Dunst			Nebel			Sonnen- schein			Heiter			Bewölkt			Schne- decke		
	8	14 ^a	19	Dien	8	14 ^a	19	Σ	Max	Dat	Min	Max	< 0°	Max	< 10°	> 25°	Max	< 0.1	Max	< 1.0	Max	F 6	F 8	F 10	Max	< 10	*	●	*	■	*	●	*	▲	●	R	=	≡	○	○	●	○	○	●	○																	
I					7.8	8.4	7.1	77.1	15.8	11	25	2	19	17	2	11	3	1	8	14	3	0	2	2	0	0	0	0	11	3	20	27																														
II					5.9	5.6	4.2	55.5	10.0	27	29	1	14	12	1	5	0	0	3	14	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	20	8	9	22																												
III					6.5	6.1	5.7	26.1	8.5	1	31	0	16	7	0	11	2	0	2	16	1	0	1	0	0	0	0	0	0	24	6	6	31																													
IV					7.2	7.4	7.9	95.0	33.8	8	16	0	23	18	1	11	1	0	10	17	3	1	0	3	0	0	0	0	0	0	24	3	15	19																												
V					5.0	4.7	3.8	35.6	18.1	9	0	0	8	7	1	4	1	0	8	2	2	0	3	0	0	0	0	0	0	1	30	12	7	0																												
VI					7.7	7.6	7.0	82.2	14.4	22	0	0	18	17	2	5	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	1	15	0																												
VII					7.9	7.1	7.5	43.2	9.7	30	0	0	13	7	0	22	2	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	15	0																												
VIII					9.0	8.5	9.1	107.0	15.0	2	0	0	27	20	3	5	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	18	0	26	0																											
IX					8.9	8.2	8.0	80.2	21.5	6	0	0	23	19	1	6	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	22	0																												
X					7.0	8.0	7.0	89.1	22.1	1	0	0	18	13	3	5	0	0	18	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	14	0																												
XI					8.3	8.0	6.6	67.6	11.1	24	15	0	18	14	3	6	1	0	10	10	1	0	1	0	0	0	0	0	0	5	1	17	18																													
XII					7.7	8.2	8.1	107.9	19.7	18	19	2	21	18	3	8	1	0	11	12	2	0	1	3	0	0	2	0	0	0	0	3	23	14																												
- 4					7.4	7.3	6.8	866.5	33.8		135	7	218	169	20	79	8	1	151	85	16	15	4	12	0	3	0	2	203	38	190	131																														

$$H_t = 19 \quad H_b = 19.9 \quad h_t = 2.0 \quad h_b = \quad h_d = \quad h_r = 1.6$$

Myken

I	69	72	72	72	71	7.6	7.9	7.8	82.7	18.7	11	18	1	21	14	3	13	5	1	11	16	6	0	0	5	0	0	0	0	1	0	16	8	15	0
II	68	65	65	66	64.4	5.8	5.1	52.4	22.7	27	28	0	16	11	1	14	5	1	4	16	3	0	0	10	0	0	0	0	0	14	4	8	15	0	
III	67	66	67	65	6.5	6.1	6.6	39.0	12.0	30	29	0	15	11	1	19	5	3	3	15	3	0	0	1	8	0	0	0	0	25	2	7	21	0	
IV	72	69	70	72	7.0	7.2	6.8	87.8	31.2	8	13	0	19	16	2	17	2	0	7	16	3	0	0	14	0	0	0	0	1	24	3	5	11	0	
V	76	71	72	76	4.7	4.5	4.1	26.5	9.0	9	0	0	7	7	0	4	1	1	7	2	2	0	1	0	0	0	0	10	30	10	5	0			
VI	76	73	72	75	6.8	6.2	6.1	66.7	13.7	22	0	0	18	14	1	7	0	0	17	0	0	2	0	3	1	1	0	0	5	23	3	11	0		
VII	78	73	75	78	7.5	6.2	6.7	24.8	6.2	9	0	0	12	6	0	7	0	0	12	0	0	2	0	0	0	0	9	25	0	12	0				
VIII	81	76	80	82	8.5	8.1	8.8	104.4	16.8	27	0	0	27	19	2	14	1	0	27	0	0	1	0	0	0	1	11	14	0	0	18	0			
IX	77	72	77	77	8.1	7.2	7.1	58.6	15.6	6	0	0	21	16	1	8	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	2	21	0	12	0			
X	74	72	74	74	7.4	7.1	7.3	58.4	10.5	4	0	0	15	11	1	10	0	0	15	0	0	1	0	3	0	0	0	1	17	0	10	0			
XI	70	70	69	70	7.6	7.9	6.9	79.5	12.9	30	7	0	24	19	2	15	0	0	15	14	4	0	0	6	0	0	0	0	0	4	1	16	5		
XII	71	71	72	72	7.6	7.8	7.6	72.5	15.6	18	14	0	21	16	2	20	2	0	12	13	4	0	0	8	0	1	0	0	0	1	17	8.			
XIII	73	71	72	73	7.1	6.8	6.7	753.3	31.2	—	109	2	216	160	16	148	19	6	151	92	25	8	1	58	1	3	0	39	198	24	143	47			

$$H_1 = 28 \quad H_2 = \quad h_t = 1.6 \quad h_s = \quad h_d = \quad h_r = 1.7$$

Glomfjord

I			8.2	8.4	7.8	186.6	24.6	2	27	6	20	17	8	5.	0	0	6	14	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	20	
II			7.1	6.8	5.6	144.9	47.4	27	28	12	15	14	4	1	0	0	6	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	14	
III			6.8	6.4	7.4	59.9	14.7	3	31	5	11	9	3	1	0	0	0	11	1	0	0	0	0	0	0	0	4	18		
IV			8.7	8.0	8.3	162.3	33.5	8	20	0	21	19	5	1	0	0	5	17	1	1	0	0	1	0	0	0	2	21		
V			4.7	5.3	4.5	26.5	9.5	13	1	0	7	7	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	
VI			7.0	6.9	7.0	133.6	21.6	21	0	0	21	18	5	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	3	16		
VII			8.2	7.5	8.6	64.0	18.1	6	0	0	15	10	2	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	19	
VIII			9.4	8.9	9.2	201.8	49.4	29	0	0	28	23	7	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	26
IX			8.3	7.7	8.0	175.0	33.4	10	0	0	23	19	7	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	18	
X			8.1	7.7	7.8	170.7	42.1	1	2	0	15	15	7	0	0	0	15	1	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	15
XI			8.3	8.0	8.0	94.8	17.0	8	16	0	16	12	3	1	0	0	9	10	1	0	0	0	0	0	0	0	2	20		
XII			8.1	8.5	7.9	203.2	25.4	3	18	2	24	19	11	2	0	0	10	17	3	0	0	0	0	1	0	0	3	21		
14			7.7	7.5	7.5	1623.3	49.4	143		25	216	182	62	11	0	0	138	88	7	5	0	5	0	2	0	16	31	218		

$$H_1 = 4 \quad H_b = \cdot \quad h_t = 2.0 \quad h_a = \cdot \quad h_d = \cdot \quad h_r = 1.5$$

Fleinvar 1)

I	76	76	77	76	7.7	7.7	7.2	76.3	13.2	14	20		1	19	17	2	9	3	1	8	13	0	0	0	0	0	29	0	8	1	16	21	
II	72	70	71	71	6.6	7.1	5.7	35.9	9.6	27	26		1	12	11	0	16	1	1	2	9	0	0	0	0	0	19	0	13	3	9	11	
III	71	69	69	70	6.7	6.5	6.1	14.0	3.0	24	30		1	13	5	0	11	0	0	2	12	1	0	0	0	0	15	0	24	1	1	25	
IV	76	70	74	76	7.7	7.3	7.6	74.8	31.2	8	16		0	20	15	1	11	0	0	8	15	1	0	0	0	0	23	1	14	4			
V	77	70	73	77	5.1	5.6	4.5	20.3	5.2	9	0		0	7	6	0	2	0	0	7	0	0	0	0	0	0	12	3	28	8	10	0	
VI	77	76	81	83	7.1	6.8	7.1	53.6	6.5	17	0		0	18	15	0	2	0	0	18	0	0	0	0	0	0	13	1	18	1	13	9	
VII	77	76	78	80	8.4	7.2	6.8	39.4	19.5	6	0		0	10	8	1	2	0	0	10	0	0	0	0	0	0	24	0	29	0	12	0	
VIII	77	76	82	84	8.9	8.7	9.1	124.0	24.7	29	0		0	21	18	4	7	0	0	21	0	0	0	0	0	0	1	27	1	11	0	23	0
IX	83	77	81	80	8.4	7.8	8.4	65.1	15.0	6	0		0	19	13	2	4	0	0	19	0	0	0	0	0	0	24	0	13	3	20	0	
X	77	77	80	79	7.8	8.2	7.4	87.7	29.5	4	0		0	15	9	2	10	0	0	14	0	0	0	0	0	0	26	0	15	0	15	0	
XI	76	77	77	78	8.0	7.3	7.1	71.9	11.3	8	10		0	18	16	2	13	3	0	11	8	0	0	0	0	0	26	0	8	2	16	11	
XII	76	76	75	76	7.7	8.5	7.4	100.2	11.9	2	14		0	21	19	3	14	2	1	15	11	2	0	0	1	0	2	23	0	0	1	18	18
XIII	77	74	76	77	7.5	7.4	7.0	763.2	31.2		116		3	193	152	17	101	9	3	135	68	4	14	0	3	0	3	261	5	187	18	175	90

$$H_1 = 16 \quad H_2 = 17.0 \quad h_3 = 1.8 \quad h_4 = 16.6 \quad h_5 = 16.5 \quad h_6 = 1.8$$

Bode

I	78	75	76	7.5	7.8	7.2	116.4	26.7	11	27	5	22	16	4	14	5	2	8	19	3	3	0	3	0	0	2	0	10	3	17	31		
II	73	74	75	6.4	7.0	6.2	64.7	10.0	13	27	5	16	13	1	11	2	1	4	15	2	2	1	2	0	0	2	0	0	14	4	14	29	
III	68	68	70	6.4	5.4	5.7	51.6	10.2	2	31	5	13	10	1	14	1	0	2	13	2	0	0	5	0	0	0	0	0	24	6	11	31	
IV	68	74	76	7.8	7.6	7.8	94.3	34.8	8	19	0	22	19	1	13	4	1	10	17	4	1	2	9	0	0	0	0	0	0	21	1	18	30
V	61	64	69	5.2	4.9	4.5	17.0	5.3	10	1	0	8	5	0	4	1	0	8	3	3	1	0	1	0	0	0	2	2	28	8	7	1	
VI	72	75	81	7.5	6.4	6.7	71.7	11.1	5	0	0	16	13	1	1	0	0	0	16	0	0	8	2	1	0	0	3	1	22	3	13	3	
VII	73	75	81	8.8	7.3	7.2	34.9	19.6	6	0	0	12	6	1	0	0	0	0	12	0	0	5	0	0	0	2	2	25	0	17	0		
VIII	78	83	85	9.1	8.7	9.2	152.6	26.9	29	0	0	26	19	4	7	0	0	0	26	0	0	7	0	0	0	1	7	1	16	0	23	0	
IX	73	81	80	8.6	8.0	8.1	92.8	22.6	22	0	0	23	16	4	4	1	0	23	0	0	9	0	0	0	0	2	0	18	1	20	0		
X	73	77	77	7.6	7.5	7.4	76.8	16.2	26	5	0	19	12	2	13	2	1	19	4	4	0	1	0	0	0	1	1	15	1	18	0		
XI	78	78	77	7.8	8.1	7.4	94.8	23.7	8	21	0	19	13	3	13	4	0	9	15	2	2	1	4	0	0	0	0	0	6	2	2	18	26
XII	76	77	76	7.8	8.3	7.0	115.8	25.2	2	22	3	24	17	3	17	4	2	15	17	7	2	1	6	0	1	1	0	0	4	2	21	23	
XIII	72	72	75	7.5	7.2	7.0	983.4	34.8	153		21	220	159	25	111	24	7	152	103	23	44	5	32	0	3	20	5	199	33	197	171		

• *Verlängerung des Beobachtungstermins.* Siehe S.VIII.

1940

Fauske

 $\varphi = 67^\circ 15' N$ $\lambda = 15^\circ 23' E$

g =

 $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_E Mittl. Luftdruck Meersennorm. $P_{0.0}$	Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, D_m																
		8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C								
		I	- 6.0	- 5.5	- 5.9	- 5.8	- 9.9	5.1	11	-21.6	17	1	1.5	125	2.1	12	3.8	205	4.4	12	3.2	55	2.9	6	2.9	25	4.2	21
II	- 8.1	- 6.1	- 8.0	- 7.6	- 7.6	- 12.0	2.0	15	-23.9	18	0	2.0	22	2.6	16	3.0	9	3.1	4	4.5	3	4.5	4	4.1	0	4.1	12	
III	- 8.1	- 4.4	- 5.7	- 6.8	- 6.8	- 11.6	3.5	31	-23.9	15	55	2.5	45	2.4	45	3.9	195	4.5	4	2.1	55	4.7	05	5.0	4	2.5	4	
IV	0.1	3.0	1.2	0.7	0.7	- 2.7	9.5	30	-11.5	11	23	3.2	2	2.5	17	3.0	17	3.9	9	3.8	10	3.7	145	3.6	10	3.8	8	
V	9.7	12.3	10.6	9.7	11.6*	4.8	18.1	28	- 1.0	12	15	1.7	25	3.2	45	2.7	31	3.7	185	3.5	5	3.4	35	4.0	35	2.3	23	
VI																												
VII	12.0	14.7	15.4	12.5	9.0	9.0	20.2	11	3.7	25	05	3.0	0	-	125	3.5	135	2.8	105	3.0	13	2.6	21	3.0	35	1.9	18	
VIII	10.8	13.4	11.8	11.2	8.4	19.0	14	3.2	27	05	3.0	0	-	125	3.5	135	2.8	105	3.0	13	2.6	21	3.0	35	1.9	18		
IX	8.5	10.8	9.0	8.9	5.9	15.5	16	0.5	28	1	1.0	1	1.0	85	3.5	21	3.9	145	2.7	16	2.2	10	2.6	4	2.0	14		
X	4.7	6.7	5.7	5.5	2.9	12.3	11	- 5.8	22	2	1.2	65	1.5	4	3.0	17	3.5	95	3.0	115	3.4	12	3.6	15	1.3	29		
XI	- 1.1	- 0.4	- 0.7	- 0.7	- 4.3	7.5	23	-14.8	18	2	2.5	75	2.3	23	3.5	6	3.5	29	3.2	45	3.5	55	2.0	11	3.3	2	2.6	19
XII	- 2.8	- 2.3	- 2.9	- 2.7	- 5.7	4.8	22	-22.9	30	2	2.0	15	2.2	17	4.1	7	3.6	75	3.7	95	4.1	11	3.3	5	2.6	19		
1940																												

Rognan

 $\varphi = 67^\circ 5' N$ $\lambda = 15^\circ 22' E$

g =

 $\Delta G = +1^h$

Monat		Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, D_m															
		8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C							
		I	- 8.7	- 8.2	- 8.8	- 8.6	- 12.3	8.0	11	-25.6	15	0	-	6	2.5	05	2.0	0	-	55	2.2	0	-	0	-	33	
II	- 10.3	- 8.2	- 10.7	- 9.9	- 9.9	- 15.0	1.2	15	-26.7	18	05	3.0	35	2.4	0	-	3	3.0	3	2.7	31	2.4	0	-	0	-	46
III	- 8.5	- 3.3	- 7.9	- 7.6	- 7.6	- 15.0	4.6	31	-26.5	15	4	3.1	8	2.3	2	2.0	1	2.0	29	2.2	1	2.0	0	-	46		
IV	0.9	3.4	0.2	0.5	0.5	- 4.1	8.9	30	-14.5	5	0	-	5	2.4	7	3.0	75	3.7	25	3.8	27	2.7	1	3.0	0	-	40
V	8.9*	11.5*	9.8*	8.9*	8.9*	4.0*	17.3*	28*	- 2.9	4	2*	1.7	2*	3.2*	4*	2.7	31*	3.7	19*	3.5	5*	3.4*	3*	4.0*	4*	2.3*	23*
VI																											
VII	12.1	14.6	12.6	12.1	8.2	21.5	11	3.2	17	5	2.3	55	2.8	5	2.4	1	2.0	0	-	13	2.5	1	4.0	0	-	13	
VIII	11.0	13.5	11.6	11.1	7.8	21.0	11	1.8	31	6	2.2	175	2.3	0	-	05	4.0	5	3.0	405	2.4	0	-	15	1.3	22	
IX	7.0	10.6	8.7	8.1	4.2	16.1	18	- 2.1	28	55	2.6	115	2.3	1	2.7	1	2.0	05	2.0	38	2.3	0	-	0	-	32	
X	2.9	5.6	4.1	3.9	0.5	12.0	11	-10.5	27	0	-	4	2.5	0	-	0	-	1	4.0	34	2.5	1	2.0	0	-	53	
XI	- 4.3	- 3.1	- 4.2	- 3.9	- 7.8	2.5	23	-16.9	10	0	-	2	2.0	0	-	0	-	0	-	50	2.1	0	-	0	-	38	
XII	- 5.0	- 4.1	- 5.0	- 4.7	- 7.8	5.0	21	-25.7	30	0	-	7	2.1	0	-	0	-	0	-	37	2.5	0	-	0	-	49	
1940																											

Gratøy

 $\varphi = 67^\circ 50' N$ $\lambda = 14^\circ 47' E$

g =

 $\Delta G = +1^h$

Monat		Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, D_m															
		8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C							
		I	- 1.0	- 0.5	- 0.9	- 0.8	- 3.4	6.3	11	-12.0	15	3	4.3	175	2.8	145	2.4	85	2.5	20	2.8	155	5.4	6	4.7	2	5.0
II	- 3.1	- 2.8	- 3.0	- 3.1	- 3.1	- 4.8	2.8	4	-10.5	18	75	4.8	115	3.8	15	2.8	8	1.8	14	2.7	155	5.0	4	4.4	95	4.8	2
III	- 3.6	- 1.7	- 2.8	- 3.0	- 3.0	- 5.2	2.9	31	-10.2	15	5	3.0	165	3.3	25	2.6	11	3.1	245	3.0	35	4.4	0	-	4		
IV	1.2	2.3	1.4	1.2	1.2	- 0.6	8.3	30	- 6.2	3	75	3.6	25	2.6	5	2.8	85	4.8	115	3.2	205	4.4	0	-	0	-	0
V	9.3	10.8	9.9	9.3	9.3	6.5	17.8	17	1.8	3	145	1.5	205	2.2	3	1.7	7	2.9	14	2.3	155	3.8	5	2.3	35	2.4	10
VI	11.2	12.1	11.4	11.0	11.0	8.8	24.8	26	4.8	21	14	3.1	165	2.3	0	-	5	2.5	2	1.8	325	3.6	105	3.3	45	3.1	5
VII	11.4	12.6	12.2	11.6	11.6	9.6	16.4	11	6.8	23	26	2.7	275	3.8	0	-	8	1.8	205	3.4	7	2.4	25	1.8	0	-	0
VIII	10.8	12.0	11.6	11.0	11.0	9.2	19.4	14	4.9	30	95	3.2	3	3.3	6	3.4	1										

Jahresübersichten

1940

$$H_1 = 14 \quad H_2 = \quad h_k = 1.9 \quad h_n = \quad h_d = \quad h_r = 1.8$$

Fauske

$$H_0 = 28 \quad H_b = \quad h_t = 2.0 \quad h_a = \quad h_d = \quad h_r = 0.9$$

Rognan

$$H_1 = 6 \quad H_2 = \quad h_1 = 2.1 \quad h_2 = \quad h_3 = \quad h_4 = 1.5$$

Grotsay

$$H_1 = 514 \quad H_2 = \quad h_2 = 1.9 \quad h_3 = \quad h_4 = \quad h_5 = 2.4$$

Bjørnfield

$$H_1 = 10 \quad H_2 = \dots \quad h_1 = 1.9 \quad h_2 = \dots \quad h_3 = \dots \quad h_4 = 1.9$$

Narvik

1940

Offersøy

 $\varphi = 68^\circ 20' N$ $\lambda = 15^\circ 30' E$ $g = 9.825$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P^E Mittl. Luftdruck $P_{0.1}$	Mittlere Lufttemperatur T_m					Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F_m															
		8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C								
I	1014.9	1017.6	-2.9	-2.5	-2.8	-2.7	-5.6	5.7	11	-13.4	15	2	2.8	26	2.4	12	3.1	05	3.0	23	4.2	175	4.5	95	2.5	2	3.5	21
II	11.5	14.1	-4.8	-3.6	-4.5	-4.4	-7.1	2.0	15	-13.4	18	6	2.0	24	1.9	45	1.4	3	2.5	23	3.0	15	3.4	15	2.7	10	2.0	7
III	05.5	08.1	-4.6	-2.7	-4.5	-4.3	-6.9	1.7	31	-13.4	15	4	1.6	35	2.6	105	3.7	45	4.3	75	2.1	155	2.8	2	2.0	1	1.5	13
IV	06.9	09.4	0.1	1.1	0.1	-0.1	-2.5	7.4	30	-7.5	2	05	1.0	20	2.5	65	3.0	3	2.7	6	2.3	18	3.4	22	2.2	6	1.2	8
V	17.1	19.6	8.7	11.7	9.8	9.0	4.5	19.6	17	-0.2	12	0	-	23	2.0	28	2.3	1	1.0	3	2.0	11	2.8	21	2.6	15	1.3	4
VI	12.2	14.7	10.9	13.2	12.0	11.0	7.4	25.0	14	1.3	11	2	2.0	155	2.1	14	2.4	23	1.4	21	1.6	295	3.2	18	2.4	4	2.0	2
VII	07.0	09.5	11.5	13.3	12.3	11.6	8.6	17.7	27	4.5	25	3	2.7	26	2.5	16	2.6	2	2.0	35	3.3	215	3.2	175	2.3	05	2.0	3
VIII	03.7	06.1	10.6	11.9	11.2	10.6	8.2	19.5	14	2.5	30	05	3.0	145	2.8	155	2.9	1	4.5	6	3.0	32	3.6	125	2.6	2	2.0	9
IX	99.7	02.1	8.9	11.2	8.8	9.1	6.2	16.6	16	2.2	28	05	3.0	215	2.1	185	2.2	5	2.8	15	3.3	195	3.9	7	2.0	25	2.0	14
X	11.1	13.6	5.1	6.2	5.3	5.3	3.2	11.2	10	-1.6	27	45	2.1	22	2.0	105	2.1	5	2.4	5	2.4	7	3.6	175	2.2	45	3.0	17
XI	97.5	00.0	0.1	0.1	-0.3	0.0	-2.3	5.3	24	-6.3	29	25	2.2	305	2.6	95	3.3	75	2.6	8	2.6	25	3.6	6	2.1	35	1.7	20
XII	06.1	03.7	-0.8	-1.2	-1.2	-1.1	-2.9	6.1	21	-12.4	30	15	1.0	215	2.1	7	3.0	5	2.4	5	3.2	155	4.6	155	2.2	5	2.4	17
1940	1007.8	1010.3	3.6	4.9	3.9	3.7		0.9	25.0	-13.4		27	2.1	2795	2.3	1525	2.6	40	2.7	53	2.7	2045	3.5	164	2.4	425	2.0	135

Skrova

 $\varphi = 68^\circ 9' N$ $\lambda = 14^\circ 40' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat																												
		-0.7	-0.6	-0.8	-0.7		-2.8	6.1	11	-12.7	15	85	3.7	8	3.4	305	3.5	5	2.6	6	3.2	295	4.7	15	4.3	2	4.0	2
		-2.9	-2.7	-2.9	-2.9		-4.6	2.3	3	-9.8	18	95	3.9	63	3.2	24	3.5	35	2.7	15	3.3	20	4.8	45	3.8	175	4.1	0
I		-3.2	-2.1	-2.6	-2.8		-4.7	1.3	31	-9.3	15	55	3.5	3	3.2	465	3.7	6	2.3	2	2.5	255	3.9	15	2.3	3	3.0	1
II		0.8*	1.7*	0.9*	0.7*		-1.3*	8.5*	30*	-6.9	3	52	4.1	2.1*	7*	3.45	6*	2.9*	12*	4.0	17*	4.4*	16*	3.2*	17*	3.7*	3*	0
III		8.3	10.2	9.8	8.8		6.4	16.5	17	2.2	1	12	2.8	25	3.4	37	2.7	1	1.0	3	4.3	23	2.8	15	1.3	4	1.2	9
IV		10.5	11.6	11.1	10.7		9.1	18.2	14	5.8	30	14	3.8	95	2.9	115	3.6	3	3.0	4	405	4.3	6	3.7	45	2.8	0	
V		9.4	10.4	9.6	9.5		7.9	13.6	17	5.5	4	13	3.0	4	2.6	37	3.1	7	2.4	3	2.3	205	4.1	15	2.0	2	3.5	2
VI		6.3	6.7	6.4	6.4		5.0	11.4	10	0.9	26	8	3.7	35	3.4	265	3.2	9	2.3	45	2.3	215	3.1	45	2.2	105	4.0	5
VII		1.7	1.8	1.7	1.7		0.2	7.2	23	-3.1	29	65	2.8	85	3.1	35	3.5	14	2.2	25	4.2	11	4.1	35	3.3	8	2.8	1
VIII		0.9	0.7	0.6	0.7		-0.6	6.6	1	-8.8	30	95	3.5	15	1.7	305	3.1	55	3.1	3	2.8	185	5.5	65	5.3	17	3.6	1
IX		4.6						22.8*		-12.7																		
1940		1008.5	1009.8	4.8	5.3	4.9	4.8	6.7	3.2	17.4	-	9.3	90	3.6	133	3.6	695	3.2	126	4.1	2105	4.2	1245	4.1	1585	4.0	12	

Røst

 $\varphi = 67^\circ 30' N$ $\lambda = 12^\circ 4' E$ $g = 9.825$ $\Delta G = +1^h$

Monat																												
		1.0	1.0	0.9	1.0		-1.1	6.5	11	-10.8	15	6	4.2	7	3.2	10	3.6	9	3.1	16	3.3	26	3.6	135	3.5	35	4.3	2
		-1.5	-1.5	-1.8	-1.7		-3.6	3.5	15	-9.8	18	155	3.6	95	3.3	6	1.8	75	2.6	15	3.7	115	3.5	95	4.4	2		
I		-1.3	-0.7	-1.1	-1.2		-2.9	3.5	31	-7.9	14	14	3.4	155	4.1	18	4.0	75	4.3	115	4.5	85	4.5	95	4.6	75	2.9	1
II		1.9	2.5	1.7	1.6		-0.4	7.5	30	-6.5	3	125	3.4	7	4.1	85	3.8	15	2.7	8	5.7	225	4.3	125	3.5	235	4.8	0
III		7.8	8.5	7.7	7.4		5.1	12.9	26	1.3	12	115	2.5	155	2.3	11	2.3	125	1.8	145	2.3	195	2.6	45	3.3	3	1.8	1
IV		9.8	9.3	9.3	9.2		7.2	15.3	16	3.6	9	9	3.2	185	2.5	125	1.2	3	2.6	105	2.5	215	2.2	95	2.6	5	3.2	0
V		10.6	10.8	10.1	10.1		8.4	14.9	11	7.1	19	32	3.7	21	3.6	35	1.7	2	4.5	3.2	15	2.1	8	2.0	5	3.2	2	
VI		9.9	10.7	10.1	9.8		8.4	14.5	14	5.9	30	85	3.8	17	3.9	8	1.8	65	2.5	95	3.8	235	4.0	145	4.0	45	2.9	1
VII		8.8	9.3	8.7	8.7		7.4	11.3	17	5.7	4	16	2.8	105	2.0	14	2.0	9	2.7	12	3.0							

Jahresübersichten

1940

$$H_s = 16 \quad H_b = 20.4 \quad h_t = 2.1 \quad h_s = \quad h_d = 14.1 \quad h_r = 1.7$$

Offersay

$$H_1 = 10 \quad H_b = \quad h_t = 1.9 \quad h_a = \quad h_d = \quad h_r = 2.0$$

Skrøva

$$H_1 = 8 \quad H_2 = 10.5 \quad h_2 = 2.0 \quad h_3 = 16.3 \quad h_4 = 15.6 \quad h_r = 1.3$$

Rest

$$H_1 = 13 \quad H_2 = \quad h_1 = 2.3 \quad h_2 = \quad h_3 = \quad h_4 = 1.5$$

Skomvær Fyr

$$H_1 = 4 \quad H_2 = \quad h_1 = 1.8 \quad h_2 = \quad h_3 = \quad h_4 = 1.8$$

Eggum

	70	70	69	7.7	7.0	6.4	87.6	22.9	11	20	8	1	0	20	14	3	11	1	0	11	13	4	0	0	2	0	0	1	7	0	0	3	15	27
H	64	62	65	5.9	5.4	4.9	44.8	6.2	2	25	17	3	0	17	14	0	7	0	0	6	17	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	17	
H	58	62	61	4.7	4.4	5.7	55.3	15.4	4	31	15	2	0	20	11	1	6	2	2	3	20	3	0	0	0	0	0	0	0	0	8	31		
H	59	67	69	7.6	7.5	7.1	92.9	19.5	9	19	3	0	0	23	17	3	13	0	0	9	20	6	0	0	0	0	0	0	0	0	11	20		
H	63	66	66	5.1	5.2	5.4	17.7	4.6	10	0	0	0	0	0	8	5	0	2	0	0	8	0	0	2	0	0	0	0	0	0	6	0	28	
H	72	74	78	7.1	6.1	6.5	58.5	10.6	22	0	0	0	0	0	19	13	1	3	0	0	19	0	0	2	0	0	0	0	0	7	2	19		
H	77	76	74	7.6	8.4	7.9	7.5	67.7	25.9	6	0	0	0	0	11	7	2	4	1	0	11	0	0	1	0	0	0	0	0	3	2	16		
H	75	77	77	8.5	8.3	8.8	165.0	30.4	25	0	0	0	0	0	24	19	4	5	0	0	24	0	0	2	0	0	1	0	0	7	2	9		
A	73	72	72	72	6.4	6.5	6.9	86.7	20.7	6	0	0	0	0	19	14	2	4	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	6		
A	69	70	69	7.9	8.1	7.7	86.0	18.7	1	0	0	0	0	0	22	15	2	7	0	0	22	5	0	0	0	0	0	0	0	11	2	3		
A	65	68	68	6.4	6.9	6.1	150.1	38.7	24	19	5	1	0	0	16	14	6	6	0	0	12	12	6	0	0	0	0	0	3	0	0	5		
A	64	65	65	6.7	7.9	7.8	107.7	27.0	17	18	5	1	0	0	23	19	3	14	0	0	15	16	7	0	0	4	0	2	7	0	0	5		
A	68	69	70	6.9	6.8	6.7	1020.0	38.7	132	48	7	0	222	162	27	82	4	2	159	105	37	5	0	7	0	3	59	8	107	42	163	148		

1940

Andenes

$$\varphi = 69^\circ 19' \text{ N} \quad \lambda = 16^\circ 7' \text{ E} \quad g = 9.826 \quad \Delta G = +1^h$$

Monat	Mittlerer Luftdruck P ₀ Hektopascua- m	Mittlere Lufttemperatur T _m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F _m																	
		8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C									
I	1015.3	1016.2	-1.0	-0.7	-1.1	-0.9	1.4	-3.7	8.8	11	-11.5	18	3	2.2	7	4.5	3	4.2	75	3.2	335	3.1	26	3.5	8	5.0	4	4.8	1
II	12.4	13.3	-3.7	-3.0	-3.3	-3.4	-1.4	-5.8	4.0	1	-10.4	18	5	5.0	8	4.6	53	4.2	3	2.5	205	2.4	17	3.3	65	4.5	195	5.4	2
III	06.8	07.7	-3.7	-2.5	-3.5	-3.5	-1.2	-6.2	2.2	31	-11.6	14	25	3.2	95	4.5	9	3.4	13	3.5	265	2.9	235	2.7	23	3.2	55	3.8	1
IV	07.8	08.7	0.0	0.8	0.1	-0.1	2.2	-2.1	6.6	29	-7.5	2	6	4.3	135	4.0	65	3.0	3	2.0	14	2.8	22	3.9	6	4.6	19	5.1	0
V	18.4	19.3	7.0	8.1	7.4	7.0	10.0	4.8	16.4	17	0.8	12	55	1.7	19	2.8	4	1.8	85	2.0	215	2.8	12	2.9	115	3.1	4	1.9	7
VI	13.5	14.3	9.1	9.5	9.2	8.8	11.6	7.0	22.6	26	3.3	1	95	3.2	20	3.7	6	2.0	25	3.0	4	3.2	12	4.2	30	3.9	5	2.6	1
VII	09.2	10.1	9.5	9.9	9.5	9.3	11.1	8.0	19.3	11	6.2	23	15	2.4	43	3.3	1	2.0	0	-	1	3.0	7	3.6	15	3.2	8	2.3	3
VIII	04.5	05.4	9.9	10.5	10.1	9.8	11.9	8.1	16.2	15	5.2	30	45	3.0	205	3.6	5	2.8	4	3.0	85	3.1	20	3.5	205	3.2	7	2.9	3
IX	01.2	02.1	8.5	9.6	8.6	8.6	10.6	6.6	13.5	16	2.8	28	7	3.3	125	2.9	125	2.2	165	2.4	8	2.6	14	4.0	6	4.4	35	3.6	9
X	11.9	12.8	5.4	6.3	5.8	5.7	7.8	4.0	11.2	10	-0.8	22	35	3.6	125	3.2	15	3.0	75	2.9	275	2.6	16	3.0	125	5.0	4	4.9	1
XI	998.9	999.7	0.6	0.9	0.7	0.7	2.6	-1.4	6.1	24	-5.4	17	55	3.8	45	3.9	9	3.5	14	3.0	23	3.1	18	2.6	6	4.0	6	3.7	4
XII	1006.4	1007.3	0.0	0.1	0.0	0.0	2.4	-2.1	9.0	21	-10.8	30	7	4.5	7	3.4	05	2.0	95	2.9	235	2.7	245	4.1	8	4.4	11	5.2	2
1940	1008.8	1009.7	3.5	4.1	3.6	3.5	5.8	1.4	22.6	-	-11.6	-	74	3.3	181	3.5	655	2.9	89	2.8	2115	2.8	212	3.4	1325	3.9	1005	4.3	34

Sandsey i Senja

$$\varphi = 68^\circ 57' \text{ N} \quad \lambda = 15^\circ 40' \text{ E} \quad g = \quad \Delta G = \pm 1^h$$

I		- 1.6	- 1.4	- 1.7	- 1.6	- 4.2	6.6	11	-13.4	15	2	1.5	8	2.9	15	2.0	215	3.3	46	3.9	1	4.0	5	3.5	5	3.9	3
II		- 4.0	- 3.4	- 3.8	- 3.8	- 6.0	2.7	15	-12.1	17	2	5.5	85	3.6	8	1.9	9	2.4	285	3.4	35	4.4	6	3.8	195	5.3	2
III		- 4.3	- 1.8	- 3.7	- 3.6	- 5.9	1.4	31	-10.8	14	3	4.7	135	3.7	10	1.4	165	3.4	38	3.9	35	2.3	45	3.0	4	3.0	0
IV		0.1	1.3	0.3	0.1	- 2.3	7.4	30	- 8.4	2	4	4.5	8	3.8	8	2.8	4	2.6	215	4.4	4	3.5	65	3.9	24	4.8	10
V		7.6	9.6	8.2	7.9	5.2	16.8	17	0.6	1	16	2.0	9	2.7	4	2.4	18	2.6	21	3.6	05	1.0	-	135	2.7	11	
VI		9.8	11.0	10.5	9.7	7.1	24.1	26	3.1	10	145	3.2	45	1.0	3	1.0	4	1.8	105	3.8	45	3.8	25	4.6	285	3.6	18
VII		10.0	11.1	9.8	9.8	7.9	18.3	11	5.1	23	12	3.0	2	2.0	15	2.3	1	2.5	65	3.7	2	4.0	15	2.7	525	3.4	14
VIII		9.9	11.1	10.4	9.9	7.7	16.0	14	4.5	30	12	2.6	145	2.7	15	3.0	7	3.1	25	3.9	95	3.9	45	3.6	14	2.9	7
IX		8.2	10.7	8.3	8.7	6.2	17.8	16	2.1	28	3	3.0	11	2.3	65	2.5	95	2.3	15	3.2	4	2.9	05	4.0	145	3.4	26
X		5.1	6.0	5.3	5.4	3.4	11.8	13	- 1.0	27	55	4.6	95	3.2	8	2.5	14	2.7	215	3.9	2	2.5	6	3.6	95	4.2	17
XI		0.6	1.0	0.4	0.7	- 1.5	5.0	24	- 5.8	5	1	5.0	125	2.7	13	3.5	125	3.4	34	3.9	2	4.0	45	4.4	65	4.0	8
XII		- 0.2	- 0.3	- 0.5	- 0.3	- 2.3	7.7	21	-10.9	30	15	3.0	1	4.0	10	2.6	18	3.4	235	4.6	10	5.1	25	4.0	185	5.5	8
1940		3.4	4.6	3.6	3.6		1.3	24.1	-13.4		765	3.1	102	2.9	75	2.5	135	3.0	289	3.9	465	3.9	44	3.7	210	3.9	120

Gibostad

$$\varphi = 69^\circ 21' \text{ N} \quad \lambda = 18^\circ 5' \text{ E} \quad r = \quad \Delta G = +1^\circ$$

Fagerlidal i Målsey

$\Theta = 69^\circ$ A' N $\lambda = 18^\circ 33'$ E $\delta =$ $\Delta G = +1^h$

Tromsø

$$\Phi = 69^\circ 39' \text{ N} \quad \lambda = 10^\circ 57' \text{ E} \quad r = 9.825 \quad \Delta G = +1^\circ$$

Jahresübersichten

1940

$H_s = 5$ $H_b = 7.0$ $h_t = 1.9$ $h_a = 11.2$ $h_d = 8.8$ $h_r = 1.7$

Andenes

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m			Mittlere Bewölkung N_m			Niederschlag R			Zahl der Tage n																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Lufttemperatur T			Niederschl. R			Windstärke F			Regen			Schne			Regen- schne			Nebel			Frost- gröpaln			Hagel			Gewitter			Dunst			Nebel			Sonne- schein			Heiter			Bewölkt			Schne- decke																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
8	14	19	Dien	8	14	19	Σ	Max	Dat	\bar{E}	V	$<0^{\circ}$	0°	10°	20°	$>25^{\circ}$	0	10	20	30	F_0	F_1	F_2	F_3	F_4	F_5	F_6	F_7	F_8	F_9	F_{10}	F_{11}	F_{12}	F_{13}	F_{14}	F_{15}	F_{16}	F_{17}	F_{18}	F_{19}	F_{20}	F_{21}	F_{22}	F_{23}	F_{24}	F_{25}	F_{26}	F_{27}	F_{28}	F_{29}	F_{30}	F_{31}	F_{32}	F_{33}	F_{34}	F_{35}	F_{36}	F_{37}	F_{38}	F_{39}	F_{40}	F_{41}	F_{42}	F_{43}	F_{44}	F_{45}	F_{46}	F_{47}	F_{48}	F_{49}	F_{50}	F_{51}	F_{52}	F_{53}	F_{54}	F_{55}	F_{56}	F_{57}	F_{58}	F_{59}	F_{60}	F_{61}	F_{62}	F_{63}	F_{64}	F_{65}	F_{66}	F_{67}	F_{68}	F_{69}	F_{70}	F_{71}	F_{72}	F_{73}	F_{74}	F_{75}	F_{76}	F_{77}	F_{78}	F_{79}	F_{80}	F_{81}	F_{82}	F_{83}	F_{84}	F_{85}	F_{86}	F_{87}	F_{88}	F_{89}	F_{90}	F_{91}	F_{92}	F_{93}	F_{94}	F_{95}	F_{96}	F_{97}	F_{98}	F_{99}	F_{100}	F_{101}	F_{102}	F_{103}	F_{104}	F_{105}	F_{106}	F_{107}	F_{108}	F_{109}	F_{110}	F_{111}	F_{112}	F_{113}	F_{114}	F_{115}	F_{116}	F_{117}	F_{118}	F_{119}	F_{120}	F_{121}	F_{122}	F_{123}	F_{124}	F_{125}	F_{126}	F_{127}	F_{128}	F_{129}	F_{130}	F_{131}	F_{132}	F_{133}	F_{134}	F_{135}	F_{136}	F_{137}	F_{138}	F_{139}	F_{140}	F_{141}	F_{142}	F_{143}	F_{144}	F_{145}	F_{146}	F_{147}	F_{148}	F_{149}	F_{150}	F_{151}	F_{152}	F_{153}	F_{154}	F_{155}	F_{156}	F_{157}	F_{158}	F_{159}	F_{160}	F_{161}	F_{162}	F_{163}	F_{164}	F_{165}	F_{166}	F_{167}	F_{168}	F_{169}	F_{170}	F_{171}	F_{172}	F_{173}	F_{174}	F_{175}	F_{176}	F_{177}	F_{178}	F_{179}	F_{180}	F_{181}	F_{182}	F_{183}	F_{184}	F_{185}	F_{186}	F_{187}	F_{188}	F_{189}	F_{190}	F_{191}	F_{192}	F_{193}	F_{194}	F_{195}	F_{196}	F_{197}	F_{198}	F_{199}	F_{200}	F_{201}	F_{202}	F_{203}	F_{204}	F_{205}	F_{206}	F_{207}	F_{208}	F_{209}	F_{210}	F_{211}	F_{212}	F_{213}	F_{214}	F_{215}	F_{216}	F_{217}	F_{218}	F_{219}	F_{220}	F_{221}	F_{222}	F_{223}	F_{224}	F_{225}	F_{226}	F_{227}	F_{228}	F_{229}	F_{230}	F_{231}	F_{232}	F_{233}	F_{234}	F_{235}	F_{236}	F_{237}	F_{238}	F_{239}	F_{240}	F_{241}	F_{242}	F_{243}	F_{244}	F_{245}	F_{246}	F_{247}	F_{248}	F_{249}	F_{250}	F_{251}	F_{252}	F_{253}	F_{254}	F_{255}	F_{256}	F_{257}	F_{258}	F_{259}	F_{260}	F_{261}	F_{262}	F_{263}	F_{264}	F_{265}	F_{266}	F_{267}	F_{268}	F_{269}	F_{270}	F_{271}	F_{272}	F_{273}	F_{274}	F_{275}	F_{276}	F_{277}	F_{278}	F_{279}	F_{280}	F_{281}	F_{282}	F_{283}	F_{284}	F_{285}	F_{286}	F_{287}	F_{288}	F_{289}	F_{290}	F_{291}	F_{292}	F_{293}	F_{294}	F_{295}	F_{296}	F_{297}	F_{298}	F_{299}	F_{300}	F_{301}	F_{302}	F_{303}	F_{304}	F_{305}	F_{306}	F_{307}	F_{308}	F_{309}	F_{310}	F_{311}	F_{312}	F_{313}	F_{314}	F_{315}	F_{316}	F_{317}	F_{318}	F_{319}	F_{320}	F_{321}	F_{322}	F_{323}	F_{324}	F_{325}	F_{326}	F_{327}	F_{328}	F_{329}	F_{330}	F_{331}	F_{332}	F_{333}	F_{334}	F_{335}	F_{336}	F_{337}	F_{338}	F_{339}	F_{340}	F_{341}	F_{342}	F_{343}	F_{344}	F_{345}	F_{346}	F_{347}	F_{348}	F_{349}	F_{350}	F_{351}	F_{352}	F_{353}	F_{354}	F_{355}	F_{356}	F_{357}	F_{358}	F_{359}	F_{360}	F_{361}	F_{362}	F_{363}	F_{364}	F_{365}	F_{366}	F_{367}	F_{368}	F_{369}	F_{370}	F_{371}	F_{372}	F_{373}	F_{374}	F_{375}	F_{376}	F_{377}	F_{378}	F_{379}	F_{380}	F_{381}	F_{382}	F_{383}	F_{384}	F_{385}	F_{386}	F_{387}	F_{388}	F_{389}	F_{390}	F_{391}	F_{392}	F_{393}	F_{394}	F_{395}	F_{396}	F_{397}	F_{398}	F_{399}	F_{400}	F_{401}	F_{402}	F_{403}	F_{404}	F_{405}	F_{406}	F_{407}	F_{408}	F_{409}	F_{410}	F_{411}	F_{412}	F_{413}	F_{414}	F_{415}	F_{416}	F_{417}	F_{418}	F_{419}	F_{420}	F_{421}	F_{422}	F_{423}	F_{424}	F_{425}	F_{426}	F_{427}	F_{428}	F_{429}	F_{430}	F_{431}	F_{432}	F_{433}	F_{434}	F_{435}	F_{436}	F_{437}	F_{438}	F_{439}	F_{440}	F_{441}	F_{442}	F_{443}	F_{444}	F_{445}	F_{446}	F_{447}	F_{448}	F_{449}	F_{450}	F_{451}	F_{452}	F_{453}	F_{454}	F_{455}	F_{456}	F_{457}	F_{458}	F_{459}	F_{460}	F_{461}	F_{462}	F_{463}	F_{464}	F_{465}	F_{466}	F_{467}	F_{468}	F_{469}	F_{470}	F_{471}	F_{472}	F_{473}	F_{474}	F_{475}	F_{476}	F_{477}	F_{478}	F_{479}	F_{480}	F_{481}	F_{482}	F_{483}	F_{484}	F_{485}	F_{486}	F_{487}	F_{488}	F_{489}	F_{490}	F_{491}	F_{492}	F_{493}	F_{494}	F_{495}	F_{496}	F_{497}	F_{498}	F_{499}	F_{500}	F_{501}	F_{502}	F_{503}	F_{504}	F_{505}	F_{506}	F_{507}	F_{508}	F_{509}	F_{510}	F_{511}	F_{512}	F_{513}	F_{514}	F_{515}	F_{516}	F_{517}	F_{518}	F_{519}	F_{520}	F_{521}	F_{522}	F_{523}	F_{524}	F_{525}	F_{526}	F_{527}	F_{528}	F_{529}	F_{530}	F_{531}	F_{532}	F_{533}	F_{534}	F_{535}	F_{536}	F_{537}	F_{538}	F_{539}	F_{540}	F_{541}	F_{542}	F_{543}	F_{544}	F_{545}	F_{546}	F_{547}	F_{548}	F_{549}	F_{550}	F_{551}	F_{552}	F_{553}	F_{554}	F_{555}	F_{556}	F_{557}	F_{558}	F_{559}	F_{560}	F_{561}	F_{562}	F_{563}	F_{564}	F_{565}	F_{566}	F_{567}	F_{568}	F_{569}	F_{570}	F_{571}	F_{572}	F_{573}	F_{574}	F_{575}	F_{576}	F_{577}	F_{578}	F_{579}	F_{580}	F_{581}	F_{582}	F_{583}	F_{584}	F_{585}	F_{586}	F_{587}	F_{588}	F_{589}	F_{590}	F_{591}	F_{592}	F_{593}	F_{594}	F_{595}	F_{596}	F_{597}	F_{598}	F_{599}	F_{600}	F_{601}	F_{602}	F_{603}	F_{604}	F_{605}	F_{606}	F_{607}	F_{608}	F_{609}	F_{610}	F_{611}	F_{612}	F_{613}	F_{614}	F_{615}	F_{616}	F_{617}	F_{618}	F_{619}	F_{620}	F_{621}	F_{622}	F_{623}	F_{624}	F_{625}	F_{626}	F_{627}	F_{628}	F_{629}	F_{630}	F_{631}	F_{632}	F_{633}	F_{634}	F_{635}	F_{636}	F_{637}	F_{638}	F_{639}	F_{640}	F_{641}	F_{642}	F_{643}	F_{644}	F_{645}	F_{646}	F_{647}	F_{648}	F_{649}	F_{650}	F_{651}	F_{652}	F_{653}	F_{654}	F_{655}	F_{656}	F_{657}	F_{658}	F_{659}	F_{660}	F_{661}	F_{662}	F_{663}	F_{664}	F_{665}	F_{666}	F_{667}	F_{668}	F_{669}	F_{670}	F_{671}	F_{672}	F_{673}	F_{674}	F_{675}	F_{676}	F_{677}	F_{678}	F_{679}	F_{680}	F_{681}	F_{682}	F_{683}	F_{684}	F_{685}	F_{686}	F_{687}	F_{688}	F_{689}	F_{690}	F_{691}	F_{692}	F_{693}	F_{694}	F_{695}	F_{696}	F_{697}	F_{698}	F_{699}	F_{700}	F_{701}	F_{702}	F_{703}	F_{704}	F_{705}	F_{706}	F_{707}	F_{708}	F_{709}	F_{710}	F_{711}	F_{712}	F_{713}	F_{714}	F_{715}	F_{716}	F_{717}	F_{718}	F_{719}	F_{720}	F_{721}	F_{722}	F_{723}	F_{724}	F_{725}	F_{726}	F_{727}	F_{728}	F_{729}	F_{730}	F_{731}	F_{732}	F_{733}	F_{734}	F_{735}	F_{736}	F_{737}	F_{738}	F_{739}	F_{740}	F_{741}	F_{742}	F_{743}	F_{744}	F_{745}	F_{746}	F_{747}	F_{748}	F_{749}	F_{750}	F_{751}	F_{752}	F_{753}	F_{754}	F_{755}	F_{756}	F_{757}	F_{758}	F_{759}	F_{760}	F_{761}	F_{762}	F_{763}	F_{764}	F_{765}	F_{766}	F_{767}	F_{768}	F_{769}	F_{770}	F_{771}	F_{772}	F_{773}	F_{774}	F_{775}	F_{776}	F_{777}	F_{778}	F_{779}	F_{780}	F_{781}	F_{782}	F_{783}	F_{784}	F_{785}	F_{786}	F_{787}	F_{788}	F_{789}	F_{790}	F_{791}	F

1940

Dividalen

Monat	Mittlerer Luftdruck P ^E Mittel. Luftdruck P ^{E_d}	Mittlere Lufttemperatur T _m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F _m															
		8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C							
I		-10.4	-10.2	-10.1	-10.2	-15.5	7.8	11	-25.8	18	0	-	0	-	27	2.8	0	-	12	2.2	15	1.5	1	1.0	38		
II		-9.6	-8.5	-10.4	-9.7	-15.6	2.2	1	-28.0	18	6	1.3	8	2.4	0	-	0	-	12	1.4	8	1.2	12	3.0	4	2.0	37
III		-9.6	-6.3	-10.2	-9.7	-16.3	2.5	31	-28.2	15	0	1.0	45	1.4	0	-	31	2.2	0	-	11	2.4	0	-	1	2.0	45
IV	0.1	1.9	-1.3	-1.2	-6.6	7.8	30	-14.0	11	0	-	5	2.4	0	2.0	22	1.7	0	-	7	1.6	11	1.8	26	2.6	18	
V		11.2	13.5	8.9	9.5	3.1	21.0	17	-2.7	5	0	-	0	-	43	1.7	1	1.0	9	1.8	17	1.4	0	-	23		
VI		13.9	14.9	9.9	11.4	5.9	28.0	14	-0.3	7	0	-	0	-	3	1.3	0	-	16	2.0	59	1.9	0	-	12		
VII		11.8	14.9	10.5	11.2	6.8	27.0	11	0.5	24	6	1.3	0	-	4	1.8	7	2.3	6	1.2	61	1.6	0	-	9		
VIII		11.5	14.6	10.6	11.0	6.6	20.6	14	-0.2	29	0	-	0	-	47	1.9	0	-	2	2.0	35	1.5	0	-	9		
IX		8.1	9.8	6.8	7.4	3.2	12.6	19	-3.7	27	0	-	0	-	16	1.4	0	-	25	2.4	23	1.6	0	-	26		
X		2.3	5.5	2.5	3.0	-1.4	12.0	13	-12.2	27	0	-	0	-	30	1.7	0	-	3	1.3	24	1.4	0	-	36		
XI		-6.4	-5.3	-6.5	-6.2	-10.4	1.2	1	-16.4	18	0	-	0	-	42	2.2	0	-	0	-	11	1.5	0	-	37		
XII		-8.8	-8.5	-9.8	-9.0	-13.2	6.0	21	-29.4	30	0	-	0	-	21	2.2	0	-	11	2.5	13	2.7	0	-	48		
1940		1.2	3.0	0.1	0.6	-4.4	26.0	-29.4		125	1.3	175	2.1	0	2.0	286	2.0	20	1.7	110	2.0	281	1.7	32	2.4	338	

Torsvåg

Monat		φ = 70° 15' N λ = 19° 30' E g = ΔG = + 1°																									
		8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C							
I		-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-2.7	6.2	11	-10.6	15	4	3.9	6	3.9	5	3.0	155	3.9	31	3.9	14	4.4	8	4.8	7	3.9	2
II		-3.4	-3.1	-3.6	-3.5	-5.7	3.2	3	-13.6	18	5	6.1	16	5.9	5	2.7	145	3.1	145	3.1	115	4.7	75	4.7	12	6.4	2
III		-3.3	-2.6	-3.2	-3.2	-4.8	1.9	2	-8.9	25	7	4.2	11	3.8	115	3.8	24	3.5	275	3.7	55	5.3	0	-	25	5.8	4
IV		-0.9	-0.2	-0.4	-0.9	-2.8	5.7	29	-7.7	2	9	5.2	17	4.7	5	4.6	7	3.4	14	3.1	125	4.7	9	4.8	115	4.7	5
V		7.2	8.6	7.9	7.4	5.1	14.4	15	1.4	31	5	1.8	20	2.5	0	4.0	9	2.5	21	2.8	175	3.2	35	2.9	35	2.3	13
VI		8.9	9.7	8.9	8.6	6.2	23.0	27	1.9	1	125	2.6	12	2.8	0	-	35	2.1	14	2.9	155	3.7	14	3.9	45	3.1	14
VII		8.6	9.3	8.9	8.6	7.1	14.8	5	5.2	17	8	2.8	25	3.2	0	-	2	1.2	17	1.7	14	2.8	11	2.4	115	3.0	4
VIII		9.6	10.6	10.2	9.7	8.0	18.8	15	5.1	30	5	1.9	14	3.1	4	3.9	4	3.5	21	3.0	175	3.1	8	4.1	55	3.0	14
IX		8.8	10.0	9.0	9.0	7.3	14.4	19	4.4	29	4	3.4	11	2.3	45	4.1	11	3.0	14	2.7	145	3.4	95	4.0	2	3.5	19
X		5.8	5.8	5.5	5.6	3.6	11.6	14	-1.6	27	6	3.9	13	3.3	15	3.7	65	3.2	29	2.9	115	4.9	105	5.2	4		
XI		0.9	1.0	1.0	1.0	-0.6	5.9	24	-3.2	17	9	3.5	6	3.3	95	3.0	18	3.4	24	3.3	35	3.7	5	3.9	5		
XII		0.4	0.4	0.4	0.4	-1.4	7.7	16	-8.0	30	12	4.3	4	3.4	55	3.4	155	3.1	145	5.6	95	4.7	145	4.3	2		
1940		3.5	4.1	3.7	3.5	1.6	23.0	-13.6		88	3.7	156	3.5	505	3.6	1305	3.2	243	3.1	1575	3.9	94	4.1	90	4.3	88	

Alta (I - VIII)

Alta (Elvebakken) (IX - XII)

Monat		φ = 69° 58' N λ = 23° 15' E g = 9.826 ΔG = + 1°																										
		8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C								
I	1017.3	1018.7	-10.1	-9.8	-9.4	-9.8	-13.4	6.0	11	-25.0	15	0	3.0	1	2.0	14	2.2	8	2.2	65	2.6	3	3.5	2				
II	11.9	13.3	-9.3	-8.3	-9.1	-9.1	-13.1	3.4	1	-23.2	28	25	3.2	5	2.3	20	2.1	125	2.1	25	2.6	8	2.7	45				
III	10.1	11.5	-11.8	-7.1	-9.6	-10.0	-14.2	-2.0	30	-25.1	15	-1	2.0	25	1.4	135	1.9	105	2.5	15	2.7	0	4.0	45				
IV	07.0	08.4	-2.0	-0.3	-1.4	-2.0	-5.0	8.2	29	-11.1	5	-1	1.5	45	2.2	5	2.0	65	1.9	12	2.8	125	3.4	17				
V	19.3	20.7	7.6	9.7	9.3	7.9	4.4	16.2	15	-0.1	8	8	2.4	1	1.0	55	2.0	75	2.5	15	2.3	4	2.1	35				
VI	13.0	14.5	10.8	12.6	11.2	10.7	7.9	26.2	27	2.0	1	7	2.8	0	-	1	1.0	15	2.0	35	2.6	75	2.9	20				
VII	08.6	09.9	10.5	12.1	11.2	10.8	9.0	26.2	11	5.9	17	725	2.4	1.6	0	-	1	2.5	6	2.9	0	-	2	2.5	52	5.0	17	
VIII	06.0	07.3	11.5	13.1	12.4	11.6	8.7	21.6	14	2.6	29	7	2.6	1	3.0	0	-	4	2.2	11	3.3	105	2.6	3	2.3	295	2.6	27
IX	04.0	04.7	7.4	10.2	8.8	8.4	0.9	12.0	13	-8.9	27	25	1.2	0	-	0	-	1	1.0	355	1.3	65	1.5	7	1.3	175	2.9	23
X	12.6	13.5	2.9	3.9	3.1	3.1	-8.0	1.0	2	-15.4	12	1	1.0	0	-	0	-	05	1.0	455	1.0	5	1.0	2	1.0	3	1.7	55
XI	02.5	05.1	-5.3	-4.5	-4.7	-4.8	-9.4	10.0	21	-23.4	30	1	3.0	0	-	0	-	4	1.1	23	1.1	1	1.0	65	1.2	165	4.1	41
XII	07.1	07.8	-5.7	-6.1	-6.0	-5.9																						
1940	1011.1	0.5	2.1	1.3</td																								

Jahresübersichten

1940

$$H_1 = 202 \quad H_b = \quad h_r = 1.5 \quad h_s = \quad h_d = \quad h_r = 1.2$$

Dividalen

$$H_1 = 22 \quad H_2 = \dots \quad h_1 = 1.9 \quad h_2 = 4.8 \quad h_3 = \dots \quad h_4 = 1.8$$

Torsvåg

I	78	75	76	77	8.2	8.2	7.5	80.6	12.1	12	21	2	22	16	2	18	4	1	12	14	3	2	0	1	0	0	0	0	0	2	20	22	
II	74	70	77	75	8.6	8.1	7.2	80.4	11.7	16	25	0	21	17	3	19	15	4	4	20	1	0	0	0	0	0	0	0	10	5	19	20	
III	70	70	71	71	6.3	6.7	6.8	50.2	15.3	28	31	0	14	9	2	19	6	1	0	14	0	1	0	3	0	0	0	0	0	21	7	15	28
IV	80	76	74	78	9.1	8.7	8.2	78.0	19.2	7	26	0	24	18	2	23	10	4	6	22	3	1	1	5	0	0	0	0	0	20	0	23	29
V	75	70	71	75	6.5	6.5	5.8	18.8	4.2	30	0	0	14	5	0	5	1	0	14	2	5	5	0	1	0	0	0	0	4	27	7	14	0
VI	79	76	80	82	7.2	6.7	6.7	22.2	3.7	21	0	0	19	10	0	9	0	0	19	0	0	4	0	2	0	0	0	0	2	23	5	16	0
VII	85	83	84	85	9.0	8.1	7.9	28.4	5.9	15	0	0	16	9	0	2	0	0	16	0	0	10	0	0	0	0	0	0	1	21	0	21	0
VIII	82	80	82	82	8.6	8.5	8.4	107.1	14.8	29	0	0	28	17	3	10	2	0	28	0	0	7	0	0	0	1	0	0	2	19	1	24	0
IX	78	76	79	78	8.2	6.8	7.1	40.6	5.6	10	0	0	20	10	0	10	3	1	20	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	20	2	17	0
X	79	78	79	79	9.5	8.6	8.1	115.3	24.4	1	6	0	24	22	4	12	3	2	20	14	6	5	0	8	0	0	0	3	2	13	0	24	2
XI	71	70	70	71	8.2	7.1	6.6	52.5	10.7	16	19	0	17	11	1	13	3	0	7	11	0	0	1	5	0	0	0	0	0	4	2	15	16
XII	74	73	73	73	8.8	8.3	7.2	81.7	16.2	10	22	0	21	18	1	19	8	2	9	16	0	0	0	5	0	0	0	0	0	2	22	25	
XIII	77	75	76	77	8.2	7.7	7.3	755.8	24.4	0	150	8	240	162	18	159	53	15	155	113	15	39	2	37	0	2	5	11	180	31	230	142	

$$H_1 = 14 \quad H_b = 10.8 \quad h_1 = 1.8 \quad h_2 = \quad h_d = 6.6 \quad h_r = 1.8 \\ H_1 = 4 \quad H_b = 5.1 \quad h_1 = 1.9 \quad h_2 = \quad h_d = 6.6 \quad h_r = 1.7$$

Alta (I – VIII)
Alta (Elvebakken) (IX – XII)

$$H_1 = 4 \quad H_b = \quad h_t = 1.9 \quad h_a = \quad h_d = \quad h_r = 1.8$$

Galten

$$H_1 = 4 \quad H_b = 4.3 \quad h_1 = 1.9 \quad h_3 = 10.9 \quad h_4 = 10.3 \quad h_r = 1.6$$

Ingsøy

I	77	76	79	78	7.2	7.6	6.7	77.8	13.4	11	22	17	2	0	21	19	2	14	3	1	11	12	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	2	15	24		
II	77	76	75	76	8.4	8.0	6.6	50.0	10.0	1	27	18	11	0	22	19	1	19	6	2	6	21	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	17	27		
III	79	76	78	78	6.5	6.5	6.6	47.5	11.1	7	31	25	1	0	17	14	1	14	5	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	31			
IV	77	78	79	78	8.5	8.1	8.8	34.0	3.3	6	27	12	0	0	24	15	0	22	8	5	6	21	3	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	21	30		
V	24	73	75	76	6.8	5.3	5.5	24.2	7.1	1	1	0	0	0	11	7	0	13	1	1	11	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	2	6	5	14	1	
VI	-3	50	82	85	7.9	6.1	6.7	34.1	7.4	4	0	0	0	0	15	10	0	8	2	0	15	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	10	4	15	0		
VII	81	84	86	89	8.8	8.8	8.5	34.9	6.4	28	0	0	0	0	18	11	0	6	0	0	18	0	0	5	0	0	0	0	0	0	3	1	4	0	23	0	
VIII	93	80	81	82	7.8	8.4	7.6	33.1	8.2	22	0	0	0	0	19	9	0	11	3	0	19	0	0	4	0	0	0	0	0	0	2	6	14	2	19	0	
IX	83	80	85	84	7.3	8.2	7.5	39.9	14.3	4	0	0	0	0	14	9	1	9	1	0	14	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	3	6	1	16	0	
X	80	78	79	79	8.9	8.0	6.9	76.3	10.1	29	9	0	0	0	21	16	1	17	3	0	16	11	2	0	0	5	1	0	0	1	2	0	0	0	16	9	
XI	78	73	73	74	7.2	6.7	5.8	30.6	5.6	12	24	4	0	0	21	13	0	15	6	0	6	17	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	30
XII	74	76	76	75	7.2	7.8	7.1	64.3	7.8	23	25	10	0	0	23	18	0	19	6	3	8	20	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	17	28
XIII	79	77	79	79	7.7	7.5	7.0	546.7	14.3		166	86	14	0	226	160	6	167	39	12	130	122	19	19	2	15	1	1	9	16	4	20	195	180			

1940

Kistrand **)

 $\varphi = 70^\circ 27' N$ $\lambda = 25^\circ 13' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck F ^E Mittel. Luftdruck Meeresniveau P _{0,m}	Mittlere Lufttemperatur T _m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F _m															
		8	14°)	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C							
I	- 6.2	- 6.3	- 6.0	- 6.2		- 9.3	4.2	11	- 19.0	24	0	53	3.3	6	3.0	2	2.5	353	3.0	9	2.8	20	2.3	12	2.3	3	
II	- 7.3	- 7.1	- 7.4	- 7.4		- 10.1	2.6	3	- 14.3	22	7	3.4	4	4.5	05	4.0	0	245	2.6	65	2.7	235	2.1	8	3.0	0	
III	- 7.8	- 6.7	- 8.1	- 7.8		- 10.6	- 2.8	29	- 14.7	15	35	3.1	2	3.0	9	3.2	29	2.8	463	2.9	13	2.3	8	1.8	8	3.0	0
IV	- 2.6	- 1.4	- 2.9	- 2.9		- 5.4	4.8	29	- 10.8	5	125	3.4	2	2.2	6	3.2	25	3.4	155	3.3	155	2.9	10	3.0	24	2.9	2
V	6.7	8.0	6.9	6.5		3.5	15.0	17	- 0.4	31	125	2.2	19	2.4	8	2.3	25	1.2	16	2.1	45	2.7	43	2.0	9	2.4	17
VI	9.4	11.2	9.0	9.1		6.0	22.8	27	0.6	1	20	2.6	265	2.5	2	1.5	05	2.0	125	2.0	1	3.5	65	3.2	17	3.2	4
VII	9.2	10.3	9.0	8.9		6.6	17.9	11	3.8	17	175	2.3	29	2.2	25	2.0	15	3.3	3	1.7	0	-	09	4.0	34	3.2	5
VIII	10.9	12.3	10.1	10.4		7.4	19.4	7	3.5	29	145	2.3	115	2.9	45	2.8	0	-	255	2.6	75	2.0	6	2.6	135	2.5	10
IX	7.4	8.8	7.4	7.5		4.9	11.8	21	0.4	28	7	1.4	95	1.5	135	2.5	5	2.2	22	2.2	8	1.4	5	1.6	10	1.7	10
X	2.5	3.4	2.7	2.8		0.8	9.6	13	- 5.1	27	15	1.3	3	3.0	1	3.0	30	2.7	16	1.8	125	2.8	25	2.3	3		
XI	- 2.8	- 2.8	- 2.8	- 2.8		- 5.4	1.7	2	- 10.8	8	3	3.2	65	3.3	11	3.0	1	1.0	27	2.3	20	1.8	95	2.0	12	2.4	0
XII	- 3.9	- 3.9	- 4.0	- 3.9		- 6.5	7.3	21	- 15.9	29	6	4.0	1	4.0	2	2.5	0	-	31	3.3	12	2.0	145	2.3	265	2.5	0
1940						1.3	2.2	1.2	1.2		105	2.6	120	2.6	66	2.8	185	2.3	289	2.7	113	2.2	1205	2.6	212	2.7	54

Sletnes Fyr

 $\varphi = 71^\circ 5' N$ $\lambda = 28^\circ 14' E$ $g = 9.827$ $\Delta G = +1^h$

Monat	1014.7	1016.0	- 4.0	- 4.0	- 3.5	- 3.8		- 6.9	3.6	11	- 15.4	6	7	4.6	7	6.4	53	5.7	45	4.1	8	2.6	415	4.0	12	4.5	65	5.4	1
I	1014.7	1016.0	- 4.0	- 4.0	- 3.5	- 3.8		- 6.9	3.6	11	- 15.4	6	7	4.6	7	6.4	53	5.7	45	4.1	8	2.6	415	4.0	12	4.5	65	5.4	1
II	08.3	09.6	- 5.4	- 5.3	- 5.6	- 5.5		- 8.0	3.3	3	- 14.6	28	14	5.1	2	1.5	0	-	2	1.0	265	4.1	15	4.4	275	4.9	0		
III	08.5	09.8	- 6.3	- 5.4	- 6.3	- 6.2		- 9.0	- 0.5	18	- 14.4	22	45	4.9	15	5.6	35	5.6	17	3.7	115	3.0	245	2.8	10	4.6	1		
IV	04.1	05.4	- 2.6	- 1.8	- 2.6	- 2.7		- 5.2	3.8	29	- 11.9	5	95	5.5	63	5.8	25	4.0	75	3.5	4	2.8	18	5.2	135	5.0	0		
V	19.1	20.4	5.1	5.3	4.5	4.6		2.2	12.9	18	- 1.2	31	65	2.8	15	4.0	25	4.8	7	3.0	1	4.0	45	4.1	245	4.7	17	3.7	6
VI	12.5	13.8	7.1	7.4	6.4	6.6		4.8	18.8	16	- 0.6	1	4	1.9	4	3.8	17	5.1	45	3.8	29	2.0	1	5.0	36	5.9	16	3.1	5
VII	08.4	09.7	7.9	8.3	7.6	7.6		6.0	22.8	11	- 4.1	2	55	3.2	75	4.1	215	3.8	05	3.0	2	3.0	0	-	245	4.4	265	4.0	5
VIII	05.9	07.2	10.4	11.0	10.2	10.0		7.3	20.9	15	3.3	31	55	2.2	5	6.0	145	3.3	6	3.0	95	4.2	85	2.9	24	3.4	15	3.1	5
IX	04.2	05.5	7.7	8.3	7.2	7.4		5.6	12.0	1	2.8	29	25	1.8	7	4.0	375	4.1	55	2.6	115	3.3	55	2.2	125	4.2	6	2.6	2
X	10.0	11.3	3.1	3.8	3.4	3.3		1.0	9.3	15	- 5.9	28	8	3.9	2	5.0	1	7.0	45	1.8	155	2.6	18	3.3	46	24	4.6	2	
XI	00.6	01.9	- 2.1	- 2.0	- 2.1	- 2.1		- 5.4	2.7	16	- 10.6	5	9	4.6	7	3.8	05	5.0	65	3.3	225	3.2	195	3.3	105	3.8	105	3.9	4
XII	03.0	04.3	- 2.0	- 2.2	- 1.8	- 2.0		- 4.4	6.9	21	- 12.4	29	95	5.0	35	4.1	2	3.5	45	2.9	115	2.0	20	4.6	135	6.7	285	5.0	0
1940	1008.3	1009.6	1.6	2.0	1.4	1.4		- 1.0	22.8	- 15.4		85	4.2	68	4.9	130	4.3	68	3.3	1015	2.9	186	4.0	2115	4.3	216	4.4	31	

Tana

 $\varphi = 70^\circ 27' N$ $\lambda = 28^\circ 16' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat	- 11.8	- 12.4	- 12.3	- 12.2		- 18.5	3.9	28	- 33.7	6	6	2.8	5	3.1	5	1.2	12	1.7	315	1.6	12	1.1	155	2.1	5	3.9	1
I	- 10.9	- 9.9	- 11.0	- 10.8		- 15.8	1.5	15	- 29.9	7	7	3.3	115	4.4	1	2.0	25	2.2	175	2.1	18	2.2	205	2.1	9	3.3	0
II	- 11.6	- 7.3	- 11.3	- 10.7		- 17.2	- 2.3	15	- 27.1	28	1	4.0	95	2.2	95	1.5	10	1.8	295	1.5	19	1.7	55	2.5	5	4.1	4
III	- 2.3	- 0.8	- 2.5	- 2.6		- 6.5	5.2	29																			

Jahresübersichten

1940

Kistrand **)

$$H_s = 12 \quad H_b = \quad h_t = 2.0 \quad h_s = \quad h_d = \quad h_r = 1.5$$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U _m			Mittlere Bewölkung N _m			Niederschlag R			Zahl der Tage n																												
										Lufttemperatur T	Niederschl. R	Windstärke F	Regen	Schnee	Regen- schnee	Niesel	Rauf- graupein	Frost- graupein	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnen- schein	Heiter	Bewölkt	Schne- decke												
	8	14*	19	Dien	8	14*	19	Σ	Max	Dat	°C	°C	°C	Max	Min	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max			
I					7.2	7.6	6.2	47.7	8.7	11	28	16	16	16	13	0	0	0	0	0	7	13	4	0	0	0	0	1	1	2	1	13						
II					7.4	7.9	6.6	45.4	9.5	19	29	17	14	0	0	1	0	0	0	0	1	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	14				
III					7.1	6.2	6.4	19.3	6.5	11	31	10	8	0	0	1	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	2	11			
IV					8.7	8.6	8.6	38.3	6.0	9	29	16	13	0	0	3	0	0	0	0	1	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	22			
V					6.5	6.2	6.2	5.3	3.1	30	1	0	0	0	6	2	0	0	0	0	6	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	5	12		
VI					7.8	7.0	7.5	48.3	10.0	19	0	0	0	0	15	10	1	0	0	0	15	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	2	16			
VII					8.9	8.6	8.2	51.6	13.5	28	0	0	0	0	17	10	1	1	0	0	17	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	22	
VIII					7.1	7.9	7.7	105.0	29.5	22	0	0	0	0	17	11	5	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	21	0	13		
IX					8.6	8.4	8.3	74.8	38.5	4	0	0	0	0	15	8	2	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	22		
X					8.9	8.9	7.8	62.2	9.8	4	11	0	0	0	18	14	0	0	0	0	11	12	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	21			
XI					8.0	7.9	5.4	6.1	3.5	29	30	1	7	2	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9				
XII					7.5	7.8	7.5	37.5	9.4	23	29	5	18	10	0	1	0	0	0	0	4	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11		
-40					7.8	7.8	7.2	541.5	38.5		188	62	172	115	9	7	0	0	0	0	94	92	12	7	0	2	0	2	3	2	130	14	186					

$$H_1 = 7 \quad H_b = 10.2 \quad h_c = 1.9 \quad h_s = 12.5 \quad h_d = 12.0 \quad h_r = 2.2$$

Sletnes Fyr

I			7.8	8.0	8.1	63.9	12.7	21	25	11	23	15	1	20	8	6	9	16	2	0	0	0	0	0	1	0	18	28		
II			8.9	8.8	7.7	80.2	14.2	28	28	11	24	18	2	20	13	5	3	23	2	0	0	0	0	0	3	0	21	29		
III			8.3	8.0	7.0	49.7	5.1	14	31	9	21	15	0	21	9	4	0	21	0	0	0	0	0	0	19	0	19	51		
IV			9.4	9.5	9.3	81.3	13.6	13	29	1	28	20	1	25	16	7	3	26	1	0	0	0	0	0	20	0	25	30		
V			6.9	7.3	7.4	21.4	7.6	21	3	0	11	4	0	18	2	0	10	5	2	2	0	1	0	0	0	1	20	5	17	15
VI			8.1	7.8	8.6	40.7	11.8	29	0	0	17	12	1	14	2	0	17	2	2	0	0	0	0	0	5	22	2	20	0	
VII			9.2	9.1	9.0	88.2	24.1	12	0	0	19	15	2	13	1	0	19	0	0	1	0	0	0	0	6	24	0	25	0	
VIII			7.9	7.8	8.4	56.4	16.0	22	0	0	15	11	3	9	1	1	15	0	0	2	0	0	0	0	5	26	0	16	0	
IX			8.7	9.0	8.6	51.1	21.4	4	0	0	20	8	2	9	3	2	20	0	0	0	0	0	0	0	7	17	0	22	0	
X			9.1	9.5	7.7	57.7	7.8	1	12	0	22	15	0	17	5	2	21	16	14	7	0	0	0	0	0	8	0	22	11	
XI			8.2	8.6	6.7	50.0	13.0	12	30	2	21	14	1	15	10	3	8	20	4	0	0	0	0	0	3	0	12	30		
XII			8.1	7.8	7.0	46.1	6.0	20	29	2	21	16	0	24	12	8	5	19	2	0	0	0	0	0	0	0	0	13	31	
140			8.4	8.4	8.0	686.7	24.1	187		36	242	163	13	205	82	38	125	146	22	5	0	28	0	2	0	24	163	7	230	205

$$H_1 = 5 \quad H_b = \quad h_1 = 1.8 \quad h_2 = \quad h_3 = \quad h_r = 1.7$$

Tana

I	86	87	86	86	6.7	6.4	7.8	35.0	5.7	11	30	20	20	10	0	3	0	0	3	19	1	0	2	0	0	0	0	3	0	1	0	13	31
II	82	78	81	81	7.9	7.3	6.7	34.7	5.8	24	29	24	19	13	0	11	1	0	1	19	1	0	2	0	0	0	0	1	1	1	12	29	
III	82	70	81	81	6.2	6.8	7.2	7.0	1.5	11	31	25	15	3	0	3	1	0	0	14	0	0	1	0	0	0	0	2	2	29	3	14	31
IV	72	67	73	74	7.9	8.1	8.2	15.0	3.1	10	28	8	22	5	0	17	5	4	3	21	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	19	30
V	64	60	69	72	6.4	6.2	6.3	6.5	2.4	21	5	0	7	3	1	0	0	7	?	2	0	0	0	0	0	0	0	2	25	5	12	11	
VI	69	64	71	75	7.1	7.5	7.3	49.5	7.0	29	0	0	16	13	0	9	0	0	16	1	1	3	0	0	0	0	2	0	0	22	5	15	0
VII	76	70	79	81	8.6	8.9	8.4	68.9	18.3	10	0	0	27	15	2	7	1	0	27	0	0	11	0	0	0	1	1	0	17	0	21	0	
VIII	74	67	79	75	7.9	7.9	7.1	64.2	14.7	22	0	0	17	11	2	9	3	1	17	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1	28	0	11	0
IX	87	72	84	84	6.7	7.9	8.8	25.5	7.8	4	2	0	21	8	0	2	0	0	15	0	0	6	0	0	0	0	4	3	24	1	23	0	
X	83	77	82	84	8.6	8.7	8.9	37.2	9.9	4	15	2	23	10	0	8	0	0	13	14	5	2	1	0	0	0	0	1	1	14	0	22	7
XI	82	86	86	84	8.9	8.4	7.7	11.3	2.3	10	29	21	21	5	0	5	1	0	3	20	3	0	1	0	0	0	5	5	8	0	20	30	
XII	81	82	82	81	7.5	7.4	8.0	39.9	8.9	29	29	17	25	10	0	9	4	3	2	24	1	0	0	0	0	0	6	2	0	0	12	31	
XIII	78	73	79	80	7.7	7.6	7.7	394.7	18.3	198	117	233	106	4	84	16	8	107	134	15	23	8	0	0	3	25	17	202	13	194	200		

$$H_1 = 11 \quad H_2 = \quad h_1 = 2.9 \quad h_2 = \quad h_3 = \quad h_7 = 1.8$$

Makkaur Fyr

$H_1 = 10$ $H_1 = 12.4$ $b = 2.0$ $b = 2.2$ $b = 10.0$ $b = 1.0$

Yards

$n_1 = 10$	$H_0 = 12.1$	$n_t = 2.0$	$n_a = 9.2$	$n_d = 10.0$	$n_r = 1.8$	$\chi^2_{\nu} / \chi^2_{\nu, \text{obs}}$
84	84	84	6.7	7.6	7.9	49.5
85	84	84	8.3	7.0	6.8	66.1
78	80	80	6.5	6.6	7.1	54.9
80	81	83	7.6	7.9	7.6	55.4
77	79	77	6.8	6.9	6.2	25.0
83	83	85	8.5	8.1	8.2	45.6
84	84	84	8.4	8.9	8.3	57.7
80	86	86	6.9	7.6	7.7	90.2
87	87	87	8.4	8.5	8.1	50.6
81	81	81	8.5	8.8	7.1	65.2
80	81	81	8.0	8.0	7.0	25.7
81	81	81	7.1	7.2	7.7	82.3
82	82	82	7.6	7.8	7.5	659.2
82	82	82	27.0	108	119	39.0
82	82	82	263	157	12	199
82	82	82	48	134	149	15.0
82	82	82	29	2	6	0
82	82	82	2	90	21	59
82	82	82	16	105	183	18.0

Erweiterung der Beobachtungsstermine. Siehe S.VIII.

1940

Ekkerøy

 $\varphi = 70^\circ 4' N$ $\lambda = 30^\circ 6' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P ₀	Mittl. Luftdruck Neuzeitliche P _{0,1m}	Mittlere Lufttemperatur T _m				Lufttemperatur T				Windverteilung nD, F _m															
			8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C					
I	- 7.1	- 7.3	- 6.8	- 7.1	- 9.4	1.6	29	- 17.9	24	45	3.4	65	4.2	7	4.9	65	3.4	7	4.1	365	4.2	195	3.1	55	3.4	0
II	- 8.5	- 8.1	- 8.1	- 8.3	- 11.3	0.0	10	- 17.9	21	155	3.0	85	3.5	0	-	0	-	225	5.1	25	3.9	175	3.6	0		
III	- 7.4	- 6.3	- 7.2	- 7.3	- 10.3	- 2.8	9	- 14.9	22	6	3.0	65	3.5	115	5.3	10	2.8	9	2.8	205	4.4	17	3.1	115	3.0	1
IV	- 2.8	- 1.3	- 2.6	- 2.6	- 5.2	3.0	30	- 12.9	4	85	3.9	115	4.1	45	4.3	45	2.9	6	2.8	205	4.2	235	3.5	12	3.8	2
V	4.4	6.1	4.4	4.4	1.9	17.2	17	- 1.0	23	65	2.8	12	3.4	27	3.0	85	3.4	2	1.5	13	2.0	7	3.4	7	3.5	10
VI	7.1	7.9	6.9	6.8	4.7	14.6	16	0.9	1	45	5.3	195	4.5	225	3.2	10	1.9	10	2.0	85	2.4	75	5.6	45	5.0	3
VII	9.1	9.8	9.3	8.9	6.8	16.8	9	3.7	17	4	3.2	10	4.2	245	3.1	14	2.4	9	2.5	5	1.6	115	4.5	6	4.0	9
VIII	10.6	12.2	11.2	10.7	8.2	19.4	15	1.4	20	15	3.3	15	2.7	26	2.9	6	3.0	215	2.1	205	2.6	55	4.6	25	4.2	8
IX	7.6	8.7	7.6	7.7	5.8	11.8	21	0.9	28	0	-	17	3.1	20	3.6	14	3.5	13	2.5	16	3.3	25	3.4	05	3.0	7
X	2.2	3.0	2.3	2.4	0.6	8.4	11	- 6.1	27	45	2.9	9	3.1	05	6.0	15	3.7	105	3.2	275	3.5	225	3.5	12	3.7	5
XI	- 2.8	- 3.0	- 2.4	- 2.7	- 5.1	3.0	1	- 9.8	6	5	1.9	165	4.2	35	5.7	4	3.2	35	3.6	28	4.2	155	2.8	12	3.0	2
XII	- 3.8	- 4.0	- 4.2	- 4.0	- 6.3	5.2	21	- 13.5	29	65	3.2	75	3.8	4	4.5	1	2.5	4	3.4	35	4.0	205	3.3	125	3.6	2
1940	0.7	1.5	0.9	0.7	- 1.6	19.4	- 17.9	67	3.2	126	3.8	148	3.5	80	2.9	95	2.7	255	3.8	175	3.6	103	3.6	49		

Karpbukt

 $\varphi = 69^\circ 39' N$ $\lambda = 30^\circ 23' E$ $g = 9.826$ $\Delta G = +1^h$

Monat	1017.6	1019.1	-14.4	-13.5	-13.4	-13.8	-19.5	2.2	29	-32.7	1	15	4.0	2	3.5	3	1.7	165	1.8	125	1.2	28	2.4	55	1.9	3	3.2	21
I	1017.6	1019.1	-14.4	-13.5	-13.4	-13.8	-19.5	2.2	29	-32.7	1	15	4.0	2	3.5	3	1.7	165	1.8	125	1.2	28	2.4	55	1.9	3	3.2	21
II	10.8	12.3	-13.7	-11.6	-12.9	-12.9	-18.5	0.4	10	-32.5	7	5	2.8	6	3.5	1	5.0	2	1.0	7	1.4	32	2.4	35	1.7	85	2.2	22
III	10.1	11.5	-13.2	-7.9	-12.1	-11.8	-18.4	-2.6	30	-30.8	22	1	4.0	6	1.7	3	2.0	21	1.6	21	2.2	0	-	6	2.5	31		
IV	05.3	06.7	-2.9	-0.9	-2.5	-3.0	-7.4	4.7	14	-24.3	5	5	4.8	8	2.4	1	1.0	8	1.9	2	1.5	26	2.9	12	2.4	20	3.5	8
V	19.9	21.3	6.7	9.3	6.8	6.4	1.5	20.2	18	- 1.2	9	3	3.0	25	2.6	115	2.4	15	2.4	05	2.0	165	2.3	15	1.3	7	2.7	13
VI	12.2	13.5	9.0	11.1	9.8	9.0	5.1	23.5	16	0.4	1	4	2.8	47	3.5	5	2.3	3	2.3	3	2.3	8	2.1	25	2.6	143	2.8	3
VII	07.5	08.8	10.7	12.0	10.7	10.2	6.7	23.9	11	1.8	17	7	3.1	44	2.9	8	2.1	4	2.8	2	2.0	105	2.4	35	2.0	11	3.0	3
VIII	06.5	07.8	12.8	15.2	12.0	12.1	6.9	25.5	15	- 0.6	31	1	2.0	11	3.2	3	2.0	7	2.1	45	1.9	315	2.5	5	2.6	10	3.1	20
IX	04.5	05.8	7.7	10.0	7.5	7.7	3.8	14.1	21	- 3.0	27	1	3.0	215	2.7	45	2.7	15	2.5	11	2.5	13	2.8	35	2.3	2.3	17	
X	11.7	13.0	1.4	2.9	1.9	1.9	- 0.6	8.3	11	- 11.6	28	55	4.0	3	3.7	2	3.0	0	-	4	1.0	455	2.3	4	3.2	15	3.4	16
XI	01.9	03.3	- 5.2	- 5.5	- 5.7	- 5.6	- 10.6	2.2	21	- 21.8	20	15	3.0	95	3.2	1	1.0	55	1.6	65	1.5	38	2.0	2	1.0	8	2.2	18
XII	05.3	06.7	- 8.4	- 8.7	- 10.0	- 9.0	- 14.3	5.1	21	- 30.4	29	15	4.7	35	5.4	0	-	8	1.5	16	1.4	28	2.5	5	2.6	10	4.7	21
1940	1009.4	1010.8	- 0.8	1.0	- 0.7	- 0.7	- 5.4	25.5	- 32.7	37	3.5	1865	3.0	45	2.3	88	2.1	90	1.6	296	2.4	48	2.4	1165	3.1	195		

Karasjok

 $\varphi = 69^\circ 28' N$ $\lambda = 25^\circ 31' E$ $g = 9.825$ $\Delta G = +1^h$

Monat	1002.9	1021.4	-20.5	-19.6	-19.2	-19.8	-28.2	0.8	28	-41.8	1	65	1.3	25	1.0	45	1.7	25	1.0	1	1.0	1	1.5	4	1.9	3	3.2	68
I	1002.9	1021.4	-20.5	-19.6	-19.2	-19.8	-28.2	0.8	28	-41.8	1	65	1.3	25	1.0	45	1.7	25	1.0	1	1.0	1	1.5	4	1.9	3	3.2	68
II	97.2	15.3	-19.0	-13.7	-17.3	-17.0	-25.4	-1.3	10	-38.7	7	5	2.1	5	1.5	55	1.2	0	-	2	1.5	2	2.0	8	2.2	55	2.3	54
III	95.1	13.0	-17.3	-8.2	-14.2	-14.4	-22.4	-2.6	30</td																			

$$H_1 \equiv 7 \quad H_b = \quad b_7 \equiv 1.7 \quad b_8 \equiv \quad b_9 \equiv \quad b_{10} \equiv 1.9$$

Ekkerray

Monat	Mittlere Relative Feuchte U _m				Mittlere Bewölkung N _m				Niederschlag R				Zahl der Tage n																												
									Lufttemperatur T	Niederschl. R	Windstärke F	Regen	Schnee	Aer.- Schnee	Nieselne	Reif- Frost- Graupeln	Hagel	Dunst	Nebel	Sonnen- schein	Wärter	Bewölk.	Schneedecke																		
	8	14	19	Dies.	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min	V	Max	Min	V	Max	F5	F5	F5	F5	F5	F5	•	*	‡	9	*	Δ	▲	▲	R	≡	○	○	●	■					
I					8.4	8.7	8.9	33.5	5.3	12	30	15	25	11	0	12	0	0	2	24	2	0	0	0	0	0	0	0	12	1	1	25	31								
II					7.8	7.7	7.9	6.3	2.6	18	29	18	11	2	0	10	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	29									
III					7.6	7.0	7.1	32.2	5.7	16	31	17	19	9	0	7	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	2	23	1	16	31								
IV					7.8	7.1	7.8	17.6	9.0	9	27	1	13	4	0	13	4	0	0	3	12	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	15	30
V					6.3	6.2	6.1	2.0	1.0	21	2	0	0	5	1	0	0	0	0	5	1	1	0	0	0	0	0	0	2	25	8	16	19								
VI					8.1	8.3	8.4	47.5	9.1	20	0	0	13	10	0	9	0	0	13	1	1	6	0	0	0	0	0	0	4	21	2	24	0								
VII					8.2	8.8	8.9	135.4	38.8	10	0	0	20	16	4	8	0	0	20	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	24	0	21	0							
VIII					7.1	7.8	7.7	116.2	23.5	1	0	0	17	11	5	3	1	0	17	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4	0	1	27	1	16	0						
IX					8.4	8.2	8.7	57.7	18.5	19	0	0	17	10	1	4	1	0	17	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	7	11	2	25	0							
X					8.3	8.6	8.3	16.5	8.9	2	13	0	13	3	0	8	2	0	6	9	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	21	6							
XI					9.0	8.0	7.7	13.8	5.2	5	26	0	13	5	0	14	0	0	3	12	2	2	0	0	0	0	0	0	2	6	0	19	30								
XII					7.9	7.5	7.6	29.1	9.0	17	29	4	14	7	0	10	2	1	1	13	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	18	31								
- 1 - 4 -					7.9	7.8	7.9	507.8	38.8		187	55	180	89	10	98	10	1	87	102	10	24	0	3	0	10	1	17	191	16	233	207									

$$H_1 = 10 \quad H_2 = 10.9 \quad h_3 = 1.9 \quad h_2 = \quad h_1 = \quad h_r = 1.7$$

Karibukt

$T_1 = 10$	$T_2 = 10.5$	$T_3 = 11.5$	$T_4 = 12$	$T_5 = 12.5$	$T_6 = 13$	$T_7 = 13.5$	$T_8 = 14$	$T_9 = 14.5$	$T_{10} = 15$	$T_{11} = 15.5$	$T_{12} = 16$	$T_{13} = 16.5$	$T_{14} = 17$	$T_{15} = 17.5$	$T_{16} = 18$	$T_{17} = 18.5$	$T_{18} = 19$	$T_{19} = 19.5$	$T_{20} = 20$	$T_{21} = 20.5$	$T_{22} = 21$	$T_{23} = 21.5$	$T_{24} = 22$	$T_{25} = 22.5$	$T_{26} = 23$	$T_{27} = 23.5$	$T_{28} = 24$			
I H	85	85	85	6.4	7.5	5.8	29.9	7.8	12	31	24	17	7	0	2	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V B	84	84	84	8.2	7.0	6.3	17.8	4.9	9	29	28	16	7	0	2	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	1	12	4	
III B	84	75	82	8.2	7.0	6.4	20.9	3.6	14	31	29	20	6	0	2	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	1	19	5	
IV B	78	71	76	79	7.7	8.9	8.4	12.6	4.0	9	28	7	19	3	0	9	3	0	6	18	4	0	0	0	0	0	0	0	19	20
V B	70	62	69	76	6.9	6.1	6.7	4.7	1.0	10	5	0	9	1	0	2	0	0	9	3	2	2	0	0	0	0	0	21	5	
VI B	76	70	73	79	7.6	7.7	7.9	75.9	18.2	28	0	18	11	2	4	2	0	0	18	3	2	2	1	0	0	0	0	18	3	
VII B	80	77	83	85	8.8	9.4	8.7	111.8	22.0	10	0	0	26	15	4	2	0	0	26	0	0	0	4	0	0	1	1	21	24	
VIII B	78	68	79	81	7.7	8.9	8.0	107.9	52.3	17	1	0	18	10	2	2	0	0	18	0	0	1	0	0	1	0	0	23	1	
IX B	89	78	86	87	8.6	8.7	8.6	26.0	4.8	18	6	0	22	11	0	1	0	0	22	0	0	6	0	0	0	0	0	7	17	
X B	86	82	85	85	8.9	9.8	8.4	27.3	7.6	2	15	1	18	8	0	4	0	0	12	12	4	1	0	0	1	0	0	6	26	
XI B	89	89	89	89	9.2	9.1	7.6	18.7	4.0	17	28	15	20	5	0	2	0	0	6	19	2	0	0	0	2	0	0	1	20	
XII B	86	85	87	86	7.9	7.1	7.1	34.6	7.0	31	30	20	20	8	0	6	1	0	3	20	3	0	0	0	0	0	0	4	1	
X-140	82	77	82	83	7.9	8.1	7.5	486.1	52.3	204	124	223	80	8	37	6	0	120	128	17	15	0	7	0	6	6	18	157	26	

$$H_1 = 15 \quad H_2 = 15.3 \quad h_1 = 2.0 \quad h_2 = \quad h_3 = 11.1 \quad h_4 = 1.4$$

Karasjok

I	83	82	83	6.2	6.4	4.9	30.8	5.8	2	31	30	15	7	0	0	0	0	2	15	1	1	0	0	0	0	4	9	3	5	8	31		
II	82	82	82	6.6	6.2	5.5	11.5	3.2	19	29	26	9	4	0	0	0	0	2	15	9	1	0	0	0	0	5	0	3	3	7	29		
III	81	80	6.7	6.3	6.4	5.2	1.3	5	31	30	11	2	0	0	0	0	0	2	11	0	0	0	0	0	0	13	2	21	3	11	31		
IV	73	65	73	7.0	7.4	6.8	13.8	7.0	9	29	13	15	4	0	0	0	0	4	14	2	1	0	0	0	0	7	0	21	1	9	30		
V	60	47	57	6.7	5.4	4.9	5.2	6.5	3.5	30	10	0	5	2	0	0	0	5	0	0	0	1	0	0	2	1	30	4	3	5	3	5	
VI	64	53	63	72	6.5	7.1	6.3	55.3	18.2	9	0	0	16	9	1	1	0	16	0	0	0	0	1	0	0	0	16	0	26	2	10	0	0
VII	73	65	72	7.7	7.8	8.0	8.1	95.5	16.4	28	0	0	19	15	3	1	0	19	0	0	0	1	0	0	0	2	17	1	21	0	18	0	
VIII	75	64	71	7.6	7.5	7.4	7.6	59.1	13.2	28	2	17	11	2	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	14	2	23	0	12	0		
IX	87	68	82	83	9.3	7.7	8.3	24.8	10.4	18	7	0	12	8	1	0	0	12	0	0	2	0	0	0	0	0	11	9	18	1	21	0	
X	86	80	86	8.5	8.2	7.8	6.9	8.4	5.0	26	21	6	11	1	0	0	0	7	5	0	0	1	0	0	0	11	4	13	0	16	8		
XI	86	87	86	8.6	8.0	7.9	7.0	5.0	1.8	15	29	22	6	2	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	19	5	6	1	16	30	
XII	81	83	84	8.2	6.6	6.8	6.2	12.0	2.5	21	30	25	11	6	0	1	0	0	1	10	0	0	0	0	0	0	11	5	0	1	7	31	
XIII	78	70	77	79	7.2	7.0	6.6	327.9	18.2	219	152	147	71	7	3	0	0	83	70	3	6	1	1	0	2	130	38	197	21	138	195		

$$H_1 = 308 \quad H_b = 309.3 \quad h_t = 1.9 \quad h_a = \quad h_d = \quad h_r = 1.8$$

Kautokeino

7.4	6.7	5.9	9.1	5.5	11	31	29	6	3	0	0	0	0	1	6	1	0	0	0	0	6	0	1	7	31		
7.3	6.7	5.4	1.5	0.5	16	29	28	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	3	11	0	8	29		
7.1	6.1	6.4	8.5	3.0	21	31	30	13	3	0	1	0	0	0	13	0	0	0	0	0	4	21	1	8	31		
6.5	6.8	6.6	14.4	5.5	9	29	14	8	3	0	2	0	0	1	7	0	1	0	0	0	1	20	1	11	31		
6.2	5.6	5.6	22.6	10.7	12	13	0	9	4	1	1	0	0	6	3	0	0	0	0	0	1	29	2	7	11		
5.8	6.9	6.5	48.6	13.5	23	3	0	8	5	3	4	0	0	8	0	0	0	0	2	0	0	26	3	10	0		
6.5	8.0	7.6	114.6	24.0	23	0	0	19	16	6	3	0	0	19	0	0	3	0	0	1	0	0	18	0	14	0	
7.4	7.7	7.5	74.2	14.0	19	1	0	18	13	3	1	0	0	18	0	0	6	0	0	0	3	23	0	15	0		
9.1	7.9	7.7	59.6	16.7	4	11	0	18	11	2	1	0	0	18	0	0	7	0	0	0	6	13	1	19	0		
7.7	7.1	6.3	7.9	2.8	6	22	4	6	2	0	2	0	0	6	2	0	7	0	1	0	6	16	2	13	0		
8.2	7.9	6.8	13.4	2.1	17	30	21	17	7	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	10	2	1	16	30		
5.5	7.0	5.7	11.3	5.5	7	30	23	9	4	0	2	0	0	0	9	0	0	0	1	0	6	0	2	8	31		
	7.1	7.0	6.5	385.7	24.0	230	149	137	71	15	17	0	0	77	61	1	24	0	4	0	2	0	46	179	14	136	194

$$H_1 = 383 \quad H_2 = \quad h_3 = 1.2 \quad h_4 = \quad h_5 = \quad h_6 = 1.4$$

Siccajavre

Extenso-Tabelle

1939

Isfjord Radio

$\varphi = 78^\circ 4' N$

$\lambda = 15^\circ 30' E$

$g = 9.830$

$\Delta G = + 1^h$

Januar I

$H_s = 7$

$H_b = 8.2$

$h_t = 2.0$

$h_a = 8.5$

$h_d = 8.5$

$h_r = 1.7$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneshöhe h _s	Witterungsverlauf W	
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19				
1	32.9	35.0	35.9	-17.7	-15.0	-14.0			-17.9	61	58	61	07	5	08	4	08	5	9	1	1	1
2	36.6	36.9	36.7	-10.8	-8.0	-6.4			-14.2	62	59	68	07	5	06	4	04	5	9	4	1	10
3	31.2	31.6	31.6	-4.2	-5.7	-5.0			-6.4	59	59	57	06	5	09	5	06	6	8	10	10	3
4	35.3	36.0	36.4	-4.2	-4.5	-5.2			-5.8	68	63	71	04	6	04	7	04	5	9	10	0	0
5	36.0	35.9	34.0	-5.4	-8.9	-11.4			-12.2	61	72	71	05	4	08	1	14	3	9	0	0	0
6	28.5	27.2	26.1	-6.1	-6.6	-7.8			-12.0	78	85	88	08	3	05	4	05	6	8	10	10	5 *°
7	24.3	23.8	22.4	-10.0	-10.3	-9.8			-10.8	81	80	78	08	5	08	4	08	4	9	2	1	7
8	20.1	19.8	18.5	-9.2	-9.1	-9.0			-10.3	87	88	88	07	5	04	5	07	5	6	19 *°	10 *°	6
9	19.6	14.4	13.5	-8.7	-8.1	-7.8			-9.6	82	82	88	04	8	08	4	08	3	8	10	10	0.5
10	10.0	11.1	12.7	-7.2	-8.8	-9.2			-9.6	85	64	56	06	3	04	7	03	5	9	9	1	1
11	14.0	13.4	11.0	-12.0	-13.4	-13.5			-14.3	67	72	82	05	4	14	2	14	2	8	0	9	10 *°
12	01.1	98.0	94.7	-8.2	-7.0	-7.0			-13.7	88	85	87	04	4	07	3	05	4	8	10	10	0.0
13	85.2	84.7	85.4	-6.0	-5.0	-7.6			-8.1	85	80	81	06	5	05	6	04	7	8	10	10	1.6
14	90.4	91.2	91.5	-14.0	-14.6	-15.2			-15.3	66	63	62	04	6	05	6	06	5	9	0	2	3
15	92.6	91.8	91.8	-17.3	-18.2	-18.1			-19.4	66	63	59	06	5	06	5	02	4	9	1	1	0
16	92.1	92.8	91.0	-16.8	-19.0	-17.4			-19.3	60	75	81	29	5	07	4	06	6	9	1	1	2
17	75.4	69.0	63.7	-11.3	-6.7	-4.2			-17.6	91	76	88	08	9	07	9	06	9	7	10	10	10
18	64.2	63.2	67.1	0.2	0.0	-0.5			-4.2	81	82	84	09	4	06	6	05	8	8	10	10	0.1
19	86.8	94.3	97.5	-3.2	-5.7	-5.1			-1.8	79	84	84	07	4	06	3	29	4	6	10	10	1.8
20	92.4	92.6	99.2	-6.6	-5.2	-5.9			-7.6	91	91	82	08	5	30	5	29	6	8	10	6(*)	p
21	09.6	11.4	11.9	-10.4	-10.3	-9.2			-12.4	78	81	80	28	4	06	6	06	7	9	1	6	6
22	13.2	13.6	12.4	-10.1	-10.9	-10.3			-11.8	70	68	61	09	6	09	6	10	6	9	10	9	5
23	12.4	15.7	14.4	-8.4	-7.6	-7.4			-11.1	78	87	87	09	6	06	5	06	6	8	10	9	7
24	17.8	20.4	21.7	-7.4	-8.0	-7.5			-8.1	73	72	73	10	4	11	3	10	4	8	1	3	6
25	24.8	24.2	22.2	-9.0	-10.0	-9.6			-11.4	69	57	63	10	3	10	5	10	5	8	5	10	10
26	10.8	07.9	04.6	0.2	-3.1	-2.6			-9.9	75	84	83	15	5	23	2	20	4	8	7	10	10 *°
27	93.4	92.0	94.7	-1.8	-5.2	-7.8			-7.9	91	84	75	17	5	29	7	28	7	8	10	10	3.0
28	96.7	97.3	00.5	-14.6	-15.6	-19.1			-19.1	68	57	63	05	4	04	5	32	6	8	2	1	0.6
29	07.0	08.6	08.9	-13.4	-14.7	-15.2			-19.5	61	64	75	04	10	11	3	9	0	1	1	1	0
30	11.2	10.9	08.7	-11.8	-13.0	-12.6			-15.5	70	72	75	04	5	08	4	10	4	9	0	1	10
31	95.9	94.7	97.6	-11.2	-10.2	-12.2			-12.6	82	87	76	09	6	04	7	07	6	6	10	10	6
M	08.3	08.0	08.3	-8.9	-9.3	-9.5			-12.0	74	74	75	4	8	4.7	4.7	5.2	8.2	6.1	5.9	5.6	13.8

Februar II

1	07.9	10.8	13.6	-12.8	-14.4	-14.9			-14.9	60	64	52	04	4	04	6	02	3	9	1	1	2	0.4
2	13.1	11.5	09.5	-15.6	-16.3	-14.0			-17.9	67	78	87	07	3	07	3	06	4	9	10	8	10 *°	0.2
3	08.4	09.9	09.4	-15.2	-16.4	-16.8			-17.6	82	78	78	04	6	08	4	08	4	8	7(1*)	7(1*)	6	0.6
4	03.7	02.1	00.9	-12.9	-11.4	-15.0			-16.8	84	76	76	09	5	00	0	17	2	8	10 *°	9(=)	6	0.7
5	97.0	91.1	92.0	-9.2	-7.0	-4.4			-15.4	61	78	81	00	0	15	4	05	4	9	10	10	10 *°	
6	90.7	90.3	91.3	-4.5	-5.0	-5.1			-5.9	77	87	82	04	4	05	5	05	6	9	10	10	10	0.0
7	90.1	88.8	87.8	-3.6	-4.0	-4.9			-5.7	69	69	76	10	4	10	5	12	6	9	10	10	4	
8	08.0	90.3	91.7	-5.6	-5.9	-9.0			-9.0	71	84	89	10	7	12	2	29	6	2	9	10	10 *°	0.0
9	96.4	97.0	87.4	-14.6	-14.4	-13.8			-15.3	81	78	88	28	5	04	5	04	10	8	3	9	10	6.2
10	70.2	72.1	81.6	-0.2	-0.6	-2.6			-13.8	85	82	66	09	7	08	8	11	6	3	10 *°	10 +	6	0.8
11	96.9	99.9	01.2	-7.6	-10.4	-10.9			-11.2	73	59	59	06	7	07	7	07	4	9	7	10	1	0.1
12	97.7	97.9	98.2	-9.8	-9.6	-12.8			-12.8	55	56	66	02	4	04	4	08	3	10	3	1	0	
13	98.5	94.8	88.1	-11.0	-10.1	-8.5			-12.8	66	64	69	09	2	12	1	10	5	9	2	10	3	
14	85.5	84.0	81.0	-11.7	-12.0	-13.0			-13.1	71	75	78	27	3	31	3	07	3	7	10	10	10 *°	1.7
15	74.8	73.8	72.9	-15.5	-14.4	-15.4			-16.3	76	77	70	07	3	08	3	07	2	9	2	3	6	0.0
16	73.6	74.6	75.0	-9.3	-9.6	-7.4			-15.5	68	64	77	30	5	31	5	04	6	9	7	8	10	
17	81.8	84.8	81.9	-9.0	-9.8	-10.8			-10.8	68	72	67	04	7	04	7	04	6	9	1	2	1	
18	92.0	94.5	97.9	-12.3	-13.0	-13.0			-13.3	71	77	75	07	5	06	2	31	5	7	8	10	2	0.1
19	05.2	03.1	00.2	-13.4	-11.5	-11.6			-15.6	77	87	80	09	5	04	7	08	7	8	10	8	10	0.3
20	92.8	96.2	97.0																				

Extenso-Tabelle

1939

Isfjord Radio

$\varphi = 78^\circ 4' N$ $\lambda = 13^\circ 30' E$ $g = 9.830$ $\Delta G = + 1^h$ **März III** $H_a = 7$ $H_b = 8.2$ $h_c = 2.0$ $h_d = 8.5$ $h_r = 1.7$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe S	Witterungsverlauf W	
				8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19				
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	8	14	19	8	14	19				
1	16.8	20.4	21.8	-15.1	-15.8	-15.3	-16.5	83	81	77	04	6	07	3	12	2	9	5	4	9	0.0
2	24.8	25.7	25.6	-14.2	-12.3	-9.8	-17.2	81	81	83	10	2	00	0	08	3	7	10(=)	9 ^o	10 ^o	0.2
3	21.1	19.8	17.9	-6.9	-4.6	-3.3	-10.3	82	88	91	16	7	16	7	16	7	7	10	8	8	0.9
4	08.8	04.1	00.6	-4.0	-3.6	-3.4	-6.7	63	80	77	09	4	05	6	04	6	8	10	10	9	1.8
5	00.3	03.3	04.0	-5.3	-10.4	-9.5	-10.4	78	82	81	04	3	28	5	05	6	8	7	9	9	
6	09.3	11.5	11.8	-13.6	-15.4	-16.2	-16.3	69	67	62	07	4	08	5	08	5	9	1	1	3	0.0
7	13.1	14.3	14.3	-16.0	-16.6	-17.6	-18.7	61	49	48	08	3	12	3	13	3	8	2	5	10	
8	11.5	06.0	04.0	-14.6	-15.0	-9.8	-18.0	47	68	91	00	0	14	5	16	7	8	10	10	10	
9	04.4	07.7	10.2	-11.9	-14.0	-16.6	-16.9	71	67	67	04	3	31	3	05	3	9	7	5	0	1.8
10	13.6	10.7	02.8	-16.3	-13.7	-10.4	-19.0	77	75	84	12	3	06	5	06	6	9	10	9	10	0.1
11	89.9	93.1	88.5	-5.6	-5.2	-3.8	-10.9	80	87	91	20	7	16	4	02	3	8	10	10	10	
12	66.8	91.0	93.4	-2.4	-4.9	-3.5	-5.3	94	93	88	17	4	20	2	27	3	8	9	3	10	4.4
13	91.7	91.3	95.9	-4.8	-6.2	-9.2	-9.2	81	77	81	08	4	05	8	06	7	9	7	10	10	0.3
14	04.0	10.7	14.9	-12.4	-16.5	-18.0	-18.0	83	78	75	04	8	04	8	02	7	8	10	4	5	
15	21.0	22.2	22.4	-17.2	-16.2	-17.2	-18.7	64	68	77	04	3	06	4	08	3	9	1	1	1	
16	21.2	19.1	14.8	-15.7	-13.1	-10.8	-17.7	72	69	72	08	5	08	6	08	6	8	4	10(=)	10	
17	98.3	98.1	97.1	-7.6	-6.4	-5.7	-10.8	89	77	75	32	6	22	6	20	5	3	6	9 ^o	10(=)	
18	93.2	90.0	88.4	-5.2	-5.4	-6.8	-7.4	85	83	95	04	5	05	7	06	8	5	10	10	10	1.4
19	90.3	90.6	90.4	-6.4	-5.6	-6.0	-7.5	95	95	95	03	7	03	5	04	2	6	10	*	10 ^o	3.7
20	92.0	95.5	98.3	-6.5	-8.6	-10.6	-10.9	89	76	68	29	4	28	4	02	5	9	10	*	8	0.2
21	05.1	07.9	10.0	-12.8	-13.0	-13.6	-13.9	70	75	80	02	5	04	5	04	5	9	1	2	3	0.0
22	14.5	16.7	17.6	-14.8	-14.9	-14.2	-15.5	95	90	85	04	6	04	6	06	4	9	1	4	10	
23	17.5	18.3	17.3	-11.6	-10.0	-10.3	-14.7	72	73	80	04	3	08	3	03	5	9	10	8	9	
24	16.1	17.1	19.2	-3.0	-3.8	-4.1	-10.6	80	87	88	10	3	02	5	04	5	8	10	10	2	0.1
25	27.2	30.4	30.6	-5.5	-4.8	-3.8	-6.0	90	88	91	02	2	04	3	02	4	10	0	1	10	
26	28.2	28.1	26.9	-1.4	-2.0	-1.2	-4.2	96	93	96	14	7	15	7	16	6	8	10	10	=	0.5
27	21.9	23.0	25.6	-0.8	-5.6	-10.0	-10.0	90	84	88	22	5	25	5	27	6	8	10	9(=)	8	2.0
28	31.7	30.2	27.6	-11.9	-9.6	-9.1	-12.1	83	85	93	07	4	06	3	03	5	7	1	10	10	0.0
29	26.6	30.5	27.7	-6.4	-6.8	-10.4	-10.4	83	89	93	04	6	04	4	09	1	9	10	1	3	0.4
30	31.6	29.3	26.6	-10.1	-5.5	-5.1	-11.7	93	87	91	12	3	05	5	04	5	8	9	10(=)	10	
31	23.6	22.2	19.7	-3.4	-1.2	-1.2	-5.9	82	82	83	08	5	09	4	08	5	8	10	9	10	0.0
M	11.5	12.2	11.9	-9.1	-9.2	-9.2	-12.3	80	80	82	4.4	4.7	4.8	8.0	7.1	7.1	7.1	7.8	17.8		

April IV

1	18.1	22.7	24.2	-2.4	-2.6	-3.9	-3.9	82	76	77	08	7	07	6	04	5	9	8	6	1	0.0
2	25.0	24.0	21.6	-6.7	-4.5	-6.4	-6.7	90	84	91	07	1	00	0	13	3	9	8	10	9	
3	12.7	10.1	10.0	-4.1	-4.6	-4.7	-7.0	98	96	87	09	2	04	4	06	5	6	10	=	9 ^o	10 ^o
4	19.9	20.6	18.2	-10.8	-10.2	-10.4	-11.8	77	66	76	06	5	09	3	15	3	10	10	10	9	0.1
5	12.6	10.3	08.4	-8.3	-4.4	-4.8	-13.2	88	93	90	16	5	20	3	25	3	8	10	9 ^o	9 ^o	
6	07.9	10.4	12.8	-6.6	-10.0	-11.9	-11.9	77	76	75	28	4	05	6	06	6	9	9	1	0	0.5
7	17.1	19.5	20.6	-13.2	-12.3	-12.6	-14.8	77	77	78	07	3	07	4	07	3	10	1	1	1	
8	23.6	25.8	25.9	-12.6	-12.6	-15.2	-15.3	77	78	75	08	2	07	3	07	3	9	3	3	10	
9	25.6	26.3	26.4	-12.4	-10.8	-12.0	-16.9	70	71	70	07	3	05	4	08	3	10	1	0	0	
10	22.5	17.8	13.9	-8.0	-6.2	-7.5	-15.6	81	88	90	28	4	28	3	28	5	6	10	10	10	
11	22.6	24.0	23.7	-12.1	-11.2	-12.6	-13.2	69	56	54	05	5	09	4	10	2	10	0	8	4	0.1
12	15.5	13.3	09.6	-9.1	-6.4	-5.9	-13.7	88	83	89	24	2	27	3	27	3	7	10	10	9(=)	0.3
13	03.2	00.4	96.1	-4.6	-5.4	-3.2	-6.8	94	94	89	18	4	10	4	15	5	5	10	=	10(=)	0.5
14	92.1	92.4	92.8	-8.5	-8.5	-10.0	-11.8	89	85	81	05	7	08	5	07	5	5	10	=	9(=)	2.0
15	96.1	98.4	99.5	-11.6	-11.4	-12.9	-12.9	85	70	70	05	7	08	5	08	5	9	1	1	1	0.0
16	02.7	04.5	05.5	-12.8	-11.0	-10.2	-14.5	80	77	78	08	5	07	4	06	5	10	1	1	0	
17	05.9	05.9	06.3	-10.0	-8.6	-8.5	-10.7	60	69	84	05	7	06	9	06	7	9	0	3	7(=)	
18	00.3	98.9	97.8	-8.5	-7.8	-7.6	-9.7	90	88	88	06	9	05	9	06	7	7	10	=	10	
19	96.1	92.4	93.3	-7.4	-3.0	-5.0	-10.1	91	94	94	10	3	16	5	17	6	8	10	=	9(=)	0.2
20	92.9	93.3	93.7	-5.4	-5.2	-5.0	-6.7	75	81	90	09	4	06	5	04	5	10	8	6	10	1.1
21	95.8	97.3	97.6	-5.2	-4.6	-5.4	-5.8	83	83	95	04	6	04	5	04	5	9	10	10	10	0.0
22	99.2	99.6	00.7	-6.0	-5.0	-4.4	-8.1	84	78	75	05	6	08	5	06	5	9	5	6	3	0.1
23	0																				

Extenso-Tabelle

1939

Istfjord Radio

$\varphi = 78^\circ 4' N$

$\lambda = 13^\circ 38' E$

$g = 9.830$

$\Delta G = +1^h$

Mai V

$H_a = 7$

$H_b = 8.2$

$h_t = 2.0$

$h_s = 8.5$

$h_d = 8.5$

$h_r = 1.7$

Datum	Luftdruck P						Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schnellhöhe h	Witterungsverlauf W		
	8			14			19			Max			Min			8			14							
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	8	14	19				
1	24.0	21.3	25.1	-10.5	-8.8	-9.1	-13.8	75	69	68	07	3	09	3	08	3	9	3	6	1	0.0	0.0	○ n, 8, a, 14, p, 19 [a, p, 19]			
2	26.1	27.4	27.8	-8.4	-6.7	-6.8	-11.9	78	75	68	07	2	06	3	08	3	10	0	0	0	0.0	0.0	○ n, 8, a, 14, p, 19			
3	29.6	29.5	26.6	-9.6	-5.6	-6.0	-12.4	67	64	71	14	3	13	2	06	4	10	1	0	0	0.0	0.0	○ * n, 8, a, 14, p			
4	27.0	27.0	26.0	-3.6	0.5	0.0	-6.3	87	76	75	04	2	15	3	16	5	10	3	10	0.0	0.0	○ * n, 8, a, 14, p				
5	26.6	27.3	27.8	0.1	1.1	0.0	-1.9	81	78	82	15	5	16	5	16	4	9	10	9	1	0.0	0.0	○ n, 8, a, 14, p, 19 [p, 19]			
6	29.4	30.9	31.3	-1.5	0.4	1.0	-4.9	81	83	84	16	3	16	2	00	0	10	1	1	0 =°	0.0	0.0	○ n, 8, a, 14, p, 19, =°			
7	32.9	32.8	31.8	-1.8	0.4	-0.4	-5.6	91	85	89	15	1	16	3	16	4	9	0	1	10	0.8	0.8	=° n, ○ 8, a, 14, p			
8	25.7	26.3	26.3	0.0	0.6	0.6	-1.0	95	96	96	16	7	17	6	16	6	6	10	* =°	10 =°	2.0	2.0	* =° n, * =° a, * =° i =° p, =° 19			
9	25.0	24.0	22.3	1.0	0.8	0.9	0.2	84	96	96	16	5	16	5	16	5	8	10	10	10	0.0	0.0	* =° n, * =° a, * =° i, a, p			
10	22.2	23.6	23.7	-0.4	1.0	0.0	-0.9	91	88	93	17	4	17	3	20	2	9	10	10	9	3.2	3.2	* =° n, * =° a			
11	25.1	25.9	25.3	0.0	1.6	0.6	-1.0	94	77	85	20	2	00	0	04	1	9	10	10	10	0.0	0.0	Δ° * n, (Δ) a, p, * =° * =° p, =° 19			
12	19.4	14.7	09.2	-1.1	-0.4	0.4	-1.1	91	95	96	17	5	17	6	17	6	8	10	10(0)	10 =°	1.0	1.0	* =° n, ○ 8, a, 14, p			
13	07.0	08.8	10.4	-1.4	-1.0	-1.3	-1.5	95	95	94	27	6	28	5	26	3	9	9	3	10	0.0	0.0	○ ° a			
14	10.2	12.0	14.1	-2.1	-0.4	-0.9	-2.2	82	81	90	28	3	28	2	28	3	9	10	9	10	0.0	0.0	* =° n, * =° a, * =° i, a, p			
15	17.1	17.3	15.8	-1.3	-1.5	-1.6	-1.7	88	87	93	20	2	19	3	18	2	9	10	10	10	0.0	0.0	* =° n, * =° a			
16	11.7	11.3	11.3	-2.7	0.6	-0.8	-2.8	95	80	88	04	4	04	2	28	3	9	10	* =°	6	0.1	0.1	* =° n, a, 14, p, 19			
17	16.1	18.3	18.9	-4.6	-3.2	-3.4	-4.8	77	69	83	04	5	29	2	25	4	10	9	7	6	0.0	0.0	○ n, a, ○ 8, a, 14, p			
18	17.3	17.8	17.0	-0.8	0.2	-0.2	-3.6	91	95	95	18	3	21	3	20	3	8	10	10	10(0)	0.0	0.0	* =° n, * =° a, * =° i, a, p			
19	11.8	12.6	14.3	-0.8	-0.7	-2.1	-2.3	95	87	80	19	3	04	4	04	5	9	10	*	2	4	3.1	3.1	* =° n, * =° a, 14, p, 19		
20	18.3	18.3	17.5	-3.9	-2.8	-2.5	-4.7	72	72	71	04	2	25	2	27	2	10	0	8	1	0.6	0.6	* =° n, a, 14, p, 19 [19]			
21	15.6	14.9	13.9	-3.2	-0.7	-2.3	-4.4	77	67	82	04	3	10	1	17	3	10	10	8	10	0.0	0.0	○ n, ○ 8, a, 14, p, * =° p			
22	12.8	14.5	14.8	-0.8	-0.6	-0.7	-3.0	93	91	93	23	2	20	3	18	4	9	7(0)	6(0)	10(0)	0.0	0.0	* =° n, (Δ) a, * =° a, 14, p, (Δ) p			
23	12.2	16.1	15.1	-0.3	0.6	-0.4	-1.0	96	89	95	16	5	19	4	16	7	8	10	* =°	8	2.9	2.9	(Δ) n, * =° i, ○ a, * =° p, [Δ] p			
24	06.0	03.3	01.5	1.7	1.5	2.0	-1.3	93	96	98	10	5	07	1	15	6	6	10	* =°	10	0.0	0.0	* =° n, * =° a, * =° i =° p, * =° 19			
25	02.0	02.8	02.8	1.1	1.0	0.8	0.3	96	98	98	15	5	16	5	16	5	5	10	*	10	0.0	0.0	* =° n, =° a, =° =° a, =° 14, *			
26	03.1	04.2	05.1	0.2	0.8	0.4	-0.1	98	96	96	16	3	19	2	20	1	9	10	10	10	0.0	0.0	* =° n, ○ * a, ○ 14, p, * =° i			
27	08.9	11.2	11.3	-1.2	-2.4	-2.6	-2.6	94	90	95	04	4	04	5	04	5	7	10	* =°	10	0.4	0.4	* =° n, =° 8, * =° i, a, p, =° 19 [p]			
28	12.8	14.4	13.9	-2.5	-1.2	-2.4	-3.0	81	82	80	18	3	04	1	29	3	9	10	10	9	0.7	0.7	* =° i, n, ○ 8, a, p			
29	09.9	07.8	05.3	-2.6	-1.2	0.2	-3.8	70	67	67	02	3	20	2	20	1	9	2	9	3	0.0	0.0	○ n, 8, a, ○ 8, a, ○ 14, p, ○ p			
30	01.5	01.0	09.5	-0.8	-0.4	-1.7	-2.5	88	81	83	18	2	26	2	26	2	9	10	* =°	10	0.0	0.0	* =° i, n, * =° o, * =° a, * =° p			
31	97.7	99.5	00.7	-4.2	-4.0	-4.6	-5.3	87	81	68	04	4	27	4	28	6	7	10	* =°	10	0.2	0.2	* =° n, a, p			
M	16.3	16.8	16.3	-2.1	-1.0	-1.4	-3.6	87	84	86	3.5	3	3.0	3.6	8.6	7.8	7.3	7.2	31.5							

Juni VI

1	01.2	00.9	00.0	-5.8	-4.8	-3.6	-5.8	66	56	75	30	5	32	3	29	5	9	10	9	10(0)	0.0	0.0	○ 14, p, (Δ) p
2	99.0	00.4	02.4	-2.7	-1.1	-0.5	-4.2	72	59	59	28	4	01	3	30	4	10	10	2	7	0.0	0.0	(*) n, ○ a, 14, p, 19
3	07.4	09.3	09.5	-1.0	-0.9	0.3	-1.7	64	63	57	04	5	04	3	03	1	10	10	10	10(0)	0.0	0.0	○ n, ○ 8, ○ a, 14, p, 19
4	10.4	10.9	10.3	-1.1	-2.4	-2.8	-2.9	66	73	71	29	2	27	4	27	3	10	7	7	10	0.0	0.0	○ n, 8, a, 14, p
5	07.2	04.9	03.2	-3.2	-2.2	-2.4	-3.8	77	67	67	26	2	03	3	04	3	9	10	7	7	0.0	0.0	○ p, 19
6	98.7	98.9	99.2	-1.5	0.4	0.4	-2.8	66	69	75	29	1	31	4	28	4	10	0	2	1	0.0	0.0	○ n, 8, a, 14, p, 19
7	98.1	98.1	97.4	-2.2	-2.1	-1.4	-2.8	82	77	77	26	5	28	5	28	6	9	8	9	3	0.0	0.0	○ n, a, p, 19
8	96.0	97.1	97.1	-1.0	0.2	-1.5	-1.9	80	76	81	28	6	26	5	26	3	9	10	10	9(0)	0.0	0.0	○ 8, n, ○ a, 14, p, (Δ) p
9	97.6	98.9	99.9	-0.4	0.3	0.0	-1.9	84	87	69	19	3	18	3	27	3	9	10	9(0)	9(0)	0.1	0.1	(*) n, (Δ) n, ○ a, 14, p, ○ p
10	00.8	00.8	00.9	0.7	0.9	0.9	-0.6	75	75	82	03	3	04	5	03	5	9	7	9(0)	10(0)	0.0	0.0	(*) ○ n, a, 14, p, ○ p
11	01.1	00.9	00.6	-0.6	0.5	0.6	-0.8	83	76	70	04	4	04	3	03	3	10	10	8	9	0.1	0.1	* =° n, ○ 8, a, 14, p, 19
12	02.2	04.4	05.9	-1.4	1.0	1.2	-1.6	87	83	76	13	3	16	3	20	3	9</						

Extenso-Tabelle

1939

Izfjord Radio

$\varphi = 78^\circ 4' N$ $\lambda = 13^\circ 38' E$ $g = 9.830$ $\Delta G = +1^h$ **Juli VII** $H_a = 7$ $H_b = 8.2$ $h_c = 2.0$ $h_s = 8.5$ $h_d = 8.5$ $h_r = 1.7$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			> Sicht	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe S	Witterungsverlauf W				
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19		14	8	14	19						
1	13.0	14.9	16.1	4.6	4.9	5.2			3.3	87	88	84	23	2	26	3	25	3	9	1	3	2	0.0		○ n, 8, a, 14, p, 19
2	16.6	16.4	15.4	5.0	5.2	3.9			3.7	84	82	94	04	4	04	3	04	5	8	7	10	0°	10	0°	○ n, 8, a, 0° a, p
3	10.9	08.6	06.1	5.2	5.3	5.4			3.4	85	87	93	04	4	04	4	04	6	8	10	10	0°	10	0°	(*) n, a, 0° i, a, 0° p
4	06.6	07.8	08.1	3.0	3.2	4.8			2.5	94	98	96	04	4	04	3	04	1	3	10	10	0°	10	0°	= v (n, a, 0° a, 0° p, 19)
5	13.9	15.6	15.9	2.6	3.4	5.4			2.2	99	98	00	20	2	22	1	17	3	2	10 (n)	10	10 (n)	5.7		= v (n, a, 0° a, 0° p, 19)
6	16.1	16.0	15.0	3.8	4.9	5.0			3.5	00	89	88	28	2	23	3	20	2	9	10	10	10	7	0.5	(*) n, a, 0° p
7	13.6	14.8	14.2	3.9	3.7	4.4			2.1	89	91	94	28	2	24	3	20	3	9	3	10	10	10	0.2	○ n, 8, a, 0° a
8	13.0	13.4	13.8	3.2	3.6	3.4			2.8	99	99	99	17	4	18	4	20	4	5	10	10	10	0°	0.0	= v (n, a, 0° a, 0° p, 19)
9	13.5	13.6	14.0	3.2	4.0	4.0			2.8	98	94	91	18	4	19	4	19	3	8	10 (n)	10	10 (n)	5.7		= v (n, a, 0° a, 0° p, 19)
10	16.1	17.4	17.5	3.6	4.0	5.0			3.4	93	90	84	20	2	23	2	20	4	9	10	10	10	2 (n)	○ n, o (n) p, o 19	
11	18.1	19.0	18.1	5.3	4.0	4.4			3.0	90	96	95	01	4	28	4	28	4	8	2 (n)	0 (n)	0 (n)			○ (n, 8, a, 14, p, 19)
12	17.2	17.0	16.2	9.5	11.2	10.4			4.2	69	66	67	04	5	04	4	04	4	9	8	10	9	9		○ (n, 8, a, 0° a, p)
13	13.0	11.7	10.7	5.4	5.8	8.0			5.2	94	93	84	29	3	28	4	30	1	9	10 (n)	4	1			(n, 8, a, 0° a, p, 19)
14	09.4	10.0	09.4	10.1	7.8	10.2			7.4	63	76	71	04	5	02	3	28	1	9	6	6	6	0		○ n, 8, a, 14, p, 19
15	07.2	07.5	08.9	9.0	9.4	6.2			6.1	69	68	85	04	5	04	6	17	5	8	0 (n)	0 (n)	3 n		○ n, 8, a, 14, p, 19	
16	11.3	12.7	13.8	4.2	4.8	3.7			3.7	96	94	98	22	2	20	2	21	2	8	10 (n)	10 (n)	10			■ (n, 8, a, 0° p, ■ p)
17	17.4	19.5	20.6	2.8	3.7	3.4			2.1	98	96	98	21	3	21	3	20	2	4	10	10	10			■ (n, 8, a, 0° p, ■ p)
18	22.4	22.5	22.0	3.4	4.8	5.4			3.0	96	91	90	19	3	20	3	19	4	8	10 (n)	10 (n)	10 (n)			■ (n, 8, a, 0° p, 19)
19	20.0	18.1	15.9	5.4	5.8	5.2			4.2	88	85	94	16	3	16	2	16	2	9	10	10	8			(n, 8, a, 0° p, 19)
20	15.5	16.2	15.8	8.7	9.3	9.6			5.2	69	71	71	04	3	04	4	04	4	9	5	1	1			○ n, 8, a, 14, p, 19
21	14.4	14.3	13.7	7.7	6.8	8.3			6.7	82	88	85	04	5	04	5	04	5	8	10	10 (n)	9			○ n, (n) a, p
22	15.2	16.8	17.7	8.0	7.5	7.5			6.6	87	88	89	04	4	18	2	20	3	9	9	10	10			• n, • • 0° a, • p
23	19.3	20.9	21.0	6.4	6.4	6.9			6.2	99	96	89	17	3	20	2	20	2	6	10	10	10			■ • n, (n) a, (n) a, (n) p
24	20.8	20.8	20.3	6.2	6.3	6.7			6.1	99	96	94	17	2	20	3	17	4	8	10	10 (n)	10 (n)			(n, 8, a, 0° p, 19)
25	19.2	19.5	18.5	6.2	5.9	5.4			5.4	98	93	95	19	3	20	4	19	3	7	10	9 (n)	10			○ n, 8, a, 14, p, 19
26	15.0	14.0	13.6	5.2	7.4	8.8			4.4	90	88	73	23	2	03	3	03	4	9	10	8	1			■ 0° n, 0° o a, 0 14, p, 19
27	15.0	15.6	14.1	8.8	6.2	5.0			5.0	70	91	95	02	3	16	4	18	4	8	1	7 (n)	10 (n)			○ n, 8, 0° (n) a, 0 (n) p
28	11.3	10.5	09.6	5.5	6.6	5.9			5.0	93	80	78	24	2	04	3	04	3	9	7	10	9			■ • n, (n) a, (n) a, (n) p
29	06.8	04.8	03.8	4.2	4.7	5.0			4.0	87	95	89	19	4	19	3	10	2	7	10 (n)	10 (n)			• n, (n) a, (n) a, (n) p	
30	01.6	99.1	96.1	5.8	6.4	5.6			4.2	85	83	84	24	2	25	1	01	3	7	9	10	10			(n) v n, 0° i a, p
31	94.6	94.8	95.7	4.4	4.9	4.9			3.9	88	89	84	24	3	04	3	31	1	8	10	9 (n)	8 (n)	0.1		• 0° i n, • a, (n) p
32	13.5	13.7	13.3	5.5	5.7	5.9			4.2	88	88	88	3.2	3	3.2	3	3.2	7.6	8.0	8.3	7.4	18.2			

August VIII

1	98.3	99.6	99.5	5.0	3.8	3.4			3.2	70	83	89	28	2	25	3	23	4	8	9	10	10	10	2.2	(i) n, o 8, o a, 0° p	
2	99.6	01.4	02.8	3.2	4.0	3.3			2.6	88	77	83	25	3	29	4	25	4	9	10	10 (n)	10			• n, (n) a, p, o p	
3	04.5	05.0	05.1	4.4	4.6	4.8			3.1	85	95	96	18	4	19	4	18	6	5	10	10	10	10		(v) n, (n) a, 0° a, p	
4	98.5	96.9	97.8	6.4	5.8	5.3			4.2	96	98	98	16	7	17	2	17	3	7	10	10 (n)	10 (n)			• n, a, (n) a, 0° a, (n) p	
5	02.8	05.9	07.9	5.0	5.5	4.6			3.4	91	87	91	23	2	25	3	24	3	9	8	10	10 (n)	10 (n)			• n, o a, 0° o p
6	12.2	13.3	13.0	4.0	6.5	5.5			2.9	82	76	89	25	2	17	5	18	5	10	1	9	10	10	0°	0.0	• n, o n, 8, a, 0° 14, o p
7	17.4	19.7	19.6	4.6	4.6	3.6			3.1	89	89	95	24	2	22	3	20	3	8	10	9 (n)	10	10	0°	0° a, 14, o p	
8	17.1	17.0	16.3	6.4	6.6	7.6			3.3	94	93	98	20	5	17	5	18	4	8	10	9 (n)	3 (n)	1.1		■ n, o n, 0° (n) a, o 14, n (n) p, 19	
9	14.5	15.2	14.9	6.6	6.2	8.2			4.3	90	82	77	06	2	32	2	01	2	8	10	10	10	10		○ n, p	
10	17.4	19.5	19.7	6.6	6.4	6.0			5.9	98	98	98	17	4	18	4	18	3	7	10	10	10	1.8	• n, o n, 8, a, (n) a, 0° p, 19		
11	17.1	15.1	13.8	6.1	8.7	7.8			4.9	96	84	88	14	3	06	3	04	4	9	6 (n)	10	10 (n)	0.9	• n, o 8, (n) a, 0° a, (n) p		
12	09.5	10.8	10.4	9.6	8.0	7.6			7.2	82	91	96	04	6	18	5	17	4	7	9	10	10	10	3.2	• n, o 8, 0° a, (n) p	
13	00.0	96.5	94.0	8.0	10.2	9.2			5.9	90	76	80	04	2	08	5	12	3	8	10	10	10 (n)	0.1	• n, o n, 0° a, (n) p		
14	04.9	11.4	13.4	5.0	5.0	5.7			4.4	94	88	87	24	5	24	4	19	4	8	10	10 (n)	10 (n)			4.1	
15	14.0	12.8	10.8	6.4	6.8	8.4			5.1	87																

Extenso-Tabelle

1939

Izfjord Radio

$\phi = 78^\circ 4' N$ $\lambda = 13^\circ 38' E$

$g = 9.830$

$\Delta G = +1^h$

September IX

$H_t = 7$

$H_b = 6.2$

$h_t = 2.0$

$h_b = 8.5$

$h_d = 8.5$

$h_r = 1.7$

Datum	Luftdruck P				Lufttemperatur T				Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h _s	Witterungsverlauf W		
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19		14	8	14	19				
1	20.5	21.0	19.6	4.0	4.8	4.4	2.2	84	82	90	17	4	17	5	9	9	10	10(•)					
2	13.7	14.9	16.3	1.5	2.9	1.8	0.8	88	88	85	24	5	27	3	27	4	8	10(•)	8	3.0			
3	13.4	11.5	12.8	0.8	2.7	1.4	0.7	91	90	84	17	4	26	4	28	5	8	10(•)	2	0.9			
4	14.9	14.2	11.9	2.2	4.3	3.4	0.1	76	72	78	16	1	17	4	16	3	10	0	0	1.8			
5	06.4	04.3	05.1	5.8	6.0	3.0	2.1	90	96	96	16	7	16	6	24	4	4	10	•	1.1			
6	09.9	08.6	03.9	1.6	2.4	2.7	0.9	87	84	88	18	3	16	3	16	5	9	9	10	10	5.6		
7	92.3	94.1	94.3	4.2	4.0	3.7	2.2	96	84	83	20	3	21	2	01	3	8	10	•	10(•)	2.8		
8	96.9	00.0	01.0	0.0	-0.1	0.1	-0.9	77	68	68	28	6	28	4	29	5	9	8	3(•)	9	1.2		
9	05.4	07.4	08.0	1.5	1.8	2.2	-1.2	67	70	62	30	4	28	5	30	4	10	4	1	3			
10	69.2	09.9	10.2	1.2	2.2	1.3	-0.4	71	66	71	06	2	00	0	00	0	10	10	4	9			
11	09.0	08.2	07.5	0.6	1.6	0.8	-0.4	85	76	85	18	2	10	3	06	2	8	10(•)	10(•)	10	0.1		
12	07.9	08.0	07.1	0.8	0.8	0.6	0.1	80	75	73	06	4	06	3	06	2	9	1	9	10(•)	1.1		
13	09.0	11.1	12.1	-0.5	0.4	0.6	-0.9	69	68	68	04	4	00	0	01	2	10	2	7	1			
14	14.7	11.5	15.9	-0.2	0.2	0.0	-1.7	72	69	70	32	3	01	3	01	2	10	9	8	1			
15	16.7	17.1	16.9	-1.4	-0.1	-0.1	-2.7	75	72	80	08	3	04	3	02	3	9	1	10(•)	9(•)			
16	15.3	14.4	13.4	0.7	1.6	1.4	-0.2	75	75	90	10	4	09	3	03	5	6	10	10	10	0.0		
17	12.4	08.0	06.1	3.0	3.8	2.4	0.9	72	73	88	14	4	10	4	04	5	6	10(•)	10	7	1.3		
18	12.2	07.1	05.9	-0.4	-0.3	0.5	-0.7	88	83	89	22	3	16	4	08	6	9	10	•	10	0.9		
19	83.3	83.5	82.5	1.4	1.4	1.4	0.4	95	93	89	15	3	24	6	25	5	7	10	•	10(•)	5.9		
20	87.2	91.5	92.4	-0.4	-0.7	-1.5	-1.6	81	71	72	28	6	29	4	29	5	9	9	8	4	1.0		
21	96.9	98.6	98.2	-2.2	-1.7	-1.6	-2.8	72	76	78	28	6	27	7	28	6	8	9(•)	9(•)	10(•)	0.0		
22	99.8	04.4	07.5	-2.3	-0.7	1.1	-2.8	75	75	78	03	4	04	4	04	4	9	7(•)	8(•)	9	0.0		
23	17.2	21.0	22.3	2.0	1.8	1.2	1.1	66	71	72	08	5	04	4	04	5	9	10	10	10			
24	24.0	24.4	24.4	-0.4	-1.2	-2.2	-2.2	77	85	91	11	2	16	3	16	3	6	10	10	10(•)	0.8		
25	24.6	24.0	20.9	-0.6	-0.8	-0.8	-2.8	64	73	78	31	1	20	3	17	5	8	10	10(•)	10			
26	16.8	18.4	18.9	-0.7	-0.2	-0.3	-1.9	91	82	81	04	5	04	5	04	1	9	10	•	7	10	1.5	
27	18.2	18.6	18.9	-1.5	-2.7	-3.1	-3.1	89	87	78	07	3	10	4	04	4	4	10	•	10(•)	1.3		
28	21.5	20.6	18.0	-5.9	-3.6	-4.2	-6.1	73	71	61	03	4	05	3	03	3	10	2	6	6	1.5		
29	13.6	12.6	12.7	-4.0	-1.8	-1.6	-5.4	71	67	67	06	2	04	4	04	6	9	10	10	10			
30	12.5	11.7	11.0	-2.2	-2.5	-3.3	-3.8	71	71	70	04	5	04	5	04	5	10	6	3	9			
M	09.8	10.2	09.5	0.3	0.9	0.5	-1.0	79	77	79	3.7		3.8		3.9		8.3	7.9	8.0	8.2	31.6		

Oktober X

1	12.0	11.9	10.7	-5.0	-5.2	-4.6	-5.9	77	76	76	04	3	09	2	09	3	10	4	10	10(•)	0.0	<p>o a, (•) p</p>	
2	06.8	06.4	05.4	-1.0	-0.3	0.3	-4.8	80	76	72	15	6	15	5	15	5	8	10(•)	10(•)	10(•)	0.3	<p>{•} ♀ n, a, (•) p</p>	
3	98.6	97.1	96.3	1.6	4.0	4.3	0.1	78	77	78	12	6	14	5	16	5	6	10	•	10	6.6	<p>{•} ♀ n, o i ♀ a, (•) p</p>	
4	01.7	05.1	07.1	0.8	0.4	0.0	0.0	90	84	87	18	4	20	3	18	4	8	10	•	9(•)	1.1	<p>{•} n, (•) i s, (•) ♀ p</p>	
5	08.1	13.6	18.5	0.0	0.9	-1.0	-1.0	91	93	84	05	4	24	3	26	3	8	10	•	10(•)			
6	26.7	26.9	27.9	-0.2	0.5	0.7	-2.2	77	77	80	25	3	25	4	24	3	9	10	10(•)	9	0.0	<p>(•) a, p</p>	
7	28.7	29.1	27.6	-0.2	0.8	2.0	-0.5	85	94	95	18	4	17	4	16	5	6	9(•)	10(•)	10	1.3	<p>• a, • (•) p</p>	
8	25.1	21.0	19.0	2.8	2.9	1.4	1.4	96	94	94	18	4	18	6	24	3	5	10(•)	10	10	2.8	<p>• i n, a, • (•) p</p>	
9	17.9	18.1	18.3	-0.2	0.2	-0.7	-0.7	87	83	81	23	4	23	4	21	3	9	10	9	10	4.1	<p>• n, (•) i a, (•) p</p>	
10	11.6	09.5	10.0	1.8	0.6	-0.7	-0.8	94	94	82	17	4	23	5	24	5	6	10	•	10(•)	2.5	<p>• n, • = ♀ a, ♀ o ♀ p</p>	
11	15.2	15.8	15.0	-2.6	-2.1	-2.3	-4.1	83	84	76	22	2	20	4	23	4	8	10	10(•)	10(•)	10(•)	1.1	<p>(•) n, a, □ a, (•) p</p>
12	15.2	16.0	13.5	-3.4	-2.9	-2.1	-3.8	73	78	81	23	2	20	3	17	4	9	10	10	10	0.0	<p>• n, (•) i o i a, (•) ♀ p</p>	
13	07.7	10.2	11.6	-2.5	-2.4	-2.9	-3.0	87	84	88	04	4	05	2	05	4	9	10	•	10(•)	1.2	<p>• n, (•) i o i a, (•) ♀ p</p>	
14	12.2	12.0	11.8	-4.0	-4.4	-4.5	-4.5	84	85	75	25	2	02	3	31	2	9	10	•	10(•)	0.1	<p>• o n, (•) f ♀ o a, (•) p</p>	
15	12.9	13.7	14.1	-7.2	-8.6	-9.1	-9.3	69	71	70	30	2	28	4	03	4	8	10	9(•)	1		<p>(•) - n, (•) f ♀ o a, - 19</p>	
16	12.8	12.5	11.0	-9.8	-9.5	-9.6	-10.8	66	67	64	01	3	04	4	32	3	10	1	1	1	0.0		
17	09.4	10.8	11.6	-13.2	-14.7	-14.6	-15.8	73	68	61	29	4	05	5	30	4	10	3	3	5	0.0	<p>• o n, o a</p>	
18	08.6	08.4	08.6	-11.2	-9.0	-8.7	-16.2	63	63	62	28	5	29	5	02	3	10	2	1	1	0.0	<p>- o n, o a, - o p, 19</p>	
19	06.1	06.4	-7.6	-7.6	-7.4	-7.7	-8.8	78	76	78	04	4	07	4	06	5	10	3	1	4</td			

Extenso-Tabelle

1939

Isfjord Radio*

$\varphi = 78^\circ 4' N$ $\lambda = 13^\circ 38' E$ $g = 9.830$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 7$ $H_b = 8.2$ $h_t = 2.0$ $h_a = 8.5$ $h_d = 8.5$ $h_r = 1.7$

November XI

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht V			Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe E	Witterungsverlauf W					
				8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19							
	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19							
1	01.4	07.4	11.7	-4	-5	-6						92	92	85	26	4	26	4	28	4	8	10(•)	10	10	0.9			
2	14.9	16.9	16.2	-6	-7	-8						85	85	85	26	2	50	4	06	2	9	10(•)	9	10	0.0			
3	10.8	08.6	08.1	-5	-3	1						98	98	98	07	6	04	5	18	4	7	10(•)	10(•)	10	0.6			
4	07.5	05.6	04.0	1	1	1						98	98	98	18	6	19	6	19	5	6	10(•)	10(•)	10	6.0			
5	99.5	00.0	98.6	1	0	1						98	98	98	19	5	23	5	18	5	5	10(•)	10(•)	10	3.3			
6	02.7	07.0	09.3	-9	-11	-12						85	75	65	29	4	29	1	04	4	9	2	1	1	0.6			
7	11.0	12.1	12.5	-11	-10	-10						85	75	65	09	3	08	4	09	5	5	9	10	10	0.0			
8	08.5	09.8	08.4	-6	-6	-6						98	92	92	07	6	00	0	09	4	8	10(•)	10(•)	10	2.1			
9	04.0	03.1	03.1	-7	-7	-8						85	85	85	05	7	05	8	06	7	8	10(•)	7(•)	1	1.5			
10	04.9	05.7	06.0	-10	-10	-12						85	85	85	05	7	03	6	04	7	6	2	10(•)	2(•)				
11	08.5	10.2	10.7	-15	-17	-17						85	75	75	05	6	01	2	30	4	9	10(•)	7	1	0.0			
12	09.8	11.2	11.1	-17	-17	-15						85	85	85	04	5	09	5	06	5	5	10(•)	10(•)	10	0.1			
13	12.3	13.9	14.7	-15	-15	-15						85	92	92	04	7	05	5	02	4	8	10(•)	10(•)	10	0.2			
14	14.2	13.4	10.1	-15	-16	-15						85	92	92	04	4	05	7	07	9	7	10(•)	7	4(•)	0.5			
15	99.6	96.6	94.8	-8	-7	-6						98	98	98	08	9	07	9	06	7	6	10(•)	10	4(•)	0.1			
16	92.4	90.9	88.9	-1	1	2						85	85	85	12	2	09	5	11	5	9	4	10	10	0.2			
17	82.1	87.4	88.2	-1	-1	-1						92	92	92	07	8	08	4	08	6	9	10	4	2	0.0			
18	86.0	86.8	89.0	0	-1	-1						85	98	98	05	6	06	5	20	4	8	4	7(•)	10	0.0			
19	96.5	00.1	00.6	-3	-3	-4						98	98	98	18	5	21	3	17	6	9	10	10	10	2.0			
20	89.1	84.4	94.9	-5	-3	-3						92	98	92	16	9	20	7	26	4	5	10	9	10	7.0			
21	07.0	08.2	06.8	-8	-9	-10						85	85	85	27	5	27	5	28	2	6	10	10	10	13.0			
22	94.2	78.5	72.9	-9	-6	-5						98	98	98	05	8	07	9	06	8	3	10	10	10	0.0			
23	75.1	81.8	88.3	-3	-2	-4						98	98	98	05	6	04	5	16	5	9	10	10	10	2.0			
24	98.4	01.6	02.7	-6	-8	-9						92	85	85	05	7	06	7	08	5	5	10	10	10	7.0			
25	01.7	01.6	01.1	-7	-6	-5						92	98	92	08	7	07	6	06	5	6	1	7	10	4			
26	98.7	93.9	90.7	-3	-2	-2						85	85	82	06	6	05	7	07	7	9	1	10	10	0.0			
27	87.0	88.0	89.1	0	1	1						92	98	75	08	4	11	5	13	5	5	10	=	10(•)				
28	91.6	92.6	93.0	-4	-3	-4						85	92	92	07	4	06	4	09	5	9	1	2	2	0.0			
29	92.3	91.4	90.0	-3	-2	-1						98	98	98	08	4	08	3	10	4	5	10	=	10(•)				
30	86.6	85.9	85.3	-4	-4	-3						92	92	92	07	4	02	3	00	0	9	1	7	10	=	0.2		
M	99.6	99.8	00.0	-6.1	-5.9	-5.9						90	90	89	5.4	4.9	4.9	7.1	7.6	8.5	7.3	47.3						

Dezember XII

1	89.6	90.2	89.3	-7	-6	-7						85	85	75	20	3	22	3	12	2	7	4	10(•)	10	10	0.5		
2	88.7	91.0	93.1	-4	-3	-5						85	85	85	27	2	04	3	04	5	9	10	2	1	1.1			
3	98.8	01.4	03.4	-7	-8	-9						92	92	98	01	2	08	2	15	3	9	10	9	10	0.0			
4	02.7	08.5	08.4	-8	-10	-8						98	85	85	04	3	27	4	26	4	9	2	(•)	9	2	1.4		
5	10.6	11.9	13.0	-10	-8	-10						92	92	92	05	5	05	6	10	6	6	1	10(•)	10(•)	10	8.0		
6	12.4	10.5	08.8	-11	-10	-3						85	98	98	13	9	12	7	12	7	6	1	10(•)	10(•)	10	4.6		
7	09.4	10.8	10.8	-2	-1	0						85	98	98	12	8	13	9	13	8	6	10	10	10	6.0			
8	07.0	05.3	05.4	3	2	2						98	98	98	13	6	13	7	13	7	6	10	(•)	10	10	1.2		
9	07.9	05.2	03.3	3	2	2						98	98	98	16	7	16	5	19	4	6	10	(•)	10	10	0.8		
10	03.1	06.7	08.6	-1	-3	-4						85	92	92	23	3	13	5	16	3	9	10	10(•)	10(•)	10	5.0		
11	10.9	10.2	07.6	-8	-6	-3						98	98	98	13	5	14	6	14	3	9	10	10(•)	10(•)	10	8.0		
12	97.4	95.2	93.2	-1	-1	-5						98	98	98	13	3	23	3	03	6	8	10	10	10	10	8.0		
13	91.3	92.2	91.7	0	-3	-5						85	85	98	02	6	01	7	01	7	9	9	9	9	10	0.7		
14	12.6	12.3	98.0	-11	-11	-12						85	85	85	01	5	05	4	03	6	6	1	10	10	0.0			
15	96.7	00.0	98.4	-12	-13	-11						98	92	85	03	6	32	7	01	6	6	10	(•)	10(•)	10	1.0		
16	86.4	84.0	85.2	-8	-9	-10						75	85	75	03	6	32	7	01	6	6	10	(•)	10(•)	10	0.7		
17	92.2	95.6	98.6	-12	-17	-14						92	75	75	32	7	32	4	02	3	5	2</						

Extenso-Tabelle

1939

Bjørnøya

$\varphi = 74^\circ 20' N$

$\lambda = 19^\circ 17' E$

$g = 9.828$

$\Delta G = +1^{\circ}$

Januar I

$H_s = 29$

$H_b = 29.2$

$h_t = 2.1$

$h_s = 12.8$

$h_d = 12.8$

$h_r = 1.9$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W					
				8		14		19		Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19					
		8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19							
1	11.9	15.0	16.0	-4.6	-4.8	-4.4				-5.5	78	77	82	08	9	08	8	08	8	6	10	10	10	0.2		$\text{±}^{\circ} \text{n}, \text{±}^{\circ} \text{a,p}$
2	19.6	23.6	23.8	-2.6	-3.7	-4.1				-4.5	94	81	81	08	9	08	7	06	7	9	10	10	10	0.1		$\text{±}^{\circ} \text{n,a}, \text{±}^{\circ} \text{p}$
3	19.6	18.5	18.3	-5.2	-4.4	-2.5				-5.2	86	78	73	04	6	04	5	05	7	8	10	9	9	0.1		$\text{±}^{\circ} \text{n,a,p}$
4	23.3	24.1	24.2	-5.3	-5.0	-4.2				-5.7	91	72	78	06	6	07	6	06	6	9	10	10	5	0.0		$\text{±}^{\circ} \text{n}, \text{±}^{\circ} \text{p}$
5	25.9	26.5	26.4	-2.2	-1.6	-1.6				-4.3	70	79	67	07	6	07	6	08	5	10	9	9	1	0.0		$\text{±}^{\circ} \text{n}$
6	23.5	22.5	21.3	-2.2	-2.4	-2.4				-3.3	94	77	82	08	3	08	3	08	2	9	10	5	8	0.0		$\text{±}^{\circ} \text{n}, \text{±}^{\circ} \text{a}$
7	19.0	18.5	17.0	-4.0	-4.6	-4.6				-7.8	83	73	73	07	5	06	5	07	4	9	9	10	10	1.2		$\text{±}^{\circ} \text{n}$
8	13.3	12.5	11.8	-4.4	-4.6	-6.6				-6.6	80	91	74	06	5	05	5	06	5	7	9	9	10	0.1		$\text{±}^{\circ} \text{a,p}$
9	09.0	09.2	08.8	-5.0	-5.7	-4.3				-7.9	79	64	85	06	6	06	4	05	5	10	9	3	4	0.1		$\text{±}^{\circ} \text{n}, \text{±}^{\circ} 19$
10	07.3	05.6	02.7	-3.0	-5.6	-4.4				-5.8	72	85	87	04	3	01	2	21	4	9	6	9	9	0.0		$\text{±}^{\circ} \text{p}$
11	06.9	08.2	08.3	-9.0	-10.0	-9.7				-10.2	69	73	70	04	6	03	4	03	3	9	6	4	9	0.1		$\text{±}^{\circ} \text{n}, \text{±}^{\circ} 17^{\circ}-18^{\circ}$
12	05.0	99.4	96.6	-5.9	-3.6	-3.1				-11.5	82	92	65	19	5	24	4	24	5	8	10	10	9	0.0		$\text{±}^{\circ} \text{a,p}$
13	87.4	83.0	80.0	-1.8	-1.1	-1.0				-3.7	86	91	93	22	3	23	5	23	3	8	10	10	10	1.1		$\text{±}^{\circ} \text{n,a,p}$
14	82.5	81.2	85.9	-6.1	-6.8	-7.4				-7.5	77	79	83	02	5	04	3	10	4	8	8	10	10	2.2		$\text{±}^{\circ} + \text{n}, \text{±}^{\circ} \text{p}$
15	75.9	78.9	82.3	-4.2	-6.6	-8.4				-8.6	74	91	87	32	3	31	8	04	6	1	10	10	10	1.2		$\text{±}^{\circ} \text{n}, \text{±}^{\circ} \text{a}, \text{±}^{\circ} + \text{p}$
16	87.1	86.6	81.2	-9.0	-8.0	-5.0				-9.7	69	60	61	03	3	10	5	11	8	9	4	10	3	1.1		$\text{±}^{\circ} \text{±}^{\circ} \text{n}, \text{±}^{\circ} \text{p}$
17	65.8	61.8	60.6	-0.4	-1.9	-2.3				-5.3	94	94	72	12	5	18	2	14	3	8	10	4	7	2.2		$\text{±}^{\circ} \text{n}, \text{±}^{\circ} \text{a}-13^{\circ}$
18	59.1	62.3	66.3	-3.1	-3.7	-5.2				-5.4	80	84	91	20	4	24	6	24	6	8	9	10	4	1.1		$\text{±}^{\circ} + \text{n}, \text{±}^{\circ} \text{p}$
19	78.0	90.5	95.8	-1.0	-2.4	-4.0				-5.7	80	81	88	28	3	01	3	23	3	8	10	9	10	1.3		$\text{±}^{\circ} \text{n}, \text{±}^{\circ} \text{a}-12^{\circ}, \text{±}^{\circ} 17^{\circ}-\text{p}$
20	95.0	94.7	96.3	2.1	1.9	1.4				-7.4	89	92	90	20	5	22	5	27	3	9	9	10	10	0.4		$\text{±}^{\circ} \text{n}, \text{±}^{\circ} \text{a,p}$
21	04.3	06.1	05.8	-2.0	-2.5	-1.3				-2.7	74	85	79	08	3	09	3	10	4	9	4	10	10	1.0		$\text{±}^{\circ} \text{~n}, \text{~n}, \text{~n}$
22	06.8	07.5	07.5	-3.5	-2.8	-2.8				-4.0	82	75	76	09	7	10	7	10	7	9	10	10	10	0.0		$\text{±}^{\circ} \text{~n}, \text{~n}$
23	07.2	08.0	08.7	-2.2	-2.3	-2.4				-2.8	74	71	69	10	6	10	6	10	6	9	10	10	10	0.0		$\text{±}^{\circ} \text{~n}, \text{~n}$
24	11.0	13.5	15.0	-2.3	-3.0	-3.4				-3.4	63	72	67	10	6	10	6	11	6	9	10	10	10	0.0		$\text{±}^{\circ} \text{~n}, \text{~n}$
25	19.2	19.6	19.0	-4.6	-3.6	-2.4				-4.8	78	79	65	10	6	10	5	11	5	9	10	10	10	0.0		$\text{±}^{\circ} \text{~n}, \text{~n}$
26	13.6	09.2	06.3	0.0	0.0	-1.0				-2.6	96	96	94	16	4	14	6	20	3	6	10	9	9	0.3		$\text{±}^{\circ} \text{n}, \text{±}^{\circ} \text{a}, \text{±}^{\circ} \text{p}$
27	98.4	91.5	90.2	-0.2	0.8	-1.1				-2.5	90	90	66	21	4	20	6	30	7	5	10	10	10	1.1		$\text{±}^{\circ} \text{n}, \text{±}^{\circ} \text{a}, \text{±}^{\circ} \text{p}$
28	92.2	89.0	88.0	-5.5	-6.8	-8.7				-8.7	90	92	83	28	6	29	7	08	2	6	10	10	10	1.5		$\text{±}^{\circ} \text{n}, \text{±}^{\circ} \text{a}, \text{±}^{\circ} \text{p}$
29	97.7	01.7	03.4	-9.3	-9.0	-8.9				-14.4	77	80	78	31	6	03	5	03	5	6	10	10	10	3.0		$\text{±}^{\circ} + \text{n}, \text{±}^{\circ} \text{a,p}$
30	05.4	07.4	07.3	-10.9	-11.2	-11.6				-11.6	68	77	73	03	5	32	4	03	3	9	9	6	3	0.2		$\text{±}^{\circ} \text{n}$
31	91.7	86.8	82.9	-3.8	-2.8	-2.7				-13.0	92	89	87	13	6	27	3	07	4	7	10	9	6	1.3		$\text{±}^{\circ} \text{n}, \text{±}^{\circ} \text{a,p}$
M	02.1	02.2	01.9	-3.9	-4.1	-4.2				-6.5	81	81	79	5.1	4.9	4.8	4.8	7.9	9.1	8.9	8.3	20.8				

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W					
				8		14		19		Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19					
		8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19							
1	00.9	04.3	05.9	-13.4	-12.8	-13.4				-14.6	73	74	73	32	6	01	5	02	5	9	9	9	9	3.1		$\text{±}^{\circ} \text{n}$
2	09.1	07.7	14.3	-14.2	-14.1				-14.8	67	71	67	03	4	07	2	11	2	4	9	2	4	1	1.7		$\text{±}^{\circ} \text{n}, \text{±}^{\circ} \text{a}, \text{±}^{\circ} 14, \text{±}^{\circ} + \text{p}$
3	95.5	97.1	01.7	-5.8	-10.2	-14.0				-14.5	85	88	85	20	6	04	9	05	7	2	9	2	2	0.7		$\text{±}^{\circ} \text{n}$
4	01.1	98.7	96.2	-8.0	-6.5	-6.8				-15.5	93	76	68	07	5	10	6	10	5	9	10	6	1		$\text{±}^{\circ} \text{n}$	
5	92.8	91.8	89.7	-2.9	-2.0	-1.4				-8.4	87	6														

Extenso-Tabelle

1939

Bjørnøya

$\varphi = 74^\circ 28' N$ $\lambda = 19^\circ 17' E$ $g = 9.828$ $\Delta G = +1^h$ **März III** $H_a = 29$ $H_b = 29.2$ $h_t = 2.1$ $h_a = 12.6$ $h_d = 12.6$ $h_r = 1.9$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe E	Witterungsverlauf W				
				8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	Sicht	14	8	14	19		
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe E	Witterungsverlauf W			
1	09.6	13.3	16.1	-12.0	-12.0	-14.0	-14.3	82	79	83	06	4	04	4	08	4	9	6	9	9	9	0.0		
2	22.2	24.0	24.4	-17.1	-14.9	-13.1	-17.7	80	79	88	07	3	08	3	09	3	9	1	1	1	1		○ n,a	
3	22.8	20.8	16.6	-6.4	-3.3	-2.4	-13.4	84	80	84	10	3	12	4	10	4	9	6	9	9	9	0.2	○ a	
4	02.4	98.0	93.9	-0.6	1.1	2.8	-2.6	89	98	94	12	5	15	5	19	4	7	10	9(=)	9	9	0.7	○ o o n, o o + a-13, o o (z) p	
5	93.1	98.3	99.5	-1.0	-2.2	-1.6	-2.5	00	96	84	32	3	31	3	30	3	9	10	10	10	10	4.7	o o ; n, o a-11, o o + a, o o + p	
6	01.6	01.9	02.6	-11.0	-11.6	-12.7	-12.9	80	90	89	07	5	06	6	06	7	6	10	10	10	10	0.0		
7	03.5	05.0	05.4	-9.4	-9.5	-9.6	-13.5	80	80	79	08	7	08	7	08	6	7	10	10	10	10	0.3	o o n	
8	06.0	06.1	05.3	-6.8	-5.6	-5.5	-10.9	74	76	76	09	5	09	5	10	2	10	9	3	1	1	0.0	○ o n	
9	01.9	02.8	05.6	-5.0	-5.5	-9.2	-9.2	86	88	71	27	4	02	3	03	3	9	10	*	8	8	1.1	o o + n, o o + a, o o + p	
10	11.0	11.6	09.2	-9.4	-7.7	-4.2	-10.5	74	91	85	12	3	21	4	17	4	9	10	9	10	10	0.3	(z) o o a	
11	97.8	95.0	88.8	-0.4	1.5	-2.4	-4.7	88	90	92	22	5	16	4	20	6	8	0	10	10	10	5.5	o o o \ n, o o 8, a, o o p	
12	90.6	95.6	94.5	0.7	-0.2	0.2	-2.7	88	77	96	25	6	23	6	20	4	7	10	7(=)	10	10	1.5	o o n, (z) o a, o o 17, o o p	
13	80.0	69.0	68.3	-0.3	2.6	0.7	-3.3	98	90	95	11	16	18	6	12	2	8	10	*	8(=)	9 o o	3.0	o o o \ n, o o + a, o o + p	
14	78.9	89.2	97.4	-10.2	-13.0	-15.8	-16.1	91	85	86	03	11	02	10	31	9	4	10	10	10	10	8.7	o o + \ n, o o + a, o o + p	
15	12.9	17.1	17.2	-19.2	-17.4	-16.7	-19.9	72	75	71	32	6	30	5	29	4	9	6	4	1	1	0.2	z n	[z n] 19, o o p
16	19.6	19.3	17.7	-16.0	-11.4	-7.7	-18.1	77	76	80	09	3	11	5	12	5	9	1	9	10	10	2.3	o o 20-np	
17	04.1	03.2	99.4	-1.3	-2.2	-3.4	-7.8	95	96	95	19	9	25	2	00	5	2	10	10	10	10	15.5	o o \ n, o o \ a, o o 17, o o p	
18	87.9	81.9	79.7	0.5	1.8	1.1	-5.0	98	95	95	12	4	7	14	6	7	10	10	10	10	12.2	o o o \ n, o o + a, o o + p		
19	83.4	83.4	83.5	-0.8	-0.6	-1.4	-1.4	89	91	92	00	0	09	3	07	4	9	10	9	9	9	0.2	o o n, o o + a, o o + p	
20	83.6	85.4	88.0	-2.8	-2.9	-3.4	-3.4	94	93	86	32	5	32	5	32	5	6	10	10	10	10	1.8	o o n, o o + a, o o + p	
21	98.3	02.0	04.8	-9.2	-9.8	-12.0	-12.0	74	79	75	31	5	32	4	03	4	7	10	10	6	9	0.1	o o n, a, p	
22	08.3	09.4	09.3	-13.4	-10.7	-8.8	-14.8	88	91	92	06	5	04	6	06	6	6	9(=)	10	10	10	0.1	(z) n, o o 10, a, o o p	
23	09.7	10.9	12.1	-1.6	-0.2	-1.6	-8.9	88	71	84	09	5	12	5	11	3	9	10	6	3	3	0.1	o o n, o o 14, p	
24	14.0	15.7	17.3	-0.8	0.0	-0.9	-2.0	92	72	69	13	5	13	3	17	5	9	7(=)	1(=)	1	1.8	o o n, o o 8, (z) o a, o o 14, p		
25	24.0	27.7	30.4	-1.0	-0.5	-0.9	-2.3	70	71	81	17	4	18	4	12	3	9	8	7	8	8	z n		
26	33.3	34.0	33.9	-0.8	-0.6	-0.6	-4.0	92	84	86	16	5	18	4	19	4	9	2(=)	8(=)	8	8	0.1	o o n, o o 8, (z) o a, 14, p	
27	30.3	26.5	21.7	0.4	1.6	1.0	-1.3	89	87	93	23	6	22	6	24	6	8	10	10	10	10	0.1	o o z p	
28	26.3	29.1	28.2	-6.4	-8.6	-8.5	-9.0	84	81	84	05	4	03	3	12	4	8	10	9	9	9	1.4	o o o \ n, o o a	
29	17.6	22.4	26.6	0.0	-1.9	-3.1	-8.6	93	88	81	16	3	07	6	06	5	9	9	9	9	9	0.3	o o n, z 9-11, o o p, 19	
30	28.6	27.3	26.0	-3.2	-2.3	-2.2	-4.0	77	80	84	08	3	10	4	10	5	9	10	9	10	10	0.0	o o 22-np	
31	23.5	22.6	21.3	-1.6	-1.1	-1.1	-2.3	93	91	91	13	5	13	5	13	6	8	10	10	10	10	0.8	o o n, o o a, o o p	
M	07.3	08.0	07.9	-5.4	-4.7	-5.1	-8.4	86	84	85	4.7		4.7		4.4		7.9	8.2	7.9	8.1	8.1	60.4		

April IV

1	15.5	14.9	16.3	-1.4	-0.8	-2.0	-2.1	91	78	72	13	6	11	6	09	6	9	10	10	9	9	1.8	o o n, o o o a, o o 14, p	
2	18.8	17.8	16.2	-4.2	-4.3	-5.2	-5.7	65	90	67	02	4	32	3	02	5	9	10	9	9	10	0.2	o o 7, a, o p	
3	11.2	06.2	03.2	-7.2	-1.4	-2.4	-7.3	88	92	92	18	2	21	4	27	2	9	9	9	9	10	0.0	o o n, o o o a, o o 14, p	
4	08.4	13.2	13.2	-8.2	-10.4	-10.0	-10.7	85	78	85	04	6	04	5	06	4	9	10	9	7	7	1.4	o n, 8, a, 14, p, 19	
5	11.6	09.7	07.6	-7.6	-4.7	-4.8	-10.2	75	61	68	05	3	08	3	07	4	10	1	1	1	1	0.0		
6	04.5	04.4	05.6	-8.1	-4.9	-4.8	-8.8	68	88	72	19	2	20	2	05	4	10	3	8(=)	9	9	0.3	o n, 8, o a, o p	
7	11.5	13.4	14.3	-10.0	-8.8	-9.3	-10.3	70	81	71	06	4	04	3	06	4	8	10	10	10	10	0.0	o n, 8, a, 14, o p, o 19	
8	18.1	19.9	20.7	-9.4	-8.1	-7.4	-10.7	74	82	80	06	4	06	5	06	3	10	7	7	6	6	0.0	o n, 8, o a, o p	
9	20.	20.5	20.2	-6.4	-6.2	-9.1	-10.4	64	70	72	13	2	00	0	31	3	9	9	5	1	1	0.0	o 10, a, o p, 19	
10	20.	18.9	15.0	-8.6	-8.8	-7.6	-10.5	81	79	88	32	2	19	4	23	3	9	2	7(=)	8	8	0.0	o n, 8, o a, o p	
11	12.3	17.4	18.9	-11.8	-12.5	-12.3	-14.1	86	78	64	03	6	03	5	32	4	10	10	1	1	1	1.8	o o n, o a, o p, 19	
12	15.1	11.2	07.5	-6.8	-4.2	-4.2	-16.9	83	74	23	5	22	4	01	5	8	10	9(=)	9	9	0.5	o o n, a, o p + p		
13	03.7	02.4	99.7	-3.2	-2.5	-4.6	-7.5	97	81	91	24	4	23	4	20	3	7	10	10	10	1.7	o n, a, p		
14	89.2	84.7	82.6	-3.0	-1.2	-2.8	-4.6	85	83	81	17	4	16	5	17	2	9	8	9	9	3.5	o o n, a, o a, p		
15	81.8	83.3	85.4	-3.0	-4.2	-4.6	-6.7																	

Extenso-Tabelle

1939

Bjørnøya

$\varphi = 74^\circ 28' N$ $\lambda = 19^\circ 17' E$ $g = 9.828$ $\Delta G = +1^h$

Mai V

$H_s = 29$

$H_b = 29.2$

$h_t = 2.1$

$h_a = 12.8$

$h_d = 12.6$

$h_r = 1.9$

Datum	Luftdruck P				Lufttemperatur T				Relative Feuchte U		Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht V	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h _s	Witterungsverlauf W		
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19				
1	13.6	15.6	15.0	-7.2	-8.4	-7.8	-8.9	73	70	77	05	06	02	03	05	9	9	10	10°	1.3	0° n,a,p	
2	16.1	18.1	19.3	-4.4	-2.8	-3.0	-8.5	73	64	79	04	06	05	06	05	9	6	8	10	0.0	0° n, ⊙ a, 14,p	
3	22.7	24.1	24.5	-1.4	-0.3	-1.5	-3.0	91	77	86	10	3	08	5	12	9	10°	9	9	0.4	0° n,a, ⊙ p	
4	24.4	24.3	24.3	-0.2	0.8	0.6	-2.9	71	63	61	10	2	12	2	12	10	3	10	10	0.7	0° ⊙ n, ⊙ a	
5	23.8	23.9	23.7	1.0	0.0	-1.2	-1.3	66	75	74	08	2	06	3	04	10	8	10°	10°	0.7	0° a, 14,p, 19	
6	24.0	25.7	27.0	-1.3	-2.0	-2.3	-2.6	83	76	78	04	4	06	5	07	10	0	9	10		0° n, 8,a	
7	30.2	30.7	30.7	-1.6	-0.6	-0.2	-2.7	77	74	77	09	3	10	3	13	2	10	10	10			
8	30.0	29.6	29.2	1.3	1.8	2.1	-0.5	72	80	76	16	2	16	2	16	9	10	10	10			
9	27.5	26.6	25.0	2.0	2.0	2.1	1.4	74	77	73	17	3	17	4	17	3	9	10	10			
10	22.8	22.6	21.8	1.7	1.8	1.4	1.1	71	77	78	18	3	18	3	18	9	10	10	10			
11	22.8	24.3	24.1	0.4	2.2	1.8	0.3	97	84	80	28	3	31	2	32	2	7	10	10	0.3	1° 0° 0° n, 8,a, 1° 0° p	
12	20.2	18.3	14.5	1.4	1.0	1.5	0.7	92	90	92	18	4	20	4	20	5	7	10	10	0.0	=° n, 0° a, 1° 0° p	
13	04.3	06.2	07.7	0.8	0.6	-0.2	-0.3	95	83	78	27	5	29	5	28	6	9	10	10	0.6	1° 0° n, 0° a, 1° 0° p	
14	07.3	06.7	09.2	0.6	1.0	-0.2	-0.7	86	83	84	23	4	27	3	32	3	9	10	10	0.0	1° n, 0° a, p	
15	15.4	15.9	14.0	-3.2	-2.0	-3.0	-3.5	72	69	81	04	3	09	2	12	3	10	10	9	10	0.2	1° 0° n, 0° a, 14
16	05.4	03.4	03.1	0.2	-0.6	-0.7	-3.2	96	95	94	11	5	08	4	05	6	5	10	8	10	2.6	* 1° 0° n, 1° a, 1° p
17	07.7	11.8	14.0	-1.9	-4.7	-5.6	-5.7	86	89	81	03	6	04	6	03	5	9	9	9	10	2.9	* 1° 0° ⊙ n
18	16.1	16.2	16.2	-4.6	-1.2	1.1	-6.7	75	85	78	20	2	19	4	30	3	10	5	10	10	0.0	0° n, 8,a, 1° 0° mp
19	14.7	13.7	11.9	0.9	0.8	0.8	-0.6	81	94	95	24	4	23	4	22	5	7	10	10	0.1	1° 0° n, 1° 13° a, 1° p-17	
20	10.6	11.1	10.4	-1.5	-2.9	-2.8	-3.2	94	85	91	06	6	06	6	06	6	8	10	10	0.0	1° 0° n, 0° p	
21	06.1	05.5	05.2	-1.9	-3.4	-4.4	-4.7	90	84	82	05	7	04	7	05	6	8	10	10	0.1	1° n	
22	10.9	15.2	17.3	-5.2	-2.0	-2.5	-6.2	81	72	84	02	5	30	2	20	3	10	8	0	1	0° a, 14,p, 19	
23	17.6	17.5	18.0	1.5	2.4	3.1	-4.2	75	87	84	18	7	19	5	18	4	9	10	9	1	0° n, 1° 0° 11°-12, 1° 0° ⊙ p, 1° 0°	
24	06.5	08.2	07.8	3.2	3.6	3.0	2.2	97	97	97	19	7	20	7	19	6	7	10	10	0.2	1° 0° n, 0° 0° 1° 0° a, 1° 0° p, 1° 0° 19	
25	06.6	07.2	06.8	3.4	3.9	3.4	2.6	94	88	94	20	6	19	6	19	5	7	10	9	9	0.2	[11°, 1° p]
26	03.4	05.3	05.2	3.2	2.5	1.2	1.2	92	79	85	20	4	23	5	21	5	9	4	8	10	0.3	1° 0° n, 1° a, 1° p
27	07.6	09.9	10.7	1.4	2.1	1.9	0.2	85	84	85	22	3	22	3	20	3	9	10	10	0.2	1° n	
28	09.8	08.2	07.0	0.8	4.8	3.7	0.8	96	88	86	12	5	16	3	16	3	8	10	8	10	0.1	1° n, 1° 0° 1° 0° a, 1° 0° p
29	05.0	03.9	01.8	-0.7	0.2	0.0	-0.8	87	77	71	30	6	30	3	28	2	10	10	3	9	1.9	1° 0° 1° 0° n, 0° a, 14
30	99.5	99.8	97.5	0.7	2.5	1.3	-1.1	69	64	83	28	4	22	4	18	3	9	9	9	9	0.0	0° n, 8,a
31	92.4	95.3	98.0	-0.2	0.4	-0.8	-0.8	96	86	76	07	4	06	3	04	3	8	10	10	9	0.1	1° n, 1° 0° 1° 0° a, 1° p, 1° 0° 19°-np
M	13.7	14.4	14.2	-0.4	0.2	-0.2	-2.0	83	80	81	4.3		4.0	3.9	3.9	8.7	8.7	9.1	9.3	15.8		

Juni VI

1	97.6	98.9	98.3	-1.0	-1.9	-1.9	-3.5	80	76	67	23	8	27	5	26	3	9	5	7	5(0)	1.1
2	95.4	96.1	96.2	-1.4	-1.4	-1.8	-3.1	75	62	88	28	5	29	4	26	4	10	10	9	10°	2.1
3	02.4	04.1	04.4	-1.5	-2.6	-1.6	-3.2	65	89	67	30	6	31	4	30	4	5	9	10*	0.7	
4	07.3	07.0	07.0	-0.9	0.2	-0.6	-2.2	86	76	76	30	2	21	3	29	5	8	10	9(0)	0.2	
5	04.0	01.7	98.8	-0.4	-0.4	-1.0	-1.4	74	75	70	29	2	30	2	01	2	9	9	9	9	0.3
6	96.1	96.4	96.2	-0.5	2.3	1.7	-2.7	71	73	75	26	4	24	5	24	4	9	10	8(0)	10	1° 11°
7	94.6	95.8	96.1	1.9	1.6	1.0	0.4	64	69	76	02	2	03	2	30	3	9	5	1	7	0.0
8	95.6	96.7	96.9	0.7	2.4	1.7	-0.7	84	74	77	21	3	24	2	22	3	9	10	5(0)	0.8	
9	96.2	96.2	95.2	1.6	3.8	1.6	0.1	75	62	83	18	3	19	3	10	3	10	8	9(0)	0.5	
10	91.1	90.1	89.4	2.1	2.0	0.7	0.5	85	87	93	08	6	06	6	06	7	9	8	9	9	0.0
11	93.4	96.1	98.5	-1.7	-1.2	0.4	-2.0	86	77	82	04	5	32	5	30	4	9	10	9	3	0.0
12	01.9	04.2	06.3	1.4	4.5	2.8	0.2	88	61	69	18	4	21	3	30	2	9	4	1(0)	1(0)	0.1
13	08.2	08.2	08.4	2.5	2.9	3.0	0.7	70	69	65	17	2	04	2	04	2	10	3	2	4	0.1
14	13.7	17.2	19.0	4.0	6.2	5.2	0.8	70	60	66	21	4	22	4	18	4	10	4	1	1	0.2
15	19.2	16.3	12.7	5.7	3.1	2.0	2.0	70	80	90	14	3	08	4	08	4	10	9	3	9	0.0
16	01.9	04.6	07.5	-0.2	0.5	1.8	-0.3	98	96	95	32	4	23	3	23	3	4	10	8	10	6.2
17	16.3	18.7	18.9	4.1	7.4	4.1	1.6	91	72	90	22	3	19	2	12	2	9	3	2	10	2.8
18	15.7	14.8	16.4	13.0	10.9	7.4	2.9	79	84	93	18	4	20	5	21	4					

Extenso-Tabelle

1939

Bjørnøya

$\varphi = 74^\circ 26' N$ $\lambda = 19^\circ 17' E$ $g = 9.828$ $\Delta G = +1^h$

Juli VII

$H_s = 29$ $H_b = 29.2$ $h_t = 2.1$ $h_a = 12.8$ $h_d = 12.8$ $h_r = 1.9$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D.F.			Sicht	Bewölkung und Wetter N.w			Niederschlag R	Schneehöhe S	Witterungsverlauf W				
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19		14	8	14	19						
1	08.2	09.9	10.7	2.0	3.6	4.4	5.8	1.4	97	97	96	06	1	12	1	12	1	1	10 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{2}$	2.7	0.1	• na-2, $\frac{1}{2}$ n, a, p, = a	
2	08.9	07.6	06.5	2.2	4.8	4.6	5.1	1.7	00	88	91	09	1	09	2	10	3	6	10 $\frac{1}{2}$	2($\frac{1}{2}$)	0($\frac{1}{2}$)	2.3	0.1	$\frac{1}{2}$ n, a-12, o a, p, ($\frac{1}{2}$) p	
3	02.7	01.6	01.4	9.2	8.8	9.1	12.2	3.8	85	85	85	12	5	13	5	16	2	7	10 ($\frac{1}{2}$)	10 ($\frac{1}{2}$)	7($\frac{1}{2}$)	0.1	• $\frac{1}{2}$ n, a-12, o a, p, ($\frac{1}{2}$) p		
4	04.6	08.2	10.0	7.2	9.3	9.1	10.3	6.2	99	84	84	23	4	20	4	20	5	8	10 $\frac{1}{2}$	7	2	0.3	• o $\frac{1}{2}$ n, a, o a, 14, o p, o 19		
5	13.0	13.1	13.0	8.2	9.8	8.6	10.3	5.7	85	83	83	13	2	17	4	16	3	8	8($\frac{1}{2}$)	10($\frac{1}{2}$)	10($\frac{1}{2}$)	0.1	o n, ($\frac{1}{2}$) a, p, ($\frac{1}{2}$) p, [p, 19]		
6	11.2	11.6	11.9	4.1	4.9	4.7	8.8	3.7	99	96	99	12	1	05	1	31	1	2	10 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{2}$	0.3	0.0	$\frac{1}{2}$ 3-na, $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ a, $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ p, = 19-	
7	12.1	12.2	12.4	5.3	5.8	4.2	5.8	2.9	96	92	92	26	3	25	2	28	2	8	10 $\frac{1}{2}$	10($\frac{1}{2}$)	10 $\frac{1}{2}$	0.7	0.0	$\frac{1}{2}$ a, $\frac{1}{2}$ p, [24]	
8	12.5	13.2	12.7	3.4	4.7	5.0	5.6	2.8	98	90	88	28	3	27	3	28	2	7	10 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{2}$	0.0	0.0	$\frac{1}{2}$ n, a, $\frac{1}{2}$ a, $\frac{1}{2}$ p	
9	12.5	12.4	12.3	4.1	4.7	3.0	5.1	2.7	88	87	94	28	1	13	2	12	2	7	10 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{2}$	10($\frac{1}{2}$)	0.0	0.0	$\frac{1}{2}$ n, a, $\frac{1}{2}$ p, ($\frac{1}{2}$) p	
10	12.4	12.9	12.8	2.0	2.1	2.3	3.1	1.3	98	92	95	04	2	04	3	03	3	9	10 $\frac{1}{2}$	10	10	0.0	0.0	$\frac{1}{2}$ n, = 7-8, $\frac{1}{2}$ a, a 22-np	
11	11.8	11.9	11.4	1.3	2.3	2.0	2.7	-0.2	98	89	93	03	3	03	3	03	3	9	10($\frac{1}{2}$)	3	10 $\frac{1}{2}$	0.2	0.0	$\frac{1}{2}$ na-6, ($\frac{1}{2}$) o a, p, o 14	
12	09.1	09.1	09.2	1.4	2.3	1.8	3.0	1.2	98	98	98	04	4	05	3	04	3	3	10 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{2}$	0.2	0.0	$\frac{1}{2}$ n, $\frac{1}{2}$ a, $\frac{1}{2}$ p, p, 19	
13	08.5	07.8	07.3	3.1	6.0	5.4	7.8	-0.2	98	78	84	31	2	28	3	28	3	9	10 $\frac{1}{2}$	3	1	0.0	0.0	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ n-8, o a, 14, p, 19	
14	07.0	07.3	07.0	4.3	6.0	5.6	6.0	3.2	97	89	96	26	3	24	3	24	3	4	10 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{2}$	10($\frac{1}{2}$)	0.0	0.0	$\frac{1}{2}$ n, a, $\frac{1}{2}$ a, $\frac{1}{2}$ p, 19[p, 21-np]	
15	05.3	05.3	05.5	5.0	6.1	5.6	6.2	3.8	91	94	94	23	4	24	4	26	3	3	10 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{2}$	0.0	0.0	$\frac{1}{2}$ n, a, $\frac{1}{2}$ p, 19	
16	07.9	08.9	09.9	2.0	5.8	4.2	6.6	1.6	90	92	88	03	2	05	1	04	1	4	10($\frac{1}{2}$)	10($\frac{1}{2}$)	8	0.2	0.0	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ n, o a, p, 19	
17	13.6	16.7	18.1	5.2	5.1	4.5	6.3	3.8	87	80	84	30	1	32	2	32	1	10	10	5	10	0.2	0.0	$\frac{1}{2}$ n, a, 14, p	
18	20.5	20.9	20.3	4.1	3.8	2.9	6.2	2.3	87	88	95	10	3	12	2	10	2	7	10	10 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{2}$	20-20	0.2	0.0	$\frac{1}{2}$ n, a, = a, $\frac{1}{2}$ p
19	16.1	15.0	11.3	5.0	6.2	6.4	6.6	2.6	90	94	92	12	5	12	5	11	4	6	10 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{2}$	0.2	0.2	$\frac{1}{2}$ o n, o a, 14, p, 19, = 18-21	
20	09.3	11.2	11.6	9.4	9.4	6.7	13.0	5.8	87	81	88	17	3	32	1	16	1	8	7($\frac{1}{2}$)	8	6 $\frac{1}{2}$ 0	0.0	0.0	$\frac{1}{2}$ n, a, $\frac{1}{2}$ a, $\frac{1}{2}$ p, 19	
21	10.9	11.3	11.5	8.1	11.2	10.0	13.0	3.8	87	84	90	14	5	16	3	20	4	5	5	10($\frac{1}{2}$)	10 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{2}$	0.0	0.0	$\frac{1}{2}$ n, o a, p, = 19-22
22	12.6	14.3	15.4	9.2	10.2	8.7	10.3	6.4	89	82	90	22	1	22	2	23	1	5	10($\frac{1}{2}$)	10($\frac{1}{2}$)	10 $\frac{1}{2}$	0.3	0.2	$\frac{1}{2}$ n, a, 14, p	
23	17.5	18.2	18.3	7.4	5.8	5.0	9.4	4.7	84	96	97	23	2	04	2	05	1	1	10($\frac{1}{2}$)	10($\frac{1}{2}$)	10($\frac{1}{2}$)	0.2	0.2	$\frac{1}{2}$ n, $\frac{1}{2}$ 10-a, $\frac{1}{2}$ o a	
24	18.9	18.8	18.3	3.4	3.4	3.6	5.7	2.5	98	94	94	06	1	05	1	05	1	6	10 $\frac{1}{2}$	9($\frac{1}{2}$)	9($\frac{1}{2}$)	0.1	0.1	$\frac{1}{2}$ n, a, = a-11, o a, 14, p, 19	
25	17.5	17.5	16.4	4.1	6.3	6.9	7.3	1.6	90	89	93	06	1	32	1	24	3	6	10 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{2}$	0.0	0.0	$\frac{1}{2}$ n, a, = a-10, o a, = 19	
26	12.8	11.2	09.4	5.3	8.2	6.6	8.8	4.7	99	89	97	24	3	24	3	26	3	7	10 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{2}$	0.0	0.0	$\frac{1}{2}$ n, a, = a, p, = 19	
27	11.0	12.6	12.7	2.1	2.2	3.0	6.7	1.6	89	87	83	04	4	04	3	04	1	9	10	10	10	0.0	0.0	$\frac{1}{2}$ o n, o a, = a, (a) a, p	
28	08.9	07.5	06.0	4.3	4.8	5.6	5.6	2.7	81	95	96	20	4	22	4	26	3	8	10	10 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{2}$	0.0	0.0	$\frac{1}{2}$ n, a, = a, = 14, = a, = 0 p-17
29	04.9	03.6	01.7	2.3	5.8	5.6	6.0	0.4	95	85	87	00	0	20	3	24	4	8	10 $\frac{1}{2}$	10($\frac{1}{2}$)	10($\frac{1}{2}$)	0.4	0.4	$\frac{1}{2}$ n, a, = a, = a-11, o a, 14, p	
30	98.9	96.8	95.7	5.2	6.2	5.8	5.5	3.5	87	86	97	24	2	23	3	28	2	8	10 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{2}$	0.8	0.8	[19-20]	
31	93.3	94.3	95.5	5.1	6.8	5.4	6.8	2.8	99	88	94	25	3	24	5	24	3	7	10 $\frac{1}{2}$	10($\frac{1}{2}$)	10 $\frac{1}{2}$	0.7	0.7	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ n, = a, o a, o 14, = a, o p	
M	10.1	10.4	10.2	4.7	5.9	5.3	7.2	2.9	92	89	91	2.5		2.7		2.4	6.2	9.4	8.9	8.8	9.2			$\frac{1}{2}$ 20-22	

August VIII

1	97.3	98.5	99.5	5.1	5.8	5.0	7.0	3.9	87	78	86	26	3	28	3	28	3	9	9($\frac{1}{2}$)	7($\frac{1}{2}$)	9($\frac{1}{2}$)	0.4	0.0	$\frac{1}{2}$ n, o a, 14, p, 19
2	00.5	01.8	02.6	6.1	8.0	6.8	8.6	4.5	77	65	75	22	3	22	4	22	3	10	7	9	9	0.0	0.0	$\frac{1}{2}$ o n, o a, 14, p, 19
3	05.7	07.8	08.6	5.3	7.3	6.7	7.3	4.1	82	82	89	24	3	21	5	20	3	9	10	10	10	0.2	0.2	$\frac{1}{2}$ o n, = a-11, o a, 14, p, 19
4	07.3	05.5	03.8	7.4	8.4	7.3	9.2	4.9	83	89	95	19	5	19	5	26	4	3	10 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{2}$	0.0	0.0	$\frac{1}{2}$ o n, = a-10, o a, = 21-np
5	01.2	00.9	04.9	8.2	7.3	4.4	8.9	4.1	97															

Extenso-Tabelle

1939

Bjørnøya

$\varphi = 74^\circ 28' N$

$\lambda = 19^\circ 17' E$

$g = 9.828$

$\Delta G = +1^h$

September IX

$H_s = 29$

$H_b = 29.2$

$h_t = 2.1$

$h_a = 12.8$

$h_d = 12.8$

$h_r = 1.9$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht V				Bewölkung und Wetter N,w				Niederschlag R	Schneehöhe h	Witterungsverlauf W	
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19	14	8	14	19	14	8	14	19	
1	18.8	20.1	20.8	4.3	5.2	4.9	5.7	0.9	82	76	73	00	0	30	1	26	3	9	7	3	8	0.0	0.0	0.0	• o - n, o - a, o 14, p, 19	• o n, o - a, o = p	• o n, o - a, o = p
2	15.2	13.8	14.5	5.3	5.2	4.2	6.5	2.6	96	87	81	17	5	25	4	26	4	7	10	10	10	0.0	0.0	0.0	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p	• o n, o - a, o = p
3	13.4	12.1	10.7	4.0	5.5	5.1	6.0	3.1	76	91	97	23	3	23	3	23	3	2	10	10	10	0.0	0.0	0.0	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p	• o n, o - a, o = p
4	12.5	12.9	12.8	3.2	3.6	3.0	5.3	2.9	83	79	84	28	2	32	1	12	3	9	10	8	10	0.1	0.1	0.1	[20-21]	• o a, 14, * p	• o a, 14, * p
5	11.7	10.4	08.9	6.1	7.9	6.7	8.0	2.9	90	88	99	17	3	18	4	20	3	6	10	10	10	0.0	0.0	0.0	• o n, o - a, o = p	• o n, o - a, o = p	• o n, o - a, o = p
6	08.4	08.2	06.5	6.3	7.0	7.3	7.4	5.8	99	99	99	21	3	21	4	20	4	2	10	10	10	4.3	4.3	4.3	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p, 19
7	00.4	00.0	96.5	6.5	7.5	7.0	8.0	5.9	99	99	99	20	6	20	6	21	6	1	10	10	10	1.7	1.7	1.7	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p, 19
8	93.3	97.1	98.0	5.1	2.4	1.8	7.1	1.1	94	85	71	24	5	27	5	29	6	6	10	10	10	1.4	1.4	1.4	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p, 19
9	00.5	03.2	04.4	1.2	2.1	2.3	5.4	0.0	76	59	56	31	4	32	3	32	3	9	10	9	8	0.0	0.0	0.0	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p, 19
10	06.0	07.2	07.5	2.0	2.1	1.6	3.4	0.4	72	81	83	24	2	28	2	24	2	8	10	8(0)	7	0.0	0.0	0.0	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p, 19
11	08.6	08.9	07.0	1.1	3.2	2.9	3.6	- 0.9	86	74	92	21	2	18	3	17	3	9	8	10	10	0.1	0.1	0.1	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p, 19
12	02.3	01.3	00.6	3.3	4.7	2.4	5.2	2.1	87	94	87	20	2	20	2	05	4	8	8	10(0)	10(0)	0.1	0.1	0.1	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p, 19
13	03.1	05.9	07.7	1.1	1.1	0.6	2.5	0.3	76	65	76	32	5	32	4	32	4	8	8	9	10	0.0	0.0	0.0	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p, 19
14	10.7	12.2	12.8	- 0.2	0.6	0.9	1.8	- 0.2	79	62	61	04	3	01	3	00	0	9	10	10	10	0.0	0.0	0.0	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p, 19
15	14.4	16.1	16.5	0.4	3.0	1.5	3.4	- 0.5	87	70	77	19	2	19	4	17	3	10	9	3	10(0)	0.3	0.3	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p, 19	
16	14.5	14.5	13.0	2.4	5.0	3.0	5.0	0.1	84	61	77	16	4	16	5	12	3	9	10	10	8	0.0	0.0	0.0	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p, 19
17	10.3	09.0	06.6	3.5	4.1	3.9	4.6	2.8	91	84	83	09	5	12	4	22	5	6	10(0)	10	10	0.0	0.0	0.0	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p, 19
18	13.4	09.7	98.5	2.3	3.4	6.6	6.6	2.0	97	85	93	22	3	17	4	16	6	8	10(0)	10	10	2.7	2.7	2.7	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p, 19
19	92.1	91.9	87.7	2.2	2.6	2.2	7.4	1.9	85	81	92	22	6	22	5	22	4	7	10	10	10	4.2	4.2	4.2	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p, 19
20	85.3	89.3	90.2	1.3	2.1	1.2	2.6	0.5	95	74	78	24	6	25	5	25	4	7	8(0)	10(0)	10(0)	0.3	0.3	0.3	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p, 19
21	91.5	94.7	95.3	0.2	0.8	0.1	1.6	- 1.1	94	75	79	26	6	27	6	26	6	7	9(0)	10(0)	10(0)	0.5	0.5	0.5	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p, 19
22	94.4	95.3	97.5	0.0	0.0	0.4	0.9	- 1.0	87	87	91	25	5	27	5	32	4	6	10(0)	10	10	0.2	0.2	0.2	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p, 19
23	06.2	09.8	12.9	2.1	1.8	1.6	2.3	0.0	84	95	87	03	5	02	6	02	5	7	9	10	10	0.2	0.2	0.2	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p, 19
24	17.8	19.6	20.3	2.0	2.0	1.1	2.5	0.9	90	77	71	05	3	06	3	06	3	8	10	9	10	0.4	0.4	0.4	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p, 19
25	21.7	22.1	21.1	0.0	1.6	0.4	2.0	- 0.1	93	70	91	03	1	27	3	28	2	8	10(0)	10(0)	10(0)	0.0	0.0	0.0	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p, 19
26	13.9	12.7	13.4	0.0	2.0	- 0.2	2.0	- 0.8	98	88	80	22	2	24	2	08	4	9	10	8	10	0.5	0.5	0.5	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p, 19
27	15.2	15.2	14.4	- 1.0	- 0.8	- 1.2	1.1	- 1.3	72	57	70	04	3	06	2	05	3	10	9	9	10	0.0	0.0	0.0	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p, 19
28	15.1	12.2	10.8	- 2.2	- 1.0	- 0.5	- 2.1	67	76	73	06	3	07	3	05	3	7	9	10	10	0.0	0.0	0.0	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p, 19	
29	06.1	05.6	04.9	- 1.3	- 1.6	- 2.7	- 0.5	- 3.1	77	65	87	32	5	32	4	04	4	8	10(0)	9	10	0.3	0.3	0.3	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p, 19
30	04.9	05.3	05.8	- 2.1	- 1.8	- 1.8	- 1.0	- 1.0	74	92	90	31	5	02	5	32	5	8	8(0)	10(0)	10(0)	0.6	0.6	0.6	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p, 19
M	07.4	07.8	07.2	2.0	2.7	2.2	3.9	0.7	86	79	83	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7	7.3	9.4	9.0	9.3	17.6						

Oktober X

1	05.9	06.7	06.8	- 2.0	- 2.0	- 2.5	- 1.0	- 3.0	90	80	81	06	3	03	3	02	2	6	9(0)	10	4	8(0)	0.1	0.1	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p, 19
2	07.1	07.8	07.6	- 2.3	- 2.5	- 1.8	- 0.9	- 5.4	75	76	80	10	2	15	3	11	4	6	10	10	4	10	1.0	1.0	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p, 19	• o n, o - a, o = p, 19
3	03.1	01.4	00.2	2.1	2.8	2.7	3.2	- 2.1	73	81	86	15	6	15	7	14											

Extenso-Tabelle

1939

Bjørnøya

$\varphi = 74^\circ 28' N$ $\lambda = 19^\circ 17' E$ $g = 9.828$ $\Delta G = +1^h$

November XI

$H_s = 29$ $H_b = 29.2$ $h_t = 2.1$ $h_a = 12.8$ $h_d = 12.8$ $h_r = 1.9$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schnellhöhe E	Witterungsverlauf W	
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	01.8	06.3	09.6	2.2	2.0	1.7	3.1	1.4	97	97	97	24	6	24	5	24	5	3	10 °°	10 °°	10 °°
2	13.3	13.9	14.4	2.0	2.1	2.0	2.5	1.1	90	98	98	20	3	20	4	22	3	2	10 °°	10 °°	10 °°
3	12.0	12.0	11.8	2.2	1.8	2.6	3.0	0.9	98	95	95	20	4	18	4	18	4	8	10 °°	10 °°	10 °°
4	12.5	11.6	09.5	2.0	1.8	2.9	3.2	0.9	88	98	97	18	4	20	3	19	4	8	10 °°	10 °°	10 °°
5	03.0	04.2	04.3	1.5	2.9	2.0	3.3	1.5	98	95	93	20	4	22	4	21	4	7	10 °°	10 °°	10 °°
6	00.7	00.9	01.6	2.2	-0.2	-3.6	4.0	-3.6	97	93	75	20	3	30	3	29	4	7	10 °°	10 °°	10 °°
7	04.2	06.1	07.3	-6.1	-6.2	-5.6	-2.3	-7.2	67	80	76	04	5	08	5	08	5	6	10 °°	10 °°	10 °°
8	06.6	04.3	00.8	-3.3	-2.2	-0.9	-0.8	-5.6	76	82	93	08	5	08	5	08	5	8	10 °°	10 °°	10 °°
9	92.1	89.6	88.8	0.0	-0.2	-0.4	0.7	-1.4	98	96	92	06	6	06	7	06	6	6	10 °°	10 °°	10 °°
10	88.6	90.5	91.8	-2.3	-3.0	-4.2	0.1	-5.2	82	89	85	05	7	04	7	04	7	8	10 °°	10 °°	10 °°
11	97.6	00.5	02.1	-6.4	-8.7	-9.5	-2.7	-10.0	77	78	71	02	6	02	6	02	5	6	9	10 °°	10 °°
12	03.0	02.4	01.6	-10.1	-10.0	-11.3	-9.0	-12.4	76	73	80	06	4	06	4	06	6	7	10 °°	10 °°	10 °°
13	99.5	00.3	00.5	-8.2	-7.5	-7.6	-6.9	-11.6	88	88	88	05	7	04	7	04	7	6	10 °°	10 °°	10 °°
14	95.6	88.4	85.6	-4.4	-2.0	0.3	0.4	-7.6	82	96	98	03	8	03	8	06	4	2	10 °°	10 °°	10 °°
15	83.4	85.9	88.2	0.1	0.5	-1.9	1.6	-1.9	93	88	76	10	5	18	4	16	3	5	8	10 °°	2
16	85.1	82.1	79.8	-0.1	0.2	0.6	0.8	-4.0	98	96	96	06	3	07	2	10	1	4	10 °°	10 °°	10 °°
17	83.4	85.9	85.7	-0.3	0.2	-0.2	1.0	-4.1	79	93	96	16	5	17	5	16	7	8	2	6(0)	6
18	90.2	94.0	96.4	-1.0	-2.0	-2.4	-0.1	-3.1	95	94	84	20	5	20	5	20	5	4	10 °°	10 °°	10 °°
19	01.3	04.4	03.1	-3.1	-3.1	-2.1	-1.8	-5.0	93	80	80	21	3	23	3	16	4	8	10	6	1.9
20	99.1	99.0	02.8	-4.1	-3.0	-3.8	3.1	-5.9	67	93	88	21	5	24	7	25	5	3	9	8(0)	1.6
21	07.3	07.2	03.2	-4.2	-5.2	-3.4	-3.4	-6.7	72	85	88	24	4	20	2	10	4	8	10(0)	10 °°	3.0
22	85.6	73.9	73.4	2.3	5.0	2.4	5.8	3.9	98	97	92	12	5	16	8	20	5	6	10 °°	6	7.0
23	75.0	87.9	92.4	1.0	-2.6	-2.4	3.4	-3.5	96	73	82	20	6	23	6	22	5	7	7(0)	10(0)	15.2
24	94.2	95.3	95.3	-1.4	-2.0	-2.7	-1.1	-4.5	85	88	89	18	4	19	2	16	3	8	10 °°	6	0.2
25	96.5	98.2	98.2	-1.1	-1.4	-1.6	0.2	-3.1	94	75	84	17	4	16	2	13	2	9	9	7	6
26	86.7	84.3	82.4	0.0	1.3	0.1	1.3	-1.9	96	86	95	11	3	15	5	11	4	5	9	10 °°	10 °°
27	83.7	84.4	84.4	-0.3	-0.4	-0.6	2.2	-1.2	83	88	82	14	3	12	4	12	4	8	8	10	10 °°
28	84.5	84.9	85.6	-0.4	-0.4	0.0	0.2	-1.1	85	93	93	09	4	09	4	09	3	5	10 °°	10 °°	0.0
29	85.7	84.7	84.2	-0.4	-0.4	-0.4	0.7	-1.1	89	94	96	09	2	08	1	07	1	6	10	10	0.0
30	82.4	82.5	85.1	-1.3	-2.2	-1.8	0.2	-3.1	98	94	94	28	2	26	2	26	5	8	10 °°	10 °°	0.2
M	95.2	95.5	95.7	-1.4	-1.5	-1.7	0.4	-3.8	88	89	89	4.5	4.5	4.5	4.3	6.2	9.0	9.7	8.7	50.6	

Dezember XII

1	90.3	91.6	88.8	-3.2	-2.1	-0.6	-0.3	-5.9	74	92	96	24	4	23	3	18	3	3	10 °°	10 °°	0.3
2	88.5	91.5	93.2	-4.0	-4.7	-4.2	-1.3	-6.0	74	70	92	24	6	23	0	21	3	8	10	5	2.6
3	96.2	97.6	99.0	-4.1	-4.4	-3.8	-2.6	-8.0	81	69	84	22	2	00	0	0	0	8	10	8	0.7
4	01.5	05.1	04.1	-5.2	-4.5	-3.9	-2.1	-5.7	74	62	61	06	2	09	2	08	3	9	1	0	0.2
5	05.3	06.8	07.0	-3.2	-2.6	-2.8	-2.2	-4.2	74	69	76	09	2	06	3	07	4	9	2	10	10
6	07.1	07.1	07.5	-3.1	-2.8	-2.4	-2.0	-3.4	76	79	69	07	5	08	5	08	6	8	10 °°	10 °°	0.0
7	10.2	12.3	13.2	-1.1	-1.1	-0.3	0.9	-3.2	95	81	77	10	3	15	2	14	3	9	0	1	0.0
8	13.0	12.3	12.3	1.0	2.0	2.3	3.2	-0.3	81	80	90	14	6	16	7	16	6	8	7	6	7.0
9	11.8	10.9	09.6	1.4	1.2	2.2	3.2	0.8	80	83	84	16	5	17	6	16	6	9	1	4	4
10	08.6	09.3	08.5	3.3	3.4	2.9	4.9	2.0	97	94	94	19	5	20	5	20	2	10	10	10	0.6
11	06.9	12.8	13.9	-2.1	-2.8	-2.2	3.5	-3.3	92	68	74	30	5	29	4	26	3	8	10 °°	10 °°	5.8
12	05.6	05.0	01.5	1.4	2.6	2.6	3.2	-2.2	97	93	95	21	5	22	5	20	5	8	10	10	0.2
13	98.2	97.3	94.9	3.0	3.4	3.5	3.9	2.2	89	97	95	20	5	20	5	20	6	7	9	10 °°	0.7
14	99.1	95.4	87.0	1.0	0.0	2.6	4.3	-0.2	88	98	97	20	2	12	2	20	5	5	10 °°	10 °°	0.3
15	89.4	97.4	95.0	-4.3	-5.4	-4.6	4.9	-5.5	85	76	94	01	6	32	1	11	5	8	10 °°	10 °°	10.3
16	84.2	72.7	77.4	1.0	1.5	-4.6	2.3	-5.1	88	93	78	18	5	19	5	24	5	6	10 °°	10 °°	3.3
17	85.3	88.4	89.8	-7.2	-8.3	-9.0	-3.3	-9.6	70	73	75	29	5	30	5	32	5	8	8	10	4.6
18	92.7	96.5	99.0	-12.1	-13.6	-13.0	-8.6	-14.5	83	88	81	06	5	05	5	01	6	6	10 °°	10 °°	0.1
19	01.5	05.7	05.4	-12.0	-13.9	-10.8	-10.5	-16.0	82	72	77	32	7	32	5	32	6	7	10	10	0.3
20	09.4	08.8	05.5	-9.2	-8.6	-10.3	-8.3	-11.5	66	64	75	01	6	32	4	20	2	8	8	7	0.2
21	90.6	85.0	86.6	-5.1	-4.1	-5.8	-4.1	-10.3	93	90	85	12	4	12	7	07	7	8	10 °°	10 °°	3.2
22	97.5	01.1	02.8	-15.2	-17.8	-19.0	-3.8	-20.0	87	84	84	04	5								

Extenso-Tabelle

1939

Jan Mayen

$\varphi = 70^{\circ} 59' N$ $\lambda = 8^{\circ} 20' W$ $g = 9.829$ $\Delta G = +1^h$ $H_a = 23$ $H_b = 23.1$ $h_c = 2.0$ $h_d = 2.4$ $h_e = 8.0$ $h_f = 1.5$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			>	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schnelzhöhe h	Witterungsverlauf W					
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19									
1	08.5	10.6	06.6	-6.3	-5.0	-5.3	-3.5	-6.8	84	81	95	32	11	31	12	32	12	2	3 ⁺	10 ⁺	10 ⁺	6.6		+	+	n, + ⁺ a, + ⁺ p	
2	13.8	20.3	20.8	-2.3	-1.8	-3.2	-0.4	-5.5	92	90	89	03	10	04	6	01	9	5	10 ⁺	10 ⁺	10 ⁺	26.1		+	+	n, + ⁺ a, + ⁺ p	
3	23.8	25.4	26.8	0.4	-0.8	-1.1	1.8	-3.7	72	65	60	04	6	04	8	12	6	10	10	10	9	1.3	+	+	n, + ⁺ a, + ⁺ p		
4	24.6	24.0	23.0	-1.9	-0.8	-0.8	0.2	-4.1	88	78	83	32	7	05	6	03	7	7	10 +	4(?)	5	0.2		+	+	n, + ⁺ a, + ⁺ p	
5	23.0	23.2	19.6	-0.9	-1.0	-0.8	0.1	-1.8	61	72	78	04	6	03	8	03	8	7	4(?)	3	3	0.6		+	+	n, + ⁺ a, + ⁺ p	
6	22.6	23.2	22.6	0.2	-0.3	-0.9	0.7	-1.7	79	82	77	06	6	04	5	16	2	5	5	8	4	0.0		+	+	n, + ⁺ a, + ⁺ p, 19	
7	20.2	17.7	14.9	-4.4	-2.8	-3.4	-0.6	-4.4	78	73	78	32	3	02	3	02	2	10	2	3	2	0.2		-	n	- n, 8, \ a	
8	10.1	08.9	07.6	-4.8	-5.7	-7.0	-3.4	-7.9	82	78	78	31	3	30	3	30	3	10	3	4(?)	1			-	n, - 8, + p		
9	06.3	08.0	07.3	0.0	-1.3	-1.4	0.6	-7.3	73	56	53	04	6	04	6	16	5	10	3	3	3			+	+	n, + ⁺ a, + ⁺ p	
10	12.7	15.0	15.9	-1.6	-1.9	-3.0	-0.8	-3.1	67	60	69	07	4	11	4	31	4	10	6	4	4	0.0		+	+	n, + ⁺ a, + ⁺ p	
11	15.0	15.0	14.1	-4.7	-4.3	-5.3	-1.0	-6.5	99	74	57	30	3	30	5	32	5	8	10 *	10	7	0.7		+	+	n, + ⁺ a, + ⁺ p, - 19	
12	09.5	07.0	02.2	-7.1	-7.5	-2.3	-2.1	-9.0	58	77	72	31	3	31	3	21	3	10	2	5	7	1.1		+	+	n, (?) a	
13	90.7	91.7	93.6	-1.4	-1.8	-4.0	-0.2	-4.0	88	82	79	00	0	02	3	20	1	9	10	10	1	1.2		+	+	n, (?) a, + ⁺ p	
14	94.5	95.6	96.1	-4.3	-4.4	-3.4	-0.6	-4.8	80	78	76	32	4	32	4	32	3	9	10	10	10			+	+	13-a, p	
15	95.3	91.8	88.0	-6.8	-4.6	-1.7	-1.6	-8.3	67	60	71	09	3	02	3	21	3	6	10 **	10					+	+	n, + ⁺ a, + ⁺ p
16	80.8	80.9	81.2	-4.8	-7.5	-10.8	-1.5	-11.4	91	85	77	24	3	01	6	29	5	2	10 **	10 *	10	2.2		+	+	n, + ⁺ a, + ⁺ p	
17	78.6	83.3	87.3	-8.4	-11.9	-13.9	-8.1	-14.9	73	72	76	02	6	28	8	28	7	1	10 *	10 *	10	2.4		+	+	\ n, a, p	
18	95.9	98.8	99.7	-14.1	-12.9	-11.6	-11.6	-16.0	82	74	79	28	6	27	5	24	4	8	10 +	10(?)	8	1.5		+	+	n, (?) a, + ⁺ p	
19	92.6	92.9	93.4	0.9	1.0	1.4	1.8	-12.8	84	94	95	18	4	16	6	16	3	5	10	10(?)	10	2.3		+	+	n, (?) a, + ⁺ a, + ⁺ p, 8, 14, 19	
20	92.4	93.2	91.6	1.7	1.7	2.5	3.1	1.3	00	98	98	09	3	07	3	08	5	3	10 *	10	10	1.6		+	+	n, + ⁺ a, + ⁺ p	
21	87.0	87.0	84.4	2.8	2.6	3.2	3.7	2.3	98	98	98	10	6	10	6	07	6	5	10	10 *	10(?)	2.9		+	+	n, + ⁺ a, + ⁺ a, 14, + p	
22	86.1	91.6	92.4	0.1	0.4	1.0	4.2	0.1	67	75	78	21	4	16	5	11	5	10	4	3	3	5.6		+	+	n	
23	92.3	92.1	95.2	2.3	0.8	-1.3	2.7	-1.4	90	90	81	10	5	20	4	25	2	6	10	10 *	3	0.7		+	+	n, + ⁺ a, + ⁺ p	
24	01.9	06.8	10.6	-2.4	-3.3	-2.9	-0.9	-4.1	74	75	62	02	3	28	4	31	5	10	8	2	3			+	+	n	
25	19.4	19.7	18.2	-4.9	-4.7	-3.2	-1.9	-5.9	68	61	66	32	4	26	3	28	2	10	10(?)	7	10			+	+	n	
26	11.8	09.8	07.1	-1.0	-2.5	-2.8	-0.2	-4.1	74	74	79	18	4	24	3	31	2	10	4	8	3			+	+	n	
27	07.9	12.1	10.9	-1.0	-2.9	-2.8	-0.3	-4.7	79	81	82	31	6	08	4	14	3	9	7	10	10			+	+	n	
28	05.7	06.3	08.4	-1.6	-2.3	-2.7	-0.2	-4.5	87	88	82	28	6	24	4	30	4	6	4	9 **	6	0.0		+	+	n, a, p	
29	13.7	13.1	14.1	-2.9	-1.0	-0.1	0.1	-4.0	88	88	95	31	2	28	6	27	6	8	10	10(?)	10	0.0		+	+	n, + ⁺ a, p	
30	14.2	13.8	13.1	0.6	0.9	1.3	1.8	-0.1	92	91	95	28	6	25	7	24	6	6	10	10 *	10	0.0		+	+	n, + ⁺ a, p	
31	10.2	10.2	13.2	1.2	0.5	0.7	2.1	0.0	93	94	84	28	6	26	6	28	2	8	10	10	10	0.1		+	+	(?) n, o ⁺ 12 ^o -13 ^o	
M	05.2	06.1	05.8	-2.4	-2.7	-2.8	-0.5	-5.1	81	80	79	4.8	5.0	4.5	7.3	7.5	7.9	6.8	57.3								

Februar II

1	19.5	19.2	17.2	-4.8	-4.6	-3.2	0.7	-5.2	79	80	74	08	2	19	2	15	2	10	3	7	10			+	a	
2	09.0	06.4	03.9	-0.8	0.0	-1.0	1.5	-3.2	87	87	83	00	0	00	0	03	2	10	7	10	10(?)	10	0.1		+	n, + ⁺ a, i + (?) p
3	01.8	00.0	05.6	-0.8	1.2	1.8	2.0	-1.0	94	73	93	26	3	07	6	06	5	8	10	10 *	10 *	10	0.1		+	n, + ⁺ a, i + (?) p
4	78.1	75.2	77.1	2.7	1.4	1.0	3.8	1.0	73	88	88	06	6	04	2	30	6	8	10 *	10(?)	8 ⁺	5.0		+	n, + ⁺ a, i + (?) p	
5	82.6	81.6	78.6	-1.6	-1.5	-1.7	1.5	-1.9	87	83	88	30	7	31	5	31	2	7	4	5 ⁺	6	0.0		+	n, + ⁺ a, p	
6	82.3	88.3	91.8	-0.8	-4.0	-5.6	1.4	-5.9	74	90	90	31	6	30	8	31	7	4	8	10 +	10 *	0.0		+	+	n, + ⁺ a, + ⁺ p
7	92.1	91.8	95.1	-6.0	-6.2	-7.3	-5.6	-9.0	87	75	67	31	5	31	5	32	4	7	10 *	10 *	10	4.2		+	\ n, a, + a	
8	96.5	95.8	90.0	-8.3	-7.4	-7.0	-6.0	-8.9	87	83	92	29	2	23	3	06	8	5	10 **	10 **	10 **	1.5		+	+	n, + ⁺ a, + ⁺ p
9	82.3	88.6	93.4	-7.1	-11.1	-14.8	-3.8	-15.4	76	84	82	31	10	29	11	29	9	0	10 +	10 +	10 +	10.8		+	+	n, + ⁺ a, + ⁺ p
10	01.7	00.8	97.9	-16.2	-15.2	-14.2	-17.1	-17.1	86	78	79	25	8	26	8	23	4	10	9	10	10	6.3		+	+	n, + ⁺ a, p
11	89.3	88.3	86.0	-9.4	-5.4	-3.6	-3.6	-15.0	80	79	73	28	9	25	8	32	8	5	10 +	10 *	10 *	1.9		+	+	n, + ⁺ a, + ⁺ p
12	91.1	97.6	01.8	-3.4	-3.8	-3.7	-1.6	-4.4	67	62	60	04	8	06	8	00	0	10	3	4(?)	7	0.5		+	\ n, (?) a, + \ p	

Extenso-Tabelle

1939

Jan Mayen

$\varphi = 70^\circ 59' N$ $\lambda = 8^\circ 20' W$ $g = 9.829$ $\Delta G = +1^h$

März III

$H_s = 23$

$H_b = 23.1$

$h_t = 2.0$

$h_a = 2.4$

$h_d = 8.0$

$h_r = 1.5$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht V	Bewölkung und Wetter N,w				Niederschlag R	Schneehöhe h _s	Witterungsverlauf W	
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19						
1	99.7	02.1	03.3	0.6	0.7	1.2	2.4	0.6	84	86	86	04	9	03	9	8	10	9	10	10	2.4			
2	03.9	01.7	00.7	1.4	3.2	2.9	3.3	0.9	85	84	92	05	8	07	5	09	6	10	10	10	0.7			
3	96.6	88.4	81.5	3.8	3.5	3.2	4.2	2.0	86	88	80	07	8	05	10	04	8	10	10	10	3.9			
4	91.4	96.8	98.6	0.4	0.7	0.4	3.6	0.4	86	91	93	06	8	07	3	07	3	10	10	10	5.2			
5	92.6	94.2	93.5	3.1	2.7	2.1	4.7	0.0	81	97	00	06	8	07	3	07	3	10	10	10	0.7			
6	86.4	86.5	85.9	1.8	1.7	1.2	2.8	1.2	92	93	91	20	3	28	2	24	2	7	10	9	7	1.3		
7	87.0	88.8	91.8	2.8	3.9	2.2	4.1	1.1	90	85	83	08	4	07	5	05	8	10	10	10	0.9			
8	01.3	05.3	08.8	0.3	-0.1	-1.7	2.8	-1.7	63	54	82	01	5	08	5	27	4	10	10	9	8	2.5		
9	14.4	16.1	15.4	4.2	-2.8	-3.2	-1.3	-4.3	86	66	69	01	5	05	2	06	6	9	10	10	10	0.0		
10	02.1	97.6	00.3	0.9	1.3	-1.2	1.8	-3.2	96	86	87	15	6	23	5	27	4	8	10	8	7(=)	0.6		
11	91.3	90.4	91.4	1.0	-0.8	-0.7	1.3	-1.6	95	83	78	20	2	21	4	23	6	8	10	10	7	1.1		
12	95.9	95.1	86.9	0.1	-0.8	-0.5	0.9	-0.9	66	83	71	21	6	26	3	05	3	5	8	10	10	0.6		
13	01.6	07.8	09.5	-10.3	-11.8	-12.3	0.1	-15.0	80	65	78	26	6	29	7	25	8	8	9	9	10	1.7		
14	15.8	25.8	28.9	-9.0	-9.1	-8.7	-13.2	-11.6	60	71	93	28	3	13	5	12	7	8	8	10	10	2.0		
15	26.7	19.6	10.2	-10.3	-6.6	-3.5	-3.5	-11.6	71	93	28	3	13	5	12	7	8	8	10	10	0.5			
16	02.2	07.0	10.4	-0.1	-3.2	-4.9	0.2	-5.5	99	90	72	15	2	28	6	29	6	7	10	10	10	1.8		
17	04.2	95.2	90.5	-0.1	0.6	1.7	2.4	-6.2	96	80	98	24	2	08	3	23	5	3	10	10	10	0.5		
18	02.5	09.6	11.0	-10.5	-12.0	-11.5	1.9	-13.7	75	70	28	11	28	10	28	10	28	10	9	9	9	6.0		
19	11.1	08.2	05.6	-10.1	-9.2	-7.6	-7.6	-12.6	64	65	70	5	30	4	13	3	10	4	6	9	9	0.0		
20	95.2	93.6	94.3	-6.3	-4.7	-4.2	-4.2	-9.5	86	91	95	06	7	04	9	04	9	2	10	10	10	0.0		
21	92.9	90.8	83.4	-2.2	0.0	0.4	0.4	-4.2	96	98	98	04	9	07	8	04	9	3	10	10	10	9.4		
22	87.9	92.1	95.7	-3.2	-2.2	-1.6	0.6	-5.2	84	78	71	08	2	02	2	28	2	10	7	8	8	4.0		
23	00.8	02.8	04.7	-2.8	-0.6	-0.8	-0.5	-3.7	79	95	96	32	5	00	0	28	1	8	4	10	10	3.5		
24	08.4	11.7	14.3	1.5	1.4	1.7	2.0	-0.9	83	82	99	06	5	08	5	08	5	10	10	10	10	0.0		
25	21.7	24.3	27.8	1.4	2.0	1.8	3.4	1.4	88	88	95	07	3	08	3	28	1	7	10	9	10	0.0		
26	32.0	33.6	34.2	-1.7	0.1	-0.6	1.9	-2.5	90	93	93	28	2	12	2	12	2	2	2	10	10	10		
27	34.3	36.1	36.1	1.3	1.5	0.8	1.8	-1.0	85	92	98	08	2	29	2	24	2	6	10	10	10	10		
28	33.5	33.5	32.7	1.0	0.0	1.1	2.7	0.1	96	96	71	28	5	23	5	27	5	3	9	10	10	0.0		
29	32.9	33.5	33.1	-1.5	1.0	0.8	1.2	-1.5	78	83	86	26	5	27	5	28	3	10	2	1	1	0		
30	31.2	30.4	28.7	-2.5	0.1	0.4	1.0	-2.7	79	86	86	28	2	14	3	09	3	7	1	10	10	10		
31	25.9	26.1	25.8	0.3	2.0	0.9	2.3	0.3	88	87	88	08	2	18	1	16	1	8	10	10	10	0.1		
M	07.2	07.9	07.6	-1.7	-1.2	-1.3	0.9	-3.6	84	84	85	5.1	4	26	4	47	4.7	6.6	8.5	9.2	8.8	49.4		

April IV

1	23.6	22.2	20.7	-0.2	-0.1	0.2	1.4	-0.2	92	85	82	26	4	26	5	29	3	8	10	10	10	0.4		
2	19.5	20.0	19.7	-3.5	-2.0	-1.1	0.6	-3.9	78	72	78	09	5	30	2	16	2	10	10	4	10	0.1		
3	18.8	19.3	18.4	1.7	1.6	0.9	1.8	-2.4	61	77	87	06	3	07	3	00	0	7	10	10	10	0.6		
4	15.3	13.8	09.3	-6.2	-5.1	-3.4	1.4	-6.9	76	70	84	30	6	26	5	27	4	10	7	9	5	1.2		
5	02.4	01.7	00.6	-1.6	-0.7	1.4	-4.3	77	66	83	27	4	18	4	30	6	10	7	9	10	10	0.0		
6	02.0	04.1	05.2	-0.7	1.6	1.1	1.8	-1.1	74	74	72	02	2	23	2	01	3	10	9	7	8(=)	0.0		
7	10.3	12.5	13.4	1.0	-0.1	-0.6	1.8	-0.9	86	89	80	06	4	08	5	03	2	6	10	10	10	0.4		
8	14.3	16.0	15.7	-4.1	-0.2	-1.7	0.3	-5.2	76	69	72	32	2	32	1	32	4	10	7	8	6	0.5		
9	18.9	20.9	20.8	-2.3	-0.2	-0.7	0.1	-3.9	78	66	66	20	3	20	2	10	5	10	4	5	10	0.0		
10	24.8	26.6	27.2	-3.1	0.5	-0.8	0.8	-3.7	72	66	76	03	3	20	2	08	5	10	3	7	7			
11	26.0	26.0	24.8	-4.5	-1.4	-1.1	-0.5	-5.6	75	71	66	06	1	24	2	00	0	10	9	4	5(=)	0.1		
12	19.9	18.0	15.1	-3.8	-2.7	-2.5	-0.7	-6.0	85	68	67	07	4	07	5	07	4	10	2	2	3	0.1		
13	08.2	06.0	03.4	-2.3	0.9	0.8	1.0	-5.9	71	65	80	06	4	07	3	09	3	10	7	7	7	0.1		
14	94.2	94.4	92.9	-7.0	-5.8	-6.0	-5.5	-8.3	89	80	75	30	6	31	5	31	7	9	10	8	9(=)	1.7		
15	93.7	96.3	98.0	-5.5	-4.6	-4.5	-4.2	-6.9	73	78	85	30	6	32	6	30	7	7	7	10	10	0.8		
16	03.8	07.3	08.3	-3.3	-2.1	-3.4	-1.3	-5.0	73	79	80	07	6	07	6	08	7	6						

Extenso-Tabelle

1939

Jan Mayen

$\varphi = 70^{\circ} 59' N$ $\lambda = 8^{\circ} 20' W$ $g = 9.829$ $\Delta G = +1^h$

Mai V

$H_t = 23$ $H_b = 23.1$ $h_t = 2.0$ $h_b = 2.4$ $h_d = 8.0$ $h_r = 1.5$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			>	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Sneehöhe h _s	Witterungsverlauf W		
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19						
1	24.2	24.9	25.6	-2.2	-3.8	-5.4	-1.9	-6.6	63	75	60	31	3	29	6	30	4	4	10	6	3	0.0		*° n, *° o a, 14, p, \ p, ° 19
2	24.2	23.3	20.7	-5.0	-3.2	-3.6	-3.1	-8.0	66	63	70	22	2	29	3	28	5	10	10	10	10	0.0		*° n, *° o a, p, ° 19
3	15.3	15.0	14.2	-1.1	0.4	1.2	1.3	-3.9	89	89	74	08	4	13	5	11	6	6	10	10	10	0.6		*° n, * a
4	11.6	11.4	11.4	1.3	1.7	2.3	2.9	0.1	80	88	86	09	6	28	6	6	6	10	10	10	8	0.7		* 13°-a, *° p
5	13.8	15.7	17.6	2.6	3.2	2.8	3.3	1.9	67	71	72	07	6	27	6	6	5	10	3	4	1	0.0		*° a, 14, p, 19
6	18.8	18.4	17.8	2.3	3.1	2.5	3.3	1.4	79	70	74	06	5	27	5	27	5	10	4	1	1	0.0		*° n, *° o 8, b, 14, p, 19
7	16.6	18.5	19.4	-0.2	3.1	2.1	3.7	-0.9	74	80	95	00	0	29	2	26	3	8	8	10	=°	10	0.0	*° 8, *° o ° a, * p, 17°-p, 1
8	21.1	22.0	22.0	2.3	2.6	1.2	4.2	1.2	94	97	97	08	2	28	3	10	3	2	10	10	10	0.0		*° =° = n, * a, *° p
9	22.7	22.8	22.0	2.0	2.9	3.8	4.0	1.2	98	90	80	12	3	29	2	28	5	8	10	9	9	0.0		*° = n, 8, a
10	21.5	23.6	25.3	2.4	5.2	1.6	5.2	1.5	80	79	89	21	2	24	3	28	5	9	10	3	8	0.0		*° n, o (°) a, o 14, p
11	30.4	31.5	31.1	-1.1	-0.4	0.1	1.7	-1.2	96	98	98	27	2	22	3	20	3	1	10	10	10	0.0		* n, *° a, * p
12	23.5	20.1	18.0	1.5	2.1	6.4	6.4	-0.1	97	97	88	10	3	20	0	26	3	1	10	10	9	0.2		* n, *° o * a, * p
13	14.7	13.8	13.4	2.8	3.2	4.9	6.4	1.3	97	91	92	00	0	18	2	31	3	2	10	10	10	0.0		*° =° n, 8, * a, * p
14	15.2	16.5	16.8	-0.2	0.8	1.1	5.0	-1.1	96	90	91	24	4	19	3	20	3	7	3(=)	10	10	0.0		* n, *° a, *° = p
15	16.3	16.0	14.2	-0.3	0.4	1.8	5.0	-0.9	95	97	95	28	5	28	6	23	4	5	8	10	10	0.0		*° = n, o 8, o a, * a, * o p, ° 19
16	14.3	16.4	17.7	-0.2	1.1	1.9	2.2	-1.8	89	83	81	20	1	10	2	16	2	9	3	7	3	0.0		* =° o n, o 8, o a, o 14, p, 19
17	21.2	22.0	21.8	-0.8	0.4	0.5	2.1	-1.3	83	78	79	18	2	20	3	10	4	8	10	10	10	0.0		*° a, p
18	20.2	20.0	20.4	0.2	1.8	1.7	1.8	-1.2	72	75	75	07	4	08	5	08	4	10	10	10	10	0.0		o p
19	20.4	21.3	19.2	1.1	2.3	1.8	2.7	-1.0	72	67	69	00	0	12	2	14	3	10	10	10	10	0.0		o n, 8, a
20	15.3	13.8	12.0	0.2	1.2	0.1	1.9	-1.2	76	70	74	17	1	17	4	16	3	10	5	10	10	0.0		* =° n, * a, o p
21	09.2	09.5	09.7	-0.1	1.6	1.4	2.3	-1.2	80	72	78	24	3	10	2	12	4	9	10	9	10	0.0		*° n, *° o a, ° 14
22	10.7	11.9	11.8	1.9	4.0	3.2	4.4	-0.3	72	84	68	09	3	14	3	12	3	10	10	7	9	0.0		* o a, ° 14, p
23	06.4	98.0	95.4	4.8	5.2	4.5	5.4	3.1	95	90	95	07	7	07	9	10	5	4	10	10	10	0.0		= n, * * = n, * = p
24	98.1	99.9	91.9	3.6	4.6	3.1	5.2	2.9	86	84	91	17	3	20	3	20	3	5	10	10	10	0.5		* n, *° a, *° = p, ° 19
25	03.4	04.3	06.5	2.5	4.0	2.7	5.0	1.8	95	91	90	20	2	26	3	20	3	8	10	10	10	2.9		* = n, * a, * p
26	09.7	10.7	10.6	1.3	2.4	2.0	4.1	0.7	94	90	90	20	2	18	2	18	2	0	10	10	10	0.9		* n, *° a, p
27	11.8	16.3	19.0	1.3	0.1	-0.4	2.1	-0.8	84	74	71	29	5	31	5	27	6	9	10	4	2	0.0		*° n, * o a, o 14, p, 19
28	19.9	19.1	15.9	-0.2	2.2	2.1	2.4	-2.1	74	74	80	15	1	09	3	09	5	10	10	10	10	0.0		* n, *° n, * a, p
29	07.3	06.9	06.5	0.0	1.9	2.5	2.7	0.0	87	85	81	22	3	25	6	23	5	6	10	10	10	0.8		* = n, * a, p
30	04.1	01.9	00.7	2.4	1.1	0.4	2.9	0.1	86	82	82	21	3	25	5	30	5	9	10	10	6	0.5		* n, * a, p
31	11.2	12.2	13.8	-1.1	0.4	1.0	1.0	-2.9	66	86	85	27	5	25	5	27	5	8	9	10	9	0.1		* \ n, * a, o p
M	11.3	15.4	15.2	0.8	1.8	1.6	3.0	-0.6	83	83	82	3.0	3	38	4	40	6.9	8.8	8.7	8.1	11.9			

Juni VI

1	12.0	15.0	19.2	2.0	2.2	1.3	2.9	-0.9	86	78	68	26	5	10	4	10	4	9	10	10	10	0.0		*° n, * a, o p
2	21.8	21.6	20.9	-1.6	-0.1	-0.1	1.3	-2.4	61	63	66	28	3	27	4	27	3	10	3	10	10	0.0		*° n, 8, * o a, p
3	17.5	14.9	13.7	0.6	2.7	2.6	2.8	-1.3	74	68	73	09	5	08	6	08	6	10	9	10	10	0.6		*° n, 8, * o a, ° 14, * p
4	12.1	09.4	05.6	1.8	3.3	3.1	3.6	1.0	77	74	76	07	5	07	5	07	6	10	10	10	10	0.0		*° = n, *° , *° = a, =° 14, =° = p
5	96.2	97.9	97.8	2.9	1.4	1.9	4.0	0.8	96	94	92	27	5	27	5	28	5	4	10	10	9(=)	1.3		
6	01.3	02.2	02.4	1.0	2.7	2.4	3.4	-0.4	93	90	86	28	3	28	4	08	2	6	10	10	10	0.0		*° n, a, p
7	04.6	06.8	07.5	-0.1	1.2	0.7	2.5	-0.8	82	74	74	30	5	28	5	28	4	10	10	9	9	0.0		*° = n, *° n, * a, p
8	05.6	04.5	00.0	0.2	2.6	1.6	3.3	0.0	88	89	87	08	3	19	3	21	4	8	10	10	10	0.0		*° n, * a, *° = a, p
9	99.4	98.0	96.8	1.8	3.8	2.7	4.0	-0.7	64	40	46	28	4	02	5	02	5	10	0	0	1	0.3		*° o n, ° 8, a, ° a, ° 14, ° p, 19
10	97.0	00.2	01.1	0.4	1.5	1.5	3.0	-1.2	79	61	65	28	4	07	2	28	6	9	10	9	9	0.0		*° n, ° o a, ° o a, ° 14, ° p, 19
11	07.0	09.2	11.0	0.2	1.2	0.4	2.0	-0.5	86	78	84	32	3	30	5	28	5	8	10	7(=)	4	1.7		*° \ n, * a, ° p, 19
12	11.8	13.0	13.7	0.8	2.8	3.2	3.8	-0.1	77	63	57	29	5	29	4	28	4	10	4	1	0	0.2		* n, 8, ° o a, ° 14, ° p, 19
13	11.7	10.5	09.3	2.6	3.7	4.4	4.6	0.0	78	74	76	18	3	16	5	13	4	10	3	8	9	0.0		*° n, 8, a, 14, p
14	07.7	08.9	09.6	3.9	5.3	5.1	6.0	3.5	87	76	73													

Extenso-Tabelle

1939

Jan Mayen

$\varphi = 70^{\circ} 59' N$ $\lambda = 8^{\circ} 20' W$ $g = 9.829$ $\Delta G = +1^{\circ}$

Juli VII

$H_a = 23$ $H_b = 23.1$

$h_t = 2.0$ $h_a = 2.4$ $h_d = 8.0$ $h_r = 1.5$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht V			Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Sneehöhe h _s	Witterungsverlauf W	
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19	14	8	14	19			
07.2	07.7	07.2	3.8	5.4	7.7	7.9	2.4	73	66	64	24	4	24	3	24	3	8	10	10	10	7(1)	0.0	0.0	-○ n, -○ ○ p, -○ 19	
07.5	06.8	06.5	5.8	6.0	6.5	8.1	5.0	76	72	73	28	4	18	5	18	2	7	10	10	10	10	1.0	1.0	-○ a, -○ ○ p	
01.5	97.3	95.1	5.3	5.2	5.3	7.1	4.4	79	76	74	08	2	29	8	31	9	6	10	10	10	10	0.0	0.0	-○ n, -○ ○ p, -○ a, -○ p	
96.3	00.1	02.2	5.4	7.6	6.1	8.1	3.9	82	74	88	03	4	04	4	24	5	8	7	5	5	7	(1)	(1)	-+ \ n, a, p	
09.2	12.8	15.7	5.2	5.7	6.0	7.6	3.7	87	83	83	32	4	06	4	06	3	7	10(1)	10(1)	10(1)	5(1)	0.0	0.0	(1) n, a, (1) ○ p, ○ 19	
20.6	22.0	22.5	1.9	5.3	4.4	6.8	1.1	97	83	84	13	4	22	3	17	4	9	10	10	10	6	0.0	0.0	-○ n, -○ a, p, ○ 14	
20.7	19.9	19.3	3.8	5.0	5.2	6.0	2.8	90	85	89	20	2	19	2	20	2	8	10	10	10	10	0.0	0.0	-○ n	
17.0	16.6	15.8	5.2	5.8	6.4	6.6	4.9	87	90	86	18	2	17	3	18	2	7	10	10	10	9	0.0	0.0	-○ n, -○ a, p, 19	
13.8	13.3	12.6	5.2	5.4	5.1	6.5	4.8	87	94	97	14	1	11	2	10	2	8	10	10	10	10	0.0	0.0	-○ n, -○ a, p, 19	
12.0	12.5	13.4	5.8	5.6	5.2	6.1	4.7	97	96	94	08	3	09	2	18	2	0	10	10	10	9	0.2	0.2	[20-21]	
15.2	16.6	17.6	4.4	6.2	5.5	6.8	3.5	93	93	93	00	0	08	4	07	4	2	9	10	10	5	0.1	0.1	-○ p	
18.2	18.3	17.6	2.9	4.5	4.8	5.8	2.6	90	85	84	21	2	13	3	14	2	9	10	10	10	9(1)	0.1	0.1	(1) a, p	
16.4	15.7	16.6	2.2	7.0	6.2	8.1	1.6	92	74	81	00	0	16	2	13	2	9	7	1	1	2(1)	0.0	0.0	-○ n, -○ a, -○ p, -○ p	
17.3	17.5	17.0	2.6	4.2	5.8	7.5	1.5	90	85	79	09	1	17	3	09	3	4	1	1	1	0	0.0	0.0	-○ n, -○ a, p, 19	
15.2	14.5	15.0	4.1	6.7	4.6	6.9	1.5	84	79	88	22	5	25	6	28	5	5	10(1)	4(1)	4(1)	4(1)	0.0	0.0	-○ n, 8, (1) ○ a, p, ○ 14, 19	
14.7	15.9	16.5	2.5	5.4	5.5	5.9	1.8	92	85	82	20	2	18	4	17	2	9	10	10	10	10	0.0	0.0	-○ n, -○ a, p, 19	
18.1	18.9	18.3	3.5	4.6	4.8	5.7	2.9	92	85	83	00	0	11	3	11	2	8	10	10	10	10	0.0	0.0	-○ n, -○ a, (1) a, (1) p	
16.9	15.8	16.0	5.3	8.7	7.2	9.0	3.9	87	73	83	29	3	17	2	12	1	9	10	4(1)	9(1)	0.0	0.0	-○ n, -○ a, -○ w p		
13.0	11.7	09.5	4.7	6.1	5.3	7.2	3.5	90	82	88	14	1	13	2	12	2	6	9(1)	10	10	10	0.0	0.0	-○ n, -○ a, -○ a, -○ w p	
02.7	00.7	98.5	9.4	8.5	8.3	10.1	4.2	87	96	96	07	4	07	5	07	5	2	10	10	10	10	0.0	0.0	-○ n, 8, (1) ○ a, p, 19	
1	99.5	01.9	03.5	7.5	7.6	5.8	8.6	5.8	97	95	92	08	1	16	2	17	2	2	10	10	10	10	2.0	2.0	-○ n, -○ a, 8, -○ a, -○ p
05.6	07.8	09.6	7.5	8.3	8.6	9.1	4.0	97	97	99	08	4	08	5	08	4	1	10	10	10	10	0.2	0.2	-○ n, -○ a, -○ a, -○ p	
15.5	18.8	19.6	8.2	9.5	9.2	10.0	7.2	97	99	97	09	2	10	2	09	2	1	10	10	10	10	0.4	0.4	-○ w n, -○ a, -○ p, -○ p	
19.4	19.4	18.4	6.9	9.2	9.4	10.4	5.4	97	90	84	24	1	12	2	12	2	6	9(1)	10(1)	10(1)	10(1)	0.0	0.0	-○ w n, -○ a, -○ p, -○ p	
18.0	18.2	17.3	9.0	11.1	13.0	13.0	7.0	89	77	72	02	2	17	2	16	2	10	7	3(1)	1(1)	1(1)	0.0	0.0	-○ n, 8, (1) ○ a, p, 19	
15.2	14.7	13.9	5.1	8.4	8.7	13.6	5.1	96	82	80	24	2	20	3	13	2	10	10	10	10	7(1)	0.0	0.0	-○ n, (1) ○ a, 14, p, 19	
14.3	14.7	14.2	5.0	6.8	6.5	8.9	4.5	98	89	89	28	1	10	3	11	3	7	10	10	10	10	0.0	0.0	-○ w n, -○ a, -○ p, -○ p	
12.2	12.0	12.4	4.6	6.7	8.4	8.7	3.9	94	85	80	18	1	12	4	11	2	8	10	10	10	10	0.0	0.0	-○ w n, -○ a, -○ p, -○ p	
12.3	11.4	10.0	6.2	8.1	6.9	9.0	6.0	89	88	83	09	3	00	0	07	6	8	10	10	10	10	0.0	0.0	(1) ○ n, (1) a, p	
08.0	08.2	08.3	6.4	6.3	7.0	7.9	5.5	82	78	96	03	1	29	3	28	3	9	10	10	10	10	0.0	0.0	-○ a, -○ p	
1	07.1	07.2	06.5	6.4	7.8	8.4	9.1	5.8	88	82	70	08	2	08	2	04	2	9	9	9	8	0.0	0.0	-○ (1) n	
M	12.3	12.5	12.5	5.2	6.7	6.7	8.1	4.0	90	84	85	22			3.2	2.8	6.5	8.7	7.7	7.8	5.3				

August VIII

1	05.4	05.8	06.4	6.8	8.3	8.0	9.0	6.1	89	81	72	31	1	08	1	27	3	9	10	10	10	10	0.8	0.8	-○ n, -○ a, -○ p
07.4	08.7	10.2	6.3	6.8	8.3	8.6	5.8	75	87	87	08	3	14	1	27	3	9	10	10	10	10	0.0	0.0	(1) a, ○ p	
09.2	07.5	04.7	8.0	8.0	7.8	8.8	7.5	89	86	90	17	1	16	2	20	4	8	9	10	10	10	0.5	0.5	-○ n, -○ a, -○ p, (1) a, (1) p	
03.7	02.1	00.1	7.4	7.8	8.3	9.1	6.9	92	95	95	21	5	12	1	10	1	5	10	10	10	10	4.2	4.2	(1) ○ n, (1) a, 14, p, 19	
05.1	12.1	13.5	6.8	7.7	6.6	8.9	5.2	99	84	93	14	2	16	2	08	4	9	10	10	10	10	3(1)	3(1)	-○ n, -○ a, -○ p, -○ p	
6	14.3	14.9	14.9	7.4	9.2	9.1	10.0	4.6	98	98	98	07	5	08	4	09	3	3	10(1)	10(1)	10(1)	10(1)	6.9	6.9	-○ n, -○ a, -○ p, -○ p
13.5	10.8	07.9	8.8	9.8	8.8	10.9	8.0	96	98	92	08	4	08	5	09	7	1	10	10	10	10	0.9	0.9	-○ n, -○ a, -○ p, (1) p, (1) a, 19	
01.8	01.1	98.4	9.6	9.6	9.9	10.7	11.1	8.6	98	98	90	08	4	08	2	26	5	3	10	10	10	10	0.1	0.1	-○ n, -○ a, -○ p, -○ p
00.1	06.3	09.6	9.1	9.1	7.9	8.5	12.9	7.9	90	96	94	08	4	15	4	12	3	3	10	10	10	10	3.2	3.2	-○ n, -○ a, -○ p, -○ p
12.5	09.1	07.0	9.8	9.4	9.4	11.1	7.6	89	90	90	08	5	08	7	07	5	4	9	10	10	10	10	11.0	11.0	-○ n, -○ a, -○ p, -○ p
1	02.4	98.7	94.3	8.5	11.8	11.3	13.7	7.6	92	86	78	28	2	24	4	18	3	8	10	10	10	10	2.6	2.6	-○ n, -○ a

Extenso-Tabelle

1939

Jan Mayen

$\varphi = 70^\circ 59' N$

$\lambda = 8^\circ 20' W$

$g = 9.829$

$\Delta G = +1^h$

September IX

$H_t = 23$

$H_b = 23.1$

$h_t = 2.0$

$h_b = 2.4$

$h_d = 8.0$

$h_r = 1.5$

Datum E	Luftdruck P				Lufttemperatur T				Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht v	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W	
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19		14	8	14	19			
1	17.3	17.7	17.9	4.5	7.8	8.4	8.5	4.3	91	90	90	08	3	08	3	10	.2	6	10 (=)	10 -	10 =	0.0
2	19.8	20.7	20.3	7.8	8.2	7.5	9.5	3.6	82	95	89	00	0	00	0	17	1	3	0	10 =	0 (=)	1.0
3	19.7	18.9	17.2	7.4	8.5	9.2	10.1	6.0	96	94	91	09	2	09	2	14	1	1	10 .	10 =	10 =	0.2
4	13.3	12.5	10.6	7.9	9.6	10.6	10.9	7.2	95	93	90	12	1	10	3	10	3	3	10 =	10 (=)	10 (=)	0.9
5	07.7	07.8	08.2	9.6	9.7	8.7	10.8	8.5	95	93	93	08	3	07	2	07	1	1	10 .	10 =	10 =	0.1
6	10.5	10.7	08.0	7.5	7.7	8.8	9.1	7.2	93	92	92	11	1	05	3	09	2	4	10 .	10 =	10 .	0.7
7	03.2	05.1	05.5	7.1	9.0	9.0	9.9	6.8	93	84	82	21	3	27	3	19	2	8	10 =	10 (=)	9 (=)	3.4
8	06.0	08.2	08.8	5.7	6.1	5.3	9.3	4.8	90	78	80	12	2	18	1	C7	3	8	10	9 (=)	9	0.7
9	11.7	13.5	14.1	2.6	4.3	4.4	5.4	1.9	67	58	62	32	3	16	1	28	2	10	9	9	9	0.2
10	15.1	15.2	14.3	3.8	5.1	5.3	5.9	1.5	90	83	77	25	2	20	3	21	2	9	9	9	9	0.0
11	08.8	07.4	06.3	6.0	4.8	2.6	6.7	2.3	86	88	90	22	4	26	6	28	6	8	10	10	9	
12	03.8	01.6	99.6	3.4	4.8	5.2	5.6	2.1	88	87	80	04	3	08	4	28	3	9	10	10	10	
13	02.5	06.1	09.0	4.0	6.4	5.0	7.1	2.6	81	78	88	19	2	24	5	13	3	8	6	5	2	
14	14.6	16.5	16.5	1.4	3.4	3.0	5.5	0.7	82	79	71	27	2	28	3	17	3	9	4	8	10	
15	09.9	05.3	99.5	4.5	5.4	5.9	6.9	2.5	84	89	97	09	5	12	5	09	5	6	10	10 ..	10 ..	
16	02.4	07.6	10.0	4.9	5.6	5.8	7.1	4.8	96	94	89	27	5	26	4	25	1	9	4 .	9	9	14.2
17	14.3	17.0	17.4	7.4	7.8	5.4	9.6	4.8	88	88	97	27	1	08	3	27	5	9	9	1	9	0.4
18	06.4	07.8	06.4	8.8	8.0	7.0	8.9	5.2	89	78	73	23	5	22	6	23	9	6	10 .	8 (=)	10	2.2
19	02.2	96.0	95.0	6.2	7.9	6.7	9.1	5.7	89	81	79	22	7	22	7	22	7	6	10 ..	10	10	1.1
20	00.7	02.3	11.0	3.8	5.2	- 0.5	6.9	- 0.8	91	77	65	28	3	20	2	30	7	8	10 .	4 (=)	10 (=)	4.9
21	18.5	17.7	14.2	- 0.2	3.1	2.9	3.9	- 0.9	66	66	90	28	2	22	3	06	3	9	4	10	10 .	0.0
22	19.0	23.6	24.4	1.0	1.6	0.0	4.0	- 0.7	59	64	61	29	3	29	4	29	5	9	4	3	3	1.4
23	25.9	27.0	27.1	0.0	1.4	1.4	1.7	- 0.9	61	61	66	31	6	30	5	31	3	9	1	0	1	
24	24.3	24.0	24.7	1.5	2.6	2.2	2.9	- 1.4	78	87	89	06	3	09	3	07	3	9	9	10	10	
25	28.8	29.2	27.5	0.9	3.8	4.8	4.9	- 0.6	79	78	80	05	2	28	1	21	3	9	8	9	9	0.0
26	24.4	23.2	22.0	2.9	4.7	2.8	5.4	2.1	92	90	95	27	5	28	7	28	7	8	10 ..	9	10	0.0
27	20.0	18.7	17.3	2.2	2.0	1.2	2.9	- 1.1	92	88	88	28	6	26	4	28	3	9	10	10	10	0.0
28	15.1	15.0	14.3	0.1	2.2	1.5	3.2	- 0.3	89	80	74	30	2	23	2	20	1	7	10	8 ..	9 (=)	0.0
29	13.8	13.8	15.7	0.5	1.8	1.6	3.6	- 0.3	59	88	88	30	6	30	6	25	3	3	9	10	10 ..	1.0
30	19.8	19.3	18.5	0.3	0.6	0.2	2.7	- 0.5	61	85	31	3	30	3	28	2	10	9	9	9	9	1.0
M	13.3	13.6	13.4	4.1	5.3	4.7	6.6	2.7	83	82	83	3.1	3	3.4	3.4	7.1	8.2	8.3	8.5	32.4		

Oktober X

1	11.5	08.1	04.7	0.4	1.4	0.4	1.8	- 0.4	86	80	91	27	2	22	2	26	3	9	10 ..	4	10 ..	0.3
2	92.3	90.4	88.8	4.4	6.5	6.2	7.1	- 0.3	95	92	92	23	6	21	6	22	5	5	10 ..	10 ..	10 ..	2.2
3	88.9	92.6	95.2	5.2	2.0	0.9	6.5	0.6	72	87	78	22	4	28	4	28	2	8	4 ..	7	4	4.0
4	90.5	96.7	01.2	7.0	8.1	6.9	8.9	0.7	95	82	89	09	4	25	5	09	2	5	10 ..	6	= 10 ..	0.8
5	11.6	15.8	17.7	6.6	5.6	6.6	7.1	5.6	95	94	93	09	2	10	2	10	3	4	10 ..	10 ..	10 ..	0.2
6	22.1	24.1	25.2	6.5	6.8	6.5	7.4	5.7	93	81	84	09	4	08	6	09	6	9	9	9	10	0.4
7	27.3	27.9	28.6	6.4	9.0	5.7	9.5	5.7	90	79	92	08	5	08	5	12	3	8	10 ..	9 ..	10 ..	0.1
8	25.0	28.1	27.1	4.7	7.0	5.7	7.6	3.0	97	82	95	03	3	09	2	09	2	9	10 ..	9 ..	9 ..	0.1
9	25.1	23.7	22.0	5.8	6.0	5.1	6.4	4.4	89	86	93	10	3	10	3	09	2	7	8 ..	9 (=)	9	0.1
10	20.1	22.3	22.0	5.1	4.9	5.3	5.3	4.2	86	95	94	00	0	00	0	00	0	2	10	10 ..	10 (=)	1.6
11	22.1	22.5	22.4	5.6	6.0	5.3	6.2	4.7	93	91	90	18	1	17	1	10	1	6	10 ..	10 ..	10 (=)	0.1
12	18.0	16.8	15.3	4.6	5.4	5.0	5.8	4.0	91	89	88	09	0	00	0	00	0	9	10 ..	10 ..	10 ..	
13	14.3	14.1	13.8	0.3	0.3	- 0.2	5.3	- 0.2	88	87	89	28	2	24	2	24	1	7	8 (=)	9 (=)	9 (=)	0.0
14	12.7	12.5	11.9	- 1.5	0.1	- 0.9	0.6	- 3.2	81	79	89	30	2	32	2	31	2	8	2 ..	9 ..	9 ..	1.1
15	10.3	12.5	14.4	- 0.7	0.3	- 1.7	1.6	- 2.0	78	84	65	24	2	30	5	02	3	9	3 (=)	9	3 (=)	0.0
16	15.8	17.1	17.8	- 4.2	- 3.9	- 3.8	- 1.7	- 5.1	60	59	51	30	5	31	4	01	3	9	5	9	9	0.0
17	18.5	20.0	20.4	- 3.6	- 2.5	- 2.5	- 4.5	- 4.5	62	71	54	08	2	28	2	31	3	8	10 ..	10 ..	8 ..	
18	16.0	12.4	07.3	- 0.9	1.1	2.9	3.0	- 4.5	85	80	00	16	1	09	2							

Extenso-Tabelle

1939

Jan Mayen

$\varphi = 70^{\circ} 59' N$ $\lambda = 8^{\circ} 20' W$ $g = 9.829$ $\Delta G = +1^h$

November

$H_s = 23$ $H_b = 23.1$ $h_t = 2.0$ $h_a = 2.4$ $h_d = 8.0$ $h_r = 1.5$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht 14	Bewölkung und Wetter N,w				Niederschlag R	Schnelzhöhe H	Witterungsverlauf W	
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19						
1	13.4	15.8	16.3	2.5	2.0	2.3	6.2	1.8	93	95	95	08	1	00	0	08	2	1	10	10	10	1.0		
2	14.4	14.5	11.7	2.8	3.4	3.7	4.4	2.3	92	92	91	14	3	09	3	08	3	9	10	10	10	1.5		
3	10.4	10.5	10.0	4.0	4.1	4.2	5.0	3.7	91	91	93	09	3	08	4	07	4	7	10	10	10	0.4		
4	05.3	05.0	04.4	3.8	4.0	4.0	4.9	3.8	96	94	91	09	3	08	3	09	3	5	10	10	10	1.9		
5	03.2	04.2	04.5	3.9	4.6	4.7	5.3	3.9	94	93	09	2	10	3	09	3	3	10	10	10	10	0.4		
6	02.2	01.8	00.5	4.4	4.9	3.8	5.9	3.1	81	72	74	07	5	07	6	32	4	9	9	10	10	0.1		
7	99.8	00.9	01.8	0.9	0.6	1.1	5.7	0.6	95	93	91	28	2	28	2	28	2	7	1	10	10			
8	00.4	99.3	98.5	0.4	0.4	0.6	2.2	-0.2	77	82	72	24	3	00	0	24	2	9	3	9	5			
9	97.2	97.7	99.3	-0.7	-2.1	-4.6	1.4	-4.6	72	70	72	25	5	17	3	30	5	6	5	10	10			
10	98.6	99.1	97.2	-6.9	-5.6	-5.9	-4.6	-8.8	73	81	81	32	9	31	9	31	10	4	10	10	10	0.1		
11	98.8	04.6	06.7	-2.1	-3.5	-6.8	0.1	-7.2	96	83	87	02	7	21	3	10	5	6	10	10	3	2.3		
12	13.3	16.0	16.4	-10.6	-13.8	-14.0	-6.8	-15.2	88	82	80	32	9	31	6	31	8	3	10	9	10	1.3		
13	17.1	17.8	17.4	-10.4	-9.4	-9.6	-9.0	-14.6	74	81	74	32	6	30	4	31	6	5	10	10	5	1.8		
14	12.6	08.6	07.6	-10.0	-8.0	-9.0	-11.2	-6.7	58	58	26	3	32	2	30	2	9	1	5	9	10	1.5		
15	04.6	03.8	02.9	-8.4	-8.9	-9.8	-8.2	-10.7	61	70	79	32	5	32	5	31	6	9	3	6	5			
16	01.0	01.9	02.5	-7.2	-8.0	-7.0	-7.0	-10.2	82	76	57	29	6	29	8	29	7	9	9	3	1	1.0		
17	02.0	02.5	02.1	-4.4	-4.3	-3.1	-2.6	-7.3	61	75	80	27	6	26	4	23	4	9	0	4	10			
18	01.0	02.5	02.9	-4.4	-6.4	-5.9	-3.1	-8.2	73	76	77	27	2	30	2	30	1	9	4	6	10			
19	97.7	06.8	13.6	-5.0	-7.9	-10.2	-1.3	-10.4	88	65	66	32	9	30	5	29	5	8	10	10	10	0.1		
20	17.3	14.9	07.3	-10.4	-7.7	-3.5	-3.3	-12.7	59	66	98	30	2	05	5	08	7	10	1	9	10	0.4		
21	93.7	92.4	81.2	0.9	0.6	1.4	2.5	-3.5	00	96	90	27	2	09	2	06	7	5	10	10	10	3.9		
22	70.1	78.6	87.8	-0.4	-6.5	-8.8	-2.2	-9.5	89	92	92	32	9	28	11	29	9	0	8	10	10	3.1		
23	01.3	03.8	03.4	-8.6	-7.8	-7.1	-7.1	-9.8	78	70	75	30	6	26	6	27	7	10	8	3	10	4.3		
24	02.5	04.5	04.2	-7.6	-6.6	-6.3	-8.7	-8.0	80	85	90	30	4	30	6	28	8	3	10	10	10	0.1		
25	02.3	99.8	96.8	-5.4	-5.2	-6.4	-4.8	-6.9	84	77	73	01	5	31	4	32	3	8	10	10	8	2.4		
26	84.5	80.8	79.1	-5.2	-3.3	-3.8	-3.1	-8.7	72	73	85	01	1	30	6	29	4	8	1	7(=)	7(=)	0.2		
27	80.6	81.5	82.6	-6.3	-2.2	-3.4	-0.8	-7.9	75	82	91	00	0	32	8	31	9	9	+	5	10	0.3		
28	89.3	93.0	95.1	-7.1	-5.5	-5.1	-2.8	-7.5	95	98	96	28	8	29	7	31	6	3	9	10	10	1.8		
29	96.5	96.6	96.0	-7.8	-8.0	-7.6	-5.1	-8.9	80	74	77	30	5	30	3	30	1	9	9	10	10	0.6		
30	95.0	96.4	97.2	-4.8	-2.9	-2.8	-1.6	-8.6	77	78	76	25	1	28	2	28	1	10	10	10	10			
M	00.9	01.9	01.6	-3.7	-3.6	-3.8	-1.3	-6.1	81	81	82	4.4		4.4	4.4	4.8	6.7	7.1	8.6	8.6	35.1			

Dezember XII

1	91.7	91.6	91.6	0.8	1.2	0.3	1.8	-2.8	96	98	98	18	3	00	0	00	0	4	10	10	10	1.0			
2	91.5	91.8	91.2	1.1	0.1	-2.5	1.8	-3.9	78	78	80	07	5	24	1	30	2	9	10	9	10	0.1			
3	90.5	90.8	91.3	-4.1	-2.8	-0.5	2.7	-4.4	90	80	73	00	0	29	2	17	2	9	3	9	10	0.0			
4	97.2	00.2	02.5	0.2	-2.4	-3.8	1.9	-4.2	80	80	81	28	1	07	4	30	7	10	2	2	3				
5	05.6	05.5	05.5	-5.8	-3.0	-3.5	-1.4	-6.9	80	74	77	32	2	27	5	09	2	9	3	10	10	0.0			
6	01.6	99.9	97.0	-3.4	-3.2	0.0	0.4	-3.9	82	78	95	29	2	06	3	05	6	9	8	4	10	10	0.2		
7	91.7	87.9	85.3	2.0	2.6	2.3	3.5	0.0	97	97	99	07	7	11	6	15	4	6	10	10	10	0.3			
8	90.1	87.6	85.8	2.4	3.1	3.2	4.3	-1.1	00	00	00	97	07	4	06	6	07	7	5	10	10	10	0.5		
9	93.3	99.1	02.4	-2.8	-5.5	-7.2	-3.7	-7.6	88	78	83	19	6	24	4	28	6	9	10	9	0	0.2			
10	13.7	12.0	13.7	-5.4	-4.8	-3.7	-3.6	-7.4	81	82	84	24	13	2	04	1	10	1	10	10	10	10	0.0		
11	19.3	19.4	17.2	-3.0	-0.8	0.8	1.3	-5.0	80	91	95	21	4	20	4	16	3	6	3	10	10	0.0			
12	07.0	05.0	99.5	1.4	1.8	1.9	2.6	0.8	90	90	92	14	3	10	2	12	2	8	10	10	10	0.8			
13	94.4	97.7	96.8	1.4	1.4	1.5	2.7	0.7	88	95	97	25	3	22	2	08	3	7	7	10	10	0.5			
14	92.7	94.4	98.6	-4.8	-8.0	-8.1	-2.0	-9.4	89	92	92	30	8	28	9	28	7	3	8	8	10	0.3			
15	99.2	95.9	95.9	-1.3	0.4	-4.2	0.9	-8.1	98	95	85	17	6	21	4	30	7	3	10	10	10	0.3			
16	03.5	05.1	98.1	-12.8	-10.8	-8.5	-4.2	-13.5	82	77	67	29	8	30	5	06	5	9	3	10	10	4.2			
17	85.2	81.6	80.3	-1.1	-2.2	-2.1	1.1	-8.7	70	78	77	03	9	22	1	00	0	8	10	4	2	0.9			
18	04.7	08.9	11.3	-7.0	-10.8	-12.5	-1.4	-12.9	97	97	97	29	8	29	6	28	7	8	0	10	10	9.2			
19	14.0	20.8	25.0	-9.4	-11.4	-12.9																			

Extenso-Tabelle

1939

Myggbukta

$\varphi = 73^\circ 29' N$ $\lambda = 21^\circ 34' W$ $g = 9.828$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 2.2$ $H_b = 3.2$ $H_c = 2.0$ $H_d = 6.3$ $H_d = 4.9$ $H_r = 2.2$

Datum	Luftdruck P_x)			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht v	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schnelzhöhe h_1	Witterungsverlauf W	
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19		14	8	14	19			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	-18.3	-20.0	-19.1	-16.2	-20.1	30	30	27	32	6	32	5	32	5	10	2	3	6	0.0	20	19	15
2	-18.7	-17.1	-17.6	-16.9	-19.4	30	30	28	32	5	32	5	32	5	10	7	8	1	8	19	12	8
3	-16.0	-16.2	-20.0	-15.0	-21.0	28	27	35	32	5	02	5	13	2	10	7	8	7	8	12	8	8
4	-16.9	-15.2	-14.2	-15.0	-22.4	30	27	22	32	3	32	4	02	6	10	0	1	1	1	8	8	8
5	-11.6	-20.5	-20.0	-10.7	-22.5	25	33	36	01	4	25	2	00	0	10	1	1	0	0	8	8	8
6	-24.2	-25.1	-27.3	-14.0	-27.3	38	40	44	17	2	12	3	00	0	10	0	1	0	0	8	8	8
7	-27.4	-27.7	-27.5	-20.1	-29.2	41	45	44	16	2	00	0	00	0	10	0	0	0	0	8	8	8
8	-29.7	-27.0	-25.5	-18.3	-31.0	46	37	42	00	0	24	1	00	0	10	0	1	0	0	8	8	8
9	-26.1	-22.7	-26.0	-17.9	-27.1	44	38	45	00	0	16	1	00	0	10	0	1	1	1	8	8	8
10	-27.3	-25.8	-26.8	-20.6	-28.0	45	46	46	00	0	29	1	17	2	10	0	1	1	0	8	8	8
11	-20.9	-9.5	-9.3	-8.5	-28.0	35	25	24	24	2	32	5	32	5	10	0	1	1	1	8	8	8
12	-19.0	-18.6	-2.4	-2.4	-19.8	42	47	28	32	2	08	1	16	2	10	2	8	9	9	8	8	8
13	-0.6	-3.2	-12.6	1.1	-12.6	28	26	45	32	7	30	4	24	1	10	2	7	7	9	8	8	8
14	-9.1	-11.8	-20.5	-1.8	-20.6	39	49	49	32	5	24	2	32	3	10	8	8	8	7	8	8	8
15	-22.1	-23.1	-25.0	-20.4	-25.8	49	48	47	15	2	15	1	11	2	10	9	8	8	7	8	8	8
16	-30.5	-34.8	-33.5	-23.9	-35.0	47	49	48	02	3	25	1	31	1	10	0	1	0	0	0.4	8	8
17	-39.0	-38.2	-40.0	-35.5	-40.0	49	48	49	30	2	30	2	00	0	10	0	1	4	7	8	8	8
18	-40.0	-39.4	-27.5	-27.0	-40.5	49	46	35	32	1	12	2	32	5	10	1	4	7	8	8	8	8
19	-22.0	-20.5	-20.4	-20.0	-27.5	27	26	29	32	5	32	6	32	9	7	9	8	8	10	0.1	8	8
20	-21.8	-20.4	-19.8	-25.8	-25.8	36	39	50	30	2	01	4	7	10	0	10	0	10	=	8	8	8
21	-15.2	-12.4	-12.8	-12.4	-19.8	73	88	86	32	10	32	9	02	1	0	10	+	10	*	10	*	10
22	-6.4	-6.7	-10.8	-4.3	-12.8	86	86	85	32	8	06	7	32	3	0	10	+	9	+	5	*	21.9
23	-6.6	-8.8	-7.0	-6.6	-16.0	88	85	84	31	4	31	1	32	5	8	10	=	9	=	10	=	16
24	-14.2	-12.0	-14.4	-7.0	-14.4	74	67	67	32	7	31	6	01	5	10	0	1	1	1	1	7.8	25
25	-24.3	-23.0	-23.4	-10.1	-25.6	73	73	73	00	0	09	2	00	0	10	1	7	9	9	0.4	24	22
26	-3.6	-7.0	-2.6	-1.5	-24.2	46	39	46	01	5	11	3	03	4	10	1	9	9	9	0.0	21	-n, 8
27	-15.7	-18.5	-15.0	-2.3	-23.1	73	72	67	06	1	28	1	32	5	10	9	7	8	8	0.0	21	-n, 8
28	-20.3	-22.3	-24.8	-7.9	-24.8	77	81	79	00	0	08	1	00	0	10	0	4	1	1	0.3	21	-n, 19
29	-26.4	-22.3	-3.3	-3.3	-27.0	80	77	48	27	2	23	1	32	7	10	1	8	8	9	20	20	-n
30	-17.2	-19.4	-23.2	-0.9	-23.2	73	81	83	30	3	29	3	11	2	10	2	1	1	1	1	20	20
31	-2.1	-7.0	-7.4	1.1	-23.2	59	61	50	32	8	32	6	1	10	+	9	+	9	9	0.8	21	+ n
M	-19.1	-19.2	-18.7	-12.1	-24.4	50	50	50	3.4	3.1	2.7	8.9	3.5	5.0	4.7	34.7	13					

Februar II

1	-14.9	-16.3	-22.8	-7.1	-23.0	69	72	82	30	3	30	4	14	1	10	9	7	1	2	0.0	18	18
2	-25.3	-26.8	-26.5	-20.8	-26.8	82	83	83	14	1	30	1	00	0	10	1	1	2	0.0	18	18	
3	-21.9	-19.8	-25.5	-19.0	-28.3	84	84	83	30	1	24	1	14	1	8	9	9	1	2	0.1	18	18
4	-31.5	-28.5	-28.4	-25.1	-31.8	83	83	83	30	1	16	1	09	1	7	1	1	1	2	0.1	18	18
5	-30.6	-31.0	-30.4	-24.6	-35.2	83	83	83	30	2	29	1	03	3	10	1	1	1	3	0.1	18	18
6	-28.5	-36.2	-33.3	-28.5	-37.1	82	74	80	31	1	30	1	02	2	10	4	2	1	1	18	14	18
7	-41.2	-38.7	-43.5	-32.4	-43.5	80	76	77	31	1	15	1	29	1	10	0	0	1	1	17	17	17
8	-42.3	-45.6	-44.2	-34.3	-44.2	76	76	75	00	0	25	1	00	0	10	0	1	1	1	17	17	17
9	-42.9	-24.5	-28.6	-24.5	-44.2	72	61	62	14	3	31	4	04	4	10	0	0	1	1	17	14	14
10	-22.1	-20.6	-18.5	-18.5	-37.2	55	51	53	31	6	31	4	32	5	10	0	1	9	9	17	17	17
11	-14.4	-13.0	-14.2	-13.0	-18.5	59	63	80	02	4	32	5	09	1	10	9	9	10	10	17	21	*
12	-10.6	-11.1	-11.5	-10.3	-14.4	86	86	87	03	3	10	1	08	1	3	10	+	10	*	2.4	21	*
13	-20.8	-24.7	-27.8	-11.5	-31.0	65	72	75	31	3	00	0	00	0	10	1	5	5	9	2.0	20	*
14	-27.9	-29.3	-31.2	-19.9	-32.0	77	77	77	00	0	00	0	00	0	28	1	10	0	9	0.1	21	*
15	-29.9	-23.9	-28.4	-22.9	-34.1	77	67	74	00	0	32	1	00	0	9	0	9	0	8	0.1	21	*
16	-27.0	-29.2	-26.6	-26.6	-35.0	72	72	71	31	3	01	3	03	3	10	2	1	5	5	21	21	*
17	-33.0	-36.9	-37.3	-26.5	-40.0	74	73	74	30	1	31	1	15	1	10	1	2	1	1	21	21	*
18	-29.9	-24.5	-25.0	-25.0	-41.8	73	66	80	02	3	32	7	32	9	5	2	10	+	10	21	21	*
19	-10.9	-10.8	-11.4	-10.3	-24.2	82*	80	84	32	9	01	4	02	4	10	1	1	1	9	12.5	28	*
20	-13.9	-14.8	-21.1	-11.4	-22.0	79	72	79	01	4	02	4	14	1	10	1	1	1	9	14.2	27	*
21	-14.4	-9.4	-8.3	-8.1	-21.3	79	88	89	32	6	01	8	32	12	0	10	+	10	+	2.0	22	*
22	-13.3	-13.6	-14.1	-7.7	-14.3	86	84	60	14	2	01	5	01	5	10	8	+	1	3	10.8	27	*

Extenso-Tabelle

1939

Myggbukta

$\varphi = 73^\circ 29' N$ $\lambda = 21^\circ 34' W$ $g = 9.828$ $\Delta G = +1^h$

März III

$H_a = 2$ $H_b = 3.2$

$h_t = 2.0$ $h_a = 6.3$ $h_d = 4.9$ $h_r = 2.2$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht V				Bewölkung und Wetter N,w				Niederschlag R		Schneehöhe h _s		Witterungsverlauf W			
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19	14	8	14	19	0.0	22	○ 14	○ ^a 14		
																												= n, * ^a a, * p	21		
1				-27.3	-28.7	-27.0	-19.4	-29.0	80	77	77	00	0	31	1	25	2	10	1	4	5	0.0	22	○ 14	○ ^a 14						
2				-32.2	-28.9	-29.2	-26.9	-34.3	79	79	77	15	1	30	2	15	2	10	1	2	2	3.9	22	○ ^a 14	= n, * ^a a, * p						
3				-9.4	-7.4	-5.6	-4.9	-29.9	66	89	93	29	5	01	7	32	5	0	10	10	10	0.2	21	○ 14	○ ^a 14						
4				-11.0	-14.1	-18.0	-5.3	-18.5	80	79	79	00	0	15	2	27	1	10	9	1	8	2.5	25	○ 14	= n, * ^a a, * p						
5				-20.7	-18.5	-17.8	-17.4	-22.8	81	79	79	02	1	15	2	15	4	9	10	10	10	3.9	25	○ 14	= n, * ^a a, * p						
6				-21.2	-21.4	-23.4	-17.6	-23.4	80	76	77	30	1	29	1	13	2	10	9	5	2	0.2	24	= ^a n, a, ○ ^a 14, p, ○ 19	= ^a n, a, p						
7				-22.3	-19.2	-18.4	-18.1	-24.9	79	80	80	08	1	15	1	15	2	6	10	10	10	0.3	25	= ^a n, ○ ^a 14, p, ○ 19	= ^a n, ○ ^a 14, p, ○ 19						
8				-20.0	-25.7	-26.1	-18.2	-26.6	75	73	77	18	3	16	1	03	1	10	9	1	1	0.2	25	= ^a n, ○ ^a 14, p, ○ 19	= ^a n, ○ ^a 14, p, ○ 19						
9				-34.8	-31.2	-30.8	-26.1	-34.8	76	75	75	30	1	00	0	14	1	9	1	9	5	2.5	24	= ^a n, ○ ^a 14, p, ○ 19	= ^a n, ○ ^a 14, p, ○ 19						
10				-24.0	-23.9	-26.3	-22.9	-32.0	79	79	77	15	4	14	1	07	3	6	10	10	10	1.4	25	= ^a n, ○ ^a 14, p, ○ 19	= ^a n, ○ ^a 14, p, ○ 19						
11				-13.3	-20.1	-23.8	-12.9	-30.6	74	74	76	02	8	03	1	28	1	10	9	5	3	2.2	27	○ a, 14, p	○ ^a a, 14, p, 19						
12				-27.6	-33.0	-31.2	-23.6	-34.8	79	75	76	01	3	17	1	00	0	10	1	0	1	2.2	27	○ ^a a, 14, p, 19	○ ^a a, 14, p, 19						
13				-22.6	-18.8	-15.1	-15.0	-34.2	59	59	54	01	6	02	5	32	5	10	0	9	9	2.5	25	○ a	○ ^a a, 14, p, 19						
14				-25.4	-23.6	-26.4	-15.1	-29.1	76	75	75	15	2	29	2	00	0	10	1	8	9	2.5	25	○ ^a a, 14, p, 19	* a, p						
15				-32.8	-24.3	-19.3	-17.9	-36.0	77	81	81	28	1	16	1	01	6	3	5	10	10	10	2.5	25	* a, p	○ a, 14, p, 19					
16				-13.6	-11.1	-12.6	-10.9	-19.3	75	61	57	32	6	30	5	31	6	10	2	9	9	6.7	36	* n, ○ a, ○ ^a 14	○ ^a 14, p, 19						
17				-14.6	-14.2	-13.1	-11.4	-14.9	84	79	74	10	4	30	5	31	5	2	10	*	10	10	0.1	37	* n, * ^a a, p	* n, * ^a a, p					
18				-18.7	-17.3	-16.9	-13.1	-19.9	77	61	51	32	7	30	5	31	5	10	0	1	1	5.8	38	○ ^a a, 14, ○ p	○ ^a a, 14, p, 19						
19				-31.3	-27.6	-26.1	-16.8	-32.7	73	71	72	29	2	11	1	25	2	10	1	1	1	0.0	37	○ ^a a, 14, p, 19	○ ^a a, 14, p, 19						
20				-27.4	-20.1	-19.1	-18.0	-30.9	74	65	66	20	1	14	1	29	2	10	9	9	9	1.4	36	○ ^a a, 14, p, 19	○ ^a a, 14, p, 19						
21				-22.2	-19.6	-17.6	-17.1	-25.6	67	65	55	28	1	23	3	05	3	10	10	+	10	10	1.6	36	* n, * ^a n, a, = ^a p	* ^a a, 14, ○ ^a p, 19					
22				-15.0	-11.7	-12.0	-10.9	-24.0	83	88	85	31	9	30	8	29	5	0	10	+	10	10	1.4	36	○ ^a a, 14, ○ ^a p, 19	○ ^a a, 14, ○ ^a p, 19					
23				-16.6	-16.9	-19.1	-11.4	-19.1	61	61	66	01	6	29	1	29	1	10	1	1	5	2.5	35	○ ^a 14, ○ ^a p, 19	○ ^a a, 14, p, 19						
24				-22.8	-17.1	-17.1	-15.2	-24.8	67	67	71	06	1	00	0	17	1	10	9	9	10	0	35	○ ^a a, 14, p, 19	○ ^a a, 14, p, 19						
25				-20.8	-17.9	-18.3	-15.8	-21.2	77	74	77	04	2	00	0	10	1	10	10	1	0	1.4	35	○ ^a a, 14, p, 19	○ ^a a, 14, p, 19						
26				-24.1	-16.2	-15.9	-14.2	-24.4	82	77	77	08	1	18	1	30	1	10	1	9	6	2.5	35	= ^a n, ○ a, 14, ○ ^a p, 19	○ ^a a, 14, p, 19						
27				-15.9	-9.6	-8.1	-4.6	-19.8	49	69	71	17	3	30	2	17	1	10	9	9	4	34	○ a, 14, p, 19	○ ^a a, 14, p, 19							
28				-18.0	-3.9	6.2	7.1	-21.0	87	47	42	14	3	02	8	02	7	10	3	5	1	34	○ a, 14, p, 19	○ ^a a, 14, p, 19							
29				-7.9	-3.3	-5.3	-6.2	-10.0	67	65	77	15	3	00	15	1	1	10	0	0	0	32	○ ^a a, 14, p, 19	○ ^a a, 14, p, 19							
30				-14.7	-14.6	-13.0	-5.2	-16.0	91	90	89	00	0	16	1	19	1	10	9	1	1	1	31	= n, = ^a a, = ^a a, ○ ^a 14, p, 19	○ ^a a, 14, p, 19						
31				-2.3	-11.9	-9.4	-2.2	-19.8	45	68	69	02	5	00	0	30	1	10	1	1	1	1	31	○ ^a a, 14, p, 19	○ ^a a, 14, p, 19						
M				-20.3	-18.2	-17.9	-13.4	-25.3	74	73	73	2.9		2.2		2.5		8.5	5.5	5.7	5.2	23.8	30								

April IV

1				-6.2	-8.3	-9.8	-3.0	-12.1	61	67	72	03	5	00	0	18	1	10	3	4	4	4	30	○ ^a a, 14, p, 19	○ a, 14
2				-18.9	-13.0	-8.8	-8.8	-19.1	85	77	82	23	2	00	0	00	0	10	7	8	9	9	30	○ ^a a	○ ^a a, 14, p, 19
3				-18.4	-8.8	-8.5	-7.1	-19.3	85	73	74	25	1	00	0	30	3	10	7	9	9	9	30	○ a, ○ ^a 14, p, 19	○ a, ○ ^a 14, p, 19
4				-11.5	-10.5	-11.1	-7.4	-16.1	85	79	74	03	5	26	1	12	1	10	9	1	0	1	30	○ a, ○ ^a 14, p, 19	○ a, ○ ^a 14, p, 19
5				-20.1	-16.9	-10.4	-23.8	-23.8	85	76	80	26	2	13	1	14	2	10	0	0	1	1	30	○ a, ○ ^a 14, p, 19	○ a, ○ ^a 14, p, 19
6				-22.0	-13.2	-14.6	-11.9	-23.8	82	68	73	24	2	00	0	16	1	10	0	0	0	1	30	○ ^a a, 14, p, 19	○ ^a a, ○ ^a 14, p, 19
7				-23.3	-13.6	-14.1	-9.8	-24.5	82	60	69	22	3	14	2	14	1	10	3	5	9	9	29	○ ^a a, 14, p, 19	○ ^a a, ○ ^a 14, p, 19
8				-21.6	-14.1	-11.6	-11.6	-23.8	81	66	49	24	1	04	4	04	3	9	9	9	9	29	○ a, 14, -○ ^a p, ○ ^a 19	○ a, 14, p, 19	

Extenso-Tabelle

1939

Myggbukta

$\phi = 73^\circ 29' N$ $\lambda = 21^\circ 34' W$ $g = 9.828$ $\Delta G = +1^h$

Mai V

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h _s	Witterungsverlauf W			
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19							
1				-17.1	-12.7	-11.8	-7.1	-19.0	86	82	79	32	1	28	2	16	2	10	1	3	9	23	22	$\sigma^a n, 8, a, 14, p, \odot 19$	
2				-15.2	-9.8	-8.2	-7.8	-15.5	90	74	74	14	3	15	1	28	3	10	9	3	9	0.5	21	$\sigma^o n, \odot a, \odot^2 14, o p$	
3				-7.3	-4.4	-1.9	-1.1	-8.6	89	86	80	03	4	29	3	09	1	6	10 \odot^o	10 =	10 \odot^o	0.5	22	$\equiv \sigma^o n, \odot^2 8, \odot^2 14, p, \equiv^o p, \equiv^o C$	
4				-6.2	-3.7	-3.8	-1.7	-10.8	90	83	77	32	3	16	1	28	2	10	8 σ^o	6	1	3	21	[1]	$\odot n, 8, \odot^2 a, 14, p, 19$
5				-15.4	-8.6	-4.2	-3.7	-15.9	95	77	74	00	0	16	1	00	0	10	8 σ^o	6	1	3	21	$\equiv \sigma^o n, \odot 8, \odot^2 a, 14, p, 19$	
6				-6.3	-5.8	-4.8	-3.6	-7.4	98	97	87	30	1	14	2	13	2	3	10 \equiv	10 \equiv	2	0.1	20	$\equiv n, \sigma^o 8, \equiv \sigma^o a, 14, \equiv p-17^o, \sigma^o$	
7				-7.1	-4.4	-6.5	-4.4	-8.0	95	87	88	00	0	14	1	14	2	1	10 \equiv	10 \equiv	6	20	20	$\equiv n, \odot a, \equiv p-18^o, \odot 19$	
8				-13.2	-10.8	-7.6	-6.5	-13.6	00	90	85	14	2	14	2	14	2	5	10 σ^o	9 σ^o	1	20	20	$\sigma^o \sigma^o n, 8, \equiv a, \odot^o 14, \odot^o p, 19$	
9				-15.5	-3.6	-3.2	-2.2	-17.2	87	73	77	28	1	16	1	30	2	10	10 \equiv	9	8	20	20	$\sigma^o n, 8, \odot^o a, \odot 19$	
10				-9.6	-6.6	-3.6	-2.3	-16.8	95	91	76	16	1	00	0	15	1	10	10 \equiv	1	1	20	20	$\equiv \sigma^o n, 8, \sigma^o a, \equiv v a, \odot^2 14, p, 19$	
11				-6.9	-6.1	-5.4	-3.6	-9.2	96	94	91	02	1	14	2	12	3	4	10 \equiv	10 =	10 \equiv	20	20	$\equiv v n, 8, = a, =^o p, \odot^o 19$	
12				-2.4	1.2	0.9	4.5	-11.5	74	71	81	15	3	27	2	15	1	10	5	4	2	20	20	$\odot a, \odot^2 14, p, 19$	
13				-5.0	-3.7	-4.0	1.0	-8.6	98	95	96	00	0	25	2	13	2	3	10 σ^o	10 \equiv	9 =	19	19	$\sigma^o n, a, \odot^2 p, 19$	
14				-9.4	-4.0	-2.5	-2.0	-9.9	87	89	89	15	1	14	2	13	2	10	1	7	9	19	19	$\sigma^o v n, 8, \odot^2 a, 14, p, \odot^o 19$	
15				-7.2	1.2	5.6	8.2	-8.1	95	76	54	29	2	30	3	28	3	10	1	0	9	19	19	$\equiv v n, v 8, \equiv a-12^o, \odot^2 14, p, \odot^o 19$	
16				-1.1	-4.6	-1.7	6.4	-1.1	75	56	77	15	2	08	2	09	2	10	5	0	2	17	17	$\odot n, 8, \odot^2 a, 14, p, 19$	
17				-2.4	-2.1	-1.9	1.9	-4.7	94	97	99	26	1	09	3	10	3	3	1	0	0 σ^o	0 σ^o	16	16	$\odot n, \odot^2 8, \equiv a, \equiv \cdot p$
18				-0.3	0.0	0.1	0.2	-2.2	96	97	98	11	3	10	3	29	3	5	10 σ^o	10 \equiv	10 *	0.0	15	$=^o n, * p$	
19				-3.6	3.1	0.6	3.2	-4.5	89	51	85	25	3	02	3	09	3	2	10 σ^o	9	10 σ^o	14	14	$\odot^o a, \odot^o 14, \odot^o p, \odot^o 19$	
20				-5.8	-3.0	-3.8	0.7	-10.0	95	93	95	08	1	09	3	15	3	2	1	8 σ^o	10 σ^o	10 σ^o	13	13	$\odot n, \odot^o 8, \equiv a, * p$
21				-4.2	-1.7	-1.3	-1.3	-7.8	88	81	76	16	1	13	2	15	3	8	10 σ^o	9 σ^o	9	1.8	14	$=^o n, \odot^o =^o a, =^o p$	
22				-2.0	-1.2	-1.0	-0.5	-3.2	77	85	83	13	3	14	3	15	2	10	9	5	9	9	13	13	$\odot^o a, 14, \odot^o p$
23				-5.0	0.6	1.4	3.3	-5.7	97	74	82	17	4	00	0	01	6	8	3 σ^o	10 σ^o	10 σ^o	9	9	$\equiv n, \odot 8, \equiv a, \equiv^o p, \equiv^o 19$	
24				-0.8	-0.3	-0.9	1.4	-1.6	96	96	93	28	1	15	2	12	2	4	10 σ^o	9 σ^o	10 =	5.5	10	$=^o n, * \odot n, *^o a, *^o p$	
25				-3.8	-1.5	-3.0	-0.7	-4.3	91	84	91	17	2	16	3	10	3	6	10 σ^o	9 σ^o	9 =	5.7	10	$*^o n, a, = p$	
26				-3.2	-3.2	-4.5	-2.9	-4.6	88	81	83	08	4	12	4	11	4	6	10 σ^o	10 σ^o	10 σ^o	0.6	9	$\equiv^o n, a, p$	
27				-3.6	-1.8	-1.1	-1.1	-5.0	88	82	75	12	2	22	2	23	1	10	10 σ^o	7	1	0.3	10	$\equiv^o n, \odot^o a, \odot^o 14, \odot^o p, 19$	
28				-6.4	-5.6	-4.0	-0.6	-8.5	95	95	91	26	1	12	2	11	3	1	10 σ^o	10 =	10 =	0.1	9	$\equiv n, v 8, \equiv v a, 14, = p$	
29				-4.0	-3.8	-3.2	-3.2	-5.1	91	86	88	26	1	12	2	13	3	5	10 =	10 =	10 =	0.1	9	$\equiv^o n, = a, \odot^o p$	
30				-6.8	-0.3	-2.0	0.0	-7.5	93	73	73	30	1	23	1	15	3	9	9 σ^o	9 =	9 =	8	8	$\equiv n, \odot a, =^o o p$	
31				1.1	5.6	5.6	7.1	-7.0	60	47	49	27	2	28	2	12	1	10	9	1	1	6	6	$\odot^o a, 14, p, 19$	
M				-6.3	-3.0	-2.5	-0.6	-8.5	90	82	82	1.8		2.1		2.3		7.1	7.4	6.6	6.3	17.9.	16		

Juni VI

1				-2.8	-3.8	-2.9	6.0	-4.0	69	61	65	26	3	15	4	13	3	10	9	5	1	4	3	$\odot n, 8, \odot^2 a, 14, p, 19$
2				-6.8	-1.6	0.1	0.1	-7.5	84	77	76	10	2	19	1	12	1	10	5	10	3	2	2	$\odot n, 8, a, \odot 14, \odot^2 p, \odot^o 19$
3				-3.6	-0.2	-0.1	0.2	-5.8	89	87	85	15	1	15	3	13	3	10	7	5	9	2	2	$\odot^o n, 8, a, \odot^2 14, \odot^o p, \odot^o 19$
4				-1.2	0.6	1.1	1.1	-2.0	93	93	87	15	2	26	1	28	2	3	10 =	10 *	10 *	0.0	1	$\odot^o n, a, \odot^2 a, p, \odot^o 19$
5				0.4	2.0	1.2	2.0	-0.8	87	71	72	17	1	28	1	16	2	7	10 *	10 *	9 =	7.2	2	$\odot^o n, a, = a, = p, \odot^o 19$
6				-1.8	-0.9	-0.8	1.2	-2.4	83	82	85	14	2	15	2	13	1	10	10	9	10	1.7	0	$\odot^o a, 14, \odot^o p$
7				-0.9	-0.4	-0.8	1.6	-1.7	87	84	88	17	2	13	2	13	2	10	10 =	9	10 =	0.0	0	$\odot^o n, \odot^o a, \odot^o 14, \odot^o p, \odot^o 19$
8				0.4	4.1	0.8	4.7	-4.5	55	44	68	29	3	10	3	10	4	10	1	1	1	0.3	0	$\odot^o n, a, \odot^2 8, \odot^o a, \odot^o 14, p, 19$
9				1.2	1.1	0.6	4.2	-0.3	59	75	88	06	1	10	2	12	2	10	1	1	1	0	0	$\odot^o n, a, \odot^2 8, \odot^o a, \odot^o 14, p, 19$
10				0.6	2.8	1.8	3.8	-1.8	63	67	73	06	4	16	2	12	2	10	4	8	3	0	0	$\odot^o n, a, \odot^2 8, \odot^o a, \odot^o 14, p, 19$
11				3.1	5.8	2.5	6.2	-1.2	54	42	71	31	4	32	3	12	2	10	7	5	4	0	0	$\odot^o n, 8, \odot^2 a, 14, p, 19$
12				1.1	2.5	1.1	3.3	-0.8	71	67	81	09	2	10	2	09	3	1						

Extenso-Tabelle

1939

Myggbukta *

$\varphi = 13^\circ 29' N$ $\lambda = 21^\circ 34' W$ $g = 9.828$ $\Delta G = + 1^h$

Juli VII

$H_s = 2$ $H_b = 3.2$

$h_t = 2.0$ $h_a = 6.3$ $h_d = 4.9$ $h_r = 2.2$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht V			Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe H _s	Witterungsverlauf W	
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19	8	14	19			
1				2.8	4.3	3.2	5.1	0.9	81	74	76	00	0	11	2	11	2	10	9	8	9			
2				4.8	3.6	3.8	6.7	1.7	72	76	75	30	2	11	2	11	1	10	10	3	1			
3				3.4	6.8	10.9	10.9	2.6	84	71	53	16	1	10	1	00	0	10	10	5	10			
4				6.8	6.2	5.7	10.9	3.7	73	71	71	12	1	10	3	10	3	9	9	7	2			
5				1.9	2.9	3.3	5.8	1.1	86	84	87	11	1	10	2	10	2	9	1	5	1			
6																								
7				2.2	3.7	4.4	5.7	0.7	89	82	82	12	2	12	2	10	2	9	1	1	1	1		
8				0.1	3.1	3.7	5.1	- 0.6	99	84	84	10	1	10	2	10	2	9	10	3	1	1		
9				- 0.8	1.1	1.2	3.9	- 1.9	89	88	95	10	1	10	3	12	2	2	1	9	10	10		
10				- 1.1	0.6	2.9	2.9	- 1.4	00	91	83	10	2	11	2	11	2	10	1	1	3	0		
11				0.8	2.1	2.6	3.1	- 0.1	90	84	86	11	2	11	2	10	3	10	1	1	0			
12																								
13				0.0	3.6	2.9	3.8	- 0.5	98	85	87	10	1	10	3	11	2	8	9	9	10	10	0.2	0.2
14				0.9	1.2	0.7	2.9	- 0.2	95	87	91	15	2	13	2	13	3	10	0	0	0	0	0.2	0.2
15				- 0.3	1.6	2.6	2.6	- 1.1	90	83	84	12	2	12	2	12	2	10	0	0	1	1	0.1	0.1
16				1.0	4.0	5.1	5.1	0.4	88	76	80	12	2	12	2	12	2	10	0	3	4	0	0.1	0.1
17				3.5	5.4	5.7	8.5	2.9	87	81	80	12	1	12	2	12	4	10	2	1	0			
18																								
19				0.6	2.5	1.8	6.0	0.4	96	86	93	12	2	12	3	12	4	10	0	1	0	0	0.2	0.2
20				2.6	5.2	3.9	5.3	0.3	84	82	91	12	1	12	2	12	2	6	10	7	10	10	0.1	0.1
21				3.1	3.9	3.4	3.9	- 2.7	97	93	90	13	2	13	3	13	3	6	10	10	8	10	0.1	0.1
22				0.0	2.9	3.3	3.4	- 0.1	98	87	91	13	2	13	3	13	2	7	10	0	10	10	0.1	0.1
23				3.3	4.4	5.0	5.0	2.9	88	88	82	15	1	28	4	32	5	7	10	0	10	10	0.1	0.1
24																								
25				5.1	5.6	5.7	5.7	2.3	81	83	84	32	6	06	2	32	5	7	10	0	10	10	8.7	8.7
26				5.1	5.8	6.8	6.8	2.3	95	96	88	26	2	11	2	09	2	7	10	0	10	10	19.6	19.6
27				6.6	5.0	5.1	7.2	3.2	85	86	84	26	2	13	3	13	2	10	9	7	3	0	0.7	0.7
28				12.9	10.0	8.0	17.9	3.3	41	49	65	32	5	13	3	13	2	10	0	0	1	0	0	0
29				12.6	13.7	11.9	21.2	5.3	72	51	63	23	3	10	3	08	2	10	1	8	8	8		
30																								
31				8.3	9.6	8.8	11.9	4.1	84	79	79	10	1	11	2	11	2	10	1	1	1	1		
32				6.8	9.5	8.4	10.2	6.3	84	75	67	10	1	15	2	12	3	8	0	1	1	0		
33				6.3	5.8	5.8	8.6	5.0	84	82	81	12	2	12	2	16	2	9	1	1	5	0		
34				3.4	3.1	3.3	5.8	2.8	95	93	87	15	2	12	3	12	3	6	10	0	10	10	0.1	0.1
35				3.4	2.8	4.5	6.0	2.5	91	93	85	12	1	12	2	11	4	10	10	0	10	9	0.1	0.1
36																								
37				3.2	4.5	5.6	7.0	1.5	91	88	81	11	1	10	3	11	3	8	5	1	1	1		
38																								
M				3.5	4.6	4.8	6.9	1.7	87	82	82	1	8	2.4	2.6	8.1	5.8	4.9	4.7	33.1				

August VIII

1				4	7	10			92	75	75	09	2	09	2	08	2	8	1	2	1	0.0		
2				5	6	5			92	75	75	09	2	09	2	08	2	8	5	1	0			
3				4	6	6			92	75	75	11	1	14	3	09	3	8	10	3	1			
4				5	6	6			85	75	75	00	0	10	3	12	3	9	5	2	1			
5				12	14	8			45	75	75	00	0	10	3	12	3	7	3	7	9			
6									85	85	75	00	0	0	0	0	0	32	4	6	5	0.0		
7									98	85	98	00	0	0	0	0	0	12	3	7	10	0		
8									85	92	85	00	0	0	0	0	0	2	13	0	7	0		
9									92	65	92	00	0	0	0	0	0	0	0	6	10	0		
10									92	92	98	14	3	14	2	12	2	2	4	10	0	10	0.0	
11									98	85	85	00	0	0	0	0	0	12	2	2	10	0		
12									98	85	85	00	0	0	0	0	0	0	0	9	10	0		
13									98	85	85	00	0	0	0	0	0	0	0	9	10	0		
14									98	85	85	00	0	0	0	0	0	0	0	9	10	0		
15									98	85	85	00	0	0	0	0	0	0	0	9	10	0		
16									98	85	85	00	0	0	0	0	0	0	0	9	10	0		
17									98	85	85	00	0	0	0	0	0	0	0	9	10	0		
18									98	85	85	00	0	0	0	0	0	0	0	9	10	0		
19									98	85	85	00	0	0	0	0	0	0	0	9	10	0		
20									98	85	85	00	0	0	0	0	0	0	0	9	10	0		
21									98	85	85	08	1	10	1	12	1	9	10	4	6	3	</	

Extenso-Tabelle

1939

Myggbukta')

$\varphi = 73^\circ 29' N$

$g = 9.828$

$\Delta G = + 1^h$

September IX

$H_s = 2$

$H_b = 3.2$

$h_t = 2.0$

$h_a = 6.3$

$h_d = 4.9$

$h_r = 2.2$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht V	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe Z	Witterungsverlauf W		
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19		14	8	14	19				
1				0	2	4			98	85	85	06	1	12	1	09	1	9	10	=	5	5	
2				0	4	6			92	75	65	00	0	10	2	10	3	9	4	2	2	3	
3				3	5	5			75	65	85	00	0	12	1	12	4	9	7	3	0	6	
4				0	5	6			98	75	75	26	2	06	1	10	3	9	1	0	0	0	
5				11	10	7			45	65	65	30	8	30	3	18	1	9	1	3	4	4	
6									85	75	75	32	2	10	3	12	3	9	0	1	6		
7									85	65	75	08	1	00	0	14	3	9	3	5	9		
8									45	75	75	32	5	10	3	10	3	9	2	2	6		
9				-1	3	4			85	65	75	04	1	06	1	24	2	9	7	9	4	3	
10				-2	5	6			65	55	65	30	2	10	3	10	1	9	3	9	9		
11									75	75	85	06	1	08	2	12	1	9	7	5	2		
12				-1	6	3			85	45	85	04	3	26	3	12	2	9	1	1	0		
13				0	3	3			75	75	75	02	1	12	1	00	0	9	6	1	1		
14				0	4	2			45	75	75	32	6	00	0	16	2	9	10	10	10		
15				-1	2	2			75	55	75	32	1	30	3	10	1	9	9	9	9		
16									85	85	98	00	0	32	3	26	2	5	10	=	10	10	
17				-3	-1	0			55	55	65	32	5	20	1	20	2	9	1	4	10		
18				-3	-3	4			85	85	85	30	5	10	1	28	2	9	10	8	9		
19				-4	-2	1			85	75	75	02	2	00	0	28	2	9	10	9	10		
20				-6	-3	-4			85	55	55	20	1	32	3	18	1	9	10	2	3	0.0	
21				-1	-3	-4			45	45	55	32	6	32	5	26	1	9	1	1	0		
22				-8	-6	-4			85	65	75	28	1	26	3	00	0	9	1	1	3		
23				-8	-8	-5			75	65	85	00	0	00	0	00	0	9	10	5	9		
24				-8	-2	-4			75	75	85	22	3	00	0	22	1	9	5	1	3		
25				-4	6	6			92	45	55	18	3	32	6	24	1	9	5	3	5		
26					8	9	2		45	45	85	32	6	32	5	00	0	9	0	0	1		
27				-2	-3	-5			98	98	98	18	1	16	2	00	0	5	10	*	10		
28				-5	-4	-4			85	75	85	12	1	20	2	22	1	9	10	4	10		
29				-3	-2	-3			85	75	75	00	0	14	1	10	1	9	10	10	10		
30				-3	-1	-1			85	75	75	10	1	32	1	00	0	9	9	7	3		
M				-1.2	1.7	1.1			76	67	76	2.3		2.0		1.5	8.7	5.8	4.7	5.3	9		

Oktober X

1				-4	-3	-4			98	92	92	00	0	12	1	12	2	6	10	=	10	10	0.0	
2				-6	-3	-2			92	85	85	00	0	28	1	18	2	8	10	9	10		* n	
3				-4	-2	-2			75	75	75	00	0	00	0	00	0	9	10	4	1		0.0	
4				-4	-3	-4			45	55	75	32	5	02	4	30	3	9	10	10	9			
5				-8	-2	-2			75	55	45	28	1	32	4	32	4	9	2	10	10			
6				-1	-1	-1			75	85	85	04	1	30	1	32	3	7	10	10	10	10		* a
7				0	0	0			98	98	98	00	0	00	0	12	1	5	10	10	10	10		* n
8				0	0	-1			98	98	98	10	1	10	2	00	0	2	10	10	10	10		* a, p
9				-1	0	-2			85	85	98	10	1	12	1	00	0	9	9	1	1	1		* n, a, p
10				-1	3	1			45	35	45	30	3	32	5	32	5	9	0	1	3		0.0	
11				-1	0	-4			45	55	75	02	6	00	0	00	0	9	5	2	2			
12				-5	-3	-5			55	55	75	02	5	00	0	32	3	9	0	0	3			
13				-7	-4	-7			75	75	85	32	1	32	1	30	2	9	2	1	7			
14				-7	-7	-7			85	85	85	02	2	10	2	18	1	9	2	2	10	(=) 10		
15				-10	-8	-9			75	75	75	10	1	00	0	00	0	9	10	9	6			
16				-15	-11	-11			65	65	65	00	0	02	2	02	1	9	0	9	8			
17				-14	-13	-13			75	75	75	00	0	00	0	00	0	9	0	10	10			
18				-14	-9	-9			75	75	75	00	0	22	3	18	3	9	1	9	10			
19				-10	-11	-10			85	85	85	00	0	00	1	00	0	7	10	10	10	10	0.0	
20				-10	-6	-9			92	85	92	00	0	04	5	26	5	6	10	10	10	10	0.5	
21				-9	-6	-6			92	75	65	32	4	04	8	02	2	3	0	10	10	10	10	
22				-7	-7	-8			85	85	85	00	0	30	4	30	5	6	5	10	10	10	10	
23				-6	-6	-6			85	65	65	30	6	30	7	9	10	9	8	8	8	2		
24				-11	-14	-7			45	55	55	32	4	24	1	30	5	9	0	0	0	0		
25				-11	-12	-15			65</td															

Extenso-Tabelle

1939

Myggbukta *)

$\varphi = 73^\circ 29' N$ $\lambda = 21^\circ 34' W$ $g = 9.828$ $\Delta G = +1^{\circ}$

November XI

$H_s = 2$

$H_b = 3.2$

$h_t = 2.0$

$h_a = 6.3$

$h_d = 4.9$

$h_r = 2.2$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht V			Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h _s	Witterungsverlauf W	
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19						
1				-6	-6	-7			85	75	85	10	2	16	2	12	2	9	10	10	10	0.0		
2				-12	-11	-10			92	85	85	00	0	00	0	24	2	9	2	10	10	8	0.4	
3				-11	-8	-9			85	75	65	00	0	32	2	30	1	9	5	6	4			
4				-11	-12	-13			85	85	85	28	1	24	3	10	2	9	9	6	4	1 (m)		
5				-15	-16	-15			85	85	85	00	0	00	0	16	3	9	0	0	0			
6				-20	-18	-18			85	75	85	08	2	00	0	00	0	9	0	10	4			
7				-15	-18	-17			92	85	85	00	0	00	0	00	0	9	10	9	9			
8				-16	-21	-22			85	85	85	30	2	00	0	08	2	9	9	6	1		0.3	
9				-22	-28	-28			75	85	85	32	2	00	0	00	0	9	0	0	0			
10				-26	-22	-25			85	65	75	00	0	32	2	00	0	9	0	0	0			
11				-29	-26	-31			75	75	85	00	0	32	3	00	0	9	0	2	1			
12				-25	-30	-30			75	75	75	00	0	00	0	20	1	9	0	1	1			
13				-31	-30	-26			75	75	65	00	0	22	1	00	0	9	0	0	0			
14				-29	-21	-29			75	65	75	28	2	30	3	00	0	9	0	0	0			
15				-24	-19	-25			65	55	65	23	8	26	4	10	1	9	0	0	0			
16				-22	-9	-8			75	65	65	28	1	30	6	30	6	9	0	1	1			
17				-15	-17	-15			55	65	65	10	1	10	1	32	4	9	10	1	0			
18				-19	-16	-16			55	65	65	32	4	30	5	30	6	9	0	0	0			
19				-16	-16	-16			55	65	65	30	4	30	5	30	5	9	1	0	0			
20				-24	-22	-19			65	55	55	28	1	26	2	30	4	9	1	9	10			
21				-17	-17	-18			55	55	55	32	3	02	4	32	5	9	0	1	0			
22				-17	-21	-21			55	75	75	32	5	10	1	04	2	9	1	9	8			
23				-12	-10	-9			65	75	85	30	5	30	6	30	5	9	10	9	10			
24				-10	-9	-11			65	65	55	00	0	02	2	32	1	9	10	9	0			
25				-16	-16	-10			75	65	55	28	2	24	1	32	5	9	9	0	0			
26				-14	-21	-18			55	75	65	00	0	00	0	26	2	9	0	3	0			
27				-20	-22	-19			75	75	75	00	0	00	0	28	3	9	2	4	0			
28				-27	-27	-28			75	75	75	28	1	00	0	00	0	9	0	0	0			
29				-23	-19	-22			75	55	65	28	3	12	2	08	2	9	5	1	1			
30				-26	-25	-24			75	85	75	00	0	00	0	00	0	9	5	7	1			
M				-19.0	-18.4	-18.6			72	69	70	1.6	1.8			2.1	9.0	2.5	3.8	3.0	0.7			

Dezember XII

1				-25	-26	-27*			75	85	90*	00	0	00	0	00*	0*	9	1	1	0*	
2				-24	-28	-27			75	85	85	00	0	00	0	00	0	9	0	1	0	
3				-25	-27	-26			85	85	85	00	0	00	0	00	0	9	0	1	0	
4				-28	-27	-28			85	85	85	00	0	00	0	00	0	9	6	10	2	
5				-28	-24	-24			85	85	85	00	0	00	0	00	0	9	6	10	2	
6				-27	-24	-23			75	75	95	28	1	00	0	32	1	9	10	10	0	
7				-18	-12	-11			75	92	92	00	0	28	8	32	7	9	10	10	++	
8				-15	-18	-20			75	92	92	20	1	32	3	08	6	10	10	10	++	
9				-15	-14	-20			75	85	85	12	2	12	2	00	0	6	10	10	1	0.0
10				-28	-30	-31			85	85	85	00	0	00	0	00	0	5	10	10	1	
11				-29	-21	-20			85	85	85	00	0	00	0	00	0	9	10	10	5	
12				-15	-4	-6			85	55	55	12	2	30	6	30	6	9	3	10	3	
13				-17	-17	-18			85	75	75	00	0	28	1	28	1	9	4	10	2	
14				-26	-28	-27			85	85	85	28	1	08	1	00	0	9	0	5	6	
15				-24	-25	-24			85	75	85	00	0	08	2	22	3	9	2	1	0	
16				-29	-21	-26			85	75	75	00	0	02	2	00	0	9	0	10	10	
17				-23	-21	-21			75	75	75	00	0	32	4	32	3	5	10	10	0	0.0
18				-22	-22	-21			65	65	65	32	3	32	3	32	3	6	10	10	0	0.0
19				-21	-25	-27			65	55	55	32	6	29	3	28	2	9	2	0	0	6
20				-28	-29	-30			65	65	65	18	1	28	2	20	1	9	0	0	0	
21				-33*	-34	-36			70*	75	75	00*	0*	00	0	00	0	9	0*	0	0	
22				-37	-34	-36			65	75	75	00	0	32	3	00	0	7	0	10	8	
23				-39	-37	-36			75	65	65	24	3	12	1	28	3	9	0	10	4	
24				-41	-34	-44			65	65	75	00	0	00	0	28	1	9	0	0	0	
25				-35	-41	-40			65	65	65	00	0	00	0	00	0	9	0	5	7	
26				-37	-34	-34			75	75	75	00	0	00	0	00	0	9	4	1	10	
27				-33	-35	-32			75	75	75	28	5	28	2	00	0	9	10	5	1	
28				-22	-23	-22			85	85	85	12	2	18	1	28	3	9	10	5	1	
29				-18	-25	-14			85	75	85	13	2	08	2	32	1	9	10	10	3	
30				-16	-18	-21			85	75	85	06	8	04	2	28	2	6	10	10	2	0.0
M																						

Extenso-Tabelle

1939

Torgilsbu

$\varphi = 60^\circ 32' N$ $\lambda = 45^\circ 11' W$ $g = 9.819$ $\Delta G = + 1^h$

Januar I

$H_s = 24$

$H_b = 21.5$

$h_t = 2.1$

$h_s =$

$h_d =$

$h_r = 1.7$

Datum	Luftdruck P				Lufttemperatur T				Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht V	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h _s	Witterungsverlauf W				
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19		14	8	14	19						
1	17.1	14.7	12.6	- 2.5	- 2.2	- 2.0	- 4.0	- 4.5	82	80	91	04	9	04	8	04	9	0	10 *	10 *	10 *	3.0	75	* + \ n, a, p	
2	10.2	09.4	09.3	- 2.8	- 3.2	- 4.2	- 4.5	- 5.0	93	92	94	04	9	04	10	04	11	0	10 *	10 *	10 *	8.1	83	* + \ n, a, p	
3	06.2*	01.4*	95.0*	- 4.0*	- 2.6*	- 2.0*	- 4.2*	- 4.8*																	
4	92.5*	92.6*	02.2*	- 3.9*	- 3.0*	- 3.2*	- 3.2*	- 3.3*																	
5	12.2*	17.0*	18.4*	- 1.4*	- 1.0*	- 1.0*	- 3.3*	- 3.3*																	
6	15.3*	14.6*	15.6*	- 2.7*	- 2.5*	- 2.8*	- 4.3*	- 4.0*																	
7	13.4*	12.4*	12.9*	- 3.0*	- 1.0*	- 1.0*	- 4.0*	- 4.0*																	
8	15.4*	14.6*	16.9*	- 3.8*	- 3.0*	- 6.0*	- 6.0*	- 6.0*																	
9	17.6*	16.4*	16.6*	- 7.0*	- 7.0*	- 6.2*	- 8.0*	- 8.0*																	
10	15.7*	11.6*	12.1*	- 4.5*	- 5.0*	- 2.0*	- 7.5*	- 7.5*																	
11	03.2*	04.4*	04.1*	- 1.0*	- 1.0*	- 0.4*	- 2.0*	- 2.0*																	
12	02.5*	00.0*	96.8*	1.0*	0.5*	1.0*	- 0.4	- 3.8																	
13	96.6*	97.2*	92.9*	0.0*	- 3.0*	- 1.5*	- 5.0	- 5.0																	
14	94.2*	96.0*	99.0*	3.0*	2.3*	3.4*	- 5.0	- 5.0																	
15	97.7*	93.7*	92.5*	- 4.0*	- 4.0*	- 1.5*	- 5.0	- 5.0																	
16	90.5*	88.2*	89.7*	- 6.3*	- 8.8*	- 7.5*	- 9.6	- 8.7																	
17	87.8*	89.8	88.9	- 8.7*	- 7.0	- 7.0	- 9.1	53	59	76	24	1	28	2	04	3	10	10 *	10 *	10 *	1.2	95	*° p		
18	91.5	91.9	89.8	- 8.1	- 9.1	- 8.7	- 9.1	59	72	83	24	4	24	2	00	0	10	3	10	3	10	0.7	97	* n, *° a, p	
19	88.7	90.3	90.2	- 12.7	- 13.1	- 11.5	- 14.1	39	25	56	24	2	28	3	20	5	10	3	10	3	10	14	97	* n, o p, 19	
20	89.6	88.0	85.9	- 16.6	- 15.2	- 8.3	- 20.1	41	56	37	24	2	28	3	20	5	10	3	10	3	10	14	97	* n, a, p	
21	79.6	77.9	76.4	- 10.1	- 9.5	- 8.6	- 12.3	59	45	38	20	6	20	6	20	6	10	0	0	0	0	97	o 14		
22	84.7	89.1	91.3	- 5.4	- 5.7	- 2.6	- 9.0	60	43	70	20	7	20	4	20	5	10	0	4	3	10	97	o 14, p		
23	04.8	11.6	13.8	- 3.2	- 3.7	- 3.8	- 5.5	61	46	55	20	7	20	6	20	3	10	6	13	13	10	97	* n, a, p		
24	18.2	17.8	17.1	- 4.6	- 4.2	0.4	- 5.0	81	89	92	04	5	04	5	04	4	10	*	10	*	10	1.4	100	* n, a, p	
25	10.7	10.9	09.4	2.8	2.8	1.2	0.5	94	89	89	04	4	04	5	04	3	2	10	*	10	*	19.8	90	* n, a, p	
26	08.8	07.1	04.1	1.4	3.4	2.8	1.0	89	87	86	04	5	04	6	04	6	3	10	*	10	*	95.6	88	*° n, a, * p	
27	03.5	00.4	97.5	2.2	1.0	1.8	0.5	93	92	96	04	6	04	6	04	4	2	10	*	10	*	31.6	88	* n, *° a, * p	
28	98.9	00.4	99.9	0.2	- 0.4	- 1.2	- 1.2	79	93	79	20	3	04	3	04	2	5	8	10	*	10	*	72.6	103	* n, * a, * p
29	82.8	84.2	90.5	- 1.2	- 0.5	- 3.4	- 3.5	85	78	49	04	6	20	5	20	5	10	3	10	3	10	3	9.6	103	* n, o p, 19
30	07.2	08.9	08.5	- 8.5	- 7.8	- 5.8	- 8.5	33	50	46	20	4	20	3	20	3	10	3	4	4	10	4	104	104	* 14, p, 19
31	99.4	96.3	92.9	- 0.8	2.8	4.6	- 7.0	86	89	94	04	5	04	7	04	7	3	10	*	10	*	2.4	106	* n, * a, p	
M	01.8	01.5	01.4	- 3.7	- 3.6	- 2.8	- 5.7																328.0		

Februar II

1	90.7	90.2	85.8	2.4	1.8	0.2	- 0.2	93	85	71	04	6	04	5	04	3	3	10	*	10	*	10	49.8	93	* ° n, * ° a, * p
2	84.4	87.4	85.6	- 1.2	- 1.2	- 1.2	- 2.2	75	73	62	04	4	04	5	04	3	10	10	*	10	*	10	27.4	88	* ° n, * a, p
3	80.0	82.2	84.1	0.8	- 0.5	- 2.0	- 2.2	88	89	82	04	6	04	4	04	9	3	10	*	10	*	10	5.0	92	* n, * n, a, p
4	88.3	88.3	86.0	- 1.2	- 1.6	- 0.8	- 2.2	71	72	82	04	6	04	3	04	4	10	10	*	10	*	10	7.4	99	* ° n
5	87.0	88.7	88.7	- 3.2	- 2.1	- 0.8	- 5.2	61	71	82	04	2	04	1	04	5	10	10	*	10	*	10	3.0	104	
6	89.0	89.2	88.6	- 0.6	- 0.5	- 0.2	- 2.7	74	76	78	04	6	04	9	04	10	2	10	*	10	*	10	2.4	106	* n, * ° a, p, + p, *° 22
7	89.7	92.5	94.4	- 5.2	- 6.0	- 7.1	- 8.7	61	50	55	04	7	04	8	04	6	10	8	9	6	10	3.5	103	* n, o p, 19	
8	99.3	02.6	04.0	- 10.1	- 7.4	- 8.4	- 11.4	46	52	55	20	3	20	2	20	1	10	0	0	4	10	10	103	o 14, p, 19	
9	08.1	08.8	06.8	- 12.3	- 11.4	- 8.1	- 13.8	49	48	50	20	2	24	1	20	3	10	7	8	0	0	0	103	o 14, p, 19	
10	02.0	02.4	02.0	- 9.5	- 11.7	- 11.3	- 15.5	61	59	56	20	3	00	0	00	0	10	0	0	0	0	0	102	o 14, p, 19	
11	01.4	01.8	01.1	- 11.7	- 10.9	- 8.4	- 14.3	55	54	45	24	2	24	1	28	2	10	0	0	0	0	0	102	* n, a, p	
12	04.7	01.9	98.7	- 9.9	- 6.0	- 5.2	- 12.7	60	81	88	00	0	28	1	12	2	3	10	*	10	*	10	100	100	* a, p
13	90.7	94.5	94.7	- 5.3	- 3.5	- 5.6	- 6.7	79	65	73	12	1	20	3	20	4	10	3	0	0	0	0	14.9	117	* n, 12, p, o 19
14	92.1	94.6	94.9	- 9.9	- 7.6	- 6.2	- 11.2	43	57	33	20	3	20	2	20	2	10	0	0	0	0	0	7.9	118	o 14, p, 19
15	01.1	07.9	11.6	- 10.5	- 8.4	- 8.7	- 15.8	44	39	41	00	0	20	4	20	5	10	0	0	0	0	0	116	o 14, p, 19	
16	06.4	05.4	00.7	- 6.4	- 7.6	- 7.5	- 11.7	52	60	60	20	3	04	2	08	1	10	4	10	*	10	*	114	114	* n, a, p
17	91.2	87.5	81.6	- 3.8	-																				

Extenso-Tabelle

1939

Torgilsbu

$\varphi = 60^\circ 32' N$ $\lambda = 43^\circ 11' W$ $g =$ $\Delta G = +1^h$ $März III$ $H_s = 24$ $H_b = 21.5$ $h_c = 2.1$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

Datum	Luftdruck P						Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe H	Witterungsverlauf W				
	8			14			19			8			14			19			14			8						
1	93.4	98.8	01.4	0.8	-0.4	0.2	-2.1	85	72	56	04	7	04	5	04	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8.2	110	• \ n
2	98.4	95.6	93.5	-1.0	-1.2	-0.6	-2.5	63	75	74	04	8	04	9	04	10	3	10	10	10	10	10	10	10	10	1.9	109	\ n, \ + a, + \ o \ p
3	91.4	88.9	88.9	-0.2	2.4	3.2	-2.1	69	51	60	04	11	04	3	24	4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	104	• + \ n, \ a, \ o 14, p, 19	
4	86.5	85.3	83.7	-0.2	1.0	3.6	-0.6	56	47	49	24	2	24	1	24	2	10	8	10	10	10	10	10	10	10	104	104	• + p
5	83.3	84.4	85.6	-0.6	-1.4	-3.2	-3.6	53	70	61	28	4	24	6	24	7	10	10	10	10	10	10	10	10	104	104	+ p	
6	89.1	91.3	88.2	-6.5	-2.0	-2.6	-7.1	46	21	47	20	9	20	5	24	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	102	102	+ \ n, a, \ o a, 14, p, 19
7	92.7	98.0	00.3	-5.8	-4.3	-3.0	-7.3	33	44	20	8	5	28	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	+ \ n, + a, \ o a, 14, p
8	85.4	75.7	75.4	-2.8	-0.6	-0.8	-3.6	72	74	95	04	11	04	11	04	5	0	10	0	10	0	10	0	10	2.3	102	* + \ n, a, p, + 8, 14	
9	80.9	75.8	72.7	-2.8	-2.9	-4.2	-4.4	65	64	56	04	6	04	3	28	2	4	10	0	10	0	10	0	10	19.6	105	* + n, * a, 17	
10	76.4	78.5	84.5	-4.2	-2.0	-2.4	-7.2	59	58	57	28	1	04	5	28	4	5	10	0	10	0	10	0	10	8.0	109	* n, a, p, \ o 19	
11	95.9	95.3	92.4	-3.6	-4.1	-4.0	-7.1	56	39	54	20	5	28	2	00	0	9	0	0	0	0	0	0	0	1.3	110	o a, 14, p, 19	
12	94.1	96.9	03.8	-8.9	-2.3	-1.8	-9.8	43	32	39	28	1	20	5	20	6	10	0	0	0	0	0	0	0	108	108	o a, 14, p, 19	
13	13.5	15.3	13.5	-6.0	-4.0	-1.6	-8.4	31	47	79	20	5	28	1	04	5	10	0	7	10	*	10	*	10	105	105	o 14, * p	
14	10.9	07.4	05.2	-2.8	-2.5	-1.4	-3.1	76	79	72	04	10	04	9	04	7	2	10	0	10	0	10	0	10	3.9	105	* + \ n, a, p, + 8, 14, 19	
15	12.0	15.4	15.4	-4.7	-2.2	-1.4	-7.4	55	71	72	24	3	24	1	24	1	10	3	3	4	4	4	4	4	4.9	106	o a, 14, 19	
16	05.9	96.2	96.4	0.3	0.8	2.5	-8.1	74	92	84	20	3	20	3	20	1	0	10	0	10	0	10	0	10	12.4	110	* n, * a, * p, + 20	
17	00.4	10.5	12.7	0.6	1.0	0.2	-3.5	72	65	75	24	3	24	1	00	1	10	4	3	0	0	0	0	0	14.7	108	o a, 14, p, 19	
18	16.1	17.2	16.0	0.2	0.1	0.2	-1.1	79	77	83	00	0	00	0	04	1	10	10	10	10	10	10	10	10	108	108	* p	
19	12.9	15.5	20.5	-3.8	-1.7	-4.2	-5.6	60	65	59	00	0	20	5	20	8	10	10	3	10	10	10	10	10	3.4	110	* n, o a, 14, p	
20	21.1	11.2	98.2	-7.2	-4.7	-3.0	-8.1	55	70	74	20	3	00	0	04	6	10	10	10	10	10	10	10	10	0.3	102	* n, * + p, + 19	
21	93.0	99.3	02.3	-5.4	-4.2	-5.4	-6.1	71	49	45	04	3	20	5	20	6	10	10	0	2	0	0	0	0	2.6	105	* n, 12, o a, 14, p, 19	
22	01.2	00.0	99.9	-6.0	-4.7	-4.0	-6.5	48	50	42	20	6	24	3	24	3	10	6	0	0	0	0	0	0	1.0	104	o a, 14, p, 19	
23	04.2	04.5	05.8	-9.9	-4.6	-3.4	-10.1	40	65	66	24	2	00	0	28	1	10	7	2	3	3	0	0	0	1.0	105	o a, 14, p, 19	
24	09.2	14.3	14.3	-5.3	-2.0	-2.8	-6.1	64	71	46	24	1	00	0	04	3	9	8	3	7	7	0	0	0	0.3	103	* n, o a, 14, p, 19	
25	02.6	98.7	99.7	-2.8	-1.8	-0.4	-3.1	76	83	87	04	11	04	10	04	8	0	10	0	10	0	10	0	10	2.4	103	* + \ n, a, p, + 8, 14, 19	
26	05.7	06.4	06.2	0.4	1.2	2.2	-0.4	67	85	82	04	5	04	4	04	1	3	10	0	10	0	10	0	10	6.2	102	* n, * a, * p, + p	
27	97.2	99.6	01.3	2.6	3.7	3.6	-1.9	84	88	90	04	11	04	9	08	3	4	10	0	10	0	10	0	10	20.1	90	* \ n, * \ a, + 17, \ p	
28	05.7	04.9	99.1	2.0	2.3	1.3	-0.9	87	91	89	04	7	04	8	04	10	4	10	0	10	0	10	0	10	13.5	84	* n, a, p, \ p	
29	99.9	00.5	00.5	-0.6	0.5	1.6	-1.1	72	86	82	24	2	00	0	00	0	10	10	10	10	10	10	10	10	17.9	86	* 3, * \ n	
30	02.5	02.7	99.1	-6.2	0.0	0.6	-8.1	36	67	61	28	2	20	3	04	5	10	4	9	10	10	10	10	10	85	85		
31	95.5	98.9	00.5	2.2	4.4	5.0	0.4	84	80	75	04	8	04	7	04	7	5	10	0	10	0	10	0	10	3.0	80	* n, a, p	
M	99.2	99.5	99.2	-2.8	-1.2	-0.8	-4.6	62	65	66	56	51	00	0	00	0	10	2	0	0	0	0	0	0	147.9	102		

April IV

1	03.8	05.8	07.1	4.2	5.4	4.7	3.8	87	78	74	04	10	04	9	04	9	6	10	0	10	0	10	0	10	14.9	63	* \ n, a, p
2	11.0	12.1	13.7	3.2	6.0	6.1	3.2	80	62	56	04	8	04	6	04	9	10	10	0	10	2	0	0	0	55	50	\ n, o a, 14, p, 19
3	15.3	16.4	17.4	0.6	3.6	4.0	-0.2	36	60	61	28	3	04	2	00	0	10	8	2	0	0	0	0	0	45	45	o a, 14, p, 19
4	19.4	20.7	20.3	0.0	2.4	2.4	-0.7	51	65	68	24	1	12	2	12	2	10	3	4	4	4	4	4	4	44	44	o a, 14, p, 19
5	14.5	11.5	08.2	-3.0	1.6	2.7	-4.2	37	59	64	00	0	00	0	00	0	10	2	0	0	0	0	0	0	44	44	o a, 14, p, 19
6	08.9	11.2	11.5	-2.0	0.4	2.0	-3.4	32	48	41	28	3	04	3	04	4	10	4	4	4	9	4	9	43	43	o a, 14, p, o° 19	
7	14.8	15.2	16.8	-4.2	4.3	3.6	-4.7	39	70	74	24	1	04	3	04	5	9	4	3	3	4	3	4	43	43	o a, 14, p, 19	
8	19.6	18.8	18.4	0.0	3.0	1.0	-2.2	45	42	65	24	1	04	3	04	3	9	3	0	0	0	0	0	42	42	o a, 14, p, 19	
9	12.5	13.6	13.1	0.0	-1.1	0.4	-2.2	55	62	56	04	5	04	6	04	5	6	10	0	10	0	1					

Extenso-Tabelle

1939

Torgilsbu

$\varphi = 60^\circ 32' N$ $\lambda = 43^\circ 11' W$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 24$ $H_b = 21.5$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

Datum	Luftdruck P				Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F						Sicht V				Bewölkung und Wetter N,w				Niederschlag R	Schneehöhe h _s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19	14	8	14	19	14	8	14	19				
1	11.9	11.8	14.1	2.0	4.0	4.4	4.6	1.2	85	84	80	04	5	04	4	04	3	10	10	10	10	3.4	0.3	0.3	0.3	1.8	1.8	1.8		
2	94.9	92.1	91.8	3.2	4.4	4.6	4.6	1.7	80	84	81	04	5	04	4	28	2	10	10	10	10	0.3	0.3	0.3	0.3	1.7	1.7	1.7		
3	96.0	92.2	91.7	0.8	3.7	5.4	5.4	0.7	92	87	87	04	2	12	1	12	1	6	10	10	10	10	4.2	4.2	4.2	4.2	1.8	1.8	1.8	
4	94.2	97.4	90.4	3.8	5.6	4.2	4.2	3.7	90	79	90	04	7	04	7	04	5	10	10	10	10	10	10	10	10	1.8	1.8	1.8		
5	93.7	94.9	91.7	1.6	2.8	2.0	2.0	0.7	93	91	93	12	1	12	1	12	1	6	10	10	10	10	10	10	10	10	1.8	1.8	1.8	
6	104.0	101.8	91.5	1.2	4.8	4.3	4.3	0.7	89	87	89	12	1	12	1	12	1	10	10	10	10	10	3.7	3.7	3.7	3.7	1.8	1.8	1.8	
7	94.0	95.5	98.3	3.4	3.8	3.0	3.0	1.7	93	87	87	04	8	04	8	04	5	6	10	10	10	10	5.1	5.1	5.1	5.1	1.8	1.8	1.8	
8	104.4	11.4	10.5	3.6	5.5	6.0	6.0	1.9	73	65	70	04	9	04	6	04	5	10	10	10	10	10	0.8	0.8	0.8	0.8	1.8	1.8	1.8	
9	101.1	10.6	10.9	5.3	5.6	6.2	6.2	3.1	80	82	82	04	8	04	8	04	7	10	10	10	10	10	10	10	10	1.8	1.8	1.8		
10	98.6	95.8	95.4	4.8	4.0	5.0	5.0	2.7	87	90	84	04	8	04	9	04	8	4	10	10	10	10	0.4	0.4	0.4	0.4	1.8	1.8	1.8	
11	99.4	11.2	11.5	5.4	6.0	6.2	6.2	3.7	87	84	82	04	8	04	6	24	2	7	10	10	10	10	18.0	18.0	18.0	18.0	1.8	1.8	1.8	
12	105.4	18.6	18.0	2.2	6.4	7.3	7.3	0.7	89	83	79	04	1	04	2	04	5	10	10	10	10	10	0.5	0.5	0.5	0.5	1.8	1.8	1.8	
13	108.2	19.5	21.0	3.0	6.6	7.8	7.8	2.7	95	86	81	28	1	08	2	00	0	10	10	7	10	10	10	10	10	10	10	1.8	1.8	1.8
14	102.5	23.3	22.4	1.2	2.5	4.2	4.2	0.7	92	94	90	08	1	08	2	12	3	10	4	10	10	10	10	10	10	10	10	1.8	1.8	1.8
15	109.7	21.3	17.9	2.5	3.6	4.8	4.8	2.2	94	95	97	00	0	00	0	00	0	2	10	10	10	10	10	5.9	5.9	5.9	5.9	1.8	1.8	1.8
16	111.7	12.6	11.9	3.8	5.0	6.3	6.3	2.2	93	94	87	04	4	04	2	00	0	10	10	4	10	10	35.1	35.1	35.1	35.1	1.8	1.8	1.8	
17	106.5	18.4	18.5	9.0	3.6	5.2	5.2	- 0.5	87	87	87	00	0	12	2	12	3	10	2	1	1	1	0.4	0.4	0.4	0.4	1.8	1.8	1.8	
18	14.0	13.2	12.5	3.6	4.7	4.2	4.2	0.7	73	82	87	12	1	12	2	12	3	9	7	0	0	0	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	
19	14.9	11.9	14.4	2.8	1.7	4.5	4.5	- 3.3	93	83	86	00	0	12	3	04	5	10	10	3	10	10	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	
20	92.6	97.9	95.3	3.0	2.2	2.0	2.0	1.2	83	93	89	04	8	04	9	04	7	2	10	10	10	10	6.3	6.3	6.3	6.3	1.8	1.8	1.8	
21	94.9	94.8	96.2	3.5	3.4	3.7	3.7	1.7	75	87	75	04	5	04	5	04	5	5	10	10	10	10	9.1	9.1	9.1	9.1	1.8	1.8	1.8	
22	94.5	93.8	93.1	1.5	4.2	4.7	4.7	- 1.3	87	80	79	01	08	02	08	1	10	10	10	10	10	1.1	1.1	1.1	1.1	1.8	1.8	1.8		
23	89.2	89.6	85.3	0.0	7.2	7.0	7.0	- 0.3	87	52	69	00	0	20	4	20	5	10	4	1	0	0	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	
24	93.3	97.0	99.9	3.0	8.6	8.4	8.4	2.2	76	87	89	20	5	20	5	20	4	10	4	3	4	4	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	
25	93.7	96.3	98.2	3.0	4.8	3.2	3.2	2.7	90	78	93	24	2	04	3	12	2	10	7	10	10	10	10	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
26	99.6	99.2	88.2	2.0	3.2	2.5	2.5	1.7	94	93	96	12	1	04	4	04	5	5	10	10	10	10	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	
27	92.0	91.7	91.7	1.7	2.4	4.4	4.4	1.1	96	90	84	04	4	12	2	12	3	10	10	10	10	61.1	61.1	61.1	61.1	1.8	1.8	1.8		
28	97.9	11.1	14.4	0.6	4.3	4.8	4.8	0.2	88	95	94	00	0	00	0	00	0	10	10	8	10	10	6.2	6.2	6.2	6.2	1.8	1.8	1.8	
29	114.1	20.0	18.5	0.8	3.0	2.6	2.6	- 0.3	88	87	95	00	0	12	3	20	4	10	4	10	10	10	1.2	1.2	1.2	1.2	1.8	1.8	1.8	
30	12.5	11.9	12.3	1.0	3.4	3.3	3.3	- 0.3	92	97	95	08	2	08	1	12	2	5	10	10	10	10	1.2	1.2	1.2	1.2	1.8	1.8	1.8	
31	96.9	66.9	63.4	4.0	4.2	5.0	5.0	2.7	93	97	95	04	5	04	10	04	8	5	10	10	10	10	37.3	37.3	37.3	37.3	1.8	1.8	1.8	
M	107.5	107.7	107.6	2.3	4.3	4.7	4.7	1.3	88	86	86	3.4	3.8	3.6	7.9	8.7	8.3	8.2	204.0	204.0	204.0	204.0	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	

Juni VI

1	104.1	104.5	105.3	3.6	3.8	4.6	4.6	3.2	97	93	74	04	7	04	7	04	7	3	10	10	10	10	32.3	32.3	32.3	32.3	1.8	1.8	1.8
2	97.0	96.9	96.8	4.0	4.2	2.4	2.4	2.2	95	96	96	04	7	04	7	04	7	3	10	10	10	10	68.9	68.9	68.9	68.9	0.3	0.3	0.3
3	97.1	97.1	97.1	0.7	0.7	0.7	0.7	1.7	96	84	79	24	1	20	3	20	2	10	10	10	10	10	8.0	8.0	8.0	8.0	1.8	1.8	1.8
4	97.1	97.1	97.1	0.7	0.7	0.7	0.7	2.2	87	74	83	20	1	16	2	12	4	10	0	8	8	8	0.3	0.3	0.3	0.3	1.8	1.8	1.8
5	96.1	10.9	11.8	1.2	4.6	5.6	5.6	0.2	85	78	79	00	0	16	2	16	2	9	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.8	1.8
6	11.4	17.6	18.0	0.8	6.6	4.6	4.6	0.7	97	74	88	24	1	20	3	12	2	10	4	3	10	10	1.6	1.6	1.6	1.6	1.8	1.8	1.8
7	11.0	11.1	11.1	3.4	3.5	5.2	5.2</																						

Extenso-Tabelle

1939

Torgilsbu

$\varphi = 60^\circ 32' N$ $\lambda = 43^\circ 11' W$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^\circ$

Juli VII

$H_t = 24$ $H_b = 21.5$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = t_r$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe H	Witterungsverlauf W		
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19		14	8	14	19				
17.1	17.3	18.0	3.8	5.3	8.4		3.6	93	92	78	12	2	12	1	08	3	7	10	10	1.3		•° n,a, • 17	
19.6	19.6	19.9	4.3	10.8	9.4		4.1	92	72	69	24	1	00	0	12	3	9	0	0	1.3		○ 8,a, ○ 14, ○ p,19	
20.7	20.0	20.2	3.0	6.5	6.8		2.1	96	86	88	00	0	12	2	12	2	10	10	10	0.2		≡ n,a, ○ a,14	
18.2	18.5	18.2	5.5	8.3	7.8		5.5	96	86	86	12	2	12	1	12	2	10	10	10	0.1		•° n, ○ a,14,p,19	
17.2	17.6	17.5	5.3	9.0	9.2		4.6	86	81	79	00	0	16	1	12	4	9	0	4	8		○ 8,a,14,p,19	
18.3	19.0	19.3	5.8	10.0	10.7		5.6	94	82	73	00	0	00	0	08	3	10	8	7			○ a, ○ 14, ○ p,19	
18.1	17.3	16.2	8.6	10.3	12.0		7.6	87	73	67	00	0	08	3	12	2	10	10	4			○ a,14,p,19	
14.1	14.1	14.4	6.8	9.8	7.8		6.6	83	73	82	12	1	12	3	12	4	9	0	0			○ 8,n,14,p,19	
15.0	15.1	13.9	8.0	9.2	10.4		7.6	78	81	74	00	0	12	1	12	2	10	10	10			• n, ○ a,14,p,19	
08.0	05.3	04.7	9.0	9.8	10.6		7.6	89	69	70	04	5	04	8	04	10	7	10	10	4.6		• n,n,p, 1 p	
08.1	13.0	15.0	12.4	10.6	12.1		10.6	68	73	68	08	3	12	3	08	1	10	10	9		11.9	• n, ○ p,19	
18.9	20.6	21.0	8.3	12.1	13.2		8.1	71	64	64	00	0	00	0	12	3	10	7	7			○ a,14,p,19	
21.0	20.5	19.6	7.0	9.5	10.0		6.6	71	80	84	00	0	12	2	16	4	10	0	0			○ 8,n,14,p,19	
19.0	19.3	18.0	6.0	7.4	8.3		4.6	96	98	96	00	0	20	2	20	3	2	10	10			• n, = n, p, - 14,19	
08.5	06.8	08.7	10.4	10.1	12.2		8.1	72	73	65	04	6	04	7	04	4	7	10	10	23.4		• n,a,p	
14.0	14.1	13.4	6.2	12.0	14.0		5.6	88	76	71	00	0	00	0	12	1	9	0	0			○ a,14,p,19	
12.9	12.5	13.6	6.8	11.6	11.2		5.6	91	75	73	12	2	12	3	12	3	10	7	3			○ a,14,p,19	
15.5	16.3	14.7	7.7	7.8	8.0		7.6	93	94	98	00	0	12	3	12	2	1	10	10			• n, = n, p, - 19	
13.9	09.9	09.2	6.4	10.6	12.7		6.1	91	85	78	12	4	08	1	12	3	10	10	2			• n, = n,14,p,19	
10.1	07.6	02.3	5.6	15.0	20.1		4.6	94	60	45	00	0	0	0	20	4	9	0	0			○ a,14,p,19	
01.2	02.5	05.5	16.7	20.5	19.6		15.6	48	47	51	24	7	20	5	10	7	6	8				○ a,14, ○ p, - 19	
10.3	11.5	11.0	13.7	11.5	11.1		9.6	68	78	79	24	1	16	2	12	3	10	8	7			○ a,14,p,19	
18.3	21.5	22.0	6.3	12.1	14.4		5.6	87	67	63	04	2	02	5	02	6	10	0	4			○ 8,a,14,p,19	
24.5	24.2	22.2	9.4	10.0	11.0		7.1	92	76	69	12	1	12	2	12	3	10	10	7			○ a,14,p,19	
18.7	19.3	19.1	8.8	13.7	14.0		7.6	78	59	57	00	0	12	2	12	3	10	10	7			○ a,14,p,19	
18.9	17.3	15.8	7.6	10.4	12.2		7.6	85	82	67	12	3	12	1	00	0	10	10	8			○ a,14, ○ p	
14.4	15.6	15.5	8.6	14.3	14.4		8.1	78	71	65	00	0	12	3	12	3	10	3	4			○ a,14,p,19	
16.6	17.4	16.3	10.6	10.0	9.4		9.1	80	92	98	00	0	00	0	00	0	4	10	10			• a, = n, p, - 19	
12.4	10.8	08.6	8.2	9.6	10.5		7.6	98	95	90	00	0	12	1	12	3	10	10	10			• n, = n, - 12	
00.0	96.0	97.7	7.9	10.2	9.6		7.6	96	89	88	00	0	0	0	12	4	5	10	10	11.9		• n,a,16, ○ 19	
51	95.8	97.0	97.8	8.2	12.0	9.7	7.1	83	79	88	00	0	12	1	12	3	9	8	4	3.7		○ a,14,p,19	
M	14.2	14.5	13.9	7.8	10.6	11.3		6.9	85	78	75	1.3		2.1		3.1	8.6	7.0	6.0	5.9	78.0		

August VIII

03.9	05.2	06.9	6.6	12.1	12.0		6.2	91	73	76	00	0	12	2	12	3	9	1	3	8	5.2		○ a,14,p,19
07.3	07.0	06.8	8.6	8.7	10.6		8.2	83	83	75	04	5	04	6	04	6	4	10	10	10	12.3		• n,a,17
03.5	01.6	02.3	9.0	8.2	5.8		5.7	89	94	99	04	5	12	3	16	3	1	10	10	10	3.3		• n, ≡ a, ≡ 14, ≡ p, - 19
4	98.5	95.9	95.5	5.6	7.6	8.0	5.6	99	96	92	12	1	00	0	12	3	9	10	10	10	0.2		≡ n, ○ a,14,p,19
9	91.2	92.1	97.3	13.0	19.9	14.0	4.7	59	47	65	24	4	20	7	08	5	9	0	0	0			○ a,14,p,19
6	06.0	07.2	06.3	7.6	12.4	11.4	7.2	91	77	81	00	0	00	0	12	3	9	10	1	0			○ a,14,p,19
7	06.5	06.8	3.4	6.4	9.7		2.7	98	75	83	12	1	00	0	14	2	3	10	10	7			○ a,14,p,19
8	04.6	99.8	96.3	6.3	11.3	12.2	6.2	93	80	67	00	0	00	0	12	2	9	3	0	8			○ a,14,p,19
9	04.1	04.6	02.2	8.6	12.2	11.4	6.7	70	72	75	12	1	16	3	16	2	9	0	4	3			○ a,14,p,19
10	04.1	09.5	10.7	7.2	8.0	9.8	6.7	87	86	79	00	0	12	3	16	2	9	0	7	7			○ a,14,p,19
11	09.9	08.8	07.4	7.2	8.8	11.8	6.7	89	86	72	12	1	16	2	08	3	10	10	9	9			○ a,14,p,19
12	96.9	94.2	92.4	8.8	10.4	9.8	7.7	78	73	84	04	6	04	5	04	3	7	10	10	10	1.8		• n, ○ a, p, 19
13	91.8	93.9	94.0	7.7	9.1	8.2	7.2	82	91	92	00	0	00	0	00	0	7	10	10	10	8.8		○ a,14,p,19
14	95.1	92.4	92.5	3.6	7.7	8.0	3.2	97	90	86	00	0	00	0	14	2	10	10	4	7	0.0		○ a,14,p,19
15	96.8	97.1	96.0	5.6	8.4	12.8	5.2	91	87	60	00	0	14	2	20	7	7	2	0	0			○ a,14,p,19
16	92.3	92.6	91.5	10.6	14.4	13.7	8.2	61	61	74	20	7	20	8	9	8	4	8	4	8			• n, ○ a,14,p,19
17	96.8	98.6	00.3	8.4	11.1	11.0	5.7	76	78	77	00	0	18	1	18	1	9	8	0	0			○ a,14,p,19
18	05.9	11.0	12.1	4.2	7.8	8.6	4.2	93	86	87	00	0	15	1	12	2	9	0	8	4			○ a,14,p,19
19	10.8	09.2	07.4	5.4	11.7	19.7	4.7	94															

Extenso-Tabelle

1939

Torgilsbu

$\phi = 60^\circ 32' N$

$\lambda = 43^\circ 11' W$

$g = 9.819$

$\Delta G = + 1^\circ$

September IX

$H_s = 24$

$H_b = 21.5$

$h_t = 2.1$

$h_a =$

$h_d =$

$h_r = 1.7$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			> Sicht			Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe Z	Witterungsverlauf W		
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19	14	8	14	19				
1	08.0	07.6	06.7	6.8	8.1	8.8	6.6	83	91	87	00	0	00	0	12	1	10	10	10	10	10	10	- a	- a	- a	
2	01.1	00.7	99.6	6.8	9.0	11.6	6.1	91	87	75	00	0	00	0	16	1	7	10	10	10	10	10	- a	- a	- a	
3	04.1	05.9	05.5	11.2	13.2	15.0	7.6	83	80	70	04	8	04	6	04	7	10	10	10	10	10	10	- a	- a	- a	
4	04.6	04.5	03.7	15.4	14.2	12.4	12.4	75	72	82	04	6	04	5	12	1	10	8	7	10	10	10	- a	- a	- a	
5	00.3	04.2	05.4	12.1	13.6	12.0	10.1	75	72	80	04	1	04	4	12	1	10	7	10	10	10	10	- a	- a	- a	
6	07.2	05.5	06.7	8.4	14.1	16.5	7.9	88	76	62	04	1	04	1	12	1	10	7	4	10	10	10	- a	- a	- a	
7	00.6	95.7	93.7	8.1	7.6	7.0	6.7	95	98	04	1	04	2	12	1	10	2	10	10	10	10	10	- a	- a	- a	
8	04.7	11.1	14.7	12.0	12.8	11.8	6.8	67	68	71	04	5	04	5	04	4	10	9	9	8	8	8	- a	- a	- a	
9	16.1	15.6	14.2	6.7	9.8	9.6	5.1	93	82	82	04	1	04	1	12	2	9	5	1	10	10	10	- a	- a	- a	
10	15.2	14.0	11.6	8.4	9.0	9.2	8.1	87	78	74	04	3	04	4	04	6	6	10	10	10	10	10	- a	- a	- a	
11	01.6	02.7	04.4	8.8	9.6	9.6	8.1	84	84	89	04	4	12	1	12	1	7	10	10	10	10	10	36.0	- a	- a	
12	05.5	10.3	12.9	12.0	14.2	13.8	7.6	62	63	62	28	1	12	2	12	1	9	0	3	7	7	7	5.8	- a	- a	- a
13	14.0	12.9	07.5	6.4	7.1	8.5	6.1	86	90	77	00	0	00	0	04	4	7	10	10	10	10	10	- a	- a	- a	
14	94.8	94.0	91.7	5.8	5.4	8.0	4.1	91	97	86	04	3	00	0	12	1	5	10	10	10	10	10	14.9	- a	- a	- a
15	93.2	94.9	95.2	3.4	4.6	6.0	2.6	93	94	91	04	1	12	1	12	2	10	7	8	10	10	10	2.4	- a	- a	- a
16	95.3	94.6	92.6	5.8	8.0	5.8	5.1	85	64	88	04	4	04	4	12	5	10	10	10	10	10	10	4.4	- a	- a	- a
17	93.4	95.6	97.6	3.8	7.2	6.6	2.6	90	80	74	00	0	04	1	12	3	10	4	7	10	10	10	0.8	- a	- a	- a
18	88.1	88.2	91.1	7.5	7.4	9.2	2.9	96	88	62	12	5	12	5	16	9	10	0	8	4	8	8	51.0	- a	- a	- a
19	98.0	00.5	03.5	8.6	11.3	9.0	5.9	55	49	68	16	5	20	6	12	3	9	0	1	2	2	2	2.2	- a	- a	- a
20	08.4	10.6	12.3	3.2	4.2	6.0	1.6	80	84	76	32	1	04	1	04	2	9	2	8	10	10	10	- a	- a	- a	
21	17.4	18.7	18.2	5.3	8.0	6.4	3.5	89	76	91	16	3	04	5	04	4	6	10	10	10	10	10	8.1	- a	- a	- a
22	11.6	14.4	14.8	7.4	7.8	7.6	6.6	91	98	04	5	08	5	12	5	7	10	10	10	10	10	10	42.9	- a	- a	- a
23	20.0	22.8	23.2	6.2	6.4	7.4	5.7	95	94	93	08	3	12	1	04	2	6	10	10	10	10	10	25.9	- a	- a	- a
24	22.7	23.2	21.8	6.6	6.8	6.8	5.8	98	94	94	04	1	04	4	28	1	7	10	10	10	10	10	13.3	- a	- a	- a
25	19.6	18.9	18.1	8.8	9.0	9.4	6.6	87	89	95	04	5	04	5	04	5	4	10	10	10	10	10	16.8	- a	- a	- a
26	16.9	19.3	19.5	10.3	10.4	9.6	9.1	89	89	84	04	6	04	5	04	5	3	10	10	10	10	10	55.7	- a	- a	- a
27	20.5	18.1	15.0	9.6	9.4	9.2	8.6	87	87	88	04	5	04	6	04	7	4	10	10	10	10	10	37.8	- a	- a	- a
28	10.2	10.6	10.8	9.0	7.4	8.9	7.1	84	86	78	04	7	04	6	04	2	5	10	10	10	10	10	103.9	- a	- a	- a
29	11.6	10.9	10.6	5.6	7.4	7.4	5.6	97	90	89	00	0	00	0	00	0	6	10	10	10	10	10	35.4	- a	- a	- a
30	15.3	17.8	18.8	9.5	10.0	8.4	6.1	75	82	92	04	6	04	5	04	2	6	10	10	10	10	10	21.2	- a	- a	- a
M	07.1	08.1	08.0	8.0	9.1	9.3	6.3	85	83	82	3.0	3.0	3.0	2.8	7.3	8.3	8.5	9.1	542.1							

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			> Sicht			Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe Z	Witterungsverlauf W		
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19	14	8	14	19				
1	13.9	10.2	06.7	4.7	4.8	6.0	4.6	98	97	94	00	0	24	1	00	0	10	0	10	0	10	10	12.7	3.8	* a, * a, 15	
2	03.6	03.3	00.5	6.4	7.1	8.0	3.8	57	70	55	20	1	08	1	04	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	* a, 14, p, 19
3	92.5	88.7	85.4	3.6	5.0	7.6	2.1	73	75	46	24	1	04	1	20	4	9	5	8	8	8	8	0	0	0	* a, 14, p, 19
4	88.0	88.8	90.9	3.0	5.0	4.8	1.7	51	48	44	20	2	20	5	20	6	9	0	0	0	0	0	0	0	0	* a, 14, p, 19
5	96.6	96.0	92.6	0.0	4.6	4.2	- 0.6	55	41	40	20	3	20	6	20	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0	* a, 14, p, 19
6	91.6	91.8	92.3	1.2	5.2	4.2	0.8	58	57	77	20	3	04	1	12	1	10	2	5	8	8	8	0	0	0	* a, 14, p, 19
7	95.4	96.2	97.3	1.8	4.8	7.0	0.8	78	71	63	24	2	00	0	16	2	10	1	1	0	0	0	0	0	0	* a, 14, p, 19
8	10.2	16.1	17.7	1.6	4.8	6.1	0.6	63	56	60	20	2	12	2	12	1	10	0	7	7	7	7	0	0	0	* a, 14, p, 19
9</																										

Extenso-Tabelle

1939

Torgilsbu

$\varphi = 60^\circ 32' N$ $\lambda = 43^\circ 11' W$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 24$ $H_b = 21.5$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

November XI

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht V			Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe S	Witterungsverlauf W		
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19							
1	02.5	02.5	02.5	1.0	0.8	0.8	- 0.9	- 2.6	45	57	69	20	4	04	1	12	1	10	4	0	0	0.2	13	o a, 14 • a, p, \ p \ n, • p • n, a, 17 • n, o a, p	
2	94.3	81.9	73.9	0.4	0.2	2.8	- 2.6	- 2.6	60	92	54	04	5	04	7	04	7	5	10	10	10	4.6	6	11	
3	68.8	60.0	62.3	4.0	3.4	0.0	- 1.1	- 1.1	58	57	73	20	7	20	6	20	7	10	10	9	10	8.2	8	o a, 14, p, 19 o° 14, o p, 19	
4	63.3	65.1	76.2	- 0.8	0.3	2.1	- 1.3	- 1.0	91	90	62	00	0	12	3	04	3	3	10	*	10	7	13	7	8
5	81.7	85.7	88.1	0.6	0.8	1.1	- 1.0	- 1.0	59	59	58	32	3	28	2	28	1	10	4	6	9	6	6	6	
6	02.4	06.2	08.3	2.8	6.0	5.2	1.1	1.1	55	53	54	20	3	12	1	00	0	10	0	4	0	11	10	10	
7	06.8	05.8	05.1	2.0	1.0	1.0	0.1	0.1	75	77	75	24	1	00	0	0	0	10	0	7	3	8	8	8	
8	05.3	03.9	02.8	0.8	3.3	2.5	- 2.9	- 2.9	69	61	46	12	2	04	3	04	5	10	3	10	10	7	7	7	
9	07.1	09.8	11.4	1.0	2.0	1.8	0.1	0.1	50	53	45	04	8	04	7	04	6	10	10	8	8	6	6		
10	12.6	13.5	13.9	2.0	1.7	2.0	- 0.4	- 0.4	60	65	62	28	3	04	4	04	6	10	10	10	10	10	10		
11	12.8	12.6	12.6	1.0	1.4	0.8	- 0.4	- 0.4	69	78	57	04	8	04	7	04	9	5	9	10	** 8	5	5		
12	13.7	14.4	12.3	1.2	0.2	1.4	0.1	0.1	77	79	78	04	9	04	7	04	8	10	10	10	10	0.4	0.4		
13	08.3	07.5	07.7	1.3	1.6	1.7	- 0.6	- 0.6	73	45	63	04	9	04	7	04	8	10	10	8	8	3	3		
14	15.5	18.0	18.4	0.2	- 1.7	- 2.4	- 2.4	- 2.4	48	44	57	28	5	28	3	04	3	10	4	1	4	3	3		
15	16.9	14.1	12.5	- 4.6	- 3.2	- 2.5	- 5.6	- 5.6	68	61	68	28	1	20	1	20	1	9	0	0	4	3	3		
16	13.9	13.1	09.3	- 0.2	0.1	1.0	- 3.4	- 3.4	67	63	62	20	1	04	2	04	4	10	10	8	10	3	3		
17	04.5	02.9	02.2	0.3	0.7	0.1	- 0.6	- 0.6	50	49	51	28	2	24	5	28	2	10	3	9	4	0	0		
18	04.3	07.1	09.2	- 3.8	- 3.6	- 2.6	- 5.0	- 5.0	62	63	70	28	2	28	2	30	2	10	0	0	10	0.9	5		
19	99.0	91.2	90.3	- 1.0	0.8	2.1	- 3.4	- 3.4	92	85	61	04	7	04	9	28	1	5	10	*	10	0.9	5		
20	93.6	92.5	90.5	- 1.2	- 1.2	- 1.0	- 1.6	- 1.6	86	90	73	00	0	0	0	0	0	10	5	6	8	2.7	5		
21	90.2	90.3	92.6	- 2.2	- 1.2	- 0.6	- 3.2	- 3.2	73	73	64	00	0	18	3	18	5	10	0	0	0	5	5		
22	01.8	07.5	09.7	- 1.5	- 2.4	0.8	- 3.9	- 3.9	50	33	31	20	6	20	5	20	5	10	0	4	8	5	5		
23	11.5	08.4	08.7	- 2.5	- 0.6	1.6	- 3.4	- 3.4	68	66	67	20	4	00	0	16	3	10	0	10	10	6	6		
24	04.6	91.5	83.3	- 1.8	- 0.3	0.6	- 2.4	- 2.4	87	97	88	12	3	04	8	04	8	2	10	*	10	0.6	45		
25	77.3	79.9	85.9	- 0.6	1.8	1.6	- 1.4	- 1.4	72	85	65	00	0	24	2	28	1	5	10	10	10	25.2	45		
26	96.1	97.0	96.7	- 0.8	- 2.5	- 2.6	- 3.4	- 3.4	65	59	70	32	2	24	1	00	0	10	4	5	4	2.1	40		
27	93.9	91.6	88.6	- 2.6	- 1.6	0.3	- 4.2	- 4.2	61	85	78	28	1	04	5	04	5	3	10	10	10	0.6	33		
28	82.1	77.8	70.9	- 0.2	1.6	1.6	- 1.0	- 1.0	89	78	89	24	1	04	5	04	6	3	10	10	10	4.6	34		
29	67.0	71.4	73.5	1.8	0.9	- 0.2	- 1.2	- 1.2	85	83	95	04	7	04	9	00	0	3	10	10	10	57.8	35		
30	80.7	85.2	86.1	2.0	1.0	0.2	- 0.4	- 0.4	77	85	83	00	0	20	1	20	1	6	10	10	8	9.5	40		
M	97.8	96.9	96.8	0.0	0.4	0.7	- 1.9	- 1.9	68	68	66	3.5	3	3.9	3.6	3.6	7.7	6.2	7.2	7.4	117.1	11			

Dezember XII

1	86.9	89.6	90.6	0.2	- 0.3	- 1.0	- 1.3	- 6.3	38	38	60	20	3	24	3	20	6	10	5	7	9	1.2	42	*° p	
2	86.2	88.1	84.2	- 1.6	- 4.4	- 5.0	- 5.7	- 5.7	57	48	43	20	5	20	5	20	5	10	1	10	5	0.0	35	+ n	
3	95.7	01.6	03.8	- 3.0	- 0.2	- 0.6	- 4.5	- 4.5	37	45	57	20	5	20	5	20	5	10	0	0	5	0.0	35	* n, a, p	
4	05.1	06.6	07.1	- 2.2	- 3.4	- 4.0	- 4.5	- 4.5	46	49	47	00	0	00	0	00	0	10	10	7	9	5.4	38	* n, a, p	
5	04.9	99.8	96.6	- 3.2	- 1.6	- 0.8	- 5.5	- 5.5	92	85	78	00	0	24	1	04	3	6	10	*	10	5.4	45	* a, 14, p, 19 • a, p /\ n, * + 8, * + \ a, + 14, * + p	
6	85.0	82.8	80.4	- 1.8	- 2.1	- 3.3	- 4.2	- 4.2	92	94	87	04	2	24	1	24	1	10	10	*	8	0	10.4	45	* a, 14, p, 19 • a, p /\ n, * + 8, * + \ a, + 14, * + p
7	75.6	75.7	75.1	- 1.7	- 4.3	- 1.8	- 5.5	- 5.5	44	63	22	24	1	20	5	20	4	10	0	0	0	0	0.6	47	45
8	82.2	83.5	86.1	- 3.4	- 3.6	- 3.5	- 5.1	- 5.1	54	51	51	20	3	04	1	24	1	10	0	7	0	0	4.6	44	- n, 8
9	95.5	00.4	01.8	- 5.5	- 4.4	- 1.4	- 6.5	- 6.5	50	46	85	24	1	24	1	04	4	10	0	8	10	8	8	48	* + n, a, p
10	90.6	89.5	85.4	0.4	1.8	2.3	- 3.0	- 3.0	84	71	66	04	6	04	5	04	4	10	10	5	10	10	8.2	48	* + n, a, a
11	87.3	93.7	95.8	1.6	1.0	- 0.5	- 0.6	- 0.6	65	71	72	00	0	28	3	28	1	10	10	10	10	10	6.1	49	* n
12	97.4	97.5	97.2	- 1.6	- 1.9	- 0.8	- 4.1	- 4.1	50	43	45	20	5	20	6	20	5	3	0	4	+	1	49	+ a, p	
13	06.4	08.5	06.5	1.6	0.6	0.2	- 2.3	- 2.3	39	34	52	20	5	20	5	20	5	10	5	3	6	6	47	+ n	
14	02.0	00.7	03.0	0.6	- 0.8	- 0.3	- 1.4	- 1.4	72	82	60	04	5	20	1	00	0	10	10	9	9	9	47	* 11"	
15	02.6	01.9	93.8	1.1	- 0.1	- 0.8	- 2.7	- 2.7	54	89	84	28	2	04	3	04	5	10	5	10	10	1.0	50	* a, p	
16	85.9	90.2	93.6	- 2.8	1.2	- 0.8	- 3.5	- 3.5	86	35	41	00	0	20	6	20	5	10	0	0	1	0	14.4	64	* n
17	05.0	08.4	10.6	- 2.6	- 2.8	- 2.8	- 4.3	- 4.3																	

1939

Isfjord Radio

 $\varphi = 78^\circ 4' N$ $\lambda = 13^\circ 38' E$ $g = 9.830$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P _a Mittel. Höhendruck P _{0.8}	Mittlere Lufttemperatur T _m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F _m																	
		8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C									
I	1008.2	1009.3	-8.9	-9.3	-9.5	-9.2		-12.0	0.4	18	-19.5	29	2	5.5	31	5.4	40	4.8	75	3.5	33	3.9	1	4.0	1	2.0	65	5.5	0
II	997.4	998.5	-8.9	-8.9	-9.2	-9.1		-11.9	2.9	23	-17.9	2	6	4.2	26	5.3	29	4.6	75	4.2	0	-	0	-	65	4.4	0		
III	1011.9	1013.0	-9.1	-9.2	-9.2	-9.4		-12.3	-0.8	27	-19.0	10	45	4.1	36	5.1	225	4.1	7	3.2	9	6.1	45	5.0	25	5.4	5	4.4	2
IV	1016.6	11.7	-8.1	-7.4	-7.8	-8.2		-10.3	-1.9	1	-16.9	9	0	-	265	5.5	44	4.0	25	3.0	65	4.5	15	3.3	2	2.5	6	3.7	1
V	16.5	17.6	-2.1	-1.0	-1.4	-1.9		-3.6	2.1	24	-13.8	1	05	3.0	15	3.4	8	2.7	25	2.6	32	4.4	155	2.5	55	2.8	115	3.3	2
VI	06.4	09.4	0.7	1.2	1.3	0.7		-0.5	6.0	28	-5.8	1	65	2.9	27	4.6	1	4.5	2	2.5	165	4.2	12	3.2	45	3.3	20	4.2	0
VII	13.5	14.5	5.5	5.7	5.9	5.4		4.2	11.2	12	2.1	7	5	3.0	285	4.0	05	2.0	05	2.0	12	3.2	27	2.9	115	2.3	8	2.9	0
VIII	08.3	09.3	5.3	5.8	5.7	5.2		3.9	11.8	12	0.7	30	45	2.3	115	4.0	45	3.8	3	3.5	255	4.4	9	3.7	20	3.2	12	3.7	3
IX	09.8	10.8	0.3	0.9	0.5	0.4		-1.0	6.2	5	-6.1	28	75	2.5	225	4.0	12	3.6	35	3.4	175	4.0	45	2.7	5	4.7	145	5.0	3
X	06.9	07.9	-3.1	-2.8	-2.7	-2.9		-4.9	4.4	2	16	18	25	3.4	255	5.9	305	5.5	45	4.2	55	6.0	75	4.9	3	3.3	9	3.6	2
XI	999.8	00.8	-6.1	-5.9	-5.9	-6.0																							
XII	1004.6	05.7	-9.9	-10.2	-9.7	-9.9																							
1939	1008.0	1009.0	-3.7	-3.4	-3.5	-3.7																							

Bjørnøya

 $\varphi = 74^\circ 28' N$ $\lambda = 19^\circ 17' E$ $g = 9.828$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P _a Mittel. Höhendruck P _{0.8}	Mittlere Lufttemperatur T _m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F _m																		
		8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C										
I	1002.1	1005.8	-3.9	-4.1	-4.2	-4.1		-6.5	2.1	20	-14.4	29	7	4.6	205	4.8	29	5.4	12	5.8	25	3.8	85	4.2	8	4.5	55	4.6	0	
II	992.7	996.4	-5.7	-5.9	-5.9	-5.8		-8.8	2.6	23	-15.5	4	105	4.2	13	6.0	145	4.5	19	4.3	75	4.1	11	4.5	55	4.2	3	5.3	0	
III	1007.7	1011.5	-5.4	-4.7	-5.1	-5.3		-8.4	2.6	13	-19.9	15	11	5.0	115	5.3	21	4.5	20	4.2	10	4.7	85	5.1	6	5.2	3	4.0	1	
IV	05.5	07.2	-5.0	-4.3	-4.8	-5.0		-7.4	1.0	17	-16.9	12	8	3.6	285	4.8	21	4.7	5	4.4	45	3.6	11	2.8	8	4.1	3	2.3	1	
V	14.1	17.8	-0.4	0.2	-0.2	-0.4		-2.0	4.8	28	-8.9	1	6	3.2	19	5.2	125	3.8	85	3.0	115	3.1	205	4.5	6	4.1	9	4.0	0	
VI	05.3	09.0	2.3	2.8	2.3	2.1		0.4	13.0	18	-3.5	1	115	3.3	125	3.3	8	4.4	2	2.8	45	3.6	19	3.9	125	4.1	18	3.3	0	
VII	10.2	13.8	4.7	5.9	5.3	4.9		7.2	2.9	13.0	20	-0.2	11	65	1.3	215	2.2	5	1.7	14	3.0	65	3.6	21	3.0	11	2.4	1		
VIII	08.3	11.9	6.6	7.9	6.9	6.7		9.3	4.5	15.6	9	1.9	30	35	4.4	05	3.0	45	4.0	85	4.4	275	4.4	26	4.3	145	3.1	0		
IX	07.5	11.2	2.0	2.7	2.2	2.1		3.9	0.7	8.0	5	-3.4	30	15	3.9	125	3.4	5	3.5	3	3.3	10	3.8	15	3.9	16	3.8	2		
X	05.1	08.8	0.3	0.5	0.4	0.4		2.2	-1.7	6.0	5	-10.2	18	9	4.1	14	5.3	1	2.5	4	4.0	145	4.9	165	3.9	245	3.7	95	4.5	0
XI	995.4	999.1	-1.4	-1.5	-1.7	-1.5		0.4	-3.8	5.8	22	-12.4	12	2	5.0	14	6.5	18	5.9	8	3.6	13	4.4	21	4.0	105	4.8	35	3.1	0
XII	1000.4	1004.1	-5.5	-6.0	-5.9	-5.8		-2.3	-8.9	4.9	10	-21.5	29	14	4.8	15	4.3	145	4.0	85	4.0	10	5.0	175	4.3	65	4.2	45	4.1	2
1939	1004.4	1008.0	-1.0	-0.5	-0.9	-1.0		-3.2	15.6	-21.5	104	4.0	1825	4.1	154	4.4	1145	4.0	103	4.1	1825	4.1	1505	4.0	96	3.7	8			

Jan Mayen

 $\varphi = 70^\circ 59' N$ $\lambda = 8^\circ 20' W$ $g = 9.829$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P _a Mittel. Höhendruck P _{0.8}	Mittlere Lufttemperatur T _m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F _m																	
		8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C									
I	1005.7	1008.6	-2.4	-2.7	-2.8	-2.6	-0.5	-5.1	4.2	22	-16.0	18	255	5.1	155	6.2	9	4.4	5	5.0	65	3.9	6	3.2	8	4.2	165	5.0	1
II	992.6	995.5	-3.0	-3.1	-3.5	-3.2	-0.9	-5.7	3.8	4	-17.1	10	145	5.4	145	7.2	16	5.6	6	5.3	35	4.4	6	4.4	95	6.0	11	5.7	3
III	1007.6	1010.5	-1.7	-1.2	-1.3	-1.4	0.9	-3.6	4.7	5	-13.7	18	45	4.7	15	7.5	205	4.4	65	3.5	4	2.8	45	3.4	10	4.5	27	5.0	1
IV	11.1	14.0	-3.6	-1.9	-2.5	-2.9	-0.8	-5.2	1.8	3	-9.6	23	21	3.7	195	4.2	2	2.2	35	3.1	25	2.4	85	5.1	205	2.7	5		
V	15.3	18.2	0.8	1.8	1.6	1.2	3.0	-0.6	6.4	12	-8.0	2	4	3.9	25	3.7	265	4.5	11	3.5	9	2.3	145	2.5	105				

Jahresübersichten

1939

Isfjord Radio

$$H_0 = 7 \quad H_b = 8.2 \quad h_r = 2.0 \quad h_s = 8.5 \quad h_d = 8.5 \quad h_f = 1.7$$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U _m				Mittlere Bewölkung N _m				Niederschlag R				Zahl der Tage n																						
									Lufttemperatur T	Niederschl. R	Windstärke F	Regen	Schnee	Regen- schne	Niesel	Ra- gepaün	Frost- graupeün	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnen- schein	Heiter	Bewölkt	Schne- decke										
	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	8	14	20	10	15	20	5	6	FS 6	FS 8	FS 9	•	*	‡	9	*	Δ	▲	R	=	≡	◎	○	●	■
V	74	74	75	75	6.1	5.9	5.6	13.8	4.1	12	31	20	15	28	14	11	20	0	25	9	2	2	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6	12	27
V	75	77	77	76	7.1	8.0	6.5	18.0	6.2	9	28	19	15	4	0	21	9	8	4	+	2	1	15	1	0	0	0	0	0	0	1	3	12	27	
V	80	80	82	81	7.1	7.1	7.8	17.8	4.4	12	31	22	14	6	0	25	9	6	6	3	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	3	21	31		
V	82	80	81	82	6.3	6.4	6.1	5.8	2.0	14	30	16	11	2	0	20	5	3	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	13	23		
V	87	84	86	88	7.8	7.3	7.2	31.5	7.8	25	29	3	14	8	0	13	1	0	6	13	4	6	2	0	0	0	0	0	0	0	5	5	21		
V	91	79	81	82	8.1	8.5	8.0	16.2	5.8	15	14	0	15	4	0	12	2	0	9	10	3	5	0	0	0	0	0	0	0	3	1	23			
V	88	88	88	88	8.0	8.3	7.4	18.2	8.0	4	0	0	9	4	0	6	0	0	9	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	1	12	17			
V	89	86	86	88	9.1	9.2	8.4	76.6	11.1	19	0	0	20	17	1	12	1	0	19	1	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	3	5	17		
X	79	77	79	79	7.9	8.0	8.2	31.6	5.9	19	19	0	17	13	0	15	2	0	11	14	2	7	0	0	0	0	0	0	0	2	0	14			
X	81	81	80	80	8.2	8.1	8.0	42.4	7.6	21	27	4	17	11	0	21	2	1	10	14	0	9	1	0	0	0	0	0	0	1	2	21			
X	90	90	89	90	7.6	8.5	7.3	47.3	13.0	21	17	18	9	1	17	6	4	3	17	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	15					
X	86	85	86	86	7.2	7.5	8.4	43.7	8.0	7	18	10	0	21	3	2	2	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15		
J	83	82	82	83	7.5	7.7	7.4	362.9	13.0				1.8	94	2	208	48	27	72	137	12	54	0	27	25	29	201								

$$H_1 = 29 \quad H_b = 29.2 \quad h_t = 2.1 \quad h_s = 12.8 \quad h_d = 12.8 \quad h_r = 1.9$$

Bjørnøya

$$H_1 = 23 \quad H_b = 23.1 \quad h_1 = 2.0 \quad h_3 = 2.4 \quad h_4 = 8.0 \quad h_r = 1.5$$

Jan Mayen

$$H_1 = 2 \quad H_2 = 3.2 \quad h_1 = 2.0 \quad h_2 = 6.3 \quad h_3 = 4.9 \quad h_4 = 2.2$$

Myggbukta

$$H_1 = 24 \quad H_2 = 21.5 \quad h_1 = 2.1 \quad h_2 = \quad h_3 = \quad h_4 = 1.7$$

Torgilsbu

$n_1 = 24$	$n_b = 21.5$	$n_t = 2.1$	$n_a =$	$n_d =$	$n_r = 1.7$	VOL	GRAD
51	58	59	5.5	5.6	5.3	328.0	95.6
52	66	65	7.4	6.7	7.2	169.6	49.8
53	69	68	7.9	7.2	7.2	147.9	20.1
54	86	86	87	8.7	8.3	204.0	61.1
55	72	73	7.5	5.9	5.9	174.4	27
56	78	75	80	7.0	6.0	68.9	5
57	79	77	81	5.8	5.2	23.4	0
58	83	82	83	8.3	8.5	36.8	0
59	68	67	69	5.5	7.3	342.1	103.9
60	68	66	67	6.2	7.2	439.6	128.0
61	66	64	65	6.4	7.7	117.1	57.8
						220.7	41.7
						262.7	12.0

1940 Abweichungen der Monatsmittel des Luftdrucks vom Mittelwert 1901—1930, ΔP

Station	φ	λ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	An
Dombås	62° 04'	9° 07'	12.5	4.8	-2.7	1.0	5.4*	4.0	-2.8	-0.6	-8.2	4.7	-6.8	6.0	1.5
Oslo (Blindern)	59° 56'	10° 44'	13.1	6.4	-2.1	3.0	5.2	4.1	-2.6	-0.2	-8.2	5.4	-7.7	6.4	1.9
Færder	59° 02'	10° 32'	12.0	5.9	-2.4	3.1	4.6	4.2	-2.6	0.1	-8.0	4.9	-7.9	6.3	1.7
Øksøy	58° 04'	8° 03'	11.2	5.4	-2.2	2.2*	4.4	4.0	-2.5	1.0	-7.4	4.2	-8.0	6.9	1.6
Skudenes	59° 09'	5° 16'	12.3	5.0	-2.7	1.3	4.4	4.1	-3.1	1.5	-7.9	3.4	-8.3	7.1	1.4
Ullensvang	60° 19'	6° 40'	13.6	5.3	-2.5	1.2	4.7	4.0	-3.2	0.9	-8.2	4.3	-8.1	7.0	1.6
Bergen (Fredriksberg)	60° 23'	5° 21'	13.2	5.3	-2.4	1.4	4.8	4.6	-3.0	1.7	-7.8	4.1	-7.6	7.7	1.9
Lærdal	61° 06'	7° 29'	14.8	6.0	-2.3	1.6	5.0	4.2	-3.0	0.9	-8.2	4.8	-8.1	7.2	1.9
Krækenes Fyr	62° 02'	4° 59'	14.1	5.9	-2.6	1.1	4.6	3.6	-3.1	0.4	-8.5	3.8	-7.9	7.4	1.6
Ona	62° 52'	6° 33'	14.6	6.9	-2.3	1.3	4.4	3.9	-2.7	-0.1	-8.9	4.9	-8.0	7.4	1.7
Trondheim	63° 26'	10° 25'	15.1	7.8	-1.9	2.0*	5.5*	3.7	-2.6	-0.7	-8.7	4.7	-7.5	6.1	2.0
Brennleysund	65° 28'	12° 12'	14.6	8.9	-1.1	1.3	4.7	3.0	-2.5	-2.0	-8.7	4.6	-6.6	5.2	1.8
Øst	67° 30'	12° 04'	14.9	10.4	0.4	0.2	4.7	2.5	-1.7	-3.7	-8.1	5.0	-5.5	4.7	1.9
Tromsø	69° 39'	18° 57'	14.3	8.4	1.5	-2.2	5.0	2.0	-2.1	-4.4	-7.0	4.3	-3.8	2.6	1.6
Varde	70° 22'	31° 06'	13.3	4.6	2.7	-6.1	6.4	1.3	-5.0	-4.1	-3.1	3.5	-3.2	-2.0	0.7
Karasjok	69° 28'	25° 31'	14.6	7.3	3.4	-3.0	6.5	2.6	-1.7	-2.8	-3.5	5.0	-2.4	1.3	2.3

1940 Abweichungen der Monatsmittel der Lufttemperatur vom Mittelwert 1901—1930, ΔT

Station	φ	λ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	An
Røros	62° 34'	11° 23'	-5.9	-9.2	-2.3	-0.5	1.9	2.0	0.5	-1.0	-0.9	1.0	2.3	-1.6	-1.2
Ingerdal	61° 41'	12° 01'	-4.4	-5.8	-2.1	-0.5	2.2	1.6	-0.2	-0.7	-1.0	0.5	2.4	0.3	-0.6
Dombås	62° 04'	9° 07'	-4.5	-6.8	-2.3	-1.2	2.6*	1.5	-0.6	-0.9	-1.4	0.6	1.4	-0.6	-1.1
Vinstra	61° 56'	09° 45'	-6.1	-8.1	-3.3	-1.1*	2.0	1.7	-0.3	-1.0	-1.6	-0.1	0.8	-2.1	-1.6
Vollen i Slidre	61° 06'	08° 58'	-2.8	-6.0	-1.5	-0.4	1.5	1.7	0.0	-0.5	-1.4	-0.6	1.4	0.4	-0.8
Lillehammer	61° 06'	10° 29'	-4.3	-6.6	-2.8	-0.9	1.9	1.4	-0.4	-0.7	-1.2	-0.3	1.2	-1.0	-1.2
Vang på Hedmark	60° 49'	11° 11'	-4.4	-6.9	-2.9	-1.1	2.2	1.8	-0.6	-0.8	-1.0	-0.5	1.6	-0.9	-1.1
Filipa	60° 37'	12° 01'	-5.8	-7.3	-3.5	-1.0	2.1	1.9	-0.2	-0.6	-1.0	-0.8	1.7	-2.3	-1.4
Oslo (Blindern)	59° 56'	10° 44'	-3.3	-5.0	-1.0	-0.9	2.3	3.0	-0.8	-1.0	-1.0	0.0	1.4	-0.5	-0.6
Nesbyen	60° 35'	9° 06'	-3.9	-6.3	-1.9	-0.9	1.3	2.0	-0.5	-0.7	-1.5	-0.6	0.8	0.1	-1.0
Dagali	60° 25'	8° 26'	-3.6	-5.2	-2.2	-1.7	2.1	2.3	-0.2	-0.8	-1.6	-0.6	0.5	-0.1	-0.9
Svane	59° 46'	9° 35'	-4.1	-5.4	-2.1	-0.8	1.2	2.4	0.2	-0.5	-1.2	-0.5	0.9	0.1	-0.8
Ås	59° 40'	10° 46'	-5.0	-6.1	-2.8	-1.7	2.0	2.6	-0.6	-0.7	-1.1	-0.5	1.1	-0.5	-1.2
Færder	59° 02'	10° 32'	-3.3	-5.6	-2.1	-1.7	1.2	2.4	-0.1	-0.4	-0.9	-0.7	0.5	0.1	-0.9
Gvarv	59° 24'	9° 10'	-5.0	-5.5	-2.0	-1.4	2.3	2.8	0.4	0.1	-0.6	0.2	1.1	-0.1	-0.6
Dalen i Telemark	59° 27'	8° 00'	-2.9	-6.8	-2.1	-1.4	0.7	2.0	-0.8	0.0	-1.4	-0.6	1.0	0.5	-1.0
Lyngør	58° 38'	9° 07'	-3.8	-5.5	-2.1	-2.1	1.5	2.4	-0.4	-0.5	-1.3	-1.1	0.8	0.2	-1.0
Hyllandsfjord	58° 40'	7° 48'	-3.8	-7.0	-2.0	-1.5	1.5	2.9	-1.3	-0.3	-1.8	-1.2	0.6	-0.1	-1.2
Øksøy	58° 04'	8° 03'	-3.2	-6.1	-1.9	-1.4	0.8	2.5	-0.6	-0.4	-1.0	-0.5	0.6	-0.2	-0.9
Lista	58° 06'	6° 34'	-2.7	-5.5	-1.4	-1.1	1.7	1.2	-0.1	-1.1	-1.5	-0.7	0.5	-0.1	-0.9
Tonstad	58° 40'	6° 42'	-3.7	-7.0	-1.9	-1.0	2.7	3.1	0.0	-0.2	-1.3	0.1	0.8	-0.5	-0.7
Klepp	58° 48'	5° 58'	-4.6	-5.7	-1.3	-0.7	2.4	1.6	0.7	-1.2	-1.6	-0.6	0.8	-0.9	-0.9
Sauda	59° 39'	6° 22'	-4.3	-4.8	-0.9	-0.6	2.3	2.2	0.2	-0.7	-1.2	0.1	1.7	-1.0	-0.6
Skudenes	59° 09'	5° 16'	-2.6	-3.6	-0.7	-0.1	2.4	1.4	1.0	-1.4	-1.6	-0.3	0.3	-1.1	-0.6
Ullensvang	60° 19'	6° 40'	-3.8	-5.9	-1.0	-0.3	1.9	1.6	-0.1	-1.1	-1.6	-0.7	1.0	-0.8	-0.7
Slirå	60° 37'	7° 25'	-3.8	-4.7	-2.8	-2.2	0.8*	2.0	-0.1	-1.7	-2.8	-0.9	-0.1	0.0	-1.4
Bergen (Fredriksberg)	60° 24'	5° 19'	-2.6	-3.1	-0.6	-0.4	3.1	1.1	0.0	-1.6	-1.4	0.3	0.9	-0.8	-0.5
Lærdal	61° 06'	7° 29'	-4.7	-5.7	-1.9	-0.8	2.5	1.6	0.0	-1.2	-1.4	-0.1	1.3	-1.2	-1.0
Kinn	61° 34'	4° 48'	-1.6	-2.7	-0.3	-0.5	2.7*	0.4	-0.3	-1.8	-1.5	0.9	1.1	0.3	-0.2
Opstryn	61° 56'	7° 13'	-3.1	-4.7	-1.6	-0.9	2.6	0.8	-0.7	-2.0	-1.3	0.8	0.5	-0.9	-0.9
Ona	62° 52'	6° 33'	-2.1	-3.8	-1.3	-0.9	2.3	1.4	-0.9	-1.4	-1.1	0.3	0.2	-0.2	-0.6
Sunnidal	62° 33'	9° 06'	-4.7	-6.6	-2.3	-1.0	1.8	1.3	-0.7	-1.6	-1.2	0.2	0.9	-0.6	-1.2
Sula Fyr	63° 51'	8° 28'	-1.6	-4.4	-1.7	-1.1*	2.4	1.3	-0.3	-1.2	-0.7	0.6	0.5	0.4	-0.4
Trondheim	63° 26'	10° 25'	-4.5	-7.2	-2.7	-1.1	3.6	1.1	-0.5	-1.8	-1.1	0.6	0.6	-0.8	-1.1
Sulstua	63° 40'	12° 01'	-4.8	-7.7	-3.8	-0.5	2.1	1.2	-0.2	-0.9	-0.5	1.2	1.3	-0.4	-1.1
Nordli	64° 28'	13° 36'	-6.6	-8.1	-5.7	-5.7	1.8*	1.1*	-0.3	-1.3	-0.9	1.0	0.7	0.9	-1.6
Nordøyan	64° 48'	10° 55'	-2.2	-4.5	-2.3	-1.1*	2.6*	1.4*	-1.1	-2.0	-0.9	1.0	0.0	0.4	-0.8
Brennleysund	65° 28'	12° 12'	-2.2	-4.2	-3.3	-1.2	3.2	1.5	-1.0	-1.8	-0.1	1.5	0.0	0.7	-0.6
Nyken	66° 46'	12° 29'	-0.6	-2.7	-2.7	-1.3	2.5	1.9	-1.0	-1.5	0.4	1.7	0.4	0.5	-0.2
Boe	67° 17'	14° 26'	-1.8	-2.9	-3.6	-1.1	3.7	1.6	-0.9	-1.3	0.8	2.0	0.0	0.9	-0.2
Offerøy	68° 20'	15° 38'	-1.1	-2.0	-2.8	-1.5	3.8	1.9	-1.1	-1.7	0.9	1.7	-0.4	0.5	-0.1
Skomver Fyr	67° 25'	11° 53'	-0.6	-2.5	-2.4	-1.2	2.3	1.4	-0.5	-1.3	-0.1	1.3	0.0	0.0	-0.2
Egrum	68° 19'	13° 41'	-0.1	-2.0	-2.7	-1.2	3.3	1.5	-1.7	-1.6	0.7	2.3	-0.3	0.8	0.0
Andenes	69° 19'	16° 07'	0.1	-1.6	-2.4	-1.4	2.6	1.1	-1.2	-0.9	0.9	2.1	-0.2	0.9	0.0
Tromsø	69° 39'	18° 57'	-0.4	-1.8	-2.6	-1.4	4.3	1.7	-2.1	-0.9	1.4	2.1	-0.4	0.5	0.0
Dividalen	68° 47'	19° 45'	-0.1	-0.4	-5.0	0.6	5.9	2.1	-2.1	0.3	1.7	4.2	0.3	0.2	0.9
Alta	69° 58'	25° 22'	-2.4	-1.2	-4.6	-1.0	4.0	1.6	-2.0	0.1	1.3	2.5	-0.5	1.0	-0.1
Galten	70° 43'	22° 44'	0.2	-1.5	-2.3	-1.1	4.1	0.9	-2.1	-0.5	1.9	1.7	-0.1	0.2	0.2
Ingøy	71° 04'	24° 09'	0.5	-1.7	-1.9	-1.3	3.4	1.2	-1.0	0.1	1.4	1.5	0.0	1.0	0.4
Kistrand	70° 27'	25° 15'	-0.4	-1.0	-3.2	-1.6	3.5	1.0	-2.6	-0.2	0.7	1.4	-0.2	1.2	-0.1
Sistnes Fyr	71° 05'	28° 14'	0.3	-1.0	-2.7	-1.3	2.8	1.1	-1.2	1.1	0.9	1.7	-0.7	1.2	0.2
Tana	70° 27'	28° 16'	-2.8	-0.5	-4.3	-0.9	3.5	1.0	-2.2	1.4	1.7	2.7	-0.1	1.2	0.1
Varde	70° 22'	31° 06'	-1.1	-1.7	-1.9	-1.6	1.5	0.1	-1.0	1.1	0.8	1.3	0.0	0.8	-0.1
Karibukt	69° 39'														

J A H R B U C H
DES
NORWEGISCHEN
METEOROLOGISCHEN INSTITUTS
FÜR

1941

HERAUSGEgeben


VON

DEM NORWEGISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUT

QC
989
.N8
.N6
1941

PREIS KR. 4.00

DRUCK BEI GRØNDALH & SØN · OSLO 1943



INHALT

Druckfehler und Verbesserungen	S. V
Vorwort	S. VII
Verzeichnis der Stationen	S. XII
Zeichen- und Symbolerklärungen	S. XIV
Stationskarte	S. XV
Registrierungen in Ås von Luftdruck, Lufttemperatur, Relativer Feuchte, Wind und Niederschlag 1941	S. 1
Tägliche Beobachtungen (Extenso-Tabellen) 1941 in Oslo, Bergen, Trondheim und Tromsø	S. 16
Monats- und Jahresübersichten 1941 für 135 Stationen	S. 40
Tägliche Beobachtungen (Extenso-Tabellen) 1940 in Isfjord Radio, Bjørnøya, Jan Mayen und Torgilsbu	S. 94
Monats- und Jahresübersichten 1940 für Isfjord Radio, Bjørnøya, Jan Mayen und Torgilsbu	S. 114
Abweichungen der Monatsmittel vom Mittelwert 1901—1930 für Luftdruck und Lufttemperatur an ausgewählten Stationen 1941	S. 115
See-Temperatur für 12 Küstenstationen 1941	S. 115

Druckfehler und Verbesserungen.

Im Jahrbuch für:

		Steht	Lies
1902. S. 121. Andenes. Sept. Windvertheilung N		13	14
, , Jahr. , N.....		64	65
1921. S. 130. Runde. Okt. Niederschlag. Summe		299.8	310.6
, , Jahr , , 		1884.1	1804.9
1922. S. 130. Runde. April , , 		74.0	74.7
, , Mai , , 		149.5	151.6
, , Sept. , , 		135.6	136.6
, , Jahr , , 		1270.0	1273.8
1940. S. XIII. Råde. Beob. von max. Windst. Die Station beobachtet nicht Fx.			
S. 124. Bergen (Fredriksberg). Abweichungen des Luftdrucks vom Mittelwert 1901 1930. ΔP		$\{ \begin{array}{l} \gamma = 60^\circ 23' \quad \gamma = 60^\circ 24' \\ \lambda = 5^\circ 21' \quad \lambda = 5^\circ 19' \end{array}$	
123. Iesfjord Radio (1939). Feb. Zahl der Tage n: $F \geq 6$		9	21
, , n: $F \geq 8$		4	8
, , n: $F \geq 9$		3	4
, , n: $F \geq 9$		21	22

In den Extenso-Tabellen für Oslo (Blindern), Bergen, Trondheim und Tromsø sind vom 11. Aug. 31. Dez. 1940 im Witterungsverlauf (W) die Zeitangaben ausser den drei festen Beobachtungsterminen fehlerhaft in norwegischer Sommerzeit ($\Delta G = +2^h$) angegeben. Man muss sie deshalb mit einer Stunde reduzieren um M. E. Z. zu bekommen.

Folgende Werte der geographischen Breite (γ), der geographischen Länge (λ), der Stationshöhe (H, H_s) und der Seehöhe des Barometers (H_b) sind in den Jahrbüchern überall zu verbessern oder zu berichtigen:

In den Jahrbüchern für:

	Steht	Lies
1922—1934. Strand.....	$\lambda = 10^\circ 49'$	$\lambda = 10^\circ 48'$
1934—1940. Alvdal.....	$\lambda = 10^\circ 49'$	$\lambda = 10^\circ 48'$

VORWORT

Übersicht über den Inhalt.

Das Jahrbuch für 1941 enthält zweistündliche Werte (Registrierungen) für Luftdruck, Lufttemperatur, Relative Feuchte, Wind und Niederschlag in Ås. Ferner enthält es die täglichen Beobachtungen (Extenso-Tabellen) für Oslo, Bergen, Trondheim und Tromsø, und die klimatologischen Daten (Monats- und Jahresübersichten) von 135 Stationen.

In Spezialtabellen sind die Abweichungen der Monatsmittel des Luftdrucks und der Lufttemperatur vom Mittelwert 1901—1930 für einige Stationen und die Monatsmittel der See-Temperatur für einige Küstenstationen angegeben.

Von den arktischen Stationen enthält das Jahrbuch die Beobachtungen für das Jahr 1940, und zwar werden die täglichen Beobachtungen (Extenso-Tabellen) und die klimatologischen Daten (Monats- und Jahresübersichten) für Isfjord Radio, Bjørnøya, Jan Mayen und Torgilsbu angegeben.

Beobachtungen und Instrumente.

Von den 139 Stationen führen 68 Messungen des Luftdrucks aus. Die Messungen werden nur für 36 Stationen bearbeitet. Sämtliche Barometer sind Quecksilberbarometer (Gefäßbarometer mit reduzierter Skala). Von den Barometern haben 64 Millibarteilung, während 4 mit Millimeterteilung versehen sind. Diese letzteren sollen allmählich eingezogen werden. 60 Stationen haben Barograph.

Sämtliche Stationen messen die Lufttemperatur und dabei auch die Minimumstemperatur. Nur 34 der Stationen führen Messungen der Maximumstemperatur aus. Die Temperaturmessungen werden an 130 Stationen in speziellen Hütten, an 9 Stationen in kleinen Gehäusen am Fenster ausgeführt.

Die meisten Stationsthermometer sind Kühler-Thermometer mit Papierskala und $\frac{1}{5}^{\circ}\text{C}$ Teilung. Die Minimumsthermometer sind gewöhnlicher Konstruktion mit Holzplatte und Milchglasskala mit $\frac{1}{4}^{\circ}\text{C}$ Teilung. Die Extremthermometer sind Six-Thermometer mit $\frac{1}{1}^{\circ}\text{C}$ Teilung. Die Temperaturextreme werden um 19 Uhr für die vorhergehenden 24 Stunden bestimmt und dem Datum des Messungstages zugeschrieben. 28 Stationen sind mit Thermograph versehen.

Messungen der Feuchte werden von 69 Stationen ausgeführt. Die Messinstrumente sind Haarhygrometer oder Psikrometer, und für die betreffende Station gibt das Stationenverzeichnis an, welches Instrument gebraucht und ob das Psikrometer aspiriert ist oder nicht. Die Haarhygrometer sind hauptsächlich die Russeltvedtschen Torsionshygrometer¹⁾. An Stationen mit Psychrometerbeobachtungen ist die Relative Feuchte nach Jelineks und für Kältegrade nach Birkelands Tabellen berechnet worden. Auch für Kältegrade wird die Relative Feuchte im Verhältnis zur Sättigung über Wasser berechnet²⁾. An 13 Stationen befindet sich ein Hygrograph, an 8 ein Thermo-Hygrograph.

Sämtliche Stationen führen Windbeobachtungen aus. 81 Stationen haben Windfahne, während die Übrigen die Richtung schätzen. Die Windstärke wird immer nach der Beaufortskala angegeben³⁾. 25 Stationen haben Anemograph; an den Übrigen wird die Stärke geschätzt.

Niederschlagsmessungen werden an allen Stationen vorgenommen. Während des Sommers werden gewöhnliche Regenmesser mit kreisförmiger Auffangfläche benutzt; in Jahreszeiten aber, in denen der Niederschlag zum Teil als Schnee fällt, werden Schneemesser mit quadratischer Auffangfläche verwendet. Die Größe der Auffangfläche ist 225 qcm für sämtliche Niederschlagsmesser. Von den 139 Stationen sind 36 mit einem Nipherschen Windschutz versehen. Die Niederschlagshöhe wird stets durch Volumenmessung des aufgefangenen Wassers (Schmelzwasser wenn es sich um Schnee handelt) bestimmt. An 8 Stationen befindet sich ein Pluviograph. Die Niederschlagshöhe wird um 8 Uhr in Millimetern gemessen, und ist für denselben Tag eingetragen, an dem sie gemessen ist (viele Stationen messen auch die Niederschlagshöhe um 19 Uhr; diese Höhe wird der am folgenden Morgen gemessenen hinzugefügt). Um 8 Uhr wird auch die Schneetiefe in Zentimetern gemessen und die Schneedecke in der Skala 0—4 geschätzt.

¹⁾ Nils Russeltvedt: Ein neues Haarhygrometer. Met. Zeitschrift 1908, S. 396, 576.

²⁾ B. J. Birkeland: Neue Feuchtigkeitstafeln für das Psychrometer unter dem Gefrierpunkt, Christiania 1907, Vorwort.

³⁾ G. C. Simpson: The Velocity Equivalents of the Beaufort Scale. Professional Notes, No. 44, London 1926.

Erläuterungen betreffend der Stationen.

In diesem Jahrbuch findet man dieselben Stationen wie im vorhergehenden ausser Fagerlidal i Målselv und Myggbukta. Neue Stationen sind: Dikemark, Jomfruland, Grimstad, Vangsnes, Førde i Sunnfjord, Leka, Skálvær, Sørvågen, Sommarøy i Senja, Loppa und Sværholt. Monats- und Jahresübersichten für die folgenden dieser Stationen sind in älteren Jahrbüchern gedruckt: Vangsnes 1921—31, Grimstad, Skálvær, Sommarøy i Senja und Loppa: 1922—31, Jomfruland, Sørvågen und Sværholt: 1924—31, Førde i Sunnfjord (Førde): 1928—31.

In Bezug auf die einzelnen Stationen ist folgendes zu erwähnen:

O s l o (B l i n d e r n): Vom 1. Jan. 1941 an sind die Beobachtungen von Luftdruck, Wind und Niederschlag auf dem Meteorologischen Institut genommen (Verlegung: 380 m. gegen N). Die Beobachtungen von Lufttemperatur und Feuchte sind schon seit März 1937 im Garten des jetzigen Institutgebäudes genommen worden.

A s : Vom 31. Dez. 1940 an hörten die Registrierungen von luftelektrischem Potential auf.

G v a r v: Am 28. Nov. 1941 wurden die Thermometerhütte und der Regenmesser 150 m. gegen W verlegt.

L i n d e s n e s: Am 25. Mai 1941 wurden die Thermometerhütte und der Regenmesser ungefähr 100 m. gegen E verlegt.

N o r d ø y a n: Die Original-Beobachtungen der 6 letzten Monate des Jahres 1941 sind dem Institut nicht zugegangen. Wahrscheinlich sind sie verloren gegangen. Die Monatsübersichten dieser Monate sind deshalb nach den Wetter-Telegrammen aufgestellt.

M o i R a n a: Vom 1. Juli 1941 an hörten die Beobachtungen auf. Als Ersatzstation wurde am 8. Aug. Ytteren i Rana, ungefähr $3\frac{1}{2}$ km. N von Mo i Rana, errichtet. In den ersten Monaten nach der Errichtung waren aber die Beobachtungen von Ytteren i Rana so mangelhaft, dass man auf die Monatsübersichten der 6 letzten Monate des Jahres 1941 verzichten musste.

S k r o v a: Am 16. Okt. 1941 wurde die Station ungefähr 2 km. gegen SSW verlegt.

S v æ r h o l t: Am 27. Aug. 1941 wurden die Thermometerhütte und der Regenmesser ungefähr 100 m. gegen NE verlegt.

T a n a: 1. Jan.—31. Mai wurde um 8, 13, 19 Uhr. M. E. Z. beobachtet, später aber um 8, 14, 19 Uhr. M. E. Z.

I s f j o r d R a d i o: Die Original-Beobachtungen der 3 ersten Monate des Jahres 1940 sind dem Institut nicht zugegangen. Wahrscheinlich sind sie verloren gegangen. Die Extenso-Tabellen und die Monatsübersichten dieser Monate sind deshalb nach den Wetter Telegrammen aufgestellt.

Wegen Kriegshandlungen sind die Stationen Jan Mayen, Myggbukta und Torgilsbu am 3. Sept. 1940 ausser Betrieb gesetzt worden.

J a n M a y e n: Dem Meteorologischen Institut sind nur die Original-Beobachtungen der 6 ersten Monate des Jahres 1940 zugegangen. Die Extenso-Tabellen und die Monatsübersichten für Juli und August sind deshalb nach den Wetter-Telegrammen aufgestellt.

M y g g b u k t a: Dem Meteorologischen Institut sind die Original-Beobachtungen seit Aug. 1939 nicht zugegangen. Wahrscheinlich sind sie verloren gegangen. Da die Beobachtungen teilweise schlecht waren, hat man auf die Aufstellung der Extenso-Tabellen und der Monatsübersichten für die 8 ersten Monate des Jahres 1940 nach den Wetter-Telegrammen verzichten müssen.

T o r g i l s b u: Dem Meteorologischen Institut sind nur die Beobachtungen der 8 ersten Monate des Jahres 1940 zugegangen.

Vom 1. Juni 1941 an haben die telegraphierenden Stationen um 7, 13, 18 und 8, 14, 19 Uhr. M. E. Z. beobachtet. Die Beobachtungen um 8, 14, 19 M. E. Z. sind, wie früher, den klimatologischen Daten zugrunde gelegt. Folgende Stationen haben aber längere oder kurzere Zeit nur um 7, 13, 18 Uhr, erst später auch um 8, 14, 19 Uhr. M. E. Z. beobachtet.

Tonnes i Helgeland	1. Juni—30. Nov.	Sørvågen	1. Juni—30. Sept.
Fleinvær	1. » — 30. Sept.	Eggum	1. » — 30. »
Fauske	1. » — 30. »	Sandsey i Senja	1. » — 30. »
Grotøy	1. » — 30. »	Sommarøy i Senja	1. » — 30. »
Bjørnfjell	1. » — 30. »	Loppa	1. » — 30. »
Skrova	1. » — 31. Juli	Alta (Elvebakken)	1. » — 30. »

Galten	1. Juni—31. Dez.	Makkaur Fyr	1. Juni—31. Dez.
Kistrand	1. » —30. Sept.	Ekkerøy	1. » —30. Sept.
Sværholts	1. » —31. Dez.	Karpunkt	1. » —30. »
Tana	1. » —7. Okt.	Kautokeino.....	1. » —31. Dez.

Verzeichnis der Stationen.

Die Seiten XII und XIII enthalten in Tabellenform die wichtigsten Erläuterungen über die im Jahrbuch für 1941 verwendeten 139 Stationen. Im Jahre 1941 waren noch 18 andere Stationen im Betrieb; von denen führten aber mehrere nur unvollständige Beobachtungen aus. Ausser den gedruckten Registrierungen in Ås, sind die Hygrogramme in Trondheim, die Thermo-, Hygro-, Anemo- und Pluviogramme in Bergen und die Thermo-Hyrogramme in Kristiansand S ausgewertet worden.

Stationskarte.

Seite XV enthält eine Karte über sämtliche Stationen, die in diesem Jahrbuch gedruckt sind. Die Karte ist in drei Teile geteilt: Süd-Norwegen, Nord-Norwegen und arktische Stationen.

Die Registrierungen in Ås.

Die Seiten 1—14 enthalten die zweistündlichen Werte des Luftdrucks, der Lufttemperatur, der Relativen Feuchte, des Windes (Richtung und Geschwindigkeit) und des Niederschlags.

Ein Sprung-Fuess Laufgewichtsbarograph wird seit September 1926 benutzt.

Der Thermograph und die zwei Hygrographen stehen in der Hütte des Meteorologischen Observatoriums.

Die Windregistrierungen sind für jede zweite Stunde als Mittelwert der vorhergehenden Stunde angegeben. (Windgeschwindigkeit in m/sek).

Der Niederschlag wird mit einem registrierenden Schneemesser, System Hellmann-Fuess, gemessen.

Die Tabellen.

Die Tabellen sind nach den Beschlüssen der internationalen meteorologischen Organisation (Warschau 1935, Salzburg 1937) aufgestellt. Die verwendeten Symbole und Bezeichnungen sind in der Tabelle S. XIV gegeben.

Die Monatsmaxima und -minima von Luftdruck und Lufttemperatur und die Monatsminima der Relativen Feuchte sind fett gedruckt.

Ein gehobenes X gibt interpolierte Werte an.

Die Extenso-Tabellen.

Die Seiten 16—40 enthalten die täglichen Beobachtungen an den 4 Stationen Oslo, Bergen, Trondheim und Tromsø. Die Tabellen enthalten folgende Daten:

1. Den Monatstag.
2. Den Luftdruck an der Station in Millibar.
3. Die Lufttemperatur in Celsiusgraden.
4. Die Relative Feuchte in Prozent.
5. Die Windrichtung, in der Skala 01—32 und die Windstärke nach Beauforts Skala.
6. Die Sicht in der Skala 0—10, wo 10 eine Sichtweite größer als 150 km. bedeutet.

7. Die Bewölkung in der Skala 0—10 und das Wetter zum Termin mittels der internationalen Symbolen und Bezeichnungen auf Seite XIV.
8. Die Höhe des Niederschlags in Millimetern.
9. Die Schneehöhe in Zentimetern.
10. Den Witterungsverlauf mittels der internationalen Symbolen und Bezeichnungen auf Seite XIV. Die Zeitangaben sind auf 10 Minuten abgerundet.

Die Monats- und Jahresübersichten.

Die Seiten 40—94 enthalten die klimatologischen Daten (Monatsmittel und Monatssummen) von 135 norwegischen Stationen. Die Tabellen enthalten:

1. Den Monat (I = Januar, . . . XII = Dezember).

2. Den Luftdruck in Millibar an der Station und auf das nächste Standard-Geopotentialniveau reduziert. (Jedoch für Røros und Dombås auf das Meeressniveau reduziert). Die Zahlen sind Mittel der drei täglichen Beobachtungen.

3. Die Lufttemperatur in Celsiusgraden. Die Monatsmittel (*Dies*) sind nach der Formel¹⁾

$$m = n - k(n - \text{Min.})$$

berechnet, wobei n das einfache Mittel aus den drei festen täglichen Beobachtungen und k ein Faktor ist, der mit der Station und dem Monat wechselt²⁾.

4. Die Windverteilung. Für die 8 Hauptrichtungen (32 = N, 04 = NE, 08 = E, 28 = NW) sind für jede Richtung die Anzahl der Fälle mit der dazugehörigen mittleren Windstärke (Skala Beaufort) angegeben. Alle Beobachtungen mit ungerader Richtungszahl (01, 03, 05 . . . 31) sind so gezählt als ob sie zu der benachbarten Hauptrichtung gehörten (31 und 01 als 32, 03 und 05 als 04). Die Richtungen 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26 und 30 sind mit einer Hälfte der Anzahl auf die beiden benachbarten Hauptrichtungen verteilt. (Deshalb kommt $\frac{1}{2}$ in der Anzahl der Fälle vor). Die zugehörigen Zahlen der Windstärke werden entsprechend verteilt. Die Summe aller Windstärken für eine Hauptrichtung wird durch die entsprechende Anzahl der Beobachtungen dividiert, um die mittlere Windstärke der Richtung zu erhalten. Die Jahresmittel der Windstärke sind entsprechend ermittelt worden.

5. Die Relative Feuchte in Prozent. Die Monatsmittel sind nach der Köppen'schen Formel:

$$m = q + c(2p - q)$$

berechnet, wo $q = \frac{1}{2}$ (Morgenbeob. + Abendbeob.) und $2p = \text{Mittagsbeob.}^3)$.

6. Die Bewölkung in der Skala 0—10.

7. Den Niederschlag in Millimetern. Monatssumme, nebst maximaler, täglicher Niederschlagshöhe mit Datum sind angegeben.

8. Zahl der Tage. Die 7 ersten Kolonnen brauchen keine Erklärung, wenn man sich nur daran erinnert, dass R in Millimetern gemessen wird.

Für die Stationen, die F_x (maximale Windstärke zwischen den Beobachtungsterminen) nicht beobachtet, wird die Aufzählung der Zahl Tage mit $F \geq 6$, $F \geq 8$, $F \geq 9$ nur auf Grundlage der Terminbeobachtungen ausgeführt. Für die übrigen Stationen sind auch die Beobachtungen von F_x bei der Aufzählung zugrunde gelegt. (Im Stationenverzeichnis ist angegeben, welche Stationen F_x beobachteten). F wird in Beaufort angegeben.

Als Regentage, Schneetage und Tage mit Regenschnee (Regen mit Schnee) sind diejenigen Tage gerechnet, an denen der Niederschlag ≥ 0.1 war. (Tage mit Nieseln sind auch als Regentage gerechnet, wenn der Niederschlag ≥ 0.1 gewesen ist). Tage mit Regenschnee sind nicht nur als Regenschneetage, sondern auch als Regentage und als Schneetage gerechnet. Als Tage mit Dunst sind nur diejenigen Tage gerechnet wo der Dunst die Sichtweite auf 10 km. oder weniger reduziert hat. Als

¹⁾ H. Mohn: Mittheilungen aus dem Norwegischen Meteorologischen Institute, II. Die Temperatur der Luft. Met. Zeitschr. 1891, S. 253 ff.; B. J. Birkeland: Mittel und Extreme der Lufttemperatur, Geofys. Publ. XIV. 1, Oslo 1936, S. 9—10.

²⁾ Jahrbuch des Norwegischen Meteorologischen Instituts für 1938, S. VIII und 135.

³⁾ Die Werte des Faktors c sind im Jahrbuch für 1920, S. XI, angegeben.

Tage mit Nieseln, Reifgräupeln, Frostgräupeln, Hagel, Gewitter, Nebel (Sichtweite <1 km.) und Sonnenschein sind diejenigen gerechnet, an denen die betreffende Erscheinung überhaupt beobachtet ist. Heitere Tage sind solche, an denen die Summe der Bewölkung für alle drei Beobachtungsstunden 5 oder weniger beträgt. Bewölkte Tage sind solche, an denen diese Summe 25 oder mehr beträgt. Als Tage mit Schneedecke sind die Tage mit Schneedecke 3 bis 4 gerechnet (Mehr als die Hälfte des Bodens in der Umgebung mit Schnee bedeckt).

Die Extenso-Tabellen und die Monats- und Jahresübersichten für die arktischen Stationen.

Die Seiten 94—114 enthalten die täglichen Beobachtungen und die klimatologischen Daten (Monatsmittel und Monatssummen) für Isfjord Radio, Bjørnøya, Jan Mayen und Torgilsbu für 1940.

Luftdruck- und Lufttemperaturabweichungen. See-Temperatur.

Seite 15 enthält die Abweichungen der Monatsmittel des Luftdrucks und der Lufttemperatur vom Mittelwert 1901—1930 für 16 bzw. 41 Stationen. Weiter enthält sie die Monats- und Jahresmittel der Temperatur des Oberflächenwassers für 12 Küstenstationen. Diese See-Temperatur wird um 14 Uhr gemessen.

Oslo, im Oktober 1943.

VERZEICHNIS DER STATIONEN

Station	Seite	g N	λ E Gr.	g	H _s m	H _b m	ht m	h _a m	hd m	h _r m	Fechte- Instrument)	Beob. von max. Windst.	Die Beobachtungs- termine. Mitteleurop. Zeit	Beobachter			
Åbjørnsbråten	42	60° 55'	9° 17'		671		1.9		13.0	1.6		8	14	19	O. Åbjørnsbråten, Landmann.		
Ås	15, 50	59 40	10 46	9.819	95	95.3	2.1	6.2	7.4	1.7	A	F _x	8	14	19	Jens Aurud, Mechaniker, Met. Observ.	
* (Reg.instrum.)	1																
Alestaøaug	76	65 54	12 33		ca. 8		2.0				R	F _x	8	14	19	Irgens Kirkhus.	
Alta (Elvebakken)	15, 88	69 58	23 22	9.826	4	5.1	1.9		6.6	1.7	R	F _x	8	14	19	Thomas E. Thomassen, Aufseher.	
Alvdal	40	62 1	10 48		485		1.4		9.2	1.7		F _x	8	14	19	Frau Marit Nordrum Søgård.	
Andenes	15, 84	69 19	16 7	9.826	5	7.0	1.9	11.2	8.8	1.7	R	F _x	8	14	19	Aron Th. Hansen, Leuchtturmwächter.	
Asker	46	59 51	10 26		157				1.9			F _x	8	14	19	Landwirtschaftliche Schule.	
Bergen (Fredriksb.)	15, 22, 62	60 24	5 19	9.819	43	44.4	1.8	10.7	10.3	1.3	A,R	F _x	8	14	19	Anton Bakke, Hausmeister d. Wet.dien.	
Bergsdal	62	60 32	6 3		540		1.9			2.9		F _x	8	14	19	Frau Martha Bjørlo.	
Berkåk	72	62 50	10 1		425		1.9		10.2	1.8		F _x	8	14	19	J. Asphaug, Kaufmann.	
Bjørnfjell	82	68 26	18 4		514		1.9			2.4		F _x	8	14	19	Hagen Sundsfjord, Bahnhofvorsteher.	
Bjørnøya	100, 114	74 28	19 17	9.828	29	29.2	2.1	12.8	12.8	1.9	A,R	F _x	8	14	19	Funkstelle.	
Bodo	15, 80	67 17	14 26	9.824	16	17.0	1.8	16.6	16.5	1.8	R	F _x	8	14	19	Jakob H. Valen, Lehrer.	
Brandsøy i Kinn	66	61 37	5 8		10		3.8					F _x	8	14	19	J. E. Sætland, Pflanzschulleiter.	
Brekke Sluse	52	59 9	11 34		114		2.0			8.5	1.5		F _x	8	14	19	Harald Thorsen, Schleusenmeister.
Bronnøysund	15, 76	65 28	12 12	9.823	4	5.3	2.0		8.8	1.5	P	F _x	8	14	19	Peter Olsen, Kirchendiener.	
Byglandsfjord	15, 56	58 40	7 48		206		2.1		10.9	1.7	R	F _x	8	14	19	Ole A. Guldsmoenn, Landmann.	
Dagali	15, 48	60 25	8 26		887		2.0		11.2	1.3	R	F _x	8	14	19	Frl. Ragnhild Aasberg.	
Dalen i Telemark	15, 52	59 27	8 0	9.818	77	78.4	2.0		9.8	1.6	R		8	13	19	Arne Bergland, Tischler.	
Dikemark	48	59 48	10 23		180		2.0			ca. 15	2.0	S		8	14	19	Gunnar Aas, Diplomlandwirt.
Dividalen	15, 86	68 47	19 43		202		1.5									Joh. Stenvold, Forstbeamter.	
Dombås	15, 40	62 4	9 7	9.819	643	647.2	1.9		10	1.9	R	F _x	8	14	19	Sverre Hodneland, Telegraphenbeamte	
Eggum	15, 84	68 19	13 41		4		1.8			1.8	R	F _x	8	14	19	Hans Eggvin, Lehrer.	
Eidsberg	50	59 30	11 17		140		2.0			9.1	1.5	F _x	8	14	19	Olav Bakka, Landmann.	
Ekkerøy	92	70 4	30 6		7		1.7			1.9		F _x	8	14	19	Einar Nielsen, Tischler.	
Engerdal	15, 40	61 41	12 1		479		2.0		15.0	1.8	R	F _x	8	14	19	Frau Gunvor Sletmoen.	
Fanaråken	63	61 31	7 54	9.816	2064	2072	4.2	9.7	9.7	2.5	A,R	F _x	8	14	19	Wetterwarte.	
Fauske	80	67 15	15 23		14		1.9			1.9		F _x	8	14	19	Øistein Dragland, Telegraphenbeamter.	
Ferde	15, 52	59 2	10 32	9.819	6	9.1	2.1	9.2	9.2	1.0	P	F _x	8	14	19	Oscar Holmen, Leuchtturmwächter.	
Fjærland	64	61 26	6 46		5		1.6		12.0	1.1	R	F _x	8	14	19	Ivar Bøium, Landmann.	
Fleinvær	80	67 11	13 47		4		2.0			1.5	R	F _x	8	14	19	Frl. Marie Ellingsen, Telephonbeamtin.	
Fliisa	15, 44	60 37	12 1		183		1.9			8.2	1.6	R	F _x	8	14	19	Frau Ingeborg Sørknes.
Fokstua	42	62 7	9 17		952		1.8			6.8	1.5	F _x	8	14	19	O. Aunås, Telegraphist.	
Fortun	66	61 30	7 42	9.820	27	29.6	1.9		6.0	1.3	R	F _x	8	14	19	Arne K. Fortun, Postbeamter.	
Forde i Sunnfjord	66	61 27	5 51		3		1.9		14.0	1.7			8	14	19	Elisa Rydjord, Telephonbeamtin.	
Galten	15, 88	70 43	22 44		4		1.9			1.8		F _x	8	14	19	D. Schumacher, Kaufmann.	
Gaustatoppen	50	59 51	8 40	9.815	1828	1828.8	2.0		4.2	1.5	R	F _x	8	14	19	Wetterwarte, Hans Johnsen Tjønn.	
Gibostad	86	69 21	18 5		ca. 6		1.7			1.8		F _x	8	14	19	Einar Nyberg, Lehrer.	
Glomfjord	78	66 49	13 59		38		1.6			1.7						Kraftwerk, Glomfjord.	
Grimstad	54	58 20	8 36		7		1.8			6.4	1.2	F _x	8	14	19	Frantz L. Nilsen, Telegrafenbote.	
Grotøy	80	67 50	14 47		6		2.1			1.5	R	F _x	8	14	19	Alfred Dahl.	
Gvarv	15, 52	59 24	9 10		26		1.8		13.8	1.9		F _x	8	14	19	Frau Marie Magnussen.	
Haugastøl	48	60 31	7 52		988		1.8		7.8	2.4	R	F _x	8	14	19	Henry Hansen, Telegraphist.	
Hellisøy Fyr	15, 62	60 45	4 43		15		1.7	10.9	10.9	1.0	R	F _x	8	14	19	Iv. J. Tangen, Leuchtturmwächter.	
Horten	50	59 25	10 29		14		1.8			1.5		F _x	8	14	19	Frau Inga Gundersen.	
Ingøy	15, 88	71 4	24 9	9.827	4	4.3	1.9	10.9	10.6	1.6	R	F _x	8	14	19	Oluf Digre, Kaufmann.	
Isfjord Radio	94, 114	78 4	13 38	9.830	7	8.2	2.0	8.5	8.5	1.7	R	F _x	8	14	19	Funkstelle.	
Jam Mayen	106, 114	70 59	8 20 W	9.829	23	23.1	2.0	2.4	8.0	1.5	A,R	F _x	8	14	19	N. Nicolaysen, Leuchtturmwächter.	
Jomfruland	54	58 52	9 36 E		15		1.8		22.0	1.7		F _x	8	14	19	Frau Anna Nass, Postbeamtin.	
Karasjok	15, 92	69 28	25 31	9.825	135	135.3	2.0		11.1	1.4	R		8	14	19	Trygve Borthen, Kaufmann.	
Karpmukt	15, 92	69 39	30 23		10		1.9			1.7	R	F _x	8	14	19	Frau Julie Oskal.	
Kautokeino	92	69 0	23 2		308		1.9			1.8		F _x	8	14	19	Peder Gjertsen, Telephonbeamter.	
Kinn	15, 66	61 34	4 48	9.820	8	8.0	1.8			1.4		F _x	8	14	19	Olaf Sætrum, Tischler.	
Kistrand	15, 88	70 27	25 13		12		2.0			1.5			8	14	19	Sverre Kjøbli, Landmann.	
Kjelvli i Småsa	74	64 10	12 23		216		2.0		12.1	1.5			8	14	19	J. P. M. Johannessen, Forstmeister.	
Klepp	15, 58	58 48	5 38		14		1.9			1.5	R		8	14	19	Stein Mothe, Schutzmann.	
Kongsberg	50	59 40	9 39		170		1.9			1.7		F _x	8	14	19	T. Nyberg, Agronom.	
Kristiansand S.	56	58 10	7 59		23		2.0		12.1	1.6		F _x	8	14	19	Sverre Eriksen, Leuchtturmwächter.	
Kråkenes Fyr	15, 68	62 2	4 59		39		1.7	6.9	8.0	1.2	R	F _x	8	14	19	Bredo Dyrud, Telegraphist.	
Kutjern	44	60 34	10 33		493		2.1		10.5	1.6		F _x	8	14	19	P. Stedje, Versuchsleiter.	
Leikanger	64	61 11	6 53		20		2.0			1.8	R	F _x	8	14	19	Knut Leknes, Landmann.	
Leka	76	65 6	11 42		ca. 50		2.1			1.7		F _x	8	14	19	H. Edvardsen, Leuchtturmwächter.	
Lillehammer	15, 42	61 6	10 29		226		2.0		10.9	1.6	R	F _x	8	14	19	S. Rosstad, Leuchtturmwächter.	
Lindesnes	15, 56	57 59	7 3		30		2.0		9.1	1.5		F _x	8	14	19	Osvald Soelberg, Kaufmann.	
Lista	15, 58	58 6	6 34		13		2.1	6.2	5.7	1.6	P	F _x	8	14	19	Lungenheilstätte, Frl. Inga Knudsen.	
Loppa	88	70 20	21 28		8		2.1			1.6		F _x	8	14	19	N. C. Nielsen, Zollbeamter.	
Luster Sanat.	64	61 26	7 26		502		1.9			1.9	P	F _x	8	14	19		
Lyngor	15, 54	58 38	9 7		2		2.0			1.3	R	F _x	8	14	19		

¹⁾ R: Russeltvedts Torsionshygr., A: Aspirations-Psychrometer, P: Gewöhnliches Psychrometer, S: Sundo Präzisionshygrometer.

station	Seite	<i>q</i>	<i>λ</i>	<i>g</i>	<i>H_s</i>	<i>H_b</i>	<i>ht</i>	<i>h_a</i>	<i>h_t</i>	<i>h_r</i>	Fenster- Instrument ¹⁾	Beob. von max. Windst.	Die Beobachtungs- termine. Mitteleurop. Zeit	Beobachter		
		N	E. Gr.		m	m	m	m	m	m	P	Fx	8	14	19	
Endal	15, 64	61° 6'	70° 29'	9.819	3	4.1	1.7			1.4	P	Fx	8	14	19	Ove Wangensten, Telegraphenbote.
Opavatn	76	65 13	13 22		350		2.0			1.9	Fx	8	14	19	A. Nilsen Kappfjelli, Landmann.	
Sakkaur Fyr	90	70 42	30 5		11		2.0			1.8	Fx	8	14	19	Lars Okland, Leuchtturmwächter.	
Enddal	56	58 2	7 27		6		2.0		4.4	1.4	R	Fx	8	14	19	Olav Nyvold, Telegraphenbeamter.
Braker	74	63 25	11 46		247		2.0		9.5	1.4	R	Fx	8	14	19	Anton Pynten, Bankkassierer.
Op Rana	78	66 19	14 8		8		1.9			1.6	R	Fx	8	14	19	Arne Almli, Postbeamter.
Odum	48	59 58	9 58		133		2.0		6.6	1.5	R	Fx	8	14	19	Chr. O. Ruud, Agronom.
Ølde	70	62 44	7 10		ca. 50		1.9		17.3	1.7	R	Fx	8	14	19	Edv. J. Kristensen, Kapitän.
Øken	15, 78	66 46	12 29		19		2.0			1.6	R	Fx	8	14	19	Petter Moe, Dampfschiffsspediteur.
Yrdal	60	60 44	7 7		870		1.9	9.6	7.4	2.6	R	Fx	8	14	19	Thorvald Johan Finkelsen, Telegraphist.
Arvik	82	68 25	17 23		40		1.9			1.8	R	Fx	8	14	19	Arne Skindlo, Agronom.
Lesbyen	15, 48	60 35	9 6		165		2.0		11.2	1.6	R	Fx	8	14	19	Frl. Asta Wollo.
Sordjordeid	68	61 56	6 6		71		1.9			1.7	R	Fx	8	14	19	Frau Pernille N. F. Leivdal.
Sordli	15, 74	64 28	13 36	9.821	395	397.1	1.9		10.1	1.5	P	Fx	8	14	19	Birger Nordback, Telephonbeamter.
Sordoyan	15, 76	64 48	10 33		33		2.0	12.7		1.6	P	Fx	8	14	19	M. Haraldso, Leuchtturmwächter.
Sørsøy	15, 82	68 20	15 38	0.825	16	20.4	2.1		14.1	1.7	P	Fx	8	14	19	Magnus Os, Lehrer.
Søsøy	15, 56	58 4	8 3	9.818	8	10.7	2.0		9.1	1.6	P	Fx	8	14	19	Arthur Bø, Leuchtturmwächter.
Søra	15, 70	62 52	6 33	9.821	12	14.6	1.8	6.5		1.2	P	Fx	8	14	19	Sivert Jonas Viken, Postbeamter.
Søstryn	15, 68	61 56	7 13		205		1.9			1.8	R	Fx	8	14	19	Frl. Ingebjorg Skåre.
Sø (Blindern)	15, 16, 46	59 56	10 44	9.819	94	111.1	2.0		12.4	1.5	R	Fx	8	14	19	Olsen, Bakken, Hausmeistern d. Met. Inst.
Søra	44	61 8	11 22	9.819	225	225.6	1.3		8.8	1.2	R	Fx	8	14	19	Frl. Martha Alme, Photgraphin.
Søgnan	80	67 5	15 22		ca. 28		2.0			0.9	R	Fx	8	14	19	Petter Andreassen jr.
Sundene	68	62 24	5 39		22		1.8			1.3	R	Fx	8	14	19	Frl. Karoline Runde, Telephonbeamtin.
Søros	15, 40	62 34	11 23	9.819	628	629.2	1.8		13.8	1.9	R	Fx	8	14	19	Harald Solbrække, Bahnhofsvorsteher.
Søest	15, 84	67 30	12 4	0.826	8	10.5	2.0	16.3	15.6	1.3	P	Fx	8	14	19	Nils Cato Olsen, Telegraphenbeamter.
Sønde	52	59 21	10 53		44		2.0				R	Fx	8	14	19	Mikkel H. Sørlie, Lehrer.
Søndsoy i Senja	84	68 57	16 40		17		2.0		9.2	1.7	R	Fx	8	14	19	A. O. Skogslatten, Kaufmann.
Søndra	15, 58	59 39	6 22		5		2.0			1.5	R	Fx	8	14	19	O. Hana, Kontorist.
Sørbu	72	63 12	11 7		197		2.0			1.4	R	Fx	8	14	19	Olav Engen, Tischler.
Sørenjavre	15, 92	68 45	23 33		383		1.2			1.4	R	Fx	8	14	19	E. E. Overgård, Landmann.
Sørenvær Fyr	15, 84	67 25	11 53		13		2.3			1.5	R	Fx	8	14	19	E. Norum-Larsen, Leuchtturmwächter.
Sørvøya	82	68 9	14 39		11		2.0			1.7	P	Fx	8	14	19	William Zahl, II. Leuchtturmwächter.
Søndenes	15, 58	59 9	5 16	9.819	2	6.8	5.2		7.6	2.1	R	Fx	8	14	19	A. Vik Knudsen, Telegraphenbeamtin.
Sølvær	78	65 52	12 11		4		1.9			1.6	R	Fx	8	14	19	Henrik Jensen, Kaufmann.
Søtnes Fyr	15, 90	71 5	28 14	9.827	7	10.2	1.9	12.5	12.0	2.2	R	Fx	8	14	19	Hermann Jønssen, Leuchtturmwächter.
Søra	15, 60	60 37	7 25		1300		3.2	11.5	10.0	4.0	R	Fx	8	14	19	Nils Oksenbergs, Bahnaufseher.
Sømmarey i Senja	86	69 37	18 3		2		2.0			1.7	R	Fx	8	14	19	Konrad Olsen, Bäcker.
Søra Fyr	15, 70	63 51	8 28	9.822	28	31.3	2.0	4 9	8.8	1.4	R	Fx	8	14	19	Johan Jøstensen, Leuchtturmwächter.
Sølvsta	15, 74	63 40	12 1		235		1.9			1.6	R	Fx	8	14	19	John R. Brændmo, Landmann.
Sundal	15, 70	62 33	9 6		200		2.0			1.6	R	Fx	8	14	19	Frau Eli Nijsa.
Svandalsflona	60	59 51	6 57		1060		3.1		8.2	3.3	R	Fx	8	14	19	Torjus Svandalsflona, Herbergswirt.
Søne	15, 48	59 46	9 35		176		1.9		8.5	1.6	R	Fx	8	14	19	Frau Jørgine Hvila.
Søverholt	90	70 58	26 42		ca. 4		1.6			1.8	R	Fx	8	14	19	Frau Lina Kraabol.
Sørfjord	62	60 14	5 27		53		5.6		7.5	1.2	R	Fx	8	14	19	Wilhelm Jessen, Landmann.
Sømarka	46	59 49	10 49		157		1.9		11.1	1.5	R	Fx	8	14	19	Ludvig Lande, Aufscher.
Sørvågen	82	67 54	13 2		20		1.9			1.4	R	Fx	8	14	19	O. M. Rasmussen, Telegraphenbote.
Sørfjord	68	62 13	7 28	9.821	ca. 26	28.1	2.1		14.5	1.4	R	Fx	8	14	19	Joh. Andersen, Maschinenmeister.
Søra	15, 90	70 27	28 16		5		1.8			1.7	P	Fx	8	14	19	Adolf Henriksen, Kubstallmeister.
Søgvoll	70	62 50	8 19		51		1.8		9.7	1.6	R	Fx	8	14	19	P. Øftedal, Maschinenmeister.
Sønes i Helgeland	78	66 31	13 0		15		2.9			2.0	R	Fx	8	14	19	Th. Lundlie, Telegraphenbeamter.
Sønstad	15, 58	58 40	6 42		57		1.9		9.5	1.4	R	Fx	8	14	19	Frau Thrine Bjunes.
Søgilsbu	110, 114	60 32	43 11W	9.819	24	21.5	2.1			1.7	R,P	Fx	8	14	19	Funkstelle.
Søsvåg	86	70 15	19 30E		22		1.9	4.8		1.8	R	Fx	8	14	19	Einar Solem, Leuchtturmwächter.
Søtungen Fyr	15, 54	58 24	8 48		13		2.0			1.4	R	Fx	8	14	19	Christen S. Andersen, II. Leuchtturmwächter.
Sønsa	15, 34, 86	69 39	18 57	9.825	102	114.5	2.8	12.3	20.7	1.7	A	Fx	8	14	19	K. Lukkassen, Hausmeister, d. Wetterdienstst.
Søndheim	15, 28, 72	63 26	10 25	9.821	58	63.8	1.6	13.9	1.2	R	Fx	8	14	19	Frau Charlotte Håkonson-Hansen.	
Søvasshøgda	46	59 59	10 39		514		2.1		20.3	2.0	R	Fx	8	14	19	Widding-Danielsen, Telegraphenbeamter.
Sønsvang	15, 60	60 19	6 40	9.819	15	12.2	2.4		8.5	1.8	R	Fx	8	14	19	Frau Marita Aarhus.
Søra	60	59 18	4 53		54		2.4	10.6	10.6	1.4	R	Fx	8	14	19	Fridtjov Aspen, Leuchtturmwächter.
Sødersund	72	63 51	9 44		4		2.0		7.8	1.4	R	Fx	8	14	19	Jørgen Ugedal, Telephonbeamter.
Søg på Hedm.	15, 44	60 49	11 11		233		1.9		14.7	1.4	R	Fx	8	14	19	Sigv. Gulbrandsen, Schulvorsteher.
Sønsnes	64	61 10	6 39		53		2.0			1.4	R	Fx	8	14	19	Ole Larsen, Telegraphenbeamter.
Søndo	15, 90	70 22	31 6	9.826	10	12.1	2.0	9.2	10.0	1.8	R	Fx	8	14	19	Ingerid Øien.
Søfall i Drangedal	54	59 0	9 13		68		2.0		12.3	1.6	R	Fx	8	14	19	Hans Sjetne, Landmann.
Søstra	15, 42	61 36	9 45		241		2.0			1.6	R	Fx	8	14	19	Anton P. Thorsheim, Schmied.
Sølen i Slidre	15, 42	61 6	8 58	9.819	403	404.4	2.0		12.0	1.7	R	Fx	8	14	19	Frl. Olga Breyholtz.
Sørendal	62	60 38	6 26		62		2.0			1.7	R	Fx	8	14	19	Torstein Seim, Hausmeister.
Søroy	40	61 41	11 12		253		1.9		14.5	1.8	R	Fx	8	14	19	Frau Kjellaug Aasheim Berget, Postbeamter.
Sønd	74	63 48	11 13		74		1.9		9.5	1.4	R	Fx	8	14	19	Kristian Henning, Landmann.
Sønd	72	63 41	9 40		12		1.8		11.0	1.4	R	Fx	8	14	19	Petter Arnet, Agent.
Søtøn	44	60 43	10 51		270		2.0		10.7	1.6	R	Fx	8	14	19	Ivar Ørud, Diplomlandwirt.

R: Russeltvedts Torsionshygr., A: Aspirations-Psychrometer, P: Gewöhnliches Psychrometer.

ZEICHEN- UND SYMBOLERKLÄRUNGEN

Symbole und Bezeichnungen die in den Rubriken «Bewölkung und Wetter» und «Witterungsverlauf» der Extenso-Tabellen verwendet werden.


∞	Höhenrauch.	\sqsubset	Reif.
\equiv	Dunst.	\cong	Glatteis.
\equiv	Nebel (Sichtweite < 1 km).	\checkmark	Rauhreif.
\cdot	Nieseln.	\nearrow	Sturm ($F_x \geq 9$).
\cdot	Regen.	\odot	Sonnenschein.
$*$	Schnee.	\oplus	Sonnen- oder Mondhalo.
$*$	Regen mit Schnee.	\odot	Sonnen- oder Mondkranz.
\triangle	Griesel.	\smile	Regenbogen.
\triangle	Eiskörnchen.	\blacktriangleleft	Nordlicht.
\rightarrow	Eismadeln.	n	nachts.
\downarrow	Regenschauer.	a	vormittags.
\Downarrow	Schneeschauer.	p	nachmittags.
\Downarrow	Schauer mit Regen und Schnee.	na	Zeit nach Mitternacht (frühmorgens).
$*$	Reifgraupehn.	np	Zeit vor Mitternacht (spät abends).
\triangle	Frostgraupehn.	i	intermittierend.
\blacktriangleleft	Hagel.	()	Klammer wird verwendet für Erscheinungen in der Umgebung der Station.
\leftarrow	Wetterleuchten.	0 und 2	als obere Indices werden verwendet für Intensitätsangaben, 0 schwach oder leicht, 2 stark oder dicht.
\mathbb{R}	Gewitter.		
$+$	Schneetreiben.		
Δ	Tau.		

Übrige Symbole und Bezeichnungen.

P	Luftdruck.	h_t	Höhe der Kugel des Thermometers über dem Erdboden.
T	Lufttemperatur.	h_a	Höhe des Anemometers über dem Erdboden.
T_i	Seetemperatur.	h_d	Höhe des Windrichtungsanzeigers über dem Erdboden.
U	Relative Feuchte.	h_r	Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.
D	Windrichtung.	Φ	Geopotential.
v	Windgeschwindigkeit.	m	als untere Index gibt das Mittel eines Elements an.
F	Windstärke.	n	als untere Index gibt das Minimum eines Elements an (= Min).
C	Windstille.	x	als untere Index gibt das Maximum eines Elements an (= Max).
V	Sichtweite.	—	über der Bezeichnung wird verwendet um den Mittelwert anzugeben.
R	Niederschlagsmenge.	Δ	Differenz.
N	Wolkenmenge.	Σ	Summe.
w	Wetter.	n	Zahl der Beobachtungen.
W	Witterungsverlauf.	An	Jahreswert.
φ	Geographische Breite.	M	Monatswert.
λ	Geographische Länge.	Dat	Datum.
g	Schwerebeschleunigung.	Dies	Tag.
ΔG	Unterschied zwischen der benutzten Zeit und Greenwich Zeit.		
H_s	Höhe der Station über dem Meeresspiegel (nach den Richtlinien des Beschlusses von 1874 $H_s = H_r - h_r$).		
H_b	Höhe des Quecksilbergefäßes des Barometers über dem Meeresspiegel.		

Stationskarte

1941



Registrierungen des Luftdrucks P

1941

As

Januar I

$\varphi = 59^{\circ} 40' N$

$\lambda = 10^{\circ} 46' E$

$g = 9.819$

$\Delta G = +1^h$

$H_s = 95$

$H_b = 95.3$

$h_t = 2.1$

$h_s = 6.2$

$h_d = 5.7$

$h_r = 1.6$

Februar II

D	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat		
1	99.2	99.7	100.2	101.5	103.2	105.0	106.0	107.1	108.9	109.5	110.5	112.0	113.2	113.2	113.2	99.0	105.54	109.8	108.5	109.0	107.7	107.4	106.3	105.6	105.2	104.7	104.5	103.7	103.3	106.70	1		
2	14.9	14.9	16.1	17.2	18.5	19.5	20.2	20.9	22.4	23.0	24.2	25.2	25.2	25.2	25.2	19.69	02.6	02.1	01.7	01.6	01.6	00.4	00.4	00.7	01.0	01.5	01.8	03.7	04.0	01.42	2		
3	25.6	26.1	26.5	27.3	28.0	28.9	28.6	28.8	29.3	29.9	30.2	30.1	30.2	30.2	30.2	28.28	01.9	02.2	03.2	04.1	05.0	05.7	05.7	06.4	07.7	08.4	09.1	09.8	09.8	01.8	05.77	3	
4	30.4	30.4	30.2	30.2	30.3	30.1	29.4	29.0	28.9	28.4	27.9	27.6	27.6	27.6	27.6	29.40	10.1	10.0	10.2	10.4	10.8	11.0	11.0	11.0	12.0	12.5	13.1	13.6	13.6	09.8	11.31	4	
5	26.5	25.4	24.3	24.0	23.5	22.6	21.1	20.5	20.4	19.8	19.7	19.5	19.5	19.5	19.5	22.28	13.7	13.6	13.6	14.0	13.8	13.4	12.9	12.5	12.2	11.5	14.1	10.8	12.97	5			
6	19.5	19.3	18.7	18.6	18.8	18.8	18.3	18.1	18.2	18.0	17.9	17.9	17.9	17.9	17.9	18.52	10.2	09.1	08.0	07.5	07.5	07.4	06.7	06.1	05.8	05.7	05.5	04.6	07.01	6			
7	17.7	17.4	17.0	17.0	17.0	16.6	15.6	15.3	14.6	13.9	13.9	14.7	14.7	14.7	14.7	15.89	04.1	02.6	01.8	00.6	09.9	98.7	97.1	95.8	94.7	93.7	93.5	93.3	04.6	93.3	7		
8	15.3	16.6	17.3	18.4	19.9	21.4	22.0	22.9	23.0	23.5	23.6	23.8	23.8	23.8	23.8	20.63	93.3	93.8	94.1	94.6	94.9	94.6	94.7	94.4	93.7	92.7	90.4	95.0	95.71	8			
9	23.2	22.9	22.8	22.1	21.1	20.1	18.9	17.6	15.7	15.0	14.2	11.8	11.8	11.8	11.8	18.78	88.2	88.5	89.4	89.6	89.3	89.3	89.3	89.3	89.3	89.3	89.3	89.57	9				
10	10.6	09.7	07.9	07.8	08.0	07.8	06.8	06.8	07.4	08.1	08.6	08.7	11.8	11.8	11.8	08.18	85.5	85.4	84.8	84.7	84.8	83.8	83.6	83.6	84.3	85.7	85.7	85.2	84.54	10			
11	08.8	08.8	08.8	09.0	09.4	09.5	09.5	09.5	09.8	09.9	09.7	10.0	10.0	10.0	10.0	09.32	87.2	89.1	90.6	92.1	92.9	93.9	94.1	94.3	95.2	95.8	96.1	96.1	93.12	11			
12	08.5	08.0	07.2	07.1	06.9	06.2	05.5	04.0	02.9	02.1	01.1	01.1	01.1	01.1	01.1	04.93	99.9	96.2	96.3	96.4	97.1	97.1	96.4	96.2	96.1	96.1	96.1	96.98	12				
13	98.9	98.7	95.9	94.0	92.6	90.8	88.4	87.0	85.8	85.4	85.7	86.8	89.9	89.9	89.9	90.83	99.7	00.0	00.0	00.4	99.8	98.4	97.6	97.2	96.6	96.0	96.4	96.74	13				
14	88.2	88.9	90.4	91.4	92.2	92.5	92.6	93.4	94.4	95.0	95.1	95.2	95.2	95.2	95.2	92.44	95.3	94.1	93.0	92.2	91.5	90.4	89.2	88.6	88.8	89.1	89.6	89.87	14				
15	95.1	94.8	94.2	94.0	93.9	93.6	92.0	91.4	90.7	90.0	89.8	89.7	92.43	90.0	90.3	91.1	92.6	94.4	96.1	96.6	97.1	98.4	99.2	00.1	00.7	89.6	95.55	15					
16	89.5	89.1	88.7	88.1	88.2	87.9	86.9	86.9	87.9	89.2	89.0	90.0	90.0	90.0	90.0	88.43	00.7	00.7	01.3	01.5	01.6	01.3	00.8	00.2	99.7	99.3	98.3	01.6	98.3	00.58	16		
17	90.4	90.8	91.9	92.4	92.6	92.0	91.9	91.9	91.9	91.9	91.9	91.9	91.9	91.9	91.9	91.9	91.9	91.9	91.9	91.9	91.9	91.9	91.9	91.9	91.9	93.49	17						
18	06.6	06.9	07.0	07.3	07.8	07.3	06.6	06.3	06.2	06.0	05.4	04.5	04.5	04.5	04.5	04.69	93.0	92.8	92.1	91.9	91.9	92.1	92.9	92.9	92.9	92.9	92.9	92.9	92.9	92.65	18		
19	05.5	01.9	99.6	98.4	97.7	96.7	95.5	94.6	93.5	92.9	92.7	91.9	91.9	91.9	91.9	91.9	91.58	89.3	88.2	88.1	87.3	87.0	87.0	86.9	86.9	86.9	86.9	86.9	86.9	86.75	19		
20	91.6	91.0	90.5	90.3	90.5	90.6	90.0	90.3	90.6	90.9	91.6	91.6	91.6	91.6	91.6	91.6	91.6	91.6	91.6	91.6	91.6	91.6	91.6	91.6	91.6	91.51	20						
21	95.6	94.4	95.7	96.4	97.7	98.7	98.7	99.4	99.9	99.9	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.84	21						
22	02.6	02.2	02.1	02.3	02.3	01.0	00.2	00.2	00.2	00.2	00.2	00.2	00.2	00.2	00.2	00.2	00.2	00.2	00.2	00.2	00.2	00.2	00.2	00.2	00.2	00.2	00.22	22					
23	96.5	95.7	95.0	94.6	94.7	94.6	94.2	94.3	94.8	95.0	95.8	96.3	97.2	97.2	97.2	97.2	97.2	97.2	97.2	97.2	97.2	97.2	97.2	97.2	97.2	97.2	95.04	23					
24	95.7	97.4	97.9	98.9	99.9	00.8	01.3	01.9	03.0	03.3	03.8	03.8	03.8	03.8	03.8	03.8	03.8	03.8	03.8	03.8	03.8	03.8	03.8	03.8	03.8	03.8	92.4	24					
25	05.8	03.8	05.8	04.1	04.2	04.7	04.6	04.8	05.9	06.7	07.2	08.1	08.1	08.1	08.1	05.14	93.4	94.4	94.8	94.8	94.8	94.9	94.9	94.9	94.9	94.9	94.9	94.9	94.9	95.07	25		
26	08.7	09.3	09.9	10.6	12.0	13.2	13.3	14.0	15.2	16.2	17.3	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.19	13.19	97.8	97.9	98.4	98.9	99.2	99.8	00.1	00.2	90.6	26					
27	19.2	19.8	20.7	21.0	21.3	21.7	20.9	20.7	20.7	20.5	20.6	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.63	21.7	20.7	20.7	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	27
28	20.2	19.8	19.7	19.4	19.6	19.2	19.2	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.78	20.2	19.78	19.78	19.78	19.78	19.78	19.78	19.78	19.78	19.78	19.78	19.78	19.78	19.78	19.78	28
29	21.1	21.2	21.8	22.2	22.8	23.4	23.2	23.2	23.5	23.6	23.6	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7	29	
30	23.4	23.0	22.3	21.7	21.9	21.0	19.8	19.1	18.8	18.6	18.1	17.9	17.9	17.9	17.9	17.9	20.47	22.78	22.78	22.78	22.78	22.78	22.78	22.78	22.78	22.78	22.78	22.78	22.78	22.78	22.78	22.78	30
31	17.4	16.9	15.9	15.0	14.7	13.9	12.7	12.1	11.8	11.6	11.1	10.3	10.3	10.3	10.3	13.62	10.32	10.32	10.32	10.32	10.32	10.32	10.32	10.32	10.32	10.32	10.32	10.32	10.32	10.32	10.32	31	
	08.60	08.54	08.39	08.51	08.85	08.96	08.46	08.46	08.76	08.56	08.68	08.84	08.95	08.95	08.95	12.07	05.24	08.64	96.49	96.20	96.09	96.19	96.35	96.34	95.85	95.85	95.84	99.20	98.29	96.01	M		

März III

April IV

1	88.9	88.7	88.2	87.4	86.4	85.5	85.4	85.5	85.2	85.0	85.0	85.0	84.9	84.9	84.9	88.35	00.8	00.7	01.0	02.5	02.1	03.7	03.7	03.5	03.3	04.0	04.1	04.1	04.1	04.1	02.85	1

<tbl_r cells="29" ix="2"

Registrierungen des Luftdrucks P

1941

**As
Mai V**

$\varphi = 30^\circ 40' N$ $\lambda = 10^\circ 45' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_0 = 95$ $H_0 = 95.3$ $h_c = 2.1$ $h_a = 6.2$ $h_d = 5.7$ $h_r = 1.6$

Juni VI

D	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	D	
1	10.4	10.4	10.6	10.8	10.9	11.3	12.2	13.2	14.4	16.2	18.0	19.5	19.5	10.1	13.16	00.8	02.1	03.4	04.1	04.1	04.1	04.3	05.0	06.8	09.0	10.3	10.3	99.9	04.84	1		
2	20.4	20.7	21.5	21.0	20.4	19.0	17.7	16.9	16.3	16.2	16.7	17.2	21.5	16.1	18.07	11.4	12.3	13.0	13.6	13.4	12.9	12.6	12.1	12.2	12.8	12.9	13.6	10.3	12.72	2		
3	17.1	17.0	16.6	15.9	15.2	15.4	11.8	10.7	09.9	09.5	10.0	10.2	17.2	09.5	13.11	13.0	13.3	13.4	13.4	12.4	11.3	10.1	08.5	07.7	07.3	07.0	13.6	10.7	10.82	3		
4	10.4	10.3	10.2	10.3	10.1	08.6	07.4	06.6	06.1	06.0	06.4	07.2	10.5	05.9	08.30	06.8	06.5	05.7	04.6	04.1	03.5	02.8	02.2	02.5	03.3	04.7	06.1	07.0	04.40	4		
5	07.1	07.1	07.0	06.7	06.5	05.9	05.5	05.2	05.0	05.1	05.9	06.6	07.2	05.0	06.13	07.1	08.5	09.1	09.6	09.3	08.3	07.4	06.5	06.0	05.6	06.4	07.2	09.7	05.5	07.58	5	
6	06.7	06.4	06.0	05.7	05.4	05.0	04.7	04.3	04.3	04.4	05.1	05.9	06.8	04.3	05.32	08.2	08.4	09.1	09.1	08.4	07.3	05.5	04.3	02.8	02.1	01.8	09.2	01.8	05.79	6		
7	06.2	06.2	06.3	06.4	06.3	06.1	06.0	05.9	05.9	06.4	07.2	08.0	08.0	05.9	06.41	01.6	01.2	01.1	01.3	01.5	00.7	00.5	00.4	00.8	01.8	04.0	04.0	09.6	01.15	7		
8	08.2	08.6	09.2	09.8	09.7	09.3	09.0	08.6	08.6	09.2	09.5	10.0	10.0	08.0	09.16	05.1	05.8	06.0	05.9	05.8	05.3	04.3	03.3	02.2	01.9	01.8	01.5	06.0	01.5	04.08	8	
9	10.1	10.1	10.4	10.5	10.4	10.4	10.4	10.4	10.0	10.3	10.4	11.1	11.1	09.8	10.38	01.4	01.3	01.1	01.2	01.1	00.9	00.5	00.8	01.1	01.5	01.4	01.5	04.48	9			
10	11.2	10.8	10.8	10.7	10.6	10.0	09.4	09.1	08.3	07.9	08.0	07.9	11.2	07.7	09.56	98.9	98.5	98.1	98.0	97.5	96.9	95.6	94.7	94.6	95.8	95.6	99.1	95.4	96.17	10		
11	07.6	07.0	06.8	07.1	07.0	06.5	05.9	05.6	05.1	04.9	04.9	04.5	04.5	06.0	04.5	06.08	92.4	91.1	90.5	90.0	89.2	88.0	87.9	87.0	86.5	86.4	86.5	85.6	86.3	88.49	11	
12	04.1	05.3	02.4	01.7	00.7	98.5	98.0	96.0	95.4	95.0	94.7	94.1	94.1	94.1	98.65	88.5	86.8	87.2	87.9	88.2	88.6	89.4	89.3	89.2	89.1	89.0	89.28	12				
13	95.3	92.5	91.7	91.2	90.7	90.5	90.1	90.7	91.7	92.5	94.6	95.8	95.8	90.1	92.09	95.3	95.7	95.9	94.7	95.0	95.5	95.8	95.9	96.3	96.8	96.9	95.39	13				
14	96.3	96.6	96.8	97.5	97.0	96.7	96.2	95.8	95.2	95.2	95.3	97.4	95.1	96.16	96.9	96.8	96.9	97.2	97.2	97.0	96.9	96.6	96.2	95.6	94.9	96.60	14					
15	95.7	95.7	96.0	95.0	95.7	95.0	94.2	95.5	92.8	92.5	92.7	92.8	94.0	95.3	94.38	94.0	95.3	92.8	92.1	91.8	91.4	91.6	91.8	91.2	91.7	92.41	15					
16	92.8	92.7	92.1	92.4	92.4	92.4	92.4	94.2	94.1	94.3	94.4	95.1	95.6	95.6	92.7	95.88	94.2	95.3	97.0	99.1	00.5	01.4	01.9	02.1	02.2	03.3	04.2	04.5	04.5	04.8	16	
17	96.1	96.6	97.3	97.8	98.0	98.0	97.9	97.8	97.7	98.0	98.6	99.1	99.1	95.6	97.74	05.1	05.1	05.4	05.6	05.7	05.3	05.3	05.1	04.4	04.3	04.3	04.4	05.7	04.3	05.00	17	
18	99.6	99.8	00.5	00.9	00.8	00.9	00.7	00.1	00.2	00.8	00.4	00.6	01.1	00.1	00.37	04.5	05.0	05.3	05.4	05.2	04.6	04.9	04.5	04.6	02.6	02.5	05.4	02.5	04.19	18		
19	00.9	00.9	01.1	01.8	01.9	01.9	01.5	01.1	01.2	01.8	02.8	04.0	04.0	00.6	01.74	02.6	02.8	03.5	03.9	04.4	04.9	05.0	05.0	05.7	07.0	07.8	02.5	04.88	19			
20	04.8	05.6	06.4	07.0	07.0	06.6	06.5	06.3	06.2	06.5	07.1	07.6	07.6	04.0	06.47	08.0	08.2	08.9	09.0	09.0	08.8	08.2	07.9	07.4	07.1	07.4	09.0	07.1	08.17	20		
21	07.9	08.0	08.4	08.5	08.2	07.6	07.1	06.5	05.7	05.5	05.5	05.4	05.4	08.6	05.4	07.02	08.1	07.9	08.2	08.7	08.5	08.0	07.2	07.0	06.7	06.7	06.9	07.1	06.6	07.58	21	
22	04.9	04.8	04.7	04.4	05.8	02.9	01.8	00.8	00.8	00.8	00.8	00.8	00.8	00.8	02.23	07.4	07.7	08.0	08.6	08.1	07.8	07.6	07.3	07.3	07.9	08.1	08.7	07.1	07.89	22		
23	99.3	99.2	99.2	99.4	99.4	99.1	98.5	97.9	97.8	97.5	97.6	97.4	99.7	97.4	98.52	08.1	07.8	08.0	08.0	07.8	07.5	07.1	06.5	06.2	06.4	06.4	06.4	06.0	07.16	23		
24	97.1	96.7	95.0	95.7	95.8	95.7	96.7	97.1	97.3	98.0	98.4	99.1	99.1	94.8	96.97	06.4	06.0	05.8	05.4	05.2	04.6	04.8	04.7	03.9	03.8	03.8	03.8	04.0	03.95	24		
25	99.1	99.3	99.6	99.9	99.9	99.3	99.6	99.7	99.7	00.2	00.8	01.4	01.4	00.9	99.86	04.2	04.0	04.2	04.2	04.6	04.0	03.9	03.7	03.5	03.4	03.7	04.0	04.6	03.1	03.95	25	
26	01.6	01.9	02.2	02.2	02.0	02.0	01.6	01.3	01.2	01.0	01.1	01.4	02.2	00.9	01.62	04.0	04.3	04.6	04.5	04.2	03.9	03.2	02.8	02.7	02.2	02.1	04.7	01.9	03.44	26		
27	01.9	02.0	02.6	02.8	03.2	02.6	02.4	02.4	02.4	03.2	03.8	04.8	04.4	04.4	02.91	02.0	01.8	01.5	01.1	00.9	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.32	27			
28	04.6	04.7	05.0	04.9	04.8	04.2	03.3	02.2	01.2	00.5	00.5	00.5	00.5	00.5	03.03	06.3	96.2	96.2	96.9	98.5	99.4	00.4	01.2	01.9	03.6	03.3	05.2	06.0	09.33	28		
29	00.4	00.4	00.8	00.2	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.65	29				
30	98.0	99.4	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	30			
31	02.5	03.0	03.5	03.4	02.9	02.1	01.1	00.7	00.9	00.9	00.9	00.9	00.9	00.9	01.47	01.0	01.1	01.1	01.1	01.0	00.9	00.9	00.9	00.9	00.9	00.9	00.9	00.9	00.9	00.9	00.9	31
M	03.75	03.78	03.88	03.96	03.74	03.25	02.83	02.46	02.25	02.33	02.81	03.27	05.27	01.37	03.19	02.72	02.85	03.06	03.23	03.16	02.87	02.54	02.21	01.94	01.96	02.40	02.79	04.84	00.43	02.64		

Juli VII

August VIII

1	06.9	07.0	06.9	07.3	07.7	07.0	06.8	06.5	06.6	06.8	07.0	07.1	07.8	06.3	06.97	03.7	03.6	03.6	03.6	03.1	03.0	02.5	01.9	01.2	01.2	03.8	02.52	1
2	07.1																											

1941

As

September IX

 $\varphi = 59^{\circ} 40' N$ $\lambda = 10^{\circ} 46' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_a = 95$ $H_b = 95.5$ $h_t = 2.1$ $h_a = 6.2$ $h_d = 5.7$ $h_r = 1.6$ Oktober X

Ø	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Ø
1	09.4	10.6	12.5	13.9	14.3	14.4	14.2	14.1	14.3	14.4	14.2	14.4	08.3	13.57	05.5	05.0	04.9	05.7	05.8	05.9	05.9	05.9	06.5	06.9	07.3	07.5	07.5	04.9	06.07	1	
2	13.9	13.2	12.3	11.8	11.0	09.9	09.5	08.9	07.1	06.0	06.5	05.6	05.5	09.56	08.1	08.4	08.6	09.7	10.5	10.5	10.0	09.4	08.8	08.7	08.7	09.4	10.5	07.5	09.23	2	
3	05.9	06.2	07.0	07.7	08.5	08.8	09.1	09.1	09.0	08.8	09.1	09.1	05.6	08.19	09.5	09.7	10.8	11.8	13.3	14.1	14.4	14.8	15.2	15.9	16.4	17.1	17.1	09.4	13.58	3	
4	08.2	07.2	06.2	05.1	05.8	01.9	00.6	01.0	01.6	05.5	04.3	04.8	08.8	00.1	04.02	17.5	17.9	18.7	19.5	20.0	20.6	20.4	20.5	20.5	20.9	21.3	21.3	21.3	17.1	19.92	4
5	05.0	04.8	05.3	05.3	05.1	04.1	03.5	02.5	02.3	02.0	02.4	02.5	05.5	02.0	05.73	21.2	21.3	21.6	22.2	23.0	23.3	22.9	22.6	22.9	23.4	24.1	24.4	24.4	21.1	22.74	5
6	02.2	01.7	01.3	00.6	00.4	99.7	98.6	98.1	98.3	99.4	99.5	00.5	01.2	02.5	98.1	00.15	24.6	24.5	24.6	24.7	24.3	23.4	23.0	23.0	23.1	22.9	22.8	24.7	22.8	25.78	6
7	01.3	01.3	01.4	01.5	01.7	01.9	01.8	02.1	02.6	03.3	03.7	04.5	04.5	01.2	02.26	22.1	21.5	20.5	20.3	19.7	19.0	17.5	16.3	15.8	14.6	13.3	12.8	13.3	18.24	7	
8	05.2	05.3	06.0	06.6	07.3	07.5	07.7	08.4	09.6	10.3	10.7	11.6	11.6	04.5	08.02	12.4	11.1	09.5	08.5	07.9	06.6	04.9	04.0	03.2	05.4	07.38	8				
9	11.6	11.1	10.7	10.1	09.7	09.4	07.9	06.8	05.2	08.9	02.3	01.2	11.6	01.2	07.49	08.5	08.3	08.4	08.5	07.5	07.5	06.6	06.9	07.3	08.6	06.6	07.79	9			
10	99.9	98.5	97.4	96.5	95.3	94.0	92.6	91.7	91.1	90.8	90.8	91.1	01.2	90.8	94.14	08.3	07.8	07.1	06.5	06.0	04.6	02.8	01.8	01.0	00.6	00.0	99.6	08.3	99.6	10	
11	91.2	91.4	91.4	91.7	91.6	91.5	91.4	91.4	91.6	91.7	91.5	91.8	91.1	91.51	99.5	99.9	00.6	01.5	02.5	02.7	03.5	03.1	06.1	07.2	08.1	08.1	99.5	03.02	11		
12	91.6	92.0	92.6	95.6	94.4	95.1	95.9	96.9	98.1	99.3	00.4	01.3	01.3	91.5	95.95	08.0	07.7	07.6	08.0	08.2	08.4	08.0	08.0	08.5	08.7	09.0	09.0	07.5	08.22	12	
13	02.2	02.9	05.8	04.5	05.0	05.0	04.1	03.4	02.7	01.9	09.8	09.8	07.4	02.72	09.0	08.3	08.5	09.0	08.9	08.5	07.7	07.1	06.5	05.8	04.6	03.9	09.0	05.4	07.28	13	
14	95.3	95.7	92.2	91.9	92.6	94.4	95.5	96.5	98.8	00.3	01.8	03.2	91.8	96.35	02.1	00.4	98.8	97.4	96.9	95.9	94.7	94.0	93.2	92.8	92.3	92.1	92.1	95.88	14		
15	04.4	05.9	07.1	09.0	09.4	09.6	09.4	08.9	08.7	08.2	09.7	03.2	08.22	91.6	91.7	92.2	92.4	94.4	95.6	95.6	95.0	90.0	01.0	01.4	01.4	91.6	96.18	15			
16	07.6	07.2	07.9	08.8	09.8	09.8	10.1	10.1	10.4	11.2	11.8	12.1	07.1	09.73	01.9	01.7	01.5	01.3	01.6	01.5	01.5	01.5	01.5	01.5	01.5	01.5	01.5	01.5	01.5	01.5	16
17	12.2	12.2	12.4	12.2	11.9	11.0	10.9	10.9	11.1	11.3	11.4	12.5	10.7	11.64	88.3	89.9	91.3	92.3	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	17
18	12.0	12.2	12.6	13.8	14.2	14.2	14.0	14.1	14.4	15.9	17.1	18.6	11.4	14.42	89.2	88.2	86.5	85.7	81.6	79.5	77.7	76.7	76.2	76.1	76.5	77.6	76.1	80.79	18		
19	18.7	19.0	19.4	19.9	20.0	19.7	19.1	18.5	17.8	17.7	17.8	18.0	17.8	18.78	78.9	81.0	82.9	83.5	84.7	89.3	90.9	92.3	93.0	93.5	94.4	95.7	95.7	95.7	95.7	19	
20	17.7	17.2	16.8	16.8	16.9	16.0	14.8	14.0	13.5	13.0	13.1	12.6	17.8	12.6	15.20	88.8	84.8	82.4	76.4	74.5	71.8	70.5	70.9	75.4	77.8	81.4	84.0	92.3	70.2	78.22	20
21	12.5	12.5	12.7	12.9	13.4	13.4	13.2	12.9	12.8	13.2	13.5	13.6	12.4	13.03	85.5	87.5	88.6	89.6	90.2	90.7	91.6	92.5	93.4	94.3	95.2	95.8	95.8	94.0	91.24	21	
22	13.6	13.5	13.6	13.9	14.3	13.6	12.5	11.7	11.2	11.3	11.5	14.4	11.2	12.66	96.3	96.1	96.6	97.9	99.1	99.1	00.0	02.0	04.0	04.0	05.6	07.2	08.8	08.8	08.8	22	
23	12.1	12.4	13.4	14.4	14.4	15.3	15.8	16.0	15.9	15.9	16.1	16.2	11.5	14.97	09.6	10.3	11.3	13.0	14.1	14.6	15.4	16.2	16.9	17.3	19.3	20.5	08.8	14.98	23		
24	15.9	15.5	15.2	15.4	15.6	15.4	14.9	14.7	14.3	14.5	14.5	14.1	14.3	15.02	20.9	20.9	20.9	21.0	20.9	20.5	19.4	18.7	18.6	18.4	17.6	21.0	16.5	19.52	24		
25	14.2	14.0	13.7	13.7	13.9	13.9	13.7	13.7	13.8	14.1	14.4	14.4	03.5	13.98	15.6	14.3	12.5	11.6	10.3	08.6	04.0	01.9	00.8	99.6	98.8	16.5	98.8	07.00	25		
26	15.2	15.2	15.4	16.1	16.4	16.9	16.9	17.2	17.6	18.3	18.3	18.3	15.0	16.93	98.0	97.8	98.0	99.8	01.5	02.6	02.8	03.4	04.3	04.6	04.6	04.6	04.6	04.6	26		
27	18.7	18.6	19.1	19.4	19.6	19.4	19.3	19.2	19.0	18.9	18.8	18.6	18.3	19.83	03.7	03.0	02.4	01.6	00.3	98.7	97.0	94.8	95.2	91.8	91.6	91.5	04.4	91.5	97.47	27	
28	18.6	18.4	17.8	17.9	18.4	17.9	17.6	17.1	16.5	16.7	17.0	16.8	16.4	17.25	92.2	93.2	93.5	94.6	95.1	95.0	94.1	95.3	95.2	92.8	92.9	93.4	95.1	95.1	95.54	28	
29	16.5	16.0	15.5	15.4	15.2	14.8	13.4	12.7	12.2	12.0	11.5	11.4	11.4	13.4	08.68	95.7	94.8	96.1	97.8	99.5	00.8	01.4	02.6	04.4	05.6	06.4	06.7	06.7	95.4	29	
30	10.6	09.6	09.4	08.8	08.8	08.6	08.0	07.5	07.0	06.9	06.5	05.7	05.7	08.12	06.7	06.6	06.7	06.8	06.7	06.3	06.0	06.0	06.8	07.4	07.9	09.3	09.3	05.9	30		
M	08.78	08.64	08.73	08.98	09.14	08.95	08.54	08.30	08.26	08.48	08.61	08.70	11.18	06.05	08.68	04.10	04.00	04.01	04.18	04.44	04.24	03.78	05.82	03.82	04.12	04.32	04.35	07.95	00.25	04.10	X

November XI

Dezember XII

1	17.0	17.0	17.2	18.0	18.6	19.2	19.2	18.8	19.4	20.0	20.3	20.3	16.7	18.75	30.3	30.1	29.6	29.5	29.4	28.4	26.9	25.7	25.3	24.7	24.4	30.3	24.4	27.08	1
2	19.7	19.1	17.9	17.5	17.0	16.5	15.5	14.9	14.1	13.9	14.1	14.4	20.3	15.9	25.0	21.4	20.3	19.8	18.3	17.1	16.5	15.8	15.7	16.5	15.5	18.56	2		
3	14.5	14.4	14.6	16.0	16.0	15.5	15.1	14.4	13.3	12.3	11.4	12.6																	

Registrierungen der Lufttemperatur T

1941

As
Januar I

$\varphi = 59^{\circ} 40' N$ $\lambda = 10^{\circ} 46' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_0 = 95$ $H_b = 95.3$ $h_c = 2.1$ $h_a = 6.2$ $h_d = 5.7$ $h_r = 1.6$ **Februar II**

Ö	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Ö	
1	-17.5	-14.9	-14.1	-13.9	-14.1	-13.9	-13.5	-14.2	-14.5	-15.1	-15.6	-16.0	-13.3	-17.9	-14.78	-20.6	-21.9	-22.5	-23.8	-20.6	-16.7	-13.9	-15.0	-13.7	-12.4	-11.4	-11.4	-23.8	-17.20	1		
2	-16.3	-16.2	-17.8	-18.2	-18.4	-17.2	-15.8	-17.5	-18.9	-20.4	-21.2	-20.9	-15.8	-21.4	-18.25	-11.3	-10.9	-10.3	-10.0	-9.5	-8.8	-8.2	-8.3	-8.7	-10.2	-10.5	-11.1	-8.1	-11.4	-9.82	2	
3	-19.6	-20.1	-19.7	-20.4	-20.6	-19.5	-18.3	-18.5	-18.5	-18.2	-18.4	-18.1	-21.0	-11.6	-11.7	-11.7	-11.6	-11.4	-11.4	-11.1	-11.1	-11.1	-11.3	-11.8	-12.1	-15.0	-11.1	-15.0	-11.84	3		
4	-19.6	-18.8	-19.2	-19.2	-19.1	-17.2	-15.6	-15.1	-15.0	-14.1	-13.8	-13.4	-13.4	-19.9	-16.62	-16.0	-16.5	-17.1	-18.4	-16.3	-9.2	-7.2	-8.2	-11.6	-12.1	-14.8	-15.9	-5.1	-18.6	-13.61	4	
5	-3.1	-12.8	-13.2	-12.8	-12.6	-12.0	-12.2	-13.2	-14.1	-13.8	-13.1	-13.0	-12.0	-14.2	-12.99	-17.5	-18.5	-19.0	-21.6	-18.6	-14.7	-11.9	-10.7	-9.9	-10.1	-9.9	-8.5	-7.9	-21.6	-14.24	5	
6	-13.7	-12.2	-11.6	-10.8	-10.2	-9.3	-8.2	-7.9	-7.5	-7.2	-6.7	-6.8	-6.5	-13.8	-9.34	-10.9	-10.4	-9.7	-9.4	-9.5	-8.6	-7.6	-7.7	-8.2	-8.6	-9.0	-9.3	-7.6	-11.0	-9.08	6	
7	-7.9	-8.0	-8.5	-8.9	-9.2	-9.2	-9.6	-9.8	-10.1	-10.4	-11.6	-11.9	-6.8	-11.9	-9.59	-9.7	-9.5	-9.4	-9.5	-9.2	-7.9	-7.2	-7.3	-7.5	-7.4	-7.0	-7.1	-6.9	-9.8	-8.22	7	
8	-12.2	-11.5	-12.5	-12.2	-11.2	-11.2	-11.2	-11.2	-11.2	-11.2	-10.2	-10.2	-3.8	-7.8	-9.58	-7.1	-7.1	-6.9	-6.8	-6.6	-5.8	-5.1	-5.6	-5.6	-5.5	-5.1	-7.2	-7.2	-6.09	8		
9	-1.6	-12.9	-11.0	-11.5	-11.1	-11.1	-8.0	-6.7	-7.6	-8.9	-9.7	-10.0	-5.8	-13.1	-9.82	-5.3	-5.1	-4.9	-5.3	-5.3	-4.6	-4.2	-3.2	-3.0	-2.8	-3.5	-2.6	-5.5	-4.20	9		
10	-10.9	-11.1	-10.8	-11.2	-11.0	-11.0	-8.7	-5.3	-6.4	-6.9	-2.6	-4.7	-7.3	-1.9	-11.3	-8.08	-4.0	-4.3	-4.8	-5.6	-4.4	-3.4	-1.5	-1.6	-2.1	-4.9	-1.3	-6.0	-3.32	10		
11	-7.8	-8.7	-9.4	-7.7	-6.5	-5.4	-4.1	-4.8	-4.9	-5.0	-5.3	-5.1	-4.1	-9.8	-6.22	-5.8	-7.0	-10.1	-12.9	-9.5	-4.5	-1.9	-3.9	-7.8	-10.4	-12.0	-13.0	-1.0	-13.1	-8.23	11	
12	-4.9	-6.1	-7.6	-10.0	-11.1	-9.5	-8.5	-7.9	-6.8	-5.9	-5.2	-6.4	-4.8	-11.2	-7.49	-14.0	-14.1	-13.0	-12.3	-12.0	-6.8	-2.5	-0.7	-4.0	-5.2	-6.1	-8.6	0.8	-14.9	-8.28	12	
13	-6.1	-6.0	-5.9	-5.5	-5.2	-4.9	-5.1	-5.3	-5.7	-7.6	-9.2	-10.8	-4.9	-10.8	-6.44	-10.9	-12.5	-14.5	-15.4	-15.6	-8.7	-5.7	-6.8	-10.9	-14.0	-16.5	-18.1	-5.6	-18.1	-12.30	13	
14	-8.9	-8.6	-9.9	-10.0	-10.8	-9.0	-8.1	-9.4	-11.3	-12.9	-15.4	-16.6	-7.5	-10.91	-18.2	-18.9	-17.7	-16.9	-16.0	-10.5	-10.5	-12.9	-11.4	-7.2	-19.1	-13.88	14					
15	-18.0	-19.0	-19.6	-21.5	-20.4	-16.7	-13.4	-13.5	-13.6	-13.9	-14.5	-14.9	-13.2	-21.5	-16.58	-10.5	-10.1	-9.7	-9.5	-8.7	-6.8	-5.9	-5.6	-6.2	-6.2	-6.1	-5.1	-11.4	-7.53	15		
16	-15.5	-16.3	-16.7	-16.7	-16.6	-15.7	-14.6	-14.4	-13.8	-13.3	-12.6	-12.1	-12.1	-16.8	-14.86	-5.0	-5.0	-5.2	-5.6	-5.6	-5.6	-5.7	-5.7	-5.9	-6.0	-6.3	-6.7	-4.9	-6.7	-5.69	16	
17	-10.9	-9.5	-8.8	-7.3	-8.0	-7.6	-8.3	-9.6	-12.1	-10.5	-9.3	-9.7	-7.2	-12.4	-9.30	-7.3	-7.6	-7.7	-7.7	-7.7	-6.9	-6.5	-6.6	-6.6	-6.7	-6.9	-8.8	-6.3	-8.8	-7.23	17	
18	-11.1	-11.7	-13.4	-15.7	-16.1	-13.9	-12.4	-14.3	-15.9	-21.3	-22.3	-9.7	-22.4	-15.67	-9.6	-10.3	-10.5	-10.4	-9.7	-8.8	-7.7	-7.8	-8.3	-8.8	-9.0	-7.6	-10.5	-9.05	18			
19	-23.8	-24.9	-26.1	-27.2	-27.8	-24.1	-20.6	-20.1	-20.2	-21.1	-21.4	-20.9	-20.1	-27.8	-25.18	-9.5	-9.3	-9.5	-9.7	-9.0	-8.8	-7.5	-7.7	-8.1	-9.5	-9.3	-8.8	-7.3	-9.7	-8.86	19	
20	-22.2	-23.0	-24.0	-25.2	-24.7	-20.8	-18.2	-18.5	-20.6	-21.6	-22.1	-17.6	-25.4	-21.95	-8.7	-8.4	-8.2	-7.9	-7.8	-7.7	-6.8	-6.3	-6.4	-6.6	-6.1	-5.7	-5.7	-8.8	-7.22	20		
21	-23.2	-22.3	-23.0	-18.8	-14.2	-11.8	-12.4	-14.6	-15.4	-16.5	-17.7	-11.7	-24.1	-17.22	-5.7	-5.6	-5.6	-5.1	-4.6	-3.9	-2.7	-2.9	-3.6	-3.6	-3.5	-3.2	-2.4	-5.7	-4.17	21		
22	-15.7	-13.6	-14.5	-14.2	-12.0	-11.4	-10.9	-10.6	-10.4	-10.5	-10.2	-10.1	-9.9	-19.3	-12.01	-2.7	-2.1	-2.4	-2.2	-1.9	-1.5	-1.0	-1.3	-1.7	-2.0	-2.5	-0.8	-3.2	-1.86	22		
23	-10.2	-10.4	-9.9	-9.8	-8.7	-8.0	-7.7	-7.7	-8.0	-8.1	-8.5	-7.7	-10.4	-8.95	-4.1	-4.8	-5.5	-5.7	-5.7	-5.7	-5.7	-5.8	-6.4	-7.2	-7.7	-8.6	-2.5	-6.08	-23			
24	-8.8	-8.6	-9.5	-10.2	-10.7	-10.1	-8.7	-9.7	-10.4	-11.4	-11.1	-11.3	-8.4	-11.4	-10.04	-9.4	-8.9	-8.8	-8.4	-6.9	-6.7	-7.1	-7.7	-7.4	-7.7	-6.5	-9.5	-7.88	24			
25	-12.4	-13.7	-16.2	-19.7	-19.9	-15.3	-11.4	-14.5	-17.5	-18.6	-18.0	-17.9	-11.0	-20.3	-16.26	-8.9	-8.3	-8.8	-9.3	-8.8	-6.4	-5.0	-4.7	-8.9	-12.3	-15.4	-16.4	-4.6	-16.4	-9.43	25	
26	-20.5	-21.3	-21.6	-22.0	-21.2	-14.9	-11.6	-14.5	-17.6	-19.0	-19.5	-19.3	-10.8	-22.1	-18.58	-18.6	-19.6	-20.7	-23.0	-18.0	-11.0	-8.4	-8.0	-9.6	-10.5	-11.8	-7.8	-23.0	-14.25	26		
27	-18.8	-20.0	-20.5	-22.9	-20.8	-14.8	-11.1	-15.1	-16.2	-15.6	-15.5	-14.9	-10.3	-22.9	-17.18	-11.5	-11.2	-11.5	-12.2	-9.2	-5.4	-1.7	-2.7	-3.9	-4.5	-5.8	-6.1	-1.5	-12.3	-7.14	27	
28	-16.4	-18.5	-19.7	-20.1	-19.8	-18.0	-15.7	-16.2	-18.8	-19.2	-19.7	-20.9	-14.6	-20.9	-18.58	-4.8	-4.6	-4.5	-4.2	-4.1	-2.5	-2.3	-2.6	-2.8	-2.2	-2.2	-2.2	-6.2	-3.41	28		
29	-22.5	-23.5	-25.2	-23.9	-19.4	-15.1	-15.3	-18.1	-16.7	-16.5	-16.1	-13.9	-25.2	-19.65	-16.1	-13.9	-25.2	-19.65	-16.1	-13.9	-16.1	-13.52	-11.0	-10.7	-10.4	-10.7	-10.4	-10.7	-11.0	-10.3	-13.52	
30	-16.0	-15.2	-16.6	-16.8	-16.5	-14.7	-12.2	-10.7	-10.4	-10.7	-10.4	-10.4	-10.4	-10.3	-16.9	-13.52	-11.0	-10.7	-10.4	-10.7	-10.4	-10.7	-11.0	-10.3	-13.52							
31	-12.9	-13.5	-12.3	-12.0	-11.9	-10.9	-9.0	-12.2	-15.9	-18.0	-19.6	-19.5	-8.8	-19.9	-13.98	-9.96	-10.15	-10.36	-10.73	-9.70	-7.61	-6.15	-6.08	-7.14	-7.85	-8.34	-8.80	-5.21	-12.00	-8.57	M	
M	-4.62	-5.33	-6.00	-6.13	-3.20	-0.31	1.48	1.72	0.35	-2.19	-3.33	-4.12	2.31	-7.41	-2.64	-1.05	-1.79	-2.10	-0.11	2.70	4.88	6.29	6.94	6.14	3.30	1.22	0.22	7.50	-3.03	2.22	M	

März III

1	-3.2	-3.4	-3.4	-3.2	-2.6	-2.0	-1.4	-0.5	-0.2	0.0	-0.1	-0.2	0.1	-3.4	-1.68	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8	0.0	1.6	4.4	6.1	2.8	-1.4	-3.4	-4.9	6.4	-4.9	0.16	1
2	-0.5	-1.5	-2.6	-3.4	-2.5	-1.6	-0.8	-0.3	0.0	0.1	0.0	-0.7	0.2	-3.4	-1.13	-7.1	-7.3	-7.8	-6.6	-2.0	2.4	4.8	5.6	3.8	-2.6	-3.3	-5.8	6.3	-8.5	-2.16	2
3	-0.8	-0.7	-1.2	-3.0	-1.5</																										

Registrierungen der Lufttemperatur T

1941

As

Mai V

 $\varphi = 59^\circ 40' N$ $\lambda = 10^\circ 46' E$

g = 9.819

 $\Delta G = +1^h$ H_t = 95H_b = 95.3h_t = 2.1h_b = 6.2h_d = 5.7h_r = 1.6

Juni VI

D	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat	
1	5.4	4.6	4.4	9.1	10.7	11.6	11.7	10.8	8.8	5.7	3.6	1.8	12.0	-1.8	7.35	10.1	10.6	13.6	14.6	16.5	18.8	20.1	20.8	19.9	17.4	14.2	11.2	9.9	20.9	9.9	15.79	1
2	0.4	-0.9	-0.2	2.0	4.0	6.1	8.6	9.3	9.7	8.2	2.9	0.8	9.7	-2.6	4.24	11.6	10.2	10.6	11.9	13.7	14.4	16.1	16.9	15.9	14.2	11.2	9.9	17.4	9.9	15.05	2	
3	-1.3	-2.3	-1.7	3.9	8.6	10.7	12.4	12.8	13.1	9.3	6.1	2.7	13.9	-2.6	6.19	9.0	7.7	10.1	12.4	16.2	19.5	20.5	20.2	17.0	15.0	13.5	10.6	20.9	7.6	14.31	3	
4	0.4	-1.4	1.1	5.9	8.0	10.9	12.7	13.5	13.5	10.5	7.4	6.3	14.2	-2.0	7.40	9.2	8.0	11.3	18.1	21.1	22.6	23.8	25.4	23.4	20.2	17.1	13.8	26.3	7.9	17.83	4	
5	5.4	4.3	4.4	6.3	8.9	9.9	9.9	9.4	9.2	7.8	4.3	2.5	10.3	-2.5	6.86	11.8	9.1	10.3	11.0	12.9	15.4	18.1	19.2	18.7	16.3	12.0	11.7	19.9	9.1	13.88	5	
6	1.3	0.6	0.8	3.1	4.4	4.9	5.3	5.0	4.0	3.1	-1.1	0.6	5.3	0.1	2.85	10.8	9.0	9.0	10.2	12.3	15.0	17.2	16.4	15.3	13.3	11.5	10.9	17.2	8.4	12.58	6	
7	0.0	0.2	0.7	2.0	3.4	3.4	4.5	4.6	5.1	3.4	-0.5	-1.3	5.4	-1.3	2.12	10.2	9.1	10.4	12.2	14.3	16.3	17.1	18.9	17.9	16.0	13.2	7.2	19.3	7.2	13.57	7	
8	-2.3	-3.7	-3.2	2.4	3.5	5.6	5.0	7.0	4.7	2.9	0.3	-1.4	7.0	-4.0	1.73	8.8	7.8	7.5	7.4	8.5	12.0	12.5	12.3	10.7	9.4	8.4	13.1	7.2	9.43	8		
9	-2.5	-3.6	-1.3	2.0	3.0	5.1	3.7	4.6	6.1	4.1	1.3	-0.2	6.8	-3.6	2.02	8.2	8.2	9.0	11.8	13.8	14.4	15.3	14.6	13.5	12.9	11.3	10.6	15.7	8.1	11.97	9	
10	-1.2	-1.7	-1.6	3.1	5.9	6.5	8.7	8.6	7.8	6.6	3.9	1.6	8.9	-1.9	4.02	10.2	10.0	10.3	11.6	15.3	18.3	14.3	13.1	12.3	12.2	11.1	18.4	10.0	12.82	10		
11	1.2	0.7	1.5	6.6	9.3	11.4	13.1	11.6	10.4	8.4	5.4	3.1	13.4	-0.5	6.89	12.0	11.7	11.7	12.2	12.3	12.5	13.3	14.1	13.2	12.2	11.2	14.2	11.2	12.41	11		
12	1.4	0.3	2.6	8.4	12.0	14.2	15.0	16.8	15.9	13.3	9.8	6.6	17.6	0.3	9.69	9.8	7.6	9.1	10.5	12.5	14.6	11.6	13.2	11.4	8.8	7.0	14.6	7.0	10.70	12		
13	6.4	3.7	7.8	11.9	13.4	15.0	16.0	14.3	10.7	9.8	7.2	5.3	16.6	3.6	10.12	5.4	5.1	7.2	9.1	10.7	11.9	12.1	11.3	9.1	8.2	7.3	12.3	5.0	9.10	13		
14	4.0	2.7	2.7	4.7	5.8	7.4	7.4	7.0	7.2	4.8	2.0	0.0	7.9	0.0	4.64	6.8	7.2	8.1	10.3	12.4	14.9	14.9	13.5	12.6	10.2	9.3	15.5	6.8	11.20	14		
15	-1.3	-1.3	1.0	3.9	5.9	7.4	7.9	10.0	7.6	5.6	3.4	1.7	10.0	-1.5	4.32	8.7	8.7	10.3	12.2	11.4	12.1	12.3	12.2	12.2	12.0	12.4	8.3	11.37	15			
16	0.7	0.9	2.8	4.8	6.0	5.6	3.7	5.1	5.4	4.8	2.2	-0.1	7.4	-0.1	3.49	11.6	11.2	12.2	14.3	15.6	18.5	20.7	22.5	18.1	15.1	14.0	23.0	11.0	16.39	16		
17	-1.3	-2.1	-0.6	3.4	6.3	7.4	8.5	9.9	8.4	6.0	4.1	2.8	10.3	-2.4	4.40	12.2	11.3	14.5	14.5	16.4	18.2	18.4	16.7	16.2	16.2	14.1	12.9	18.9	11.3	14.96	17	
18	1.4	0.3	1.2	5.5	9.8	11.0	11.8	10.8	9.9	8.2	6.1	4.0	12.0	0.2	6.67	11.7	10.8	13.3	15.2	17.6	18.0	15.0	15.2	15.1	14.7	13.3	11.4	18.5	10.7	14.33	18	
19	4.0	2.8	4.6	7.3	11.7	13.6	15.1	16.8	15.4	12.9	8.2	5.5	16.8	2.5	9.82	10.7	9.4	12.0	14.5	16.2	17.8	19.0	21.1	19.9	18.1	14.9	12.0	21.5	9.1	15.47	19	
20	3.5	1.7	2.6	9.2	12.9	16.0	17.4	18.2	19.1	17.7	11.3	8.6	19.5	1.5	11.52	11.5	11.2	12.5	15.0	17.8	19.9	21.3	20.3	18.3	15.2	13.3	12.8	21.3	10.8	15.76	20	
21	6.1	3.6	1.6	12.5	15.9	17.7	17.8	17.7	16.5	13.8	9.2	11.9	17.8	3.4	12.34	12.1	10.6	12.2	14.3	18.4	21.5	24.1	23.3	20.8	18.0	15.7	13.6	24.1	10.5	17.05	21	
22	5.8	4.1	6.6	10.4	14.9	17.4	18.2	17.8	16.8	13.7	9.9	7.0	19.4	4.1	11.88	12.6	12.5	12.4	14.6	19.3	22.3	24.7	24.7	21.7	18.9	17.1	15.0	25.4	12.1	17.98	22	
23	5.2	4.8	6.8	10.9	13.0	14.0	15.4	15.4	15.8	13.7	12.3	11.1	10.8	6.9	3.2	11.15	13.2	12.2	14.3	18.8	23.0	26.3	27.0	26.8	24.4	22.0	19.1	17.1	26.2	11.8	20.35	23
24	10.4	10.3	10.3	9.7	10.0	9.7	9.9	10.3	11.3	10.8	10.2	9.3	11.3	9.2	10.18	15.0	14.3	15.9	18.0	25.3	26.7	27.2	27.4	24.9	20.9	18.0	16.9	27.8	14.1	20.41	24	
25	8.3	8.2	8.2	10.6	13.2	12.5	11.4	12.3	12.4	11.5	10.4	10.0	14.7	8.1	10.75	15.5	13.9	16.0	18.8	22.0	24.5	25.4	24.3	20.9	17.8	16.2	26.0	13.6	20.08	25		
26	9.6	9.4	9.5	10.3	10.7	12.7	15.5	18.3	18.5	16.8	15.3	14.8	19.1	9.4	13.45	15.3	14.0	16.1	19.2	22.6	26.0	27.4	25.5	23.9	21.4	19.8	18.7	13.7	20.82	26		
27	13.6	13.1	14.4	16.6	19.5	22.0	23.9	23.8	23.8	20.3	15.8	12.8	24.2	12.8	18.31	16.4	15.8	16.1	18.8	21.8	23.6	25.0	24.3	22.9	19.4	17.1	15.6	20.52	27			
28	10.6	9.7	12.4	16.9	21.2	23.7	25.7	25.4	25.5	22.9	18.4	14.6	26.0	9.5	18.92	15.3	12.7	12.6	12.5	13.9	15.0	15.4	16.6	14.3	16.3	16.9	15.9	17.0	12.5	14.62	28	
29	11.8	10.0	13.2	17.9	21.7	23.8	24.1	21.7	18.2	17.5	15.0	13.2	24.4	10.0	17.34	14.2	13.7	15.4	17.7	20.0	21.8	23.2	24.1	23.3	21.4	17.5	14.1	24.8	13.5	18.87	29	
30	14.2	13.1	13.5	15.3	17.1	19.5	20.9	20.9	20.9	20.3	17.4	14.0	23.6	12.9	17.58	12.1	12.4	14.4	19.1	21.8	26.1	25.0	22.5	20.7	18.4	17.1	26.6	11.0	19.07	30		
31	11.5	8.8	12.3	15.0	18.2	21.3	22.2	22.2	20.4	18.5	14.0	10.7	22.5	8.1	16.26	14.0	11.40	10.53	11.83	14.05	16.36	18.12	19.37	18.24	16.44	14.23	12.66	20.46	10.16	15.22	M	
	4.28	3.85	4.59	8.11	10.67	12.19	13.01	13.36	12.65	10.69	7.64	5.81	14.35	2.67	8.85	11.40	10.53	11.83	14.05	16.36	18.12	19.37	18.24	16.44	14.23	12.66	20.46	10.16	15.22	M		

Juli VII

August VIII

1	15.3	14.4	14.3	16.8	18.0	20.5	22.5	24.1	24.0	21.7</
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Registrierungen der Lufttemperatur T

1941

A

September IX

$\varphi = 39^{\circ} 40' N$

$\lambda = 10^{\circ} 46' E$

$g = 9.819$

$\Delta G = +1^{\circ}$

$H_0 = 93$

$H_0 = 95.3$

$h_0 = 2.1$

$h_0 = 6.2$

$h_0 = 5.7$

$h_0 = 1.6$

Oktober X

D	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	D
1	10.4	9.3	9.4	10.4	12.7	15.5	16.5	15.5	15.0	12.7	11.6	10.6	17.1	8.8	12.47	8.4	6.5	5.8	7.1	8.9	10.3	11.6	13.9	11.5	10.9	9.3	8.6	13.9	5.4	9.40	1
2	10.3	10.0	10.4	11.8	13.5	14.9	12.7	12.0	13.3	13.6	13.5	12.4	15.1	9.9	12.37	8.6	8.4	9.0	10.2	12.7	15.7	17.5	16.9	14.1	12.6	12.2	11.3	17.6	6.2	12.43	2
3	11.5	11.3	10.7	11.9	14.1	16.1	18.2	19.3	18.1	14.0	11.3	7.3	19.8	7.2	13.05	10.4	9.7	9.5	9.4	13.6	15.5	18.9	17.8	14.2	11.2	9.2	8.7	19.5	8.5	12.34	3
4	11.8	10.4	10.3	12.1	16.4	18.4	19.9	20.0	18.3	14.6	12.5	11.4	20.6	10.2	14.68	7.4	6.6	5.8	6.5	9.0	10.1	12.3	11.8	10.4	10.4	10.3	10.2	12.8	5.4	9.23	4
5	11.3	10.8	10.5	12.1	13.8	15.5	17.1	18.5	18.5	13.3	9.1	7.8	18.7	7.8	13.19	9.7	9.5	9.4	9.0	11.6	12.2	16.7	11.9	8.8	7.2	6.3	16.8	6.3	10.09	5	
6	7.0	5.5	5.5	8.4	11.7	13.6	16.2	17.5	14.0	10.9	9.3	7.8	17.6	4.5	10.55	5.3	4.5	4.0	3.7	9.3	15.9	17.4	16.2	11.9	10.4	10.2	10.1	17.5	3.4	9.91	6
7	5.5	3.7	5.4	6.6	10.6	13.5	14.7	15.5	15.4	12.0	11.3	10.3	16.2	3.4	10.21	9.9	9.8	9.9	9.9	11.2	12.1	11.6	11.3	11.4	9.9	9.2	8.9	12.2	6.9	10.42	7
8	9.6	10.2	10.1	10.3	11.7	12.3	13.1	12.8	12.3	10.3	8.1	7.2	13.2	7.2	10.67	8.9	8.9	8.4	8.5	9.4	12.9	17.5	16.5	13.5	10.2	8.3	6.7	17.8	6.7	10.81	8
9	6.0	4.8	4.4	8.1	9.7	10.3	11.1	10.7	10.2	9.9	9.4	9.2	11.2	4.4	8.65	5.1	3.9	2.8	2.2	3.4	5.3	7.0	6.6	4.5	2.5	2.3	0.2	7.7	-0.3	3.82	9
10	9.0	8.6	8.8	9.5	11.2	13.7	15.9	13.9	12.5	11.4	10.5	9.4	15.9	8.3	11.20	-1.0	-1.8	-2.1	-2.5	2.4	5.7	8.0	7.6	3.3	0.2	-0.8	-1.1	8.7	-2.8	1.49	10
11	8.6	7.7	7.1	8.0	9.1	10.7	11.0	11.7	10.4	9.3	8.9	8.2	11.7	7.1	9.22	-1.8	-1.8	0.3	0.4	2.9	4.9	6.2	5.5	3.0	-0.8	-1.8	-2.1	6.2	-2.8	1.24	11
12	7.7	8.0	9.1	9.7	11.2	12.5	12.7	13.5	11.8	11.4	10.0	9.4	13.7	7.7	10.55	-2.3	-2.3	-2.6	-1.3	4.0	8.5	10.7	9.5	4.1	1.4	1.0	0.1	11.2	-2.7	2.57	12
13	10.3	10.4	10.3	10.8	12.6	13.8	15.0	17.0	14.9	11.5	10.4	10.4	17.8	9.3	12.28	0.2	1.2	0.4	-0.2	5.9	10.8	12.2	11.6	7.2	5.2	4.5	4.3	12.9	-0.3	2.58	13
14	10.6	10.4	9.3	9.3	10.4	11.0	11.9	11.6	11.0	9.3	8.1	6.3	12.0	6.3	9.95	4.1	3.1	2.9	2.6	5.2	6.2	6.6	5.7	5.3	4.9	5.7	6.7	2.0	4.90	14	
15	4.2	5.0	3.0	5.4	9.4	11.4	12.8	15.4	12.5	9.1	8.5	8.6	15.7	2.7	5.2	5.0	4.6	3.6	3.1	3.2	2.7	1.4	1.1	1.2	1.0	5.7	1.0	2.84	15		
16	8.3	7.4	6.8	7.7	12.6	15.5	18.3	20.8	17.0	13.2	11.9	9.6	20.9	6.3	12.42	1.0	1.2	1.5	2.3	3.3	4.3	4.6	5.2	5.4	5.0	5.4	6.4	6.4	1.0	3.80	16
17	8.9	7.3	6.9	8.6	13.5	16.8	17.4	15.6	12.5	11.6	11.5	11.3	17.5	6.4	11.02	6.3	5.8	4.2	2.0	4.0	5.5	9.1	9.4	6.8	6.1	5.5	5.6	9.5	2.0	5.86	17
18	10.4	9.4	8.5	8.8	13.2	17.7	21.6	22.9	19.5	15.4	15.2	14.4	22.9	8.5	14.75	5.5	6.0	5.9	6.5	6.4	6.6	6.9	7.0	6.6	6.5	6.5	7.0	7.0	5.5	6.42	18
19	13.8	12.7	12.2	12.5	14.6	17.9	19.2	18.8	15.4	13.3	11.9	10.3	19.4	10.3	14.36	6.3	6.4	6.3	6.0	6.4	6.7	6.4	7.4	4.9	3.3	4.8	5.2	7.5	3.3	5.84	19
20	8.4	7.5	6.5	7.2	13.3	18.5	20.7	19.5	16.2	12.5	11.9	11.3	20.7	6.0	12.76	5.7	6.2	6.4	6.8	10.3	10.0	10.8	13.0	9.1	9.3	9.5	9.7	13.4	5.2	8.90	20
21	11.4	10.8	9.9	10.1	13.0	14.9	15.1	15.2	14.5	10.5	8.6	7.6	16.1	7.5	11.80	9.3	7.3	6.2	6.4	8.1	8.8	9.6	8.1	7.4	6.3	4.6	2.2	9.7	2.2	7.02	21
22	6.8	5.8	5.2	6.6	12.6	16.9	17.9	17.4	14.4	12.3	11.4	11.4	18.0	5.0	11.56	2.2	3.4	2.1	4.7	6.6	7.1	8.1	5.3	4.5	4.1	8.3	0.4	5.01	22		
23	11.7	11.6	11.6	11.3	11.8	12.5	12.3	12.3	11.6	11.4	11.2	12.4	11.2	11.2	11.0	4.0	3.4	1.9	2.6	5.5	7.5	7.7	7.0	5.3	4.4	3.5	2.2	7.8	-0.1	4.58	23
24	11.2	11.0	10.4	10.6	11.4	11.7	11.4	10.8	10.4	10.3	10.0	11.7	10.0	10.90	-0.2	-0.1	-1.1	-2.0	2.5	6.5	8.1	6.9	3.6	1.4	-0.2	0.9	8.1	-2.0	2.04	24	
25	9.7	9.4	9.3	9.6	10.8	11.6	11.9	12.0	11.5	10.2	8.1	6.4	12.0	6.4	10.04	-1.9	-2.4	-1.6	-1.2	-0.9	2.2	5.5	3.7	1.9	0.4	1.2	1.1	5.5	-2.4	0.67	25
26	5.3	4.1	3.4	6.3	8.8	11.6	12.3	12.1	11.1	10.1	9.5	9.3	12.6	3.3	8.66	0.1	-0.7	3.1	3.3	3.7	4.1	3.7	2.8	1.6	0.8	-1.0	-2.6	5.2	-1.8	1.58	26
27	9.2	8.8	8.6	9.1	10.3	11.6	12.9	12.5	11.5	10.6	10.3	9.9	12.9	8.6	10.44	-3.9	-4.7	-4.7	-3.7	-2.6	-0.9	-0.2	-0.6	-1.3	-1.9	-2.4	-3.0	0.0	-4.9	-2.49	27
28	9.7	9.9	10.0	10.1	10.8	13.2	13.6	14.6	11.3	9.4	9.2	8.4	14.7	8.2	10.85	-3.4	-4.3	-4.9	-5.8	-5.1	-4.0	-3.5	-3.5	-3.9	-4.0	-4.3	-2.9	-2.9	-5.9	-4.25	28
29	8.5	8.1	7.2	6.9	10.5	12.0	15.2	7.8	7.7	5.2	14.0	5.2	8.85	-4.1	-4.1	-4.1	-3.9	-2.8	-2.0	-1.0	-1.2	-1.9	-2.3	-3.1	-4.2	-1.0	-4.4	-2.89	29		
30	7.1	7.1	7.0	7.4	8.3	10.4	11.4	11.5	10.8	10.2	10.3	9.9	11.6	5.2	9.28	-4.3	-4.1	-4.2	-4.2	-3.9	-3.1	-2.8	-2.7	-2.5	-2.5	-2.5	-2.3	-2.3	-4.4	-3.26	30
III	9.14	8.56	8.23	9.24	11.71	13.78	14.90	15.15	13.50	11.41	10.39	9.42	15.79	7.10	11.29	3.18	2.85	2.68	2.77	4.82	6.68	7.90	7.70	5.58	4.27	3.65	3.15	8.69	1.07	4.60	M

November XI

1	-8.0	-6.9	-7.8	-9.0	-4.9	-2.5	-0.9	-1.0	-4.1	-5.6	-6.8	-7.5	-0.7	-9.1	-5.42	-5.0	-5.2	-6.2	-5.4	-4.9	-4.0	-2.8	-2.0	-2.1	-4.2	-5.4	-6.2	-1.9	-6.3	-4.45	1
2	-8.7	-8.8	-6.2	-5.8	-3.8	-1.9	-0.8	-0.4	-0.3	-0.4	-0.1	-0.9	-1.9	-0.9	-3.01	-7.1	-6.5	-5.7	-5.8	-5.6	-5.1	-4.5	-4.2	-4.5	-5.2	-6.2	-7.8	-5.68	2		
3	0.4	1.1	2.8	2.4	2.5	3.6	4.1	3.8	2.																						

Registrierungen der relativen Feuchte U

1941

As

Januar I

$\varphi = 59^\circ 40' N$ $\lambda = 10^\circ 46' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_a = 95$ $H_b = 95.5$ $h_t = 2.1$ $h_a = 6.2$ $h_d = 5.7$ $h_r = 1.6$

Februar II

Dat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	M	Max	Min	Dies	Dat				
1	86	75	66	55	45	35	25	15	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	86	81	85.2	1
2	75	65	55	45	35	25	15	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	75	71	74.7	2	
3	65	55	45	35	25	15	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	65	57	78.9	3		
4	55	45	35	25	15	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	55	57	86.5	4			
5	45	35	25	15	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	45	57	86.3	5				
6	35	25	15	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	35	57	90.2	6					
7	25	15	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	25	57	95.6	7						
8	15	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	15	57	97.4	8							
9	5	7	15	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	5	57	97.4	9					
10	7	15	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	7	57	97.4	10						
11	15	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	15	57	87.8	11							
12	25	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	25	57	88.2	12							
13	35	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	35	57	85.7	13							
14	45	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	45	57	84.3	14							
15	55	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	55	57	89.1	15							
16	65	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	65	57	80.6	16							
17	75	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	75	57	85.1	17							
18	85	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	85	57	77.3	18							
19	95	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	95	57	74.0	19							
20	105	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	105	57	82.9	20							
21	115	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	115	57	94.1	21							
22	125	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	125	57	88.1	22							
23	135	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	135	57	82.2	23							
24	145	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	145	57	80.6	24							
25	155	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	155	57	85.1	25							

7

Marz III

April IV

1	36	26	16	6	16	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	36	26	16	6	16	76	74	64	54	44	34	24	14	5	36	26	16	6	16	75.3	1														
2	46	36	26	16	6	16	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	46	36	26	16	6	16	76	74	64	54	44	34	24	14	5	46	36	26	16	6	47	2												
3	56	46	36	26	16	6	16	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	56	46	36	26	16	6	16	76	74	64	54	44	34	24	14	5	56	46	36	26	16	55.7	3										
4	66	56	46	36	26	16	6	16	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	66	56	46	36	26	16	6	16	76	74	64	54	44	34	24	14	5	66	56	46	36	26	55.7	4								
5	76	66	56	46	36	26	16	6	16	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	66	56	46	36	26	16	6	16	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	66	56	46	36	55.7	5						
6	86	76	66	56	46	36	26	16	6	16	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	86	76	66	56	46	36	26	16	6	16	76	74	64	54	44	34	24	14	5	86	76	66	56	46	55.7	6				
7	96	86	76	66	56	46	36	26	16	6	16	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	96	86	76	66	56	46	36	26	16	6	16	76	74	64	54	44	34	24	14	5	96	86	76	66	56	55.7	7		
8	106	96	86	76	66	56	46	36	26	16	6	16	76	74	64	54	44	34	24	14	5	76	74	64	54	44	34	24	14	5	106	96	86	76	66	56	46	36	26	16	6	16	76	74	64	54	44	34	24	14	5	106	96	86	76	66	55.7	8

Registrierungen der relativen Feuchte U

1941

A_s

Mai V

$\phi = 59^{\circ} 40' N$

$\lambda = 10^{\circ} 46' E$

$g = 9.819$

$\Delta G = +1^h$

$H_t = 95$

$H_b = 95.3$

$h_t = 2.1$

$h_a = 6.2$

$h_d = 5.7$

$h_r = 1.6$

Juni VI

D	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat		
1	48	52	55	46	43	42	45	44	48	50	52	54	59	41	48.6	91	70	58	61	46	62	62	35	36	37	43	46	95	81	34	47.0	1	
2	53	58	52	50	46	41	34	33	32	39	42	44	56	37	50.3	50	58	61	55	52	52	57	57	59	63	74	45	45	62.8	2			
3	74	81	54	53	34	39	39	40	39	46	46	45	53	33	51.6	84	97	88	98	55	52	52	55	55	59	68	74	45	45	72.4	3		
4	79	82	57	53	44	44	43	43	43	46	46	45	54	43	50.9	96	98	98	98	52	52	52	55	55	59	66	74	45	45	48.7	4		
5	57	59	61	55	52	48	47	44	44	43	43	43	54	46	50.7	96	98	98	98	52	52	52	55	55	59	66	74	45	45	49.5	5		
6	59	61	61	55	52	48	47	44	44	43	43	43	52	66	68	60	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	57.8	6
7	79	84	61	55	48	47	44	42	42	40	40	39	52	52	50	56.2	84	97	88	95	52	52	52	55	55	59	66	74	45	45	58.5	7	
8	84	88	66	61	48	46	41	46	46	46	46	46	54	56	56	56.2	82	97	88	95	52	52	52	55	55	59	66	74	45	45	63.1	8	
9	88	91	70	66	46	41	44	44	44	47	47	47	51	59	59	59	60.1	83	97	88	95	52	52	52	55	55	59	66	74	45	45	65.4	9
10	77	81	77	74	54	47	44	44	44	47	47	47	51	59	59	59	67.4	67	97	88	95	52	52	52	55	55	59	66	74	45	45	74.4	10
11	77	81	81	76	42	42	43	37	42	43	43	43	47	47	47	47.8	95	95	95	95	52	52	52	55	55	59	66	74	45	45	88.9	11	
12	77	81	81	76	42	42	42	37	41	40	40	40	51	50	50	50.0	81	97	88	95	52	52	52	55	55	59	66	74	45	45	64.2	12	
13	77	81	81	76	42	42	42	37	40	40	40	40	51	50	50	50.0	81	97	88	95	52	52	52	55	55	59	66	74	45	45	71.3	13	
14	84	88	88	81	37	42	42	37	40	40	40	40	51	50	50	50.0	81	97	88	95	52	52	52	55	55	59	66	74	45	45	68.2	14	
15	84	88	88	81	37	42	42	37	40	40	40	40	51	50	50	50.0	81	97	88	95	52	52	52	55	55	59	66	74	45	45	91.6	15	
16	74	73	67	58	44	40	38	32	31	33	40	40	59	59	59	50.6	91	90	90	90	52	52	52	55	55	59	66	74	45	45	65.4	16	
17	74	73	67	58	44	40	38	32	31	33	40	40	59	59	59	50.6	91	90	90	90	52	52	52	55	55	59	66	74	45	45	78.6	17	
18	74	73	67	58	44	40	38	32	31	33	40	40	59	59	59	50.6	91	90	90	90	52	52	52	55	55	59	66	74	45	45	75.2	18	
19	71	71	71	65	47	46	46	36	34	35	35	35	58	58	58	52.8	76	75	75	75	52	52	52	55	55	59	66	74	45	45	56.2	19	
20	71	71	71	65	47	46	46	36	34	35	35	35	58	58	58	52.8	76	75	75	75	52	52	52	55	55	59	66	74	45	45	63.3	20	
21	74	74	74	73	40	37	37	36	36	36	36	36	56	56	56	51.9	89	97	94	94	52	52	52	55	55	59	66	74	45	45	68.9	21	
22	77	77	75	72	42	40	40	37	37	40	40	40	55	55	55	51.9	89	97	94	94	52	52	52	55	55	59	66	74	45	45	70.1	22	
23	77	77	77	76	42	40	40	37	37	40	40	40	55	55	55	51.9	89	97	94	94	52	52	52	55	55	59	66	74	45	45	61.9	23	
24	77	77	77	76	42	40	40	37	37	40	40	40	55	55	55	51.9	89	97	94	94	52	52	52	55	55	59	66	74	45	45	69.6	24	
25	91	91	92	94	79	79	69	67	82	84	84	84	94	94	94	86.7	81	97	88	88	52	52	52	55	55	59	66	74	45	45	71.3	25	
26	95	95	94	94	87	90	88	76	64	62	62	62	71	59	59	78.2	91	97	90	90	52	52	52	55	55	59	66	74	45	45	69.4	26	
27	95	95	95	94	87	90	88	76	64	62	62	62	71	59	59	78.2	90	97	90	90	52	52	52	55	55	59	66	74	45	45	64.5	27	
28	86	86	85	85	54	39	42	31	30	29	29	29	50	50	50	51.2	75	75	75	75	52	52	52	55	55	59	66	74	45	45	80.4	28	
29	79	79	79	78	58	58	34	34	34	34	34	34	50	50	50	51.5	74	74	74	74	52	52	52	55	55	59	66	74	45	45	62.7	29	
30	49	46	46	39	39	35	31	29	27	27	33	33	46	46	46	36.9	85	90	90	90	52	52	52	55	55	59	66	74	45	45	62.0	30	
31	54	65	42	38	38	35	35	34	37	38	38	38	78	78	78	48.7	90	90	90	90	52	52	52	55	55	59	66	74	45	45	62.0	31	
M	74.4	76.5	70.2	57.1	48.3	46.3	45.1	44.5	46.6	51.9	65.5	72.0	86.7	39.5	58.2	80.9	84.3	79.3	69.6	62.1	54.9	52.5	52.3	54.5	61.4	72.1	77.7	88.9	45.0	66.8	M		

Juli VII												August VIII													
1	81	81	85	74	69	60	54	49	49	59	71	79	85	47	67.6	85	88	84	79	62	45	37	74	86.6	1
2	81	81	85	74	69	62	43	40	43	58	72	84	95	40	63.2	84	88	84	79	60	49	37	73	85.8	2
3	85	85	85	74	69	57	46	44	42	56	74	88	96	41	60.9	85	88	84	79	61	51	37	73	85.3	3
4	88	88	88	74	69	50	43	40	42	56	68	86	96	41	59.9	86	88	84	79	60	51	37	73	85.4	4
5	86	86	86	74	67	55	53	50	53	65	75	83	96	36	58.9	86	88	84	79	60	51	37	73	85.5	5
6	66	66	67	55	53	52	58	50	53	60	73	81	95	36	57.6	86	88	84	79	60	51	37	73	85.6	6
7	88	88	88	77	72	64	64	61	64	73	74	83	95	36	57.6	86	88	84	79	60	51	37	73	85.7	7
8	91	91</td																							

Registrierungen der relativen Feuchte U

1941

As
September IX

$\varphi = 59^{\circ} 40' N$ $\lambda = 10^{\circ} 46' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_1 = 95$ $H_2 = 95.3$ $h_e = 2.1$ $h_a = 6.2$ $h_d = 5.7$ $h_r = 1.6$

Oktober X

D	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	D
1	85	87	86	77	68	60	57	61	63	76	81	86	95	51	73.9	88	93	96	95	89	87	87	90	95	89	95	97	79	89.5	1	
2	85	81	85	86	87	81	90	47	49	52	53	55	56	46	69.0	84	86	87	89	91	90	90	90	90	87	89	90	57	78.8	2	
3	89	72	75	75	63	56	49	53	46	52	51	53	56	45	68.8	90	91	92	93	95	90	90	90	90	87	89	90	54	80.3	3	
4	88	89	90	81	64	64	69	41	41	41	51	51	53	39	58.2	91	94	92	93	95	93	90	90	90	90	87	89	90	54	89.7	4
5	65	64	63	61	53	53	47	41	41	41	51	51	53	39	58.2	90	91	92	93	95	93	90	90	90	87	89	90	52	85.8	5	
6	85	95	93	65	55	49	41	39	60	76	82	88	96	38	68.3	93	95	96	97	98	90	88	87	86	85	88	90	98	98	83.8	6
7	85	82	68	59	50	42	40	41	46	49	49	55	55	39	55.5	90	90	90	90	90	90	87	87	87	87	89	89	90	90	86.8	7
8	85	57	58	57	55	56	56	59	59	59	59	59	59	52	63.5	97	97	97	97	97	96	96	96	96	96	96	96	96	96	80.7	8
9	91	99	98	81	71	72	75	69	77	89	89	93	94	99	85.4	63	63	63	63	65	61	56	53	53	53	53	53	53	53	63.2	9
10	94	96	96	94	87	75	69	86	92	97	96	95	95	98	89.6	91	91	93	93	90	71	53	44	45	45	44	44	44	44	76.1	10
11	91	90	84	73	68	62	64	62	66	79	78	78	78	61	74.6	96	94	92	90	88	70	57	48	49	49	47	47	47	47	74.5	11
12	97	97	86	85	79	69	65	54	67	81	90	95	95	51	79.2	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	79.0	12
13	89	88	88	87	79	67	56	50	58	65	75	75	75	46	72.8	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	75.4	13
14	95	92	92	75	70	52	46	41	49	73	82	86	95	39	67.1	93	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91.5	14
15	91	91	91	95	95	73	73	59	54	54	57	57	57	47	75.4	97	98	96	96	96	95	95	95	95	95	95	95	95	95	94.4	15
16	91	91	91	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95.2	16	
17	91	91	91	98	98	98	98	97	97	97	97	97	97	97	97	95.6	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95.0	17
18	98	98	98	80	80	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	95.9	18	
19	93	93	93	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	91.9	19	
20	93	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	77.3	20
21	91	91	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94.1	21	
22	91	91	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	57.2	22
23	91	91	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	82.5	23
24	91	91	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	80.6	24
25	91	91	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	95.0	25
26	93	93	92	92	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	59.8	26
27	93	93	92	92	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	84.6	27
28	93	93	92	92	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	69.8	28
29	93	93	92	92	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	67.3	29
30	89	89	90	90	90	90	88	84	84	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	70.7	30
M	88.1	87.7	87.9	83.7	74.3	64.9	62.0	62.1	69.9	79.9	84.4	86.7	95.2	56.7	77.6	85.6	85.2	85.3	84.9	78.8	71.5	67.6	67.6	77.0	81.4	85.0	84.5	93.5	62.9	79.4	M

Dezember XII

1	96	97	94	92	84	71	64	62	75	79	85	97	61	82.3	91	90	92	93	95	94	94	95	95	96	96	96	96	96	93.6	2		
2	91	93	95	77	96	99	99	80	99	97	97	100	97	97	98.6	92	93	94	95	96	95	95	96	96	97	97	97	97	97	94.1	3	
3	92	97	98	97	96	96	96	84	81	83	85	89	97	97	98.2	92	93	94	95	96	95	95	96	96	97	97	97	97	97	96.3	4	
4	98	97	98	97	96	96	96	84	48	54	56	60	65	65	96.0	91	92	93	94	95	94	94	95	95	96	96	96	96	96	95.1	5	
5	95	96	96	96	91	95	95	51	55	56	56	56	56	56	96.1	91	92	93	94	95	94	94	95	95	96	96	96	96	96	96.8	6	
6	95	96	96	96	91	95	95	51	53	53	53	53	53	53	96.0	91	92	93	94	95	94	94	95	95	96	96	96	96	96	97.2	7	
7	92	92	92	92	90	90	90	50	51	51	51	51	51	51	96.8	90	91	92	93	94	93	93	94	94	95	95	95	95	95	97.6	8	
8	92	92	92	92	90	90	90	50	51	51	51	51	51	51	96.8	90	91	92	93	94	93	93	94	94	95	95	95	95	95	98.9	9	
9	85	85	85	90	80	80	80	70	72	73	73	73	73	73	96.8	66	66	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	66	77.6	10
10	85	84	84	81	79	78	76	76	75	75	75	75	75</																			

Registrierungen des Windes D,v

1941

As

Januar I

$\varphi = 39^{\circ} 40' N$ $\lambda = 10^{\circ} 45' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_1 = 55$ $H_0 = 55.3$ $h_e = 2.1$ $h_o = 6.2$ $h_d = 5.7$ $h_r = 1.6$

Februar II

Ø	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Dst	
1	01 1.4	30 3.2	30 1.6	32 2.0	31 1.8	01 2.5	32 3.1	31 2.7	31 2.4	31 2.5	32 3.3	32 2.7	12 0.1	02 0.2	02 0.1	30 0.2	02 1.0	31 2.4	31 2.4	31 2.4	31 2.8	29 1.9	29 1.6	32 2.9	1	
2	30 2.3	26 2.4	26 0.8	26 1.4	26 2.6	26 1.5	26 1.7	31 1.4	16 0.4	31 0.1	11 0.3	03 0.4	31 2.8	01 3.6	02 5.3	03 5.4	02 5.4	31 5.3	32 5.5	31 2.1	32 1.4	01 2.1	21 2.1	22		
3	06 1.5	03 1.1	10 0.3	10 0.7	11 0.6	09 0.5	13 1.2	09 0.4	04 0.7	09 0.3	10 0.4	04 1.0	32 3.3	32 2.9	31 2.7	32 2.9	02 4.5	32 5.2	32 4.2	32 3.6	32 2.5	32 3.0	30 1.1	29 0.6	3	
4	10 0.2	08 0.3	07 0.5	08 0.2	10 0.2	12 0.2	11 0.5	28 0.6	30 0.8	26 0.4	26 0.7	26 0.5	29 0.9	02 0.2	08 0.2	02 0.4	28 0.7	28 1.1	26 1.1	26 1.1	26 1.1	26 0.6	30 0.5	02 0.5	24	
5	26 1.6	25 0.2	06 0.2	25 0.3	23 0.4	26 0.3	28 0.5	28 0.3	27 0.1	27 0.1	27 0.4	00 0.0	03 0.3	02 0.2	10 0.5	32 0.1	10 0.2	16 0.9	18 1.8	18 1.8	21 0.4	27 0.9	02 0.2	13 0.5	5	
6	27 0.1	26 0.2	27 0.4	26 0.2	27 0.5	26 0.3	26 0.1	26 0.1	26 0.2	24 0.2	20 0.5	18 1.5	13 3.0	15 5.6	14 5.3	12 4.7	12 2.3	12 3.6	12 2.0	12 3.0	10 1.2	12 0.4	10 0.2	6		
7	22 0.9	22 0.2	25 0.7	24 0.6	32 0.8	23 0.4	15 0.4	22 0.4	16 0.3	18 0.3	18 0.1	04 1.7	15 0.3	09 0.7	12 1.1	11 1.0	11 1.5	12 1.5	10 2.0	11 1.3	09 1.7	11 2.2	12 0.4	11 0.8	7	
8	28 0.8	28 0.7	26 0.3	25 0.4	25 0.4	27 0.3	24 0.9	19 0.2	28 1.5	28 0.3	30 0.5	10 1.1	10 1.1	09 0.6	11 0.5	11 0.8	12 1.7	11 1.5	10 2.0	11 2.3	11 2.2	12 0.4	11 1.2	8		
9	27 0.1	27 0.1	26 0.6	26 0.5	04 0.8	27 0.3	10 0.8	12 0.5	06 0.2	11 0.2	10 0.3	10 1.3	27 1.0	26 1.4	26 1.3	25 1.4	19 1.2	18 4.3	13 4.0	13 2.7	16 2.9	16 0.9	15 0.9	9		
10	09 0.3	10 0.2	09 0.3	09 0.2	26 0.2	26 0.5	23 0.5	10 0.7	24 0.5	02 1.7	26 1.4	09 1.0	16 0.6	28 0.6	20 0.6	16 0.5	24 0.4	30 0.6	17 0.4	22 0.7	16 0.9	13 1.0	28 0.6	28 2.0	10	
11	10 0.5	02 0.5	28 0.2	17 0.5	09 0.2	09 0.2	12 0.2	04 0.6	26 0.4	11 0.2	10 0.5	11 0.7	26 1.5	26 0.3	19 0.4	08 0.5	14 0.5	12 1.4	08 0.3	00 0.2	09 0.2	09 0.4	28 0.4	11		
12	10 0.5	21 0.8	28 0.5	08 0.4	08 0.1	08 0.3	10 0.2	02 0.2	22 0.6	11 1.3	16 1.2	26 0.7	08 0.5	01 0.2	10 0.7	12 0.4	30 0.8	30 0.2	30 0.3	04 0.3	30 0.3	19 0.6	12			
13	25 0.5	26 0.8	24 0.2	21 0.3	16 1.9	17 1.8	16 1.9	21 1.0	26 0.3	32 0.8	30 0.8	27 0.1	29 0.6	32 0.7	31 0.2	26 0.1	26 0.3	26 0.5	27 0.1	28 0.2	11 0.4	11 0.3	11 0.1	13		
14	02 1.0	18 2.0	26 0.6	01 1.9	28 3.3	25 2.5	24 2.4	02 4.6	28 1.4	32 0.9	09 1.2	10 0.2	11 0.2	11 0.2	11 0.4	11 0.3	21 0.3	18 0.4	18 0.1	18 0.1	18 0.4	28 0.4	14			
15	19 0.2	10 0.3	10 0.1	10 0.1	11 0.3	11 0.5	16 1.2	27 0.9	27 1.2	26 1.0	27 2.1	28 1.5	25 0.7	26 0.8	28 0.9	25 1.6	27 1.1	31 1.8	28 1.7	32 1.6	03 0.2	15 0.0	20 0.5	15		
16	27 0.8	02 0.9	31 0.9	30 1.2	28 1.5	27 2.1	27 1.5	28 2.7	28 2.3	26 1.9	28 2.1	28 1.9	03 1.5	04 2.5	06 2.0	05 2.0	05 2.3	05 2.3	05 3.0	05 2.7	02 3.5	01 2.6	02 3.1	01 3.5	16	
17	01 2.4	32 2.4	28 1.1	28 3.5	28 5.8	23 1.1	31 1.1	12 30	0.6	32 2.5	06 2.1	21 1.2	25 2.5	01 2.1	21 2.5	02 2.4	01 2.4	31 2.0	20 2.0	32 2.3	31 1.8	05 2.1	04 2.6	17		
18	12 2.2	12 2.7	12 2.7	05 1.6	05 1.8	05 2.7	01 2.5	01 2.5	04 1.5	02 1.4	28 0.3	28 0.2	02 4.2	32 4.7	01 4.0	01 4.9	01 5.0	03 5.7	02 6.2	02 6.2	03 4.6	32 4.0	32 4.5	32 3.7	18	
19	28 0.2	28 0.1	00 0.0	00 0.1	10 0.3	10 0.1	12 0.6	16 0.6	31 0.5	31 0.5	31 0.8	31 0.3	31 3.7	30 4.0	28 3.5	30 3.7	32 2.9	04 4.0	43 0.2	31 3.1	31 2.7	31 2.2	32 3.3	32 4.2	19	
20	31 0.3	31 0.2	31 0.2	31 0.1	04 0.2	28 0.3	28 0.3	28 0.1	27 0.4	28 0.3	14 0.5	32 0.7	32 4.4	32 4.8	32 4.1	32 4.2	31 3.9	32 2.9	32 2.5	31 2.0	29 1.8	32 2.5	32 2.5	20		
21	02 0.3	28 0.9	08 0.6	26 0.7	28 0.8	28 0.8	28 1.0	28 1.2	32 1.6	30 1.6	28 0.7	29 0.7	31 2.8	30 2.5	29 2.1	29 1.9	29 1.8	28 1.4	28 1.0	31 1.0	28 0.6	29 0.8	29 0.4	26 0.8	21	
22	31 2.1	32 3.8	28 3.2	28 2.0	03 3.9	32 4.7	52 0.2	52 0.1	45 0.1	43 0.3	34 3.4	32 3.4	31 3.8	51 3.5	31 0.6	05 1.2	04 1.6	03 1.5	02 2.8	32 3.6	40 0.1	40 0.1	36 0.1	32 0.2	32 0.2	22
23	32 4.2	32 4.7	30 3.7	31 4.1	31 4.1	32 4.1	32 4.6	31 3.6	31 3.1	32 2.9	31 3.2	30 2.8	04 1.9	02 2.9	03 3.0	30 3.0	32 3.8	03 3.9	03 3.9	03 3.7	03 2.3	02 2.5	02 3.3	01 1.5	23	
24	29 2.5	25 3.0	28 1.9	25 2.5	29 2.0	29 2.2	30 2.8	29 2.1	28 2.6	29 2.0	30 2.1	30 2.1	32 1.5	32 1.9	01 1.7	01 1.7	01 1.7	32 2.3	32 3.5	02 4.1	01 3.7	30 2.5	30 1.6	32 2.4	32 1.9	24
25	30 1.0	32 0.8	32 0.4	32 0.3	29 1.0	27 0.7	30 0.3	30 0.2	30 0.3	30 0.2	30 1.1	32 0.8	32 1.2	30 1.9	30 1.3	29 1.7	29 1.7	29 1.7	30 3.2	30 3.5	30 3.5	30 3.0	29 0.8	31 0.2	32 0.2	25
26	10 0.1	10 0.2	10 0.1	28 0.3	50 0.2	16 0.3	17 0.3	17 0.3	17 0.2	12 0.3	30 0.1	29 0.5	10 0.3	03 0.2	02 0.1	12 0.1	11 0.1	12 0.1	19 0.6	19 3.4	17 1.7	16 0.5	25 0.4	12 0.3	32 0.3	26
27	31 0.1	09 0.4	02 0.3	31 0.5	32 0.4	32 0.4	28 0.2	00 0.0	32 0.5	05 0.8	28 0.3	29 0.7	28 1.0	28 0.6	27 0.3	30 0.2	26 0.6	14 4.4	14 4.4	14 4.4	14 4.4	14 4.4	15 3.5	15 3.5	15 3.5	27
28	26 0.6	28 0.2	28 0.3	32 0.3	32 0.3	18 0.6	18 0.6	18 0.1	16 0.2	16 0.2	16 0.2	16 0.2	16 0.2	16 0.2	16 0.2	16 0.2	16 0.2	16 0.2	16 0.2	16 0.2	16 0.2	15 3.5	15 3.5	15 3.5	27	
29	11 0.2	10 0.2	11 0.3	10 0.2	10 0.2	10 0.1	17 0.1	17 0.8	12 0.3	10 0.6	10 0.5	10 0.4	17 1.7	14 3.4	14 3.4	14 3.4	14 3.4	14 3.4	14 3.4	14 3.4	14 3.4	14 3.4	14 3.4	14 3.4	14 3.4	28
30	28 0.7	28 0.8	28 0.8	28 0.5	28 0.5	28 0.5	28 0.5	28 0.5	28 0.5	28 0.5	28 0.5	28 0.5	28 0.5	28 0.5	28 0.5	28 0.5	28 0.5	28 0.5	28 0.5	28 0.5	28 0.5	28 0.5	28 0.5	28 0.5	28	
31	15 0.6	16 0.2	12 0.5	12 0.4	00 0.0	00 0.1	08 0.1	08 0.2	20 0.4	20 0.4	20 0.4	20 0.4	20 0.4	20 0.4	20 0.4	20 0.4	20 0.4	20 0.4	20 0.4	20 0.4	20 0.4	20 0.4	20 0.4	20 0.4	20	
32	0.2	32 0.1	32 0.1	24 0.3	21 0.7	16 0.7	15 1.0	15 1.8	16 3.2	15 3.8	15 2.8	14 2.5	14 2.5	14 2.5	14 2.5	14 2.5	14 2.5	14 2.5	14 2.5	14 2.5	14 2.5	14 2.5	14 2.5	14 2.5	21	
33	14 4.1	15 6.6	16 9.5	15 9.7	18 8.3	17 4.7	26 8.0	25 6.1	28 5.2	28 5.3	30 7.5	28 10.1	09 0.7	28 1.4	27 0.8	03 4.7	02 3.5	04 4.4	06 3.1	06 3.9	05 3.9	05 3.9	05 3.9	05 3.9	05 3.9	21
34	22 11.3	26 11.7	26 8.1	26 6.4	28 8.7	28 8.8	28 9.6	27 8.3	27 6.8	27 10.1	28 3.6	02 6.2	02 5.8	01 2.9	02 4.4	03 5.3	02 5.7	02 5.7	02 5.7	02 5.7	02 5.7	02 5.7	02 5.7	02 5.7	22	
35	02 7.2	04 3.4	03 2.7	22 1.2	20 1.2	30 2.3	31 4.6	31 4.5	32 0.9	15 2.1	08 0.5	26 0.3	30 0.5	01 1.2	32 1.8	31 4.5	03 5.7	02 4.9	03 5.6	03 5.6	03 5.6	03 5.6	03 5.6	03 5.6	22	
36	27 1.2	30 0.7	2																							

Registrierungen des Windes D,v

1941

As Mai V		$\varphi = 59^\circ 40' N$										$\lambda = 10^\circ 46' E$		$g = 9.819$		$\Delta G = +1^h$	$H_0 = 93$	$H_b = 93.3$	$h_c = 2.1$	$h_a = 6.2$	$h_d = 5.7$	$h_r = 1.6$	Juni VI																												
D	d	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Dat																									
1	02	1.5	28	1.8	30	1.5	02	4.0	03	6.4	02	7.3	05	6.0	04	5.7	03	2.9	09	2.4	04	3.5	32	1.3	31	1.7	02	4.2	03	4.3	02	4.0	1																		
2	04	2.5	04	2.1	26	1.9	05	4.3	02	5.4	01	5.5	02	4.6	03	4.1	01	1.8	10	1.0	30	0.2	29	2.3	32	1.5	10	1.1	15	2.0	18	2.9	21	2.2	17	3.8	17	3.7	15	4.0	14	2.2	10	1.2	2						
3	05	0.1	28	0.1	26	0.2	29	1.1	30	2.6	02	2.8	01	4.0	02	3.2	32	2.9	08	1.5	02	0.7	29	0.3	11	1.1	08	0.7	14	0.6	20	1.5	14	2.2	21	2.2	18	3.1	16	5.5	15	7.3	14	4.9	10	0.8	06	0.5	3		
4	32	0.4	32	1.1	02	1.2	03	3.6	03	3.0	05	3.2	29	3.5	03	2.9	03	3.9	03	3.2	32	4.0	03	2.8	07	0.2	12	0.3	14	0.2	24	2.2	31	3.4	29	4.3	30	3.3	28	2.6	02	5.9	15	7.3	14	6.7	02	4.2	32	1.0	4
5	31	3.2	32	2.2	01	2.7	02	4.4	02	4.5	01	4.5	02	4.9	02	5.6	02	5.3	03	4.8	01	4.6	02	3.0	02	1.0	02	4.2	04	4.1	02	3.8	04	2.6	25	2.1	04	1.9	06	1.6	06	0.5	06	0.3	13	1.6	5				
6	32	3.4	30	2.1	29	2.2	02	4.8	01	6.4	03	5.8	03	4.5	03	4.3	03	3.3	08	1.1	03	3.8	32	2.0	01	2.7	02	2.5	02	3.0	04	2.9	10	1.4	06	1.1	19	2.9	17	4.3	15	5.0	14	5.2	14	4.0	12	1.7	6		
7	32	2.0	01	2.4	32	3.8	02	5.6	01	6.2	32	2.5	07	3.0	24	3.0	21	3.0	19	1.5	16	1.5	08	0.7	09	0.4	11	1.2	16	1.1	07	1.0	13	3.8	14	2.8	14	3.7	15	5.9	14	4.0	14	4.7	11	3.8	7				
8	30	0.5	15	0.4	32	0.2	06	1.2	22	2.5	07	3.0	24	3.0	21	3.0	19	1.5	16	1.5	08	0.7	09	0.4	11	1.2	16	1.1	07	1.0	13	3.0	15	3.7	14	2.9	13	2.9	8												
9	09	0.2	08	0.3	32	0.2	06	1.1	19	2.1	02	3.0	15	2.5	16	6.8	18	3.5	18	1.9	12	0.6	13	3.0	12	2.6	13	4.3	17	4.8	15	6.0	18	6.8	15	7.5	15	2.9	13	2.1	9										
10	11	0.5	11	0.6	18	0.4	15	2.3	18	4.3	21	3.8	16	5.2	16	6.0	16	7.0	15	4.8	14	5.2	12	0.7	13	1.8	14	1.9	14	3.3	13	2.0	12	1.7	12	2.2	12	1.5	06	0.9	10										
11	11	0.5	11	0.3	10	0.4	25	0.8	26	2.6	21	3.5	17	3.2	17	4.7	15	5.5	14	3.2	14	1.9	09	0.6	27	0.6	28	0.6	27	1.3	30	1.9	08	1.1	32	2.2	27	1.1	27	1.4	20	0.8	17	1.9	28	0.6	11				
12	09	0.6	10	0.5	16	0.4	15	3.3	18	3.7	17	5.6	15	8.0	18	5.0	26	3.8	25	1.0	10	0.8	28	0.9	28	1.2	26	1.6	31	1.5	25	1.3	16	4.5	14	3.0	14	3.5	12												
13	12	0.6	15	1.1	21	0.9	21	4.5	21	5.2	27	5.1	26	7.5	28	4.5	03	2.3	01	5.0	02	6.2	14	3.9	14	2.9	15	4.3	16	5.6	16	5.5	15	8.3	15	8.5	14	8.4	14	2.0	13										
14	04	2.1	04	1.3	04	2.6	29	3.5	28	3.4	25	3.4	27	4.4	29	3.7	21	2.0	14	2.6	28	0.3	04	4.4	26	0.6	13	1.2	04	0.9	06	0.7	09	1.3	23	1.9	18	2.4	16	0.8	14	5.8	14	5.7	12	1.5	20				
15	20	0.5	26	1.9	25	1.2	30	2.4	28	4.2	25	3.1	26	2.0	23	2.9	20	2.8	06	0.9	05	11	1.6	13	1.6	2.6	11	1.5	13	4.1	14	2.6	16	2.6	16	2.6	15	2.6	15	2.6	15	2.6	15								
16	07	1.4	02	2.2	01	1.5	08	3.5	02	2.1	32	4.3	24	5.9	32	3.5	01	1.9	17	0.7	10	0.6	27	0.6	19	0.1	30	1.1	01	3.3	02	3.2	22	1.5	30	2.1	30	0.3	20	1.1	15	3.5	14	2.1	14	1.7	16				
17	08	0.4	26	0.4	24	0.5	02	1.9	23	1.6	22	2.4	19	3.8	20	4.6	16	4.1	14	2.6	13	1.9	11	1.2	16	2.5	16	1.0	15	1.7	17	5.6	16	5.6	15	5.5	15	5.5	16	5.6	15	5.6	17								
18	10	0.6	10	0.4	00	0.0	18	0.5	16	2.3	15	5.3	16	7.5	16	5.3	16	5.7	14	3.4	10	0.8	08	0.7	11	0.3	28	1.6	21	2.2	21	2.7	19	2.5	20	1.5	16	5.0	15	4.8	15	3.3	19	3.0	18	0.9	18				
19	10	0.3	09	0.7	12	0.7	15	1.7	15	2.6	18	3.7	19	3.7	10	2.3	11	2.9	11	3.0	09	0.6	10	0.2	28	0.9	26	1.2	24	1.5	28	4.0	3.0	27	2.6	28	3.0	23	2.7	19	3.0	19	2.4	19							
20	13	0.1	13	0.3	12	0.5	06	1.3	08	2.0	02	2.5	07	2.3	09	1.6	26	1.1	12	1.1	09	1.0	28	1.0	18	1.2	01	2.2	30	1.3	24	1.5	19	3.1	17	4.1	14	6.7	13	4.0	12	2.3	20								
21	09	0.3	09	0.3	26	0.4	16	2.0	16	3.1	19	4.3	16	5.8	16	5.3	15	3.7	12	1.6	12	0.5	32	0.8	20	0.8	15	1.1	14	1.3	21	1.7	15	3.6	14	3.5	13	2.0	12	1.6	10	1.2	22								
22	12	1.4	2.0	2.3	20	0.5	17	3.1	20	4.8	16	6.8	16	6.3	17	4.8	18	4.0	12	0.4	11	0.5	31	0.8	21	0.8	11	1.5	18	1.5	17	1.4	14	3.5	15	3.0	12	1.6	12	0.6	22										
23	18	0.6	28	0.6	22	1.0	13	1.3	14	2.0	14	3.2	21	3.2	16	5.7	16	5.3	12	0.7	17	0.2	32	0.8	27	0.8	11	1.5	21	1.7	21	1.5	17	1.6	16	2.4	15	3.4	11	2.0	12	1.9	23								
24	09	0.9	08	0.7	07	2.1	11	2.3	10	2.5	12	3.2	12	4.0	15	4.0	15	3.2	12	0.7	17	0.2	32	0.8	27	0.8	11	1.5	21	1.7	21	1.5	17	1.6	16	2.4	15	3.4	11	2.0	12	1.9	23								
25	14	1.8	10	0.3	11	0.5	09	1.0	08	1.7	07	1.9	04	0.9	05	0.9	07	1.7	02	0.3	12	0.2	32	0.8	27	0.8	11	1.5	21	1.7	21	1.5	17	1.6	16	2.4	15	3.4	11	2.0	12	1.9	23								
26	32	0.7	30	0.3	32	1.5	02	2.3	28	2.1	26	1.5	27	1.5	26	1.5	27	1.5	26	0.8	12	0.7	32	0.8	27	0.8	11	1.5	21	1.7	21	1.5	17	1.6	16	2.4	15	3.4	11	2.0	12	1.9	23								
27	07	2.4	08	2.7	03	2.4	07	2.7	11	5.7	10	4.2	09	4.3	14	2.0	12	0.7	12	0.3	14	2.5	14	2.0	14	2.4	13	0.8	17	1.2	21	1.7	20	4.2	15	5.4	15	5.1	15	5.2	27										
28	29	0.9	27	0.1	27	0.9	30	1.8	04	1.8	11	2.7	22	2.3	20	1.8	15	2.9	23	2.0	18	1.5	30	4.5	29	5.3	29	3.9	01	5.4	02	7.1	01	5.1	01	5.0	01	5.0	28												
29	13	0.1	01	0.3	01	0.2	21	1.1	01	1.9	02	3.2	01	3.4	12	2.5	15	2.2	28	0.7	08	0.6	02	3																											

Registrierungen des Windes D,v

1941

As

September IX

$\varphi = 39^{\circ} 40' N$

$\lambda = 10^{\circ} 46' E$

$g = 9.819$

$\Delta G = +1^h$

$H_s = 95$

$H_b = 95.3$

$h_t = 2.1$

$h_a = 6.2$

$h_d = 5.7$

$h_r = 1.6$

Oktober X

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Dat																								
1	21	1.9	32	2.2	31	1.4	25	1.3	38	2.0	12	2.2	12	1.2	15	2.2	17	1.9	15	1.9	12	2.2	09	0.6	25	0.3	32	0.3	25	0.4	12	1.1	22	0.5	15	2.0	16	2.3	14	2.4	16	3.4	13	1.6	15	1.2	1		
2	23	2.9	33	2.5	13	3.4	15	4.2	14	5.0	15	5.3	15	6.0	15	5.5	15	5.7	16	3.5	15	1.8	16	2.0	15	3.0	12	1.9	15	2.2	19	2.5	16	3.6	17	3.8	14	4.3	15	4.8	17	4.0	17	2.5	2				
3	25	3.7	26	3.3	27	1.9	28	1.3	25	1.7	28	0.3	26	2.7	23	3.4	12	2.4	10	0.8	09	0.5	11	0.2	12	1.9	14	2.7	14	2.1	08	1.3	26	0.6	30	1.8	26	1.1	04	0.5	07	0.1	04	0.3	26	0.1	3		
4	12	0.4	16	1.9	18	1.5	17	3.0	18	4.0	16	6.5	15	7.6	27	6.1	26	5.1	25	3.0	25	1.9	28	1.5	26	0.1	26	0.3	28	0.4	01	1.2	02	1.1	08	1.5	12	2.2	12	0.7	4								
5	31	0.9	26	1.9	26	2.8	28	1.9	28	3.3	28	3.9	29	3.4	26	2.4	27	1.4	29	1.8	32	1.4	30	0.6	18	0.6	21	0.3	26	0.3	25	1.0	25	1.4	22	1.0	25	1.0	24	1.5	30	0.2	30	0.1	09	0.2	14	0.2	5
6	12	1.5	12	0.2	09	0.5	27	0.3	30	2.0	20	2.0	25	2.2	23	2.9	30	0.9	30	2.0	30	1.9	30	1.0	13	0.1	16	0.2	20	0.2	23	0.6	29	1.4	17	2.0	16	2.7	15	2.9	14	3.9	15	3.0	6				
7	26	0.8	31	0.7	26	3.9	26	2.4	27	4.2	27	4.0	32	6.8	28	4.9	29	3.5	28	3.0	29	3.5	27	1.8	27	1.8	15	2.1	16	2.1	15	1.4	13	1.6	18	2.7	17	3.3	15	4.3	16	4.4	15	2.7	15	2.7	17		
8	28	1.4	29	2.7	28	3.0	29	3.1	29	4.1	32	7.1	01	6.1	01	5.5	32	2.4	01	1.3	28	0.8	15	1.2	16	1.1	15	0.5	12	0.3	14	1.1	24	0.6	18	1.6	21	0.2	1	0.1	8								
9	30	1.1	01	0.4	13	2.5	21	0.2	17	1.2	18	2.2	16	4.3	15	3.1	25	2.1	16	2.4	18	1.1	01	5.2	32	4.4	01	6.1	02	4.9	02	4.3	28	3.2	02	1.7	32	1.3	03	0.7	9								
10	12	0.2	12	0.6	14	0.4	13	1.1	14	1.3	13	1.8	02	2.1	02	1.3	01	2.5	01	4.8	29	0.5	27	1.1	32	0.7	10	0.3	31	0.9	28	1.2	26	1.3	26	1.3	27	0.4	30	0.1	30	0.2	10						
11	31	3.4	32	3.7	32	3.9	32	3.6	34	4.4	31	6.4	32	4.3	01	5.1	01	3.7	31	2.4	29	3.1	30	0.5	26	0.5	32	2.5	30	2.2	01	3.6	01	6.2	01	5.7	01	4.1	02	1.9	31	1.1	02	0.5	02	0.1	11		
12	29	2.0	31	2.1	32	3.3	32	3.2	32	4.0	01	4.3	32	4.5	02	4.4	01	3.5	01	2.0	32	2.1	32	2.2	08	0.4	09	0.4	12	0.5	26	0.2	23	1.8	15	2.0	15	0.3	06	0.2	31	0.4	08	0.5	12				
13	12	1.8	32	2.0	32	1.9	32	1.4	32	3.3	29	2.4	31	1.8	29	1.0	22	1.4	17	1.8	14	3.7	14	4.8	01	0.8	02	0.8	12	0.1	22	1.4	21	1.6	16	1.1	11	1.5	11	1.5	11	1.5	12	2.2	13				
14	15	2.4	17	1.1	04	1.1	27	1.2	32	5.3	01	8.8	01	9.1	01	7.9	32	5.9	12	1.1	25	0.6	21	0.2	31	0.3	02	1.2	03	1.6	32	1.8	21	1.2	26	0.5	28	0.9	04	1.3	14								
15	28	0.3	28	1.5	30	0.8	27	0.8	28	3.0	28	2.7	29	2.0	26	1.7	25	1.6	14	2.1	12	2.0	16	0.7	06	2.2	05	2.0	05	1.4	05	1.7	04	1.8	05	2.0	05	1.5	31	1.4	30	0.6	08	1.0	09	1.6	15		
16	29	1.1	13	0.3	13	0.5	13	0.3	24	0.5	24	1.4	27	1.0	22	1.8	20	2.0	15	1.9	14	1.6	08	0.5	10	1.9	11	2.4	10	2.6	12	3.8	13	8.3	12	9.1	12	8.8	12	7.4	12	9.5	12	6.3	16				
17	22	0.2	18	0.8	08	0.5	01	0.3	15	1.1	23	1.7	3.8	15	3.5	14	4.2	22	1.2	20	1.1	20	1.2	24	0.4	26	0.5	27	1.7	21	1.1	16	1.1	11	1.2	17													
18	18	1.1	32	0.9	28	0.8	26	0.7	25	0.7	30	1.2	22	1.6	20	1.5	09	1.2	06	0.9	06	0.3	30	1.1	10	4.0	12	3.8	11	3.4	11	3.8	10	4.7	11	7.3	12	5.0	08	2.2	08	1.9	05	1.3	21	3.1	18		
19	31	0.9	03	0.3	25	0.7	22	0.1	15	1.2	15	2.5	17	3.5	17	3.3	12	2.7	09	0.4	09	0.3	32	3.2	31	2.3	31	2.1	31	2.1	31	2.1	31	2.1	26	1.2	19	1.9	19	1.9	19	1.9	19	1.9	19	1.9	19		
20	09	0.2	09	0.3	11	0.2	20	0.5	22	1.0	15	1.3	17	2.0	15	3.0	21	2.1	15	2.1	15	2.5	12	4.1	13	5.5	13	8.9	13	7.7	16	4.2	16	5.6	17	7.0	28	3.3	25	4.7	24	6.1	20						
21	23	0.5	28	1.5	28	1.8	32	2.6	01	3.5	32	3.0	32	3.7	28	1.3	29	0.3	30	0.4	30	0.2	26	4.9	26	2.5	24	1.9	26	3.9	24	5.0	26	3.7	24	2.5	26	2.0	28	1.9	27	3.3	28	0.9	21				
22	31	0.4	31	0.2	26	0.4	24	0.2	16	1.0	17	1.9	15	3.5	16	3.0	13	3.8	13	3.9	13	2.0	12	1.9	27	0.7	21	1.2	31	3.8	31	2.1	29	4.7	30	4.3	22												
23	14	1.0	13	0.5	13	0.3	14	0.4	15	0.9	13	2.2	03	0.4	06	0.6	17	0.7	14	0.7	14	1.3	14	1.1	14	1.7	29	2.8	30	1.1	32	3.6	31	2.1	24	2.3	23												
24	11	0.8	13	2.2	16	2.5	14	0.8	16	1.4	15	2.4	15	3.3	16	2.3	14	1.4	16	1.6	16	1.6	27	0.1	28	0.1	28	0.1	28	0.1	28	0.1	28	0.1	28	0.1	28	0.1	28	0.1	28	0.1	28	0.1	28	0.1	28		
25	13	0.5	12	0.3	14	0.4	24	0.6	22	0.7	06	0.4	18	0.7	14	1.4	27	0.5	21	0.1	27	0.1	27	0.1	27	0.1	27	0.1	27	0.1	27	0.1	27	0.1	27	0.1	27	0.1	27	0.1	27	0.1	27	0.1	27	0.1	27		
26	27	0.1	06	0.0	27	0.1	24	0.5	24	0.9	09	0.7	25	1.1	27	0.3	28	0.1	27	0.1	27	0.1	27	0.1	27	0.1	27	0.1	27	0.1	27	0.1	27	0.1	27	0.1	27	0.1	27	0.1	27	0.1	27	0.1	27	0.1	27	0.1	27
27	27	3.5	27	4.8	28	4.0	28	4.1	29	3.8	31	3.7	32	3.5	29	4.6	32	3.2	01	5.5	31	1.9	30	2.3	04	4.0	03	2.5	02	3.3	02	6.5	02	4.9	02	3.6	02	4.2	03	3.9	03	5.7	02	3.4	03	2.4	03	2.2	08
28	30	0.6	30	1.0	30	0.5	30	2.4	28	2.4	31	5.3	32	4.6	01	3.1	31	3.8	31	1.9	26	0.6	30	1.1	26	0.6	30	1.1	26	0.6	30	1.1	26	0.6	30	1.1	26												

Registrierungen des Niederslags R

1941

$$\text{As} \quad \varphi = 59^\circ 40' \text{ N} \quad \lambda = 10^\circ 46' \text{ E} \quad g = 9.819 \quad \Delta G = +1^{\circ} \quad H_i = 95 \quad H_b = 95.3 \quad h_i = 2.1 \quad h_b = 6.2 \quad h_a = 5.7 \quad h_r = 1.6$$

Dat	Januar I														Dauer in Stunden	April IV														Dauer in Stunden	
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ					
1	-	0.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	4.0	-	-	-	0.0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.6	0.2	0.1	2.2	16.0	4		
2	-	-	-	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	-	0.0	0.5	0.1	0.1	0.0	0.1	0.5	0.3	-	-	-	-	-	-	1.1	7.0	5		
3	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	2.0	12		
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	13		
5	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	14		
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	1.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	0.5	0.3	1.4	1.0	15
7	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	-	-	-	-	-	0.0	0.4	4.5	17	
8	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.5	18		
12	-	0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.5	19		
14	0.0	0.1	-	-	-	-	0.3	0.6	0.7	0.2	0.0	0.6	0.2	0.6	2.6	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	23	
16	-	-	-	-	-	-	0.4	0.0	-	-	-	0.0	-	-	4.6	10.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	24	
17	0.3	1.0	1.3	1.6	0.4	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0	28		
18	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	29		
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0	30		
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
22	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	0.1	0.4	0.8	1.0	0.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	9.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
26	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
31	-	0.0	-	-	0.1	0.0	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	0.2	5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Σ	0.4	1.5	2.3	2.9	0.9	0.6	0.8	0.2	0.0	0.0	0.2	0.7	10.5	62.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Februar II																															
1	-	-	-	0.0	-	0.0	-	-	-	0.0	0.1	0.0	0.1	3.0	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	2	
2	0.1	0.1	0.0	0.1	-	0.2	0.0	-	-	-	0.1	0.5	0.2	2.0	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0	3	
6	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.5	0.9	1.7	6.5	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	2.0	9	
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5	9.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	2.0	10
8	0.2	0.0	-	0.1	-	0.5	0.6	0.1	-	-	-	-	0.3	1.8	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.5	14	
9	2.1	2.5	1.0	2.8	0.3	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	14	
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	15	
12	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.5	16	
13	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	2.0	17	
15	-	0.0	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	18	
16	-	-	-	-	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.0	0.5	0.3	0.7	8.0	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0	22		
17	-	-	-	0.2	0.1	0.1	0.0	-	-	-	0.1	0.5	0.3	1.7	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	2.5	23	
18	-	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	-	-	-	-	0.2	0.1	0.1	0.8	8.5	1.2	1.0	0.8	0.2	0.8	1.6	0.2	-	-	-	-	5.8	13.0	24		
19	0.3	0.2	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	8.5	25		
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4	9.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	3.0	26	
21	0.5	1.1	1.6	0.8	0.2	0.3	0.3	-	-	-	0.2	0.6	1.0	2.5	6.5	-	-	0.1	0.0	0.2	0.3	0.3	0.7	0.1	0.1	0.2	1.0	29			
22	0.1	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	6.0	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	1.5	0.3	0.4	0.2	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	8.0	1.2	1.0	0.9	0.3	1.0	1.9	2.2	0.8	9.5	0.7	0.2	0.3	20.0	45.0	
24	-	0.0	0.2	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	0.0	0.4	0.5	0.5	0.1	1.6	1.5	0.2	-	-	1.3	2.6	0.1	0.1	8.9	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Σ	4.6	5.0	4.0	5.1	1.6	4.2	3.6	1.6	3.0	3.8	1.9	2.9	41.3	141.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
März III																														Juni VI	
1	-	-	-	-	-	1.2	1.6	-	-	-	0.9	2.0*	1.8*	1.1*	0.6*	2.8	3.5	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	1.5	9
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	8.0	0.2	-	0.6	3.3	4.0	1.7	1.7	0.1	-	-	-	-	11.6	10.5	11
4	-	-	-	-	-	0.0	0.3	0.8	1.0	0.6	0.1	0.2	0.0	1.5	4.5	12.5	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.5	12
5	-	-	-	-	-	0.2	0.1	1.2	0.9	0.0	0.2	-	-	-	0.1	3.8	14.0	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	13
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0	-	-	-	0.1	1.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	14
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	15	
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	16	
12	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	17	
13	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	18		
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	19		
15	0.0	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.5	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	20		
21	-	0.2	0.1	-	-	0.0	0.4	-	-	-	1.3	1.5	5.2	17.5	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	21	
25	-	0.0	-	0.0	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	-	-	0.7	2.0	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-									

Registrierungen des Niederslags R

1941

As		$\varphi = 59^\circ 40' N$		$\lambda = 10^\circ 46' E$		$g = 9.819$		$\Delta G = +1^\circ$		$H_i = 95$		$H_b = 95.3$		$h_i = 2.1$		$h_b = 6.2$		$h_d = 5.7$		$h_r = 1.6$		Dauer in Sekunden		Dat							
Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Dauer in Sekunden	Dat			
Juli VII																															
2	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0	-	0.4	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.4	1.0	2				
3	0.0	0.0	0.2	5.9	2.3	0.6	0.9	4.7	-	0.1	9.0	0.8	0.1	19.9	10.5	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0	3				
4	-	-	-	-	-	0.9	-	-	-	0.2	0.0	0.0	-	1.0	1.2	-	5.6	1.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.5	4			
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0	6			
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	8			
7	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	10			
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	11		
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	12		
10	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	2.5	13		
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	2.5	14	
12	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.5	15	
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	2.5	16	
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	2.5	17	
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	2.5	18	
16	-	0.1	1.3	2.8	2.1	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	7.5	0.1	0.1	0.4	2.0	1.8	0.7	0.6	1.5	1.0	12.2	20.5	15	
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.5	16	
18	3.5	3.0	2.5	1.1	0.5	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.6	11.5	0.7	0.4	0.4	2.0	1.8	0.5	0.1	1.5	1.6	3.7	11.1	14.5	17
19	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	2.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	-	-	-	0.0	2.0	2.0	17
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	7.0	18	
21	0.2	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6	4.5	20	
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	21
23	0.0	3.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.0	23
24	-	1.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	24
25	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0	25	
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0	26
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0	27
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0	28
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	1.0	29
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.0	30
	3.8	7.4	5.0	12.8	6.3	1.8	22.7	1.3	22.6	10.4	8.5	4.7	109.1	85.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	2.0	31	
August VIII																															
1	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	2.5	1		
2	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.5	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0	2		
3	-	1.4	3.8	3.0	7.8	0.6	2.5	4.0	2.5	0.6	0.9	-	2.7	29.8	16.5	-	0.1	0.0	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	0.1	2.5	3		
4	4.6	5.5	7.2	6.8	10.0	3.9	1.3	4.8	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	46.1	13.0	0.1	0.0	0.0	-	-	-	-	-	0.0	4.0	2		
5	0.2	0.9	0.8	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	1.5	3			
6	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.5	-	0.0	-	-	-	-	-	2.5	4			
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	5		
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	2.0	6		
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	7		
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	2.0	8		
11	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	9	
12	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	0.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0	10	
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	11	
14	-	0.1	0.0	0.1	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0	12
15	-	0.1	1.6	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0	13
16	0.0	-	0.0	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	11.0	15	
17	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0	16	
18	-	0.0	0.1	-	-</																										

1941

Abweichungen der Monatsmittel des Luftdrucks vom Mittelwert 1901–1930, ΔP

Station	φ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	An	
Dombås	62° 04'	9° 07'	8.1	-4.2	2.2	5.9	-0.5	2.3	3.9	-5.0	7.3	3.5	11.2	3.0	3.2
Oslo (Blindern)	59 56	10 44	6.5	-7.0	-0.7	3.9	-2.1	-0.3	2.0	-8.1	4.6	0.7	10.4	-2.4	0.7
Færder	59 02	10 32	8.7	-4.8	1.7	6.3	0.2	2.4	3.8	-5.7	6.7	2.8	13.1	0.6	2.9
Oksøy	58 04	8 03	7.3	-5.9	1.6	6.3	-0.1	2.5	3.1	-5.6	6.9	3.4	10.5	2.2	2.7
Skudenes	59 09	5 16	8.0	-7.2	2.7	6.3	-0.1	2.3	1.7	-6.4	7.7	4.4	8.3	2.7	2.5
Ullensvang	60 19	6 40	9.9	-6.2	2.9	6.7	0.1	2.5	2.4	-6.0	7.8	4.5	9.5	1.1	3.0
Bergen (Fredriksberg)	60 24	5 19	9.7	-6.6	3.6	6.8	0.5	3.1	2.3	-5.8	8.5	5.1	8.8	2.5	3.2
Lærdal	61 06	7 29	11.4	-5.1	3.2	7.1	0.8	2.6	3.0	-5.6	7.8	4.5	10.8	0.4	3.4
Kinn	61 34	4 48	10.7	-5.7	4.1	7.4	1.5	3.6	3.2	-4.7	9.1	5.5	9.1	1.5	3.8
Osna	62 52	6 33	11.2	-4.8	3.8	7.1	1.1	2.5	2.2	-5.7	8.4	4.9	9.5	0.4	3.3
Trondheim	63 26	10 25	10.6	-3.6	3.3	7.1	1.1	2.8	2.7	-5.1	7.0	4.2	11.6	-0.7	3.5
Brennysund	65 28	12 12	9.7	-2.0	3.7	6.8	0.0	2.4	3.1	-4.5	5.4	4.0	12.5	-0.1	3.4
Rest	67 30	12 04	8.6	-0.1	4.8	7.4	-0.6	1.8	3.7	-3.4	5.2	4.7	12.8	0.3	3.7
Tromsø	69 39	18 57	4.9	2.0	5.1	6.3	-2.5	1.5	3.7	-2.2	4.2	2.5	12.8	-0.1	3.2
Vadsø	70 22	31 06	-1.5	3.9	4.4	2.9	-5.1	0.5	3.9	-0.5	2.9	0.3	11.4	-1.9	1.8
Karasjok	69 26	25 31	2.2	4.3	5.7	5.6	-2.8	2.2	4.9	0.0	4.8	2.5	13.9	0.8	3.7

1941 Abweichungen der Monatsmittel der Lufttemperatur vom Mittelwert 1901–1930, ΔT

Station	φ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	An	
Naros	62° 34'	11° 23'	-9.2	-4.7	-1.3	-1.5	-0.9	0.9	3.9	0.2	0.7	-1.8	0.3	-1.2	-1.3
Engerdal	61 41	12 01	-9.6	-3.2	-0.5	-1.3	0.0	1.6	2.7	0.0	0.7	-1.0	1.4	-0.7	-0.8
Dombås	62 04	9 07	-6.9	-4.4	-1.5	-1.1	-0.7	1.0	2.7	-0.3	0.7	-1.1	0.1	-0.4	-1.0
Vinstra	61 36	9 45	-8.7	-4.9	-2.1	-1.3	-0.3	1.4	2.2	-0.2	1.1	-0.6	1.1	-2.2	-1.2
Vollen i Slidre	61 06	8 58	-10.5	-4.5	-2.3	-1.6	-0.8	1.8	2.1	-0.2	0.8	-1.0	0.0	0.1	-1.4
Lillehammer	61 06	10 29	-8.6	-4.0	-1.9	-1.7	-0.8	1.2	1.8	-0.6	0.3	-1.0	0.9	-1.6	-1.4
Vang på Hedmark	60 49	11 11	-9.8	-4.6	-2.4	-2.1	-0.6	1.3	2.2	-0.7	0.2	-1.0	0.7	-1.1	-1.4
Flisa	60 37	12 01	-11.0	-4.9	-2.0	-1.3	-0.5	1.7	3.2	-0.4	0.4	-1.1	0.8	-1.6	-1.4
Oslo (Blindern)	59 56	10 44	-8.3	-3.9	-1.1	-0.8	-0.4	1.7	2.2	-0.7	0.5	-0.2	0.9	-0.7	-0.9
Nesbyen	60 35	9 06	-12.1	-5.0	-2.8	-1.6	-0.9	2.2	1.9	-0.5	0.9	-0.7	1.1	0.7	-1.4
Dagali	60 25	8 26	-5.9	-4.7	-1.1	-1.6	-0.6	2.3	2.1	-0.7	1.3	-1.0	-0.9	1.6	-0.7
Svane	59 46	9 35	-12.0	-4.3	-1.9	-1.7	-0.9	2.2	2.5	-0.7	1.1	-0.6	0.9	-0.5	-1.3
Ås	59 40	10 46	-9.6	-5.2	-2.0	-1.8	-0.7	1.5	2.1	-0.2	0.8	-0.6	0.0	-1.0	-1.4
Færder	59 02	10 32	-7.0	-5.2	-2.4	-1.8	-0.6	0.8	2.1	0.1	0.4	-0.4	-0.9	-0.2	-1.3
Ovær	59 24	9 10	-11.9	-5.3	-2.0	-1.7	-0.1	2.2	2.7	0.4	1.5	0.4	1.4	-0.7	-1.0
Dalen i Telemark	59 27	8 00	-8.8	-5.5	-2.3	-2.1	-1.4	1.9	1.3	-0.4	1.2	-0.5	0.2	1.5	-1.2
Lyngør	58 38	9 07	-7.9	-4.9	-2.3	-2.1	-0.6	1.4	1.6	-0.3	0.3	-0.7	-0.4	0.3	-1.3
Byglandsfjord	58 40	7 48	-9.7	-5.1	-2.0	-1.5	-1.3	2.2	1.7	-0.6	1.0	-1.2	0.0	1.0	-1.4
Oksøy	58 04	8 03	-7.5	-4.7	-2.0	-2.1	-1.0	0.7	2.0	0.2	0.9	-0.5	-0.5	-0.7	-1.1
Listøya	58 06	6 34	-6.4	-3.9	-1.5	-1.7	-0.8	0.2	2.9	-0.2	0.6	-0.5	-0.9	0.9	-0.9
Tonstad	58 40	6 42	-9.4	-4.3	-1.4	-1.8	-0.3	1.8	2.7	-0.1	1.0	-0.6	0.3	0.6	-0.9
Kløpp	58 48	5 38	-6.5	-3.7	-2.2	-1.3	-0.8	0.4	3.4	0.2	0.5	-0.9	0.1	-0.8	-0.8
Sanda	59 39	6 22	-10.7	-3.9	-1.9	-1.1	-0.1	1.8	2.9	0.3	0.6	-0.8	0.4	0.3	-1.0
Skudenes	59 09	5 16	-4.9	-3.0	-1.8	-0.9	-0.3	0.5	3.0	0.2	0.1	-0.6	-0.6	0.6	-0.7
Ullensvang	60 19	6 40	-6.7	-4.2	-1.5	-1.1	-0.1	1.4	2.6	-0.4	0.3	-1.2	0.2	-0.1	-0.7
Sliri	60 37	7 23	-5.5	-4.4	-1.0	-1.7	-1.6	1.6	2.7	-0.8	1.0	-1.1	-1.1	1.3	-0.9
Bergen (Fredriksberg)	60 24	5 19	-4.6	-2.1	-1.3	-0.6	0.2	0.9	3.2	0.2	0.8	-1.4	0.6	-0.5	-0.2
Lærdal	61 06	7 29	-8.4	-2.9	-5.3	-1.3	0.0	1.5	2.7	-0.1	0.2	-1.4	0.6	-0.5	-1.1
Kinn	61 34	4 48	-3.0	-1.6	-1.1	-1.1	-0.9	0.8	2.1	0.4	0.5	-0.8	0.3	-0.9	-0.2
Opstryn	61 56	7 13	-5.2	-2.9	-1.7	-1.4	-0.4	0.5	2.9	-0.2	0.5	-1.8	1.2	-1.0	-0.8
Osna	62 32	6 33	-3.0	-2.5	-1.2	-1.3	-1.1	-0.9	1.3	1.0	0.6	-0.9	0.5	-0.3	-0.7
Sundsdal	62 33	9 06	-5.7	-4.3	-2.2	-1.6	-1.3	0.6	3.1	0.0	0.3	-1.3	0.0	0.8	-1.0
Sula Pyr	63 51	8 28	-2.0	-2.5	-0.8	-0.8	-0.4	-1.1	2.3	0.7	0.8	-0.9	0.5	0.1	-0.3
Trondheim	62 26	10 25	-4.7	-4.0	-1.8	-0.9	-0.3	3.7	0.2	0.3	-0.9	-0.2	-0.7	-0.8	-0.8
Sulstua	63 40	12 01	-6.3	-3.2	-1.6	-0.9	-0.3	3.7	0.4	0.6	-0.7	0.1	-1.1	-0.9	-0.9
Kordli	64 28	15 36	-5.6	-3.2	-2.1	-2.5	-1.5	-1.1	1.3	-0.6	-0.3	-1.1	-1.0	-1.6	-1.7
Nordøyen	64 48	10 33	-2.8	-2.9	-1.5	-1.6	-0.9	-1.5	2.2	0.1	-0.2	-1.1	-0.1	-1.0	-1.0
Brennysund	65 28	12 12	-3.6	-2.7	-1.6	-1.3	-0.8	-1.2	3.9	0.4	0.2	-0.9	0.6	-1.5	-0.7
Kyken	66 46	12 29	-2.0	-1.7	-1.4	-1.2	-0.9	-1.0	2.8	0.3	0.2	-0.6	1.0	-0.6	-0.3
Bøde	67 17	14 26	-2.9	-2.8	-1.2	-1.3	-0.6	-1.0	3.4	0.7	0.0	-0.7	1.0	-1.2	-0.5
Offernes	68 20	15 38	-2.2	-2.0	-1.2	-1.4	-0.7	-0.9	3.7	0.3	-1.0	-1.2	0.7	-1.5	-0.6
Skomsvor Pyr	67 25	11 53	-2.2	-1.8	-1.2	-1.2	-1.0	-0.7	2.4	0.6	-0.6	-0.9	1.1	-1.1	-0.5
Eggum	68 19	13 41	-1.7	-1.5	-1.0	-1.3	-0.9	-0.6	2.6	0.7	0.0	-0.3	1.8	-0.9	-0.2
Andenes	69 19	16 07	-1.9	-1.2	-1.2	-1.1	-1.3	-0.9	2.3	0.8	0.0	-0.4	1.5	-0.6	-0.5
Tromsø	69 39	18 57	-2.5	-2.1	-1.5	-1.3	-1.1	-0.7	2.8	0.4	-0.5	-1.1	1.3	-1.6	-0.7
Dividalen	68 47	19 45	-0.9	-2.5	-0.9	-0.7	-0.1	-0.4	2.8	0.1	-0.1	0.0	3.6	-0.9	0.1
Alta (Elvebakken)	69 58	23 22	-1.2	-2.3	-1.6	-1.7	-0.7	-0.2	4.2	0.8	-1.1	-1.2	2.3	-2.0	-0.4
Galeton	70 43	22 44	-1.9	-1.9	-0.9	-0.9	-1.3	-1.0	2.0	0.5	-0.4	-1.4	1.5	-1.8	-0.6
Ingvøy	71 04	24 09	-1.7	-2.1	-0.8	-1.3	-1.6	-1.2	2.8	0.7	-0.4	-1.4	1.1	-2.6	-0.9
Kiststrand	70 27	25 15	-1.2	-2.5	-1.7	-1.4	-1.6	-1.6	2.0	0.2	-1.0	-1.9	1.2	-2.4	-1.0
Slettaas Pyr	71 05	28 14	-1.3	-2.3	-1.7	-1.6	-0.9	-0.5	0.8	0.8	-0.5	-1.2	1.1	-2.4	-0.8
Tana	70 27	28 16	-0.3	-1.5	-3.5	-2.7	-0.4	-1.2	2.8	1.0	-0.5	-1.6	3.4	-2.7	-0.6
Vadsø	70 22	31 06	-1.7	-1.6	-2.0	-1.9	-1.6	-0.9	0.7	0.5	-0.6	-1.4	0.4	-2.5	-1.1
Karibukt	69 39	30 23	-2.7	-2.0	-4.1	-3.2	-1.5	-1.4	2.3	0.3	-1.6	-2.7	1.8	-4.5	-1.6
Karasjok	69 28	25 31	-5.8	-1.0	-2.2	-2.3	-0.5	-0.6	4.7	0.4	-0.9	-2.3	4.5	-3.4	-0.6
Slettjavry	68 45	25 33	-3.0	-0.9	-1.9	-2.1	0.0	-0.4	4.5	-0.1	-1.0	-1.6	3.2	-4.8	-0.7

1941

See-Temperatur T_s

Station	

Extenso-Tabelle

1941

Oslo (Blindern)

$\phi = 59^{\circ} 56' N$

$\lambda = 10^{\circ} 44' E$

$g = 9.819$

$\Delta G = + 1^{\circ}$

Januar I

$H_s = 94$

$H_b = 111.1$

$h_t = 2.0$

$h_a =$

$h_d = 124.4 \quad h_r = 1.5$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h _s	Witterungsverlauf W	
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	99.6	93.9	97.2	-13.8	-12.4	-13.4	-11.6	-21.2	76	66	69	02	1	04	1	03	3	8	7 =°	2 -	0 =°
2	14.8	18.0	20.5	-19.4	-16.9	-20.6	-15.3	-22.0	72	72	75	00	0	00	0	00	0	3	0 =	0 =°	0 =°
3	25.6	27.0	27.4	-24.4	-19.6	-20.6	-17.5	-26.0	78	83	80	05	1	00	0	00	0	3	0 =	0 =°	0 =°
4	27.9	27.4	27.0	-19.8	-16.4	-16.6	-15.1	-21.9	82	82	87	08	0	00	0	00	0	10 =	6 =°	10 =	10 =
5	22.5	19.4	18.5	-14.2	-11.9	-13.6	-10.9	-17.3	90	92	90	02	1	04	1	02	1	3	10 =	3 =°	4 =
6	16.8	16.8	16.5	-9.8	-8.0	-7.6	-6.8	-14.2	94	92	92	00	0	30	1	29	1	3	10 =	10 =°	10 =°
7	15.1	14.1	12.4	-9.0	-10.3	-10.7	-6.6	-10.8	92	92	90	00	0	30	1	29	1	2	10 =	10 =	10 =
8	16.7	19.8	21.3	-9.6	0.4	-5.0	0.7	-13.1	92	54	66	03	1	31	4	00	0	7	3 =	8 =°	2 =
9	20.5	17.2	13.6	-10.6	-6.5	-7.8	-3.7	-10.6	78	75	78	08	0	01	1	00	0	2	0 =	9 =	0 =°
10	05.9	04.9	05.5	-9.4	-2.3	0.2	-3.4	-10.1	90	75	76	00	0	03	1	19	1	1	7 =	0 =	0 =°
11	06.6	07.6	07.8	-2.3	-1.1	-2.5	-1.5	-3.5	71	73	80	05	1	00	0	00	0	2	8 =	9 =	10 =°
12	04.5	02.9	00.4	-7.4	-8.8	-7.2	-1.6	-9.8	88	94	92	32	1	28	1	10	1	0	10 =	10 =	10 =
13	91.8	87.7	84.4	-5.4	-5.8	-7.6	-4.6	-7.6	92	92	90	00	0	20	1	12	1	3	10 =	10 =°	10 =°
14	89.7	90.8	92.4	-7.8	-5.6	-12.0	-5.1	-13.0	43	35	45	32	1	32	1	0	0	2	0 =	1 =	1 =
15	91.8	90.0	88.4	-20.2	-16.0	-17.0	-11.6	-21.0	75	78	88	02	1	02	1	32	1	2	0 =	9 =	10 =
16	86.2	85.0	86.2	-20.0	-13.6	-11.2	-11.0	-21.1	80	78	75	32	1	03	2	32	3	3	3 =	8 =°	10 =°
17	92.7	97.6	00.8	-8.6	-6.8	-7.8	-6.0	-11.2	80	71	76	32	2	02	1	03	3	5	10 =	9 =°	10 =°
18	05.4	05.3	04.0	-15.2	-12.6	-18.4	-7.5	-19.0	76	71	80	32	1	26	1	32	1	2	1 =	0 =°	0 =°
19	96.8	95.4	91.3	-25.1	-21.2	-22.4	-18.1	-25.0	72	82	89	32	1	00	0	32	1	1	0 =	0 =	0 =
20	88.0	87.9	88.9	-23.2	-18.5	-20.0	-18.5	-24.0	82	83	85	00	0	00	0	02	1	2	0 =	8 =	0 =
21	94.7	97.0	98.3	-18.2	-9.1	-12.3	-8.6	-20.6	85	87	82	03	1	32	2	00	0	4	2 =	9 =°	0 =°
22	00.2	99.9	97.5	-11.3	-10.2	-10.1	-9.6	-18.1	78	75	72	32	4	32	4	31	5	5	10 =	10 =	10 =
23	92.8	92.2	92.9	-8.5	-6.2	-7.1	-5.6	-10.1	72	62	60	02	4	32	3	01	2	6	10 =	10 =°	10 =
24	96.9	99.5	01.2	-7.8	-6.6	-8.2	-5.6	-8.5	60	58	60	01	3	32	2	32	1	6	6 =	8 =	8 =°
25	02.1	02.7	04.3	-18.1	-13.3	-16.8	-7.6	-19.2	80	76	82	00	0	00	0	00	0	2	0 =	0 =	0 =
26	08.1	11.2	13.7	-18.1	-13.3	-15.7	-12.6	-18.8	85	83	80	00	0	30	1	32	1	1	0 =	0 =	0 =
27	18.9	18.9	18.5	-17.8	-14.0	-18.3	-13.6	-19.0	85	83	83	00	0	00	0	32	1	1	0 =	0 =	0 =
28	17.4	17.4	18.0	-20.8	-16.9	-19.2	-16.6	-21.7	85	85	85	03	1	16	1	00	0	2	10 =	10 =	10 =
29	20.1	20.9	21.2	-21.2	-16.4	-18.9	-15.8	-21.9	87	90	90	32	2	26	1	24	1	3	10 =	10 =°	10 =°
30	19.7	18.4	16.6	-19.0	-13.2	-11.6	-11.6	-23.0	87	90	90	32	2	26	1	24	1	3	10 =	10 =°	10 =°
31	12.9	11.3	09.8	-12.0	-9.4	-10.9	-9.1	-13.5	90	90	90	32	1	00	0	03	1	4	10 =	10 =°	10 =°
M	06.5	06.6	06.7	-14.5	-11.0	-12.6	-9.0	-16.7	80	78	79	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	3.1	5.2	5.3	5.1	4.0

Februar II

1	06.3	05.0	03.4	-16.4	-13.0	-11.2	-10.6	-17.3	82	82	80	02	2	32	3	31	3	4	2 =	10 =°	10 =°	0.1	6	= n, = ° a, p
2	00.3	99.4	99.4	-9.1	-7.4	-9.4	-16.8	-11.3	76	72	71	32	3	32	4	32	2	6	10 =	10 =°	9 =°	0.3	6	= n, = ° a, p
3	02.3	03.7	06.3	-11.1	-9.4	-10.6	-9.0	-12.9	70	59	65	01	2	03	2	32	2	6	10 =	3 =	10 =	0.0	7	= n, = ° a, p
4	08.3	09.1	10.3	-15.0	-7.1	-10.1	-6.9	-15.5	83	69	73	31	1	00	0	00	0	1	10 =	0 =	0 =	0.0	6	= n, = ° a, p
5	11.4	11.5	10.7	-17.1	-11.7	-10.8	-9.7	-17.6	85	80	96	00	0	23	1	31	1	2	3 =	0 =	10 =°	0	6	= (n) n, = ° a, p
6	05.7	05.1	03.9	-9.2	-7.8	-8.4	-7.4	-11.0	87	85	82	15	3	32	1	01	1	4	10 =	10 =°	10 =°	0.0	6	= n, = ° a, = ° a, p
7	98.7	95.0	92.4	-9.6	-7.6	-7.5	-7.4	-10.1	85	78	83	32	1	00	0	00	0	3	10 =	9 =°	10 =°	0.6	8	= n, = ° a, p
8	92.2	92.9	92.3	-7.0	-4.8	-5.5	-4.6	-7.6	87	87	94	03	1	00	0	15	2	3	10 =	9 =°	10 =°	2.1	13	= n, = ° a, = ° a, p
9	81.5	81.1	82.0	-4.8	-3.9	-3.6	-3.1	-5.7	90	80	90	30	1	21	1	19	1	4	10 =	7 =	10 =	7.8	21	= n, = ° a, = ° a, p
10	82.7	81.7	81.0	-4.6	-3.4	-4.2	-2.8	-5.2	94	94	94	00	0	16	1	00	0	2	10 =	10 =	10 =	0.0	21	= n, = ° a, p
11	89.5	92.0	93.6	-10.4	-3.8	-8.0	-2.8	-11.3	88	90	88	32	1	03	1	32	1	2	9 =	0 =	0 =	19	19	= n, = ° a, p
12	94.8	94.8	94.5	-10.2	-2.8	-4.2	-0.8	-12.2	87	80	71	05	1	00	0	32	1	1	6 =	8 =	3 =	19	19	= n, = ° a, p
13	98.4	97.1	95.6	-11.7	-6.4	-12.2	-1.9	-12.4	82	70	78	05	1	02	1	32	1	2	4 =	10 =	0 =	18	21	= n, = ° a, = ° a, p
14	90.2	87.0	87.3	-15.6	-11.7	-11.6	-9.8	-18.5	87	88	85	00	0	00	0	32	1	2	10 =	0 =	0 =	18	21	= n, = ° a, = ° a, p
15	90.4	95.0	96.9	-7.8	-5.2	-5.4	-4.8	-11.6	78	72	78	04	1	04	1	32	3	5	10 =	10 =°	10 =°	0.1	18	= n, = ° a, = ° a, p
16	99.7	99.4	98.0	-5.8	-5.0	-6.0	-4.7	-6.5	87	75	78	04	2	04	2	32	3	5	10 =	10 =°	10 =°	1.7	21	= n, = ° a, = ° a, = ° p
17	92.8	90.8	90.2	-7.6	-6.3	-6.2	-5.7	-8.0	78	80	82	03	2	02	2	01	3	3	10 =	10 =°	10 =°	3.3	22	= n

Extenso-Tabelle.

1941

Oslo (Blindern)

$\varphi = 59^{\circ} 56' N$ $\lambda = 10^{\circ} 44' E$

$g = 9.819$

$\Delta G = +1^{\circ}$

März III

$H_s = 94$

$H_b = 111.1$

$h_t = 2.0$

$h_a =$

$h_d = 124.4$ $h_r = 1.5$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht V	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe H	Witterungsverlauf W			
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19		8	14	19						
1	85.3	83.5	82.9	-3.6	-1.2	-1.0	-0.3	-4.1	94	90	92	00	0	00	0	16	1	3	10 m^0	10 m^0	10 m^0	9.0	33	$\text{m}^0 \text{n}, \text{m}^0 \text{o} \text{a}, \text{m}^0 \text{p}$
2	83.2	80.7	73.5	-2.0	-1.3	-0.4	-0.4	-3.0	94	90	90	00	0	32	1	32	5	4	10 m^0	10 m^0	10 m^0	2.8	34	$\text{m}^0 \text{o} \text{a}, \text{m}^0 \text{a}, \text{m}^0 \text{p}$
3	83.1	86.5	88.4	-1.9	2.0	0.0	2.5	-2.3	76	63	80	02	1	30	1	00	0	6	5 m^0	9 m^0	10 m^0	7.0	42	$\text{m}^0 \text{n}, \text{m}^0 \text{o} \text{a}, \text{p}$
4	91.4	92.6	93.2	-2.5	-3.0	-3.4	0.5	-3.5	76	85	82	08	2	03	2	02	2	3	10 m^0	10 m^0	10 m^0	30	30	$\text{m}^0 \text{n}, \text{m}^0 \text{o} \text{a}, \text{p}, \text{m}^0 \text{19}$
5	93.9	94.2	92.7	-2.9	-1.6	-1.4	-1.3	-3.6	85	88	76	03	3	05	2	04	3	3	10 m^0	10 m^0	10 m^0	1.6	30	$\text{m}^0 \text{n}, \text{m}^0 \text{o} \text{a}, \text{p}, \text{m}^0 \text{19}$
6	91.5	93.0	94.5	-3.1	-1.7	-3.3	-0.9	-4.4	85	82	80	32	5	32	2	32	1	3	10 m^0	10 m^0	8 m^0	6.0	33	$\text{m}^0 \text{n}, \text{m}^0 \text{o} \text{a}, \text{p}$
7	01.3	04.6	07.2	-3.3	0.9	-0.5	1.5	-3.5	80	69	72	00	0	03	1	04	1	5	10 m^0	8 m^0	10 m^0	2.0	33	$\text{m}^0 \text{n}, \text{m}^0 \text{o} \text{a}, \text{p}$
8	13.9	15.1	15.6	-6.7	-1.3	-4.0	0.0	-7.1	83	69	76	03	1	02	1	32	1	6	9 m^0	9 m^0	3 m^0	32	31	$\text{m}^0 \text{n}, \text{m}^0 \text{o} \text{a}, \text{p}$
9	12.7	10.8	09.2	-4.3	-2.2	-4.5	-0.6	-5.3	87	71	78	05	1	08	1	00	0	4	10 m^0	8 m^0	2 m^0	31	30	$\text{m}^0 \text{n}, \text{m}^0 \text{o} \text{a}, \text{p}$
10	07.9	05.2	03.5	-11.6	-1.4	-3.4	1.2	-12.2	92	69	76	32	1	04	1	02	1	3	10 m^0	8 m^0	8 m^0	30	30	$\text{m}^0 \text{n}, \text{m}^0 \text{o} \text{a}, \text{p}$
11	06.3	10.8	12.4	-1.6	4.1	-0.3	5.5	-7.0	67	50	57	00	0	04	2	04	1	7	3 m^0	3 m^0	0 m^0	30	30	$\text{m}^0 \text{n}, \text{m}^0 \text{o} \text{a}, \text{p}$
12	15.6	14.3	12.3	-8.3	2.4	-1.4	3.5	-9.5	85	54	61	32	1	24	1	32	1	5	7 m^0	8 m^0	9 m^0	28	28	$\text{m}^0 \text{n}, \text{m}^0 \text{o} \text{a}, \text{p}$
13	09.1	08.7	09.5	-7.4	6.8	1.2	8.5	-8.4	90	46	59	04	1	24	1	02	1	4	10 m^0	8 m^0	2 m^0	27	27	$\text{m}^0 \text{n}, \text{m}^0 \text{o} \text{a}, \text{p}$
14	13.5	12.9	12.5	-3.1	7.6	2.4	9.9	-5.2	82	48	61	00	0	20	1	32	1	4	0 m^0	1 m^0	1 m^0	25	25	$\text{m}^0 \text{n}, \text{m}^0 \text{o} \text{a}, \text{p}$
15	12.1	08.8	08.5	-5.1	2.6	-0.6	4.7	-6.2	94	63	71	00	0	00	0	24	1	3	10 m^0	10 m^0	10 m^0	22	22	$\text{m}^0 \text{n}, \text{m}^0 \text{o} \text{a}, \text{p}$
16	09.9	12.3	14.5	5.6	9.2	4.4	10.0	-4.2	61	50	58	32	1	04	3	00	0	8	6 m^0	5 m^0	3 m^0	22	22	$\text{m}^0 \text{n}, \text{m}^0 \text{o} \text{a}, \text{p}$
17	22.0	21.7	20.1	1.9	5.8	2.0	6.2	0.8	85	60	65	00	0	18	1	18	1	7	10 m^0	0 m^0	1 m^0	16	16	$\text{m}^0 \text{n}, \text{m}^0 \text{o} \text{a}, \text{p}$
18	14.8	10.9	10.2	-4.6	7.3	6.3	11.6	-6.4	82	56	49	24	1	18	1	32	2	3	8 m^0	2 m^0	9 m^0	14	14	$\text{m}^0 \text{n}, \text{m}^0 \text{o} \text{a}, \text{p}$
19	12.4	10.6	09.0	-0.8	5.7	2.8	7.1	-2.0	82	53	59	00	0	03	1	32	1	6	1 m^0	8 m^0	8 m^0	12	12	$\text{m}^0 \text{n}, \text{m}^0 \text{o} \text{a}, \text{p}$
20	04.9	02.8	09.9	-2.4	6.0	1.7	6.6	-3.0	80	54	69	00	0	16	1	17	1	4	0 m^0	9 m^0	10 m^0	11	11	$\text{m}^0 \text{n}, \text{m}^0 \text{o} \text{a}, \text{p}$
21	75.4	66.2	66.5	1.2	5.6	4.5	6.4	-1.7	92	39	40	16	3	25	4	32	5	9	10 m^0	3 m^0	10 m^0	0.9	11	$\text{m}^0 \text{n}, \text{m}^0 \text{o} \text{a}, \text{p}$
22	78.0	79.3	80.1	0.8	3.3	2.0	5.0	-0.3	35	28	30	29	6	29	6	50	4	9	2 m^0	9 m^0	9 m^0	0.0	8	$\text{m}^0 \text{n}, \text{m}^0 \text{o} \text{a}, \text{p}$
23	87.2	87.8	88.4	-7.0	2.7	-1.4	3.6	-8.3	62	29	31	00	0	31	3	00	0	8	7 m^0	2 m^0	5 m^0	0.0	8	$\text{m}^0 \text{n}, \text{m}^0 \text{o} \text{a}, \text{p}$
24	90.7	89.7	91.5	-6.3	-1.0	-2.8	-0.7	-7.4	56	52	49	14	1	04	1	32	1	5	2 m^0	10 m^0	3 m^0	0.3	7	$\text{m}^0 \text{n}, \text{m}^0 \text{o} \text{a}, \text{p}$
25	92.2	92.7	94.2	-5.9	-2.2	-3.3	-1.3	-7.0	82	60	53	32	3	06	3	04	1	7	10 m^0	5 m^0	10 m^0	0.3	7	$\text{m}^0 \text{n}, \text{m}^0 \text{o} \text{a}, \text{p}$
26	01.0	01.1	01.2	-7.0	-1.3	-2.0	-0.3	-9.1	65	51	48	00	0	23	1	24	1	5	0 m^0	0 m^0	0 m^0	0.0	6	$\text{m}^0 \text{n}, \text{m}^0 \text{o} \text{a}, \text{p}$
27	03.9	03.8	03.3	-11.6	-0.6	-2.4	0.1	-12.5	85	58	62	02	1	28	1	16	1	6	9 m^0	2 m^0	1 m^0	5	5	$\text{m}^0 \text{n}, \text{m}^0 \text{o} \text{a}, \text{p}$
28	02.8	01.3	09.3	-10.2	-1.4	-2.4	-0.6	-12.8	90	56	50	04	1	20	1	00	0	6	6 m^0	10 m^0	10 m^0	0.1	15	$\text{m}^0 \text{n}, \text{m}^0 \text{o} \text{a}, \text{p}$
29	97.5	96.6	94.3	-7.0	4.8	5.2	-2.0	-7.3	82	76	87	04	2	04	2	32	2	4	10 m^0	10 m^0	10 m^0	0.2	4	$\text{m}^0 \text{n}, \text{m}^0 \text{o} \text{a}, \text{p}$
30	92.5	92.6	93.4	-5.6	-2.4	-3.4	-2.0	-6.3	85	66	82	32	3	04	1	00	0	6	10 m^0	9 m^0	5 m^0	4.4	8	$\text{m}^0 \text{n}, \text{m}^0 \text{o} \text{a}, \text{p}$
31	98.1	99.5	00.1	-13.0	-0.6	-1.6	-0.2	-15.2	96	65	83	00	0	28	1	17	1	4	10 m^0	0 m^0	10 m^0	0.3	10	$\text{m}^0 \text{n}, \text{m}^0 \text{o} \text{a}, \text{p}$
M	00.1	99.7	99.4	-4.5	1.4	-0.7	2.7	-6.1	81	61	65	1.2	1	1.5	1.3	5.1	7.2	6.0	6.7	34.5	20			

April IV

1	00.8	02.0	01.8	-1.4	3.6	-0.3	4.6	-2.1	89	59	65	00	0	16	1	03	1	4	8 m^0	5 m^0	10 m^0	4.8	15	$\text{m}^0 \text{n}, \text{m}^0 \text{o} \text{a}, \text{p}$
2	04.3	03.5	02.9	-1.6	2.5	-0.4	4.5	-6.5	64	55	51	03	2	08	1	02	1	6	8 m^0	8 m^0	10 m^0	10	10	$\text{m}^0 \text{o} \text{a}, \text{m}^0 \text{o} \text{a}, \text{m}^0 \text{p}$
3	07.2	06.0	04.9	-5.8	0.0	-0.8	1.4	-9.0	81	60	55	03	1											

Extenso-Tabelle

1941

Oslo (Blindern)

$\varphi = 59^{\circ} 56' N$

$\lambda = 10^{\circ} 44' E$

$g = 9.819$

$\Delta G = +1^h$

Mai V

$H_s = 94$

$H_b = 111.1$

$h_t = 2.0$

$h_a =$

$h_d = 124.4$ $h_r = 1.5$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			> Sicht	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h _s	Witterungsverlauf W	
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19		14	8	14	19			
1	09.2	11.0	14.1	11.0	12.3	6.8	16.5	- 5.1	45	45	51	04	4	03	3	05	3	9	2 -	4 -	2 -	
2	19.6	16.2	14.9	3.4	9.2	9.9	11.0	- 1.1	53	43	37	02	2	32	2	32	1	9	0 -	0 -	0 -	
3	14.3	10.5	08.0	6.1	14.2	15.8	14.8	- 1.5	55	57	34	00	0	02	1	03	1	9	1 -	1 -	0 -	
4	08.7	05.8	04.4	8.3	13.8	11.9	14.7	- 1.0	55	45	46	02	1	03	2	03	3	8	4 -	3 -	3 -	
5	05.2	04.0	03.4	8.0	10.0	8.2	12.1	- 5.2	53	45	45	02	2	32	3	26	2	8	7 -	10 -	7 -	
6	04.1	03.0	02.6	4.8	5.2	4.4	8.4	- 0.5	46	50	50	05	4	32	3	32	2	7	7 -	10 -	8 -	
7	04.6	04.1	04.1	3.8	4.6	5.2	6.1	- 1.0	55	48	43	32	2	03	3	03	1	7	4 -	9 -	3 -	
8	07.7	07.9	07.1	0.6	3.9	5.4	6.5	- 2.5	65	62	62	20	1	26	3	20	1	6	8 -	9 -	7 -	
9	08.7	08.1	08.3	3.0	6.7	4.8	8.2	- 3.4	71	53	65	20	1	20	1	03	2	6	3 -	6 -	4 -	
10	08.9	08.0	05.5	2.4	9.8	8.6	10.5	- 3.2	88	39	51	20	1	18	2	15	2	7	0 -	8 -	8 -	
11	05.3	03.4	02.6	4.9	13.6	11.4	14.0	- 2.0	72	45	52	00	0	17	2	16	1	9	8 -	8 -	4 -	
12	99.6	95.0	92.9	8.2	16.6	14.0	17.4	- 0.1	69	44	43	20	1	15	2	21	2	9	0 -	4 -	1 -	
13	88.9	92.2	10.4	15.2	9.8	15.6	4.5	- 4.5	65	46	53	18	2	23	3	32	2	9	6 -	8 -	6 -	
14	95.1	94.0	95.2	5.1	7.4	6.4	9.8	- 0.5	47	42	43	23	2	24	3	29	2	9	1 -	9 -	6 -	
15	94.0	92.3	90.7	5.5	8.6	7.4	8.6	- 0.1	48	35	36	08	1	28	1	05	1	9	1 -	9 -	9 -	
16	91.6	92.0	92.2	5.4	5.7	5.7	8.5	- 2.0	58	59	67	03	1	25	2	19	1	6	8 -	10 -	8 -	
17	95.8	95.9	95.9	4.7	8.1	8.4	10.0	- 1.1	71	50	51	19	1	13	2	17	2	8	2 -	8 -	5 -	
18	99.2	98.7	98.7	7.0	11.8	9.5	13.0	- 0.2	65	45	48	18	1	17	2	19	2	9	3 -	6 -	7 -	
19	99.9	99.6	99.8	9.0	15.8	15.6	16.5	- 3.0	62	45	40	04	1	16	1	16	1	8	4 -	5 -	2 -	
20	05.3	04.8	04.5	10.8	17.8	18.2	19.5	- 2.2	54	39	36	16	1	32	1	04	2	8	3 -	1 -	0 -	
21	06.5	04.9	03.4	12.2	19.0	16.4	19.3	- 4.1	59	39	39	09	1	20	3	16	3	9	4 -	2 -	0 -	
22	02.3	99.7	97.9	11.3	19.0	16.7	19.0	- 3.5	78	48	43	17	1	17	2	18	1	7	0 -	2 -	0 -	
23	97.8	96.5	96.0	10.8	16.1	15.2	17.1	- 5.0	72	67	78	02	1	18	1	15	1	7	9 -	7 -	10 -	
24	94.3	95.3	96.1	10.5	9.3	11.2	13.5	- 9.0	84	97	89	08	2	09	1	10	1	5	5 -	10 -	10 -	
25	98.3	98.5	98.5	12.1	11.9	11.8	14.6	- 8.9	76	89	96	08	2	00	0	10	1	5	5 -	10 -	10 -	
26	00.7	00.1	99.3	10.6	15.6	18.6	19.5	- 9.0	92	80	68	01	2	05	2	00	0	7	10 -	10 -	7 -	
27	02.2	01.3	01.0	18.1	23.5	22.0	24.6	- 14.5	52	39	36	03	2	13	3	05	1	8	3 -	6 -	8 -	
28	03.4	01.5	98.7	18.2	25.9	23.1	26.5	- 11.6	58	35	34	18	1	17	1	20	1	9	1 -	2 -	2 -	
29	97.3	94.9	95.5	19.1	25.2	20.3	25.9	- 10.9	59	44	53	15	1	32	2	00	0	8	1 -	4 -	6 -	
30	98.3	97.5	97.2	17.7	23.0	23.8	25.5	- 12.8	44	33	30	06	2	01	2	07	1	9	4 -	7 -	6 -	
31	01.6	98.7	97.4	17.0	23.8	21.8	24.5	- 8.9	41	35	39	04	1	16	2	18	2	9	0 -	0 -	0 -	
M	02.2	01.0	00.5	9.0	13.6	12.4	15.2	- 3.5	62	49	50	1	4	2	0	1.5	7.8	3.8	6.1	4.8	10.6	

Juni VI

1	02.3	02.5	04.7	15.2	20.1	17.6	21.9	10.9	51	40	37	02	4	04	4	04	5	9	0 -	1 -	2 -	
2	11.7	10.8	09.8	12.8	17.0	16.2	17.8	9.0	53	56	56	18	2	16	2	20	2	9	4 -	4 -	9 -	
3	11.8	09.1	06.0	13.6	22.0	18.2	22.4	7.4	73	48	58	19	1	20	2	20	2	9	5 -	6 -	10 -	
4	02.7	00.6	01.3	19.0	26.2	21.2	26.4	12.8	54	27	23	24	3	07	2	04	3	9	5 -	6 -	0 -	
5	07.9	05.6	03.9	12.0	18.2	17.4	21.4	8.3	45	34	32	02	3	19	2	18	1	9	1 -	5 -	9 -	
6	07.7	05.6	00.6	11.0	17.2	15.2	18.4	7.0	50	44	54	05	2	20	3	17	3	9	3 -	2 -	10 -	
7	99.6	98.5	98.1	12.8	18.3	17.8	19.3	9.0	50	44	37	03	4	16	2	04	2	9	8 -	4 -	9 -	
8	05.6	01.6	99.7	7.2	12.6	12.4	17.8	6.6	72	66	66	07	1	10	2	16	3	9	10 -	8 -	9 -	
9	99.0	98.8	97.5	11.8	15.0	15.2	15.5	7.9	78	54	51	16	2	16	2	16	1	9	9 -	9 -	9 -	
10	96.1	94.3	92.9	13.0	16.8	12.2	17.6	10.3	68	56	97	15	2	16	1	00	0	8	9 -	10 -	10 -	
11	87.2	86.0	84.4	12.4	12.4	13.0	13.8	11.5	98	96	91	05	1	19	1	00	0	4	10 -	10 -	8 -	
12	85.8	86.7	88.3	10.7	13.0	12.5	15.4	5.7	81	62	52	17	1	24	2	16	2	9	8 -	7(+) -	5(+) -	12.4
13	92.6	95.3	94.1	8.9	13.0	10.6	13.3	6.0	80	60	71	16	3	16	3	16	3	9	5 -	3 -	6 -	1.2
14	95.3	95.0	94.8	11.8	15.9	15.6	16.8	8.9	77	52	56	32	1	17	2	16	2	9	6 -	9 -	6 -	0.0
15	90.4	89.8	90.0	12.7	12.8	12.4	13.6	9.9	81	97	97	15	2	15	1	16	1	6	10 -	10 -	10 -	
16	96.4	98.9	99.6	15.6	21.1	21.7	22.4	10.2	68	51	39	52	1	02	1	14	1	9	6 -	3 -	10 -	5.0
17	03.6	03.1	02.1	14.4	18.8	17.2	21.7	10.0	88	69	77	16	2	20	2	20	2	8	10 -	10 -	9 -	
18	05.1	02.9	00.6	16.7	15.0	16.0	18.6	10.5	53	71	77	20	3	22	2	16	2	6	6 -	9 -	8 -	
19	02.0	02.7	02.8	15.6	20.9	21.2	22.0	9.5	53	43	39	24	3	26	2	18	2	9	3 -	7 -	3 -	0.1
20	07.1	06.0	05.2	16.5</																		

Extenso-Tabelle

1941

Oslo (Blindern)

$\phi = 59^{\circ} 56' N$ $\lambda = 10^{\circ} 44' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^{\circ}$ $H_s = 94$ $H_b = 111.1$ $h_t = 2.0$ $h_e = 124.4$ $h_r = 1.5$

Juli VII

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht V			Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R		Schneehöhe E	Witterungsverlauf W	
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19	Z	R						
1	05.7	04.9	04.7	16.2	23.8	24.0	25.5	12.6	82	46	47	02	1	14	1	18	1	9	10	-	5-	3-				
2	05.4	03.3	01.8	20.4	27.9	26.2	28.7	12.6	71	41	44	16	1	16	1	18	2	9	1	-	9-	4-				
3	99.4	96.1	94.9	19.0	27.1	21.6	27.4	12.6	84	44	47	16	1	18	2	16	6	9	10	-	7-	9-				
4	90.3	90.7	92.0	16.6	15.4	15.4	21.6	15.4	98	92	78	16	2	16	1	32	2	6	10	-	10-	10-				
5	95.2	95.0	96.1	14.9	18.2	17.4	20.5	10.3	59	54	59	32	2	32	2	32	2	8	2	-	6+	6-			8.9	12.5
6	01.8	01.9	01.2	15.9	16.0	14.2	17.6	7.3	59	63	92	18	2	18	3	16	2	8	4	-	10	-	10	-	0.8	
7	00.2	01.4	01.7	16.8	22.6	21.0	23.1	14.1	88	58	72	16	2	16	2	18	2	9	10	-	10	-	9	-	0.5	
8	05.1	04.8	04.6	20.0	25.4	21.4	25.5	15.1	73	42	51	16	1	18	3	20	1	9	1	-	3-	10	-	0.0		
9	04.5	03.1	02.3	19.6	26.8	22.8	27.3	15.3	88	65	67	16	1	18	1	16	2	7	1	-	1	-	5	-		
10	04.2	04.2	04.0	18.9	27.9	26.5	27.9	14.9	89	47	44	16	1	18	1	18	1	8	5	-	4	-	8	-		
11	05.9	04.9	04.3	25.4	27.8	27.7	31.7	18.0	68	56	67	16	1	03	2	04	1	8	0	-	10	R	5-			
12	05.6	05.1	04.3	25.0	25.5	21.7	30.0	21.1	72	50	89	04	2	08	2	16	1	6	6	-	9	-	8	-	6.2	
13	03.5	00.8	98.6	23.0	27.3	26.5	28.8	16.1	78	65	82	00	0	18	1	16	2	8	8	-	9-	-	10	-	5.3	
14	99.8	99.4	98.1	19.2	24.8	24.6	26.6	18.1	64	51	52	32	5	02	3	02	2	8	7	-	1	-	10	-	0.0	
15	99.3	98.8	98.2	19.4	21.7	20.4	24.7	18.1	76	72	88	02	2	04	2	16	1	8	10	-	10	-	10	-		
16	99.0	01.6	01.6	17.1	14.8	15.4	20.7	14.4	97	92	88	04	2	04	1	04	2	6	10	-	10	-	10	-	2.5	
17	04.3	04.5	04.6	17.9	17.9	19.0	19.5	15.1	75	81	68	02	1	00	0	0	0	7	9	-	9+	-	10	-	6.1	
18	06.9	06.5	15.1	18.7	17.2	19.3	14.3	96	77	75	08	1	04	1	18	1	7	10	-	10	-	9	-	5.0		
19	05.0	04.6	03.5	14.7	17.3	18.2	19.0	13.9	92	72	85	08	1	18	1	18	1	8	10	-	10	-	9	-	1.2	
20	01.8	01.0	02.0	18.0	18.1	15.5	20.4	13.9	75	85	82	06	2	20	2	18	1	8	7	-	10	-	10	-	0.2	
21	03.5	03.1	02.4	15.7	20.2	19.6	21.6	12.6	85	55	54	15	1	17	2	17	1	7	9	-	7-	6-	6-		3.3	
22	00.1	99.1	98.4	17.5	19.4	17.4	20.1	13.1	73	63	72	09	1	14	2	16	2	8	8	-	8-	8-	8-		0.8	
23	99.1	99.1	99.9	15.1	18.8	15.6	19.5	12.8	82	62	91	03	1	16	1	00	0	8	10	-	9+	9-	9-		4.7	
24	01.7	02.1	02.6	16.8	23.6	18.2	25.0	12.3	77	60	89	00	0	25	2	30	1	8	9	-	5-	5-	5-		0.4	
25	06.4	06.5	06.2	20.0	21.4	22.8	24.6	15.3	76	88	82	02	1	31	2	02	1	8	8	-	3+	3-	3-		2.4	
26	07.9	07.0	06.0	20.4	22.1	22.5	23.5	15.1	76	71	65	05	1	16	1	16	1	8	2	-	9-	8-	8-		0.0	
27	06.5	05.0	04.0	20.5	27.0	26.3	27.5	16.2	80	52	50	04	2	16	2	16	1	8	5	-	6-	5-	5-		0.0	
28	05.7	04.1	02.7	22.6	27.9	26.6	28.4	16.3	67	48	45	09	2	16	2	15	2	9	4	-	7-	7-	7-		3.0	
29	01.9	99.0	99.7	20.6	26.2	17.9	27.3	16.0	73	55	88	03	1	17	2	00	0	8	7	-	8-	9+	9+		0.0	
30	98.4	97.6	98.1	18.6	20.3	21.0	24.5	17.0	85	95	76	02	3	32	2	32	3	7	9	-	9	R	9	L	6.3	
31	02.0	01.6	01.2	21.5	27.1	26.8	28.5	18.1	73	52	46	01	2	04	2	01	2	6	6	-	4-	0-	0-		5.4	
M	02.5	01.8	01.4	18.8	22.5	21.0	24.4	14.8	78	63	67	1.5	1	17	1	14	7.7	6.2	7.5	-	7.3	-	7.2	-	72.5	

August VIII

1	02.1	00.8	99.3	21.8	27.4	28.4	30.5	15.5	69	48	43	18	1	25	1	16	1	7	0	-	1	-	2-				
2	96.6	94.0	91.2	20.7	28.0	24.8	28.7	15.4	81	47	45	19	1	20	2	24	3	9	8	-	5-	9-	9-				
3	89.7	88.4	87.4	18.9	22.5	20.2	24.8	16.0	58	50	50	32	3	25	2	24	1	9	6	-	10-	10-	10-				
4	87.3	86.3	85.3	16.8	22.1	18.6	22.5	12.8	65	50	64	21	1	20	2	11	3	9	4	-	6-	6-	6-				
5	77.2	75.0	70.2	14.6	15.7	14.8	18.6	14.5	97	94	95	15	1	13	2	13	5	5	10	-	10+	9-	9-		16.2		
6	70.0	70.3	72.2	11.4	13.2	12.7	14.8	10.9	96	92	87	01	1	31	2	32	3	7	10	-	9+	8-	8-		23.2		
7	77.1	80.1	82.4	10.2	12.8	10.8	14.3	8.7	75	68	91	32	6	32	2	04	1	9	10	-	10+	9-	9-		8.0		
8	87.6	89.0	90.1	11.0	17.3	15.2	18.4	6.3	80	46	84	08	17	2	19	2	18	2	9	4	-	7-	7-	7-		3.0	
9	92.2	91.4	91.2	12.6	19.0	16.2	20.0	6.3	72	45	53	15	1	16	2	20	2	9	0	-	4-	4-	4-				
10	92.5	93.4	95.4	12.6	18.0	14.3	18.3	6.6	71	58	60	09	2	11	2	15	5	9	2	-	5-	4	4-				
11	98.1	98.8	97.4	12.0	12.5	14.0	14.5	9.0	89	96	87	32	2	32	1	02	2	6	10	-	10-	10-	10-		0.0		
12	90.5	88.9	89.3	12.8	16.5	16.5	18.5	12.5	95	92	80	04	3	14	2	16	2	6	10	-	9+	9-	9-		6.1		
13	89.6	88.8	89.5	13.8	16.6	15.0	17.4	12.5	91	81	84	08	2	18	2	16	2	7	9	-	8-	8-	8-		6.0		
14	81.5	79.4	79.9	12.6	12.8	13.8	15.3	10.4	87	92	89	04	3	04	3	04	2	6	10	-	10-	8	8		4.2		
15	87.5	89.9	92.1	14.0	19.6	17.1	20.4	11.0	88</																		

Extenso-Tabelle

1941

Oslo (Blindern)

$\varphi = 59^{\circ} 56' N$

$\lambda = 10^{\circ} 44' E$

$g = 9.819$

$\Delta G = + 1^{\circ}$

September IX

$H_s = 94$

$H_b = 111.1$

$h_t = 2.0$

$h_a =$

$h_d = 124.4$ $h_r = 1.5$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht V	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h _s	Witterungsverlauf W			
				8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19	Z			
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19							
1	12.1	12.5	12.2	12.1	15.6	13.9	16.3	7.5	76	63	65	05	2	29	2	15	2	9	6 = ^o	9 = ^o	9 = ^o	1.5		= ^o - ^o n, ^o - ^o o a, ^o - ^o p	
2	10.1	07.5	04.5	11.8	13.2	15.4	14.7	10.8	91	94	97	17	2	16	3	16	2	5	10 = ^o	10 = ^o	10 = ^o	0.0		= ^o = ^o n, ^o = ^o s, ^o = ^o p	
3	06.4	07.3	07.3	11.0	18.4	14.0	19.3	8.2	89	56	73	19	1	25	2	25	1	9	9 = ^o	7 = ^o	6 = ^o	13.6		= ^o - ^o n, ^o = ^o o a, ^o - ^o o p	
4	03.2	98.3	00.8	11.4	20.6	15.9	21.0	9.3	95	68	52	15	1	18	2	26	4	8	8 = ^o	7 = ^o	2 = ^o	0.0		= ^o o n, a, p	
5	03.5	01.6	00.0	15.5	17.8	14.5	18.4	8.3	59	44	45	23	1	19	3	30	2	9	1 = ^o	3 = ^o	3 = ^o	0.0		= ^o o n, a, p	
6	98.6	96.3	97.2	9.6	16.5	10.4	17.5	4.4	77	47	64	09	1	17	1	32	3	9	5 = ^o	6 = ^o	7 = ^o			= ^o - ^o n, ^o - ^o o a, ^o - ^o o p	
7	99.5	99.9	01.1	9.0	14.8	11.6	15.6	5.0	65	47	52	27	3	30	5	31	2	8	8 = ^o	8 = ^o	8 = ^o	0.0		= ^o o n, a, p	
8	04.9	06.2	08.2	10.2	14.6	11.4	14.6	8.1	59	55	62	31	3	30	4	32	2	9	9 = ^o	9 = ^o	3 = ^o			= ^o - ^o n, ^o - ^o o a, ^o - ^o o p	
9	08.4	06.1	02.4	8.5	11.0	10.1	11.5	4.5	82	76	95	01	1	15	1	17	2	8	8 = ^o	10 = ^o	10 = ^o	0.0		= ^o - ^o n, ^o - ^o o a, ^o - ^o o p	
10	94.8	91.2	89.5	9.5	15.2	11.2	14.0	8.4	98	84	95	00	0	02	2	01	2	5	10 = ^o	10 = ^o	10 = ^o	1.9		[(E)] 19 = ^o - ^o n, ^o - ^o o a, ^o - ^o o p,	
11	90.1	89.9	90.2	8.4	11.4	9.6	12.1	6.8	72	62	72	32	3	32	3	31	3	9	8 = ^o	9 = ^o	10 = ^o	10.5		= ^o - ^o n, ^o - ^o o a, p	
12	92.1	94.2	96.9	10.1	14.1	11.7	14.3	7.8	71	82	52	4	30	3	31	2	8	9 = ^o	9 = ^o	5 = ^o	0.2		= ^o o n, a, p		
13	03.0	02.6	00.1	11.4	16.2	12.0	17.2	10.3	85	71	77	05	1	17	1	18	1	8	9 = ^o	7 = ^o	9 = ^o	1.7		= ^o - ^o n, ^o - ^o o a, ^o - ^o o p	
14	90.9	94.6	98.3	9.0	12.3	9.9	12.7	8.2	94	55	51	03	1	03	5	32	3	9	10 = ^o	6 = ^o	1 = ^o	1.8		= ^o - ^o n, ^o - ^o o a, ^o - ^o o p	
15	07.0	07.5	06.9	8.2	14.6	9.9	15.5	1.9	67	45	62	52	1	32	2	18	2	9	0 =	3 = ^o	5 = ^o	0.0		= ^o o n, ^o - ^o o a, p	
16	07.1	08.3	08.6	8.2	18.4	13.6	18.4	6.0	97	62	52	04	1	16	1	16	1	7	9 = ^o	6 = ^o	1 = ^o			= ^o - ^o n, ^o - ^o o a, p	
17	10.6	09.3	08.9	9.8	17.4	12.5	18.0	6.4	67	95	00	0	16	1	16	1	8	8 = ^o	3 = ^o	10 = ^o			= ^o - ^o n, ^o - ^o o a, p		
18	11.6	12.3	13.1	9.6	20.0	17.0	21.5	7.8	98	62	64	00	0	16	1	32	1	8	1 = ^o	8 = ^o				= ^o - ^o n, ^o - ^o o a, ^o - ^o o p	
19	17.7	17.1	15.9	12.0	19.0	14.2	19.0	10.4	92	64	75	08	1	16	2	16	1	9	9 = ^o	5 = ^o	9 = ^o			= ^o - ^o n, ^o - ^o a, ^o - ^o o p	
20	15.0	13.0	11.1	10.1	19.6	15.4	20.6	6.7	95	58	68	16	1	16	1	16	1	7	8 = ^o	1 = ^o	0 = ^o			[(E)] 0.0 = ^o o n, ^o - ^o o a, p	
21	11.5	11.7	11.2	12.3	16.3	11.4	17.0	6.1	80	55	72	02	2	04	3	32	2	8	5 = ^o	10 = ^o	1 = ^o			= ^o - ^o n, ^o - ^o o a, ^o - ^o o p	
22	12.2	10.7	09.5	8.9	17.9	13.7	18.6	5.3	94	58	87	24	1	20	2	00	0	7	1 = ^o	1 = ^o	1 = ^o			= ^o - ^o n, ^o - ^o o a, p	
23	13.1	14.2	14.4	9.8	12.7	11.6	14.1	8.9	96	88	95	03	3	19	1	00	0	5	10 = ^o	10 = ^o	10 = ^o	0.1		= ^o - ^o n, ^o - ^o a, p	
24	13.5	13.1	12.6	10.8	11.8	11.1	11.8	10.5	87	81	81	21	2	22	2	16	2	7	10 = ^o	10 = ^o	10 = ^o	0.1		= ^o - ^o n, ^o - ^o a, p	
25	11.9	12.1	12.5	9.6	12.5	11.0	12.5	8.9	94	75	87	00	0	00	0	00	0	8	7 = ^o	10 = ^o	10 = ^o			= ^o - ^o n, ^o - ^o o a, p	
26	14.7	15.3	15.5	8.0	12.6	10.4	12.6	6.0	95	64	81	00	0	03	1	00	0	0	8 = ^o	10 = ^o	9 = ^o			= ^o - ^o n, ^o - ^o o a, p	
27	17.7	17.0	17.0	9.0	12.2	11.3	15.0	8.7	97	75	76	04	1	16	1	16	1	7	10 = ^o	10 = ^o	9 = ^o			= ^o - ^o n, ^o - ^o o a, p	
28	16.1	15.9	14.9	10.0	13.4	8.5	14.7	8.5	97	84	87	00	0	21	1	32	1	7	10 = ^o	8 = ^o	1 = ^o			= ^o - ^o n, ^o - ^o o a, p	
29	14.0	12.1	10.3	8.3	12.8	8.2	13.0	7.4	89	67	87	18	1	02	2	06	2	8	9 = ^o	6 = ^o	5 = ^o			= ^o - ^o n, ^o - ^o o a, p	
30	07.3	06.5	05.0	8.3	10.3	10.4	11.0	5.7	89	91	94	10	1	08	2	08	2	6	10 = ^o	10 = ^o	10 = ^o			= ^o - ^o n, ^o - ^o o a, p	
M	07.3	06.8	06.5	9.9	15.0	12.0	15.7	7.4	86	66	75	1.3		2.0	1.6	7.8	7.5	7.1	6.3	31.4					

Oktober X

1	03.7	04.0	04.2	8.4	11.3	10.4	18.3	6.0	96	88	95	08	1	24	1	16	1	6	10 = ^o	7 = ^o	10 = ^o			= ^o - ^o n, ^o - ^o o a, ^o - ^o p
2	07.4	07.8	06.5	8.8	17.5	15.8	17.5	7.5	92	58	87	16	1	18	2	08	1	8	10 = ^o	7 = ^o	1 = ^o			= ^o - ^o n, ^o - ^o o a, p
3	10.3	12.6	13.5	10.2	17.0	10.4	17.2	7.6	94	54	78	02	1	16	2	32	2	8	7 = ^o	2 = ^o	5 = ^o			= ^o n, - ^o o a, p
4	17.5	18.4	18.8	7.1	12.4	10.2	13.4	6.1	92	76	92	08	1	08	2	16	1	8	7 = ^o	8 = ^o	10 = ^o			= ^o n, - ^o o a, p
5	20.3	20.9	21.2	7.7	15.1	9.9	15.9	7.5	94	68	92	02	1	18	1	04	1	8	10 = ^o	5 = ^o	1 = ^o			= ^o

Extenso-Tabelle

1941

Oslo (Blindern)

Datum	November XI												H _a = 94 H _b = 111.1 h _t = 2.0 h _s = h _d = 124.4 h _r = 1.5			Witterungsverlauf W							
	Luftdruck P			Lufttemperatur T			Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Bewölkung und Wetter N,w					Niederschlag R	Schneehöhe h _s	Witterungsverlauf W			
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19					
1	16.9	17.6	18.0	-7.2	0.6	-2.9	0.6	-8.0	95	62	75	50	1	04	2	04	2	8	4 =°	1 =°	0 =°	0	=° n, -° a, p
2	15.9	14.4	12.7	-4.1	0.2	0.1	0.5	-8.0	91	81	91	32	1	02	1	04	1	3	10 =°	10 =°	10 =°	0	=° n, =° a, =° p
3	15.1	16.0	16.0	3.5	5.2	3.2	5.2	-0.1	82	73	77	03	2	04	2	05	1	7	6 =°	10 =°	9 =°	0	= n, =° a, =° p
4	13.8	11.6	09.3	0.5	2.6	1.6	3.3	0.3	87	85	94	02	1	21	2	09	1	6	9 =°	8 =°	10 =°	0	= n, =° a, = p
5	03.2	01.7	99.9	0.3	1.8	1.0	1.9	0.0	98	91	95	04	1	02	1	00	0	5	10 =°	9 =°	9 =°	1.1	=° n, =° a, =° p
6	78.2	72.7	67.3	5.1	6.4	2.8	6.8	0.3	96	84	92	16	5	17	3	15	1	6	10 =°	6 =°	6 =°	2.2	= n, =° a, =° p
7	66.6	68.1	69.8	1.3	6.1	4.6	6.1	0.5	82	56	54	04	1	27	3	30	3	6	9 =°	8 =°	5 =°	0.8	=° n, =° a, =° p
8	75.2	80.8	85.4	2.0	2.8	1.2	5.4	0.9	62	76	71	28	3	32	3	32	2	4	9 =°	10 =°	5 =°	0	=° n, =° a, =° p
9	94.5	97.9	00.4	0.8	3.0	-0.6	3.0	-0.6	72	52	59	08	1	32	4	32	2	8	1 =°	1 =°	0 =°	0.7	= (n) n, =° a, =° p
10	04.9	08.4	10.3	-6.4	-1.8	-2.4	-0.4	-7.0	82	73	75	02	2	04	2	02	2	7	1 =°	2 =°	10 =°	0	=° n, =° a, =° p
11	10.6	16.4	16.5	-0.2	1.1	0.8	1.2	-2.9	85	80	81	06	2	08	3	08	2	7	10 =°	10 =°	10 =°	0	= n, =° a, =° p
12	19.5	21.5	22.8	0.8	0.3	-0.6	1.0	-0.8	81	78	78	08	2	08	2	08	2	7	10 =°	9 =°	10 =°	0	= n, =° a, =° p
13	27.4	28.4	29.6	-1.0	0.0	-2.1	0.0	-2.1	73	69	73	04	2	08	2	08	2	6	9 =°	9 =°	10 =°	0	= n, =° a, =° p
14	29.9	30.0	29.7	-3.0	-1.0	-5.8	-1.0	-6.2	84	72	85	08	2	14	2	02	2	3	0 =°	0 =°	0 =°	0	= n, =° a, =° p
15	28.5	26.2	23.3	-7.9	-2.1	-3.8	-2.0	-8.9	94	80	84	02	1	16	1	02	3	4	3 =°	0 =°	0 =°	0	= n, =° a, =° p
16	13.8	12.0	10.5	-3.2	-1.2	-1.2	-1.0	-5.5	89	91	95	04	3	04	2	04	2	6	10 =°	10 =°	10 =°	0	= n, =° a, =° p
17	06.4	05.2	05.0	0.3	0.6	1.0	1.0	-1.2	98	97	96	03	2	01	3	32	3	4	10 =°	10 =°	10 =°	0	= n, =° a, =° p
18	05.2	05.9	06.3	1.0	1.4	1.5	1.5	-0.9	95	94	92	01	2	32	3	32	3	5	10 =°	10 =°	10 =°	0	= n, =° a, =° p
19	07.2	07.2	07.4	0.4	0.5	0.0	1.5	-0.1	92	85	85	03	2	02	3	32	6	10 =°	10 =°	10 =°	0.1	= n, =° a, =° p	
20	07.5	08.5	09.6	-0.3	0.9	0.2	0.9	-0.5	85	85	85	02	1	01	2	08	1	6	10 =°	9 =°	9 =°	0.0	= n, =° a, =° p
21	12.4	13.2	13.9	0.4	1.4	1.6	1.6	-0.4	92	92	92	04	1	02	1	03	1	4	10 =°	10 =°	10 =°	0	= n, =° a, =° p
22	14.3	14.9	15.5	1.5	1.7	1.8	1.8	-1.2	97	98	98	03	1	03	1	15	1	4	10 =°	10 =°	10 =°	0	= n, =° a, =° p
23	14.0	13.4	13.1	0.6	0.8	0.4	1.8	-0.3	98	96	92	15	1	16	1	15	1	4	10 =°	10 =°	10 =°	2.2	= n, =° a, =° p
24	11.7	11.8	12.0	-0.4	-0.5	-0.5	0.5	-1.0	97	94	92	14	2	18	2	18	1	4	10 =°	10 =°	10 =°	0.0	= n, =° a, =° p
25	08.0	05.9	04.9	1.1	3.4	4.0	4.0	-0.5	99	98	99	18	2	17	1	18	2	3	10 =°	10 =°	10 =°	4.3	= n, =° a, =° p
26	09.1	09.9	09.8	2.4	1.0	1.3	4.4	0.8	99	98	98	18	1	14	1	14	1	3	10 =°	10 =°	10 =°	12.6	= n, =° a, =° p
27	07.8	08.6	08.6	3.8	4.2	3.9	4.4	1.2	99	96	98	16	3	18	3	18	2	4	10 =°	10 =°	10 =°	1.8	= n, =° a, =° p
28	10.4	12.0	13.8	3.9	3.6	3.4	4.5	3.1	98	98	99	16	2	18	2	18	1	2	10 =°	10 =°	10 =°	0.4	= n, =° a, =° p
29	19.0	21.5	25.8	2.8	3.2	1.2	3.7	1.2	97	95	94	04	1	02	1	02	1	5	10 =°	10 =°	10 =°	0	= n, =° a, =° p
30	26.0	26.6	27.4	-1.5	0.6	-2.9	1.8	-2.9	94	87	92	08	1	24	1	08	1	4	3 =°	0 =°	0 =°	0	= n, =° a, =° p
M	09.1	09.6	09.8	-0.1	1.6	0.4	2.1	-1.5	90	84	86	1.8	2.0	1.7	5.2	8.5	8.0	7.2	26.2				

Dezember XII																							
1	28.1	26.8	24.1	-7.4	-5.6	-3.3	-2.4	-7.5	95	96	89	03	1	26	1	19	1	4	10 =°	10 =°	10 =°	0.4	= n, =° a, =° p
2	18.9	15.4	14.2	-5.4	-4.8	-6.2	-3.2	-7.0	96	96	96	00	1	19	0	00	0	1	10 =°	8 =°	4 =°	0.4	= n, =° a, =° p
3	14.9	14.7	14.3	-6.6	-2.3	-1.4	-1.3	-7.9	97	97	96	16	1	00	0	00	0	1	10 =°	8 =°	4 =°	0.4	= n, =° a, =° p
4	12.1	11.3	13.2	-2.9	-3.0	-4.1	-1.2	-4.4	98	98	98	00	0	24	1	26	1	1	10 =°	10 =°	10 =°	0.4	= n, =° a, =° p
5	19.7	07.4	04.3	-6.8	-4.5	-2.8	-2.8	-7.6	96	98	98	00	0	00	0	00	0	1	9 =°	8 =°	10 =°	0.4	= n, =° a, =° p
6	96.2	89.9	79.6	-0.7	-0.6	3.8	3.8	-2.8	98	98	98	00	0	08	1	15	3	1	10 =°	10 =°	10 =°	0.5	= n, =° a, =° p
7	62.7	61.3	61.0	2.4	2.2	2.1	4.0	-2.0	96	92	94	15	1	16	1	09	5	4	10 =°	10 =°	10 =°	12.1	= n, =° a, =° p
8	70.2	75.1	79.0	-0.6	-4.2	-6.3	2.6	-6.4	85	76	72	02	3	04	2	04	2	7	10 =°	10 =°	10 =°	0.4	= n, =° a, =° p
9	80.0	72.9	67.1	-9.4	-8.0	-6.8	-6.2	-10.1	88	92	97	08	2	26	1	00	0	5	10 =°	10 =°	10 =°	1.0	= n, =° a, =° p
10	74.2	74.8	74.4	-0.1	2.8	0.0	4.3	-7.4	96	87	97	01	1	08	1	08	1	5	10 =°	10 =°	10 =°	6.0	= n, =° a, =° p
11	71.1	68.0	70.7	3.6	5.8	5.8	6.6	-0.4	98	94	58	16	1	17	1	16	2	4	10 =°	6 =°	3 =°	3	= n, =° a, =° p
12	84.5	80.5	79.6	-3.3	-6.3	-8.4	-6.4	-8.4	63	91	87	04	2	22	2	32	2	4	10 =°	10 =°	10 =°	3	= n, =° a, =° p
13	80.2	85.2	92.1	-7.8	-6.1	-7.0	-6.1	-9.3	92	84	82	32	2	02	2	02	2	6	10 =°	10 =°	10 =°	1.8	= n, =° a, =° p
14	98.5	96.8	94.8	-7.4	-7.2	-7.2	-6.7	-8.4	95	94	91	02	2	02	2	02	2	4	10 =°	10 =°	10 =°	1.2	= n, =° a, =° p
15	80.3	85.4	85.1	-3.9	-4.5	-5.3	-3.7	-7.2	91	87	92	32	3	20	1	32	1	4	10 =°	10 =°	10 =°	13.7	= n, =° a, =° p
16	84.0	85.0	84.9	-3.2	-2.2	-2.0	-2.0	-5.3	99	98	98	16	1	25	1	16	1	1	10 =°	10 =°	10 =°	0.0	= n, =° a, =° p
17	86.6	91.6	98.8	-3.8	-2.4	-2.0	-1.3	-4.9															

Extenso-Tabelle

1941

Bergen (Fredriksberg)

$\varphi = 60^{\circ} 24' N$

$g = 9.819$

$\Delta G = +1^{\circ}$

Januar I

$H_s = 43$

$H_b = 44.4$

$h_t = 1.8$

$h_a = 10.7$

$h_d = 10.3$

$h_r = 1.3$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht >	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag g R	Schneehöhe h _s	Witterungsverlauf W			
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	8	14	19								
1	04.2	08.7	13.2	-6.8	-5.2	-8.3	-5.2	-8.6	71	30	37	14	1	14	1	14	1	9	2	1	0	1.2	6	- n, o a,p, - 19	
2	22.7	25.5	28.7	-11.2	-7.2	-9.2	-7.2	-11.7	50	32	54	14	1	12	2	10	2	9	0	1	0	5	5	- n, o a,p	
3	32.1	34.2	35.2	-4.8	-3.6	-4.8	-3.2	-9.4	66	64	75	12	2	10	3	10	3	9	9	3	0	4	4	o a,p	
4	32.5	34.9	33.4	-2.0	-1.6	-1.6	-1.0	-5.2	78	75	12	3	12	4	12	3	8	9	10	10	10	2	o a		
5	30.5	29.3	27.6	-3.2	-0.7	-1.6	0.0	-1.8	70	69	57	12	4	12	3	12	3	8	9	8	1	2	2	o a	
6	24.1	24.0	24.4	-2.4	-1.1	-2.1	-0.3	-3.3	59	64	78	14	2	12	2	12	2	9	0	1	3	0.1	2	o a,p	
7	23.5	23.2	23.5	-1.0	0.0	-0.6	1.3	-3.2	85	96	96	00	0	22	1	30	1	3	10	10	10	0.1	2	o a,p	
8	26.2	29.5	31.4	0.1	1.1	-1.8	1.8	-2.1	64	52	57	02	2	14	1	12	1	8	0	1	0	0.1	2	o a,p	
9	31.5	30.3	28.0	-3.2	1.3	1.0	-1.7	-3.5	74	75	81	18	1	28	1	28	1	9	1	10	10	0.3	1	o a	
10	20.9	19.5	19.5	4.2	4.6	3.5	5.1	0.7	00	98	95	30	1	30	2	30	2	6	10	10	10	0.3	1	o a, - n, m a, p	
11	19.6	20.0	18.7	2.4	2.6	2.2	3.9	1.8	82	79	95	02	3	32	1	10	0	8	2	9	10	0.4	0	o a,p	
12	14.4	11.8	09.1	0.8	1.4	1.2	2.9	0.6	00	96	96	18	1	12	2	14	2	5	10	10	10	0.3	0	m n, a, - o a,p	
13	02.2	97.9	95.8	1.6	0.9	0.7	2.3	0.2	55	98	92	12	1	12	1	10	1	10	4	10	10	7.2	7.2	o a, - a	
14	00.5	00.6	-1.8	-1.7	-4.8	-0.9	-4.9	34	72	02	3	28	1	12	1	9	1	5	10	10	10	8.6	5	o a, - p	
15	99.1	98.5	96.5	-4.6	-3.6	-4.2	-3.1	-6.9	75	68	67	04	1	16	1	12	2	6	1	10	10	4	4	- n, o a, p	
16	89.9	87.6	87.8	-4.3	-4.0	-4.6	-3.3	-5.6	80	94	91	14	3	12	2	82	1	2	8	10	10	0.7	5	o a,a, - p	
17	91.2	96.1	90.5	-2.4	-2.3	-2.1	-1.3	-4.8	67	57	50	08	1	14	3	82	1	5	10	10	10	21.0	35	o a, - p	
18	09.2	10.0	09.3	-5.7	-4.0	-7.6	-1.8	-8.1	28	55	51	12	1	12	1	00	0	2	0	0	0	0.1	28	o a,p	
19	05.1	03.0	00.7	-9.2	-4.7	-4.1	-3.5	-9.6	89	50	61	00	0	12	1	00	0	7	3	5	10	1.2	29	- n, o a,p	
20	95.9	94.6	94.3	-4.6	-1.7	-3.6	-1.4	-5.1	85	82	84	12	1	26	1	00	0	8	2	9	2	0	0.1	29	- n, o a, - p
21	97.0	99.4	99.5	-2.2	-2.2	-4.8	-1.6	-5.6	78	72	72	26	1	18	1	14	1	8	8	4	0	0	27	- n, o a, - p	
22	97.2	97.1	95.7	-3.4	-0.6	-1.1	-0.3	-5.6	71	55	55	30	1	22	1	22	1	6	3	10	10	0	25	- n, o a, - p	
23	95.8	96.4	97.6	-2.7	-0.7	-1.6	-0.4	-3.1	68	78	75	00	0	22	1	14	1	6	3	10	10	0	24	o a, - p	
24	01.7	04.6	06.2	-2.6	-0.8	-1.6	-0.6	-3.1	77	69	65	00	0	32	1	00	0	8	10	10	10	0	24	- n, - o a,p	
25	08.7	10.9	12.9	-7.1	-3.4	-7.0	-1.2	-7.4	68	54	53	12	1	22	1	00	0	8	0	0	0	0.1	22	- n, - o a,p	
26	18.7	21.2	23.4	-7.9	-2.9	-6.8	-2.9	-8.4	50	60	58	00	0	14	1	00	0	8	0	0	0	0	22	- n, - o a,p, - 19	
27	25.9	26.6	26.5	-7.6	-1.0	-4.2	-1.0	-8.3	64	48	60	00	0	00	0	00	0	9	0	0	1	0	21	- n, - o a, o p	
28	24.9	25.1	25.1	-8.4	-3.2	-6.6	-3.2	-8.7	76	59	59	12	1	18	1	12	1	8	0	0	1	0	20	o a, o p	
29	25.4	25.2	25.2	-7.1	-3.2	-4.6	-3.2	-8.0	65	55	44	12	1	12	2	12	2	9	1	5	1	0	20	- n, - o a,p	
30	21.3	19.4	17.2	-3.2	-0.8	-1.8	-0.8	-4.8	57	32	16	14	3	14	3	14	3	9	8	2	0	0	19	- n, o a,p, - 19	
31	11.2	09.2	07.5	-5.8	-2.6	-4.6	-1.5	-6.4	78	60	53	00	0	14	1	12	1	8	2	6	0	0	18	- n, - o a,p	
M	13.1	13.4	13.4	-3.7	-1.6	-3.1	-0.9	-5.2	71	65	67	1.3	1.5	1.3	7.3	4.4	5.8	4.2	41.3	13					

Februar II

1	04.2	04.1	03.7	-5.2	-2.0	-2.8	-1.8	-5.9	51	72	54	12	1	00	0	18	1	8	2	9	10	17	- n, o a, - o a p
2	05.0	06.4	07.0	-6.5	-4.6	-7.5	-2.4	-7.7	47	51	46	12	1	20	1	12	1	8	7	9	10	17	- n, - o a, p
3	05.6	11.1	14.3	-9.0	-3.7	-5.4	-3.5	-9.3	63	47	60	12	1	12	1	12	1	8	6	7	0	16	- n, o a, - a p
4	19.2	20.1	20.1	-7.6	-2.0	-3.0	-2.0	-7.6	58	50	51	12	1	18	1	12	2	8	1	2	9	15	- n, o a, - a p
5	16.2	12.2	12.2	-2.2	-0.4	-0.7	0.0	-5.2	46	68	58	14	5	14	6	14	7	8	10	10	10	13	
6	99.4	99.8	01.4	-0.6	0.5	-1.4	0.7	-1.4	71	73	73	16	6	16	6	16	5	8	10	10	10	8	o p
7	96.7	91.7	88.4	-1.5	0.5	1.6	2.0	-2.5	73	54	50	14	5	14	4	14	3	7	10	10	10	7	o p
8	95.0	95.1	88.0	-1.5	1.1	2.7	3.6	-1.3	97	90	82	14	1	16	4	14	3	7	10	10	10	4.8	12
9	85.2	87.6	90.5	3.4	5.6	5.0	6.0	1.5	98	88	85	16	4	24	3	20	3	8	10	9	9	18.5	3
10	89.3	89.6	92.9	2.8	3.2	2.6	5.1	1.5	94	92	98	16	3	12	2	28	1	7	10	10	10	16.0	o a, i a, o p
11	01.8	04.9	05.3	0.2	1.3	1.0	3.2	0.0	96	89	85	30	1	12	1	10	3	8	8	8	7	11.3	2
12	04.9	04.9	03.6	1.7	3.6	1.9	4.7	-0.8	87	83	84	12	2	30	2	02	2	9	10	5	1	1.7	2
13	03.1	03.2	01.8	-2.4	2.3	0.4	2.6	-2.8	77	52	69	12	1	14	2	32	1	9	5	1	10	1	o a, o a, o p
14	96.7	94.1	92.6	-0.7	-1.0	-1.8	0.7	-2.0	74	55	88	14	3	10	2	14	3	8	10	10	10	0.0	1
15	93.4	95.5	95.3	-2.7	0.4	-0.1	1.1	-3.0	85	75	89	14	1	18	2	00	0	5	10	10	4	0.6	

Extenso-Tabelle

1941

März III

十一

H₂

14

-1-8

三 10.7

10

13

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T				Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht V				Bewölkung und Wetter N,w				Witterungsverlauf W				
				8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19	Niederschlag R	Schnellhöhe h _s			
		8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19	10	0	10	0			
1	85.7	85.0	86.7	2.4	1.4	1.5	5.4	0.9	93	98	98	14	5	14	5	14	3	3	10	△	10	0	10	•	6.4	
2	87.7	85.0	85.0	2.9	4.7	3.4	5.7	1.3	85	56	60	14	2	32	2	02	2	9	6	-	9	8	1	14.3		
3	91.1	92.8	93.7	- 0.4	5.8	2.0	5.8	- 0.8	80	55	73	1	16	2	14	1	9	0	-	1	1	-	1	0.0		
4	93.9	95.5	95.7	- 1.1	2.5	1.9	3.1	- 1.6	79	63	80	0	0	04	1	02	1	8	4	-	10	-	9	-		
5	94.3	96.1	95.1	2.7	1.6	3.7	4.1	0.3	76	00	65	18	1	30	1	04	4	5	10	-	10	8	10	0.0		
6	95.8	97.9	99.9	1.1	4.0	1.6	4.3	0.8	89	61	74	30	1	22	2	24	1	9	8	-	6	9	1	4.7	○ a,p	
7	95.2	99.3	11.3	0.4	2.8	2.9	4.0	- 0.9	76	74	71	00	0	28	1	26	1	6	10	-	10	5	0		- a, - p	
8	18.2	19.7	19.5	0.8	6.2	4.2	7.5	- 0.7	59	68	68	00	0	30	1	22	1	8	0	6	1	1	1		■○ a, ○ p	
9	18.5	15.9	14.7	- 0.4	5.9	4.3	7.4	- 0.7	84	54	77	00	0	28	4	00	0	8	0	5	1	1	1		—○ a, —○ a, —○ p	
10	15.9	16.7	14.6	0.2	6.0	2.9	7.0	0.0	77	66	86	08	1	30	1	26	1	9	3	-	3	1	1		— a, — ○ a, ○ p	
11	16.3	20.0	20.7	- 2.1	6.8	2.8	7.9	- 2.3	88	71	67	10	1	14	2	14	1	9	1	-	0	0	0		— a, — ○ a, ○ p	
12	24.2	24.4	24.2	1.7	5.8	2.0	6.5	0.5	85	61	80	14	3	14	2	14	1	9	0	-	2	0	0		○ a, ○ a,p	
13	21.4	19.7	19.5	0.0	5.9	3.2	6.2	- 1.2	85	66	83	26	2	28	2	26	3	9	3	-	3	1	1		— a, ○ a, ○ p	
14	20.8	22.4	22.4	- 0.1	7.6	4.0	8.2	- 0.8	87	62	80	04	1	26	1	06	1	9	2	-	6	8	1		— a, ○ a, ○ p	
15	23.2	23.1	23.8	- 1.2	1.8	3.4	4.4	- 1.6	86	91	75	26	1	02	1	30	1	9	10	■	8	1	1		■ a, ○ a,p	
16	22.7	22.4	22.6	3.1	5.8	5.2	7.9	2.6	98	87	90	30	1	30	3	30	1	9	10	■	1	3	0.2		• a, ■○ a, ○ p	
17	28.1	30.0	30.4	4.8	8.8	5.1	9.1	0.8	67	60	77	12	3	18	3	12	3	9	0	3	2	2	2		— a, ○ a,p	
18	27.0	24.2	22.8	0.2	9.2	3.0	9.2	- 0.3	92	90	76	00	0	26	1	28	1	10	2	■	1	0	0		— a, ○ a,p	
19	22.7	21.9	20.5	- 3.4	2.8	1.8	3.9	- 3.9	95	86	98	14	1	28	1	12	2	5	10	■	10	10	10		■ a, ■○ a, - p	
20	15.7	13.2	07.7	1.8	3.6	3.5	4.5	1.0	98	97	97	12	3	14	3	18	5	4	10	•	10	10	5.5		• = a, = a, = p	
21	86.4	86.2	89.1	2.0	3.0	2.9	5.0	- 0.4	89	90	77	30	4	28	7	30	5	6	9	0	10	4	66.3		• a, △ a, △ a, △ p	
22	97.7	96.9	96.4	0.8	2.0	0.8	3.1	- 0.7	85	80	76	30	4	28	4	30	3	4	5	5	10	3	4.4		• a, ○ a, △ a, △ o p	
23	99.3	00.6	01.5	- 0.5	2.0	0.4	3.8	- 1.1	78	71	78	22	2	30	2	30	3	8	2	2	5	3	0.4		— a, ○○ a, △ p	
24	02.6	02.2	99.4	- 2.7	0.2	- 0.6	0.9	- 3.7	87	87	90	30	1	14	1	26	2	8	10	0	6	10	1.8		— a, ○ a, ○ a, △ p	
25	98.5	02.3	04.7	- 2.1	0.6	0.0	2.4	- 3.3	62	61	63	10	1	04	2	02	2	10	1	0	0	1	3.3	7	○ a,p	
26	08.4	09.5	09.6	- 3.7	1.6	0.4	2.3	- 5.4	62	70	73	10	1	18	4	14	2	9	2	-	8	10	0	2		- a, - ○ a, △ p
27	09.5	10.0	09.7	- 2.4	1.5	1.1	2.3	- 5.3	82	72	78	00	0	30	2	30	1	9	0	-	7	4	0.4		○ a, ○ a,p	
28	07.3	06.4	05.4	- 3.6	2.8	- 0.1	3.0	- 4.6	79	54	70	00	0	24	2	26	1	9	2	-	2	2	2		- a, - ○ a, ○ p	
29	02.3	01.4	00.3	- 2.2	- 2.4	- 1.7	0.1	- 4.6	57	86	69	12	1	12	1	14	2	3	7	-	10	2	0.7		- a, - ○ a, ○ a, ○ p, ○ p, 19	
30	99.1	99.8	00.5	- 1.8	0.8	- 1.2	1.5	- 3.3	62	46	66	12	3	14	4	14	3	9	3	8	7	7	0.7		- △ a, ○ a, ○ a, ○ p, ○ p	
31	03.1	04.9	04.5	- 1.1	2.3	2.0	3.1	- 2.3	61	59	48	12	2	32	4	30	2	9	6	8	2	0.1		- △ a, ○ a,p		
M	07.8	08.2	08.1	- 0.1	3.7	2.1	4.8	- 1.2	80	71	76	1.5		2.3	1.9			7.7	4.8	5.9	4.5	108.5	0			

April IV

Extenso-Tabelle

1941

Bergen (Fredriksberg)

$\varphi = 60^\circ 24' N$ $\lambda = 5^\circ 19' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$

Mai V

$H_s = 43$ $H_b = 44.4$

$h_t = 1.8$ $h_a = 10.7$ $h_d = 10.3$ $h_r = 1.3$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R Z	Schneehöhe h _s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	16.8	16.9	17.1	9.9	17.2	15.5	19.0	5.9	51	30	38	00	0	02	3	18	2	9	1	2	1
2	24.8	25.1	25.8	8.5	9.8	8.2	15.8	6.5	66	62	69	26	2	24	3	28	2	9	1	1	0
3	24.6	22.1	20.1	5.5	10.4	7.9	10.5	3.1	84	62	69	32	1	26	3	30	2	9	9 -	1	1
4	16.9	15.1	13.6	6.4	12.1	10.2	12.7	3.0	58	64	52	1	28	2	28	2	9	9 -	1	1	1
5	12.1	11.4	10.1	6.3	13.1	12.0	13.7	3.7	84	51	51	00	0	26	3	28	3	9	0	3 -	1
6	10.2	10.5	11.2	6.9	8.9	7.6	12.4	3.8	66	39	34	32	1	30	3	30	3	9	4	3	1
7	14.6	14.3	14.0	5.8	9.3	6.5	10.0	1.9	38	31	53	32	2	26	3	30	3	9	2	2	2
8	15.5	15.3	15.3	4.9	8.9	6.7	9.0	1.2	82	44	47	14	1	26	3	30	2	9	10 -	7	10
9	15.6	15.8	15.8	5.7	8.2	6.4	8.8	2.5	60	55	16	2	30	2	26	2	9	1	8	1	1
10	18.0	19.2	19.2	4.5	8.1	6.3	8.5	1.5	60	55	71	14	2	26	3	26	2	9	9 0	9	9
11	17.8	17.3	15.9	5.2	7.8	7.5	9.5	4.8	83	72	73	14	2	04	1	02	1	9	9 4	10	9
12	11.5	09.5	07.7	6.8	8.2	7.7	8.9	5.8	99	94	96	16	3	18	3	20	1	7	10	9 4	10 4
13	01.8	05.3	07.6	6.4	6.5	4.1	7.7	3.8	98	64	60	30	1	30	5	30	4	9	10 0	3	4
14	08.1	07.8	06.6	2.9	4.5	4.0	6.3	0.6	83	60	61	32	1	30	3	30	3	9	7	8	1
15	05.3	04.4	02.5	3.3	3.7	4.5	6.2	1.1	75	77	63	28	2	32	2	28	3	8	9	9 4	5
16	02.4	03.6	03.8	4.4	5.3	4.9	7.0	0.8	63	66	64	32	2	30	2	30	1	9	1	9	3
17	05.7	05.6	05.3	3.9	7.8	6.2	8.5	0.2	61	56	44	12	2	16	4	16	4	9	10 -	8	7
18	04.6	04.0	04.7	5.7	9.0	6.9	9.7	4.1	66	62	88	14	3	14	4	16	3	9	10 -	10	0
19	06.3	07.0	08.0	8.4	12.4	11.7	13.9	6.6	70	53	57	00	0	32	1	30	3	9	9 4	9	10
20	12.4	13.4	13.9	9.9	16.5	14.3	17.0	5.6	64	48	64	00	0	24	2	30	3	8	0 -	1 -	0 -
21	12.4	09.6	09.0	12.8	19.3	11.2	19.7	6.5	65	32	74	00	0	14	3	14	3	9	0 -	1 -	10 -
22	05.1	05.3	01.3	12.7	10.4	9.4	13.5	9.1	51	88	14	3	14	2	16	2	6	10 -	9 4	10 -	
23	97.9	97.0	95.8	13.9	16.4	16.1	16.7	9.4	51	44	52	12	5	12	5	14	3	8	10 -	10 -	0
24	91.8	94.9	98.2	14.3	11.7	9.8	16.1	9.8	58	70	78	16	4	16	5	16	5	8	10 -	9	0
25	99.1	99.4	01.0	12.2	14.8	10.4	14.8	9.4	48	45	88	12	4	14	4	10	2	8	9	10 -	10 -
26	05.1	04.6	03.9	13.3	15.5	17.3	18.7	9.8	65	49	47	30	1	02	4	06	2	8	5 -	10 -	2
27	07.3	05.0	07.2	19.2	22.5	21.1	25.8	14.7	47	34	45	08	4	06	4	14	1	8	9 -	9 -	10
28	12.4	11.4	09.1	11.3	19.6	16.5	21.4	10.6	96	66	67	30	1	30	2	30	3	8	9 4	9 -	1.7
29	04.9	03.0	02.6	15.6	22.9	23.0	23.3	10.9	65	50	37	28	1	30	1	04	3	9	3 -	5 -	0
30	06.9	07.7	08.0	17.8	19.8	15.7	23.2	12.5	59	61	74	00	0	26	2	26	2	9	1 -	9 -	1 -
31	11.2	12.6	12.8	9.7	14.3	10.4	15.7	8.0	94	68	82	26	1	24	3	30	3	9	10	0	1
M	09.5	09.5	09.3	8.8	12.1	10.3	13.6	5.7	69	56	63	1.7		2.8	2.5	8.6	6.4	6.3	4.8	17.5	

Juni VI

1	14.2	13.3	12.5	9.3	16.0	15.0	17.5	6.7	79	62	67	30	3	24	2	32	1	10	3	0	0
2	16.9	18.3	18.9	12.7	19.8	16.7	19.9	7.6	74	54	63	30	0	26	3	26	2	9	0 -	1 -	8
3	21.5	21.7	21.7	12.2	16.3	11.0	17.5	8.2	75	62	83	30	2	28	3	28	2	10	10 -	1	0
4	20.1	18.7	16.7	8.5	14.2	13.2	15.1	7.9	89	71	75	30	2	28	3	28	2	9	9	9	1
5	15.1	12.4	11.1	13.6	18.6	16.3	19.5	8.6	68	48	55	28	3	28	2	30	2	9	9	9	1
6	11.3	11.2	09.9	13.8	18.7	15.8	19.5	7.3	63	53	50	16	1	18	2	16	2	10	9 6	1	7
7	07.3	05.5	04.6	13.1	18.9	17.5	20.3	9.2	72	53	52	30	1	26	3	26	2	9	6	1	1 -
8	06.3	06.4	06.1	14.2	18.5	15.2	18.9	8.9	54	57	68	12	3	24	2	26	1	9	9 -	7 -	0.1
9	03.5	03.0	01.5	12.9	10.5	9.9	15.5	9.5	66	93	98	14	2	16	2	16	3	7	10 -	10 -	10 -
10	01.5	03.0	02.8	8.0	8.8	9.2	10.4	7.4	98	95	80	30	2	26	1	30	1	8	10 -	9 4	39.8
11	00.6	98.1	98.6	7.7	10.4	9.4	12.5	6.1	85	66	76	12	2	18	3	28	3	9	9 4	8	9
12	97.6	96.9	97.7	6.4	10.1	7.7	10.7	5.2	91	74	86	10	2	28	2	16	3	9	8	9	9.8
13	01.7	03.1	04.9	8.4	8.3	7.6	10.6	6.7	81	92	88	10	2	24	2	28	1	7	9	9 4	2.2
14	06.8	06.4	03.0	7.5	8.9	10.6	10.6	5.8	79	84	71	12	2	16	2	14	4	8	9 4	10 4	2.6
15	56.1	99.4	02.7	10.6	11.1	9.8	11.6	9.1	98	00	99	16	2	26	1	28	2	4	10 -	10 -	10 -
16	12.3	14.4	14.7	10.3	13.0	11.9	13.6	7.5	83	78	81	00	0	26	2	26	1	9	9 4	9 -	5.6
17	11.7	14.1	14.3	10.9	11.4	13.2	14.5	10.0	90	99	83	14	5	14	2	16	3	4	10 -	10 -	2.4
18	11.9	11.7	12.4	11.7	11.8	11.2	13.5	11.0	93	96	93	14	4	16	3	20	2	7	9	9 4	1.5
19	15.3	17.5	17.7	10.7	12.8	13.5	14.8	9.8	97	81	77	26	1	26	2	26	1	9	9	10	3.8
20	18.6	19.1	18.4	11.8	14.6	14.2	15.2	10.4	88	75	77	26	1	28	1	30	1	8	10 -	9 4	0.2
21	18.1	17.6	15.3	12.9	17.7	16.1	18.6	11.2	89	63	71	28	1	28	2	28	3	9	9 4	2 -	4
22	16.1	14.5	14.9	16.2	20.9	20.6	22.7	10.9	71	69	54	10	2	28	1	10	2	7	9	9 4	0.2
23	12.7	12.7	10.4	18.6	25.7	2															

Extenso-Tabelle

1941

Bergen (Fredriksberg)

$\phi = 60^\circ 24' N$ $\lambda = 5^\circ 19' E$

$g = 9.819$

$\Delta G = +1^h$

Juli VII

$H_s = 43$ $H_b = 44.4$

$h_t = 1.8$ $h_a = 10.7$ $h_d = 10.3$ $h_r = 1.3$

Datum	Luftdruck P					Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht V			Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h	Witterungsverlauf W		
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19	14	8	14	19					
1	14.8	15.8	17.0	11.7	17.4	14.4	18.3	10.2	97	78	92	30	2	28	2	30	1	9	10	9	9	9	9	0.3	22.6		
2	16.2	14.9	13.7	11.8	17.8	17.4	18.9	10.8	97	78	92	28	2	24	2	24	1	10	1	1	1	1	1	0.3	22.6		
3	08.9	05.6	02.4	14.0	14.8	15.1	17.6	13.0	92	98	98	16	1	12	2	16	4	10	10	10	10	10	10	0.3	22.6		
4	04.9	06.4	06.7	12.2	15.4	15.2	16.0	10.2	80	67	83	30	2	26	2	26	2	10	9	2	9	9	9	0.3	22.6		
5	07.9	10.2	11.6	11.9	15.1	14.0	16.0	10.0	90	74	74	26	1	26	2	28	2	9	9	7	7	3	3	0.3	22.6		
6	08.2	07.0	05.9	10.7	13.2	13.6	14.3	9.8	95	98	98	14	3	14	4	14	5	4	10	10	10	10	10	10	2.1	59.8	
7	09.5	10.3	11.4	13.7	16.7	13.0	17.1	12.3	90	89	90	10	2	14	4	16	4	8	10	10	10	10	10	2.1	59.8		
8	11.4	11.4	12.8	14.4	16.4	14.5	19.1	12.8	95	86	97	14	3	16	5	14	2	6	10	9	9	10	10	10	3.4	1.5	
9	12.9	12.4	12.0	15.8	20.9	17.7	20.9	13.6	95	77	78	0	0	26	2	28	2	9	8	8	8	1	1	1.5	1.5		
10	12.4	11.8	09.7	14.4	23.0	22.2	24.0	10.6	83	62	64	28	0	28	2	30	1	8	1	1	1	6	6	1.5	1.5		
11	09.9	10.8	10.3	26.5	25.2	27.4	29.4	17.9	58	69	62	14	2	28	2	0	0	9	4	2	2	3	3	0.5	0.5		
12	09.4	08.5	08.5	23.4	29.8	25.3	19.3	79	53	71	00	0	18	4	16	3	9	4	2	2	8	8	8	0.5	0.5		
13	06.7	07.6	06.8	26.1	23.8	20.2	27.7	19.4	57	79	91	14	4	28	2	30	2	9	1	6	6	3	3	7.1	7.1		
14	04.7	03.3	02.1	18.3	27.8	26.8	29.3	17.0	96	69	66	00	0	28	1	26	2	9	10	1	1	1	1	1.5	1.5		
15	03.3	05.9	05.8	19.5	16.2	16.5	26.8	15.5	94	93	91	14	1	14	3	14	1	7	10	10	10	10	10	3.2	3.2		
16	03.6	04.4	05.0	18.5	23.5	18.8	24.9	14.1	83	68	92	28	0	30	2	30	1	9	8	8	8	9	9	0.1	29.9		
17	08.8	12.5	14.1	16.8	16.0	14.6	19.3	14.4	89	86	88	14	3	28	2	28	2	9	9	10	10	10	10	0.1	29.9		
18	14.3	12.9	11.3	13.1	19.0	18.0	19.8	11.7	95	70	76	00	0	28	1	28	2	9	8	7	7	4	4	0.2	0.2		
19	08.6	07.3	05.6	15.4	17.1	18.4	20.1	13.7	87	77	73	00	0	12	2	28	1	7	10	10	10	10	10	0.2	0.2		
20	05.5	07.9	09.1	13.7	15.2	14.6	18.9	13.5	96	81	73	10	2	16	3	12	2	8	10	9	9	9	9	3.1	3.1		
21	08.7	08.4	08.2	14.7	16.5	15.1	19.6	11.0	77	63	87	08	1	22	4	28	1	9	8	8	8	9	9	1.9	1.9		
22	05.1	03.6	03.9	14.6	18.4	14.2	20.2	13.0	89	54	84	30	1	16	2	10	0	9	9	9	9	9	9	1.0	1.0		
23	04.3	05.2	07.2	13.9	17.5	15.5	18.7	12.3	90	58	81	10	1	14	3	30	2	9	9	9	9	9	9	2.9	2.9		
24	11.8	12.6	13.1	14.8	19.9	18.6	21.0	12.2	80	65	75	30	1	28	2	26	2	9	9	9	9	9	9	0.4	0.4		
25	13.6	13.0	13.4	16.2	22.9	20.0	23.7	12.5	80	53	60	30	0	18	3	18	2	9	8	8	8	8	8	0.4	0.4		
26	12.5	11.8	11.7	18.2	23.8	21.6	24.8	15.0	75	57	55	06	2	22	2	18	2	8	1	9	9	9	9	0.0	0.0		
27	11.1	10.6	11.0	19.4	26.0	20.4	18.0	18.0	81	48	83	00	0	26	2	28	2	8	9	9	9	9	9	0.2	0.2		
28	10.1	08.4	08.8	19.1	26.5	21.4	26.8	16.7	80	41	62	00	0	14	4	18	2	9	9	9	9	9	9	0.2	0.2		
29	05.0	05.3	02.8	22.9	25.4	19.3	26.6	16.8	88	45	85	06	2	16	2	30	2	9	9	9	9	9	9	0.4	0.4		
30	02.3	03.0	04.2	17.2	23.3	22.2	24.1	17.1	89	63	74	16	1	30	2	30	2	9	10	9	9	9	9	2.7	2.7		
31	07.8	09.7	10.6	20.4	27.4	24.9	27.7	18.4	75	54	55	10	0	28	2	30	3	9	9	9	1	1	1	0.7	0.7		
M	08.8	08.9	08.9	16.6	20.4	18.4	22.2	14.0	84	69	78	1.2	2	2.5	1.9	8.4	7.6	6.4	7.4	7.4	7.4	7.4	151.6	151.6			

August VIII

1	11.4	11.3	10.7	17.7	23.0	19.5	24.7	17.0	91	68	80	32	1	28	2	28	2	9	4	1	5	5	5	5.1	5.1	
2	10.2	08.9	07.0	15.5	16.6	14.6	19.5	14.5	81	73	92	30	1	28	2	28	2	9	9	9	9	9	9	5.3	5.3	
3	03.5	02.5	00.6	13.8	15.3	13.6	16.5	12.5	91	72	82	26	1	28	2	18	1	9	9	9	9	9	9	6.6	6.6	
4	97.0	95.1	91.2	13.2	14.4	14.7	15.4	12.1	88	71	74	28	1	18	3	16	2	9	9	9	9	9	9	8.4	8.4	
5	82.7	82.2	79.5	14.2	15.3	14.7	16.2	12.8	95	90	94	08	1	26	2	00	0	8	10	10	9	9	9	6.6	6.6	
6	81.9	84.8	88.2	10.8	13.4	12.1	14.8	10.5	73	63	63	30	4	28	5	28	5	10	9	9	9	9	9	8.4	8.4	
7	92.6	94.3	96.1	10.3	13.5	11.3	14.1	8.7	79	60	72	30	2	28	4	28	3	10	8	8	8	8	8	0.5	0.5	
8	98.6	00.2	00.8	9.9	12.9	11.4	14.2	7.9	88	67	79	10	2	26	2	16	3	9	9	9	9	9	9	5.0	5.0	
9	02.4	03.8	03.8	10.5	15.2	12.4	15.2	8.7	85	57	66	00	0	26	2	30	3	10	7	3	1	1	1	11.5	11.5	
10	01.8	01.3	01.9	10.1	16.2	13.2	16.7	7.6	91	53	67	00	0	16	2	32	1	9	1	9	9	9	9	0.1	0.1	
11	99.7	00.3	98.9	12.9	14.0	13.4	15.1	12.3	74	86	93	14	4	14	3	14	2	7	10	10	10	10	10	0.5	0.5	
12	94.3	95.3	95.3	12.6	15.0	15.0	17.0	11.9	99	71	70	26	1	28	3	14	2	9	10	10	10					

Extenso-Tabelle

1941

Bergen (Fredriksberg)

$\varphi = 60^{\circ} 24' N$ $\lambda = 5^{\circ} 19' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^{\circ}$ September IX $H_s = 43$ $H_b = 44.4$ $h_t = 1.8$ $h_a = 10.7$ $h_d = 10.3$ $h_r = 1.3$

E Dag	Luftdruck P				Lufttemperatur T				Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			> Sicht	Bewölkung und Wetter N,w			Höchsttag K Z	Schneehöhe h _s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	8	14	19				
1	18.3	18.8	18.2	11.5	15.6	14.1	16.1	9.4	86	62	70	06	1	14	2	14	3	9	3 -	8	10
2	11.6	12.6	15.1	12.6	15.0	12.4	14.5	11.4	89	97	95	14	5	26	2	28	1	6	10 -	10 -	9
3	17.5	18.3	17.1	12.2	14.2	13.6	14.6	11.5	95	92	89	06	2	14	2	14	3	8	8 -	10 -	9
4	11.8	12.5	17.4	14.6	12.9	12.0	14.9	11.4	97	85	85	14	4	28	3	28	2	9	10 -	6	4
5	17.5	16.4	14.4	10.2	15.4	11.1	15.7	9.4	90	61	75	50	2	30	2	30	3	9	5 -	6	4
6	11.1	10.0	11.5	9.6	11.5	10.5	12.8	8.4	94	88	65	12	1	30	1	30	4	9	10 -	7	1
7	15.5	16.3	16.9	8.0	10.2	10.2	11.9	7.0	79	81	71	32	2	30	3	30	4	8	1 -	9 -	1
8	20.1	19.5	19.2	8.7	13.8	11.0	13.9	7.6	73	58	76	32	2	30	3	32	2	9	1 -	2	9
9	15.4	12.6	11.0	9.7	10.1	10.5	9.1	9.5	95	95	95	14	2	14	3	10	3	5	10 -	10 -	9
10	04.2	03.7	02.7	11.8	15.0	10.7	15.0	10.3	00	81	73	28	2	30	3	28	3	9	10 -	9	9
11	00.5	01.2	01.7	8.4	13.6	11.5	14.1	7.2	79	55	76	30	2	30	3	32	3	9	1	3	1
12	04.6	06.1	08.4	9.2	14.5	11.9	14.7	8.3	78	71	85	28	1	30	4	30	3	10	1	1	2
13	12.8	13.6	10.7	10.5	13.5	11.1	14.7	8.6	80	74	80	52	2	28	2	16	2	9	8	8	10
14	00.7	06.8	10.2	12.8	10.2	10.2	13.0	9.6	98	60	74	52	3	32	4	32	5	8	1 -	0	1
15	17.8	19.3	20.5	8.1	12.5	9.5	12.6	7.5	72	61	76	02	3	30	3	28	2	9	8	1	5
16	21.8	23.2	23.3	9.2	12.2	10.9	12.2	8.2	84	88	98	10	2	00	0	00	0	8	9	9	-
17	23.2	24.1	24.4	10.9	12.4	11.8	12.8	10.3	99	94	99	00	0	0	32	1	32	0	5	10 -	10 -
18	25.4	25.5	24.6	12.0	16.9	13.9	17.1	11.4	99	77	90	32	2	28	3	30	2	9	9	4	1
19	25.9	27.1	27.0	11.4	17.7	13.7	19.2	10.4	92	59	94	00	1	00	0	00	0	7	3 -	4 -	-
20	26.7	25.3	24.1	9.1	17.5	15.9	17.8	9.0	00	79	77	00	0	0	24	1	28	1	9	10 -	1 (M)
21	22.3	22.6	22.4	11.3	15.3	13.3	15.5	9.5	97	71	85	00	0	0	30	3	32	2	9	10	9
22	21.5	21.0	20.0	9.6	16.0	12.4	16.0	9.2	98	72	89	00	0	0	24	2	30	2	7	1 -	4
23	20.9	22.3	22.2	10.7	12.2	11.6	12.7	9.4	97	79	80	00	0	0	00	0	18	1	5	10 -	10 -
24	21.2	20.4	19.6	9.8	12.4	11.2	13.7	9.5	99	70	75	12	1	16	3	14	2	7	2 -	10 -	
25	18.5	18.3	18.6	12.2	15.5	12.7	15.7	10.3	67	57	91	12	3	14	3	12	1	7	10 -	0	1
26	18.8	18.0	17.9	11.0	16.6	11.8	16.6	9.7	85	66	84	08	1	32	1	12	1	7	0 -	1	7 -
27	19.8	20.2	18.9	11.8	14.8	14.9	15.6	10.5	91	80	81	12	0	00	0	30	0	6	10 -	9 -	9 -
28	18.5	16.3	15.1	11.1	18.3	13.7	18.6	10.9	98	44	69	00	0	16	3	00	0	9	1 -	0	0 -
29	10.2	07.3	05.2	9.7	20.4	18.0	20.3	8.8	71	29	36	50	0	14	4	16	3	9	9	1 -	1
30	08.9	09.4	09.4	11.4	14.8	11.6	18.1	10.8	95	69	70	14	4	16	3	14	5	9	9	1 -	8
M	16.1	16.4	16.3	10.6	14.3	12.2	14.9	9.5	89	72	80	1.6	2.3	2.1	2.1	8.1	6.2	5.4	6.1	105.1	

Oktober X																				
1	11.3	12.7	14.2	11.0	12.8	11.7	13.2	10.4	87	76	89	14	3	16	5	14	4	8	9 -	10 -
2	16.5	15.9	17.3	11.9	12.9	12.8	13.8	11.3	97	98	97	14	5	16	4	16	4	6	10 -	10 -
3	21.8	24.0	24.6	9.7	15.8	9.7	13.8	9.7	98	66	85	50	2	30	2	30	2	9	7	1 -
4	26.0	26.7	27.2	7.9	12.7	12.0	13.4	6.6	94	85	88	00	0	32	0	00	0	7	9 -	10 -
5	26.4	28.9	8.8	16.0	12.5	16.1	8.3	9.5	95	69	89	00	0	00	0	00	0	9	2 -	1 -
6	29.3	27.9	26.7	9.5	10.8	10.6	12.5	9.4	99	94	94	32	0	28	1	04	1	4	10 -	10 -
7	22.6	22.1	21.5	10.2	11.7	11.8	12.6	9.9	97	91	90	04	1	14	3	14	3	5	10 -	10 -
8	18.3	16.6	15.2	11.6	11.7	10.3	11.9	10.2	90	96	89	00	0	28	3	30	2	8	10 -	9 -
9	11.4	13.1	13.1	3.9	12.0	8.1	12.0	3.6	97	47	85	00	0	02	1	04	3	10	1 -	1 -
10	11.8	08.0	05.5	2.1	9.4	5.8	9.4	2.1	75	45	67	08	1	32	2	28	1	9	1 -	1 -
11	08.0	10.7	14.0	3.4	9.6	6.2	9.8	3.2	78	46	67	00	0	30	2	32	1	9	0 -	1
12	19.1	19.6	19.9	4.4	9.6	6.6	9.6	4.0	95	76	95	12	1	24	1	00	0	9	8 -	7
13	18.7	15.8	12.7	5.5	9.3	7.6	10.3	5.4	93	96	89	14	0	28	1	30	1	9	1 -	5
14	00.4	96.7	94.6	8.6	8.6	9.3	9.8	7.0	86	98	98	00	0	00	0	4	10 -	10 -	10 -	
15	95.8	99.1	01.8	8.8	8.7	8.0	9.9	7.9	00	95	95	00	0	30	3	30	1	7	10 -	10 -
16	95.5	85.6	91.0	8.8	9.7	8.7	10.2	7.4	74	79	92	14	5	14	6	16	3	7	10 -	10 -
17	95.8	96.0	95.5	7.5	9.4	9.3	10.4	6.9	88	88	89	14	3	12	4	14	5	8	9 -	9 -
18	81.1	78.8	81.6	8.3	7.9	7.8	10.0	7.4	73	95	99	14	4	26	1	22	0	6	10 -	9 -
19	94.3	97.4	96.7	5.8	10.0	8.2	10.1	5.5	91	73	85	10	3	16	3	14	4	5	10 -	10 -
20	73.5	83.3	94.2	9.6	9.3	8.8	11.5	7.7	98	96	77	14	4	28	3	28	5	10 -	10 -	5
21	01.6	05.8	08.7	6.7	7.2	4.1	9.0	3.2	90	77	82	32	2	30	4	30	4	8	9 -	9 -
22	12.7	15.1	18.4	3.6	5.6	4.6	6.4	2.5	85	74	78	32	3	30	3	30	3	9	1 -	1 -
23	25.1	25.7	26.2	4.7	6.2	5.7	8.3	3.7	76	66	77	32	3	30	3	30	2	9	1 -	1 -
24	29.2	29.7	29.0	2.1	7.1	6.2	7.2	1.8	95	74	75	08	1</td							

Extenso-Tabelle

1941

Bergen (Fredriksberg)

$\phi = 60^\circ 24' N$

$\lambda = 5^\circ 19' E$

$g = 9.819$

$\Delta G = +1^\circ$

November XI

$H_s = 43$

$H_b = 44.4$

$h_t = 1.6$

$h_a = 10.7$

$h_d = 10.3$

$h_r = 1.3$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht >			Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe E	Witterungsverlauf W	
				8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19				
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	23.2	24.5	25.4	-0.4	4.9	1.0	4.9	-1.2	84	56	74	00	0	00	00	0	0	0	0	0	0	0	0.5	7.4	-
2	26.2	24.4	23.1	-1.4	5.0	1.4	5.0	-1.5	87	43	70	00	0	00	00	0	0	0	1	1	1	1			-
3	21.9	23.1	23.0	1.5	7.9	3.3	7.9	0.3	81	59	80	02	1	00	00	0	0	0	1	1	1	1			-
4	21.4	19.5	17.1	4.3	5.1	4.6	6.4	2.0	85	86	97	10	2	10	3	14	3	8	9	10	10	10			-
5	13.1	10.9	05.1	3.8	6.0	4.5	6.5	3.5	98	81	87	00	0	12	2	14	4	8	9	9	9	9			-
6	82.4	77.3	78.7	7.2	5.7	5.7	7.5	4.0	80	91	83	16	3	24	3	28	4	7	9	10	10	10	32.9		-
7	85.1	86.4	88.8	3.8	5.2	5.5	6.4	3.6	95	75	68	30	3	32	2	30	5	9	9	9	5	5	12.6		-
8	94.6	97.2	01.2	4.6	4.4	4.4	5.5	2.2	73	82	71	30	5	30	4	30	3	9	9	9	1	1	6.3		-
9	06.6	07.1	07.0	1.5	4.4	-0.2	4.7	-0.2	74	60	73	30	2	24	1	00	0	1	1	1	0	0	2.2		-
10	08.5	07.8	08.0	1.1	3.6	0.5	3.6	-0.5	56	48	54	00	0	32	1	14	1	9	9	3	1	0			-
11	08.4	09.9	11.6	2.7	5.6	4.9	6.6	-1.4	76	46	55	10	1	10	2	12	2	9	1	9	10	10	3.5		-
12	09.4	09.6	10.0	2.6	6.9	7.6	7.8	1.4	94	46	39	26	1	08	3	08	4	8	10	9	10	10	0.4		-
13	17.7	19.9	22.0	7.0	6.4	4.3	9.7	4.3	36	36	46	10	2	08	5	24	4	1	9	5	6	6			-
14	22.4	23.6	25.5	5.7	8.7	6.6	8.7	4.1	54	29	31	00	0	14	4	14	4	9	0	0	0	0			-
15	27.4	26.8	22.7	5.7	5.9	1.1	6.8	0.9	34	49	67	14	3	28	1	22	1	9	9	0	0	0			-
16	13.1	10.7	09.0	3.3	2.9	3.0	3.4	-0.2	52	54	46	16	1	14	3	14	1	9	10	1	1	0	0.0		-
17	02.4	02.9	04.3	8.5	9.8	9.2	10.1	2.3	48	51	57	10	2	10	3	26	1	9	9	10	10	10			-
18	06.5	07.4	08.3	4.8	9.4	4.9	9.5	4.1	73	55	71	12	1	28	2	00	0	8	3	1	1	1			-
19	09.3	09.7	10.0	5.5	5.9	4.5	6.2	4.4	79	78	84	00	0	00	0	00	0	5	10	10	10	10	0.1		-
20	11.1	12.0	12.1	1.6	4.5	3.4	4.5	1.5	89	78	87	00	0	00	0	00	0	5	1	0	0	0			-
21	12.2	12.1	11.7	6.0	8.6	9.5	9.4	3.4	84	73	65	14	4	14	5	14	4	8	10	10	10	10	0.8		-
22	15.7	14.5	13.5	8.5	7.2	5.7	9.6	5.7	67	74	88	14	2	00	0	00	0	7	10	9	9	9	0.5		-
23	10.7	10.2	09.9	11.0	11.4	6.6	11.4	5.7	53	55	76	14	4	20	2	00	0	9	9	1	1	1	0.1		-
24	08.5	08.5	07.5	6.6	8.2	8.0	8.5	6.0	62	58	76	16	5	16	5	14	5	9	9	10	10	10			-
25	02.7	06.9	10.1	10.9	8.6	7.5	11.3	7.5	81	95	99	14	6	16	4	18	3	7	9	9	9	9	9.4		-
26	13.2	11.0	08.4	6.1	6.9	7.3	7.7	6.1	90	80	77	14	5	16	4	16	6	9	5	10	10	10	8.0		-
27	06.8	06.9	08.3	9.2	10.0	9.4	10.2	7.2	75	49	65	16	8	16	4	14	5	9	10	9	10	10	1.3		-
28	12.9	16.9	20.3	8.0	6.6	6.4	10.1	6.4	98	00	99	16	5	14	4	14	3	6	10	10	10	10	1.7		-
29	28.1	28.7	29.6	6.1	6.7	3.1	6.8	3.1	99	90	08	10	1	32	2	16	1	8	10	10	10	10	10.6		-
30	02.0	31.7	51.6	5.2	4.1	1.8	4.1	-0.2	00	82	96	00	0	16	1	00	0	7	9	1	0	0			-
M	11.6	11.9	12.1	5.0	6.6	4.8	7.3	2.8	75	65	73	2.2	2	2.4	2.0	2.0	8.0	6.4	5.7	5.0	5.0	98.3			

Dezember XII

1	31.1	31.4	30.9	0.9	2.9	2.0	2.9	0.3	92	76	89	00	0	08	1	12	2	5	0	1	9	9	3.0		-
2	26.9	25.7	24.9	2.9	4.4	4.9	5.4	1.3	88	80	90	02	4	10	3	10	2	6	10	10	10	10		-	
3	24.3	23.9	23.3	4.9	5.7	5.5	6.0	4.8	80	90	00	14	2	12	2	10	0	7	10	10	10	10	4.0		-
4	21.3	22.7	22.7	6.4	5.6	2.3	7.1	2.3	80	91	96	00	0	23	1	00	0	8	9	1	6	6	4.4		-
5	15.6	11.4	08.0	4.0	4.7	6.5	6.8	1.9	88	97	94	14	4	12	5	16	3	6	10	14	10	10	0.1		-
6	99.3	87.2	74.9	5.7	6.7	7.0	7.0	5.2	95	91	90	14	5	14	7	14	5	6	10	10	10	10	21.3		-
7	59.2	59.9	64.9	2.7	5.7	4.3	7.3	2.6	94	68	74	14	5	02	4	30	2	9	10	9	1	1	53.1		-
8	78.8	82.6	83.6	1.7	2.1	1.0	4.6	1.0	85	84	00	28	1	12	1	12	3	0	5	0	10	10	1.6		-
9	77.9	77.8	79.2	4.6	8.3	7.6	8.6	1.0	80	98	88	12	3	28	3	04	4	6	10	10	10	10	13.9		-
10	86.1	84.9	84.3	6.4	8.4	8.4	8.6	4.6	00	99	00	18	2	20	3	16	4	6	10	10	10	10	30.6		-
11	79.7	85.5	87.2	8.7	7.1	6.1	9.0	6.1	99	86	97	28	3	24	3	30	2	8	10	9	10	10	44.4		-
12	80.2	80.9	78.6	4.7	7.2	6.5	8.0	1.7	97	98	99	14	5	16	3	16	3	8	10	9	10	10	3.7		-
13	88.1	95.4	97.9	3.1	1.8	1.7	7.1	1.3	85	78	78	28	1	32	2	14	2	9	10	9	10	10	12.3		-
14	90.7	95.5	94.0	3.2	3.5	4.1	5.8	1.6	80	95	90	14	6	14	6	14	4	9	10	9	10	10	8.7		-
15	87.8	88.0</																							

Extenso-Tabelle

1941

Trondheim

$\phi = 63^{\circ} 26' N$ $\lambda = 10^{\circ} 25' E$ $g = 9.821$ $\Delta G = +1^{\circ}$

Januar I

$H_a = 58$ $H_b = 63.8$ $h_t = 1.6$ $h_a =$ $h_d = 13.9$ $h_r = 1.2$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			> Bewölkung und Wetter N,w				Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W		
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19						
1	07.4	12.7	14.7	-15.2	-17.0	-18.4	-15.2	-19.1	87	83	84	16	2	16	1	16	1	7	0 -	1 -	1 -	28	○ a, - 19	
2	19.0	20.3	20.7	-19.4	-16.8	-12.6	-12.2	-19.6	83	80	80	16	3	18	3	18	3	7	0 -	8 -	10 8°	28	○ a, 8° p	
3	20.8	23.7	25.6	-4.4	1.0	1.4	1.4	-12.6	85	85	85	10	4	12	3	12	2	7	10 -	10 -	10 -	26	● n	
4	23.4	22.3	21.8	-2.2	-1.0	-1.2	1.4	-2.8	82	82	82	16	3	18	2	20	3	8	10 -	10 -	10 -	26	● n	
5	15.5	16.6	16.8	-0.2	0.8	1.4	2.0	-1.3	85	91	91	16	1	16	1	00	0	6	10 8°	10 -	10 -	0.0	26	● a
6	14.6	13.6	13.8	1.8	1.8	1.8	2.2	1.3	91	88	82	16	1	18	2	20	3	6	10 -	3 -	10 -	1.0	21	○ 10-11
7	14.5	14.4	15.9	2.8	3.2	1.2	4.2	-0.5	91	88	90	18	3	26	3	26	4	6	9 -	10 -	10 -	20	20	● a, p, ● p
8	25.3	26.9	25.9	-1.6	-1.8	-0.8	1.2	-2.0	88	87	84	16	1	14	3	18	3	8	1 -	8 -	10 -	4.3	13	● n, ○ 12
9	21.1	17.7	15.3	2.6	4.2	5.8	5.8	-1.5	90	88	88	18	4	26	5	28	6	8	10 -	10 -	10 -	0.1	11	● n, ● a, p
10	14.8	14.8	15.8	3.6	3.0	2.0	5.8	1.8	84	75	75	26	3	28	5	30	4	7	3 -	10 -	10 -	3.8	0	● n, a
11	15.7	14.9	12.9	0.0	-0.4	-1.0	2.0	-1.5	91	87	93	20	2	16	1	26	2	6	10 -	10 8°	10 8°	0.5	2	● n, a, p
12	08.0	06.2	03.5	-0.6	-1.4	-2.8	-0.5	-3.0	93	92	93	26	1	10	1	16	3	7	9 -	10 -	10 -	2.6	5	● n, a, p
13	90.0	86.4	95.7	-1.4	-1.4	-6.0	-1.4	-6.2	96	96	90	22	2	06	2	06	4	5	10 8°	10 8°	10 8°	4.5	13	● n, ● a, ● a, p
14	98.7	99.0	97.0	-13.0	-11.4	-15.0	-6.0	-15.2	87	88	88	16	4	16	1	28	2	4	5 -	10 -	10 -	3.2	18	○ 12
15	91.4	89.9	88.5	-9.6	-6.8	-6.6	-6.6	-15.9	92	92	93	20	3	16	1	28	2	6	10 -	10 -	10 -	2.0	22	● n, 8° ● a, 8° p
16	86.1	89.8	93.0	-8.2	-11.6	-13.0	-6.6	-13.3	90	84	83	16	1	16	2	16	2	8	10 -	4 -	1 -	7.3	25	● n, ○ 10-13
17	99.7	03.8	05.0	-12.4	-13.0	-11.8	-11.8	-13.8	79	81	77	06	4	06	3	04	1	7	2 -	3 -	0 -	25	25	○ 10-12, - p
18	08.3	07.6	05.6	-14.6	-11.0	-10.2	-10.2	-14.6	84	88	82	00	0	00	0	00	0	5	3 -	6 -	3 -	20	20	○° a, ○ 11
19	93.1	92.2	90.6	-3.6	-3.2	-2.6	-2.0	-11.6	92	96	92	12	5	14	2	18	2	7	10 8°	10 8°	10 8°	1.0	37	● n, a, ○° 12-13, 8° p
20	88.7	90.7	92.1	-1.4	-1.6	-2.4	-1.2	-3.0	96	93	96	18	1	18	2	06	3	5	10 8°	10 8°	10 8°	7.5	42	● n, a, p
21	98.2	01.1	03.9	-6.2	-11.4	-12.8	-2.4	-13.8	93	92	93	06	2	00	0	16	2	7	10 -	2 -	1 -	3.0	43	○ a
22	06.0	04.0	01.6	-16.2	-15.6	-15.4	-12.8	-17.2	90	90	91	16	2	16	1	00	0	6	0 -	3 -	1 -	39	39	● n, ○ a
23	01.5	02.2	03.8	-16.0	-15.6	-16.6	-15.3	-17.3	81	82	89	16	3	16	1	16	3	8	0 -	1 -	3 -	36	36	○ a, - 19
24	05.8	06.3	06.1	-17.6	-15.4	-16.2	-15.2	-18.3	89	87	88	16	4	16	1	18	3	5	2 -	2 -	2 -	35	35	○ a
25	05.0	07.4	08.2	-8.8	-6.0	-6.4	-4.0	-16.4	91	91	92	12	4	16	1	16	3	5	10 8°	10 8°	10 8°	2.0	38	● n, a, ○ 11, 8° p
26	10.4	16.3	20.2	-5.0	-4.2	-7.2	-4.0	-7.4	92	92	89	16	2	16	1	16	1	9	3 -	2 -	2 -	4.2	45	● n, a, ○ a, - 21
27	20.6	19.0	18.5	-12.0	-8.4	-6.0	-6.0	-13.8	88	83	91	16	3	14	5	20	5	8	9 -	9 -	2 -	0.1	43	○ 11-12, ● a, 17-18
28	19.3	20.3	20.9	-5.8	-4.4	-6.2	-3.2	-7.2	97	97	97	16	2	16	2	16	2	8	5 -	4 -	2 -	13.6	65	● n, ○ 11-a
29	22.3	23.1	22.2	-11.0	-9.0	-10.4	-6.2	-12.4	93	87	93	16	3	16	1	16	4	8	0 -	0 -	0 -	60	60	○ a, p
30	18.9	16.0	14.0	-14.6	-11.4	-10.0	-10.0	-15.3	87	81	81	12	3	16	1	16	1	8	0 -	1 -	10 -	55	55	○ a
31	09.4	07.1	05.8	-10.2	-8.6	-11.2	-8.4	-12.8	79	70	87	16	1	14	1	16	1	7	1 -	4 -	0 -	50	50	○ 0° a
M	08.8	09.3	09.5	-7.0	-6.2	-6.7	-4.3	-9.9	89	87	88	2.5	1	19	2.5	1.9	2.5	6.7	5.9	6.3	6.1	60.8	30	

Februar II

1	03.2	02.4	02.2	-13.2	-7.4	-12.0	-7.4	-15.2	75	72	73	16	1	18	1	18	1	7	10 -	10 -	10 -	48	○° a	
2	05.2	06.4	07.3	-12.4	-7.2	-9.8	-6.8	-15.6	72	67	77	16	1	16	1	16	1	8	10 -	10 -	10 -	48	○° 12, ● p	
3	11.9	12.9	13.2	-12.4	-10.2	-12.8	-9.1	-15.8	88	89	87	14	1	16	2	16	2	7	1 -	8 -	1 -	45	● 9, ○ 12-a	
4	12.5	13.1	13.6	-5.6	-3.2	-3.0	-3.0	-13.0	88	85	88	14	4	14	4	14	4	7	2 -	4 -	4 -	0.0	43	● 9, ○ 12-a, 8° 13-14
5	11.2	08.3	04.3	-3.8	-1.2	-2.0	-1.0	-6.5	97	85	73	16	1	16	1	00	0	8	10 -	10 -	10 -	1.7	48	● n, ○ 12
6	98.2	96.8	97.2	-3.6	-2.8	-4.4	-2.0	-4.7	29	29	29	12	7	12	6	12	5	9	10 -	10	10 -	0.0	48	○° n
7	93.1	91.7	90.1	-4.8	-3.6	-9.4	-3.6	-9.6	29	29	27	16	2	12	3	16	1	8	10 -	4 -	1 -	48	○ a, p	
8	92.0	90.7	88.4	-12.2	-5.6	-6.1	-5.5	-15.2	81	68	79	16	2	04	3	14	2	6	0 -	9 -	10 -	47	47	○° 12, ○ 14-15
9	79.9	79.2	79.9	-2.2	0.2	-0.8	0.2	-7.8	85	80	91	16	1	16	1	16	1	6	10 -	8 -	8 -	2.0	52	● n, ○ 12, 8° p
10	80.6	82.9	85.2	-1.4	1.6	0.6	1.6	-1.8	82	82	93	16	4	18	3	18	3	6	10 -	10 -	10 -	0.3	50	● 9, ○ 13, 8° p
11	91.9	94.2	95.8	-0.8	0.0	0.0	0.6	-2.0	88	91	80	18	3	24	4	26	5	7	3 -	10 -	10 8°	1.6	52	● n, a, p, ○ a
12	00.1	02.1	03.9	1.8	1.0	-2.6	2.0	-2.8	92	75	81	18	2	16	1	04	2	9	10 -	1 -	2 -	2.6	57	● n, ○ a, p
13	04.1	02.1	99.2	-11.2	-6.8	-9.4	-2.6	-11.9	89	75	80	16	3	16	2	18	3	7	8 -	2 -	3 -	55	55	○ a, p - 15
14	86.8	85.8	86.5	-2.8	-0.2	-0.4	0.0	-9.4	99	95	97	20	4	16	4	18	3	9	10 -	10 8°	10 8°	2.2	63	● n

Extenso-Tabelle

1941

Trondheim

$\phi = 63^\circ 26' N$ $\lambda = 10^\circ 25' E$

$g = 9.821$

$\Delta G = + 1^h$

März III

$H_s = 58$ $H_b = 63.8$

$h_t = 1.6$

$h_a =$

$h_d = 13.9$ $h_r = 1.2$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe E	Witterungsverlauf W			
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19		14	8	14	19					
1	85.5	84.1	83.4	-2.6	2.0	-2.2	2.0	-2.8	75	71	66	16	1	04	1	16	1	8	3-	2-	2-	0.2	58	• n, o a,p
2	85.9	85.9	84.6	-8.2	-0.8	-4.8	1.0	-8.8	66	50	68	16	4	16	1	16	1	10	1-	0-	1-	57	• n, o a,p	
3	88.9	91.2	92.8	-9.2	-1.2	-5.2	-1.0	-9.5	75	77	96	16	3	16	1	16	1	8	1-	0-	1-	57	• n, o a,p	
4	95.5	94.8	95.0	-10.6	-1.0	-3.4	-1.0	-11.4	95	83	78	14	4	16	1	16	2	10	1-	1-	2-	56	o a,p	
5	96.6	97.2	97.5	-3.2	3.0	0.8	3.0	-7.9	83	60	75	14	3	16	3	16	4	10	0-	2	1-	55	o n,a,p	
6	00.2	99.4	99.2	-1.3	-0.1	-2.0	0.2	-3.2	77	65	78	12	4	06	3	16	2	8	10-	10-	10 10	55	o° 12-a, o 18-19	
7	05.7	10.7	13.9	-4.2	-0.8	-4.7	-0.8	-5.2	00	83	85	14	1	16	1	16	1	7	10-	3-	3-	0.6	56	o n, o° a, o 11-a,p
8	18.0	18.1	16.3	-9.4	-1.4	-5.3	-1.4	-10.5	99	73	78	16	3	16	1	16	1	10	0-	0-	1-	0.0	56	o a,p
9	16.1	14.0	13.4	-3.4	2.1	2.4	2.6	-6.6	79	77	88	18	4	16	4	18	3	8	10-	10-	10 10	55	o° 18-19	
10	10.1	10.9	14.5	2.2	4.1	3.1	4.1	2.3	96	98	88	16	3	20	3	02	3	6	10 10	10 10	10 10	0.1	53	i n,a, i° p, o 16
11	18.1	18.8	19.4	2.2	3.0	-0.6	3.0	-0.9	85	68	72	02	1	04	1	16	1	10	9-	9-	1-	1.0	45	o 15-18
12	18.9	18.2	18.0	-5.4	4.6	3.0	6.5	-6.0	83	57	76	16	3	18	2	20	3	7	2-	4-	10-	42	o a,p-17	
13	16.2	16.9	17.7	1.8	4.4	3.0	4.4	1.2	99	88	92	18	3	20	3	20	3	7	10 10	8 10	10-	1.0	40	i n, i° a, o 11-15, i° p
14	18.8	17.5	17.1	0.2	4.2	0.8	4.2	-0.4	89	79	80	14	5	32	1	16	1	8	2-	0-	0-	0.0	55	o n,a,p
15	15.3	13.7	13.2	-0.2	4.0	3.2	4.0	-1.1	78	70	98	20	3	20	2	18	3	8	9-	10-	10 10	33	o° 9, i 13,p	
16	18.8	21.0	22.5	-3.6	5.2	3.1	5.2	-2.8	96	89	92	16	3	18	1	18	1	6	9-	10-	10 10	10.0	28	i n, m p
17	24.4	25.0	24.4	-0.2	5.0	4.6	6.1	-0.3	00	77	80	14	2	16	1	22	2	8	1-	5-	10-	25	o a,p-17	
18	20.5	19.7	19.5	3.4	4.0	2.6	4.0	-2.5	94	89	98	22	4	28	4	28	3	8	10-	9-	10 10	0.2	24	i n,a,p
19	17.4	16.5	15.9	0.8	2.8	1.7	3.9	0.2	00	98	90	0	18	1	18	1	5	10 10	10 10	10 10	2.3	22	i = n, s = a, i p	
20	07.8	06.0	00.7	1.8	4.0	2.2	4.4	0.6	96	85	87	18	3	18	3	18	3	8	8 10	9 10	10 10	1.2	20	i n, i° o o a, o° 17
21	71.0	69.8	77.4	1.8	2.6	0.0	2.8	-0.5	96	86	78	00	0	18	3	30	5	7	10-	10-	10 10	8.9	15	• n, i a, o p
22	84.8	86.4	90.0	-2.2	-1.8	-6.0	-1.0	-6.3	98	66	90	02	2	02	3	04	5	7	10 10	10 10	10 10	7.2	35	o n, o 11, i 9 p
23	94.1	93.5	94.4	-7.6	-0.8	-2.8	-0.5	-9.5	92	67	82	14	2	02	2	16	1	7	5-	10-	10-	2.5	38	i n, o o a,p
24	92.8	95.1	96.3	-7.0	-1.0	-3.8	-1.0	-9.0	90	77	66	18	3	20	3	20	1	8	10-	5-	1-	0.3	37	i n, o o a, o p, -21
25	99.5	00.9	01.7	-11.8	-1.2	-4.8	-1.0	-13.8	82	59	69	14	3	02	2	16	1	10	1-	1-	0-	0.3	36	o a,p
31	01.7	02.4	03.1	-7.9	0.6	-2.0	0.8	-8.5	80	46	72	12	4	16	1	18	3	7	0-	8-	10-	28	o n, o o a, o° p-16	
M	04.4	04.6	04.9	-3.7	1.4	-1.0	1.7	-5.1	87	72	79	2.5	2	2.0	2.0	2.0	2.0	7.9	5.9	5.8	6.2	36.7	39	

April IV

1	04.2	07.6	08.8	-2.6	0.4	-2.8	0.4	-4.5	00	66	72	32	2	06	2	00	0	7	10+	3-	3-	2.5	33	• n, o a,p
2	09.8	08.2	06.7	-8.0	2.6	-0.4	3.2	-10.1	85	43	50	16	1	06	1	01	8	2-	0-	0-	30	30	o n,a,p	
3	07.6	07.3	06.0	-7.2	1.4	1.6	1.8	-8.2	70	63	60	16	3	06	3	16	3	8	5-	5-	2-	29	29	o n, o o a, o p
4	05.2	05.3	04.8	-1.0	1.2	0.0	2.3	-3.5	69	87	92	14	3	18	2	32	1	4	8-	10-	10-	0-	28	o n, o o a, o p
5	07.7	10.5	11.5	-1.0	1.2	-2.0	2.5	-3.2	84	62	82	32	1	28	4	26	3	10	6-	5-	10 10	0.5	30	• n, o a, o l p
6	07.1	10.8	12.1	-0.6	-0.6	-0.5	-3.5	00	72	72	28	6	32	5	28	3	7	10+	8-	3-	9.3	45	• n, i 11 a, o l p	
7	17.2	18.8	18.5	-1.0	0.4	-0.2	2.5	-3.5	86	79	89	28	1	28	3	22	4	5	10-	10-	10 10	7.8	48	i n, o a,p
8	19.9	20.3	20.1	-1.6	3.0	1.2	3.0	-3.7	87	72	78	16	2	16	2	32	1	7	10-	10-	10 10	3.5	50	i n, o o a,p
9	22.2	21.7	19.8	0.0	4.0	1.6	4.0	-1.4	94	76	84	16	1	32	1	28	4	8	10-	10-	10 10	0.2	48	i n, o a, i 16-17
10	14.2	14.1	12.8	2.8	5.2	3.1	5.2	0.1	80	60	84	28	3	30	5	18	1	10	8-	5-	10 10	8.2	43	i n, o a, i 18-19
11	06.3	02.2	99.6	1.2	5.9	3.8	6.0	-1.5	78	52	69	16	2	20	2	32	1	8	2-	10-	10-	0.6	35	i n, o o a, o p
12	96.7	94.6	91.8	2.8	6.1	4.6	6.1	-1.3	89	72	91	16	4	04	4	16	1	10	10-	8-	10-	0.0	32	• o n, o o a
13	90.7	92.0	88.5	3.2	5.1	2.9	5.1	-1.4	85	68	81	28	4	20	2	16	1	8	10-	10-	10-	1.7	25	i n, i o o a, i p
14	78.8	81.7	82.7	3.4	2.6	2.2	4.0	0.7	94	80	95	20	2	28	4	28	5	8	10-	9-	10 10	0.7	23	i n, i o o a, i p
15	84.7	87.5	89.7	2.6	3.6	2.4	4.0	0.5	98	75	70	28	5	20	6	20	3	5	10 10	8-	8-	6.8	20	i o n,a, o c a, i p
16	94.8	97.5	98.9	0.6	2.4	1.2	3.2	-0.8	97	88	99	16	1	20	2	20	1	5	10-	10-	10 10	7.7	30	• n, i 11 a, o p, o p
17	98.9	98.2	99.9	-0.2	5.5	5.2	6.2	-2.1	81	72	84	16	1	20	2	20	2	8	5-	10-	10 10	3.8	23	• o n, o o a, o p-16
18	09.2	12.2	14.9	3.4	8.4	6.4	8.4	-2.0	95	76	82	16	1	32	1	20	1	7	10-	10-	10 10	0.6	18	i n, o a,p-16
19	16.9	14.2	12.3	2.8</																				

Extenso-Tabelle

1941

Trondheim

$\varphi = 63^\circ 26' N$ $\lambda = 10^\circ 25' E$

$g = 9.821$

$\Delta G = + 1^h$

Mai V

$H_s = 58$

$H_b = 63.8$

$h_t = 1.6$

$h_a =$

$h_d = 13.9$ $h_r = 1.2$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht V			Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h _s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19					
1	20.9	21.2	21.4	3.8	9.4	7.8	10.6	- 0.1	85	46	47	32	2	04	5	12	3	10	2	1	1 -		
2	22.6	22.4	21.5	5.4	11.2	9.6	11.4	- 0.5	50	39	43	04	3	04	2	30	1	10	0	1	1 -	0.0	0
3	22.4	20.2	18.6	3.2	7.2	5.8	9.6	0.8	89	83	90	16	1	32	1	30	2	5	10 -	10 -	10 -	1.3	
4	16.9	15.5	14.8	4.0	5.4	5.6	6.4	2.0	76	62	65	18	2	02	4	30	3	8	10 -	10 -	10 -	5.0	
5	14.9	15.1	14.3	3.5	4.3	3.4	5.6	2.0	70	61	65	04	3	02	3	02	4	8	9 -	10 -	8 -	5.0	
6	13.9	12.9	12.3	1.8	4.8	2.6	4.8	- 0.4	70	50	56	04	2	30	4	04	2	10	1	1	4	0.0	0
7	12.6	12.4	12.7	1.4	5.2	2.2	5.2	- 0.8	92	70	86	16	3	02	3	04	3	8	3	4(0)	8 -	0.6	0
8	14.7	15.6	14.5	1.0	5.0	3.8	5.1	- 1.2	89	51	65	16	2	24	4	10	2 -	4	2	1	1	13	
9	15.6	14.0	12.2	1.4	4.8	5.8	5.8	- 3.0	71	47	40	16	2	32	4	16	1	10	1 -	1	1	5.0	
10	10.5	09.3	07.9	3.0	5.6	4.8	5.8	- 0.3	55	70	94	20	2	20	5	20	5	7	5 -	10 -	10(0)	8.0	13
11	07.1	07.4	06.3	6.2	6.2	6.6	7.1	4.3	95	94	90	20	4	20	3	20	5	7	10 -	10 -	10 -	5.2	
12	01.1	99.7	97.5	7.2	8.9	7.6	9.0	5.9	92	86	94	22	3	22	5	20	5	5	10 -	10 -	10 -	1.6	
13	97.5	99.0	98.7	1.4	5.8	0.0	7.6	- 0.2	80	70	94	28	3	28	4	20	4	10	10(0)	10(0)	10(0)	5.6	
14	98.5	99.5	98.3	1.0	1.4	1.8	3.0	- 1.5	91	80	92	28	3	28	3	28	4	4	4 -	10 -	10 -	6.8	10
15	98.1	98.4	97.8	1.0	1.4	2.2	3.2	- 0.8	80	82	91	12	1	20	2	28	2	5	5 -	10 -	10(0)	8.0	13
16	97.9	98.8	99.0	1.6	3.4	2.4	3.4	- 1.0	79	68	78	18	2	28	4	26	3	7	8 -	4(0)	4 -	6.2	5
17	01.1	01.4	02.4	2.6	6.0	1.8	6.0	- 1.2	70	62	90	18	3	30	5	28	4	10	10 -	8	10 -	0.0	
18	04.3	03.2	00.5	4.8	10.4	10.0	10.4	- 0.8	76	59	45	16	2	12	5	04	3	10	2	1	2	0.3	0
19	03.5	05.6	06.8	5.4	7.6	7.4	10.0	3.9	98	93	94	16	1	04	2	30	1	8	10 -	10 -	1.8	1.5	
20	08.4	10.9	12.9	8.2	13.5	9.2	13.5	4.6	86	64	80	24	2	32	4	32	2	10	0 -	2	4 -	0.0	
21	11.6	09.7	07.3	7.6	14.2	15.2	15.2	3.8	81	59	60	30	2	02	3	02	2	10	2 -	0	0 -	0.0	
22	03.4	01.7	99.0	9.8	16.2	17.0	17.0	5.0	76	51	47	02	1	32	2	00	0	10	1 -	0	0 -	0.0	
23	98.8	98.1	97.6	15.3	20.0	15.8	20.0	11.7	70	43	54	16	4	16	5	16	3	8	8	8 -	8 -	0.0	
24	99.4	96.4	97.3	15.0	17.2	15.2	17.2	11.5	60	50	60	14	5	14	4	16	3	7	3 -	10 -	10 -	0.0	
25	00.0	01.1	02.0	15.8	19.6	16.8	19.6	10.4	58	40	46	14	5	14	5	16	2	10	2	8	10 -	0.0	
26	06.1	07.7	07.0	14.9	18.4	19.4	20.1	10.6	56	61	58	16	1	02	3	04	3	10	1	2	10 -	0.0	
27	10.0	09.2	07.8	15.8	21.8	10.2	25.5	11.0	72	56	44	32	1	02	3	02	2	10	3 -	2	1 -	0.0	
28	09.6	08.1	07.7	15.0	23.2	20.8	24.0	11.1	68	49	43	32	2	02	2	24	3	8	0 -	0	0 -	0.0	
29	08.8	07.7	07.3	9.8	15.6	14.4	20.8	8.5	94	64	64	30	3	02	3	28	4	10	10 -	0	1 -	0.0	
30	09.3	09.4	09.0	8.4	11.8	11.6	14.4	6.2	82	66	68	32	2	32	3	30	3	10	10 -	5	1 -	0.0	
31	08.3	09.1	09.9	8.3	10.6	8.5	11.6	4.6	88	77	84	28	4	28	5	26	4	8	8 -	3 -	10 -	0.0	
M	07.9	07.8	07.2	6.5	10.1	9.0	11.2	3.4	78	63	69	2.5		3.4		2.9		8.4	5.2	5.1	6.0	38.9	1

Juni VI

1	13.9	16.2	17.4	6.6	11.6	10.3	11.6	6.0	84	54	58	28	4	02	3	02	3	10	10 -	1	2 -	0.3	
2	19.7	19.0	18.7	6.6	10.8	9.6	11.0	1.8	76	53	62	02	1	02	3	28	4	10	9 -	0	1 -	0.0	
3	16.2	15.0	14.1	9.5	9.4	9.0	11.3	4.8	81	73	94	16	1	26	5	28	4	8	1 -	10 -	10 -	2.3	
4	10.6	12.4	14.6	10.1	9.2	7.0	10.1	6.7	85	80	90	28	5	26	5	28	5	6	4(0)	10(0)	10(0)	0.4	
5	17.8	17.5	17.3	6.6	8.4	7.6	9.4	4.4	84	71	60	28	4	32	2	04	3	10	10 -	8	3 -	0.0	
6	14.1	11.0	10.1	7.2	13.8	8.6	13.8	0.3	76	36	61	32	0	32	2	28	4	10	0 -	1	10 -	0.0	
7	11.0	11.0	09.9	5.4	10.4	10.2	10.7	4.5	71	51	48	04	3	04	4	04	2	10	9 -	2	0 -	0.0	
8	06.4	04.1	02.9	7.8	14.3	13.2	14.8	2.0	70	45	48	04	3	02	3	02	2	10	1 -	2	10 -	0.0	
9	01.3	99.7	97.9	10.0	10.6	10.8	13.2	5.5	85	90	95	02	1	04	2	04	2	5	10 -	10 -	10 -	5.8	
10	97.1	98.0	97.5	10.0	14.2	12.6	14.3	8.2	00	92	78	28	1	30	2	32	1	8	10 -	9 -	10 -	0.0	
11	96.1	95.1	92.7	9.0	9.5	8.0	12.6	7.8	96	95	97	18	2	32	2	20	3	5	10 -	10 -	10 -	1.2	
12	92.6	92.8	93.9	8.2	11.0	10.8	11.6	6.2	83	67	68	28	3	04	2	04	1	10	10 -	4 -	10 -	6.1	
13	95.7	95.4	96.3	10.0	12.8	9.8	13.0	6.3	91	77	72	30	1	06	2	28	2	7	8 -	8 -	10 -	1 -	
14	00.3	00.9	00.0	7.0	10.2	9.4	10.4	5.5	85	91	69	66	18	2	26	3	32	2	10	10(0)	9 -	2.1	
15	93.4	92.8	94.5	10.8	13.4	12.0	14.7	7.0	89	71	76	32	2	30	2	18	2	8	10 -	10 -	10 -	0.0	
16	05.5	08.6	09.8	8.2	11.5	11.6	13.1	8.0	83	76	80	28	3	28	2	26							

Extenso-Tabelle

1941

Trondheim

$\phi = 63^\circ 26' N$

$\lambda = 10^\circ 25' E$

$g = 9.821$

$\Delta G = + 1^\circ$

Juli VII

$H_s = 58$ $H_b = 63.8$

$h_c = 1.6$ $h_a =$

$h_d = 13.9$ $h_r = 1.2$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			>	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe H	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	Sicht	14	8	14	19			
1	09.4	12.7	14.7	18.6	14.9	12.0	21.0	11.8	82	81	92	02	2	30	5	28	4	10	1-	3	10-	
2	13.2	10.3	09.7	13.8	16.8	18.4	19.9	11.7	93	74	51	02	2	04	3	22	3	10	10-	3	8	○ - a, p - 16
3	05.5	05.2	01.4	15.4	12.8	12.6	18.4	11.6	69	82	94	02	1	28	3	02	2	7	10-	10+	9-	○ 10-a,p
4	97.6	01.8	02.0	10.6	10.2	11.5	12.6	9.5	95	96	81	28	3	22	3	06	2	6	10-	10-	10-	○ 11-12, + p-17
5	01.8	02.2	03.2	11.4	14.7	12.2	14.7	8.7	95	72	75	20	2	28	4	26	5	4	10-	8-	9-	○ 2-8, + a, + p
6	05.5	03.1	00.0	10.2	13.4	13.2	15.4	8.9	86	65	78	26	3	04	2	06	2	8	8-	10-	10-	○ 18-18°, + 22-np
7	01.8	06.7	07.6	12.2	14.0	13.5	14.2	10.2	99	69	74	28	5	28	4	30	2	7	10-	9-	10-	○ 12-13, + 18°
8	10.3	07.1	06.4	12.2	14.8	16.2	16.2	10.0	95	87	80	02	1	06	2	28	1	7	10-	10+	10-	○ 1-6, + a
9	11.3	10.6	09.3	14.4	18.2	17.6	19.1	12.6	81	62	61	12	1	02	2	32	1	8	10-	10-	10-	○ 7-7°, + a
10	08.3	10.8	11.3	15.6	21.0	18.8	21.3	11.1	85	63	60	02	2	26	3	26	2	10	4-	2	4-	○ 12-14, [RP]
11	09.7	09.3	08.8	18.4	25.0	25.4	27.4	12.4	78	65	60	32	3	32	2	28	1	7	8-	1-	8-	○ 17, + 18, + 20
12	08.3	07.9	05.1	24.8	26.6	25.0	28.4	17.0	70	71	72	12	2	16	3	20	1	8	8-	5-	9-	○ 0, ○ a, p, R + 18°
13	04.8	03.2	03.2	22.0	19.4	18.8	25.0	18.8	85	98	95	18	1	30	2	28	5	8	5-	8 R	10+	○ 0, a, p
14	11.3	10.8	09.2	11.4	14.9	14.4	18.8	10.6	86	78	70	28	3	32	2	04	3	10	10-	10-	10-	○ 0, a, p
15	04.1	02.7	01.5	14.4	23.6	24.1	24.7	9.4	96	74	60	04	3	30	3	02	2	10	0	0	0-	○ 12-14, [RP]
16	02.4	01.9	02.7	20.4	27.8	24.6	28.6	15.0	94	69	48	02	2	32	1	12	1	10	0-	3	3-	○ - a, ○ a, ○ 0° p
17	06.0	06.0	08.2	22.6	27.2	18.8	27.4	15.1	85	50	52	12	2	12	2	28	4	10	3-	2	8-	○ - a, ○ a, ○ 0° p
18	12.1	11.0	09.9	17.6	22.6	20.4	22.6	14.1	96	74	68	32	2	30	2	02	2	10	4-	8	5-	○ - a, ○ a, p
19	08.7	05.8	04.9	18.0	26.2	21.0	26.2	17.5	90	63	34	02	2	12	4	16	5	10	10-	3	5-	○ - a, ○ a, p
20	05.1	04.3	04.7	19.2	24.2	21.2	24.2	14.0	77	50	45	16	4	16	4	16	4	10	3	1	8-	○ - a, ○ a, p
21	07.1	07.0	06.9	19.1	22.8	20.4	22.8	15.4	85	56	58	32	2	18	3	16	2	8	3-	8-	8-	○ n, a, p, + 12°
22	05.8	05.2	02.3	20.4	16.6	20.6	22.1	13.8	82	74	78	16	2	14	2	04	2	7	3	10(+)	8-	○ 11, 13-13°, ○ a, p
23	02.3	03.2	03.6	19.0	23.6	21.8	25.1	14.6	76	50	45	16	2	12	5	12	2	8	1-	8-	2-	○ 12-a
24	08.9	09.9	09.4	15.9	20.2	19.8	21.8	12.1	90	65	64	32	1	32	4	24	2	10	1-	1	1-	○ 16-17, + a, p
25	12.0	10.5	09.4	16.8	24.2	23.8	25.6	12.3	97	68	60	32	2	32	2	20	1	8	8-	1-	2-	○ 16, + 17
26	11.1	10.2	08.8	21.2	28.6	25.8	28.6	15.6	75	39	45	04	1	16	3	16	1	10	1-	4	1-	○ - a, ○ a, p
27	09.1	09.2	08.6	22.8	24.4	24.0	26.2	15.3	78	60	68	16	1	02	1	32	1	8	1-	9-	10-	○ - a, ○ a, ○ 0° p
28	08.9	07.5	06.0	20.8	26.4	27.0	28.1	16.8	88	60	48	32	1	32	1	16	3	8	3-	2-	0-	○ - a, ○ a, p
29	06.2	04.0	02.4	22.6	28.8	27.6	29.8	18.1	64	43	38	16	1	16	4	16	3	8	4-	4-	1-	○ - a, ○ a, p
30	04.4	03.9	04.5	21.5	27.8	23.2	27.8	16.2	69	47	59	04	2	18	4	16	3	8	0-	4-	4-	○ - a, ○ a, R 16, + 17
31	06.6	07.2	07.8	21.4	26.8	24.0	27.0	16.9	76	57	54	16	1	30	2	28	2	10	0-	1	1-	0.0
M	07.1	06.8	06.2	17.6	21.2	19.9	22.9	13.4	84	66	64	2.0	2	28	2.3	8.5	5.0	5.4	6.0	42.1		

August VIII

1	10.5	10.5	09.6	16.0	17.6	15.0	24.0	14.8	94	88	98	00	0	30	1	16	1	10	10-	10-	10-	0.0
2	02.8	00.7	99.0	14.2	16.0	15.6	17.6	11.9	99	71	79	24	2	28	2	28	4	8	10-	10-	10-	0.5
3	96.0	95.2	13.0	13.8	12.5	15.6	12.4	84	00	85	94	18	2	30	2	22	2	8	10-	10-	10-	1.3
4	92.7	92.6	91.4	10.4	14.4	14.4	15.3	9.6	00	85	80	16	1	04	2	16	1	8	10-	8-	10-	7.2
5	83.8	81.5	80.7	12.8	16.0	13.8	16.0	11.8	00	87	98	16	1	04	3	28	3	8	10-	10-	10-	3.6
6	81.0	82.5	84.0	8.8	10.4	9.4	13.8	8.0	91	94	93	20	2	28	4	20	1	6	10-	10+	10+	30.4
7	88.4	89.2	90.1	9.8	12.2	11.6	13.1	6.9	93	69	62	18	2	28	4	30	4	10	10-	9+	9-	5.3
8	92.1	94.6	96.5	8.8	12.6	11.8	13.1	7.8	89	65	66	16	3	30	3	28	2	10	8+	4	1	0.5
9	99.1	99.0	99.0	8.6	15.2	12.6	15.2	5.0	94	58	64	00	0	30	2	28	3	10	1-	3	4	0.4
10	99.2	00.1	00.4	10.3	12.2	13.2	14.5	7.3	89	67	61	16	3	28	3	00	0	10	8-	6	1	○ 9-10, ○ p
11	00.3	99.9	99.3	12.2	20.6	17.8	21.0	5.8	93	40	48	00	0	12	3	12	4	10	1-	1	2-	0.0
12	98.2	96.7	95.5	15.8	19.7	16.4	21.6	14.2	71	47	80	16	1	12	3	12	2	8	8-	10-	9-	○ 12-15-p
13	93.3	92.5	93.1	15.8	19.4	18.2	19.4	12.3	76	61	56	12	3	12	3	12	2	8	9-	8-	8-	2.5
14	88.2	86.7	89.5	13.2	15.4	16.2	18.3	10.5	89	98	60	04	2	16	2	16	2	10	10+	8	8-	0.0
15	94.2	95.3	98.7	14.3	19.8	15.6	20.0	11.7	90	70	80	06	1	30	3	20	2	10	5-	5	8-	7.4
16	99.4	96.2	94.0	14.6	19.8	18.5	20.5	12.0	95	71	64	06	2	16	1	12	2	8	2-	9-	8-	○ - a, ○ 0° a, p, + 21</

Extenso-Tabelle

1941

Trondheim

$\phi = 63^\circ 26' N$

$\lambda = 10^\circ 25' E$

$g = 9.821$

$\Delta G = + 1^h$

September IX

$H_s = 58$

$H_b = 63.8$

$h_t = 1.6$

$h_s =$

$h_d = 13.9 \quad h_r = 1.2$

Datum E	Luftdruck P				Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht m	Bewölkung und Wetter N,w				Niederschlag R mm	Schneehöhe h _s	Witterungsverlauf W		
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19								
1	16.5	15.9	14.7	10.3	13.4	10.0	13.4	7.2	93	75	86	16	2	30	2	16	1	10	2 -	8	6 -	0.2				
2	07.7	04.5	04.1	10.4	13.3	12.4	13.4	8.3	96	93	96	16	1	16	1	16	1	6	10 -	10 -	10 -	0.3				
3	07.1	10.1	10.9	12.0	15.8	11.6	15.8	9.7	76	69	69	20	5	20	5	16	2	8	9 -	9 -	9 -	13.9				
4	98.9	98.8	93.5	10.6	12.8	9.6	14.9	9.0	98	57	90	16	1	20	9	16	6	5	10 -	10 -	9 -	8.7				
5	06.8	06.6	06.4	9.0	10.6	7.8	11.5	6.8	90	91	92	28	5	28	5	28	6	5	10 -	3 (v)	9 -	10.5				
6	03.3	03.9	04.2	7.6	7.4	7.3	10.6	5.8	90	77	80	22	4	28	4	28	6	7	4 v	4 -	8 -	11.6				
7	05.4	05.9	07.7	8.1	7.0	7.7	8.9	7.1	92	93	94	28	5	28	6	28	5	5	10 -	10 -	10 -	19.6				
8	12.3	15.7	16.7	8.7	9.2	8.2	9.5	6.9	91	94	92	28	4	26	3	28	3	6	10 -	10 -	10 -	15.0				
9	12.3	09.7	07.1	7.0	8.8	7.7	9.3	5.4	98	84	96	16	1	16	1	16	1	6	10 -	10 -	10 -	0.4				
10	02.3	01.0	00.4	6.8	9.0	7.6	9.4	5.8	99	66	78	04	1	28	2	28	3	10	10 -	10	10 -	2.4				
11	00.7	02.1	03.3	6.8	8.4	7.7	9.2	5.4	99	87	98	02	1	02	1	28	2	7	10 -	10 -	10 -	1.0				
12	05.7	05.2	06.6	9.2	11.5	9.9	11.5	6.9	96	82	88	00	0	28	16	1	8	10 -	10 -	10 -	6.1					
13	08.7	07.1	02.5	9.8	12.3	10.2	13.0	8.5	96	81	82	16	2	28	3	20	2	8	9 -	10 -	10 -	0.0				
14	02.5	04.9	07.1	7.4	10.6	6.8	10.6	6.0	85	84	82	28	3	28	4	28	4	6	2	9 (v)	10 -	6.1				
15	12.0	11.8	09.3	5.8	8.8	7.2	9.0	4.8	87	85	95	18	3	18	4	16	1	7	10 (v)	10 -	10 -	4.1				
16	10.5	14.4	14.3	10.4	10.2	10.6	10.6	7.2	98	98	98	04	1	28	3	16	1	5	10 -	10 -	10 -	27.0				
17	12.7	12.0	12.7	11.2	12.6	12.0	12.6	10.6	98	99	92	20	2	20	4	20	5	7	10 -	10 -	10 -	10.4				
18	18.6	21.3	21.8	10.4	11.8	10.0	12.0	9.7	94	81	98	28	3	28	2	16	1	7	9 -	9 -	10 -	8.7				
19	21.4	21.8	22.2	12.2	13.2	11.6	13.2	10.0	98	90	88	16	1	30	2	28	2	5	10 -	10 -	10 -	1.6				
20	20.3	19.5	18.1	12.6	14.8	13.4	15.3	10.0	89	77	78	20	2	20	3	28	4	7	10 -	9 -	10 -	12-a				
21	16.7	17.5	16.8	11.8	13.4	12.3	13.4	10.8	93	81	76	28	2	20	2	20	3	5	10 -	10 -	10 -	1.8				
22	15.7	16.4	16.0	11.8	12.7	11.1	13.7	10.8	94	79	86	20	3	28	4	20	3	4	10 -	10 -	10 -	0.4				
23	18.2	18.8	18.8	10.2	13.6	8.6	13.6	8.6	87	72	88	16	3	04	2	00	0	7	10 -	2 -	10 -	0.1				
24	18.3	18.1	17.1	9.2	12.0	9.6	12.0	7.8	93	87	86	18	1	00	0	00	0	6	10 -	10 -	10 -	15-a-17				
25	16.3	16.2	16.0	8.8	11.8	8.0	12.6	7.9	96	81	92	00	0	02	2	00	0	8	10 -	2 -	2 -	12-14				
26	16.9	16.5	15.3	3.8	11.0	7.4	11.0	2.8	99	76	84	16	2	04	2	16	1	9	0 -	0 -	0 -	0.0				
27	19.5	20.0	18.7	6.2	11.6	7.0	12.6	3.0	85	71	78	16	2	12	1	00	0	8	3 -	2 -	0 -	0.0				
28	17.6	15.1	13.2	4.4	11.9	8.8	12.0	3.8	98	69	84	00	0	30	1	00	0	10	1 -	0 -	0 -	0.0				
29	10.7	08.7	06.8	4.4	13.8	13.2	16.4	5.7	80	69	48	00	0	00	0	16	2	8	0 -	0 -	0 -	0.0				
30	04.4	05.6	05.9	12.2	17.0	11.0	17.2	10.3	66	57	72	16	2	20	3	16	2	10	10 v	0	4 -	0.0				
M	11.2	11.5	11.3	9.0	11.6	9.5	12.2	7.4	92	80	86	2.1		2.8	2.3	7.0	8.0	7.2	7.9	148.5						

Oktober X

1	04.7	04.0	02.2	8.0	13.4	10.0	13.4	7.4	99	78	92	16	1	10	1	16	1	8	4 -	4 -	10 -	0.6		
2	08.6	04.7	02.4	8.8	12.2	10.4	12.6	8.7	91	85	86	16	3	14	2	20	3	8	10 (v)	9 -	10 -			
3	14.8	18.7	21.4	8.2	11.4	8.8	11.6	7.8	72	75	80	16	4	22	4	20	3	8	3 -	2 -	4 v	1.5		
4	25.1	22.8	22.2	5.2	9.4	8.1	9.4	4.7	94	80	86	18	3	00	0	16	1	8	3 -	10 -	10 -	0.9		
5	24.3	26.6	10.8	11.4	11.8	12.0	7.3	97	97	94	30	1	00	0	16	1	5	10 -	10 -	10 -	8.5			
6	26.6	25.8	24.5	7.4	9.5	7.2	11.8	7.0	98	99	99	16	2	00	0	00	0	1	3 -	10 -	10 -	0.8		
7	19.8	18.4	15.4	5.4	8.0	7.8	8.0	5.5	90	99	97	16	1	16	1	16	1	4	10 -	10 -	10 -	7.6		
8	12.7	14.7	15.6	6.8	5.8	2.6	10.2	2.4	94	68	82	28	3	20	4	02	2	7	10 -	2 (v)	2 -	7.6		
9	13.1	13.5	13.6	1.6	4.4	5.8	5.8	0.7	97	79	83	20	3	26	4	16	1	10	9 (v)	3 -	4 -	1.0		
10	09.0	06.7	06.3	1.8	4.8	2.6	6.1	1.6	96	94	88	18	3	20	2	16	1	7	9 -	10 -	8 -	2.5		
11	07.3	08.2	08.2	0.3	4.0	2.9	5.9	0.0	96	85	91	16	3	16	1	20	2	7	8 -	4 -	10 v	2.6		
12	09.8	10.6	10.4	5.6	6.4	5.6	6.7	2.6	85	93	94	28	4	20	3	18	2	6	10 -	9 (v)	3 -	9.9		
13	11.7	10.7	08.5	5.8	7.2	5.6	7.2	5.1	95	93	92	28	4	28	3	20	2	7	10 (v)	10 (v)	10 -	8.5		
14	00.8	97.2	95.6	5.8	7.8	5.6	8.9	2.8	96	79	84	14	1	02	1	00	0	10	9 -	5	0	4.2		
15	95.4	96.7	98.6	2.8	4.8	3.8	5.5	2.0	73	61	62	12	2	14	4	16	4	10	10	9	4</			

Extenso-Tabelle

1941

Trondheim

$\varphi = 63^\circ 26' N$

$\lambda = 10^\circ 25' E$

$g = 9.821$

$\Delta G = + 1^h$

November XI

$H_s = 58$ $H_b = 63.8$

$h_t = 1.6$ $h_a =$

$h_d = 13.9$ $h_r = 1.2$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe Z	Witterungsverlauf W	
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19		14	8	14	19			
1	22.9	23.5	24.0	-3.8	-0.4	-1.7	-0.4	-6.5	70	65	70	16	1	18	2	20	4	7	10 -	8 -	8 -	2
2	23.8	23.1	22.3	-2.8	1.1	1.8	2.2	-3.0	81	75	89	16	3	16	3	18	2	7	3 -	10 -	10 -	0
3	23.1	22.8	21.1	1.4	3.4	-0.4	3.4	-0.7	98	88	92	20	1	16	1	15	2	8	10 -	8 -	1 -	0.1
4	16.6	13.8	11.0	-0.2	0.0	0.6	1.0	-3.3	85	93	95	16	2	18	3	15	3	5	10 -	10 -	10 -	0.1
5	08.0	06.5	01.4	0.5	2.0	-0.3	2.5	-0.4	95	86	84	16	2	16	2	16	2	8	2 -	8 -	0 -	3.7
6	77.7	73.7	69.1	3.2	4.4	1.7	4.5	-3.3	60	60	74	20	4	12	4	16	1	10	10 -	2	5	1
7	71.9	73.8	76.3	1.0	2.8	2.8	0.5	98	98	85	16	1	28	3	28	2	8	10 -	9 -	10 -	4.5	
8	84.7	89.5	93.6	0.0	0.2	-1.0	4.0	-1.3	98	89	93	02	3	28	1	04	2	7	10 -	10 -	10 -	7.4
9	02.5	05.1	06.3	0.2	-0.4	-1.2	1.6	-2.2	80	78	91	04	3	15	2	15	3	10	10 -	1	9 -	1.3
10	09.9	13.4	16.5	-2.6	-2.6	-4.2	-1.9	-5.2	90	76	68	16	2	04	1	12	4	10	10 -	0	2	0.7
11	19.0	20.5	20.5	-0.2	0.6	0.4	1.5	-7.2	60	55	58	12	3	12	3	12	4	10	9 -	1	1	4
12	19.4	20.4	21.0	1.2	0.8	-0.6	1.2	-0.7	60	60	60	12	6	12	5	12	5	10	8 -	8	5	3
13	24.9	25.7	26.2	-0.8	0.6	-0.6	1.5	-1.2	53	48	50	16	4	14	4	14	4	10	10 -	1	0	2
14	23.4	24.3	24.1	-1.4	1.2	-2.0	1.2	-2.3	47	41	46	16	6	20	4	14	3	10	4 -	3	1	1
15	26.9	27.4	26.7	-4.8	-4.2	-6.0	-2.8	-8.0	55	56	69	16	2	00	0	18	3	10	0	0	0	1
16	16.9	14.2	13.3	-0.2	0.0	-1.6	0.9	-9.1	48	39	58	13	3	18	3	18	2	10	1 -	1	0	1
17	07.4	06.0	05.6	-0.8	-1.2	-0.8	1.5	-2.1	73	76	82	16	2	16	1	18	2	6	3 -	4 -	3 -	1
18	06.8	10.1	10.2	-1.2	2.6	1.0	3.2	-3.7	84	84	76	16	1	12	2	12	1	8	0 -	8 -	3 -	1
19	09.2	09.7	10.2	-0.6	3.0	-0.4	3.6	-1.7	74	70	74	16	2	16	2	16	2	8	2 -	5 -	5 -	1
20	11.3	11.8	11.8	-3.2	-1.2	-4.4	-0.4	-4.6	85	85	94	16	1	16	1	16	1	8	4 -	2 -	0 -	1
21	11.2	13.1	14.0	-3.8	-1.6	-2.6	0.4	-5.0	86	85	98	16	1	00	0	16	1	5	4 -	4 -	0 -	1
22	11.7	14.3	15.2	0.6	1.5	-0.1	2.4	-3.2	88	74	97	16	1	00	0	16	1	2	5 -	3 -	0 -	1
23	12.0	10.9	08.9	-2.2	0.2	0.8	3.0	-2.8	85	95	82	16	1	00	0	00	0	2	0 -	0 -	0 -	1
24	06.8	05.7	06.2	-1.0	3.8	2.8	4.0	-2.2	70	50	64	14	1	14	5	20	3	10	0 -	1	10 -	1
25	01.0	98.5	03.1	5.8	6.6	5.4	7.6	-2.3	66	61	67	16	3	18	6	18	3	8	0 -	1 -	3 -	0
26	08.6	06.6	02.7	1.4	3.0	4.8	6.3	1.3	94	68	51	16	3	19	1	18	5	8	0 -	8 -	10 -	0.6
27	96.8	00.6	01.2	7.4	8.4	9.2	9.3	4.7	59	57	52	18	5	18	5	18	4	7	10 -	9 -	10 -	0
28	04.0	09.5	13.2	7.2	6.4	6.4	9.2	5.8	56	62	80	16	4	16	1	16	4	7	10 -	10 -	10 -	17-18
29	24.6	27.9	30.1	3.2	3.6	2.4	6.9	2.1	86	85	93	16	2	18	2	28	2	8	3 -	8 -	9 -	- n, 8, o 11-a, p, - p
30	32.4	32.3	30.9	-0.4	0.4	-2.8	2.4	-3.6	98	98	96	15	1	16	1	16	2	7	1 -	2 -	0 -	0.1
M	10.7	11.2	11.2	0.0	1.5	0.3.	2.8	-2.2	76	72	76	2.4	2.3	2.6	2.6	7.8	5.3	4.8	4.5	18.5	1	

Dezember XII

1	29.4	28.7	27.5	-5.0	-3.2	-3.0	-2.3	-5.3	81	69	66	14	3	18	4	16	3	7	1 -	9 -	10 -	- n, o p
2	21.0	17.7	17.1	-3.8	1.8	1.4	2.5	-4.9	81	96	96	14	2	18	3	16	2	7	10 -	9 -	10 -	12-13, + 18-18*
3	18.7	17.6	16.4	2.8	2.2	2.8	2.8	1.0	98	96	90	16	2	16	3	18	3	6	9 -	10 -	10 -	+ n, i + 9-a, p
4	14.3	16.6	17.4	4.6	2.8	1.8	4.6	1.7	91	92	92	18	2	16	4	16	3	7	10 -	5 -	2 -	i n, a, p
5	10.2	05.2	00.8	-1.6	0.8	1.8	1.8	-1.7	82	71	86	16	1	16	1	16	1	6	5 -	10 -	10 -	16-17
6	95.2	87.1	79.3	0.3	1.2	1.2	2.7	-0.7	73	73	66	16	3	16	1	16	1	8	10 -	10 -	10 -	0.1
7	64.6	66.3	70.1	2.4	3.2	0.0	3.6	-0.1	63	65	72	12	5	06	2	06	5	10	6 -	3 -	1 -	o 13-14
8	78.9	81.4	82.1	-4.8	-6.6	-7.7	0.0	-8.7	98	73	06	2	04	2	04	3	8	4 -	1 -	1 -	o 13*	
9	72.8	64.0	60.5	-4.6	-3.4	0.4	1.6	-8.5	60	96	96	04	2	16	3	18	4	3	10 -	10 -	10 -	* 9-14, + p
10	74.5	78.5	78.5	3.0	1.4	0.1	3.0	-0.5	68	78	92	22	6	16	3	16	2	7	2 -	10 -	10 -	i ~ n, * o a, + p
11	70.1	69.2	80.9	-6.0	-5.6	-7.4	0.1	-8.4	00	99	87	04	4	02	3	02	3	5	10 -	10 -	10 -	13.1, 21, * n, * a, + p
12	90.6	85.9	81.2	-11.8	-10.4	-9.9	-7.4	-13.3	88	71	77	02	3	14	5	04	6	7	10 -	10 +	10 -	8.6, 27
13	87.2	94.9	90.3	-8.4	-9.2	-9.8	-8.4	-11.3	74	63	64	04	2	04	2	00	0	8	10 -	1 -	0 -	2.5, 29
14	93.5	89.8	90.0	-6.6	-4.2	-0.8	1.0	-12.0	60	87	59	14	5	14	5	16	5	6	10 -	10 -	10 -	11-13
15	84.0	84.6	84.2	-2.6	-1.8	-2.0	-0.8	-5.8	67	67	86	16	1	00	0	16	2	6	10 -	10 -	0 -	0.3, 29
16	81.0	82.7	83.6	-1.5	0.0	-0.6	0.0	-3.6	75	88	90	16	1	32	1	16	1	6	10 -	8 -	10 -	0.3, 27
17	92.7	02.3	07.5	-4.5	-7.0	-5.4	-0.6	-7.1	79	84	88	16	1	16	1	16	5	7	0 -	2 -	10 -	26, o 13*
18	12.0	11.9	11.4	-0.4	-0.4	-1.4	-0.4	-5.4	90	79	75	14	2	16	4	16	2	7	5 -	5 -	10 -	25, o 13*, + ~ p
19	04.7	08.4	12.3	2.2	2.4	2.0	2.4	-2.0	79	98	92	16	1</td									

Extenso-Tabelle

1941

Tromsø

$\varphi = 69^{\circ} 39' N$

$\lambda = 18^{\circ} 57' E$

$g = 9.825$

$\Delta G = + 1^h$

Januar I

$H_s = 102 \quad H_b = 114.5 \quad h_t = 2.8 \quad h_a = 12.3 \quad h_d = 20.7 \quad h_r = 1.7$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht V			Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schnellgehöhe h _s	Witterungsverlauf W	
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19							
1	03.5	03.7	02.1	-10.2	-8.5	-7.5	-7.5	-11.0	88	81	69	18	1	18	2	17	4	10	1	1	1	1	2.8	34	- n, - a
2	95.5	93.9	90.3	-2.4	-1.0	-1.2	-1.0	-7.9	98	90	90	18	4	19	4	18	5	3	10 *	10 *	10 *	10 *	35	* n, * p	
3	95.6	99.2	00.1	-2.4	-2.8	-1.6	-0.3	-3.7	84	94	97	18	1	18	2	18	2	4	10	10	10	10	16.9	* n, p	
4	91.5	86.7	85.3	2.4	1.8	4.0	4.6	-1.9	90	97	85	20	4	18	3	24	4	7	10 *	10 *	10 *	10 *	15.6	* n, * a, * b, * p	
5	89.1	87.9	89.5	2.9	2.0	4.4	4.8	0.8	80	97	96	20	2	18	3	18	4	6	10	10	10	10	15.2	* n, * b, * a, * p	
6	90.7	88.3	87.0	3.6	3.6	1.5	7.0	0.3	73	83	95	24	3	19	5	22	3	6	10 *	10 *	10 *	10 *	19.9	* n, * a, * b, * p	
7	85.8	90.2	93.8	0.3	-2.9	-3.0	-2.5	-3.6	72	96	91	25	4	25	1	18	1	5	9	10 *	10 *	10 *	10 *	16.5	* n, * a, * b, * p
8	06.5	04.9	95.1	-1.8	-1.5	-0.1	-0.1	-3.3	86	89	90	31	2	18	3	18	5	5	10 *	10 *	10 *	10 *	13.0	* n, a, * b, * p	
9	90.0	82.6	85.7	-0.2	2.7	-0.8	-2.7	-1.3	96	94	89	18	3	27	4	30	2	5	10 *	10 *	10 *	10 *	10.7	* n, * a, * b, * p	
10	91.5	94.5	96.4	-2.6	-4.5	-5.5	-0.8	-5.8	89	91	90	29	5	02	3	02	3	6	10 *	10 *	10 *	10 *	28.9	* n, * a, * b, * p	
11	99.9	00.5	00.0	-4.2	-3.8	-4.7	-3.8	-7.2	96	92	75	18	2	28	2	28	1	4	10 *	10 *	10 *	9	13.7	* n, * a, * b, * p	
12	99.9	00.9	99.3	-6.2	-6.8	-7.8	-7.8	-8.4	77	04	3	02	2	03	2	03	2	9	4	5	5	5	20.0	* n, * a	
13	93.1	89.9	89.4	-11.9	-10.2	-9.9	-7.8	-12.2	79	88	88	1	19	4	17	3	10	1	9	9	10 *	10 *	0.6	* p	
14	83.2	87.4	88.6	-6.6	-11.3	-12.8	-6.6	-13.5	86	80	82	30	2	02	3	03	3	7	10 *	9	8	8	6.6	* n, * a, * b, * p	
15	85.7	80.7	80.8	-12.5	-11.5	-10.8	-10.8	-14.2	78	86	87	17	4	20	4	17	4	5	7	10 *	10 *	10 *	0.6	70	* n, * a, * b, * p
16	86.8	90.8	95.5	-11.2	-12.2	-13.0	-9.8	-14.1	90	64	85	23	1	05	2	25	2	10	7	4	1	1	2.0	70	* n, * a, * b, * p
17	00.6	00.5	99.5	-15.3	-11.3	-9.4	-9.4	-15.4	69	67	56	18	3	21	4	17	5	10	4	5	5	10	0.1	68	
18	91.7	85.6	82.1	-7.0	-5.1	-5.4	-4.7	-9.4	90	58	93	6	15	8	17	5	9	10	10	10	10	0.0	60	* n, * a, * b, * p	
19	78.3	80.6	82.1	-6.9	-10.0	-11.5	-4.4	-11.9	81	79	83	19	3	18	2	18	2	10	3	1	1	1	0.3	50	* n, * a, * b, * p
20	84.9	86.4	87.9	-11.5	-10.5	-9.6	-9.6	-12.7	90	88	86	00	0	18	2	18	2	10	4	8	10	10	50	- n, * 10*, * a, * p	
21	88.1	85.9	86.2	-8.0	-5.4	-4.5	-4.5	-10.4	90	76	94	20	3	19	3	17	3	7	9	10	10	10	0.3	51	* n, * a, * b, * p
22	92.0	92.0	85.8	-5.8	-4.8	-4.3	-4.3	-6.7	95	89	80	19	1	19	1	18	2	6	9	10	10	10	9.8	64	* n, * a, * b, * p
23	84.2	89.0	92.7	-5.9	-7.6	-9.2	-4.3	-9.7	75	83	86	02	5	31	2	02	3	5	9	10	10	10	7.3	68	* n, * a, * b, * p
24	94.4	87.7	87.4	-11.6	-10.2	-8.4	-8.4	-12.7	76	91	90	18	2	18	5	24	2	3	3	3	10 *	10 *	3.0	70	* n, * a, * b, * p
25	89.3	92.1	94.8	-8.8	-9.4	-10.1	-8.4	-11.0	86	92	92	21	2	19	2	18	2	6	9	4	2	9.3	74	* n, * a	
M	93.1	92.6	92.3	-5.6	-5.6	-5.7	-3.5	-8.3	84	86	88	2.5	3.1	2.9	2.9	6.8	7.9	8.4	7.8	280.4	61				

Februar II

1	95.4	98.4	97.4	-7.0	-9.5	-10.1	-6.7	-10.3	89	86	82	18	2	00	0	03	1	10	10 *	4	3	11.0	125	* n-5*, * a-11, - p
2	88.6	91.9	94.9	-6.2	-5.6	-7.1	-5.3	-10.3	95	90	65	18	1	24	2	22	3	4	10 *	10 *	10	5.2	129	* n, * a, * p
3	92.5	91.0	94.4	-7.1	-6.0	-5.0	-4.3	-8.2	86	95	86	25	3	18	5	04	2	4	9 *	10 *	10	20.4	135	* n, * a, * p
4	99.7	02.4	05.1	-6.2	-6.8	-8.2	-4.6	-8.7	72	89	79	01	2	04	2	02	3	5	10	10 *	9	20.3	140	* n, * a, * p
5	06.6	05.0	00.9	-12.0	-11.9	-10.6	-8.2	-15.4	82	72	75	02	1	02	1	03	2	10	1	8	8	1.1	140	- n
6	90.8	87.8	86.5	-7.6	-5.2	-8.5	-4.3	-11.7	88	74	84	01	2	18	4	18	5	10	1	8	10	130	- n	
7	82.4	81.5	80.7	0.0	-2.4	-6.2	-8.9	-8.9	79	79	82	18	4	18	4	18	5	10	9	8	3	125		
8	79.4	81.2	82.5	-5.3	-4.1	-3.4	-3.4	-7.6	78	87	86	02	4	20	4	19	4	7	10	10 *	4	0.2	120	* n, * a
9	75.1	72.9	73.2	-5.8	-5.8	-5.0	-3.0	-6.7	85	63	58	22	1	17	5	17	4	9	3	8	8	118	- n, * a	
10	71.8	71.5	70.6	-5.6	-4.2	-5.2	-4.0	-6.7	66	67	70	00	0	00	0	18	1	8	8	8	10	115	- n	
11	73.6	79.4	85.0	-6.2	-4.7	-3.7	-3.5	-6.8	85	77	68	00	0	18	1	02	2	7	9	10	7	114	* n, * a	
12	94.1	94.5	93.6	-2.7	-1.2	-0.6	-0.6	-4.3	91	85	89	04	1	04	2	01	1	8	9	9	10	1.3	114	* n, * a, * p
13	87.2	85.5	85.0	-0.4	-1.6	-2.2	-2.2	-3.0	94	90	65	01	0	00	1	04	1	5	10	9 *	1	6.5	118	* n, * a, * p
14	88.5	90.4	93.0	-1.1	-1.2	-1.8	-1.1	-4.9	72	68	58	04	2	06	2	06	4	10	9	10	2	0.4	116	* a
15	98.6	01.2	02.4	-2.2	-2.6	-3.4	-1.8	-5.0	74	73	54	00	0	00	0	04	1	10	10	8	2	115	- p	
16	01.3	98.5	97.1	-3.3	-3.7	-4.2	-3.3	-5.3	88	93	88	19	2	18	2	00	0	8	10 *	9 *	3	0.1	115	* n, * a, * p
17	98.9	01.9	03.3	-6.5	-5.0	-8.2	-4.2	-8.7	84	51	65	19	1	07	2	17	1	10	2	1	1	1.1	114	* n, * a, * p
18	03.4	01.2	99.7	-10.6	-9.3	-10.5	-7.9	-11.2	59	68	65	18	3	18	1	18	2	10	1	1	0	114	* a	
19	95.6	94.6	93.5	-10.0	-9.7	-11.4	-8.9	-12.2	61	52	70	18	2	18	1	14	1	10	2	0	0	112	* a,	

Extenso-Tabelle

1941

Tromsø

$\varphi = 69^{\circ} 39' N$ $\lambda = 18^{\circ} 57' E$ $g = 9.825$ $\Delta G = + 1^h$ **März III** $H_s = 102$ $H_b = 114.5$ $h_t = 2.8$ $h_a = 12.3$ $h_d = 20.7$ $h_r = 1.7$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe Z	Witterungsverlauf W		
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	Sicht	14	8	14	19				
1	85.4	84.2	84.1	-8.1	-5.2	-7.4	-5.0	-9.3	66	67	72	20	2	19	2	18	2	9	1	1	1	104	- n, o a, p
2	84.9	85.7	86.0	-8.5	-6.4	-8.2	-6.3	-9.3	73	69	68	18	2	18	2	22	2	9	1	1	0	104	- n, o a, p
3	86.9	88.4	90.0	-9.9	-7.0	-9.6	-6.3	-10.7	82	88	86	23	2	23	1	23	1	10	1	0	0	104	o a, p, - 19
4	93.0	94.4	95.1	-9.7	-6.5	-8.8	-6.5	-11.3	82	79	86	23	2	22	2	23	1	10	3	1	1	104	- n, o a, p
5	96.6	97.7	98.0	-9.4	-6.0	-8.3	-5.7	-9.9	86	70	73	23	1	22	1	23	1	10	1	1	1	104	- n, o a, p, - 19
6	99.3	00.2	99.5	-9.1	-7.5	-10.0	-6.0	-10.1	72	72	85	21	3	21	2	22	1	10	2	6	1	103	- n, o a, p
7	96.6	00.5	03.1	-6.6	-3.4	-4.1	-3.4	-10.7	81	88	94	21	4	22	1	22	1	8	10	10	10	105	- n, o a, p
8	05.5	02.8	98.9	-1.7	-0.2	0.8	0.8	-4.6	80	82	86	20	4	18	4	18	5	9	10	10	10	103	o o n, a, t o p
9	89.1	93.9	94.8	0.2	-0.6	-2.4	0.8	-2.4	00	93	94	17	4	24	2	20	2	6	10	10	9	8.9	118
10	93.1	96.1	99.7	-1.2	-0.9	-1.7	-0.8	-2.5	95	91	92	19	2	01	2	28	2	7	10	9	9	13.6	120
11	05.3	07.9	07.2	-0.7	0.2	-0.3	0.3	-2.9	96	95	87	30	3	29	1	00	0	7	10	8	10	5.8	127
12	96.3	94.2	91.1	0.3	1.2	1.6	1.7	-2.1	98	93	93	18	4	18	4	20	4	5	10	10	10	14.8	135
13	94.9	00.1	01.6	-2.0	-3.1	-2.4	2.9	-3.1	72	87	86	31	3	28	3	00	4	10	10	10	10	37.8	125
14	99.5	99.6	99.8	0.7	3.7	2.0	3.7	-2.7	96	89	97	19	3	26	2	18	2	7	10	8	10	8.6	127
15	00.6	00.9	02.6	2.4	2.6	2.7	2.7	-1.4	85	89	86	18	2	20	2	20	2	8	10	10	10	7.9	123
16	08.6	09.8	11.1	1.7	2.4	3.2	3.0	1.3	97	92	89	19	2	20	3	19	3	8	10	10	10	0.9	117
17	08.1	04.5	02.8	2.4	3.0	1.8	4.1	-1.4	92	94	64	21	5	20	3	25	2	7	10	10	9	1.1	110
18	06.5	09.7	11.6	-1.8	-1.1	-1.2	1.8	-2.2	86	83	77	02	3	01	3	01	3	8	9	8	10	4.1	105
19	12.8	11.9	10.0	-2.6	-2.0	-5.0	-1.2	-5.3	81	66	58	04	2	06	2	07	1	10	10	8	1	0.4	105
20	03.6	00.0	96.6	-6.6	-4.7	-7.1	-4.2	-8.4	49	48	55	01	1	00	0	06	1	10	1	10	4	105	- n, o a, p
21	87.0	84.6	84.5	-6.2	-5.5	-6.9	-4.9	-8.6	53	57	61	06	1	08	2	08	2	8	10	10	10	105	- a, o o p
22	85.8	86.8	87.9	-7.9	-6.8	-8.3	-6.3	-8.6	82	58	79	00	1	11	1	00	5	10	10	10	10	0.9	105
23	87.1	87.2	87.9	-8.8	-8.1	-10.9	-7.4	-10.9	55	54	65	16	3	17	3	17	3	10	9	2	3	0.2	105
24	89.9	91.6	92.9	-7.7	-5.6	-7.8	-5.2	-11.6	72	68	74	17	2	17	2	19	3	8	9	8	4	104	o a, p
25	95.3	96.3	97.7	-7.0	-4.1	-7.0	-3.6	-8.8	73	63	63	15	2	17	2	17	2	9	1	1	2	104	o a, p
26	00.4	01.8	02.5	-8.7	-5.1	-5.6	-4.9	-10.0	78	68	76	19	2	19	2	19	1	10	2	3	10	0.1	104
27	01.4	99.4	97.9	-6.1	-2.4	-4.6	-2.4	-8.4	79	72	79	19	2	19	3	19	3	10	2	1	1	104	o a, p
28	95.2	94.2	94.0	-6.7	-3.4	-5.9	-2.6	-8.1	66	58	63	19	3	20	2	08	1	10	1	1	1	104	- a, o a, p
29	94.9	95.4	96.1	-6.9	-3.8	-6.5	-3.3	-8.1	71	47	61	19	3	19	2	00	0	9	1	3	2	104	- o n, o a, p
30	98.9	00.8	01.3	-6.9	-4.0	-4.7	-3.6	-8.4	73	59	68	19	3	19	3	18	3	8	0	0	7	104	o a, p
31	01.1	00.7	00.0	-5.1	-1.5	-3.4	-0.3	-5.9	79	61	84	20	3	00	0	05	2	10	2	7	8	0.0	104
	96.9	97.5	97.9	-4.8	-3.0	-4.4	-2.2	-6.5	79	73	77	2.5	2	2.1	1	1.8	8.4	6.0	6.2	5.9	106.8	109	

April IV

1	99.4	01.2	03.0	-2.3	-1.4	-3.2	-0.8	-4.8	84	60	80	04	2	03	1	00	0	9	10	7	9	0.2	104
2	05.1	03.9	02.3	-4.4	-1.5	-3.6	-1.4	-6.9	69	61	66	19	2	19	3	18	3	10	1	1	2	0.5	104
3	99.7	97.2	95.6	-5.5	-2.8	-2.3	-2.3	-6.2	66	62	65	18	2	18	4	18	3	10	9	10	8	104	
4	92.2	93.4	93.3	-1.5	-1.2	-1.9	-0.5	-3.1	73	66	68	18	4	18	4	18	3	9	9	9	9	0.1	104
5	93.8	93.9	92.6	-5.2	-4.4	-5.2	-1.9	-5.8	91	85	91	29	1	18	3	19	2	6	10	9	9	7.7	110
6	89.8	90.1	89.7	-4.8	-4.1	-2.8	-2.2	-6.8	86	81	79	19	2	20	2	32	4	2	9	10	9	12.1	127
7	97.4	99.5	31.6	-4.6	-4.3	-5.1	-2.4	-5.8	82	76	82	03	2	03	2	03	2	6	9	9	9	10.8	130
8	06.8	10.1	10.7	-4.6	-2.6	-4.2	-2.4	-6.5	85	77	74	32	1	32	2	00	0	9	8	9	9	5.4	134
9	09.8	08.2	05.5	-4.5	-2.4	-2.1	-2.1	-8.6	84	92	80	19	3	19	2	18	3	5	9	9	10	0.3	130
10	00.7	00.5	00.1	-2.2	-2.0	-2.1	-1.3	-3.3	98	85	72	18	2	04	2	04	2	5	10	10	10	9.0	142
11	98.6	96.8	94.3	-2.7	-1.2	-2.0	-0.4	-5.1	73	62	50	18	3	18	3	16	2	10	3	4	9	2.6	136
12	87.5	85.7	84.1	-1.7	1.1	-1.0	1.3	-3.5	84	68	94	18	3	15	2	18	3	10	1	10	10	0.6	130
13	79.2	77.9	77.4	0.7	1.9	1.0	4.1	-1.3	89	79	71	20	1	13	2	14	1	10	9	1	4	3.0	130
14	75.6	74.8	74.8	0.1	1.9	0.2	2.7	-2.3	75	66	77	11	1	04	2	04	2	10	9	2	4	128	
15	75.3	76.4	77.5	-0.4	-0.6	-1.1	0.3	-1.5	82	85	87	04	2	04	2	04	2	7	7	9	9	0.4	126
16	81.8	90.2	94.4	-4.1	-4.8	-6.2	-0.5	-6.5	92	82	67	31	5	32	5	02	3	5	10	10	9	5.8	132
17	00.1	01.3	01.3	-6.2	-2.4	-4.3	-1.6	-10.4	70	47	45	18	3	20	2	07	2	10	1	1	1	3.2	134
18	03.0	04.0	05.1	-4.0	-1.2	-1.6	-0.3	-7.4	52	60	50	18	3	22	2	22	1	10	3	9	1	134	
19	08.6	09.6	09.5	-1.3	0.5	0.9	1.2	-6.6	64	59	78	19	4	18	2	18	3	8	10	10			

Extenso-Tabelle

1941

Tromsø

$\phi = 69^{\circ} 39' N$ $\lambda = 18^{\circ} 57' E$ $g = 9.825$ $\Delta G = + 1^h$

Mai V

$H_s = 102$ $H_b = 114.5$ $h_t = 2.8$ $h_a = 12.3$ $h_d = 20.7$ $h_r = 1.7$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht V	Bewölkung und Wetter N,w				Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W			
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19		14	8	14	19						
1	20.1	19.4	18.2	0.4	2.0	0.2	2.8	-2.9	52	54	63	08	2	21	2	19	2	10	2	1	3	0.9	103	○ n, a, p	
2	15.2	15.1	13.9	1.2	2.6	2.4	3.2	-0.4	95	90	87	18	2	17	2	18	3	5	10	8	10	10	2.0	104	○ n, t, a, o p
3	10.0	07.9	04.7	2.1	1.8	1.0	2.5	0.6	82	90	95	18	3	18	3	18	4	5	10	8	10	10	4.0	102	○ n, t, a, o p
4	07.7	06.6	08.2	-1.9	-0.7	-1.3	1.3	-2.5	82	65	64	02	2	02	2	01	1	10	9	10	6	9(=)	11.0	○ n, t, a, o p	
5	06.5	07.5	07.9	-1.0	-0.7	-2.4	0.8	-4.3	77	56	69	19	2	04	2	03	1	8	9	10	8	7	2.4	107	○ n, a, p
6	06.5	05.4	06.3	-1.6	-2.4	-3.3	0.4	-4.6	71	86	76	20	2	04	4	02	3	4	8	8	10	8	1.4	107	○ n, a, p
7	07.3	06.8	06.4	-3.2	-0.6	-2.4	0.5	-5.0	76	73	79	27	1	24	2	32	2	6	8	8	8	9	1.9	107	○ n, a, p
8	05.5	05.4	05.7	-0.6	1.2	-0.2	2.3	-3.8	71	70	86	26	1	19	3	20	2	9	9	8	9	9	0.5	107	○ n, ○ 14, t p
9	04.8	02.9	00.5	-0.4	3.0	-1.4	3.7	-2.5	85	60	77	20	2	20	3	20	3	10	8	9	9	9	4.2	115	○ n, a
10	07.2	06.0	02.0	0.4	0.1	-1.5	1.8	-2.4	95	87	81	18	4	01	5	32	4	4	10	8	10	9	4.0	109	○ n, t, a, t p
11	94.2	88.7	81.3	0.0	2.0	3.6	3.6	-2.5	59	51	64	00	0	18	4	18	5	10	8	10	10	6.0	108	○ n, ○ a	
12	81.1	82.9	82.4	-0.1	-2.3	-1.6	4.5	-3.1	71	84	61	20	3	24	3	26	4	3	9	10	9	9	3.0	107	○ n, a, p
13	76.1	75.5	77.5	-2.2	0.0	-0.7	0.1	-4.4	84	96	87	21	4	20	5	30	2	5	10	9	10	10	11.5	110	○ n, a, p
14	80.2	81.0	82.1	-0.2	-0.3	-1.5	1.8	-3.1	95	64	86	20	1	01	2	30	1	6	9	9	9	9	13.9	121	○ n, ○ 14, a, t p
15	80.7	82.0	82.1	-1.3	-0.6	-1.9	1.2	-3.4	90	84	88	20	3	26	2	19	1	3	9	10	10	9	4.5	125	○ n, t, a, t p
16	82.4	84.2	85.3	-1.2	-1.0	-1.8	0.9	-3.6	83	89	90	20	3	24	2	22	2	7	10	10	10	10	11.7	130	○ n, t, a, t p
17	85.8	87.8	88.9	-0.3	1.5	-0.9	1.8	-2.8	80	69	87	18	3	20	3	22	2	7	9	9	8	8	8.3	133	○ n, ○ 14, a, t p
18	89.4	90.5	91.4	-0.2	0.1	-0.4	1.2	-2.0	84	95	98	18	3	18	3	18	3	5	10	10	10	10	1.2	126	○ n, a, p
19	95.1	96.4	97.3	0.8	1.9	2.1	3.2	-1.1	88	73	79	20	3	23	2	18	3	8	10	9	9	9	12.9	135	○ n, a, t p
20	96.2	95.3	94.6	5.0	5.9	4.7	7.3	1.4	59	48	73	18	3	21	4	18	5	10	9	9	10	0.7	127	○ n, o a, t p	
21	97.3	90.1	01.4	3.6	4.8	5.2	5.2	3.0	91	91	86	26	2	18	3	18	2	6	10	10	10	10	5.0	110	○ n, t, a, t p
22	01.3	98.9	97.4	6.3	7.2	6.6	8.7	3.6	74	66	71	16	1	03	2	04	2	10	1	8	5	0.6	105	○ n, o a, t p	
23	96.2	95.5	94.8	8.6	11.0	11.0	12.5	4.5	59	48	44	01	1	00	0	00	0	10	1	5	7	0	100	○ n, a, p	
24	94.1	94.0	95.9	10.2	14.0	14.3	13.1	6.5	57	48	47	00	0	01	1	00	0	9	7	4	2	8	98	○ n, a, p	
25	94.9	97.5	98.7	10.3	11.7	12.5	14.4	7.3	60	57	53	23	1	22	1	22	1	9	3	9	3	3	95	○ n, a, p	
26	01.4	03.2	04.6	10.6	12.6	11.6	13.4	7.5	59	54	55	22	1	20	1	20	2	9	1	1	1	1	89	○ n, a, p	
27	06.9	07.5	07.3	8.7	8.6	7.4	12.0	5.5	67	70	72	20	1	01	2	02	2	10	1	3	1	1	75	○ n, a, p	
28	03.6	02.8	02.2	2.4	4.0	2.4	4.2	0.6	84	73	87	20	2	20	2	03	1	9	10	10	10	0.1	33	○ n, a, t p	
29	02.0	01.1	99.4	2.9	4.7	4.8	5.2	0.9	70	64	66	05	3	04	3	04	3	9	8	6	6	0.2	28	○ n, a, t p	
30	96.3	97.0	96.9	5.4	6.6	6.0	8.0	2.9	73	63	69	00	0	18	3	00	0	9	9	10	10	0.0	25	○ i ○ n	
31	95.0	96.7	98.6	3.4	4.4	2.2	5.7	1.9	86	77	84	19	3	02	3	03	2	8	10	10	9	10	0.7	55	○ n, ○ a, i a
M	97.6	97.7	97.7	2.2	3.2	2.5	4.8	-0.2	77	72	76	2.0	2	2.5	2.3	7.4	7.6	8.2	7.8	116.1	104				

Juni VI

1	04.4	08.3	10.3	1.8	2.0	1.6	2.7	0.5	77	59	69	02	2	03	3	02	2	9	9	10	10	0.4	50	○ n, t, p	
2	09.9	08.9	06.1	2.3	4.2	4.1	4.6	0.9	64	65	63	17	2	19	3	17	3	9	10	9	10	0.1	48	○ n, t, a, p	
3	93.6	87.7	84.3	4.3	7.1	4.6	7.8	2.2	84	75	90	18	4	20	5	20	5	9	10	10	10	3.0	41	○ n, t, a, p	
4	84.8	90.4	93.5	2.1	2.7	2.2	4.6	1.4	98	86	89	20	3	26	3	28	3	7	10	10	10	10	8.6	34	○ n, t, a, p
5	00.2	01.6	99.1	0.8	0.8	1.0	2.6	-1.6	86	86	88	30	3	23	2	00	0	6	9	9	10	9	14.2	35	○ n, a, ○ 14, t p
6	00.8	02.7	03.5	0.6	1.0	0.1	2.4	-2.0	81	86	93	01	1	02	3	02	3	8	9	9	10	10	4.0	39	○ n, a, ○ 14, t p
7	06.2	06.8	06.6	1.3	3.1	2.8	4.2	-1.5	72	49	60	02	2	03	2	29	1	10	10	8	8	0.2	39	○ n, a, ○ 14, t p	
8	03.6	02.8	02.2	2.4	4.0	2.4	4.2	0.6	84	73	87	03	2	20	2	03	1	9	10	10	10	0.1	33	○ n, a, t p	
9	02.0	01.1	99.4	2.9	4.7	4.8	5.2	0.9	70	64	66	05	3	04	3	04	3	9	8	6	6	0.2	28	○ n, a, t p	
10	96.3	97.0	96.9	5.4	6.6	6.0	8.0	2.9	73	63	69	00	0	18	3	00	0	9	9	10	9	0.0	25	○ i ○ n	
11	99.2	00.6	00.9	7.9	8.9	6.7	9.4	4.2	58	50	67	08	3	06	3	05	4	10	1	1	1	18	18	○ n, a, p	
12	98.0	95.1	92.4	6.8	7.8	11.1	11.3	4.8	68	76	57	20	3	12	1	17	2	8	10	9	7	5	5	○ n, t, a, ○ p	
13	87.9	90.2	91.5	10.9	8.9	9.4	12.5	8.1	73	74	78	01	1	29	3	02	1	10	10	10	10	1.1	0	○ n, ○ 19	
14	91.3	91.1	90.9	10.0	8.8</td																				

Extenso-Tabelle

1941

Tromsø

$\varphi = 69^{\circ} 39' N$ $\lambda = 18^{\circ} 57' E$ $g = 9.825$ $\Delta G = +1^h$

Juli VII

$H_s = 102$ $H_b = 114.5$ $h_t = 2.8$ $h_a = 12.5$ $h_d = 20.7$ $h_r = 1.7$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T				Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h _s	Witterungsverlauf W	
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	8	14	19				
1	06.0	04.7	03.1	11.2	14.6	12.0	15.3	8.9	85	71	78	01	2	04	3	05	2	10	4	1	2
2	04.7	05.4	03.9	8.8	9.4	9.7	12.6	8.0	95	88	84	28	2	28	2	29	1	9	10	10	10
3	99.3	97.7	96.6	11.4	14.7	11.4	15.8	7.9	81	68	84	22	2	00	0	08	1	10	9	10	10
4	92.7	89.2	88.2	11.4	11.4	11.1	9.5	84	99	94	05	2	05	1	04	1	6	10	10	10	10
5	94.9	96.6	95.2	9.4	10.6	10.3	11.2	7.8	94	84	85	20	1	04	2	04	2	9	10	9	10
6	85.8	87.6	89.8	9.8	9.9	7.2	12.4	7.1	94	82	87	19	3	20	3	20	3	8	6	9	10
7	90.3	92.7	95.3	7.0	8.1	7.1	8.5	6.1	93	80	84	25	2	24	3	25	2	8	10	10	10
8	01.1	01.4	01.7	7.7	13.3	10.7	13.5	6.6	84	62	75	20	2	18	3	26	1	10	10	2	9
9	99.1	00.9	01.2	12.2	12.2	12.2	14.8	8.1	76	74	69	15	3	21	3	21	4	8	4	10	8
10	01.2	03.1	04.7	11.6	12.0	10.5	13.6	9.6	82	78	92	16	2	28	1	27	1	9	7	9	9
11	07.0	06.6	06.4	12.7	17.9	15.6	19.7	9.7	77	68	64	20	2	19	2	29	1	10	8	7	1
12	03.7	01.3	98.9	13.9	22.6	15.2	23.2	10.0	76	57	92	02	1	22	1	04	2	8	7	10	9
13	96.4	97.4	98.5	11.0	10.8	9.6	16.1	9.4	99	99	98	28	1	01	1	30	1	7	10	10	10
14	01.5	03.6	04.3	7.6	8.6	8.2	9.7	6.7	91	83	84	03	1	28	2	18	0	10	9	9	1
15	04.4	04.4	04.9	8.2	11.3	10.9	11.8	6.7	79	69	73	22	1	24	1	02	2	10	10	2	1
16	04.9	04.0	03.8	10.6	16.3	14.9	16.8	5.7	80	67	64	01	1	03	3	04	2	10	1	1	1
17	04.2	04.2	04.4	14.2	21.5	19.2	21.8	8.3	80	48	55	00	0	04	1	04	2	10	1	1	1
18	06.0	06.9	07.7	16.6	20.7	19.7	21.8	13.5	67	56	58	16	2	23	2	30	1	10	1	1	1
19	07.5	05.9	04.3	16.9	19.4	19.5	22.0	12.5	74	61	61	31	1	08	2	00	0	10	0	1	1
20	02.4	02.3	02.4	17.9	22.2	21.2	23.7	13.5	75	52	53	31	1	20	2	02	1	10	7	9	2
21	02.8	02.9	03.4	17.6	21.8	18.0	22.4	13.9	78	56	67	00	0	02	1	03	1	9	7	1	1
22	03.7	03.5	02.3	18.0	23.1	21.9	23.5	13.1	71	56	57	03	1	02	1	04	2	9	1	2	1
23	01.7	00.9	01.5	19.5	24.9	22.2	26.3	13.8	72	54	60	00	0	03	3	03	2	9	4	3	1
24	02.8	04.3	04.0	20.4	25.0	22.2	25.1	12.8	68	60	57	20	4	28	2	01	3	9	3	2	1
25	06.1	06.7	07.7	17.9	21.3	18.2	22.4	10.2	80	64	72	19	2	04	4	04	1	8	7	0	1
26	06.9	06.7	06.3	16.2	22.0	20.0	22.4	8.5	83	67	68	00	0	00	0	00	0	9	1	1	1
27	05.2	03.7	02.3	18.4	23.2	22.1	23.9	11.0	81	68	67	00	0	03	1	00	0	9	3	0	0
28	03.7	04.8	05.5	17.4	17.1	15.1	22.1	9.5	84	84	91	00	0	29	1	03	4	8	9	10	10
29	03.9	02.5	01.4	14.5	18.2	18.4	19.3	12.2	88	78	77	00	0	02	2	00	1	9	10	7	2
30	99.9	99.6	00.2	18.9	25.4	20.4	25.6	13.2	80	60	68	14	2	17	2	00	0	9	1	1	1
31	98.2	95.9	94.8	16.9	18.6	16.4	25.4	12.4	87	73	88	18	2	18	3	17	2	7	1	10	10
M	01.5	01.5	01.4	13.7	17.0	15.2	18.5	9.9	82	70	74	1.3	1.8	1.5	8.9	5.8	5.5	4.9	34.2		

August VIII

1	98.8	99.7	99.0	9.4	9.3	8.6	16.4	8.2	81	85	94	25	3	27	2	26	1	8	10	9	10	2.6
2	93.1	88.4	82.7	9.6	12.4	10.7	12.4	7.2	93	77	85	18	3	18	2	04	1	8	10	9	10	6.8
3	73.5	81.8	84.2	10.4	6.2	5.3	10.8	5.0	93	92	90	16	3	29	3	00	1	8	10	9	9	7.6
4	85.2	87.1	87.9	5.2	7.1	6.0	7.5	3.7	86	85	92	16	1	19	3	19	1	8	9	9	9	5.6
5	84.2	81.2	79.3	8.2	10.9	8.6	10.9	4.4	73	75	97	14	1	14	2	17	1	10	7	10	10	6.0
6	75.0	72.3	72.3	9.4	15.4	15.0	16.3	7.6	94	76	82	04	1	18	1	01	1	9	10	6	10	8.8
7	79.6	84.7	85.2	10.6	13.0	13.6	15.3	10.0	88	82	79	26	2	01	2	00	0	9	6	8	5	0.7
8	86.5	87.2	88.2	13.8	19.3	16.6	20.4	9.7	77	54	81	00	0	18	2	30	1	9	9	4	3	0.0
9	90.0	91.8	91.1	12.7	13.3	10.7	16.6	10.6	88	84	96	00	0	29	2	02	2	9	10	10	10	0.0
10	84.9	85.0	87.2	11.7	10.9	10.7	12.8	9.3	97	98	98	16	1	22	2	20	1	6	9	10	10	4.1
11	97.2	00.7	01.3	10.2	12.2	12.0	12.8	8.7	95	78	73	04	2	29	3	04	3	9	10	8	7	17.8
12	00.9	00.7	00.6	12.2	17.4	15.5	17.4	9.0	82	61	63	00	0	09	2	07	2	9	1	2	3	
13	01.8	00.9	00.4	14.9	19.7	17.9	19.8	10.9	69	53	62	18	2	14	2	19	1	10	1	4	3	
14	99.1	98.5	97.8	16.7	19.2	16.9	19.8	12.2	69	65	72	00	0	01	1	02	1	9	8	9	8	
15	97.1	95.4	94.1	17.3	20.8	18.1	20.8	13.5	72	52	58	29	1	01	2	03	2	10	1	2	5	
16	94.9	95.7	96.4	12.8	12.5	10.7	18.1	10.6	89	84	91	20	1	04	3	03	3	6	6	8	9	
17	95.8	95.2	95.2	11.2	12.2	11.4	12.6	9.8	87	87	92	04	3	06	2	06	1	6	8	8	10	
18	97.0	95.6	94.5	12.0	14.5	12.7	14.5	8.4	89	76	82	06	2	03	4	04	4	10	8	1	1	6.8
19	94.2	95.2	96.7	11.3	14.2	12.8	14.6	9.9	84	59	66	04	4	08	2	01	1	10	1	1	1	
20	00.3	99.9	99.0	10.2	14.0	11.5	14.3	6.3	70	56	66	28	1	24	2	03	3	10	1	2	1	
21	98.6	97.5	96.7	8.1	10.8	9.4	11.8	5.6	87	77	81	04	2									

Extenso-Tabelle

1941

Tromsø

$\varphi = 69^{\circ} 39' N$ $\lambda = 18^{\circ} 57' E$ $g = 9.825$ $\Delta G = +1^h$ September IX $H_s = 192$ $H_b = 114.5$ $h_t = 2.8$ $h_s = 12.3$ $h_d = 20.7$ $h_r = 1.7$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T			Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schnehöhe h	Witterungsverlauf W	
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14			
1	99.8	99.4	98.7	5.7	8.0	6.0	8.2	3.1	68	63	77	04	1	04	1	04	2	2	2	•
2	96.2	95.7	91.6	5.1	11.6	7.8	11.6	1.7	87	59	71	26	1	05	1	03	1	1	6	- n, o a, p
3	97.8	97.1	95.8	7.6	11.7	10.0	13.3	4.1	81	68	75	04	1	18	3	18	1	10	3	o a
4	89.9	87.6	85.8	9.6	10.7	8.9	11.2	8.0	84	91	99	00	0	18	1	08	1	10	9	• a, p, m 19
5	85.7	85.5	85.1	8.0	8.8	8.3	9.2	7.7	97	98	97	04	2	04	2	04	2	10	0	- n, a, p
6	84.0	85.8	86.3	7.4	7.0	6.3	8.4	6.0	86	89	92	04	4	03	3	03	3	7	9	• 8, a, p
7	89.7	92.9	96.4	6.5	7.0	6.2	7.1	5.3	93	95	96	01	3	02	2	02	2	6	10	• 8, a, p
8	94.5	97.0	98.0	5.9	6.2	4.4	6.8	4.2	85	84	88	03	3	01	2	03	2	7	10	• 8, a, p
10	96.6	95.5	94.5	4.6	6.1	4.6	6.1	3.3	85	78	81	04	2	04	1	04	3	8	9	• 8, a, p
11	92.3	92.0	92.6	5.1	6.7	4.5	6.9	2.8	79	67	81	04	3	04	3	05	3	10	7	0.2
12	95.6	94.5	93.4	7.4	13.1	9.6	13.4	4.0	79	63	72	00	0	24	1	17	1	10	2	- n, o a, p
13	95.6	89.5	87.0	9.2	8.6	5.0	10.4	4.7	73	90	94	19	4	22	3	00	0	4	9	• 8, a, p
14	82.6	82.0	84.1	5.4	5.1	3.0	6.0	2.3	75	91	95	18	4	18	4	16	3	5	9	• 8, a, p
15	89.8	90.2	86.4	5.2	5.9	3.2	6.2	2.7	88	92	92	18	1	23	1	18	3	5	10	• 8, a, p
16	95.2	97.2	99.1	3.3	2.2	1.7	3.6	1.0	92	97	92	25	1	10	1	26	1	7	9	• 8, a, p
17	96.4	92.5	95.7	2.6	3.0	2.6	3.7	0.9	93	92	93	18	2	18	2	10	1	4	10	• 8, a, p
18	95.1	99.9	11.2	2.8	3.9	3.1	4.3	1.3	87	89	91	30	3	30	2	27	1	7	8	• 8, a, p
19	94.9	97.7	95.2	3.0	5.1	7.6	2.2	92	96	96	18	3	20	4	19	3	4	10	• 8, a, p	
20	95.1	92.9	94.7	8.0	6.5	5.4	8.3	5.1	95	92	83	19	2	19	3	24	2	5	10	• 8, a, p
21	97.8	96.6	96.9	4.4	4.3	2.8	5.4	- 2.7	88	95	87	22	2	22	2	30	2	6	10	• 8, a, p
22	91.7	94.4	95.7	0.2	1.3	0.5	3.1	- 0.6	96	91	95	23	1	01	1	02	1	6	6	• 8, a, p
23	96.4	95.4	93.8	1.6	1.6	4.4	4.4	0.3	74	95	97	18	2	19	3	28	3	4	9	• 8, a, p
24	92.1	93.0	94.1	8.6	8.7	7.4	9.9	4.3	96	95	95	18	2	24	1	26	3	5	10	• 8, a, p
25	98.7	10.6	11.1	6.2	7.5	7.1	7.8	6.0	97	91	96	29	2	22	1	00	0	7	10	• 8, a, p
26	12.0	11.8	12.1	4.2	8.4	5.6	8.4	3.2	96	96	96	23	1	22	1	24	2	9	10	• 8, a, p
27	11.6	11.4	11.6	3.6	9.0	6.4	9.4	2.7	98	88	97	18	1	18	2	22	1	8	10	• 8, a, p
28	97.8	95.1	94.0	9.2	13.5	12.9	13.7	6.1	78	66	78	18	3	19	2	18	3	9	10	• 8, a, p
29	93.6	93.1	92.5	14.0	14.8	9.6	14.8	9.4	67	62	88	19	3	25	1	32	2	5	9	• 8, a, p
30	97.2	96.2	97.0	5.4	10.4	11.0	11.2	2.5	90	77	64	01	1	21	3	18	2	9	0	• 8, a, p
M	99.9	99.5	99.5	5.8	7.5	6.1	8.3	3.6	87	83	88	2.0	2.0	2.0	1.8	6.9	7.4	7.5	7.9	113.6

Oktober X

1	94.0	92.3	90.4	7.9	8.0	8.6	11.1	6.8	75	90	80	21	3	20	3	18	3	5	10	10	10	1.6	• a, i° p
2	85.6	87.9	87.9	7.9	8.6	7.5	9.3	7.3	87	91	88	18	3	19	3	18	2	6	10	10	10	13.4	• n, a, • p
3	73.7	90.2	95.9	6.2	4.3	4.0	7.5	4.0	92	91	97	20	5	26	2	16	2	5	10	10	10	15.6	• n, a, p
4	94.2	93.3	95.2	4.1	6.0	4.2	6.8	3.6	91	87	96	18	3	26	2	31	1	7	10	10	10	16.5	• n, a, • a, p
5	10.0	11.5	13.6	3.2	4.2	3.1	4.5	1.9	97	96	92	18	3	17	1	06	1	6	10	10	10	16.5	• n, a, • a, p
6	11.9	10.9	10.9	6.8	8.6	9.4	9.4	2.6	95	89	81	18	3	18	3	18	3	7	10	10	10	7.6	• n, a, p
7	94.3	99.5	96.8	7.7	8.0	3.2	9.4	3.1	94	92	95	19	3	26	3	18	2	5	10	10	10	2.6	• n, a, • p
8	94.0	96.2	96.7	0.4	- 0.1	0.2	3.3	- 1.2	88	00	89	04	4	30	2	29	3	5	10	10	10	22.2	• n, a, p
9	90.5	91.0	91.1	- 0.3	1.4	0.4	1.8	- 1.9	93	83	72	01	2	02	3	32	2	8	9	7	7	4.8	• n, a, p
10	98.0	97.5	97.0	0.3	1.1	- 0.4	1.2	- 1.2	74	81	84	01	1	01	2	00	0	9	9	9	9	5	• n, a, 9-11, p
11	94.9	93.9	94.1	- 0.4	0.0	- 0.9	0.3	- 1.4	91	87	94	20	2	22	1	09	2	6	2	9	9	0.3	• n, a, p
12	98.4	99.7	99.0	- 2.5	- 0.4	- 1.4	- 0.2	- 2.8	92	89	90	19	2	21	3	19	3	10	7	9	10	1.6	• n, a, p
13	99.2	91.2	92.1	- 0.7	0.6	- 1.3	0.8	- 2.3	92	83	81	03	2	00	0	00	0	10	5	2	5	8.9	• n, a, 14, 16, 17, p
14	92.5	91.5	91.1	- 0.4	- 2.1	- 3.7	- 0.8	- 5.2	87	72	77	03	1	00	0	23	1	10	0	1	1	15	• n, a, - 19
15	00.8	01.2	02.2	- 4.4	- 2.1	- 3.5	- 2.1	- 5.4	80	76	75	19	2	18	3	18	3	10	0	0	0	12	• n, a, - 19
16	01.7	99.0	95.9	- 5.7	- 3.5	- 4.3	- 3.3	- 6.7	85	69	74	18	1	00	0	13	1	10	0	0	0	10	• n, a, - p
17	89.1	88.6	88.6	1.4	3.2	2.6	3.3	- 5.3	65	65	70	18	4	18	4	00	0	10	5	10	4	8	• n, a, - 19
18	86.3	84.9	84.4	2.7	3.6	2.3	4.1	1.0	66	67	68	18	3	18	2	05	2	10	9	3	1	6	• n, a, - p
19	86.2	87.7	88.4	0.2	2.1	1.4	2.3	- 0.3	84	79	77	08	1	08	1	00	0	10	1	1	1	6	• n, a, - p
20	83.5	81.3	80.8	0.3	2.6	1.5	2.6	- 1.1	77	56	65	00	0	17	4	17	2	10	6	8	1	6	• n, a, - p
21	81.4	82.6	83.7	0.3	1.4	1.6	1.6	- 0.1	72	72	74	18	3	18	3	18	3	9	3	8	10	6	• n, a, p
22	89.5	94.6	99.6	1.1	2.5	3.4	3.4	0.3	93	89	67	18	2	20	0	30	3	8	10	10	10</td		

Extenso-Tabelle

1941

Tromsø

$\varphi = 69^{\circ} 39' N$

$\lambda = 18^{\circ} 57' E$

$g = 9.825$

$\Delta G = + 1^{\circ}$

November XI

$H_a = 102$

$H_b = 114.5$

$h_c = 2.8$

$h_d = 12.3$

$h_e = 20.7$

$h_r = 1.7$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht >	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe L	Witterungsverlauf W				
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19		14	8	14	19						
1	01.4	01.9	02.3	1.6	2.7	4.1	4.1	-1.4	93	95	97	18	5	18	4	17	3	5	10 °°	10 °°	10 °	1.7	30	* i n, °° a,p	
2	03.4	06.2	09.4	2.2	1.2	-0.7	5.4	-1.0	76	81	93	26	2	26	3	26	3	5	10	10	10	4.6	10	* n, ♀ a,p	
3	12.8	13.5	13.2	-1.3	-0.9	-1.7	0.3	-1.9	87	82	92	31	3	31	2	04	2	8	10 °	8 °°	10 °	4.6	11	* n, ♀ a,p	
4	07.6	05.6	03.9	-1.7	-1.8	-3.2	-1.5	-3.5	90	92	89	24	1	12	1	08	1	6	10 °°	8 °°	7	3.4	14	* n, °° p	
5	00.5	98.4	95.9	-4.4	-2.7	-1.8	-1.6	-5.1	87	73	86	04	1	06	1	16	3	9	4	9	10 °°	10 °°	0.5	15	°° 17-p
6	87.7	84.6	82.1	-2.0	-2.1	-4.1	-1.4	-4.7	76	84	85	17	2	14	1	00	0	9	10	1	0	0.0	15	-p	
7	79.6	78.4	78.3	-1.7	0.1	-1.3	0.5	-4.7	73	65	64	03	1	21	2	16	5	9	10	10	9	14	-n		
8	81.6	83.9	85.9	-2.4	-1.6	-1.9	-1.0	-2.4	77	71	70	17	3	16	3	16	4	9	9	10	5	12	⊕ a, ° 19		
9	91.4	94.5	98.1	-2.3	-2.6	-2.2	-1.6	-3.1	86	89	84	17	4	17	3	17	2	5	10 (°)	10 °°	7	0.0	11	* n, ⊕ a, ° p	
10	07.8	12.5	15.3	-2.8	-3.4	-2.9	-2.1	-4.0	91	93	89	16	2	16	1	16	1	10	10 °°	3	7	0.4	12	* n, °° a, -p	
11	18.5	19.3	19.4	-2.9	-3.2	-3.1	-2.5	-4.2	81	78	78	09	2	00	0	09	1	9	4	5	0	0.0	12	- 19	
12	19.8	18.9	17.0	-3.1	-1.8	-1.8	-0.6	-4.1	67	74	76	17	1	18	4	20	3	10	5	5	7	12	-		
13	15.2	15.2	15.2	-0.9	0.9	2.4	2.4	-2.6	63	50	53	17	4	18	4	17	3	9	9	10	7	12	-		
14	12.6	11.4	10.7	1.6	2.2	2.3	3.8	1.0	64	53	64	16	3	18	4	16	4	10	3	9	10	11	-		
15	05.9	04.4	04.9	2.8	4.0	3.0	6.2	0.7	87	84	83	15	5	18	5	18	3	6	10	4	10	8	i n,a,p		
16	08.8	09.6	08.6	4.0	4.0	3.6	5.2	3.0	92	85	88	16	3	17	3	17	2	7	10	10	10	12.1	3	i n,a,p	
17	06.6	07.0	07.7	2.2	1.6	1.3	3.9	0.3	93	96	95	18	1	18	1	17	1	2	9	10	7	2.0	0	* n, m a, m ° - p	
18	07.1	07.1	06.9	-0.5	0.4	-0.9	1.3	-1.4	83	76	67	03	1	19	2	18	3	10	0	0	0	0.0	0	- n,p	
19	05.9	04.7	03.4	-2.6	-2.3	-2.4	-0.9	-2.7	81	79	79	19	4	18	3	18	3	10	1	0	0	0.1	1	- n	
20	03.7	05.3	06.0	-1.6	-0.4	0.4	0.4	-2.7	97	98	95	18	4	18	4	18	3	7	10 *	10 °°	10 °°	0.1	1	* n,a,p	
21	06.9	06.6	07.7	-1.0	-1.8	-0.2	1.0	-2.2	96	94	84	18	1	18	1	18	4	10	1	5	2	0.4	2	- p	
22	08.6	08.5	08.2	0.2	-1.5	-2.0	0.2	-3.3	68	75	82	18	3	19	2	00	0	9	9	2	6	2	2	-	
23	07.0	05.6	02.7	0.3	-0.2	-1.0	0.3	-2.3	95	95	96	18	3	18	1	19	1	9	10	5	1	0.3	3	*° i n, °° a	
24	00.0	98.8	96.2	-0.5	-0.9	-1.3	0.8	-1.8	81	78	77	19	3	20	2	20	2	10	1	7	2	0.1	3	-	
25	94.9	92.6	88.8	1.6	1.2	2.2	2.3	-1.4	80	83	77	18	3	14	1	23	1	10	10	10	8	10	-		
26	90.8	93.9	94.7	5.8	4.6	5.0	6.5	1.5	59	74	68	17	4	18	4	16	4	9	9	9	9	0.0	2	*° i n, °° a	
27	86.9	85.2	86.3	5.5	7.0	6.4	7.5	4.5	43	64	84	17	5	17	4	17	4	8	10	10 °°	10 °°	0.0	0	-	
28	88.4	87.0	85.5	5.4	3.4	4.8	6.5	2.7	93	94	87	18	3	26	3	20	4	7	10 *	10 °	9(°)	15.5	- n, * i a, ♀ p		
29	96.2	02.6	08.7	1.6	0.2	0.3	4.8	-0.2	85	93	96	25	2	24	2	24	1	7	10	10	10	15.6	- i n, * △ a, * p		
30	21.5	24.0	22.0	0.4	0.5	0.9	1.4	-0.2	79	86	91	82	2	19	2	18	3	7	9	9	10	12.6	10	* n,a,p	
M	02.6	02.9	02.8	0.1	0.2	0.1	1.7	-1.6	81	81	82	2.8		2.4		2.5		8.0	7.8	7.5	6.8	74.2	8	-	

Dezember XII

1	15.9	14.2	12.4	3.4	3.2	3.3	3.9	0.8	86	83	88	23	2	20	2	19	2	9	10	10	9	5.5	2	* n,a,p	
2	04.8	01.6	01.4	1.8	1.8	1.6	4.0	1.3	93	95	88	19	2	18	1	03	2	6	10	10	9	3.6	2	* n	
3	08.5	09.3	07.9	0.7	-1.8	-1.7	1.8	-2.2	72	76	71	00	0	32	1	18	2	9	6	2	1	0.0	2	* n, * a,p	
4	98.3	99.6	02.5	-1.1	-0.3	0.2	0.4	-1.9	78	95	18	5	18	4	20	1	32	1	1	10	10	5	4.2	4	* n
5	01.1	97.7	93.7	1.3	0.4	-2.0	1.7	-2.1	82	79	90	19	3	20	3	32	1	9	3	1	5	0	4.2	4	-
6	88.4	87.6	85.5	-3.1	-2.2	-3.2	-1.5	-4.2	63	56	79	18	4	18	3	12	1	9	2	4	0	4	4	-	
7	80.0	80.3	81.8	-2.6	-3.8	-5.0	-1.5	-5.3	62	70	68	08	4	18	5	18	4	10	0	0	2	4	4	-	
8	82.5	82.3	80.9	-7.0	-6.4	-8.5	-4.8	-8.7	60	47	50	17	3	18	2	14	2	10	0	0	0	4	4	- n, - 19	
9	75.9	70.9	66.5	-8.9	-8.9	-8.8	-7.8	-10.1	78	58	52	02	1	10	2	02	1	10	3	10	3	4	4	-	
10	71.3	76.7	80.0	-11.0	-11.4	-12.0	-8.6	-12.3	64	70	61	10	3	30	2	02	1	10	3	10	3	4	4	-	
11	84.9	85.5	87.4	-13.2	-13.2	-12.1	-11.8	-14.9	65	73	79	24	2	00	0	22	2	10	0	0	0	1	4	-	
12	87.8	87.5	88.3	-9.2	-8.6	-9.0	-8.2	-12.7	80	84	80	18	3	18	2	18	2	10	9	0	3	0.2	4	*° n,a	
13	91.4	95.9	95.6	-8.6	-8.2	-6.9	-6.8	-9.7	93	88	84	17	2	17	3	17	3	10	2	5	9	0.1	4	* p	
14	96.0	92.6	87.7	-5.5	-7.0	-6.2	-5.2	-7.8	62	76	70	17	3	25	2	26	1	10	6	1	0	0.3	4	*° n, - a, - p	
15	82.7	81.8	81.3	-8.9	-8.0	-7.6	-6.0	-9.1	60	58	61	17	3	16	1	16	1	10	1	9	3	4	4	- n,p	
16	82.0	81.8	82.0	-4.5	-3.9	-6.0	-3.9	-8.2	80	81	80	00	0	1											

1941

Røros

$$\varphi = 62^\circ 34' N \quad \lambda = 11^\circ 23' E \quad g = 9.819 \quad \Delta G = +1^h$$

Monat	Mittlerer Luftdruck P _m hPa	Mittl. Luftdruck Maximal P _{max} hPa	Mittlere Lufttemperatur T _m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F _m															
			8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C							
I	939.8	1022.5	-21.2	-18.2	-18.8	-19.7	-26.3	-2.1	9	-47.2	2	8	2.2	2	1.5	33	1.7	2	1.2	23	1.0	60						
II	29.3	99.2	-16.3	-10.9	-13.2	-14.1	-20.6	-2.6	12	-35.9	1	29	1.8	3	2.0	43	2.3	143	1.9	123	2.7	39						
III	36.1	14.5	-10.6	-3.2	-6.9	-7.7	-13.9	2.3	10	-31.2	26	85	1.9	0	-	25	1.2	115	2.3	2	1.5	3						
IV	41.7	19.2	-5.3	2.2	0.0	-3.0	-9.5	9.3	30	-26.0	3	93	2.3	0	-	1	1.0	123	1.8	45	1.4	45						
V	40.2	15.4	3.1	7.9	6.3	3.4	-2.3	22.6	28	-11.9	9	243	2.4	23	1.6	4	2.1	85	2.2	11	2.8	33	2.9	45	2.4	11		
VI	40.6	14.0	8.9	13.7	11.8	9.4	4.0	23.8	25	-5.2	8	33	2.4	1	2.0	1	1.0	5	2.0	4	2.5	93	2.3	4	1.6	193	2.7	13
VII	42.2	14.4	15.5	19.9	17.8	15.3	9.0	26.7	11	3.0	15	133	2.3	1	1.0	6	2.0	16	2.1	13	2.0	163	2.5	33	1.6	29	2.4	21
VIII	31.4	04.2	9.3	12.7	10.8	9.8	7.0	20.0	1	-2.0	9	26	1.7	1	1.0	3	2.0	233	2.2	93	2.5	23	2.2	03	1.0	3	2.7	24
IX	44.7	19.5	5.4	9.4	6.9	6.3	3.2	15.1	22	-3.4	26	293	2.6	0	-	03	2.0	63	1.4	1	2.0	7	2.4	6	1.8	203	2.6	19
X	39.8	16.6	-2.6	1.4	-1.8	-1.6	-5.0	15.5	2	-28.4	30	21	2.3	1	1.0	0	-	133	2.9	4	2.5	33	1.7	1	2.5	12	1.6	37
XI	44.5	22.8	-6.1	-3.5	-5.5	-5.3	-10.0	3.5	28	-24.5	16	10	2.0	0	-	4	1.8	163	2.2	13	3.3	33	3.7	2	1.8	1	2.0	40
XII	31.5	10.4	-10.5	-9.5	-10.2	-10.3	-15.9	2.4	31	-37.8	28	103	2.4	0	-	33	1.7	113	2.6	3	2.7	2	3.0	3	1.3	63	1.8	53
1941	938.5	1015.2	-2.5	1.8	-0.2	-1.5	-6.7	26.7	-	-47.2	1963	2.2	113	1.6	333	1.9	1413	2.2	80	2.5	593	2.4	293	1.8	141	2.5	402	

Alvda!

$$\varphi = 62^\circ \text{ } 1' \text{ N} \quad \lambda = 10^\circ 48' \text{ E} \quad \delta = +1^\circ$$

Engordal

$$\varphi = 61^\circ 41' \text{ N} \quad \lambda = 12^\circ 1' \text{ E} \quad g = \quad \Delta G = +1^h$$

Ytre Rendal

$$\theta = 61^\circ 41' \text{ N} \quad \lambda = 11^\circ 12' \text{ E} \quad z = \quad \Delta G = +18$$

Dombits

$$B = 0.28 \pm 0.01 \quad I = 0.2 \pm 0.01 \quad S = 0.50 \pm 0.01 \quad AG = +1.1$$

Jahresübersichten

1941

$$H_s = 628 \quad H_b = 629.2 \quad h_s = 1.8 \quad h_a = \quad h_d = 13.8 \quad h_r = 1.9$$

Retro

$$H_3 = 45 \quad H_0 = \quad h_t = 1.4 \quad h_0 = \quad h_4 = 9.2 \quad h_r = 1.7$$

Alvdal

$$H_1 = 47.9 \quad H_2 = \quad h_k = 2.0 \quad h_n = \quad h_d = 15.0 \quad h_r = 1.8$$

Engerdal

I	84	83	85	84	5.5	5.4	4.6	4.8	1.7	13	31	27	11	5	3	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	5	4	31	
II	86	73	84	83	8.8	7.7	7.1	12.3	2.6	9	28	23	14	4	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	18	28	
III	84	61	74	77	6.8	6.8	6.5	13.2	5.0	21	31	18	9	4	0	1	0	0	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	1	13	31	
IV	76	49	59	69	5.4	5.1	5.4	6.9	4.0	18	30	10	4	2	0	0	0	0	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	25	
V	63	41	44	58	5.1	5.0	4.8	3.3	2.2	26	22	4	2	2	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	6	7	0		
VI	69	45	45	62	5.2	6.0	5.8	36.0	16.6	12	4	0	9	5	1	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	3	7	0		
VII	76	48	54	70	4.6	6.2	5.9	68.4	26.0	5	0	0	13	10	2	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	5	0		
VIII	90	68	75	84	7.8	8.1	8.2	171.0	39.6	6	1	0	26	20	5	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	18	0		
IX	85	67	74	77	7.1	6.3	5.6	35.9	13.0	3	3	0	11	8	1	0	0	0	11	0	0	2	0	0	0	0	0	0	6	5	22	1	8	0
X	85	70	78	86	6.9	7.4	6.0	41.9	8.9	15	25	5	11	7	0	0	0	0	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	19	10	0	
XI	87	82	86	86	8.2	8.3	7.3	18.3	5.0	7	29	6	13	5	0	2	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	8	17	26	
XII	87	86	88	87	7.7	7.9	7.0	52.5	12.2	7	31	22	18	15	1	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	9	2	1	14	31	
1941	81	64	70	76	6.6	6.7	6.2	464.5	39.6	0	235	115	141	87	13	4	0	0	69	70	4	2	0	1	0	7	40	10	234	27	127	182		

$$H_1 = 253 \quad H_2 = \quad h_t = 1.9 \quad h_a = \quad h_d = 14.5 \quad h_r = 1.8$$

Ytre Rendal

I				4.7	4.5	4.8	3.4	1.1	12	31	28	7	1	0	1	0	0	7	0	0	0	0	0	14	0	25	6	6	31					
II				7.5	6.1	6.9	9.2	5.1	9	28	24	15	3	0	0	2	1	3	10	2	0	0	0	0	15	0	17	2	13	28				
III				6.2	5.4	5.5	7.7	2.1	7	31	16	11	3	0	0	2	0	1	2	1	0	0	0	0	8	0	24	5	9	31				
IV				3.9	4.7	4.4	1.0	0.6	18	28	8	3	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	2	29	9	4	22				
V				3.8	4.7	4.5	8.7	4.9	26	19	0	5	2	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	2	31	10	4	2	0		
VI				4.6	5.1	5.2	36.4	13.0	12	2	0	10	5	2	2	0	0	10	2	0	0	1	0	0	0	0	0	29	5	5	0	0		
VII				4.3	6.0	5.6	81.5	20.6	5	0	0	15	8	3	1	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	30	5	5		
VIII				8.2	7.9	7.8	142.5	40.2	6	0	0	24	19	3	0	0	0	24	0	0	0	5	0	0	0	0	0	8	2	25	0	19	0	
IX				7.8	5.8	5.0	26.1	7.2	3	2	0	10	7	0	1	0	0	10	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	9	23	3	10	0
X				7.2	7.0	4.9	45.3	9.2	17	18	4	15	8	0	0	0	0	11	7	2	0	0	0	0	0	0	0	6	5	23	2	9	6	
XI				8.4	7.6	7.8	9.8	3.2	6	25	3	12	3	0	0	0	0	4	10	1	2	0	0	0	0	0	0	7	8	2	10	1	19	0
XII				7.6	7.0	6.3	46.7	9.8	7	31	20	23	11	0	0	0	0	2	23	0	2	0	0	0	0	0	0	7	2	2	15	1	11	28
1941				6.2	6.0	5.7	418.1	40.2	215	103	148	70	8	7	1	1	81	76	6	12	0	2	0	5	71	24	281	45	112	168				

$$H_0 = 64.5 \quad H_0 = 647.3 \quad h_0 = 1.9 \quad h_0 = \quad h_M = 10 \quad h_r = 1.9$$

Dombas

1941

Fokstua

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Netz. Luftdruck $P_{n,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F_m																		
			8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Max	Min								
			Max	Min	Max	Dat	Max	Min	Max	Dat	Max	Dat	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	
I	-15.7	-12.2	-15.5	-14.9	-12.0	-10.0	-20.9	-0.6	10	-34.2	2	0	-	3	1.3	0	2.0	8	1.9	16	1.7	4	2.1	29	3.2	58	58				
II	-15.7	-9.9	-13.2	-13.0	-12.6	-8.8	-19.1	-1.2	10	-29.8	2	7	1.3	8	2.2	5	2.1	0	1.0	10	2.3	9	2.8	2	2.5	0	-	41	41		
III	-11.3	-3.7	-7.6	-8.8	-15.8	-3.1	-16	-29.9	26	1	1.0	2	1.5	2	1.5	23	1.7	2	1.8	29	3.4	10	1.4	0	-	53	53				
IV	-4.7	0.2	-2.3	-4.1	-10.0	8.7	30	-22.7	2	4	1.2	8	1.5	3	1.0	1	2.0	23	1.8	43	1.8	11	2.1	29	2.8	32	32				
V	2.6	6.5	4.4	1.9	-4.7	21.0	28	-12.8	7	8	1.8	9	1.4	5	1.5	7	2.6	8	2.4	14	1.7	19	2.1	3	2.5	18	18				
VI	8.6	13.1	10.5	8.3	-2.3	22.5	24	-5.0	2	6	1.3	13	2.0	2	1.0	2	2.2	12	1.5	30	1.3	12	1.8	3	1.8	8	8				
VII	13.1	16.2	15.4	12.9	-7.6	24.5	11	-0.6	5	1	1.0	6	1.0	4	1.0	12	2.0	29	1.8	22	1.3	10	1.4	2	1.0	6	6				
VIII	7.8	10.7	9.0	7.9	-4.5	20.1	1	-3.9	9	4	1.1	13	1.2	9	1.7	10	2.7	16	1.8	26	1.4	6	1.2	29	1.0	4	4				
IX	4.0	8.4	5.8	5.0	-1.0	14.7	22	-4.8	26	3	1.4	6	1.2	3	1.0	5	3.5	15	1.5	23	2.0	18	2.6	3	2.6	11	11				
X	-5.8	1.1	-2.5	-2.4	-6.9	14.9	6	-24.4	30	7	1.9	5	1.5	9	3.0	5	3.5	12	2.7	20	2.3	9	1.7	3	1.8	22	22				
XI	-7.5	-4.7	-7.2	-6.8	-11.7	2.5	28	-22.4	10	2	1.5	7	1.3	6	1.6	10	3.4	18	3.6	18	2.3	45	2.6	15	1.7	21	21				
XII	-8.5	-7.1	-8.2	-8.1	-14.4	2.2	11	-30.2	27	1	1.0	6	1.0	7	3.1	0	-	11	3.0	28	1.9	7	2.4	19	2.0	31	31				
1941	-2.4	1.6	-1.0	-1.8	-7.3	24.5	-34.2	46	1.4	8	1.5	60	1.9	57	2.7	190	2.1	215	1.8	107	2.1	25	2.1	305	305						

Vinstra

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Netz. Luftdruck $P_{n,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F_m																	
			8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Max	Min	Max	Min	Max	Min			
			Max	Min	Max	Dat	Max	Min	Max	Dat	Max	Dat	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min		
I	-19.5	-16.1	-18.1	-18.3	-12.6	-12.6	-22.3	7.8	10	-31.8	2	4	2.8	2	1.5	2	2.0	1	1.0	0	-	0	-	4	2.3	16	2.8	64	64	
II	-14.7	-8.8	-12.6	-12.6	-11.1	-3.2	-4.8	-17.3	1.4	12	-27.4	26	2	2.5	1	3.0	4	3.5	8	3.0	2	1.5	2	2.0	53	2.6	103	3.0	49	49
III	-8.5	1.4	-3.2	-4.8	-11.1	10.0	15	-22.6	4	4	4.0	1	3.0	3	3.0	6	2.7	3	1.7	0	-	0	-	15	2.8	175	3.1	43	43	
IV	-1.3	7.8	5.5	1.5	-5.2	17.6	30	-14.3	1	2	1.5	6	2.8	2	3.0	15	3.0	6	2.2	6	2.2	163	2.9	145	3.2	21	21			
V	6.9	14.2	12.1	8.0	0.7	28.3	28	-6.3	8	3	2.8	3	4.0	2	2.8	17	3.2	45	2.8	0	1.0	18	3.0	20	3.5	21	21			
VI	12.5	19.6	18.2	14.1	7.4	31.0	24	0.2	6	3	4.7	2	3.5	10	2.9	205	3.1	0	4.0	193	3.6	135	3.5	21	21					
VII	15.7	22.2	20.7	17.2	11.3	32.5	11	5.6	6	1	2.0	3	4.0	10	3.0	275	3.5	15	3.0	43	2.9	6	3.7	33	33					
VIII	11.3	16.5	14.8	12.7	9.0	26.4	1	2.7	9	2	3.0	0	-	8	2.8	11	2.6	43	2.9	0	-	15	3.3	14	2.3	38	38			
IX	7.5	13.8	10.4	9.1	4.7	22.0	20	-0.5	29	4	3.9	3	2.7	10	3.0	4	3.9	2	2.8	2	2.8	7	3.3	19	4.1	38	38			
X	-0.1	5.8	1.8	1.8	-2.0	16.4	1	-13.5	29	4	2.9	6	2.3	8	2.5	33	2.4	4	2.6	0	-	69	3.3	20	3.2	40	40			
XI	-3.7	-1.4	-3.0	-3.0	-5.9	5.4	27	-20.8	16	0	2.0	1	4.5	9	3.5	18	3.2	29	3.6	2	3.0	0	-	45	2.6	9	2.4	43	43	
XII	-10.3	-9.2	-10.0	-10.0	-14.2	3.4	22	-24.5	28	1	1.0	4	2.5	33	3.5	7	3.3	0	-	2	3.0	1	3.0	8	2.5	66	66			
1941	-0.4	5.5	3.0	1.3	-3.7	32.5	-31.8	313	3.1	323	2.9	77	2.9	139	3.1	31	2.5	193	2.5	119	3.1	168	3.2	477	477					

Vollen i Slidre

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Netz. Luftdruck $P_{n,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F_m																
			8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Max	Min	Max	Min	Max	Min		
			Max	Min	Max	Dat	Max	Min	Max	Dat	Max	Dat	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min			
I	969.8	1024.0	-21.3	-18.4	-19.8	-20.1	-23.3	2.9	10	-31.1	2	123	1.0	8	1.0	25	1.4	6	1.0	39	1.0	0	-	0	-	79	1.0	53	53
II	57.6	0.97	-15.1	-9.9	-12.3	-12.9	-16.7	-0.7	11	-27.9	1	12	1.1	12	1.2	1	1.0	10	1.4	0	-	0	-	4	2.0	45	45		
III	63.5	14.6	-11.5	-0.2	-3.9	-6.5	-12.2	8.7	15	-21.5	9	113	1.2	9	1.1	2	1.0	173	1.1	0	0	-	0	-	175	2.7	35	35	
IV	68.7	18.8	-4.2	7.0	3.3	-0.2	-6.6	15.5	30	-17.3	6	73	1.7	6	1.2	23	2.0	253	1.4	19	2.0	0	-	21	3.0	23	23		
V	66.0	14.6	4.5	12.5	10.2	6.4	0.1	28.1	28	-6.4	10	8	1.8	4	2.1	2	2.8	13	1.7	6	2.3	8	2.2	0	-	31	3.1	20	20
VI	55.5	12.9	12.0	20.0	17.5	13.5	6.3	29.4	25	0.5	5	4	2.1	3	1.														

Jahresübersichten

1941

Fokstua

$H_1 = 241$	$H_b =$	$h_c = 2.0$	$h_a =$	$h_d =$	$h_r = 1.6$	Vinstra
-	-	4.7	5.6	3.8	3.8	1.6
-	-	9.0	7.8	6.9	13.7	3.5
-	-	6.5	5.7	6.0	7.1	5.0
-	-	5.1	5.2	4.7	1.1	1.0
-	-	4.9	6.0	5.5	2.0	1.0
-	-	5.2	6.5	6.7	50.7	25.0
-	-	6.4	7.4	6.8	68.3	16.2
-	-	5.3	8.2	7.5	129.4	49.2
-	-	8.3	6.5	5.0	17.8	6.5
-	-	7.4	6.6	4.6	28.8	6.0
-	-	8.5	7.6	7.4	10.4	2.6
-	-	7.8	7.3	4.8	28.8	6.7
1941		6.6	6.7	5.8	361.9	49.2
					211	115
					129	75
					5	9
					1	0
					80	53
					4	0
					0	7
					0	6
					2	5
					294	37
					139	136

	$H_b = 226$	$H_b =$	$h_c = 2.0$	$h_a =$	$h_d = 10.9$	$h_r = 1.6$	Lillehammer																												
I	87	95	86	86	3.4	4.0	3.7	4.6	2.5	18	31	28	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	13	4	31				
II	86	95	86	87	8.2	7.5	7.0	24.3	7.0	9	28	24	16	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	4	17	28			
III	85	93	74	77	5.0	4.8	4.3	21.7	8.9	6	30	15	10	5	0	3	0	0	1	10	2	0	0	0	0	0	0	0	22	11	8	31			
IV	72	50	53	63	3.8	4.1	4.5	5.4	3.6	18	26	8	4	2	1	0	3	0	0	10	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	20			
V	63	46	48	59	3.6	4.5	4.2	7.3	2.8	24	15	0	7	3	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	30	10	4	0	
VI	65	52	48	59	3.8	5.0	5.2	67.7	43.2	28	0	0	10	5	2	2	0	0	10	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	1	26	9	5	0
VII	82	68	79	91	5.1	5.6	5.7	111.1	18.5	5	0	0	19	13	0	0	0	19	0	0	0	1	0	0	0	0	0	12	5	28	7	0	0	0	
VIII	90	74	82	87	7.9	7.8	7.4	130.3	26.7	13	0	0	23	17	3	0	0	23	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	1	0	17	2	15	0	
IX	90	67	72	79	82	3.9	6.2	4.6	22.3	5.4	14	0	0	13	5	0	7	0	0	13	0	0	5	0	0	0	0	0	0	3	2	22	4	7	0
X	86	72	81	81	5.5	6.5	5.1	85.7	19.1	17	16	2	14	8	3	3	0	0	13	4	3	4	0	0	0	0	0	0	3	18	10	5	21	22	22
XI	88	84	87	87	8.0	7.9	7.3	23.3	10.2	6	27	4	14	7	1	0	0	0	12	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	5	21	12	23	
XII	91	91	91	91	6.4	6.6	5.0	53.8	17.5	7	31	20	14	9	2	0	0	0	2	14	2	0	0	0	0	0	0	0	2	4	11	6	12	23	
1941	82	69	74	78	5.6	5.9	5.3	555.5	43.2	204	101	150	84	17	16	0	0	95	66	7	15	0	5	0	0	0	21	19	20	236	90	117	158		

1941

Rena

 $\varphi = 61^\circ 8' N$ $\lambda = 11^\circ 22' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_a hPa	Art. Luftdruck Höhenlage P _{an}	Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F _m															
			8	14	19	Dien	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C							
I	992.7	1023.4	-22.3	-17.9	-20.4	-20.6	-25.2	-1.1	11	-35.6	3	115	1.0	0	-	0	-	6	1.2	0	-	45	1.1	71				
II	80.6	99.9	-14.4	-8.6	-11.3	-12.1	-16.6	-1.4	22	-31.7	3	18	1.2	3	1.0	0	-	0	1.0	1.7	0	-	1	1.0	51			
III	85.8	14.5	-9.1	-0.2	-3.7	-5.5	-11.3	7.9	16	-21.8	8	163	1.7	7	1.1	0	-	3	1.2	93	1.1	33	1.1	53				
IV	90.8	19.2	-3.0	5.4	2.4	-0.9	-8.0	14.7	30	-19.5	13	1.6	18	1.2	2	1.0	0	-	7	1.1	2	1.5	2	1.0	42			
V	87.6	15.0	6.8	12.4	1.2	7.2	-0.2	28.9	28	-7.4	9	31	1.6	15	1.2	2	1.0	0	-	13	1.4	9	1.3	1	1.0	22		
VI	86.8	13.6	13.3	19.1	19.0	14.4	7.5	29.9	24	-0.5	2	193	2.1	11	1.5	3	1.3	1	1.5	19	1.6	125	1.5	23	2.0	21		
VII	86.6	15.1	16.9	22.3	20.6	17.5	11.2	29.9	11	5.2	6	53	1.5	53	1.2	23	1.0	15	1.0	20	1.5	4	1.6	0	-	34		
VIII	77.6	15.2	11.5	15.5	13.6	12.2	8.7	27.3	1	0.7	9	0	-	10	1.5	0	-	0	1.0	75	1.3	33	1.0	15	1.0	69		
IX	92.9	20.3	6.5	13.0	9.2	8.2	3.5	17.9	4	-0.4	15	115	1.6	153	1.2	0	-	0	-	45	1.1	45	1.3	2	1.0	52		
X	86.6	16.7	-0.4	4.5	1.2	1.2	-2.4	14.4	3	-14.1	28	143	1.8	6	1.3	0	-	1	2.0	3	1.5	0	-	29	1.8	66		
XI	95.5	24.3	-3.9	-1.2	-2.9	-2.9	-5.5	5.5	5	-17.0	10	59	1.2	13	1.0	1	-1.5	43	1.3	13	1.4	115	1.3	0	-	53		
XII	82.1	11.2	-10.1	-8.9	-9.8	-9.9	-14.7	1.4	21	-28.2	28	59	1.4	93	1.4	0	-	0	-	6	1.5	11	1.1	0	-	63		
1941	987.5	1015.5	-0.7	4.6	2.4	0.7	-4.4	29.9		-35.6		1505	1.6	102	1.3	105	1.1	75	1.3	943	1.4	87	1.3	123	1.2	135	1.4	617

Vang på Hedmark

 $\varphi = 60^\circ 49' N$ $\lambda = 11^\circ 11' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat																															
			18.3	-14.9	-17.3	-17.2	-21.3	3.2	10	-31.5	3	5	1.5	293	1.4	213	1.3	8	1.2	3	1.8	2	1.8	8	1.1	5	1.5	11			
I			-18.3	-8.9	-10.5	-11.1	-14.6	-1.0	12	-22.9	1	5	1.7	23	1.4	79	2.1	43	2.4	8	1.6	3	1.5	9	1.6	35	2.0	13			
II			-12.3	-3.0	-5.0	-5.0	-9.7	8.7	16	-18.6	25	4	2.6	243	1.7	19	2.1	33	1.3	4	2.4	43	1.3	10	3.4	19	2.4	8			
III			-7.7	-1.2	-3.0	-5.0	-4.7	14.4	30	-16.1	2	45	3.7	16	2.6	233	1.9	5	1.9	6	2.4	10	2.0	135	2.1	35	1.9	8			
IV			-1.4	5.4	3.9	0.7	7.2	12.5	11.2	7.9	1.9	93	3.5	133	3.5	119	3.0	6	2.7	7	2.3	11	2.2	185	2.2	8	2.8	8			
V			7.2	12.5	11.2	7.9	9.0	30.6	24	3.6	6	7	3.1	17	3.2	26	2.0	8	2.1	13	4.7	103	2.7	163	1.8	123	2.7	1			
VI			13.0	18.9	17.7	14.4	16.6	22.0	20.0	17.8	13.4	30.5	11	5.1	6	69	1.9	21	3.0	28	99	3.1	3	3.5	8	3.5	165	2.6	65	2.2	1
VII			11.6	15.8	14.2	12.7	9.4	25.0	1	3.2	9	2	1.5	263	2.8	28	2.7	7	2.8	23	3.1	75	3.1	10	2.5	89	1.8	1			
VIII			7.6	13.4	10.7	9.3	5.1	20.4	4	-1.1	26	79	2.9	163	2.5	185	1.9	53	1.7	2	3.5	19	3.7	135	1.7	15	2.8	10			
IX			1.3	5.6	2.9	2.7	-0.3	15.1	3	-10.1	26	6	2.6	30	3.5	203	3.2	43	2.2	15	3.0	2.0	1	2.5	12	2.2	79	1.7	10		
X			-1.9	-0.5	-1.6	-1.5	-3.7	5.5	27	-11.7	10	2	3.2	19	1.8	303	2.9	15	3.5	6	2.8	1	2.5	23	1.6	5	3.0	9			
XI			-7.7	-6.7	-7.0	-7.3	-11.2	2.7	11	-25.6	28	113	1.2	32	2.3	32	2.6	2	2.5	19	2.7	13	2.7	25	1.0	4	1.8	6			
XII			0.7	5.1	3.4	2.0	-2.2	30.6		-31.5		663	2.4	2623	2.4	272	2.4	78	2.4	413	2.6	613	2.5	127	2.0	89	2.4	97			
1941			0.7	5.1	3.4	2.2	-1.6	29.4		-29.3		147	1.9	1355	1.8	97	1.9	67	2.0	1163	2.0	108	2.0	1163	1.8	3013	2.0	6			

Ø. Toten

 $\varphi = 60^\circ 43' N$ $\lambda = 10^\circ 51' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat																														
			16.6	-14.4	-15.7	-16.0	-19.5	5.1	10	-29.3	19	6	1.8	5	1.7	3	1.3	23	1.4	69	1.5	183	1.9	173	1.6	32	1.9	2		
I			-11.5	-8.9	-10.0	-10.6	-6.5	-4.1	-11.8	14.7	13	-21.8	26	173	2.5	9	2.3	0	-	145	2.0	33	2.1	55	2.2	14	2.1	35	2.4	0
II			-6.5	-1.1	-3.2	-4.5	-8.7	8.0	16	-15.6	24	16	2.5	123	1.9	25	2.0	0	-	65	1.9	65	2.2	14	2.1	35	2.4	0		
III			-1.2	5.2	3.1	0.6	-4.3	14.2	30	-11.8	2	153	2.0	8	1.7	6	1.8	2	2.0	33	1.7	10	2.4	95	1.9	355	2.0	0		
IV			6.9	11.7	10.6	7.6	2.3	25.0	28	-4.0	9	24	2.2	15	2.1	11	2.1	23	2.4	83	2.9	2	2.5	8	1.9	21	1.9	1		
V			13.3	18.9	17.8	14.5	9.0	29.4	24	5.7	6	103	2.2	193	2.0	93	1.8	113	2.6	3	1.5	6	2.2	173	2.2	1	1	30		
VI			16.9	21.5	19.7	17.6	12.9	28.0	11	6.5	6	143	1.3	21	1.4	14	1.7	33	1.4	11	2.0	89	2.2	6	1.6	143	1.6	0		
VII																														

Jahresübersichten

1941

$$H_s = 225 \quad H_b = 225.6 \quad h_t = 1.3 \quad h_a = \quad h_d = 0.8 \quad h_r = 1.2$$

Rena

Monat	Mittlere Relative Feuchte U _m		Mittlere Bewölkung N _m		Niederschlag R		Zahl der Tage n																										
							Lufttemperatur T	Niederschl. R	Windstärke F	Regen	Schne	Regen- schne	Niesel	Ra- graupe	Fro- graupe	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnen- schein	Heiter	Bewölkt	Schne- decke										
	8	14	19	Dien	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min	Max	Min	Max	Max	Min	Max	FS 6	FS 8	FS 9	•	*	♀	♀	*	△	▲	R	=	☰	○	○	●
I					6.0	5.1	4.0	5.9	1.6	18	31	29	24	12	6	3	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	2	23	9	7	
II					8.6	6.8	7.9	19.4	6.5	23	28	24	18	9	6	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	1	12	2	19	
III					7.2	5.9	5.4	17.7	5.8	6	30	27	22	4	2	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	23	4	12	
IV					4.8	4.1	5.1	7.8	3.7	15	27	8	4	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	2	24	12	9	
V					4.4	4.7	3.5	17.3	6.5	27	19	0	0	8	3	0	0	0	0	0	5	3	0	0	0	2	0	0	2	29	11	6	
VI					4.8	5.0	5.4	43.8	15.9	28	1	0	0	10	5	2	0	0	0	0	9	0	0	0	0	1	0	0	0	25	6	7	
VII					6.2	6.6	6.6	101.6	27.9	5	0	0	0	17	11	4	0	0	0	0	17	0	0	0	0	1	0	0	1	30	1	8	
VIII					8.6	8.4	8.8	207.2	43.8	6	0	0	0	25	21	7	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	1	8	15	0	22	
IX					8.2	5.6	4.4	30.5	8.5	1	1	0	0	10	7	0	0	0	0	0	10	0	0	2	0	0	0	0	0	14	25	1	7
X					7.6	6.5	4.5	84.5	27.0	17	18	2	2	11	7	3	0	0	0	0	10	3	1	0	0	0	0	0	10	16	5	11	
XI					9.1	8.6	8.0	24.1	8.6	6	28	5	12	7	0	0	0	0	0	0	4	10	1	0	0	0	0	0	9	7	2	24	
XII					8.8	7.9	6.9	56.3	17.5	7	31	23	15	10	2	0	0	0	0	0	1	15	1	0	0	0	0	0	2	6	9	3	20
941					7.0	6.3	5.9	615.9	43.8		214	109	139	88	19	0	0	0	0	84	60	3	4	0	4	0	8	2	55	238	56	152	

$$H_1 = 233 \quad H_b = \quad h_1 = 1.9 \quad h_2 = \quad h_3 = 14.7 \quad h_r = 1.4$$

Vang på Hedmark

I	80	78	79	79	5.5	4.6	4.3	1.5	1.0	17	31	28	3	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	17	9	8	31	
II	84	79	82	82	8.7	7.6	7.6	16.5	4.4	9	26	22	12	5	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	3	12	2	17	28
III	82	65	72	67	6.7	6.5	5.5	16.5	3.6	1	31	14	10	9	0	2	1	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	23	4	13	31
IV	70	49	48	59	4.2	4.5	4.9	3.8	2.0	1	25	3	4	2	0	1	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	26	10	6	20	
V	61	40	40	54	5.1	6.0	5.0	7.9	0	26	13	0	3	2	0	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	8	9	0	
VI	64	44	45	60	5.1	4.8	5.9	83.4	49.0	28	0	0	11	6	3	7	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	29	5	5	0	
VII	76	54	60	72	6.0	5.0	6.4	75.2	30.3	5	0	0	15	9	6	6	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	22	30	1	9	0
VIII	85	62	73	81	8.4	8.3	7.9	100.0	23.5	6	0	0	22	18	3	4	1	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	21	0	19	0
IX	68	57	66	72	7.5	6.9	5.4	24.5	9.1	3	0	0	9	6	0	6	1	0	9	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	6	23	2	10	0
X	79	55	71	73	6.3	6.6	5.4	45.8	13.4	16	14	1	10	6	2	3	0	0	8	4	1	0	0	0	0	0	0	4	3	18	6	10	10	
XI	85	82	83	8.9	8.4	7.8	8.8	2.0	6	25	3	8	4	0	2	1	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	9	2	7	1	21	21	
XII	84	83	84	84	8.1	7.9	6.7	32.5	7.0	15	31	20	15	9	0	1	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	4	2	13	23	
1941	78	62	66	75	6.7	6.4	6.1	416.4	49.0	0	198	91	122	77	10	34	3	0	70	55	2	2	0	0	0	0	11	44	50	240	50	134	157	

$$H_1 = 270 \quad H_b = \quad h_t = 2.0 \quad h_a = \quad h_d = 10.7 \quad h_r = 1.6$$

© Toten

I				5.0	5.2	5.6	2.8	1.9	17	31	27	3	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	18	3	14	9	12	31		
II				8.5	6.9	6.9	28.5	8.4	23	28	22	14	9	1	0	0	0	14	0	0	0	0	0	20	2	14	9	16	28		
III				5.9	5.6	5.5	29.5	10.4	6	30	12	9	7	1	0	0	0	8	0	0	0	1	0	9	1	20	6	10	31		
IV				4.5	4.6	4.0	9.1	5.3	15	25	5	4	2	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	5	2	27	12	4	27		
V				5.3	4.9	4.3	7.7	6.9	26	12	0	5	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	1	0	29	10	7	0	
VI				3.9	5.6	5.9	50.8	15.6	12	0	0	10	7	3	2	0	0	10	0	0	0	0	0	2	5	0	25	7	7	0	
VII				5.8	5.1	5.9	59.2	36.2	5	0	0	18	14	2	0	0	0	18	0	0	0	1	0	5	1	27	4	6	0		
VIII				7.6	8.1	7.9	108.0	25.0	7	0	0	21	12	3	1	0	0	21	0	0	0	0	0	0	14	0	19	1	17	0	
IX				7.2	6.3	4.7	40.5	10.8	11	0	0	9	7	1	0	0	0	9	0	2	0	0	0	0	12	1	20	5	9	0	
X				7.4	7.0	4.7	48.8	12.2	15	13	0	11	7	1	0	0	0	10	3	2	1	0	0	0	8	3	18	2	12	0	
XI				8.8	8.5	8.1	6.1	1.8	6	27	1	9	2	0	0	0	0	5	6	0	0	0	0	0	8	0	5	1	21	8	
XII				7.9	7.6	7.1	41.1	10.7	15	30	12	15	9	1	0	0	0	3	13	0	1	0	0	0	18	3	8	2	16	27	
1941				6.5	6.3	5.9	466.1	36.2		196	79	128	78	12	1	0	0	82	52	4	8	0	1	0	8	129	16	222	61	137	154

$$H_1 = 493 \quad H_b = \quad h_t = 2.1 \quad h_s = \quad h_d = 10.5 \quad h_r = 1.6$$

Kutjern

$$H_0 = 185 \quad H_b = \quad h_t = 1.9 \quad h_s = \quad h_d = 8.2 \quad h_r = 1.6$$

Flisa

I	86	82	86	85	5.1	5.0	4.1	3.6	1.7	17	31	29	28	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	20	11	8	31			
II	89	85	89	88	8.4	7.4	7.1	19.2	4.5	9	28	28	22	0	13	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	12	11	8	28	
III	90	85	75	80	6.5	7.7	6.0	26.2	6.8	50	31	17	14	0	9	8	0	5	1	1	1	2	3	1	0	0	0	0	0	0	15	0	21	2	12	31
IV	75	44	50	64	4.9	4.3	5.1	6.5	2.6	15	27	0	7	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
V	62	42	45	58	4.4	5.5	4.4	10.7	5.8	25	17	0	0	3	3	3	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI	66	45	47	61	5.0	5.5	5.6	45.8	21.3	11	0	0	0	9	7	6	2	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII	75	51	61	73	4.7	6.0	6.0	92.7	62.1	5	0	0	0	17	9	6	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII	88	73	83	87	8.0	7.9	7.5	140.7	31.1	6	0	0	0	0	21	16	6	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IX	89	64	81	82	7.9	6.4	5.9	26.1	7.3	3	0	0	0	0	8	6	0	2	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
X	91	71	82	84	8.1	6.8	5.5	45.9	9.8	16	16	4	1	0	7	7	0	2	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XI	92	86	89	90	8.3	8.3	7.9	13.1	5.8	7	26	12	5	0	5	4	0	4	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XII	90	89	90	90	7.7	8.1	5.8	40.9	9.2	15	30	24	24	0	12	12	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1941	85	66	73	78	6.6	6.6	5.9	471.4	62.1	0	206	114	101	31	101	79	10	14	1	1	1	56	46	1	10	3	0	0	0	8	115	14	213	40	128	144

1941

Södermarka

 $\varphi = 59^{\circ} 48' N$ $\lambda = 10^{\circ} 49' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_0	Mittl. Luftdruck Höhenlage $P_{0,h}$	Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD.F _m														
			8	14	19	Dien	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C						
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VII	VIII	VII	VIII	VII	VIII	VII	VIII	VII	VIII	VII	VIII	VII	VIII						
I	-15.8	-10.6	-13.8	-13.8	-9.3	-18.9	0.2	10	-29.9	19	3	1.8	24	2.0	0	-	0	1.0	0	-	62						
II	-10.5	-6.0	-7.8	-6.6	-5.0	-12.0	1.1	12	-23.1	26	11	1.5	26	1.7	83	1.2	1	1.0	2	1.0	0						
III	-5.7	1.7	-2.2	-3.0	2.7	-7.9	10.6	18	-19.0	31	11	2.4	183	1.6	23	2.4	03	1.1	115	1.4	39						
IV	0.9	6.6	4.6	2.2	7.9	-3.4	16.5	30	-12.1	8	4	1.4	26	2.6	11	2.0	1	2.0	14	1.1	17						
V	8.8	13.1	11.1	8.3	14.7	1.0	26.1	28	-7.0	9	10	2.0	26	2.1	63	2.2	4	1.0	105	1.4	10						
VI	15.0	19.7	17.2	14.8	21.1	28.6	23	3.9	3	4	2.4	12	2.9	55	2.2	30	2.1	22	1.5	6	1.8	23					
VII	18.7	22.0	20.3	18.3	25.9	12.9	31.3	11	6.1	6	4	1.4	83	2.1	193	1.6	53	1.5	18	1.5	19						
VIII	13.4	16.7	14.6	13.4	18.2	9.5	29.3	1	2.5	9	25	1.4	9	1.7	143	2.2	8	2.1	20	1.6	193						
IX	9.6	14.7	11.4	10.5	15.6	6.1	22.4	18	0.1	15	14	1.8	7	1.4	3	1.0	14	1.4	8	1.6	73						
X	2.4	7.5	3.3	3.7	8.5	18.1	3	-8.6	27	173	1.7	14	2.2	4	4.0	53	1.6	6	1.3	23	1.4	29					
XI	-1.3	0.8	-0.7	-0.7	1.8	-3.0	6.0	6	-13.0	15	9	1.4	163	1.6	16	2.7	3	3.2	17	1.9	0						
XII	-5.5	-3.8	-4.7	-5.0	-1.4	-9.1	8.0	22	-23.2	28	73	1.5	13	1.8	43	2.0	0	-	123	1.6	2						
1941											973	1.7	201	2.0	933	2.1	34	2.0	1653	1.6	130	1.5	30	1.6	73	1.7	334

Tryvasshaugda

 $\varphi = 59^{\circ} 59' N$ $\lambda = 10^{\circ} 39' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_0	Mittl. Luftdruck Höhenlage $P_{0,h}$	Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD.F _m										
			8	14	19	Dien	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C		
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VII	VIII	VII	VIII	VII	VIII	VII	VIII	VII	VIII	VII	VIII	VII	VIII		
I	-11.1	-8.6	-10.0	-10.1	-13.0	-9.0	-16.7	3.4	10	-20.2	3	11	3.1	213	3.3	6	2.7	1	1.0	43	2.1	13	
II	-9.8	-7.5	-8.8	-9.0	-11.1	0.9	12	-17.7	1	173	2.6	27	3.1	9	2.2	2	1.5	9	2.7	8	2.5	55	
III	-4.1	0.1	-2.9	-3.0	-6.0	8.4	13	-12.2	26	113	2.4	183	2.5	143	2.8	2	1.5	18	1.6	10	2.0	7	
IV	-0.3	4.1	2.1	0.6	-3.4	12.9	30	-9.9	3	6	2.2	24	2.7	20	3.3	4	1.5	12	1.8	11	2.0	3	
V	6.6	9.9	8.3	6.7	2.4	22.2	28	-4.6	7	9	2.2	18	2.4	11	3.2	10	2.2	19	2.3	13	2.3	73	
VI	12.7	16.7	14.8	13.2	9.0	25.6	24	2.8	8	43	2.9	10	3.4	73	3.0	7	1.9	29	2.6	17	2.4	33	
VII	16.4	19.0	17.5	16.4	15.5	25.2	15	6.9	5	4	2.0	13	2.4	123	2.0	22	2.4	263	2.3	9	2.1	03	
VIII	10.8	15.5	12.1	11.3	9.2	24.0	2	4.5	8	73	2.5	6	1.8	143	3.2	14	2.6	223	2.4	163	1.9	43	
IX	8.0	11.4	9.1	8.8	6.4	18.2	18	2.8	15	133	3.0	4	3.0	5	1.7	113	1.7	153	1.9	173	2.3	53	
X	2.1	4.6	2.5	2.7	0.6	15.0	5	-10.0	28	19	3.1	13	3.4	10	2.4	113	3.5	11	2.1	103	2.0	73	
XI	-2.4	-1.6	-2.3	-2.3	-3.7	3.3	2	-8.5	15	13	2.3	83	2.3	283	2.7	53	1.5	23	2.2	4	2.2	33	
XII	-4.9	-4.3	-4.4	-4.7	-7.5	3.4	11	-16.1	28	153	2.0	103	2.6	53	3.0	1	2.0	22	2.1	15	1.8	103	
1941						-0.3	25.6		-20.2		132	2.6	174	2.8	1493	2.7	82	2.2	2113	2.2	1443	2.2	793

Oslo (Blindern)

 $\varphi = 59^{\circ} 56' N$ $\lambda = 10^{\circ} 44' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_0	Mittl. Luftdruck Höhenlage $P_{0,h}$	Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD.F _m															
			8	14	19	Dien	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VII	VIII	VII	VIII	VII	VIII	VII	VIII	VII	VIII	VII	VIII	VII	VIII							
I	1006.6	1021.4	-14.5	-11.0	-12.8	-13.0	-9.1	-17.4	7.7	10	-25.9	19	31	1.8	3	2.3	1	1.0	0	-	4							
II	994.0	983.	-6.4	-7.6	-8.4	-5.3	-11.8	2.5	12	-22.2	1	253	1.4	15	1.3	0	-	3	1.0	2	1.5	1						
III	99.7	13.8	-4.5	1.4	-0.7	-2.1	-2.7	-6.1	11.6	18	-15.2	31	223	2.0	24	1.5	25	03	1.0	8	1.2	53						
IV	1004.5	18.4	1.3	6.8	5.9	3.1	8.3	-1.9	17.3	30	-9.0	3	20	1.9	233	2.0	10	1.6	03	1.4	0							
V	01.2	14.7	9.0	13.6	12.4	9.5	15.2	3.5	26.6	28	-4.4	9	15	1.8	21	2.0	7	1.2	29	2.2	103							
VI	01.5	13.7	15.0	20.1	18.2	15.8	21.7	10.3	29.4	23	5.7	12	93	2.4	113	2.7	4	1.4	433	1.9	14							
VII	01.9	14.9	18.8	22.5	21.0	19.2	24.4	14.8	31.8	11	7.3	6	15	2.1	193	1.6	49	1.6	373	1.5	03							
VIII	990.4	03.5	15.6	17.3	15.6	14.3	18.8	11.1	30.6	1	6.3	8	163	2.1	173	1.9	63	2.0	7	2.3	4							
IX	1006.9	20.4	9.9	15.0	12.0	11.1	15.7	7.4	21.5	18	1.9	15	203	2.3	11	2.0	5	1.5	03	1.4	11							
X	02.5	16.1	3.5	7.6	4.5	4.6	8.6	1.7	18.3	1	-6.5	28	323	2.8	193	1.9	6	1.5	14	1.6	5	1.7	8					
XI	09.5	23.6	-0.1	1.6	0.4	0.4	2.1	-6.8	6.8	6	-8.9	15	20	2.2	263	1.6	73	1.8	53	1.8	1	0.3	27					
XII	996.4	10.6	-4.4	-3.6	-4.3	-1.3	-7.6	8.9	11	-19.5	28	153	1.8	19	1.8	6	1.3	0	-	12	1.4	4						
1941	1001.2	1015.0	3.2	7.1	5.4	4.2	8.5	0.4	31.8		-26.0		2673	2.1	231	1.8	663	1.6	185	1.9	223	1.5	84	1.5	46	283	2.2	130

Jahresübersichten

1941

$$H_1 = 157 \quad H_2 = \quad h_1 = 1.9 \quad h_2 = \quad h_3 = 11.1 \quad h_4 = 1.5$$

Sawmarks

$H_1 \approx 514$ $H_2 \approx$ $b_1 = 2.1$ $b_2 =$ $b_3 \approx 20.3$ $b_4 = 2.0$

Tryvassherda

$$H_2 = 94 \quad H_b = 111.1 \quad h_t = 2.0 \quad h_a = \quad h_1 = 124.4 \quad h_r = 1.5$$

Oslo (Blindern)

I	80	78	79	80	5.2	5.3	5.1	4.0	2.8	17	31	28	27	0	4	1	0	0	0	0	4	27	21	9	11	31								
II	82	76	80	80	8.9	7.5	7.6	37.3	7.8	9	28	27	15	0	16	10	0	0	0	0	16	0	0	0	13	17								
III	81	65	72	72	6.0	6.7	5.2	34.5	9.0	1	30	12	4	0	11	7	0	1	0	0	11	1	0	0	14	22								
IV	70	53	52	61	5.1	5.2	5.2	13.6	4.8	1	17	1	0	7	5	0	1	0	0	4	6	1	2	0	17	8								
V	62	49	50	58	3.8	6.1	4.8	10.6	4.7	26	11	0	0	3	5	3	0	0	0	4	1	0	0	0	2	7								
VI	70	53	56	67	5.1	5.9	6.9	47.8	18.5	11	0	0	0	10	7	5	3	0	0	7	0	0	0	1	16	0								
VII	78	63	67	75	6.2	7.5	7.3	72.5	12.5	5	0	0	0	14	18	13	1	0	0	18	0	0	0	1	29	3								
VIII	86	72	76	82	7.5	7.7	7.2	154.0	23.2	6	0	0	0	2	19	17	6	1	0	19	0	0	0	5	22	2								
IX	86	66	75	79	7.5	7.1	6.3	31.4	13.6	3	0	0	0	0	9	6	2	2	0	0	9	0	0	0	21	2	26							
X	85	71	80	80	7.8	6.9	4.9	45.2	13.2	16	11	3	0	0	10	2	2	4	0	0	8	3	1	1	24	4	23							
XI	90	84	86	87	8.5	8.0	7.2	26.2	12.6	26	18	4	0	0	10	6	1	0	0	0	9	6	4	8	0	22	8							
XII	89	88	89	89	7.8	8.6	7.2	50.7	13.7	15	30	21	5	0	14	9	2	2	0	0	2	13	1	0	0	0	13	18						
1941	80	68	71	76	6.7	6.8	6.4	527.8	23.2		176	96	51	29	130	90	17	11	0	0	81	60	8	16	0	7	1	15	196	102	277	36	138	131

$$H_s = 157 \quad H_b = \quad h_t = 1.9 \quad h_a = \quad h_d = \quad h_r = 2.0$$

Asker

I				3.4	3.3	2.9	8.3	5.1	17	31	29	27	0	6	3	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	9	15	21	16	3	31		
II				7.2	7.3	6.1	44.9	9.0	9	28	25	18	0	18	11	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	7	11	11	6	14	28		
III				4.2	3.5	3.8	47.0	16.5	6	31	12	8	0	11	7	2	0	0	0	11	0	0	0	0	0	11	6	25	7	31	27		
IV				2.8	3.4	2.7		4.5	5	21	1	1	0	4	3	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	9	5	24	14	2	24		
V				2.4	3.4	2.0	19.4	6.9	26	10	0	0	1	6	5	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	9	4	29	16	4	0	
VI				3.4	4.0	4.5	20.5	13.9	28	0	0	0	10	7	3	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0	1	6	4	25	9	5	0	
VII				4.9	5.1	5.1	81.0	15.0	12	0	0	0	15	16	11	3	1	0	0	16	0	0	4	0	0	10	7	28	3	6	0		
VIII				5.8	5.6	5.0	248.1	29.5	27	0	0	0	2	19	17	10	0	0	0	19	0	0	0	0	1	4	10	10	22	4	6	0	
IX				5.6	4.4	4.5	26.0	11.0	11	0	0	0	0	11	6	1	1	0	0	11	0	0	4	0	0	0	2	11	23	7	6	0	
X				4.5	4.5	2.9	99.4	22.8	17	12	3	5	0	0	10	7	4	5	0	0	7	4	1	1	0	0	0	0	15	24	11	6	0
XI				7.7	7.4	6.3	31.1	5	26	24	5	0	0	12	10	3	0	0	0	7	9	3	2	0	0	0	3	22	9	3	15	12	
XII				6.5	7.0	5.5	73.8	16.9	15	29	19	7	0	14	12	3	1	0	0	2	13	0	0	0	0	0	5	21	6	4	12	28	
1941				4.9	4.9	4.3	701.2	29.5		186	94	61	28	134	95	24	7	0	0	76	65	5	11	0	1	0	8	75	131	247	106	86	159

$$H_0 = 180 \quad H_b = \quad h_k = 2.0 \quad h_a = \quad h_d = 13 \quad h_r = 2.0$$

Dikemark

I	88	82	87	86	4.9	4.1	4.5	8.9	5.2	17	31	29	30	0	6	3	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	10	6	17	9	7	31		
II	91	77	89	88	8.6	8.4	7.8	52.5	9.0	23	28	26	20	0	18	13	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	6	3	7	0	18	28		
III	58	73	79	4.4	4.4	5.2	54.3	14.9	6	31	10	15	1	6	0	15	7	3	0	0	13	1	1	2	0	0	9	1	23	9	6	27		
IV	66	45	52	60	4.4	4.5	4.5	10.6	4.0	5	25	1	6	0	6	4	0	0	0	0	3	4	1	2	0	0	0	1	4	25	1	6	27	
V	53	44	50	54	2.7	4.9	3.7	17.2	4.0	24	15	0	0	2	7	6	0	0	0	0	5	1	0	2	0	0	1	2	1	27	12	4	0	
VI	61	48	54	62	3.4	4.2	5.0	39.1	16.8	11	15	0	0	10	9	5	1	0	0	0	9	0	0	0	0	0	1	0	28	11	6	0		
VII	75	57	65	74	4.8	5.1	5.3	73.2	23.0	16	0	0	0	13	2	16	10	2	0	0	0	16	0	0	0	0	0	3	4	0	26	8	8	0
VIII	86	66	77	85	6.3	6.2	6.0	238.1	39.4	5	0	0	2	20	15	10	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	5	3	21	1	12	0		
IX	80	61	77	76	7.3	5.5	5.0	37.8	19.2	1	0	0	0	0	10	6	1	0	0	0	10	0	0	0	0	0	5	5	20	5	10	0		
X	82	64	85	79	6.2	4.8	3.4	80.7	22.8	19	11	4	0	0	9	3	0	0	0	0	7	3	1	2	0	0	4	5	17	7	6	0		
XI	89	81	87	87	8.0	7.5	7.4	24.3	26	27	16	3	0	0	12	7	0	0	0	0	7	6	1	0	0	0	4	6	6	3	17	3		
XII	89	90	92	90	6.9	6.9	6.3	54.6	18.6	15	30	20	14	0	13	11	1	0	0	0	2	13	0	0	0	0	0	5	11	4	13	31		
1941	79	64	74	76	5.7	5.5	5.3	690.3	39.4	198	96	98	27	139	95	21	0	0	0	0	64	4	32	0	2	0	4	52	39	229	77	116	154	

1941

Modum

Monat	Mittlerer Luftdruck P_e^*	Netz. Luftdruck Referenzzeit P_{00}	Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F_m															
			8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C							
I	-	-19.8	-15.3	-17.1	-17.8		-21.4	-5.9	11	-30.3	19	33	1.0	5	1.2	2	2.5	1	2.0	0	-	10	1.0	16	1.0	26	1.0	0
II		-8.1	-9.4	-10.3		-12.0	-1.8	22	-22.9	26	103	1.0	9	1.0	10	1.0	3	1.0	5	1.4	123	1.0	21	1.0	13	1.0	0	
III		0.6	-1.8	-3.6	-6.6	-	-8.4	9.8	-16.0	31	133	1.2	5	1.2	7	1.1	43	1.0	03	1.0	153	1.1	27	1.0	20	1.0	0	
IV		7.2	4.5	2.1	0.3	-	-3.4	15.6	30	-10.6	6	93	1.5	5	1.5	11	1.5	1	1.0	19	1.3	28	1.1	203	1.1	133	1.1	0
V		7.9	13.6	11.6	8.3	-	1.2	26.4	28	-5.2	9	3	1.2	10	1.1	26	1.8	173	1.2	16	1.2	83	1.0	8	1.1	4	1.6	0
VI		14.9	21.2	18.6	15.7	-	9.1	30.6	23	5.8	13	3	1.5	23	2.2	3	1.3	83	1.9	323	1.3	17	1.5	163	1.1	7	1.2	0
VII		17.7	22.6	19.9	18.2	-	15.2	32.0	11	8.8	6	3	1.0	1	2.0	3	1.7	43	1.6	39	1.4	183	1.1	19	1.1	5	0.8	0
VIII		12.8	17.4	14.9	13.4	-	8.9	29.2	1	3.0	9	1	2.0	0	-	3	2.3	2	1.0	343	1.1	113	1.0	36	1.1	5	1.0	0
IX		9.2	14.8	11.5	10.4	-	5.9	20.8	18	-1.0	15	4	1.6	1	1.5	0	-	13	1.7	83	1.0	19	1.0	46	1.0	10	1.1	0
X		2.5	7.6	3.7	3.8	-	-0.1	19.8	2	-9.4	29	7	2.0	5	2.0	0	-	1	3.0	20	1.4	12	1.2	22	1.2	26	1.0	0
XI		-1.0	1.4	-0.1	-0.2	-	-2.9	7.0	6	-10.8	2	5	1.0	03	2.0	15	1.2	23	1.2	123	1.1	103	1.2	153	1.0	8	1.0	0
XII		-6.1	-4.0	-5.3	-5.3	-	-9.2	9.6	11	-22.3	28	193	1.0	25	1.0	5	1.0	0	-	8	1.4	14	1.4	22	1.0	22	1.0	0
1941							-1.7	32.0		-30.3		112	1.2	463	1.3	85	1.5	673	1.3	178	1.3	177	1.1	2693	1.1	1593	1.0	0

Nesbyen

Monat	Mittlerer Luftdruck P_e^*	Netz. Luftdruck Referenzzeit P_{00}	Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F_m																				
			8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C												
I	-	-23.0	-20.4	-21.8	-22.1		-25.7	-7.0	10	-33.0	3	23	1.0	5	1.0	4	1.0	2	1.0	2	1.5	12	1.4	3	1.7	163	1.7	46					
II		-9.6	-11.5	-12.7	-12.0	-	-17.0	-2.8	23	-30.4	1	4	1.4	5	1.8	35	1.4	73	1.6	5	1.7	17	1.4	4	1.5	13	1.6	25					
III		0.6	-3.0	-5.4	-9.7	-1.9	-11.4	9.0	18	-19.8	9	43	2.0	11	2.0	5	1.5	11	1.1	19	1.0	123	1.3	63	2.1	25	2.7	16					
IV		7.7	4.2	1.1	-5.8	-0.7	-5.1	16.9	30	-13.7	6	5	3.0	11	2.0	73	2.0	21	2.7	23	3.0	2.5	2.0	6	2.6	6							
V		6.7	13.4	11.0	7.4	-	0.3	27.2	31	-5.5	9	33	3.3	223	2.7	83	1.9	17	3.1	6	2.8	5	2.5	63	2.5	17	3.2	7					
VI		14.1	21.5	18.9	15.1	-	7.5	31.3	23	0.1	13	133	3.8	113	2.7	53	1.6	213	3.5	33	2.9	6	2.2	23	2.6	20	3.5	6					
VII		16.4	22.4	19.6	17.3	-	11.9	32.5	11	5.3	5	6	3.2	15	1.9	4	1.4	213	2.9	73	3.1	63	2.5	23	1.8	15	2.6	15					
VIII		10.9	16.7	14.3	12.4	-	8.2	28.5	1	1.4	9	63	2.5	113	2.1	33	1.6	11	2.4	2	1.5	11	1.9	43	2.2	25	2.2	18					
IX		7.2	14.7	10.5	9.2	-	4.4	21.8	18	-1.8	15	103	3.4	73	1.9	2	2.8	63	3.2	4	1.4	11	2.0	11	2.3	173	2.4	20					
X		-0.2	6.4	1.6	1.8	-	-2.3	16.5	3	-16.9	29	35	2.1	5	1.5	5	1.1	153	1.5	19	2.0	173	1.9	93	2.4	13	2.1	13					
XI		-3.8	-1.6	-2.9	-3.1	-	-5.8	6.1	27	-19.3	16	33	1.4	2	2.0	13	1.7	123	1.9	7	2.4	14	2.5	5	1.8	233	1.9	1.9					
XII		-6.8	-7.8	-8.8	-8.8	-	-12.8	9.1	4	-24.6	28	25	1.4	12	1.8	13	1.3	9	2.3	3	3.0	15	1.6	33	1.4	233	1.8	23					
1941							-0.6	5.3	2.7	1.0	-	-4.0	32.5		-33.0		653	2.8	119	2.1	513	1.6	1433	2.6	453	2.4	137	1.8	66	2.1	251	2.4	216

Haugastøl

Monat	Mittlerer Luftdruck P_e^*	Netz. Luftdruck Referenzzeit P_{00}	Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F_m															
			8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C							
I	-	-16.5	-13.1	-15.1	-15.3		-20.5	-1.6	10	-32.9	1	5	1.1	2	1.0	8	1.5	63	1.6	15	1.0	5	1.0	21	1.8	34	2.3	10
II		-11.0	-12.5	-12.9	-10.5	-	-16.8	-1.1	9	-27.5	1	3	1.0	13	2.0	113	3.3	133	2.5	23	2.0	4	1.6	20	1.7	12	2.1	16
III		-6.6	-6.9	-8.6	-4.6	-	-14.0	6.3	13	-26.4	30	2	1.0	3	1.3	45	2.1	10	2.5	35	1.0	33	1.7	163	2.6	18	3.8	32
IV		0.7	-2.8	-4.6	-5.8	-5.8	-9.4	6.8	30	-23.4	5	3	1.3	2	1.0	12	3.1	10	3.6	73	1.2	5	3.1	133	3.0	12	3.0	25
V		4.7	3.7	1.2	0.9	-	-3.8	17.2	30	-11.1	7	03	2.0	1	1.0	103	2.3	183	2.3	8	1.2	213	2.9	203	3.0	4		
VI		12.8	11.5	9.1	8.4	-	4.6	21.7	25	0.0	12	1	2.0	13	1.3	15	1.3	45	1.3	89	2.2	24	2.2	7	1.6	23	2.4	14
VII		12.4	14.5	14.1	12.5	-	9.4	21.8	11	4.2	5	0	-	2	2.0	153	2.2	303	2.									

Jahresübersichten

1941

$$H_s = 133 \quad H_b = \quad h_t = 2.0 \quad h_a = \quad h_d = 6.6 \quad h_r = 1.5$$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U _m		Mittlere Bewölkung N _m		Niederschlag R		Zahl der Tage in																																
							Lufttemperatur T	Niederschl. R	Windstärke F	Regen	Schnee	Regent- schneef.	Niedersch.	Rauf- grasgrün	Frost	Heiß	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonne- schale	Heiter	Bewölkt	Schle- chte																
	8	14	19	Dien	8	14	19	Σ	Max	Dat	8	14	19	8	14	19	F5+	F5=	F5-	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
	8	14	19	Dien	8	14	19	Σ	Max	Dat	8	14	19	8	14	19	F5+	F5=	F5-	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
I					3.3	3.1	3.4	12.2	6.4	17	31		6	3	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	27	17	4	31	
II					7.9	7.6	7.6	42.8	11.0	23	28		17	11	1	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	11	1	17	28	
III					4.9	4.3	5.0	39.3	24.2	3	30		9	3	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	27	10	7	31		
IV					4.3	3.9	4.1	11.8	5.0	1	22		6	3	0	0	0	0	0	0	3	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	27	11	6	25	
V					3.0	3.9	3.3	6.1	3.6	27	14		8	2	0	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	29	11	3	0
VI					3.4	4.3	5.9	41.8	15.4	11	0		9	6	2	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	29	8	7	0	
VII					5.9	5.6	6.0	72.2	17.8	17	0		15	11	1	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII					6.4	6.5	6.0	160.6	30.2	7	0		20	18	8	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX					6.7	4.7	4.7	27.2	8.2	11	1		9	5	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	25	5	9	0	
X					6.8	5.0	4.2	45.1	14.2	17	14		9	8	1	0	0	0	0	0	9	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	23	7	9	0		
XI					8.1	7.9	7.3	2.1	0.6	21	24		1	0	0	0	0	0	0	5	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	4	19	3		
XII					7.7	7.8	7.1	36.9	16.2	15	30		13	8	1	0	0	0	0	0	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1941					5.7	5.4	5.4	498.1	30.2		194		74		127	78	16	0	0	0	74	57	1	6	0	1	2	17	15	46	270	82	115	142					

$H_1 = 183$ $H_2 =$ $\frac{H}{T} = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 11.2$ $h_r = 1.6$

I	84	86	86	85	3.4	3.6	3.4	3.0	1.2	18	31	31	5	2	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	1	1	0	0	0	14	4	31	
II	86	81	86	85	8.1	7.9	7.3	13.4	3.7	9	28	25	16	4	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	1	0	3	5	3	14	3	31	
III	86	59	70	76	6.2	5.6	6.1	9.3	4.3	1	30	18	9	3	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	3	3	11	31	11	31	
IV	75	42	48	62	5.8	4.3	5.2	5.6	5.3	15	27	5	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	26	7	6	14		
V	65	41	44	58	5.1	6.3	5.0	17.7	6.2	27	14	0	9	5	0	1	0	0	0	8	3	3	1	0	0	0	2	22	6	11	0		
VI	60	38	38	54	4.7	6.1	6.1	9.5	6.6	11	0	0	7	1	0	4	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	25	5	6	0		
VII	77	53	64	76	6.7	8.0	7.2	63.7	13.6	25	0	0	21	13	3	5	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	7	1	0	14	0		
VIII	87	60	74	82	8.1	8.1	114.5	17.1	13	0	0	25	18	5	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	1	4	14	0	19	0	
IX	86	54	74	76	7.1	6.4	5.7	29.4	12.0	11	2	0	12	5	1	2	0	0	0	12	0	0	5	0	0	0	0	5	19	3	10	0	
X	87	64	81	80	7.4	6.0	4.7	38.8	8.5	19	21	2	11	8	0	0	0	0	0	11	2	2	3	0	0	0	4	17	6	11	4		
XI	86	81	84	85	8.0	7.8	8.0	5.7	1.4	6	28	6	12	2	0	0	2	0	0	12	1	0	0	0	0	0	4	17	6	11	4		
XII	86	85	88	86	7.6	6.9	5.8	19.8	8.4	15	31	23	12	5	0	1	0	0	0	1	12	0	0	0	0	0	0	1	0	3	11	21	
1941	80	62	70	75	6.5	6.4	6.0	330.4	17.1	212	110	141	67	9	15	0	0	0	88	60	6	14	0	4	0	0	10	3	26	174	49	141	155

H₁ = 928 **H₂** = **T₁** = 1.8 **T₂** = **M** = 7.8 **hr** = 2.4

$$H_1 = 0.57 \quad H_2 = \quad H_3 = 2.0 \quad h_1 = \quad h_2 = 11.2 \quad h_3 = 1.3$$

$H_1 = 176$ $H_2 =$ $b_1 = 1.9$ $b_2 =$ $b_3 = 0.5$ $b_4 = 1.6$

1941

Kongsberg

 $\varphi = 59^\circ 40' N$ $\lambda = 9^\circ 39' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck Pa	Mittel. Luftdruck Höhenwert Pa	Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F_m																		
			8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C										
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	1941	1.7	7.1	4.7	3.0	8.4	-2.3	32.5	-32.5	257	1.6	65	1.8	25	1.6	2.0	1.0
I	-19.3	-14.4	-16.4	-17.2	-12.8	-22.1	-4.4	11	-32.5	3	36	1.8	25	2.2	25	2.0	09	0.0	13	2.0	09	2.0	2	1.0	0	-	25	28			
II	-12.0	-6.9	-9.3	-10.1	-5.6	-14.7	0.9	11	-24.3	28	32	1.7	13	2.5	13	1.7	6	1.9	23	2.0	1	2.0	1	-	2.0	2.0					
III	-5.6	3.0	-0.1	-2.3	3.8	-8.8	11.6	18	-17.8	51	28	1.6	4	1.6	3	1.3	05	1.0	33	1.6	0	-	1	-	2.0	1	3.0	2.0			
IV	0.1	7.5	5.1	2.0	8.1	-4.7	16.6	30	-13.5	8	26	1.3	6	1.6	29	1.0	0	-	10	1.1	23	1.4	09	1.0	4	1.0	4	1.0	38		
V	9.4	14.3	12.1	8.8	15.5	0.8	28.5	31	-5.3	9	30	1.5	53	1.9	05	2.0	39	1.7	10	1.4	1	3.0	2	1.5	2	2.0	2.0	38			
VI	15.9	21.7	19.2	15.9	23.5	8.6	32.5	25	-2.2	12	12	1.8	53	2.0	39	1.7	7	1.8	14	1.4	7	1.9	1	3.0	3	1.8	37				
VII	17.9	23.1	20.1	18.3	24.2	13.0	31.6	11	-7.6	6	59	1.6	5	1.2	0	-	59	1.7	16	1.4	69	1.8	1	2.0	49	2.0	49				
VIII	12.3	17.6	15.5	13.3	18.5	6.4	29.8	1	-3.4	10	9	1.5	6	1.2	6	1.7	7	1.0	3	1.3	0	-	1	1.0	6	1.8	55				
IX	8.3	15.5	12.3	10.5	15.9	5.6	22.8	18	-1.3	15	6	2.1	0	-	1	1.0	05	2.0	19	2.3	13	1.7	17	2.4	60						
X	1.1	7.5	4.0	3.2	8.6	-1.1	18.8	2	-11.7	29	25	1.6	1	1.5	05	2.0	19	2.1	2	3.2	1	1.0	103	2.3	48						
XI	-1.1	0.5	-0.8	-0.8	1.3	-3.5	6.8	6	-12.4	2	20	1.4	3	2.3	3	1.3	0	-	73	1.3	39	1.7	1	1.0	4	1.5	48				
XII	-6.3	-3.8	-4.7	-5.2	-0.7	-9.6	9.5	11	-23.6	28	28	1.3	25	1.0	1	2.0	09	1.0	93	1.3	2	1.8	09	2.0	73	1.1	41				
1941																															

Gaustatoppen*)

 $\varphi = 59^\circ 51' N$ $\lambda = 8^\circ 40' E$ $g = 9.815$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck Pa	Mittel. Luftdruck Höhenwert Pa	Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F_m																											
			8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C																			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	1941	805.8	785.7	-15.0	-14.0	-14.6	-14.7	-16.7	-2.8	9	-26.5	2	203	4.0	153	3.6	93	5.2	5	4.8	13	6.3	1	4.0	24	4.7
I	805.8	785.7	-15.0	-14.0	-14.6	-14.7	-16.7	-2.8	9	-26.5	2	203	4.0	153	3.6	93	5.2	5	4.8	13	6.3	1	4.0	24	4.7	16	4.6	0												
II	795.2	73.5	-14.5	-13.1	-13.9	-14.1	-16.1	-7.1	9	-21.2	2	14	5.0	163	5.0	4	5.1	53	4.5	33	5.3	93	6.2	21	5.8	59	4.7	4												
III	803.5	82.0	-10.5	-8.5	-9.7	-9.9	-11.1	-1.5	14	-19.0	29	20	4.4	9	5.0	33	4.9	43	4.4	23	2.8	8	4.4	23	5.5	14	4.4	4												
IV	806.9	87.2	-9.9	-7.9	-8.2	-9.3	-11.3	-2.2	20	-16.3	6	18	4.3	20	5.7	6	5.2	2	2.2	1	6.0	31	4.3	9	4.9	1														
V	807.7	88.5	-3.8	-1.8	-2.7	-3.8	-6.4	10.9	31	-14.3	7	143	4.0	133	3.8	5	5.4	29	4.4	4	5.2	16	4.3	24	3.8	73	4.6	6												
VI	14.0	93.3	4.0	7.5	6.8	5.0	2.0	17.7	25	-5.7	12	8	4.8	33	4.6	13	3.7	1	6.0	4	5.4	143	3.4	48	3.9	6	5.5	3												
VII	16.5	93.9	6.7	8.3	8.2	7.0	5.2	15.7	11	-1.3	5	13	4.3	3	4.0	143	4.7	12	5.3	15	4.4	163	4.4	273	4.4	1	5.0	2												
VIII	24.5	88.9	1.6	3.7	3.4	2.3	0.6	13.6	1	-4.6	8	93	3.9	93	4.3	3	5.2	53	4.8	3	5.0	13	4.3	393	3.7	9	4.3	1												
IX	17.1	96.2	2.0	4.2	3.3	2.5	0.3	12.2	27	-6.9	7	11	4.4	45	5.1	0	-	2	3.0	1	2.0	83	5.5	473	4.7	113	5.0	4												
X	09.3	88.0	-5.4	-3.9	-4.8	-5.1	-7.2	6.5	5	-18.9	29	16	4.8	14	5.2	2	4.5	16	2.6	34	4.7	113	5.7	35	5.3	95	5.7	2												
XI	11.2	89.5	-8.7	-8.5	-9.1	-9.0	-10.9	-2.0	29	-16.2	10	7	4.0	113	5.0	13	5.7	6	6.2	4	6.2	123	5.8	313	6.7	23	3.6	2												
XII	01.0	79.6	-9.5	-9.1	-9.0	-9.3	-11.5	-2.6	27	-20.2	11	123	4.9	2	4.5	0	-	03	6.0	0	6.0	17	7.2	50	6.4	93	5.9	1												
1941	800.1	786.8	-5.2	-3.6	-4.2	-4.9	-7.0	17.7	-26.5		1523	4.4	1223	4.7	62	5.1	463	5.0	44	4.6	129	5.1	4033	4.9	101	4.0	34													

Horten

 $\varphi = 59^\circ 25' N$ $\lambda = 10^\circ 29' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck Pa	Mittel. Luftdruck Höhenwert Pa	Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F_m																										
			8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C																		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	1941	-12.4	-10.5	-11.2	-11.7	-12.8	-2.8	9	-14.3	-1.2	10	-20.8	19	253	2.4	2	3.8	0	-	1	1.0	43	2.0	27	1.6
I	-9.0	-6.3	-6.6	-7.7	-10.1	-11.8	-1.0	22	-25.8	1	24	2.1	105	2.6	33	1.5	9	1.6	93	1.8	3	1.7	1	2.1	103	1.7	1												
II	-4.5	0.5	-1.4	-2.6	-6.4	-8.1	-12.6	16	-17.7	31	13	2.5	13	2.3	15	1.5	14	1.9	53	2.3	9	2.1	11	2.1	2	2.1	2												
III	1.1	6.2	5.6	2.9																																			

Jahresübersichten

1941

$H_0 = 140$	$H_0 =$	$h_c = 2.0$	$h_0 =$	$h_d = 9.1$	$h_r = 1.5$	Eidsberg
5.8	4.8	5.2	12.6	7.3	17	31
8.0	7.5	7.3	32.7	14.4	9	28
6.6	5.6	5.4	31.7	7.1	3	31
5.1	5.0	4.6	9.7	4.4	1	25
3.3	4.8	4.0	9.8	4.2	25	12
5.6	4.6	5.4	25.0	8.3	11	0
5.4	6.6	7.4	50.4	9.1	5	0
7.4	7.5	7.2	159.7	35.9	6	0
7.4	6.3	5.0	43.8	15.9	11	0
7.8	5.3	4.6	44.3	13.7	17	14
7.8	7.2	7.5	24.4	6.9	6	24
7.9	7.5	6.5	66.6	20.1	7	29
941					61	
					136	81
					12	1
					0	0
					80	60
					4	4
					8	0
					0	5
					13	115
					27	251
					51	123
					139	

1941

Råde

 $\varphi = 59^\circ 21' N$ $\lambda = 10^\circ 53' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck φ^h Höhenhau- P ₅₀₀	Mittlere Lufttemperatur T _m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F _m								
						Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
		8	14°)	19	Dies															
I		-14.1	-10.6	-12.6	-12.8			-17.8	6	-34.7	20									
II		-10.5	-5.8	-7.3	-8.5			-12.4	0.4	21	-26.2									
III		-5.7	1.3	-1.0	-2.7			-7.8	9.8	16	-18.0	31								
IV		0.8	6.2	4.4	1.9			-3.5	15.9	30	-13.8	8								
V		9.4	13.5	11.8	8.9			2.0	26.3	29	-4.8	3								
VI		15.2	19.2	16.7	15.0			9.8	26.3	4	5.7	12								
VII		19.0	22.1	20.4	18.8			14.1	29.9	11	10.1	5								
VIII		14.1	17.7	15.3	14.3			10.2	30.1	1	5.6	9								
IX		10.0	15.1	12.0	11.2			7.4	20.7	18	2.1	26								
X		3.4	8.2	4.9	4.9			1.7	19.1	3	-5.7	28								
XI		-0.2	1.8	0.6	0.5			-1.8	6.6	7	-10.4	15								
XII		-4.2	-2.2	-3.2	-3.5			-7.6	6.2	10	-23.6	28								
1941		3.1	7.2	5.2	4.0			-0.5	30.1	-34.7										

Brekke Sluse

 $\varphi = 59^\circ 9' N$ $\lambda = 11^\circ 34' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck φ^h Höhenhau- P ₅₀₀	Mittlere Lufttemperatur T _m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F _m								
						Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
		8	14°)	19	Dies															
I		-14.1	-10.4	-11.6	-12.3			-16.5	-0.7	13	-29.8	19	0	-	11	2.2	17	2.6	0	-
II		-10.0	-5.3	-6.6	-7.9			-11.9	1.4	27	-26.1	1	0	-	6	2.5	42	2.7	0	-
III		-5.5	1.4	-1.1	-2.7			-7.5	8.0	14	-17.1	31	0	-	7	2.5	37	2.5	0	-
IV		-0.3	6.0	4.3	1.3			-4.4	14.3	30	-14.0	8	0	-	5	2.2	42	2.4	1	1.0
V		8.1	13.2	11.0	7.7			-0.1	25.1	29	-7.4	3	7	1.6	18	1.8	19	1.9	1.0	0
VI		15.0	19.6	17.1	14.7			8.6	27.4	24	3.1	3	5	2.2	8	1.9	12	2.4	19	2.5
VII		18.9	22.3	19.7	18.4			13.4	31.4	11	6.6	6	0	-	2	1.0	36	1.6	5	1.6
VIII		13.4	16.7	14.8	13.6			9.8	29.1	1	5.5	9	0	-	0	-	14	1.5	3	1.0
IX		9.4	14.7	11.0	10.4			6.2	20.3	18	1.0	7	3	1.0	8	1.6	16	1.2	12	1.7
X		3.0	7.3	4.4	4.3			1.1	17.1	3	-6.7	28	8	1.9	15	2.1	12	2.4	19	2.5
XI		-1.2	1.2	-0.1	-0.2			-2.3	6.1	6	-11.7	2	3	1.3	1	1.0	2	1.5	0	-
XII		-3.0	-1.8	-2.6	-2.7			-6.6	6.1	10	-21.8	28	4	1.0	16	1.9	2	1.0	26	2.0
1941		2.8	7.1	5.0	3.7			-0.8	31.4	-29.8	30	1.6	96	2.0	251	2.1	93	1.6	23	1.6

Ferder

 $\varphi = 59^\circ 2' N$ $\lambda = 10^\circ 38' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck φ^h Höhenhau- P ₅₀₀	Mittlere Lufttemperatur T _m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F _m								
						Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
		8	14°)	19	Dies															
I	1018.9	1020.1	-7.3	-6.9	-6.8	-7.2	-4.9	-9.2	0.7	11	-14.7	3	15	2.6	30	4.8	9	2.9	4.5	1
II	06.3	07.5	-6.7	-5.3	-5.0	-5.9	-3.7	-7.6	0.7	28	-14.1	26	11	4.1	38	4.6	53	1.6	3.3	4
III	12.2	13.4	-2.7	-0.6	-0.7	-1.7	0.8	-3.7	5.6	21	-7.1	31	153	2.6	31	3.3	29	3.4	2.4	1
IV	16.9	18.0	1.3	4.2	3.9	2.5	5.1	0.7	13.7	30	-4.3	3	16	3.2	24	3.5	103	2.0	3.1	1
V	13.4	14.5	7.8	11.0	10.0	8.8	12.2	6.7	23.2	29	1.1	2	16	3.5	19	3.7	6	3.1	2.0	7
VI	13.0	14.1	14.1	16.3	15.8	14.7	17.7	13.1	22.6	29	8.5	8	11	3.2	35	3.7	23	2.2	3.4	2
VII	15.5	14.6	18.3	20.5	19.4	18.8	21.5	17.0	27.1	12	13.6	5	10	3.2	183	2.5	8	3.6	2.5	4
VIII	02.6	03.6	15.2	17.2	16.5	15.8	18.4	14.5	27.5	1	9.4	7	12	3.4	4	3.2	13	3.6	3.4	2
IX	19.0	20.2	12.2	14.3	13.9	13.0	15.3	11.4	19.4	4	8.8	15	18	3.8	14	3.4	53	1.5	2.7	1
X	14.2	15.4	7.2	8.4	8.3	7.7	10.0	6.1	16.0	3	-2.5	28	16	3.9	23	5.2	33	5.0	4.6	17
XI	22.1	23.2	2.8	3.2	3.1	2.9	4.3	1.6	8.5	6	-1.5	1	113	3.1	205	3.9	18	4.0	16	3.6
XII	09.3	10.4	0.4	0.9	1.1	0.7	3.1	-1.2	8.5	22	-7.7	28	1	1.0	225	2.9	2	4.2	3.2	183
1941	1013.4	1014.6	5.2	6.9	6.6	5.8	8.3	4.1	27.5	-14.7	1743	3.3	245	3.9	87	3.4	715	3.4	1023	3.1

Gvarv

 $\varphi = 59^\circ 24' N$ $\lambda = 9^\circ 10' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck φ^h Höhenhau- P ₅₀₀	Mittlere Lufttemperatur T _m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F _m									
						Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
		8	14°)	19	Dies																
I	-18.7	-13.4	-16.5	-16.7		-22.1	-3.9	10	-35.9	19	0	-	1	3.0	0	-	2	1.0	1.0	3.5	2.1
II</td																					

Jahresübersichten

1941

H_t = 44 H_b = h_t = 2.0 h_b = h_d = h_r =

$$H_1 = 114 \quad H_b = \quad h_t = 2.0 \quad h_s = \quad h_d = 8.5 \quad h_r = 1.5$$

Brekke Sluse

I				4.7	3.9	4.8	7.5	4.3	17	31	25	3	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	3	17	10	9	31			
II				6.8	6.3	7.2	26.0	8.7	9	28	12	11	7	0	0	0	0	11	0	0	0	0	1	2	9	4	15	26			
III				4.9	4.6	5.4	40.0	8.8	3	31	9	12	11	0	0	0	0	12	3	0	0	0	1	3	20	9	6	31			
IV				4.3	4.4	4.1	13.1	3.6	12	26	6	7	5	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	25	10	9	6	17		
V				2.5	4.5	3.9	16.2	5.9	25	19	0	7	5	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	28	9	3	1		
VI				4.8	3.8	4.3	35.7	15.6	12	0	0	7	7	1	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	1	28	7	3	0		
VII				4.5	5.1	6.1	62.0	13.5	24	0	0	14	12	0	0	0	14	0	0	1	0	0	6	2	28	4	4	0			
VIII				6.7	7.2	6.8	168.0	36.5	29	0	0	20	17	6	0	0	20	0	0	1	0	0	0	2	1	3	22	0	11		
IX				6.7	6.0	4.5	33.2	9.0	3	0	0	12	8	0	0	0	12	0	0	1	0	0	4	17	3	13	6	6	0		
X				6.7	5.8	5.1	42.8	9.4	17	14	0	14	9	0	0	0	10	4	0	0	0	0	0	16	2	14	2	9	4		
XI				7.3	7.4	7.2	34.4	12.4	7	19	3	15	9	1	0	0	13	5	1	11	0	0	0	0	22	1	0	3	20		
XII				5.9	7.1	5.9	73.6	20.0	7	27	4	15	11	2	0	0	9	7	0	6	0	0	0	0	19	4	0	3	20		
1941				5.5	5.5	5.4	552.5	36.5		195	59	137	104	10	0	0	0	96	50	5	24	0	0	0	13	79	25	204	69	104	139

$$H_1 = 6 \quad H_2 = 9.1 \quad h_3 = 2.1 \quad h_4 = 9.2 \quad h_5 = 9.2 \quad h_r = 1.0$$

Forder

I	81	81	81	81	7.0	6.4	5.5	39.2	20.9	17	31	27	13	0	10	5	2	11	3	0	0	10	0	0	0	0	0	8	14	16	5	14	
II	82	84	84	85	8.0	8.5	8.2	90.6	21.9	21	28	25	15	0	16	12	3	9	0	0	0	16	0	0	0	0	0	6	6	12	0	20	
III	85	79	79	70	7.0	6.5	5.9	52.8	13.2	6	30	15	0	0	11	6	2	6	0	0	3	11	2	0	0	0	0	6	8	9	5	15	
IV	76	65	70	73	5.5	5.7	5.0	7.9	2.6	5	12	1	0	0	10	3	0	0	1	0	6	4	0	1	0	0	0	4	5	26	7	8	
V	69	57	65	70	3.1	4.3	4.5	13.9	5.8	25	0	0	0	0	4	4	0	7	0	0	4	0	0	0	0	0	1	1	29	8	4		
VI	75	68	75	78	5.5	4.3	5.5	23.7	8.0	16	0	0	0	0	6	5	0	8	1	0	6	0	0	0	0	0	4	4	26	3	7		
VII	81	71	71	78	5.4	5.0	6.5	67.5	23.5	18	0	0	0	0	3	14	9	3	16	1	0	14	0	0	0	0	0	2	1	27	3	10	
VIII	80	71	77	79	6.3	6.2	6.5	164.7	58.3	6	0	0	0	2	19	17	4	17	1	0	19	0	0	0	0	0	2	4	0	26	2	12	
IX	81	72	73	76	7.4	6.0	5.6	16.3	13.6	3	0	0	0	0	4	3	1	14	2	0	4	0	0	0	0	0	7	2	21	1	10		
X	80	74	75	77	7.3	6.7	5.2	54.2	11.1	17	4	0	0	0	0	10	5	1	20	5	0	8	2	0	0	0	4	1	16	2	10		
XI	80	80	81	81	7.9	7.8	7.6	32.7	16.9	26	7	0	0	0	11	5	1	8	1	1	11	4	3	9	0	0	0	0	15	1	9	4	19
XII	81	83	83	82	7.1	7.1	6.5	70.4	18.5	15	21	3	0	0	10	7	2	13	1	0	6	6	0	1	0	0	0	7	4	13	1	11	
1941	79	74	77	79	6.5	6.2	6.0	633.9	58.3	—	133	71	18	0	125	83	19	135	16	0	81	53	5	17	0	0	0	10	72	47	240	41	138

$$H_s = 26 \quad H_b = \quad h_t = 1.8 \quad h_a = \quad h_d = 13.8 \quad h_r = 1.9$$

Gary

I				3.2	3.7	3.2	8.1	4.8	18	31	30	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	14	4	31		
II				7.9	7.6	6.7	36.1	10.1	9	28	16	13	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	3	16	28		
III				5.5	5.5	5.2	18.7	6.3	6	30	15	10	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	11	7		
IV				5.1	5.4	4.5	6.7	4.4	1	21	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	26	7	3		
V				3.8	6.5	4.9	15.4	6.3	30	15	0	8	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	6		
VI				4.1	5.6	6.5	19.6	11.1	11	0	0	8	2	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	28	4	8	
VII				6.1	7.8	6.8	95.8	24.8	31	0	0	16	12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	26	1	0	
VIII				6.9	7.4	8.2	176.2	30.8	12	0	0	15	13	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	6	21	0	
IX				6.6	5.8	5.6	19.7	6.1	3	1	0	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	21	4	9	
X				6.5	5.8	4.2	66.9	16.4	16	14	0	10	9	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	25	7	7	
XI				8.7	8.0	7.2	29.1	8.1	25	21	3	13	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	10	3	22	
XII				6.9	7.5	5.5	37.0	10.6	15	30	15	11	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	19	24	
1941				5.9	6.4	5.7	527.3	30.8		191	82	117	78	18	14	0	0	78	46	0	10	0	0	0	6	20	35	264	59	123	153

$$H_1 = 77 \quad H_0 = 78.4 \quad h_t = 2.0 \quad h_0 = \quad h_3 = 9.8 \quad h_r = 1.6$$

Dalen i Telemark

^a) Dalen i Telemark: 13

1941

Vefall i Drangedal

 $\varphi = 59^\circ 0' N$ $\lambda = 9^\circ 13' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P ₀ Hausmittel P _{0,000}	Mittl. Luftdruck P ₀ Meeresmittel P _{0,000}	Mittlere Lufttemperatur T _m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F _m																
			8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C								
I			-18.8	-13.1	-16.8	-16.7	-11.7	-22.1	-1.2	8	-36.9	19	93	1.4	1	3.0	0	-	1	3.0	0	-	63	2.1	73				
			-10.8	-5.5	-7.6	-8.8	-4.4	-13.8	0.9	27	-29.3	26	21	1.7	133	1.6	2	2.5	4	2.0	5	2.4	1	1.0	0	-05	2.0	37	
			-6.0	2.9	-0.4	-2.5	-3.5	-8.9	9.8	16	-18.5	31	123	1.6	123	1.8	3	2.0	7	1.9	11	1.6	25	3.2	05	6.0	5	4.4	39
			1.3	6.9	3.9	1.9	7.8	-4.5	15.6	30	-14.0	8	4	1.9	21	2.4	7	3.0	113	2.0	3	1.8	43	1.6	2	1.5	7	2.1	30
			9.6	13.4	10.2	8.4	14.8	1.4	25.4	29	-5.8	8	183	2.4	6	1.8	0	-	43	2.0	24	1.7	53	1.4	4	1.5	123	2.6	18
			16.6	20.1	17.3	15.3	21.8	8.8	29.3	29	2.5	13	1	4.0	05	3.0	11	2.3	23	2.2	5	3.1	13	3.7	143	2.6	20		
			19.3	22.9	20.2	18.8	24.0	15.3	30.8	11	9.0	21	6	1.5	53	1.5	23	1.8	103	2.7	34	2.1	10	2.1	0	-58	2.6	19	
			14.0	18.2	15.1	14.1	19.1	9.1	26.7	1	3.5	9	11	2.0	5	3.0	63	1.8	21	1.6	93	2.8	5	1.6	12	1.7	22		
			11.1	15.7	12.2	11.6	16.1	7.0	23.1	4	-0.5	15	17	2.1	33	2.4	0	-	93	1.9	73	1.3	7	1.3	23	1.4	8	1.6	35
			3.8	9.4	4.2	5.0	9.9	0.8	18.6	3	-6.3	27	203	2.3	10	2.4	3	4.0	23	3.0	9	1.9	43	1.7	1	1.0	73	2.4	35
			0.3	2.5	0.9	0.9	3.1	-1.5	7.3	7	-12.7	2	123	1.9	9	1.7	83	2.8	9	2.6	19	1.5	03	3.0	1	1.0	09	3.0	30
			-4.3	-1.4	-2.9	-3.2	-0.7	-7.7	9.2	11	-22.1	28	8	1.6	3	2.7	3	1.7	23	1.6	8	1.8	83	2.4	3	1.0	5	2.2	52
1941			3.0	7.7	4.7	3.7	8.6	-1.5	30.8		-36.9		1493	2.0	91	2.1	303	2.7	793	2.2	169	1.8	583	2.1	203	1.7	843	2.3	412

Jomfruland

 $\varphi = 58^\circ 52' N$ $\lambda = 9^\circ 36' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat			Mittlere Lufttemperatur T _m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F _m															
			8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C							
I			-11.0	-8.1	-9.2	-9.7	-13.3	-0.8	10	-23.9	19	253	1.7	20	2.6	23	2.8	03	4.0	19	3.0	33	1.3	133	1.0	14	1.0	12
			-7.4	-4.5	-5.2	-6.1	-8.9	-0.5	10	-19.1	26	123	1.6	53	1.5	63	2.3	5	2.3	53	2.8	5	1.2	7	1.0	6	1.0	6
			-3.4	1.8	-0.6	-1.4	-5.0	-7.9	16	-12.4	31	12	1.3	22	2.3	113	1.9	33	1.0	13	1.3	6	1.6	13	2.0	1	1.2	5
			1.9	6.2	4.0	2.8	-0.9	14.8	30	-7.3	8	7	1.1	24	2.2	203	1.4	23	1.0	163	2.1	1	1.0	6	1.2	6		
			9.5	12.6	11.5	9.6	5.3	23.4	29	0.0	9	5	2.0	213	1.4	143	1.4	12	1.2	143	1.7	9	2.1	63	1.9	6	2.0	4
			15.8	18.2	16.6	15.3	11.3	27.1	27	6.2	13	43	2.6	8	2.1	63	1.8	303	2.5	173	2.9	8	2.5	5	1.7	2		
			19.0	21.6	20.0	19.0	15.6	27.4	12	11.7	21	6	1.0	23	1.5	193	1.7	93	1.9	21	2.1	11	3.0	4	2.4	28		
			14.7	18.4	16.6	15.4	12.0	26.9	1	8.3	8	83	1.0	43	2.0	53	3.1	103	2.2	263	2.4	15	2.6	10	1.2	5		
			11.5	15.7	13.2	12.6	9.6	23.2	4	6.1	15	153	1.6	8	1.9	83	1.4	73	1.5	12	1.8	8	1.9	123	1.4	6		
			5.7	9.0	7.1	6.9	4.3	17.7	2	-3.6	29	163	1.8	173	3.8	6	1.7	7	3.2	10	1.8	113	2.0	53	1.3	6		
			2.3	3.2	2.7	2.5	0.9	7.5	8	-4.6	2	9	4	23	2.7	16	3.7	10	2.0	93	2.9	49	3.4	1.7	9	2.6	4	
			-0.8	0.3	0.0	-0.4	-2.8	7.2	11	-12.5	28	123	1.6	143	2.3	153	1.9	03	2.0	53	3.6	263	2.8	113	1.2	11	1.5	10
1941			4.8	7.9	6.4	5.5	3.0	28.9		-23.9		1343	1.6	221	2.4	119	2.0	76	1.9	1503	2.2	1403	2.5	89	1.6	1013	1.6	63

Lyngør

 $\varphi = 58^\circ 30' N$ $\lambda = 9^\circ 7' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat			Mittlere Lufttemperatur T _m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F _m															
			8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C							
I			-9.6	-6.0	-7.6	-8.0	-11.1	2.1	10	-18.5	19	193	1.7	20	3.4	13	3.9	1	6.0	19	5.3	63	2.1	103	2.0	7	1.4	14
			-6.7	-3.4	-4.9	-5.4	-8.1	4.1	11	-18.4	26	8	2.1	22	3.4	29	3.6	3	5.7	4	2.2	6	5.0	4	1.8	2	2.0	7
			-2.8	2.0	-0.3	-1.0	-4.1	9.9	20	-8.7	26	14	2.1	123	3.6	3	3.0	4	1.2	103	3.2	93	4.4	12	3.3	6		
			2.0	5.9	4.3	3.1	-0.4	13.5	30	-6.8	8	8	3.1	103	3.2	323	3.7	03	2.0	93	3.1	16	2.5	39	3.9	6		
			9.0	11.7	11.5	9.4	5.6	22.2	29	-0.6	10	4	3.6	83	3.5	26	2.9	9	2.4	10	2.6	173	3.4	6	2.9	5	4.3	7
			15.4	18.1	17.2	15.5	11.8	26.7	4	5.3	13	73	3.0	33	4.1	7	2.4	28	3.7	113	1.8	293	2.9	12	3.4	5	4.5	8
			18.1	21.1	19.8	18.5	15.2	26.9	12	10.5	21	6	3.5	23	2.8	25	183	2.7	63	3.3	14	3.5	10	3.2	23	2.2	7	
			14.3	18.1	16.4	15.3	12.1	26.9	1	8.7	10	103	2.5	3	2.8	53	2.6	7	3.6	11	2.7	243	3.6	143	2.7	10	2.2	7
			11.4	15.5	13.4	12.7	9.7	22.6	4	5.2	15	63	2.6	93	2.2	153	2.5	11	2.8	53	3.8	4	3.9	7	3	7		
			6.0	9.4	7.9	7.5	5.5	20.6	4	-3.7	29	183	3.9	103	3.7													

Jahresübersichten

1941

Vefall i Drangedal

$$H_1 = 15 \quad H_2 = \quad h_3 = 1.8 \quad h_4 = \quad h_5 = 22 \quad h_r = 1.7$$

Jomfruland

$$H_s = 2 \quad H_b = \quad h_c = 2.0 \quad h_a = \quad h_d = \quad h_r = 1.3$$

Lyngør

$$H_1 = 13 \quad H_2 = \quad h_3 = 2.0 \quad h_4 = \quad h_5 = \quad h_6 =$$

Torungen Fyr

$$H_0 = 7 \quad H_b = \quad h_t = 1.8 \quad h_a = \quad h_d = 6.4 \quad h_r = 1.2$$

Grimstad

1941

Byglandsfjord

$$\varphi = 20^\circ 40' \text{ N} \quad \lambda = 7^\circ 45' \text{ E} \quad g = \quad \Delta G = +1'$$

Monat	Mittlerer Luftdruck P _m hPa	Mittlere Lufttemperatur T _m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F _m															
		8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C							
I		-12.4	-10.3	-12.0	-11.9	-15.9	-1.5	13	-30.9	19	16	1.8	1	1.0	0	-	05	1.0	6	1.5	05	1.0	12	1.6	57	2.0	0
II		- 8.7	- 4.8	- 6.8	- 7.3	-10.6	3.5	10	-22.7	4	10	1.9	3	1.7	2	1.0	45	1.7	10	1.4	05	1.0	15	1.8	39	1.8	0
III		- 4.9	2.2	- 1.4	- 2.4	- 7.6	8.7	16	-20.7	30	185	1.4	6	1.7	1.9	2.3	15	1.7	9	1.3	15	1.7	15	1.4	40	1.7	0
IV		- 0.2	5.3	2.4	1.1	- 3.8	12.4	30	-15.0	8	145	1.9	15	2.3	5	1.8	35	1.9	15	1.5	05	1.0	14	1.4	36	1.8	0
V		6.5	12.1	10.4	7.4	1.0	26.4	31	- 6.5	17	235	2.1	3	2.2	25	2.6	6	2.4	185	2.2	0	-	7	2.4	325	2.1	0
VI		14.1	20.5	18.3	15.0	7.9	30.4	24	1.4	6	145	1.8	3	1.8	3	1.7	39	2.1	27	1.9	05	1.0	105	2.6	28	1.9	0
VII		16.7	22.2	19.8	17.7	12.2	31.4	10	5.4	21	10	1.8	2	1.8	115	2.3	59	2.1	31	2.1	19	1.7	145	1.7	17	2.1	0
VIII		12.2	16.1	14.2	12.8	8.3	27.3	1	1.3	10	6	1.8	05	2.0	3	2.7	59	2.0	295	1.6	3	1.3	175	2.0	28	2.3	0
IX		9.3	15.1	12.2	10.9	6.2	19.8	22	- 1.4	15	145	1.8	35	1.1	1	1.0	3	1.7	235	1.7	25	1.4	15	1.9	27	1.8	0
X		5.4	7.9	4.2	4.5	0.5	17.5	3	- 8.1	29	16	2.2	05	2.0	1	1.0	4	1.8	19	1.4	1	1.0	185	1.6	35	2.7	0
XI		- 0.6	1.7	1.1	1.1	1.1	5.2	7	- 8.5	2	85	2.3	6	3.5	35	3.4	10	1.9	295	1.7	05	1.0	135	1.7	185	1.9	0
XII		- 2.0	0.3	- 0.1	- 0.8	- 4.3	8.5	11	-20.0	28	7	1.7	15	2.0	05	2.0	105	1.0	34	1.3	25	1.4	175	1.7	195	2.0	0
1941		2.9	7.4	5.2	4.0	- 0.4	31.4	-	-30.9		159	1.9	315	2.1	345	2.2	58	1.9	252	1.7	145	1.3	170	1.8	3755	2.0	0

Kristiansand S.

$$\Phi = 29^\circ 10' \text{ N} \quad \lambda = 7^\circ 59' \text{ E} \quad g = \quad \Delta G = \pm 1'$$

I			-11.0	-7.2	-9.4	-9.5	-5.5	-13.9	2.8	13	-21.6	20	165	2.1	209	3.8	35	3.0	35	3.9	1	1.0	2	1.0	5	1.2	39		
II			-6.8	-2.7	-4.6	-5.1	-1.7	-8.2	5.8	11	-19.1	26	125	1.4	35	3.2	4	2.2	4	2.2	5	3.6	2	-	1	1.0	35	1.7	21
III			-1.4	2.9	-0.1	-0.1	4.0	-5.8	11.9	16	-12.0	30	65	3.0	145	2.7	17	2.9	35	1.1	95	1.8	0	-	4	1.0	19	2.7	19
IV			2.2	5.7	3.6	2.6	7.2	-1.3	14.7	30	-9.8	8	75	2.2	29	2.9	18	3.4	55	1.6	5	1.8	2	1.5	1	1.0	7	1.6	15
V			10.0	12.9	10.7	9.4	14.3	4.1	25.8	31	-2.9	8	95	2.3	155	2.5	175	2.4	155	2.5	15	2.4	3	1.7	2	2.0	12	2.8	3
VI			16.4	19.4	17.6	15.6	21.5	9.6	29.0	25	3.0	13	5	3.1	95	3.5	25	2.2	205	2.4	95	2.3	5	2.2	5	3.8	19	3.8	14
VII			18.5	22.3	20.3	18.7	23.5	13.8	29.6	11	8.7	21	2	1.0	15	2.9	16	2.8	175	2.7	15	2.5	15	1.3	4	2.5	7	4.1	2.7
VIII			14.4	18.1	15.3	14.7	18.9	10.4	29.7	2	6.2	9	165	2.7	3	1.7	4	2.2	2.9	165	2.5	45	3.1	1	1.0	205	2.8	18	
IX			11.0	16.1	12.3	12.2	16.8	7.9	22.9	17	4.0	15	115	2.3	12	2.2	5	2.4	95	2.1	95	2.3	1	1.5	1	1.0	195	1.9	21
X			4.9	9.7	6.2	6.3	10.7	2.9	19.5	3	-5.0	29	185	2.8	13	5.1	4	2.0	4	2.0	1	1.0	6	2.7	1	1.0	25	1.4	22
XI			2.8	3.7	2.8	2.9	4.6	1.0	8.5	6	-4.0	2	135	2.6	195	3.3	175	4.3	14	4.9	8	2.8	0	-	4	1.0	35	2.0	10
XII			0.7	2.7	1.7	1.5	5.0	-1.6	10.4	11	-13.4	28	19	1.8	10	2.8	2	3.0	35	3.0	05	3.0	0	-	3	4.0	22	2.1	33
1941			5.1	8.6	6.4	5.8	9.9	1.7	29.7	-	-21.6		1385	2.5	1945	3.0	111	3.0	108	2.8	985	2.4	20	2.0	305	2.0	160	2.6	234

Oksay

$\Phi = 29^{\circ} 4' N$ $\lambda = 8^{\circ} 3' E$ $z = 9.813$ $\Delta G = \pm 1$

I	1017.8	1019.1	- 7.4	- 5.5	- 5.5	- 6.3	- 3.1	- 9.1	3.2	13	-14.0	3	483	2.4	215	4.6	6	4.8	3	3.8	15	4.7	19	2.7	25	2.8	75	1.7	1
II	05.3	06.6	- 5.3	- 3.5	- 3.4	- 4.3	- 1.6	- 6.3	4.8	27	-13.8	26	65	2.2	285	4.4	19	5.1	99	3.9	4	3.5	5	2.3	63	2.2	2	2.0	3
III	12.0	13.5	- 1.3	0.5	0.3	- 0.5	1.9	- 2.5	6.2	16	- 8.7	30	153	2.5	223	4.1	185	3.6	35	2.6	4	1.9	6	2.8	123	2.5	123	2.5	0
IV	16.8	18.1	1.7	3.7	3.9	2.5	5.3	0.2	12.3	30	6.0	9	7	1.7	133	3.5	33	4.1	6	1.8	4	1.1	9	1.4	12	2.2	43	3.2	1
V	13.6	14.9	8.1	9.8	9.8	8.3	11.7	5.4	21.6	29	0.0	8	85	2.8	20	2.8	22	3.5	10	2.6	95	1.7	69	3.5	15	3.3	39	3.7	0
VI	13.9	15.2	14.1	15.3	14.8	13.8	17.7	11.4	23.8	4	6.4	13	53	3.8	9	3.6	14	3.5	39	1.6	85	1.4	229	3.0	213	4.0	59	3.8	0
VII	13.4	14.7	17.4	19.3	19.0	17.8	20.4	15.3	25.2	31	10.0	6	29	1.8	16	4.0	215	3.8	85	3.1	7	2.1	165	2.6	12	3.6	6	4.2	3
VIII	03.2	04.5	14.5	16.8	16.1	15.2	17.7	12.9	25.0	2	10.0	8	105	2.1	35	1.6	45	3.2	65	2.3	123	3.0	18	3.1	225	4.0	15	3.8	0
IX	19.7	21.0	12.1	15.0	14.1	13.2	15.9	10.8	20.3	17	8.4	15	145	2.2	95	3.0	15	4.2	45	2.9	95	2.0	12	2.3	185	3.1	85	2.7	0
X	14.6	16.0	6.9	9.4	8.4	7.9	10.6	5.7	16.4	8	- 3.7	29	28	3.5	23	4.1	45	2.8	2	3.5	2	4.2	79	3.2	143	3.8	105	3.4	1
XI	19.6	21.0	3.8	4.3	4.2	4.0	5.4	2.7	8.9	6	- 1.6	1	95	3.4	215	3.9	24	6.3	12	5.4	95	4.2	59	3.7	5	4.1	5	4.3	0
XII	10.5	11.8	2.3	3.3	2.9	2.7	5.7	0.3	9.5	10	- 8.0	26	159	2.4	11	3.4	5	3.8	15	2.7	4	4.4	99	3.3	335	3.8	11	2.8	2
1941	1013.4	1014.7	5.6	7.4	7.0	6.2	9.0	3.9	25.8		-14.0		170	2.6	1995	3.8	185	4.3	705	3.2	76	2.6	1175	2.8	174	3.4	915	3.2	11

Mandal

$\varphi = 29^{\circ} 2' N$ $\lambda = 7^{\circ} 27' E$ $t =$ $\Delta G = +1$

I			- 9.7	- 5.6	- 7.8	- 8.0		-12.1	2.6	13	-19.7	20	2	1.8	38	2.6	53	4.0	03	5.0	0	-	03	1.0	03	1.0	0	-	46
II			- 5.6	- 2.3	- 3.7	- 4.2		- 7.0	4.4	11	-17.9	4	1	2.0	37	2.8	11	2.7	63	2.8	03	2.0	19	1.3	23	1.6	0	-	24
III			- 1.7	2.8	0.4	0.0		- 9.5	9.4	16	-14.0	26	0	-	263	3.0	75	2.7	23	1.4	4	1.6	39	2.4	63	2.8	53	2.3	37
IV			2.6	5.6	4.0	3.1		- 0.4	13.4	30	- 7.8	8	0	-	32	2.7	14	2.8	2	1.2	3	1.0	4	2.1	6	1.7	4	2.0	25
V			10.1	12.4	10.4	9.5		4.7	24.8	29	- 2.8	8	1	2.5	13	2.2	21	2.5	6	1.4	73	1.1	9	2.4	11	2.5	43	2.2	20
VI			15.4	18.1	15.9	14.8		10.1	24.2	22	4.7	9	2	2.5	6	2.2	12	2.9	13	2.0	63	1.5	193	1.8	183	2.2	12	2.8	10
VII			18.1	21.5	19.7	18.4		14.5	29.7	12	10.1	21	03	1.0	17	2.2	223	2.7	43	1.7	143	1.3	12	1.7	6	1.8	8	2.8	6
VIII			14.4	17.1	15.1	14.7		11.5	27.4	1	7.2	9	2	1.2	33	1.1	3	2.3	4	2.1	143	1.8	133	2.1	21	2.5	123	2.7	19
IX			71.4	15.9	13.1	12.7		8.7	20.2	16	4.6	8	2	1.2	103	2.0	11	3.8	13	1.0	63	1.8	63	1.8	18	1.6	9	1.7	25
X			5.5	9.8	7.2	7.1		5.8	18.0	3	- 3.9	29	6	2.9	223	2.9	7	2.4	23	1.4	23	5.0	13	2.0	8	2.4	103	2.6	21
XI			3.1	4.3	3.3	3.4		1.9	7.8	6	- 4.7	2	2	1.8	223	3.6	29	4.3	43	2.8	73	1.5	23	2.0	5	3.7	5	3.5	12
XII			1.5	3.3	2.6	2.4		0.6	9.0	11	-14.0	28	1	1.5	9	2.7	33	1.3	03	1.0	33	2.3	173	3.2	16	2.7	4	3.0	38
1941			5.4	8.6	6.7	6.2		2.7	29.7	-19.7		193	2.1	2373	2.7	147	3.1	363	2.0	723	1.6	103	2.1	119	2.3	73	2.6	205	

Lindesnes

$$\Phi = \pi^* \pi_* N \quad \quad \lambda = \pi^* \pi_* E \quad \quad r = \quad \quad \Delta G = +1$$

I			- 5.2	- 4.2	- 4.2	- 4.7		- 6.8	5.6	10	-12.0	2	7	1.1	14	2.2	47	3.4	69	5.4	2	2.5	0	-	25	3.0	5	1.0	9
II			- 4.1	- 2.8	- 2.8	- 3.4		- 5.1	3.2	9	-11.7	3	0	-	113	2.7	453	4.0	103	5.1	15	4.3	0	-	55	1.4	89	1.5	1
III			- 0.2	1.1	0.5	0.2		- 1.5	8.0	16	- 6.6	30	3	2.3	8	1.9	393	3.2	33	1.0	1	4.0	33	4.6	45	5.0	24	3.4	6
IV			2.8	3.8	3.7	2.9		1.0	9.5	30	- 5.6	4	33	1.0	7	1.3	45	3.3	53	3.5	2	2.8	4	2.2	6	2.8	16	2.2	1
V			8.1	8.9	8.8	8.0		6.1	19.4	30	1.0	8	0	-	4	1.4	325	3.0	103	3.7	3	3.0	2	2.5	175	3.9	223	3.5	1
VI			12.4	13.1	12.7	12.3		11.2	19.8	26	7.0	13	0	-	0	-	153	4.5	15	4.0	1	1.0	1	2.5	203	3.6	473	4.1	3
VII			16.7	18.1	18.0	17.1		15.5	25.1	31	10.2	6	0	-	0	-	34	2.8	8	3.0	63	3.2	5	2.5	10	2.9	273	3.5	2
VIII			14.6	15.6	14.9	14.7		13.6	24.8	1	9.9	7	2	1.8	53	1.5	25	4.6	8	3.4	85	3.5	12	2.1	27	3.5	259	5.3	2
IX			13.0	14.5	13.6	13.4		12.0	17.1	18	9.9	7	23	1.6	03	3.0	24	3.7	39	3.7	2	2.5	33	3.0	195	3.7	335	4.1	1
X			7.9	9.6	8.5	8.5		6.8	14.7	3	- 1.6	29	5	3.1	11	3.1	22	2.7	7	2.9	05	4.0	5	2.2	20	3.6	20	3.5	0
XI			4.2	4.8	4.5	4.4		3.2	8.4	6	- 2.1	2	15	1.0	6	2.7	435	5.3	143	5.4	7	3.4	3	3.3	5	4.8	79	4.6	2
XII			3.6	4.3	3.9	3.8		1.9	7.6	10	- 8.5	20	6	3.0	83	2.5	13	2.7	15	1.3	2	2.0	93	3.9	26	3.9	249	3.3	2
1941			6.2	7.2	6.8	6.4		6.0	25.1		-12.0		35	2.1	76	2.3	364	3.6	803	4.0	37	3.1	463	2.9	164	3.6	262	3.7	30

Jahresübersichten

1941

$$H_s = 206 \quad H_b = \quad h_t = 2.1 \quad h_g = \quad h_d = 10.9 \quad h_r = 1.7$$

Byglandsfjord

Monat	Mittlere Relative Feuchte U _m		Mittlere Bewölkung N _m		Niederschlag R		Zahl der Tage n																																								
							Lufttemperatur T							Niederschl. R			Windstärke F			Regen		Schnee		Regen- schnee		Niesel- regen		Rau- graupein		Frost- graupein		Hagel		Gewitter		Dunst		Nebel		Sonnen- schein		Heiter		Berwölkt		Schne- decke	
	8	14	19	Dies.	8	14	19	Σ	Max	Dat	8	14	19	25	8	10	10	8	10	10	F5 6	F5 8	F5 9	Regen	Schnee	Regen- schnee	Niesel- regen	Rau- graupein	Frost- graupein	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnen- schein	Heiter	Berwölkt	Schne- decke										
I	76	72	77	76	4.7	4.4	4.4	29.6	12.2	18	31	27	13	8	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	12	9	31											
II	81	74	80	80	8.4	8.1	7.7	36.9	10.9	9	28	14	10	1	0	0	0	0	0	0	1	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11	2	20	28												
III	72	58	71	74	6.7	5.8	6.7	56.5	12.8	1	31	13	9	2	0	1	0	0	0	0	1	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	19	2	12	31												
IV	72	52	56	64	6.2	6.0	5.9	33.6	16.8	6	21	5	1	0	0	0	0	0	0	0	8	7	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	26	8	12	0											
V	65	45	49	60	4.6	5.8	5.6	49.1	21.5	28	15	0	0	10	4	2	0	0	0	0	9	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	25	4	7	0										
VI	59	40	40	53	4.9	5.2	5.2	16.5	5.8	10	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	5	6	0												
VII	78	52	57	71	7.3	7.3	6.5	169.7	30.6	22	0	0	0	17	15	6	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	27	0	13	0											
VIII	83	59	63	73	6.8	8.1	7.0	258.6	48.8	19	0	0	0	18	17	9	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	24	1	13	0										
IX	79	53	63	68	5.7	5.7	7.3	40.2	15.8	30	1	0	0	7	5	2	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	4	12	0										
X	79	58	72	72	6.5	5.8	4.7	99.0	21.5	17	15	0	0	11	9	4	3	1	0	0	10	2	1	0	0	0	0	0	0	0	19	3	8	4													
XI	82	77	80	80	8.3	7.9	7.9	62.5	10.5	6	16	0	0	19	18	1	4	0	0	0	13	11	3	8	0	0	0	0	0	0	2	2	13	2	18	20											
XII	81	78	81	80	7.5	7.9	6.2	86.0	26.4	7	27	3	0	20	14	3	4	0	0	0	11	14	2	7	0	0	0	0	0	0	0	2	2	16	1	11	31										
1941	76	60	66	71	6.5	6.5	6.3	938.2	48.8	185	0	58	0	153	117	32	15	2	0	100	72	14	15	0	0	0	10	3	25	240	49	137	169														

$$H_1 = 23 \quad H_2 = \quad h_1 = 2.0 \quad h_2 = \quad M = 12.1 \quad h_r = 1.6$$

Kristiansand S.

$$H_1 = 6 \quad H_2 = 10.7 \quad h_3 = 2.0 \quad h_4 = \quad h_5 = 9.1 \quad h_r = 1.6$$

Oliver

I	89	84	86	87	5.5	5.1	4.9	7.5	4.5	17	31	26	12	0	6	2	0	8	1	0	0	5	0	0	0	0	1	7	20	9	10	31				
II	92	91	89	91	7.9	7.9	7.4	36.2	19.0	28	27	18	4	0	11	5	1	10	3	1	0	4	10	2	0	0	0	16	2	10	22	17	26			
III	89	85	87	88	5.5	6.4	6.4	76.3	24.1	3	27	7	0	0	14	10	3	10	0	0	0	15	5	3	4	0	0	0	0	18	2	20	7	13	31	
IV	80	75	72	76	5.5	5.3	5.5	28.8	11.1	20	12	0	0	0	16	5	1	6	0	0	0	15	5	3	4	0	0	0	0	8	5	16	9	13	14	
V	69	70	70	69	4.0	5.5	5.3	20.5	9.0	24	0	0	0	0	7	5	0	9	1	4	0	0	6	1	0	3	0	0	1	3	2	20	7	8	0	
VI	76	73	76	77	4.8	5.1	5.1	27.4	11.9	11	0	0	0	0	9	5	1	4	0	0	0	9	0	0	3	0	0	2	0	2	29	9	9	0		
VII	84	77	76	80	7.0	6.0	6.0	112.6	36.7	20	5	0	0	0	12	10	4	5	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	8	5	3	3	11	0		
VIII	82	76	77	79	5.9	7.1	6.2	187.5	22.6	17	0	0	0	0	2	16	14	10	5	1	0	0	16	0	0	0	0	0	0	4	5	1	30	4	11	0
IX	80	73	79	78	5.7	5.8	5.7	33.1	11.9	3	0	0	0	0	7	5	1	1	0	0	0	6	0	0	1	0	0	0	0	7	2	20	7	11	0	
X	84	75	80	81	6.3	6.7	5.9	60.1	20.5	17	3	0	0	0	15	9	2	12	3	4	3	13	2	1	3	0	0	0	7	9	23	4	14	0		
XI	82	80	80	81	8.7	9.3	7.7	73.6	20.2	19	3	0	0	0	13	7	3	14	6	3	13	1	1	3	0	0	0	0	9	3	13	1	20	0		
XII	87	83	86	86	7.6	7.2	7.1	35.4	15.9	7	15	0	0	0	17	6	1	11	2	1	13	7	4	3	0	0	0	0	11	2	23	0	15	2		
1941	83	78	80	81	6.2	6.4	6.1	699.0	36.7	118	51	16	3	143	83	27	95	17	8	114	43	13	22	2	3	0	0	15	90	31	271	62	152	106		

$$H_s = 6 \quad H_b = \quad h_t = 2.0 \quad h_a = \quad h_4 = 4.4 \quad h_r = 1.4$$

Mandal

$$H_0 = 30 \quad H_b = \quad h_t = 2.0 \quad h_s = \quad h_d = 9.1 \quad h_r = 1.5$$

Lindeenes

1941

Lista

 $\varphi = 58^\circ 6' N$ $\lambda = 6^\circ 34' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P ₀ hPa	Mittel. Luftdruck Meeresniveau P ₀ hPa	Mittlere Lufttemperatur T _m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F _m																
			8	14	19	Dien	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C								
I			-6.1	-3.7	-5.0	-5.1	-2.5	-6.1	4.9	10	-13.9	3	15	1.3	163	3.3	26	4.2	2	2.8	09	4.0	19	2.0	05	4.0	45	3.2	40
II			-3.7	-2.1	-2.8	-3.2	-0.9	-5.5	4.3	9	-12.7	3	1	1.0	12	3.0	45	4.2	105	5.2	1	5.0	1	3.0	4	4.8	4	4.2	5
III			-0.2	1.7	0.6	0.4	2.7	-1.5	7.6	16	-10.5	26	1	1.0	10	2.8	28	4.6	14	2.8	09	2.0	3	6.3	2	4.5	29	5.1	5
IV			2.9	4.6	3.7	3.1	5.9	0.9	15.0	30	-2.8	4	23	2.0	13	3.1	25	5.0	63	4.2	59	3.2	5	2.6	7	3.0	163	5.9	9
V			8.3	9.3	8.8	7.9	11.3	5.1	21.3	29	-0.8	8	1	1.0	8	2.8	10	5.3	21	4.6	3	2.7	3	2.3	95	3.4	335	4.7	4
VI			12.3	13.3	12.5	11.8	15.0	9.3	22.9	22	5.9	12	4	1.6	09	3.0	75	3.4	9	4.2	09	2.0	5	2.1	65	3.0	35	4.5	4
VII			17.0	19.2	18.1	17.2	20.2	14.4	28.7	11	9.2	1	0	-	29	1.8	195	3.9	21	4.1	89	3.5	45	2.9	10	2.6	24	4.1	3
VIII			14.0	15.3	14.7	14.2	16.3	12.4	25.0	1	7.9	9	05	1.0	5	2.2	63	3.4	105	3.4	65	4.0	105	2.8	113	3.9	40	4.6	2
IX			12.1	14.4	13.1	12.8	15.0	10.7	18.5	19	7.5	15	0	-	2	2.0	175	4.0	63	3.0	1	4.0	4	2.8	4	1.5	50	4.7	5
X			7.4	9.4	8.4	8.1	10.7	5.6	15.5	29	-4.1	29	53	2.3	14	4.0	135	3.1	49	3.3	2	4.5	6	4.7	10	5.0	305	5.1	7
XI			3.5	4.4	3.9	3.8	5.4	2.5	9.1	6	-3.5	2	1	2.0	63	3.9	435	6.1	14	5.4	4	4.6	3	3.3	5	6.0	10	6.7	3
XII			3.2	4.0	3.3	3.4	6.1	0.9	8.2	10	-8.5	28	23	5.8	113	3.2	75	2.7	09	3.0	13	4.2	175	5.7	28	5.4	10		
1941			5.9	7.5	6.6	6.2	8.8	3.9	28.7	-13.9	205	2.2	923	3.1	2545	4.5	127	4.0	353	3.7	593	3.4	875	4.2	323	4.7	97		

Tonstad

 $\varphi = 58^\circ 40' N$ $\lambda = 6^\circ 42' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P ₀ hPa	Mittel. Luftdruck Meeresniveau P ₀ hPa																										
			8	14	19	Dien	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C							
I			-11.5	-7.4	-10.1	-10.0	-14.5	2.0	10	-26.6	20	15	1.5	12	2.1	5	2.2	0	-	1	2.0	0	-	0	-	0	-	60
II			-6.6	-2.9	-4.6	-5.2	-9.4	3.4	25	-23.8	4	7	1.5	24	2.6	9	2.0	0	-	0	2.0	1	2.0	1	1.0	41	1.0	41
III			-3.1	3.3	0.9	-0.3	-4.7	11.0	16	-16.5	30	7	2.1	10	2.4	6	2.7	1	2.0	0	-	0	-	5	1.7	3	2.3	63
IV			1.2	6.6	4.6	2.9	-1.8	14.4	30	-8.4	8	26	1.9	5	4.7	10	2.6	0	-	1	3.0	0	-	1	2.0	1	3.0	48
V			8.2	12.8	9.8	8.3	2.1	25.4	30	-3.5	9	20	2.4	14	2.7	3	3.7	0	-	14	3.0	0	-	0	-	1	3.0	41
VI			14.0	20.0	17.4	14.3	6.6	26.4	22	2.2	15	13	3.2	4	2.3	0	-	0	-	21	2.1	0	-	0	-	8	2.1	44
VII			17.6	22.0	19.2	17.7	12.4	32.4	21	5.8	24	4	2.5	3	2.7	2	3.0	19	2.4	1	2.0	5	2.2	2	2.2	1	3.0	56
VIII			12.9	16.6	14.5	13.5	9.5	28.4	1	3.4	10	10	2.7	4	2.2	0	-	3	3.0	11	1.8	0	-	3	2.0	5	2.0	57
IX			9.5	16.2	12.4	11.6	6.7	21.0	20	2.3	15	16	2.1	1	3.0	8	2.6	0	-	6	2.2	0	-	0	-	6	2.3	53
X			4.1	9.2	5.5	5.6	1.4	17.0	6	-6.0	29	22	3.4	2	4.0	1	3.0	4	2.0	6	2.5	1	5.0	2	2.5	2	2.6	53
XI			2.1	5.9	2.3	2.5	0.1	7.4	3	-8.4	2	14	3.1	8	3.6	26	5.0	0	-	7	2.9	0	-	0	-	0	-	35
XII			-0.4	1.5	0.6	0.5	-2.8	8.2	11	-16.9	28	8	1.4	4	2.0	1	3.0	2	3.0	13	3.0	23	3.1	4	3.5	64		
1941			4.0	8.5	6.0	5.1	0.5	32.2	-	-26.6	162	2.4	89	2.7	71	3.4	8	2.8	88	2.4	43	3.0	223	2.4	35	2.4	615	

Klepp

 $\varphi = 58^\circ 48' N$ $\lambda = 5^\circ 38' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P ₀ hPa	Mittel. Luftdruck Meeresniveau P ₀ hPa																										
			8	14	19	Dien	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C							
I			-5.7	-3.4	-5.4	-5.0	-8.1	4.4	10	-15.3	25	6	1.1	3	1.0	5	1.9	613	1.6	2	1.0	33	1.3	43	1.3	43	1.7	3
II			-5.5	-0.8	-2.6	-2.6	-6.0	4.7	9	-15.0	4	23	1.0	13	2.0	2.8	63	2.6	23	1.0	10	1.1	5	1.4	5	1.4	9	
III			-0.6	2.6	0.4	0.4	-2.5	7.6	17	-10.8	29	129	2.2	6	1.8	63	1.6	26	1.6	53	1.3	105	1.2	7	1.6	10	2.8	9
IV			3.6	6.7	4.6	4.0	-0.2	15.1	30	-4.0	5	93	2.3	63	1.6	43	2.2	23	2.3	5	2.1	105	1.4	4	1.2	23	4.3	4
V			8.4	11.2	8.8	8.2	3.6	20.0	29	-2.7	8	5	2.7	63	1.5	29	1.6	335	3.3	4	2.6	113	1.9	12	2.0	27	2.9	1
VI			13.1	14.9	12.9	12.0	7.6	25.8	23	-2.8	2	43	3.8	23	1.2	0	-	8	2.5	3	1.0	173	2.0	163	2.5	38	2.6	0
VII			17.4	19.9	18.1	17.2	13.1	30.6	12	8.3	6	13	1.0	4	1.5	4	1.2	23	2.3	113	2.2	22	1.6	123	1.9	143	2.5	0

Jahresübersichten

1941

$$H_s = 13 \quad H_b = \dots \quad h_t = 2.1 \quad h_a = 6.2 \quad h_d = 5.7 \quad h_r = 1.6$$

Liste

$$H_1 = 57 \quad H_2 = \dots \quad h_1 = 1.9 \quad h_2 = \dots \quad h_4 = 9.5 \quad h_r = 1.4$$

Tonstad

I				4.0	4.0	4.0	24.9	15.2	18	31	23	4	4	1	0	0	0	1	4	0	0	0	0	1	0	0	24	16	9	31			
II				8.1	8.0	6.9	36.5	17.6	9	27	3	10	7	1	0	0	0	2	9	0	0	0	0	0	0	0	13	4	17	26			
III				5.9	5.9	6.7	58.2	13.0	22	24	0	12	9	2	0	0	0	4	10	2	0	0	0	0	0	0	20	5	4	31			
IV				6.0	5.7	6.0	49.6	26.2	1	17	0	8	6	1	0	0	0	7	10	2	0	0	0	0	0	0	22	8	11	16			
V				4.8	5.6	5.7	38.9	24.5	28	9	0	9	5	1	0	0	0	8	1	1	0	0	0	0	0	0	23	8	9	0			
VI				4.1	4.6	4.8	34.3	11.8	10	0	0	7	6	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	27	8	7	0			
VII				6.2	7.0	6.8	206.0	48.4	14	29	0	19	18	7	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	13	0			
VIII				7.1	8.1	7.6	229.7	41.4	29	0	0	19	16	8	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	16	1	18	0			
IX				5.7	5.2	4.4	35.4	13.8	3	0	0	8	4	1	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	2	24	7	8	0		
X				6.8	6.1	5.4	125.9	35.4	17	15	0	12	10	4	2	5	0	12	1	1	0	0	0	0	0	3	20	7	12	0			
XI				7.4	7.3	7.0	86.8	31.0	6	11	0	13	8	4	5	0	0	12	2	2	0	0	0	0	0	1	1	15	3	16	0		
XII				7.9	8.3	7.7	225.9	39.2	7	24	3	23	19	8	0	0	0	18	11	3	5	0	0	0	0	0	1	10	2	18	0		
1941							6.2	6.3	6.1	1164.1	48.4	136	38	144	112	39	7	0	0	117	41	9	21	4	0	0	4	3	14	232	71	142	106

$$H_s = 14 \quad H_b = \quad h_t = 1.9 \quad h_s = \quad h_d = \quad h_r = 1.5$$

Klepp

I	73	69	72	72	3.1	4.4	3.8	17.8	4.2	24	30		10	10	6	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	15	11	4		
II	76	70	75	74	7.0	6.4	6.2	16.6	5.8	11	25		10	12	5	0	1	0	2	11	0	0	0	0	11	4	13	3	12	
III	80	73	77	78	5.7	5.6	6.1	45.5	19.1	21	24		10	16	7	2	0	0	8	6	2	0	0	0	9	14	22	6	10	
IV	73	50	71	4.5	5.6	5.5	31.1	9.2	14	14		10	8	5	0	0	0	0	6	2	0	0	0	10	7	24	9	9		
V	68	59	67	69	4.5	5.1	4.3	15.1	7.0	28	10		10	10	3	0	3	0	0	10	0	0	0	0	14	7	28	6	5	
VI	74	68	73	76	4.0	4.3	4.5	48.3	15.7	13	0		10	7	2	0	0	0	0	10	0	0	0	0	12	10	26	10	6	
VII	74	68	72	74	5.2	5.4	5.0	156.7	34.0	30	0		10	16	15	5	0	0	16	0	0	0	0	10	9	31	6	5		
VIII	81	72	76	78	6.8	6.8	6.2	214.6	38.4	12	0		10	26	22	9	3	1	1	26	0	0	0	0	1	14	3	20	2	13
IX	79	69	74	75	6	2	5.2	4.6	62.5	20.5	30	0		11	6	4	4	0	0	11	0	0	0	0	7	7	19	6	9	
X	79	70	75	76	5.9	4.8	5.4	109.6	26.2	17	8		11	18	15	4	1	0	0	17	1	0	0	0	12	5	20	7	9	
XI	72	68	70	70	6.4	5.8	5.7	61.2	19.4	6	6		11	11	9	3	8	3	2	11	0	0	0	0	6	1	13	5	7	
XII	83	81	82	82	7.9	7.5	6.8	143.4	16.8	8	11		11	27	23	5	1	0	0	25	4	0	0	0	13	8	8	2	15	
1941	76	69	73	75	5.6	5.6	5.3	922.4	38.4		128		18	175	123	34	26	6	3	143	35	0	0	0	7	120	76	239	73	104

$$H_1 = 5 \quad H_b = \quad h_t = 2.0 \quad h_o = \quad h_d = \quad h_r = 1.5$$

Sauda

I	82	83	82	82	2.6	2.9	1.5	14.6	10.2	14	31	28	27	0	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	18	20	4	31		
II	82	72	72	77	5.6	7.4	6.5	43.1	17.0	9	27	16	11	0	10	6	1	0	0	0	0	2	10	0	0	0	0	0	11	4	10	5	11	28	
III	82	64	70	74	6.0	5.5	6.4	84.6	35.9	21	28	0	4	0	10	3	3	2	0	0	0	0	9	5	2	0	0	0	8	6	23	5	10	11	
IV	71	50	49	60	6.3	6.2	6.2	72.2	19.5	18	17	0	0	0	9	7	2	0	0	0	0	7	4	2	0	0	0	3	4	24	5	12	1		
V	63	44	46	57	4.6	5.7	5.8	7.8	2.6	24	10	0	0	2	6	3	0	1	0	0	0	5	2	1	0	0	0	3	0	28	6	7	0		
VI	70	50	51	64	6.0	5.1	5.5	61.8	13.9	13	0	0	0	5	10	8	3	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	5	0	25	5	8	0		
VII	79	62	68	76	7.3	7.4	7.4	148.4	47.4	14	6	0	0	10	22	16	3	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	5	2	22	0	15	0		
VIII	79	64	74	76	7.6	8.6	8.1	165.7	36.5	6	0	0	0	2	23	16	4	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	3	14	0	20	1	18	0	
IX	88	61	68	76	5.1	5.4	5.3	72.4	18.0	10	0	0	0	0	10	8	4	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	8	3	23	6	8	0		
X	86	68	79	80	6.0	5.6	5.5	166.8	42.3	21	12	0	0	0	16	14	6	1	0	0	0	16	1	0	0	0	0	13	4	18	9	13	4		
XI	53	46	50	50	6.2	6.6	5.4	94.2	28.4	6	15	0	0	0	10	8	4	3	1	0	1	10	3	2	0	0	0	5	4	12	6	10	12		
XII	68	69	70	69	7.7	8.5	7.8	381.5	42.4	10	19	7	5	0	26	26	15	0	0	0	0	21	17	7	2	0	1	0	0	13	10	5	3	21	18
1941	75	61	65	70	5.9	6.2	6.0	1313.1	47.4	157	51	47	19	156	121	46	9	1	1	1	132	50	18	23	0	1	0	9	95	42	228	71	137	120	

$$H_0 = 2 \quad H_b = 6.8 \quad h_c = 5.2 \quad h_s = \quad h_d = 7.6 \quad h_r = 2.1$$

Skudenes

1941

Utsira

 $\varphi = 59^\circ 18' N$ $\lambda = 4^\circ 53' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m hPa	Mittel. Luftdruck Höhenraum P_m	Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F_m																
			8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C								
I	-	-1.7	-1.1	-1.5	-1.5	-1.5	-0.1	-3.2	5.2	13	-9.2	2	18	3.9	65	3.7	22	3.0	30	3.8	8	2.5	2	2.0	3	3.5	25	2.6	1
II		-1.1	-0.3	-0.6	-0.9	-0.9	-0.5	-2.8	5.3	9	-7.3	6	5	1.6	9	1.8	23	2.4	265	4.8	85	5.0	55	3.0	23	4.0	13	3.0	2
III		0.1	1.4	1.1	0.7	0.7	2.7	-1.0	6.1	17	-4.5	29	18	3.4	8	2.3	15	2.6	14	2.6	13	2.3	83	2.6	55	2.4	8	5.1	3
IV		3.4	5.3	4.2	3.9	3.9	6.3	2.0	13.6	30	-1.3	1	285	2.9	15	1.7	145	2.8	95	2.6	115	3.6	45	2.4	2	1.5	14	2.2	4
V		7.4	9.0	7.3	7.2	7.2	10.4	4.7	20.3	30	1.3	14	375	3.0	2	1.5	105	3.0	95	5.0	115	4.9	2	1.8	8	2.5	12	2.5	0
VI		10.8	12.3	11.3	10.8	10.8	13.7	8.8	19.5	26	5.6	6	265	3.8	2	2.0	95	1.0	55	2.5	125	3.8	5	1.7	135	2.2	215	3.0	3
VII		15.5	17.2	16.0	15.5	15.5	18.6	15.3	26.0	12	8.6	10	105	2.4	6	1.8	65	3.2	165	2.9	275	3.4	75	1.9	65	2.1	1C	2.2	2
VIII		15.3	15.0	13.8	13.5	13.5	15.9	11.8	20.2	1	8.3	9	195	3.5	45	2.9	3	2.2	105	3.3	22	3.4	4	2.2	7	1.7	225	3.8	0
IX		11.5	13.1	11.7	11.8	11.8	13.9	10.2	16.2	2	6.8	7	415	4.6	05	1.0	1	2.0	155	4.0	8	3.3	6	2.1	5	2.7	115	3.7	1
X		7.9	9.2	8.2	8.2	8.2	10.3	6.4	15.0	5	-1.2	30	30	4.6	55	2.3	75	2.4	35	5.1	12	3.4	12	4.0	75	3.8	11	5.1	4
XI		5.0	5.4	5.3	5.1	5.1	6.7	3.5	9.1	3	-1.2	16	65	5.5	7	2.7	17	6.1	34	5.8	105	4.9	65	2.1	4	5.0	45	6.7	0
XII		4.7	4.8	4.6	4.6	4.6	6.3	2.6	8.1	10	-3.6	28	175	4.5	15	2.0	2	2.5	55	4.6	185	3.8	205	4.8	17	4.4	105	4.6	0
1941																													
				</																									

Jahresübersichten

1941

$$H_3 = 54 \quad H_6 = \quad h_1 = 2.4 \quad h_3 = 10.6 \quad h_4 = 10.6 \quad h_r = 1.4$$

Utsira

Monat	Mittlere Relative Feuchte U _m			Mittlere Bewölkung N _m			Niederschlag R			Zahl der Tage n																											
			Lufttemperatur T	Niederschl. R	Windstärke F	Regen				Schne	Regen- schne	Nebeln	Kef- gruppen	Frost- gruppen	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnen- schein	Heiter	Bewölkt	Schne- decke															
	8	14	19	Dien	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min	Max	Min	<0°	<10°	>25°	R _{0,1}	R _{1,0}	R _{5,0}	F56	F58	F59	•	*	■	9	*	■	Nebeln	Δ	▲	R	=	≡	○	□	●
I	75	71	71	73	6,0	6,2	5,8	64,6	15,5	1	26	19	0	0	0	12	8	3	13	1	0	3	10	1	0	0	1	0	0	0	0	0	22	4	8		
II	80	77	79	79	8,2	8,0	7,8	34,1	5,8	11	25	10	0	0	0	14	12	0	11	5	5	4	13	3	0	0	0	0	0	0	1	15	2	17			
III	84	82	82	83	7,7	7,6	7,8	56,1	11,8	21	25	2	0	0	0	19	13	1	5	2	2	12	12	4	4	0	1	0	0	0	0	0	2	8	22		
IV	76	69	73	74	6,7	7,2	7,0	39,8	10,8	14	5	0	0	0	11	7	1	3	0	0	9	4	2	2	1	0	0	0	0	0	0	7	24	2	13		
V	73	67	72	74	5,8	6,4	6,3	8,4	4,5	24	0	0	0	0	0	7	4	0	9	1	0	7	1	0	5	0	0	0	0	0	0	1	4	30	3	10	
VI	84	78	82	85	7,9	7,7	6,3	31,7	11,4	15	0	0	0	0	0	14	7	1	6	0	0	12	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	9	27	0	13	
VII	82	76	79	81	7,9	6,6	7,4	99,8	19,9	20	0	0	0	0	1	19	13	3	4	0	0	17	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	5	9	27		
VIII	83	78	79	81	8,7	7,2	7,4	108,6	13,2	12	0	0	0	0	0	23	20	4	7	2	1	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	14	
IX	82	77	82	81	7,2	8,7	6,8	51,9	13,1	14	0	0	0	0	0	14	7	2	16	4	0	14	0	0	7	0	0	0	0	0	0	5	25	1	11		
X	78	76	78	78	7,3	7,1	7,5	94,3	28,2	17	2	0	0	0	0	20	15	1	14	6	3	20	2	2	2	0	0	0	0	0	0	3	4	21	3	13	
XI	74	74	75	75	7,5	7,9	8,1	51,9	15,7	6	0	0	0	0	0	18	10	1	20	15	10	17	1	0	4	0	0	0	0	0	0	2	15	1	15		
XII	86	86	88	87	7,9	7,8	7,7	125,6	18,4	15	4	0	0	0	0	28	23	3	23	8	4	26	7	4	0	0	1	0	0	0	1	6	13	1	16		
1941	80	76	78	79	7,4	7,4	7,1	766,8	28,2		88	49	0	1	199	139	20	131	44	25	164	50	16	33	0	9	0	10	9	55	267	18	161				

$$H_1 = 1060 \quad H_2 = \quad h_1 = 3.1 \quad h_2 = \quad h_3 = 6.2 \quad h_4 = 3.3$$

Svandalsflona

$$H_1 = 15 \quad H_2 = 12.2 \quad h_3 = 2.4 \quad h_4 = \quad h_5 = 8.5 \quad h_6 = 1.8$$

Ullensvang

$$H_s = 1300 \quad H_b = \quad h_t = 3.2 \quad h_a = 11.5 \quad h_d = 10.0 \quad h_r = 4.0$$

Slir&

I	67	68	69	68	4.2	4.5	3.8	3.4	0.7	14	31	25	10	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	4	24	15	9	31		
II	81	81	85	82	8.8	8.1	7.8	14.0	3.9	10	28	27	18	3	0	17	5	2	0	17	0	0	0	0	0	4	3	16	0	18	28	
III	80	76	78	79	4.9	5.5	6.0	9.4	1.9	25	31	17	15	5	0	12	2	1	0	14	0	0	0	0	0	1	10	28	4	12	31	
IV	73	68	70	72	6.4	6.6	6.5	13.4	7.0	18	30	10	11	3	0	13	4	0	0	11	0	0	0	0	0	0	3	24	5	12	30	
V	76	67	68	73	5.4	5.3	5.5	6.8	2.2	24	24	5	14	2	0	13	3	0	6	12	3	2	0	0	0	0	6	26	9	10	31	
VI	78	65	71	78	6.2	5.9	6.3	26.4	7.8	19	6	0	14	7	0	8	0	0	11	8	4	5	0	0	0	0	8	26	9	12	7	
VII	33	74	76	81	7.6	8.8	8.3	133.7	23.8	18	0	0	24	20	3	8	0	0	24	2	2	8	0	0	1	4	8	20	0	19	33	
VIII	86	78	80	83	9.0	8.9	8.0	159.0	34.0	12	2	0	25	18	6	7	0	0	25	3	3	2	0	0	0	1	4	22	0	21	0	
IX	86	71	78	80	7.2	5.8	5.8	62.9	15.5	3	7	0	16	7	3	12	1	0	13	8	5	8	0	0	0	0	11	25	5	12	1	
X	85	78	80	82	7.4	6.4	6.7	62.6	10.4	16	23	4	19	12	1	15	4	0	8	13	0	3	0	0	0	0	8	21	5	15	17	
XI	85	83	81	83	7.8	7.8	7.2	39.8	14.1	6	30	11	17	9	1	20	8	4	1	16	1	0	0	0	0	2	9	11	4	19	30	
XII	86	86	86	86	8.2	8.8	8.1	84.2	12.4	22	31	13	27	21	1	22	11	6	3	27	3	0	0	0	1	0	1	9	5	3	22	31
1941	80	75	77	79	6.9	6.9	6.7	615.6	34.0	0	243	112	210	107	15	157	38	13	91	141	21	28	0	1	1	5	8	83	248	55	181	237

$$H_s = 870 \quad H_b = \quad h_t = 1.9 \quad h_n = 9.6 \quad h_d = 7.4 \quad h_r = 2.6$$

Myrdal

1941

Voss

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Max. Luftdruck P_{max}	Min. Luftdruck P_{min}	Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F_m																				
				8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dec	Min	Dec	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C												
I				-15.8	-13.5	-13.6	-14.6	-18.0	0.4	13	-26.7	15	1.9	2.7	30 ₃	1.7	10	2.6	1	3.0	0	-1	1.0	1	3.0	2	1.5	46						
II				-8.1	-3.9	-4.4	-5.9	-9.3	3.0	9	-24.1	4	4.5	2.7	37	3.0	11 ₃	3.0	1	2.0	35	1.9	63	1.8	0	-	20							
III				-6.8	0.4	-0.7	-3.3	-7.9	6.6	16	-15.7	28	23	2.4	19 ₃	2.5	2	2.2	6	2.0	35	3.0	95	2.8	45	2.6	03	3.0	48					
IV				0.2	7.2	5.8	3.0	-2.1	15.2	30	-10.7	1	4.9	2.9	25	3.4	8 ₃	3.9	5	3.3	0	-	6	1.6	8	2.4	1	4.0	32					
V								7.2	13.8	11.8	8.6		2.4	25.8	30	-4.2	8	49	3.1	23	3.6	6	3.8	43	3.0	3	2.7	30	2.7	23	3.8	3	2.8	16
VI				12.9	19.2	17.5	14.3	8.6	27.8	30	5.8	11	9 ₃	3.0	11	2.5	4	1.6	13	2.7	7	2.6	29	2.7	16	2.7	2	3.0	19					
VII				17.0	22.1	20.4	18.1	13.8	32.9	11	7.1	6	1	4.0	19 ₃	2.9	7	2.4	59	2.9	5	2.7	18 ₃	2.7	85	3.1	1	3.0	27					
VIII				12.2	16.6	14.8	13.3	9.7	29.0	1	4.9	26	0	-	23	2.7	35	2.3	4	2.2	13	1.3	163	2.5	143	2.9	03	1.0	29					
IX				8.0	14.5	12.2	10.5	6.3	18.4	18	0.5	15	0	-	17	2.4	6	4.0	0	-	2	2.0	13 ₃	2.0	22	2.2	15	2.2	28					
X				2.5	6.9	4.4	4.1	1.1	14.9	5	-12.8	51	3	3.2	29 ₃	2.1	9 ₃	2.2	1	2.0	2	1.0	11	1.9	55	2.5	55	3.0	28					
XI				0.5	2.5	0.9	1.0	-2.0	10.1	27	-11.8	1	4.9	3.4	28	5.4	23 ₃	3.6	1	4.0	19	2.3	7	2.6	59	2.9	0	-	17					
XII				-2.3	-1.5	-0.8	-1.6	-4.2	7.3	11	-21.9	28	23	2.8	17	2.2	9 ₃	1.9	2	4.0	1	4.0	10	2.7	12	3.0	0	-	39					
1941					2.3	7.0	5.7	4.0	-0.1	32.9	-26.7		29	3.0	281	2.7	103	3.0	323	2.8	27	2.3	158 ₃	2.5	100	2.7	15	2.7	349					

Bergsdal

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Max. Luftdruck P_{max}	Min. Luftdruck P_{min}	Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F_m																
				8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dec	Min	Dec	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C								
I				-15.4	-12.0	-13.2	-13.8	-18.3	3.0	11	-29.2	2	18	1.1	14 ₃	1.2	7	3.9	8	3.8	1	1.0	2	1.0	25	2.8	39			
II				-10.4	-5.1	-8.0	-8.2	-12.7	1.6	9	-24.4	3	9 ₃	1.1	7 ₃	1.0	7	3.5	12	3.2	6	2.8	5	3.5	2	3.2	35			
III				-10.8	-0.1	-4.8	-6.1	-12.6	5.3	15	-24.2	28	8 ₃	1.6	12	1.0	11	1.4	8 ₃	2.2	15	1.0	19	2.0	63	3.5	55	4.3	36	
IV				-3.0	3.6	1.2	0.5	-6.2	10.8	30	-17.7	5	8 ₃	1.4	6	1.2	21	1.6	17 ₃	2.0	1	1.0	19	2.7	3	2.2	26			
V				4.9	8.7	7.3	5.1	-1.2	20.0	28	-8.9	16	3	1.5	2	1.0	12 ₃	3.5	15 ₃	1.7	3	1.0	59	2.0	17 ₃	2.2	12	2.8	22	
VI				10.8	13.9	12.8	10.4	4.9	25.8	25	-0.5	11	0	-	3	1.5	1	1.0	5	2.0	2	0	-	14	2.9	34 ₃	2.7	35	1.5	29
VII				15.2	18.5	16.7	15.1	10.3	27.0	11	2.2	6	2	1.5	1	1.0	6 ₃	2.5	17	2.9	0	4.0	15	2.2	22	2.4	22 ₃	1.8	28	
VIII				9.8	12.6	11.5	10.1	6.3	23.4	1	-1.6	10	5 ₃	1.3	1	4.0	7	1.9	5	3.6	1	1.5	1	1.5	15	2.2	35	1.8	28	
IX				6.5	11.5	8.7	6.0	3.5	17.0	19	-1.3	15	7	2.4	0 ₃	2.0	6 ₃	1.8	6	3.6	33	1.4	13	2.2	21	22	2.4	22 ₃	1.8	25
X				0.4	5.1	1.6	1.9	-1.7	17.6	6	-15.6	30	2	1.0	1	1.0	9 ₃	2.3	5	2.2	14 ₃	2.0	63	3.7	65	2.6	39			
XI				-2.0	0.2	-1.7	-1.5	-4.6	7.2	25	-17.0	10	3	1.5	4	2.1	15	3.2	17	2.4	4	5.5	10	3.0	7	4.3	0	-	30	
XII				-2.5	-1.4	-1.8	-2.0	-0.2	5.2	10	-23.5	28	19	1.0	6 ₃	2.0	3	2.7	6	3.3	163	2.7	163	3.6	4	4.2	36			
1941					0.3	4.6	2.5	1.6	-3.2	27.0	-29.2		68 ₃	1.4	54	1.2	109 ₃	2.4	117 ₃	2.6	363	2.2	99 ₃	2.5	152 ₃	2.8	78	2.5	379	

Bergen (Fredrikshald)

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Max. Luftdruck P_{max}	Min. Luftdruck P_{min}	Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F_m															
				8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dec	Min	Dec	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C							
I	1013.5	1019.0	-3.7	-1.6	-3.1	-2.9	-0.9	-0.6	-2.7	7.4	28	-9.3	3	7	1.5	39	1.7	4	1.6	39	1.8	11	1.5	43	1.0	35	1.2	14	
II	998.0	936	-1.7	0.9	-0.2	-0.5	1.8	-2.7	7.4	28	-9.3	3	53	1.5	0 ₃	2.0	1	2.5	35	2.3	6	1.4	2	2.5	6	1.3	7		
III	1008.0	13.6	-0.1	3.7	2.1	1.5	4.8	-1.2	9.2	18	-5.4	26	14	2.1	63	1.8	3	1.0	19	2.2	113	2.5	3	2.7	73	1.5	205	2.2	8
IV	12.4	17.9	3.8	7.5	6.0	5.1	8.8	2.0	16.3	30	-2.7	1	17	1.9	75	2.6	3	2.6	143	2.7	10	3.1	3	1.3	12	1.6	173	1.9	5
V	09.4	14.9	8.8	12.1	10.3	9.4	13.6	5.7	23.8	27	-0.2	17	20	2.0	49	2.4	23	3.2	103	3.1	16	2.1	2	1.8	85	2.5	23	2.3	6
VI	10.8	16.2	12.2	15.6	14.2	12.9	17.1	9.7	25.9	23	-5.2	12	63	1.6	0	-	23	2.0	9	2.6	16	2.6	29	2.8	123	1.8	36		
VII	08.9	14.2	16.6	20.4	18.4	17.4	22.4	14.0	30.5	12	9.8	6	75	1.7	1	2.0	43	1.2	123</td										

1941

Vangnes

 $\varphi = 61^\circ 10' N$ $\lambda = 6^\circ 39' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m hPa	Fest. Luftdruck Meeresniveau P ₀ m	Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F_m															
			8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C							
I			-5.0	-4.0	-4.4	-4.6	-6.5	3.4	11	-12.2	3	1	2.0	0	-	73	3.2	0	-	5	3.0	2	3.5	0	-	12		
II			-2.3	-1.5	-1.5	-1.9	-5.8	2.8	-8.6	4	2	2.0	-	66	3.8	6	3.3	0	-	2	3.5	3	4.7	1	-	4		
III			-0.4	1.7	0.8	0.3	-1.7	6.8	16	-6.7	26	3	4.0	0	-	45	2.8	4	2.5	0	-	6	4.2	10	3.5	0	-	25
IV			3.3	6.5	5.6	4.3	1.4	14.8	30	-5.4	1	3	3.0	2	3.5	35	2.8	0	-	3	4.3	10	3.0	3	4.0	34		
V			8.6	11.5	10.7	9.1	5.6	21.8	30	0.7	13	7	3.1	0	-	25	3.1	7	4.1	0	-	0	29	3.5	2	4.5	23	
VI			13.0	16.0	14.9	13.4	10.3	25.4	29	6.6	14	0	-	11	1.9	0	-	7	2.9	53	3.4	0	-	19	39	0	-	19
VII			17.2	19.5	18.5	17.5	14.9	25.2	11	10.1	5	0	-	16	2.2	10	2.4	0	-	2	3.5	26	3.2	0	-	39		
VIII			13.5	15.2	14.3	13.7	11.7	22.2	1	8.9	7	2	2.5	-	20	2.8	0	-	2	2.0	42	2.9	0	-	27			
IX			10.2	13.0	11.8	11.1	8.9	16.0	29	5.7	13	8	2.8	1	2.0	14	3.0	0	-	1	2.0	28	2.8	2	3.0	26		
X			5.4	6.8	5.9	5.8	4.1	14.8	2	-4.3	30	6	3.8	0	-	33	2.9	1	4.0	0	-	2	1.5	21	2.7	3	2.7	27
XI			3.3	3.8	3.6	3.4	1.6	10.8	27	-3.7	1	1	3.0	0	-	66	4.0	0	-	1	2.0	7	3.6	5	3.6	0	-	10
XII			0.7	0.9	1.1	0.8	-1.0	7.8	21	-8.9	28	3	2.0	0	-	44	2.9	0	-	0	-	10	3.2	13	4.2	0	-	23
1941			5.6	7.5	6.8	6.1	3.8	25.2	-12.2	36	3.0	3	3.0	448	3.2	28	3.1	1	2.0	47	3.3	252	3.2	11	3.4	269		

Fjærland

 $\varphi = 61^\circ 26' N$ $\lambda = 6^\circ 46' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

I			-11.8	-9.1	-10.5	-10.7	-6.5	-14.5	5.8	13	-22.6	19	33	1.0	22	1.0	33	1.3	03	1.0	1	2.0	1	1.0	0	-	6	1.2	26
II			-7.9	-5.6	-6.4	-6.4	-2.8	-10.6	4.2	27	-20.0	3	25	1.0	17	1.0	65	1.7	03	4.0	2	4.0	5	1.2	23	1.0	35	1.0	22
III			-7.2	1.7	-3.6	-3.6	3.3	-9.5	9.3	16	-16.6	31	24	1.2	13	1.0	3	1.0	0	-	2	4.0	3	1.7	3	1.0	6	1.5	37
IV			-1.0	6.1	3.1	1.8	7.7	-2.9	15.9	30	-15.2	1	13	1.0	14	1.1	4	1.1	3	2.0	1	1.3	6	1.0	6	1.2	41		
V			7.2	12.9	10.2	8.5	13.8	2.7	25.5	28	-3.8	8	11	2.1	11	1.3	125	2.2	5	2.6	5	1.4	9	1.6	2	2.8	93	2.2	27
VI			12.3	17.1	15.7	13.3	18.7	7.4	28.3	30	2.1	5	75	1.9	45	1.0	3	1.0	1	1.0	6	1.7	17	1.9	2	2.0	113	1.5	37
VII			15.8	19.9	18.4	16.7	22.2	12.3	30.8	11	8.1	24	4	1.0	95	1.0	89	1.1	33	1.6	17	1.7	63	1.5	0	-	4	1.0	40
VIII			11.3	15.6	14.0	12.7	17.1	8.9	23.9	1	4.6	7	5	1.4	8	1.0	0	-	75	1.7	165	1.4	3	2.0	5	1.4	45		
IX			7.2	13.3	10.0	9.5	14.1	5.2	19.0	29	0.5	26	11	2.2	7	3	3.0	0	-	11	1.5	10	1.7	0	-	1	1.0	47	
X			2.0	6.1	5.0	3.4	7.2	0.6	15.0	3	-15.4	30	15	1.3	15	1.2	1	1.0	0	-	0	-	6	1.3	2	1.5	1	1.0	53
XI			-0.6	0.6	-0.9	-0.6	2.4	-3.9	10.8	27	-12.5	10	99	1.1	255	1.4	139	3.2	43	3.7	4	1.0	0	-	1	1.0	1	1.0	31
XII			-2.2	-1.5	-1.4	-1.8	1.6	-4.9	7.9	11	-21.4	28	5	1.0	12	1.0	3	1.3	0	-	4	1.8	7	1.3	1	4.0	5	2.2	56
1941			2.1	6.6	4.3	3.6	8.2	-0.8	30.8	-	-22.6	163	1.3	159	1.1	65	1.9	18	2.5	61	1.7	87	1.5	18	1.7	61	1.5	462	

Lærdal

 $\varphi = 61^\circ 6' N$ $\lambda = 7^\circ 29' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$

I	1021.1	1021.6	-10.2	-8.4	-9.2	-9.5		-12.3	3.4	13	-16.7	3	1	1.0	7	1.7	4	2.0	10	4.5	0	-	2	2.0	8	1.4	61		
II	05.7	06.2	-4.7	-2.4	-3.3	-3.8		-6.4	4.2	27	-14.7	3	0	-	0	-	9	2.9	33	4.2	0	-	0	-	1	3.0	1	2.0	40
III	13.8	14.4	-3.6	0.3	-0.9	-1.9		-4.4	4.3	20	-10.0	31	0	-	7	1.4	3	1.7	4	4.5	0	-	2	2.0	4	1.2	15	2.2	58
IV	18.3	18.8	2.9	7.6	6.0	4.4		0.8	14.4	30	-8.8	2	1	2.0	7	2.1	5	1.8	9	4.5	0	-	2	1.5	4	1.2	30	1.8	32
V	14.7	15.2	9.9	13.3	12.6	10.4		6.3	23.2	27	-0.8	7	9	1.9	6	1.7	4	1.5	17	5.2	1	5.0	0	-	15	1.2	24	1.8	19
VI	14.5	15.0	14.4	18.3	17.6	15.2		11.0	26.8	30	7.0	5	0	-	2	1.0	2	1.0	0	-	5	1.2	13	1.5	40	1.2	19	1.5	37
VII	15.6	14.1	18.8	21.2	20.7	18.8		15.1	29.3	15	10.7	24	0	-	1	0	1	2.0	21	2.8	7	1.7	7	1.9	15	1.3	6	2.2	36
VIII	05.3	03.8	13.8	16.9	15.2	14.3		11.4	24.2	1	8.3	18	0	-	2	0	2	1.0	18	2.6	0	-	0	-	12	1.3	23	2.0	38
IX	20.6	21.1	9.1	11.9	11.3	10.2		7.9	17.5	28	2.8	15	3	1.3	1	1.0	2	1.0	1	8	3.8	2	1.0	2	1.5	22	2.0	49	
X	16.0	16.5	3.8	5.8	4.6	4.5		2.1	14.6	21	-9.2	31	2	2.0	2	1.0	5	3.4	10	4.1	0	-	1	4.0	8	1.0	12	2.0	53
XI	20.1	20.6	1.8	3.5	2.6	2.4		-0.2	11.0	25	-8.8	1	0	-	2	1.5	2	1.0	5	3.6	5.7	2	2.0	2	1.5	7	3.3	39	
XII	08.9	09.4	-1.1	-0.6	-0.1	-0.7		-1.6	8.8	11	-10.8	28	0	-	1	1.0	2	0.5	2	3.0	3	1.7	7	2.4	5	1.2	13	1.9	60
1941	1014.2	1014.7	4.6	7.3	6.4	5.3		8.2	29.3	-	-16.7	16	1.3	35	1.6	41	2.2	161	4.3	26	2.4	36	1.8	106	1.2	180	1.9	494	

Luster Sanat.

 $\varphi = 61^\circ 11' N$ $\lambda = 7^\circ 26' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

I			-9.3	-8.5	-9.2	-9.1		-11.1	-0.2	11	-17.8	.2	215	1.2	1	1.0	3	1.3	0	-	0	-	0	-	0	-	33	1.3	64

<tbl_r cells="26" ix="4" maxcspan="1" maxrspan="1" used

Jahresübersichten

1941

Vangsnes

$$H_1 = 5 \quad H_2 = \quad h_k = 1.6 \quad h_a = \quad H_M = 12.0 \quad h_r = 1.1$$

Fjorland

I	85	82	84	84	5.1	5.5	5.1	28.9	11.2	13	31	26	25	0	10	6	1	0	0	1	0	0	0	0	0	9	0	15	10	11	31				
II	85	76	82	82	6.5	7.0	7.2	66.5	42.4	10	27	22	14	0	8	5	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	10	5	22	11	31		
III	86	66	78	78	5.8	5.3	6.1	88.8	43.7	21	31	1	17	0	9	7	3	2	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV	82	55	62	61	5.9	5.9	6.6	44.7	22.0	14	19	0	4	0	11	6	2	0	0	0	8	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V	73	47	54	64	5.4	5.8	5.1	16.9	8.3	19	13	0	0	0	1	7	3	0	2	0	7	1	0	1	0	0	0	0	2	0	21	9	11	0	
VI	88	61	63	73	6.5	6.6	6.1	68.3	23.0	10	0	0	0	0	4	16	10	2	0	0	16	0	0	2	6	1	18	5	15	0	0	0	0		
VII	85	72	76	81	8.2	8.3	8.5	126.7	31.7	13	0	0	0	0	9	21	13	4	1	0	21	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII	90	74	82	86	9.8	9.4	8.5	99.7	20.6	15	0	0	0	0	0	24	19	2	0	0	0	24	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	92	72	82	84	7.3	6.9	7.0	113.3	25.4	4	0	0	0	0	0	17	12	4	0	0	0	17	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	90	80	87	86	7.3	6.8	6.9	148.0	26.7	17	11	3	2	0	0	22	16	7	0	0	0	18	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	82	77	81	81	7.6	6.4	6.5	127.2	35.5	8	23	6	6	0	0	12	8	4	0	0	0	9	23	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	90	90	89	89	7.9	7.4	8.9	405.9	81.0	11	25	7	5	0	0	29	26	10	1	0	0	15	23	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1941	85	71	77	80	7.1	6.9	6.9	1334.9	81.0	0	180	65	73	14	186	131	41	8	0	0	138	61	12	21	0	0	0	0	10	79	21	161	58	201	106

$H_1 = 3$ $H_2 = 4.1$ $b_1 = 1.7$ $b_2 =$ $b_3 =$ $b_4 = 1.4$

Lardell

$$H_1 \approx 2.9 \quad H_2 \approx 1.8$$

Lekkanger

H = 502 H_{1/2} = b = 1.9 b = b_{1/2} = b = 1.9

Luster-Senat.

	$H_0 = 50$	$H_0 = 60$	$H_0 = 70$	$H_0 = 80$	$H_0 = 90$	$H_0 = 100$	$H_0 = 110$	$H_0 = 120$	$H_0 = 130$	$H_0 = 140$	$H_0 = 150$	$H_0 = 160$	$H_0 = 170$	$H_0 = 180$	$H_0 = 190$	$H_0 = 200$	$H_0 = 210$	$H_0 = 220$	$H_0 = 230$	$H_0 = 240$	$H_0 = 250$
I	60	66	67	64	3.4	3.2	2.8	7.7	4.3	14	31	21	4	2	0	0	0	4	0	0	3
II	70	65	72	70	6.0	5.5	6.0	47.4	25.5	10	28	7	9	6	1	0	0	9	0	0	6
III	70	59	67	67	3.7	3.9	3.4	36.6	21.2	21	30	3	9	4	1	0	0	9	0	0	3
IV	61	51	55	58	4.4	4.8	4.3	17.8	11.5	14	23	1	10	4	1	0	0	4	1	0	2
V	59	44	52	58	4.9	4.8	4.0	6.2	4.0	13	10	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3
VI	70	53	59	69	5.8	5.9	5.5	43.9	12.1	13	0	0	14	8	0	0	0	0	0	0	9
VII	76	62	69	73	6.3	6.9	7.3	69.3	14.5	4	0	0	13	11	2	0	0	13	0	0	23
VIII	80	68	73	77	7.6	7.9	6.8	51.9	9.7	13	0	0	21	12	0	0	0	21	0	0	12
IX	83	73	74	78	5.9	4.9	4.7	56.3	16.2	3	0	0	9	7	2	0	0	9	0	0	23
X	77	76	76	76	5.4	5.6	5.8	72.5	13.3	21	13	0	17	13	2	0	0	14	4	0	16
XI	75	81	64	71	5.2	5.1	4.8	26.9	10.0	7	24	0	11	7	1	1	0	2	9	1	5
XII	79	82	84	82	6.8	7.2	7.4	209.5	49.0	11	30	4	27	22	6	0	0	8	26	3	0
1941	72	65	68	70	5.5	5.5	5.2	646.0	40.9	189	36	148	98	18	1	0	0	89	61	4	9
																		1	1	0	1
																		4	38	91	240
																		71	96	175	

Fortun

 $\varphi = 61^\circ 30' N$ $\lambda = 7^\circ 42' E$ $g = 9.820$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P ₀ mm Hg (Mittelwerte)	Max. Luftdruck P _{max} mm Hg	Mittlere Lufttemperatur T _m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD.F _m															
			8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C							
I	1017.6	1021.6	-14.1	-13.0	-13.9	-13.9	-17.2	-1.2	13	-22.7	25	23	1.2	173	1.2	9	1.0	7	1.1	23	1.0	73	1.1	103	1.3	153	1.1	0
II	102.5	106.3	-10.1	-7.0	-8.3	-9.0	-13.4	1.2	10	-22.7	3	15	1.1	133	1.1	13	1.1	33	1.3	15	1.0	13	1.8	173	1.3	7	1.0	0
III	10.6	14.4	-8.6	-0.2	-4.1	-5.3	-10.5	4.5	16	-16.2	26	15	1.2	16	1.4	123	1.3	113	1.3	113	1.3	7	1.2	53	1.5	13	1.2	1
IV	14.8	18.5	-0.9	6.8	3.9	1.8	-3.2	15.6	30	-16.4	2	7	1.5	113	1.3	123	1.0	12	1.4	203	2.0	16	1.4	23	1.6	8	1.0	0
V	11.1	14.8	6.4	13.7	11.2	8.4	3.0	25.2	28	-2.7	10	153	1.6	93	2.6	10	1.0	123	1.8	213	2.2	14	1.9	3	2.0	7	2.2	0
VI	10.8	14.4	12.1	18.6	16.2	13.6	8.1	28.0	30	3.7	5	8	1.8	3	1.2	43	1.1	113	1.5	30	1.9	143	1.8	103	1.3	8	1.4	0
VII	10.3	13.8	15.5	21.3	18.6	17.0	12.2	28.0	15	9.4	25	75	1.6	123	1.7	133	1.3	233	1.8	4	2.0	53	1.3	8	1.8	0		
VIII	999.7	932.2	12.5	17.2	14.1	13.2	9.3	26.2	1	6.7	18	93	1.6	9	1.3	113	1.2	173	1.5	26	1.8	73	1.9	2	2.2	8	1.7	2
IX	1017.2	20.8	7.4	13.5	9.5	9.0	5.0	17.2	1	1.1	26	14	1.1	73	1.3	6	1.0	15	1.4	23	1.5	83	1.4	2	1.0	12	1.1	2
X	12.7	16.4	1.9	5.4	2.3	2.8	0.3	13.1	3	-12.3	31	15	1.5	10	1.2	13	1.2	17	1.1	13	1.2	103	1.2	4	1.0	103	1.3	0
XI	17.1	20.9	-2.6	-0.9	-2.3	-2.2	-5.2	12.3	27	-11.8	1	18	1.2	16	1.1	113	1.0	6	1.0	8	1.3	7	1.6	9	1.1	143	1.7	0
XII	05.8	09.6	-3.2	-2.6	-2.7	-2.9	-5.6	7.4	11	-18.9	28	9	1.0	5	1.4	11	1.0	11	1.0	14	1.1	93	1.3	193	1.0	14	0.9	0
1941	1010.8	1014.6	1.3	6.1	3.7	2.7	1.4	28.0		-22.7		157	1.5	131	1.4	128	1.1	148	1.4	190	1.7	119	1.6	913	1.3	1253	1.3	5

Førde i Sunnfjord

 $\varphi = 61^\circ 27' N$ $\lambda = 5^\circ 51' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P ₀ mm Hg (Mittelwerte)	Max. Luftdruck P _{max} mm Hg																										
			8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C							
I			-10.5	-8.7	-9.4	-9.6	-13.1	3.0	13	-20.4	2	0	-	0	-	63	1.4	0	-	0	-	2	2.0	0	-	28		
II			-6.1	-3.2	-4.2	-4.8	-8.0	4.4	28	-17.5	3	0	-	0	-	563	1.8	03	1.0	0	-	2	1.0	0	-	25		
III			-3.2	-2.9	-0.3	-1.5	-6.6	8.1	17	-14.1	25	0	-	0	-	45	1.2	0	-	0	-	4	2.2	8	2.4	36		
IV			0.1	7.8	5.4	3.1	-2.2	16.7	30	-12.3	1	2	3.0	0	-	55	1.5	0	-	0	-	5	2.6	4	2.5	24		
V			7.6	15.4	11.5	8.9	2.2	25.6	29	-4.6	8	0	-	2	2.2	59	2.2	0	-	0	-	13	2.3	153	2.9	9	3.0	8
VI			12.1	16.8	15.0	12.8	7.7	24.6	25	1.8	5	43	3.1	0	-	24	2.1	0	-	13	1.7	33	3.6	293	3.0	17	3.6	10
VII			16.0	21.1	19.0	17.1	12.4	28.6	15	8.0	24	73	3.1	0	-	36	2.2	0	-	1	3.0	1	3.0	65	1.8	24	2.9	17
VIII			11.3	16.4	14.7	12.9	9.2	24.5	1	1.8	10	33	2.9	0	-	19	1.9	0	-	0	-	4	2.2	9	2.4	243	2.4	33
IX			8.9	14.1	11.5	10.7	6.8	19.8	29	0.2	11	0	-	0	-	20	1.7	0	-	0	-	10	1.9	26	2.5	5	2.4	29
X			2.9	6.6	4.4	4.4	1.7	14.8	5	-10.5	30	0	-	0	-	45	1.8	0	-	0	-	10	1.9	135	2.4	35	2.6	31
XI			2.1	3.5	2.7	2.6	-0.2	11.2	27	-9.2	2	1	5.0	0	-	71	3.2	1	2.5	0	-	2	4.0	2	3.5	5	3.0	8
XII			0.3	1.0	0.7	0.6	-2.4	7.7	9	-16.2	27	2	3.8	1	5.0	61	2.0	0	-	0	-	0	-	10	3.4	6	3.8	13
1941			3.3	7.7	5.9	4.8	0.6	28.6		-20.4		203	3.2	3	3.3	5543	1.9	13	2.0	23	2.2	22	2.5	123	2.7	106	2.9	262

Fanaråken^{a)} $\varphi = 61^\circ 31' N$ $\lambda = 7^\circ 54' E$ $g = 9.816$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P ₀ mm Hg (Mittelwerte)	Max. Luftdruck P _{max} mm Hg																											
			8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C								
I	84.8	86.3	-4.8	-3.1	-4.3	-4.9	-1.1	-8.1	10.4	28	-17.6	7	83	2.8	23	2.2	4	1.5	133	4.3	14	4.2	23	3.8	14	3.1	15	3.5	15
II	89.1	92.6	1.3	2.8	2.2	1.4	4.7	-1.4	12.8	30	-7.8	14	1	3.5	2	5	3.0	0	-	2	2.0	7	1.6	6	3.8	28	2.9	19	
III	92.0	95.4	4.8	6.5	5.9	5.3	8.0	3.2	16.7	11	-4.1	5	1	1.0	0	-	0	-	30	3.1	273	2.9	8	4.1	11	2.9	6	3.3	9
IV	80.4	83.8	-0.2	1.0	0.7	0.3	2.5	-1.0	13.7	1	-6.6	8	8	3.1	3	3.5	63	3.2	18	4.6	11	3.8	09	1.0	12	2.3	16	3.8	18
V	92.3	95.7	0.0	1.2	-0.1	0.0	2.2	-2.0	8.4	27	-9.2	7	183	3.8	43	3.2	0	-	2	3.5	103	4.0	83	3.1	16	4.5	27	4.9	3
VI	87.4	92.7	-7.2	-6.1	-7.0	-6.8	-4.5	-9.0	7.3	6	-20.2	29	123	4.7	6	4.8	33	2.9	33	1.1	7	3.1	25	4.6	133	4.5	63	4.7	10
VII	85.3	88.8	-8.6	-7.9																									

Jahresübersichten

1941

$$H_1 = 27 \quad H_2 = 29.6 \quad h_1 = 1.9 \quad h_2 = \quad h_M = 6.0 \quad h_r = 1.3$$

Fortune

$$H_1 = 3 \quad H_2 = \quad h_1 = 1.9 \quad h_2 = \quad h_3 = 14.9 \quad h_4 = 1.7$$

Førde i Sunnfjord

$$H_s = 2064 \quad H_b = 2072 \quad h_1 = 4.2 \quad h_2 = 9.7 \quad h_3 = 9.7 \quad h_r = 2.5$$

Fanartiken

I	74	74	72	74	5,2	6,3	5,0	30,2	7,4	14	31	31	29	0	21	8	0	21	9	4	0	21	0	0	0	0	0	3	17	25	6	6	31	
II	86	79	82	82	8,4	7,5	8,0	44,2	14,4	10	28	28	28	0	21	7	1	12	5	3	0	21	0	0	0	0	0	3	23	18	1	17	29	
III	78	76	74	76	6,3	6,0	5,4	48,0	17,1	22	31	30	19	0	13	10	0	11	3	22	0	0	13	0	0	0	0	0	0	16	25	4	9	31
IV	68	72	73	72	6,5	6,2	6,5	31,6	7,3	15	30	28	20	0	15	9	0	14	3	23	0	0	15	0	0	0	0	0	0	16	25	5	14	30
V	78	82	82	82	6,6	6,5	6,1	25,1	6,6	13	28	19	12	0	14	9	0	14	5	2	1	14	1	0	0	0	0	2	16	22	4	13	31	
VI	78	78	81	82	5,6	7,3	7,3	32,1	8,2	19	20	4	0	0	16	10	0	12	3	1	7	13	3	0	0	0	0	1	16	17	4	14	28	
VII	90	88	90	88	7,9	8,9	8,6	150,6	20,1	7	5	1	0	0	23	17	4	15	6	3	22	6	3	9	0	0	0	0	5	33	27	9	11	25
VIII	94	93	93	95	8,7	9,2	9,0	112,4	21,4	17	26	3	0	0	26	21	2	17	3	2	12	24	8	11	0	0	0	0	0	29	11	0	0	25
IX	95	82	86	87	6,8	6,4	5,5	66,5	17,2	3	20	10	0	0	16	11	3	20	10	5	9	12	3	6	0	0	0	0	5	19	13	8	15	3
X	90	88	89	89	7,1	6,1	6,7	74,5	14,4	17	30	24	13	0	23	17	1	25	14	8	3	19	1	3	0	0	0	0	1	25	14	9	18	16
XI	82	81	84	84	6,6	6,1	6,3	60,2	14,0	9	30	29	16	0	19	13	1	19	11	8	0	18	0	0	0	0	0	1	24	8	13	30	31	
XII	94	92	94	93	8,0	8,9	8,6	160,8	32,7	10	31	31	24	0	29	25	4	21	9	7	0	29	0	0	0	0	0	0	1	29	7	2	22	31
1941	85	82	85	84	7,0	7,1	6,9	836,2	32,7		310	238	161	0	236	157	17	199	81	48	54	205	19	29	0	6	0	6	18	235	203	51	188	267

$$H_1 = 0 \quad H_2 = 0.8 \quad h = 1.8 \quad h_1 = \quad M = \quad h_2 = 1.4$$

Kion

I				6.5	6.8	6.4	48.7	12.9	13	26	0	0	14	10	1	10	3	0	7	10	3	0	0	0	0	0	0	11	2	13		
II				7.8	7.2	7.3	40.7	10.7	9	23	0	0	12	9	1	12	6	3	6	10	4	0	0	0	0	0	0	0	9	1	12	
III				6.3	6.4	6.5	91.8	41.8	21	17	0	0	12	10	2	10	4	2	8	8	5	0	0	0	0	0	0	20	1	9		
IV				7.0	6.5	6.4	92.2	30.0	18	7	0	0	13	11	3	4	0	0	9	7	4	0	1	2	0	0	0	0	23	3	12	
V				6.0	5.8	5.6	29.5	9.4	19	2	0	0	8	8	0	15	4	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	24	4	7	
VI				7.3	7.2	6.6	64.0	13.7	10	2	0	0	15	13	1	13	5	3	15	0	0	0	0	0	0	0	1	4	18	0	12	
VII				7.1	7.3	6.9	148.6	35.7	7	0	0	0	20	17	5	7	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	20	0	11
VIII				7.8	7.1	7.0	74.2	15.7	9	0	0	0	17	13	1	6	2	2	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
IX				7.9	7.4	8.8	136.4	27.6	14	0	0	0	16	14	5	15	5	2	16	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	14	0	18
X				7.3	7.1	7.5	186.0	24.2	28	3	0	0	23	21	8	20	12	4	22	3	0	2	1	0	0	0	0	2	2	12	1	14
XI				7.5	6.9	6.8	119.0	27.3	6	1	0	0	12	10	6	21	12	8	12	0	0	0	0	0	0	0	0	11	2	14		
XII				8.7	8.9	8.2	315.9	27.0	11	6	0	0	30	29	12	25	21	9	28	8	4	0	0	0	0	0	0	3	0	2	23	
1941				7.3	7.0	7.0	1347.0	41.8	85	0	0	192	165	45	158	74	34	164	46	22	5	1	22	0	6	3	14	185	14	159		

$$H_1 = 10 \quad H_2 = \quad h_1 = 3.0 \quad h_2 = \quad M = \quad m_1 =$$

Bransøy i Kinn

1941

Nordfjordeid

 $\varphi = 61^\circ 56' N$ $l = 6^\circ 6' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P ₀ hPa	Mittel. Luftdruck Meereshau- P ₀ hPa	Mittlere Lufttemperatur T _m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F _m															
			B	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C							
			8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C							
I			- 6.4	- 5.0	- 5.8	- 5.8	- 8.6	3.4	5	- 14.8	25	10	1.9	36	1.5	3	2.7	1	1.0	0	-	7	1.0	21	1.4	15	1.2	0
II			- 5.8	- 2.5	- 4.4	- 4.5	- 8.4	6.4	28	- 15.9	3	6	1.0	29	1.2	6	4.2	0	- 1	1.0	14	1.6	12	1.3	16	1.7	0	
III			- 4.7	3.3	- 0.5	- 1.3	- 6.4	8.3	17	- 15.8	30	9	2.2	27	1.1	4	2.5	1	1.0	2	1.0	16	1.1	12	2.0	16	1.2	5
IV			1.1	6.8	4.4	3.4	- 1.6	13.8	20	- 14.8	2	9	1.6	31	1.3	6	2.8	2	2.0	0	10	1.5	14	1.9	17	1.7	1	
V			7.8	11.8	8.3	7.9	3.1	23.5	27	- 2.5	17	6	2.0	31	1.7	13	3.2	3	3.0	2	1.5	10	1.3	13	1.9	14	2.0	1
VI			12.2	16.0	12.6	12.4	8.3	25.8	30	- 4.5	3	0	-	26	1.6	9	3.2	0	- 0	0	-	10	1.2	25	1.8	20	1.8	0
VII			16.2	20.7	17.5	16.9	12.5	27.3	31	- 8.0	9	6	1.3	24	1.1	10	2.5	0	- 0	0	-	16	1.2	17	1.5	22	1.3	0
VIII			12.1	15.5	13.3	12.8	9.4	18.2	1	- 4.5	10	6	1.3	25	1.3	6	2.3	0	- 0	0	-	8	1.2	24	1.5	20	1.2	4
IX			9.3	12.5	10.3	10.3	7.4	16.6	29	- 2.0	11	5	1.4	24	1.2	2	2.0	2	1.0	0	-	10	1.1	26	1.7	12	1.2	9
X			4.1	6.3	4.4	4.7	2.2	15.0	5	- 8.7	31	4	1.2	39	1.4	4	2.0	2	1.0	1	1.0	7	1.3	17	1.7	12	1.6	7
XI			2.8	3.7	2.3	2.7	- 0.3	13.2	25	- 7.3	2	7	2.1	36	1.2	10	3.6	0	- 1	1.0	17	2.1	7	3.1	5	3.1	5	3
XII			0.5	0.8	0.7	0.6	- 2.1	8.0	6	- 15.1	28	9	1.2	23	1.5	1	2.0	3	3.0	3	3.3	11	1.1	29	1.4	12	1.3	3
1941			4.1	7.5	5.3	5.0	1.3	27.3	- 15.9	76	1.6	351	1.3	74	3.0	14	2.0	10	1.8	126	1.2	225	1.6	183	1.5	35		

Opstryn

 $\varphi = 61^\circ 56' N$ $l = 7^\circ 13' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P ₀ hPa	Mittel. Luftdruck Meereshau- P ₀ hPa	Mittlere Lufttemperatur T _m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F _m															
			B	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C							
			8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C							
I			- 6.0	- 5.5	- 5.6	- 5.8	- 8.0	2.3	10	- 14.6	2	0	-	4	2.6	15	2.4	6	3.0	0	-	0	-	3	3.0	64		
II			- 3.6	- 5.0	- 3.4	- 3.6	- 6.2	5.2	28	- 12.7	3	0	-	0	-	9	2.9	32	2.4	9	1.9	63	3.2	0	-	27		
III			- 2.1	1.1	- 0.4	- 0.9	- 3.5	6.0	17	- 9.2	26	0	2.0	0	9	1.9	15	3.3	20	2.0	173	1.8	3	1.7	1	2.0	38	
IV			1.9	5.1	3.6	2.7	- 0.1	12.0	30	- 5.5	7	0	1.0	2	1.5	5	2.4	20	2.0	173	1.8	3	1.7	1	2.0	35		
V			7.8	11.5	8.8	8.3	5.1	22.8	27	- 1.0	15	4	2.6	8	2.4	173	2.7	185	2.1	93	2.7	8	3.1	33	1.6	10	2.1	14
VI			11.9	16.1	13.3	12.5	8.9	24.8	26	- 4.2	14	0	-	0	2.3	10	1.7	69	1.8	75	1.7	13	1.7	7	1.4	63	2.3	38
VII			17.3	20.8	17.6	17.4	15.8	30.3	11	- 8.5	5	0	-	0	3.0	105	2.3	85	1.8	1.8	2.1	19	2.4	43	2.6	0	-	25
VIII			12.0	15.1	12.7	12.5	10.0	21.7	1	- 5.9	7	0	1.0	15	3.0	53	1.7	5	1.9	12	2.4	113	1.7	2	1.5	41	1.2	51
IX			9.1	11.7	9.9	9.7	7.7	16.7	26	- 4.0	7	1	2.5	5	1.5	5	2.8	55	2.7	7	3.0	12	2.2	63	2.2	2	1.8	46
X			3.3	4.7	3.7	3.7	1.9	12.4	26	- 7.0	30	1	1.5	93	2.4	125	2.2	35	2.7	2.2	63	1.8	8	2.4	43	1.9	45	
XI			3.1	3.3	2.8	2.9	0.6	11.9	27	- 6.6	30	0	-	0	-	12	2.5	215	2.7	163	3.4	5	3.1	1	2.0	0	-	34
XII			- 1.1	- 0.5	- 0.6	- 0.8	- 3.2	7.0	6	- 12.9	27	0	-	1	1.5	113	1.6	4	3.2	0	5.0	43	3.1	23	3.8	1	3.5	68
1941			4.5	6.7	5.2	4.9	2.2	30.3	- 14.6	8	2.1	33	2.3	124	2.3	145	2.2	110	2.4	89	2.3	39	2.1	363	2.0	510	4	

Kråkenes Fyr

 $\varphi = 62^\circ 2' N$ $l = 4^\circ 59' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P ₀ hPa	Mittel. Luftdruck Meereshau- P ₀ hPa	Mittlere Lufttemperatur T _m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F _m																
			B	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C								
			8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C								
I			- 0.6	- 0.3	- 0.3	- 0.5	1.1	- 7.5	2	5	2.8	0	-	6	3.4	313	3.6	33	1.3	0	-	1	3.0	45					
II			0.0	- 2.0	- 1.0	- 2.0	- 4.5	5.8	28	- 14.4	1	3	3.0	1	2.0	17	4.3	32	4.0	53	3.4	2	3.2	19	2.3	2			
III			0.9	13.0	- 1.1	2.0	- 0.7	0.2	- 2.3	5.6	16	- 7.9	25	73	2.6	0	-	43	3.4	24	3.4	73	2.1	1.5	0	-	35	1.6	44
IV			17.7	21.2	3.0	7.2	4.3	1.2	14.4	20	- 6.8	1	25	2.0	2	2.5	73	2.9	16	3.2	143	2.3	0	-	1	2.0	4	2.2	20
V			11.6	15.1	6.9	12.2	10.2	5.1	23.6	28	- 0.5	14	253	2.0	1	2.0	0	-	10	3.2	93	2.6	23	2.6	0	-	113	2.9	35
VI			11.5	14.9	10.8	16.0	14.3	12.5	9.0	21.6	26	- 4.8	2	16	2.1	0	-	0	2	2.0	5	2.3	3	1.0	16	2.4	50		
VII			10.2	13.5	16.2	21.1	19.0	17.6	14.1	31.6	11	- 9.6	5	18	1.8	0	3.0	3.0	73	2.									

Jahresübersichten

1941

$H_e = 71$ $H_b =$ $h_e = 1.9$ $h_b =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

Nordfjordeid

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m		Mittlere Bewölkung N_m		Niederschlag R		Zahl der Tage n																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Lufttemperatur T			Niederschl. R.			Windstärke F			Regen			Schnee			Regen- schne			Nebel			Käl- gruppen		Frost- gruppen		Hagel		Gewitter		Durst		Nebel		Sonnen- stunden		Hölzer		Bewölkt		Schne- decke																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
8	14	19	Dm	8	14	19	Σ	Max	Dad	t_5	t_{10}	t_{15}	t_{20}	t_{25}	t_{30}	t_{35}	t_{40}	t_{45}	t_{50}	t_{55}	t_{60}	t_{65}	t_{70}	t_{75}	t_{80}	t_{85}	t_{90}	t_{95}	t_{100}	t_{105}	t_{110}	t_{115}	t_{120}	t_{125}	t_{130}	t_{135}	t_{140}	t_{145}	t_{150}	t_{155}	t_{160}	t_{165}	t_{170}	t_{175}	t_{180}	t_{185}	t_{190}	t_{195}	t_{200}	t_{205}	t_{210}	t_{215}	t_{220}	t_{225}	t_{230}	t_{235}	t_{240}	t_{245}	t_{250}	t_{255}	t_{260}	t_{265}	t_{270}	t_{275}	t_{280}	t_{285}	t_{290}	t_{295}	t_{300}	t_{305}	t_{310}	t_{315}	t_{320}	t_{325}	t_{330}	t_{335}	t_{340}	t_{345}	t_{350}	t_{355}	t_{360}	t_{365}	t_{370}	t_{375}	t_{380}	t_{385}	t_{390}	t_{395}	t_{400}	t_{405}	t_{410}	t_{415}	t_{420}	t_{425}	t_{430}	t_{435}	t_{440}	t_{445}	t_{450}	t_{455}	t_{460}	t_{465}	t_{470}	t_{475}	t_{480}	t_{485}	t_{490}	t_{495}	t_{500}	t_{505}	t_{510}	t_{515}	t_{520}	t_{525}	t_{530}	t_{535}	t_{540}	t_{545}	t_{550}	t_{555}	t_{560}	t_{565}	t_{570}	t_{575}	t_{580}	t_{585}	t_{590}	t_{595}	t_{600}	t_{605}	t_{610}	t_{615}	t_{620}	t_{625}	t_{630}	t_{635}	t_{640}	t_{645}	t_{650}	t_{655}	t_{660}	t_{665}	t_{670}	t_{675}	t_{680}	t_{685}	t_{690}	t_{695}	t_{700}	t_{705}	t_{710}	t_{715}	t_{720}	t_{725}	t_{730}	t_{735}	t_{740}	t_{745}	t_{750}	t_{755}	t_{760}	t_{765}	t_{770}	t_{775}	t_{780}	t_{785}	t_{790}	t_{795}	t_{800}	t_{805}	t_{810}	t_{815}	t_{820}	t_{825}	t_{830}	t_{835}	t_{840}	t_{845}	t_{850}	t_{855}	t_{860}	t_{865}	t_{870}	t_{875}	t_{880}	t_{885}	t_{890}	t_{895}	t_{900}	t_{905}	t_{910}	t_{915}	t_{920}	t_{925}	t_{930}	t_{935}	t_{940}	t_{945}	t_{950}	t_{955}	t_{960}	t_{965}	t_{970}	t_{975}	t_{980}	t_{985}	t_{990}	t_{995}	t_{1000}	t_{1005}	t_{1010}	t_{1015}	t_{1020}	t_{1025}	t_{1030}	t_{1035}	t_{1040}	t_{1045}	t_{1050}	t_{1055}	t_{1060}	t_{1065}	t_{1070}	t_{1075}	t_{1080}	t_{1085}	t_{1090}	t_{1095}	t_{1100}	t_{1105}	t_{1110}	t_{1115}	t_{1120}	t_{1125}	t_{1130}	t_{1135}	t_{1140}	t_{1145}	t_{1150}	t_{1155}	t_{1160}	t_{1165}	t_{1170}	t_{1175}	t_{1180}	t_{1185}	t_{1190}	t_{1195}	t_{1200}	t_{1205}	t_{1210}	t_{1215}	t_{1220}	t_{1225}	t_{1230}	t_{1235}	t_{1240}	t_{1245}	t_{1250}	t_{1255}	t_{1260}	t_{1265}	t_{1270}	t_{1275}	t_{1280}	t_{1285}	t_{1290}	t_{1295}	t_{1300}	t_{1305}	t_{1310}	t_{1315}	t_{1320}	t_{1325}	t_{1330}	t_{1335}	t_{1340}	t_{1345}	t_{1350}	t_{1355}	t_{1360}	t_{1365}	t_{1370}	t_{1375}	t_{1380}	t_{1385}	t_{1390}	t_{1395}	t_{1400}	t_{1405}	t_{1410}	t_{1415}	t_{1420}	t_{1425}	t_{1430}	t_{1435}	t_{1440}	t_{1445}	t_{1450}	t_{1455}	t_{1460}	t_{1465}	t_{1470}	t_{1475}	t_{1480}	t_{1485}	t_{1490}	t_{1495}	t_{1500}	t_{1505}	t_{1510}	t_{1515}	t_{1520}	t_{1525}	t_{1530}	t_{1535}	t_{1540}	t_{1545}	t_{1550}	t_{1555}	t_{1560}	t_{1565}	t_{1570}	t_{1575}	t_{1580}	t_{1585}	t_{1590}	t_{1595}	t_{1600}	t_{1605}	t_{1610}	t_{1615}	t_{1620}	t_{1625}	t_{1630}	t_{1635}	t_{1640}	t_{1645}	t_{1650}	t_{1655}	t_{1660}	t_{1665}	t_{1670}	t_{1675}	t_{1680}	t_{1685}	t_{1690}	t_{1695}	t_{1700}	t_{1705}	t_{1710}	t_{1715}	t_{1720}	t_{1725}	t_{1730}	t_{1735}	t_{1740}	t_{1745}	t_{1750}	t_{1755}	t_{1760}	t_{1765}	t_{1770}	t_{1775}	t_{1780}	t_{1785}	t_{1790}	t_{1795}	t_{1800}	t_{1805}	t_{1810}	t_{1815}	t_{1820}	t_{1825}	t_{1830}	t_{1835}	t_{1840}	t_{1845}	t_{1850}	t_{1855}	t_{1860}	t_{1865}	t_{1870}	t_{1875}	t_{1880}	t_{1885}	t_{1890}	t_{1895}	t_{1900}	t_{1905}	t_{1910}	t_{1915}	t_{1920}	t_{1925}	t_{1930}	t_{1935}	t_{1940}	t_{1945}	t_{1950}	t_{1955}	t_{1960}	t_{1965}	t_{1970}	t_{1975}	t_{1980}	t_{1985}	t_{1990}	t_{1995}	t_{2000}	t_{2005}	t_{2010}	t_{2015}	t_{2020}	t_{2025}	t_{2030}	t_{2035}	t_{2040}	t_{2045}	t_{2050}	t_{2055}	t_{2060}	t_{2065}	t_{2070}	t_{2075}	t_{2080}	t_{2085}	t_{2090}	t_{2095}	t_{2100}	t_{2105}	t_{2110}	t_{2115}	t_{2120}	t_{2125}	t_{2130}	t_{2135}	t_{2140}	t_{2145}	t_{2150}	t_{2155}	t_{2160}	t_{2165}	t_{2170}	t_{2175}	t_{2180}	t_{2185}	t_{2190}	t_{2195}	t_{2200}	t_{2205}	t_{2210}	t_{2215}	t_{2220}	t_{2225}	t_{2230}	t_{2235}	t_{2240}	t_{2245}	t_{2250}	t_{2255}	t_{2260}	t_{2265}	t_{2270}	t_{2275}	t_{2280}	t_{2285}	t_{2290}	t_{2295}	t_{2300}	t_{2305}	t_{2310}	t_{2315}	t_{2320}	t_{2325}	t_{2330}	t_{2335}	t_{2340}	t_{2345}	t_{2350}	t_{2355}	t_{2360}	t_{2365}	t_{2370}	t_{2375}	t_{2380}	t_{2385}	t_{2390}	t_{2395}	t_{2400}	t_{2405}	t_{2410}	t_{2415}	t_{2420}	t_{2425}	t_{2430}	t_{2435}	t_{2440}	t_{2445}	t_{2450}	t_{2455}	t_{2460}	t_{2465}	t_{2470}	t_{2475}	t_{2480}	t_{2485}	t_{2490}	t_{2495}	t_{2500}	t_{2505}	t_{2510}	t_{2515}	t_{2520}	t_{2525}	t_{2530}	t_{2535}	t_{2540}	t_{2545}	t_{2550}	t_{2555}	t_{2560}	t_{2565}	t_{2570}	t_{2575}	t_{2580}	t_{2585}	t_{2590}	t_{2595}	t_{2600}	t_{2605}	t_{2610}	t_{2615}	t_{2620}	t_{2625}	t_{2630}	t_{2635}	t_{2640}	t_{2645}	t_{2650}	t_{2655}	t_{2660}	t_{2665}	t_{2670}	t_{2675}	t_{2680}	t_{2685}	t_{2690}	t_{2695}	t_{2700}	t_{2705}	t_{2710}	t_{2715}	t_{2720}	t_{2725}	t_{2730}	t_{2735}	t_{2740}	t_{2745}	t_{2750}	t_{2755}	t_{2760}	t_{2765}	t_{2770}	t_{2775}	t_{2780}	t_{2785}	t_{2790}	t_{2795}	t_{2800}	t_{2805}	t_{2810}	t_{2815}	t_{2820}	t_{2825}	t_{2830}	t_{2835}	t_{2840}	t_{2845}	t_{2850}	t_{2855}	t_{2860}	t_{2865}	t_{2870}	t_{2875}	t_{2880}	t_{2885}	t_{2890}	t_{2895}	t_{2900}	t_{2905}	t_{2910}	t_{2915}	t_{2920}	t_{2925}	t_{2930}	t_{2935}	t_{2940}	t_{2945}	t_{2950}	t_{2955}	t_{2960}	t_{2965}	t_{2970}	t_{2975}	t_{2980}	t_{2985}	t_{2990}	t_{2995}	t_{3000}	t_{3005}	t_{3010}	t_{3015}	t_{3020}	t_{3025}	t_{3030}	t_{3035}	t_{3040}	t_{3045}	t_{3050}	t_{3055}	t_{3060}	t_{3065}	t_{3070}	t_{3075}	t_{3080}	t_{3085}	t_{3090}	t_{3095}	t_{3100}	t_{3105}	t_{3110}	t_{3115}	t_{3120}	t_{3125}	t_{3130}	t_{3135}	t_{3140}	t_{3145}	t_{3150}	t_{3155}	t_{3160}	t_{3165}	t_{3170}	t_{3175}	t_{3180}	t_{3185}	t_{3190}	t_{3195}	t_{3200}	t_{3205}	t_{3210}	t_{3215}	t_{3220}	t_{3225}	t_{3230}	t_{3235}	t_{3240}	t_{3245}	t_{3250}	t_{3255}	t_{3260}	t_{3265}	t_{3270}	t_{3275}	t_{3280}	t_{3285}	t_{3290}	t_{3295}	t_{3300}	t_{3305}	t_{3310}	t_{3315}	t_{3320}	t_{3325}	t_{3330}	t_{3335}	t_{3340}	t_{3345}	t_{3350}	t_{3355}	t_{3360}	t_{3365}	t_{3370}	t_{3375}	t_{3380}	t_{3385}	t_{3390}	t_{3395}	t_{3400}	t_{3405}	t_{3410}	t_{3415}	t_{3420}	t_{3425}	t_{3430}	t_{3435}	t_{3440}	t_{3445}	t_{3450}	t_{3455}	t_{3460}	t_{3465}	t_{3470}	t_{3475}	t_{3480}	t_{3485}	t_{3490}	t_{3495}	t_{3500}	t_{3505}	t_{3510}	t_{3515}	t_{3520}	t_{3525}	t_{3530}	t_{3535}	t_{3540}	t_{3545}	t_{3550}	t_{3555}	t_{3560}	t_{3565}	t_{3570}	t_{3575}	t_{3580}	t_{3585}	t_{3590}	t_{3595}	t_{3600}	t_{3605}	t_{3610}	t_{3615}	t_{3620}	t_{3625}	t_{3630}	t_{3635}	t_{3640}	t_{3645}	t_{3650}	t_{3655}	t_{3660}	t_{3665}	t_{3670}	t_{3675}	t_{3680}	t_{3685}	t_{3690}	t_{3695}	t_{3700}	t_{3705}	t_{3710}	t_{3715}	t_{3720}	t_{3725}	t_{3730

1941

Ona

 $\varphi = 62^\circ 32' N$ $\lambda = 6^\circ 33' E$ $g = 9.821$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck Pa	Mittel. Luftdruck Neuzeitmau Pa ^a	Mittlere Lufttemperatur				Lufttemperatur						Windverteilung																			
			T _m				T						nD, F _m																			
			8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C											
I	1015.6	1017.4	0.0	0.3	0.0	0.0	1.6	-1.7	6.7	10	-7.7	2	69	4.0	8	5.8	4	3.9	11	3.4	205	3.3	275	5.7	95	6.2	6	3.8	0			
II	999.6	102.7	0.0	0.6	0.5	0.3	1.9	-1.3	5.6	28	-4.5	24	69	5.0	7	5.9	135	3.1	17	3.3	21	2.7	135	4.7	3	4.5	5	4.8	2			
III	1008.2	11.7	1.0	1.8	1.5	1.2	-0.1	5.6	16	23	-4.6	29	55	6.8	5	4.2	5	3.4	4	3.2	21	2.1	255	4.0	16	4.2	4	4.4	3			
IV	15.6	17.6	3.2	4.1	3.7	3.3	1.8	10.4	29	-3.0	1	55	3.4	115	3.2	19	3.6	35	3.3	35	3.6	6	1.9	85	3.9	19	3.9	7	4.1	8		
V	11.8	15.7	6.1	7.2	6.5	6.0	4.1	18.3	28	-0.1	14	9	3.1	365	3.9	9	2.1	3	1.8	5	1.7	9	5.5	125	3.8	9	2.4	2				
VI	12.1	14.4	8.3	9.2	8.5	8.2	10.7	8.0	16.5	23	5.5	1	5	1.9	31	4.3	85	3.7	0	2.0	0	-	115	4.6	255	4.4	3	2.3	5			
VII	10.8	14.6	15.9	15.7	14.4	13.8	11.6	12.1	24.7	30	9.0	4	115	2.7	34	2.7	85	2.8	5	1.6	15	1.3	29	2.0	175	3.3	65	2.9	6			
VIII	01.0	04.8	12.4	14.0	13.0	12.6	11.0	17.5	13	8.0	7	5	4.9	16	9.0	85	2.6	345	3.7	9	2.9	2	2.0	3	2.0	65	2.8	175	3.5	10	2.6	2
IX	15.0	18.8	10.4	11.3	10.7	10.6	9.4	14.6	1	7.2	11	11	5.8	75	2.9	9	2.2	95	2.5	45	2.1	45	2.6	295	6.1	75	5.6	7				
X	10.2	14.1	5.9	6.5	6.2	6.1	4.3	12.5	2	-3.4	29	13	4.0	3	2.2	6	4.6	175	4.0	12	3.1	6	3.7	195	4.8	14	4.6	2				
XI	13.0	16.9	4.1	4.8	4.3	4.3	2.4	8.8	27	-1.8	10	6	5.3	4	3.5	55	4.0	445	3.9	5	3.3	6	3.8	135	4.4	35	3.9	2				
XII	00.8	04.7	2.2	2.2	2.6	2.3	0.0	7.4	3	-9.9	14	5	4.9	55	4.0	115	5.4	16	4.6	85	4.1	23	5.8	15	5.3	85	4.1	0				
1941	1009.0	1012.9	5.5	6.3	5.8	5.6	3.9	25.4	-	9.9	95	4.2	127	5.0	1485	3.5	1805	2.9	675	3.0	925	4.2	2355	4.7	925	4.0	56					

Molde

 $\varphi = 62^\circ 44' N$ $\lambda = 7^\circ 10' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat			Lufttemperatur												Windverteilung														
			T _m				T				nD, F _m																		
			8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C								
I	-4.0	-2.6	-3.8	-3.6	-0.7	-0.1	-7.0	9.0	6	-17.0	2	11	1.5	30	1.3	19	1.3	0	-	23	1.0	17	1.5	10	2.5	23	1.8	1	
II	-5.0	-0.7	-3.5	-3.4	0.1	-7.0	5.9	28	-12.1	3	1	1.0	335	1.2	31	1.1	05	1.0	23	3.6	135	2.0	2	1.5	0	-	0		
III	-1.6	2.7	-0.4	-0.3	3.9	-4.0	7.7	18	-11.9	25	05	1.0	355	1.2	285	1.0	35	1.0	45	0.9	8	1.9	55	1.6	5	5.4	2	-	0
IV	2.4	6.0	3.8	3.0	7.6	-1.0	15.5	20	-8.9	2	2	1.0	155	1.1	255	1.1	05	1.0	23	1.7	8	1.8	0	-	0				
V	7.7	10.8	8.9	7.5	12.5	2.9	24.8	27	-3.3	9	15	2.0	225	1.6	33	1.2	10	1.0	45	1.7	14	2.2	35	2.6	4	2.2	0		
VI	11.2	14.4	12.1	11.2	16.1	23.9	26	1.5	23	1	2	2.0	16	1.6	335	1.4	14	1.2	135	1.3	17	1.9	2	2.8	0	-	1		
VII	16.3	20.2	18.3	16.8	22.7	12.4	26.9	29	8.7	6	1	1.0	135	1.3	24	1.5	21	1.4	175	1.1	105	1.5	35	2.7	1	2.5	1		
VIII	12.4	15.8	14.0	13.1	17.2	10.2	25.0	1	5.3	7	0	-	125	1.3	23	1.2	65	1.1	75	1.1	275	1.9	10	2.4	1	1.0	5	2.4	0
IX	9.7	11.9	10.7	10.4	13.5	8.1	20.7	29	4.2	15	0	-	185	1.4	25	1.7	05	1.0	55	2.4	325	2.8	7	3.7	0	-	1		
X	3.8	7.1	5.0	5.1	8.5	2.3	18.9	2	-9.7	29	1	3.0	33	1.3	225	1.3	05	1.0	9	2.4	18	2.1	85	3.6	05	4.0	0		
XI	2.0	4.0	2.4	2.6	5.9	-0.5	12.9	25	-6.9	11	0	-	385	1.3	355	1.5	4	2.2	25	2.4	45	2.0	25	4.0	23	4.8	0		
XII	0.4	1.6	0.8	0.8	3.9	-2.3	9.0	5	-14.0	27	0	-	22	1.2	32	1.3	3	1.0	5	1.3	20	2.6	55	2.4	55	2.7	0		
1941	2.4	7.6	5.7	5.3	9.3	1.8	26.9	-	-17.0	19	1.6	300	1.3	3325	1.3	69	1.2	68	1.6	2055	2.1	68	2.6	22	3.3	11			

Sunndal

 $\varphi = 62^\circ 39' N$ $\lambda = 9^\circ 6' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat			Lufttemperatur												Windverteilung													
			T _m				T				nD, F _m																	
			8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C							
I	-9.5	-8.5	-9.0	-9.2	-0.7	-0.1	-12.9	5.5	5	-24.8	2	2	0	-	1	2.0	18	1.4	5	1.1	35	1.0	0	-	0	-	67	
II	-8.3	-4.5	-6.9	-7.0	-0.7	-0.1	-11.2	6.3	28	-16.4	17	15	1.3	2	1.5	65	1.1	53	2.5	05	3.0	30	0	3.0	0	3.0	60	
III	-6.0	2.1	-2.5	-2.8	-0.4	-0.1	-7.3	7.4	14	-16.8	25	0	-	0	-	8	1.4	3	1.5	2	1.0	3	1.7	0	-	5	1.4	72
IV	-0.1	6.8	2.1	1.6	-2.9	-2.3	15.8	29	-11.9	2	0	-	0	-	0	-	4	1.2	1	2.0	35	1.7	4	1.9	0	1	1.0	76
V	7.1	11.6	7.8	6.8	1.7	1.0	2.5	25.0	28	-5.1	9	1	2.0	15	1.7	05	1.0	1	3.0	8	2.2	5	1.5	13	1.0	75	1.4	67
VI	11.7	15.8	12.3	11.7	17.5	12.4	12.4	24.2	26	-0.5	6	2	1.0	0	-	05	1.0	05	1.0	4	1.8	25	1.5	3	1.7	9	1.7	69
VII	16.9	21.5	17.3	16.9	19.5	17.7	12.4	31.0	11	6.6	5	0	-	0	-	0	-	0	-	6	1.5	9	1.9	05	3.0	2.3	76	
VIII	12.0																											

Jahresübersichten

1941

$$H_s = 12 \quad H_b = 14.6 \quad h_t = 1.8 \quad h_s = 6.5$$

$$h_d = \quad h_r = 1.2$$

h_r = 1.2

One

Monat	Mittlere Relative Feuchte U _m		Mittlere Bewölkung N _m		Niederschlag R		Zahl der Tage n														Regen		Schne		Regen- schne		Niesel		Ra- graspl		Fro- graspl		Hagel		Gewitter		Dunk		Nebel		Sonne- schein		Heiter		Schne- decke		Bewölki	
			Lufttemperatur T	Niederschl. R			Windstärke F	Regen	Schne	Regen- schne	Niesel	Ra- graspl	Fro- graspl	Hagel	Gewitter	Dunk	Nebel	Sonne- schein	Heiter	Schne- decke	Bewölki																											
	8	14	19	Dies.	8	14	19	Σ	Max	Dat	°C	Max	Min	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max												
I	74	71	72	73	6.8	6.5	5.7	124.8	26.6	20	22	12	0	0	20	17	4	23	7	1	7	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	10													
II	68	65	67	67	7.2	7.2	5.9	35.3	19.2	10	19	6	0	0	5	4	1	11	3	0	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	10														
III	78	74	80	78	6.4	7.4	5.9	65.5	12.2	29	11	0	0	0	11	9	2	13	2	2	6	8	2	2	0	0	0	0	0	0	0	7	3	12														
IV	78	79	79	78	6.3	5.6	5.7	72.1	14.1	14	7	0	0	0	15	13	3	13	1	0	11	11	7	1	0	0	0	0	0	0	0	1	11	8	15													
V	81	78	84	84	6.7	5.8	6.0	48.5	14.2	13	1	0	0	0	9	9	1	9	1	0	8	6	5	3	0	0	0	0	0	0	0	1	12	6	11													
VI	88	87	92	91	7.5	7.2	7.6	64.5	24.4	10	0	0	0	0	14	11	0	15	4	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	2	15														
VII	91	87	92	93	7.2	6.3	6.6	103.7	27.5	13	0	0	0	0	12	11	4	4	0	0	12	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	11	15	2	13													
VIII	83	79	80	82	7.8	6.3	7.2	61.4	12.6	21	0	0	0	0	17	11	1	4	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	0	11													
IX	84	81	84	84	8.4	7.6	7.9	119.7	24.2	14	0	0	0	0	19	17	4	19	4	1	19	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	20												
X	80	77	80	80	7.5	7.5	7.4	105.2	12.7	16	4	0	0	0	26	24	1	23	7	1	26	2	2	2	0	0	5	0	0	0	0	2	2	15														
XI	67	69	68	67	6.1	7.1	4.9	35.7	8.1	5	0	0	0	0	8	8	0	12	3	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	11														
XII	78	82	82	80	8.6	8.5	8.1	206.4	48.4	11	10	2	0	0	23	21	5	23	11	4	20	14	12	1	0	1	0	0	0	0	0	2	2	24														
1941	79	77	80	80	7.2	6.9	6.6	1042.8	48.4		74	20	0	0	179	155	26	169	43	10	150	60	31	27	0	6	0	6	3	20	83	39	162															

$$H_1 = 50 \quad H_b = \quad h_t = 1.9 \quad h_s =$$

$$h_d = 17.3 \quad h_r = 1.7$$

$$h_r = 1.7$$

Moldes

I	81	77	79	80	6.4	6.7	5.8	132.8	18.1	16	26	20	13	0	17	15	6	4	0	0	3	16	1	0	0	0	0	0	0	9	5	12	26	
II	76	65	75	75	6.5	6.4	6.4	79.7	29.8	10	26	13	8	0	5	5	3	4	0	0	1	5	1	0	0	0	0	0	0	15	3	9	28	
III	80	66	74	76	6.0	6.2	5.2	67.6	16.6	20	25	2	2	0	9	9	2	4	0	0	4	7	1	1	0	0	0	0	0	20	3	9	31	
IV	76	56	64	71	6.0	5.6	5.3	90.0	20.6	10	17	0	0	15	13	3	5	0	0	7	11	2	0	0	0	0	0	0	20	5	10	23		
V	74	58	63	71	5.9	5.6	6.3	40.6	12.4	13	10	0	0	0	6	6	1	2	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	25	3	7	1	
VI	78	65	73	80	6.4	6.2	7.0	54.9	22.4	10	0	0	0	0	11	9	1	2	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	22	2	9	0		
VII	84	65	73	82	5.8	6.0	6.2	105.6	35.0	14	0	0	0	10	12	11	4	4	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	25	2	5	0		
VIII	88	73	80	84	7.7	7.6	7.7	104.4	19.0	25	0	0	0	15	14	5	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	21	1	0	0			
IX	87	78	81	85	8.1	8.3	8.4	171.4	34.1	7	0	0	0	0	16	16	8	9	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5	1		
X	87	73	83	85	6.9	7.3	6.8	234.4	49.4	22	9	0	0	0	20	19	9	9	0	0	18	3	0	0	1	0	0	0	12	2	11	0		
XI	71	66	70	70	6.2	5.9	5.7	107.6	40.8	8	15	1	0	0	6	6	3	5	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0	19	2	6	6		
XII	84	82	86	85	8.4	8.2	7.9	400.4	58.3	22	17	3	0	0	22	22	14	8	2	2	16	12	5	0	0	0	0	0	0	4	1	19	16	
1941	80	69	75	78	6.7	6.7	6.6	1580.4	58.3	—	145	39	23	10	154	145	59	56	2	2	112	60	12	2	0	1	0	2	9	0	197	29	133	134

$$H_1 = 200 \quad H_2 = \quad h_t = 2.0 \quad h_s =$$

$$h_d = \quad \quad \quad h_r = 1.6$$

$h_r = 1.6$

Sundal

I				5.9	5.0	4.8	39.4	8.2	14	30	19	11	10	0	0	0	0	2	10	1	0	0	0	0	0	0	2	9	8	31		
II				6.8	5.7	4.1	15.4	9.5	11	28	19	5	3	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	11	9	9	28	
III				4.6	3.8	4.4	34.4	15.5	22	31	11	6	5	1	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	18	9	4	31	
IV				5.5	5.6	5.4	37.3	10.6	7	23	3	9	7	1	0	0	0	4	8	1	0	0	0	0	0	0	0	17	9	8	30	
V				4.4	5.0	5.7	12.8	4.3	14	10	0	5	4	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	23	9	9	4	
VI				6.0	6.3	6.7	54.8	23.5	27	0	0	11	6	2	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	3	20	1	7	0	
VII				5.3	5.9	6.1	29.2	12.3	4	0	0	9	5	1	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25	2	8	0	
VIII				7.7	8.4	8.5	79.6	23.7	6	0	0	16	14	3	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	6	9	9	0		
IX				7.7	7.1	7.5	134.6	32.2	8	0	0	19	15	4	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	3	18	0	
X				6.4	6.5	5.7	120.2	58.0	22	11	3	14	12	3	0	0	0	14	4	2	0	0	0	0	0	0	2	13	4	9	10	
XI				5.8	4.7	4.4	52.0	32.5	8	24	4	3	3	2	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	8	6	4	31	
XII				8.2	8.1	6.9	98.9	16.0	10	30	5	14	13	5	0	0	0	7	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	18	31
1941				6.2	6.0	5.8	708.6	58.0	0	187	64	122	97	22	0	0	0	86	48	9	0	0	0	0	4	0	16	151	53	126	195	

$$H_s \approx 51 \quad H_b = \quad h_t = 1.8 \quad h_s =$$

$$h_d = 9.7 \quad h_r = 1.6$$

$\hbar_r = 1.6$

Tingvoll

I				6.9	6.9	5.9	85.9	15.4	16	30	17	17	13	2	0	0	0	4	15	1	0	0	0	0	5	1	7	5	13	30		
II				8.8	7.2	6.5	33.9	11.9	11	26	15	9	5	1	0	0	0	3	9	2	1	0	0	0	10	1	12	1	14	28		
III				6.4	5.8	6.5	36.0	9.4	22	27	4	9	7	0	1	0	0	5	9	2	1	0	0	0	4	1	20	4	13	31		
IV				6.4	6.2	5.0	67.7	14.7	7	20	2	14	11	2	1	0	0	7	11	4	0	0	0	4	5	0	17	9	12	19		
V				6.1	6.1	6.3	32.4	13.1	13	13	0	9	6	1	2	0	0	3	7	0	0	0	0	0	8	0	20	5	10	4		
VI				7.5	6.6	6.8	90.7	18.7	28	0	0	17	8	5	1	0	0	0	17	0	0	0	2	0	10	0	16	3	14	0		
VII				6.1	6.2	6.7	62.3	15.1	18	0	0	11	7	3	0	0	0	11	0	0	0	2	0	0	3	0	24	2	10	0		
VIII				8.1	8.0	8.1	188.9	37.4	25	0	0	23	18	8	1	0	0	23	0	0	0	1	0	0	3	0	6	0	13	0		
IX				9.0	7.9	8.2	143.7	28.6	7	0	0	19	14	6	6	1	1	19	0	0	0	1	0	0	0	0	12	3	12	2	23	0
X				7.6	7.6	7.5	162.7	44.6	22	10	2	21	17	5	9	2	1	20	3	0	0	1	0	0	4	1	13	2	22	18		
XI				7.2	6.5	3.8	57.8	27.4	8	21	0	6	5	3	12	4	3	6	4	3	0	1	2	1	0	0	1	1	8	5	9	10
XII				8.5	8.6	7.8	206.2	28.8	22	26	4	24	19	8	6	1	0	18	15	2	0	0	1	0	0	1	3	0	1	5	12	21
1941				7.4	7.0	6.6	1169.2	44.6	173	44	179	150	44	43	9	5	136	71	14	9	2	12	0	4	75	11	162	39	165	149		

$$H_s = 28 \quad H_b = 31.3 \quad h_c = 2.0 \quad h_b = 4.9$$

$$h_1 = 0.8 \quad h_r = 1.4$$

$$h_r = 1.4$$

Sula Fyr

1941

Vallersund

Monat	Mittlerer Luftdruck P _a	Max. Luftdruck P _a , mm	Mittlere Lufttemperatur T _m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F _m															
			8	14	19	Dies.	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C							
			-3.0	-3.0	-3.1	-3.1	-6.5	6.5	9	-14.7	2	85	4.1	65	2.5	135	2.8	285	3.0	55	2.8	85	3.8	14	5.7	7	4.9	1
I			-3.6	-2.4	-3.0	-3.1	-5.4	2.9	12	-11.2	3	55	3.3	55	3.7	17	3.5	55	4.6	11	3.7	65	4.5	55	4.4	4	5.1	4
II			-0.8	1.7	0.2	0.1	-2.5	5.4	14	-8.5	27	45	3.8	55	3.9	11	2.5	255	3.1	95	2.7	165	3.5	12	4.4	3	3.8	6
III			2.5	5.4	4.4	3.2	0.0	14.3	29	-7.0	1	55	4.6	12	2.6	175	2.5	19	3.0	55	2.2	55	2.5	115	4.6	125	4.8	3
IV			6.9	9.1	8.4	7.0	3.7	24.7	27	-2.6	7	14	3.0	155	3.2	45	3.2	95	3.8	75	3.9	75	3.5	20	4.5	135	3.5	1
V			9.7	10.6	9.9	9.3	7.1	17.2	24	1.1	6	19	3.0	18	3.1	2	2.0	1	1.5	0.5	1.0	95	3.5	275	3.5	75	2.8	5
VI			16.7	18.6	17.6	16.4	13.1	28.4	29	8.1	5	175	2.7	18	2.6	25	1.6	11	4.0	10	4.2	23	2.6	145	3.0	9	2.7	8
VII			15.2	15.6	14.4	13.5	10.9	20.4	16	6.0	9	11	2.9	125	2.9	7	2.6	20	3.9	6	4.8	6	3.0	155	2.8	12	2.6	3
VIII			10.2	11.9	10.7	10.5	8.6	19.0	28	3.2	10	7	4.5	5	2.5	6	2.2	65	2.8	6	3.6	45	3.2	285	4.7	155	4.2	11
IX			4.7	6.3	5.4	5.3	3.2	15.2	1	-8.2	28	7	4.3	45	3.1	55	2.5	23	3.5	155	3.4	65	3.0	175	4.4	135	4.2	0
X			2.7	3.6	3.0	3.0	0.8	9.8	27	-5.8	11	25	3.4	2	1.8	125	2.9	48	4.7	9	3.2	85	3.1	25	4.4	3	4.2	2
XI			-0.1	0.2	0.4	0.1	-2.9	7.0	21	-15.5	12	25	4.6	3	4.7	17	3.9	23	4.9	155	3.1	135	3.6	115	5.3	8	4.4	1
XII			5.8	6.5	5.7	5.2	2.5	28.4	-14.7	985	3.4	1055	3.0	116	2.9	248	3.9	995	3.4	955	3.4	1785	4.2	1085	3.9	45		

Ørland

Monat	Mittlerer Luftdruck P _a	Max. Luftdruck P _a , mm	Mittlere Lufttemperatur T _m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F _m															
			-3.2	-3.2	-3.2	-3.3	-5.4	6.0	9	-12.3	2	5	3.8	5	1.4	3	3.7	285	4.7	135	4.4	75	2.8	195	4.3	8	3.4	3
			-3.1	-2.1	-2.4	-2.6	-4.5	2.4	28	-8.9	3	15	3.0	3	3.2	8	4.1	475	4.9	10	4.9	25	4.2	7	4.6	45	4.7	0
I			-0.9	1.1	0.3	0.0	-2.0	5.5	14	-7.8	23	45	3.8	45	2.1	2	2.9	55	4.0	14	55	2.2	21	3.8	35	4.6	7	
II			2.0	5.0	3.8	3.0	0.6	15.2	29	-5.7	2	55	3.5	4	2.9	8	2.4	295	3.3	11	3.1	55	2.3	95	3.5	11	4.1	6
III			6.4	9.2	8.3	7.0	3.9	21.4	28	-1.6	8	11	3.7	45	2.9	55	2.5	135	3.2	115	3.4	35	2.4	17	4.1	235	3.1	3
IV			10.1	12.5	10.6	10.0	7.3	21.3	26	1.1	2	12	3.6	45	3.3	15	1.0	8	2.1	25	2.2	8	2.3	245	3.4	22	2.8	7
V			15.9	19.5	17.8	16.4	12.8	28.0	28	8.3	6	45	2.7	25	2.6	8	1.8	165	3.6	145	4.0	5	2.0	105	2.7	245	3.0	4
VI			12.7	15.5	14.0	13.3	11.1	19.8	28	7.0	7	11	2.9	4	2.6	95	2.9	21	4.1	65	3.2	4	3.0	175	2.6	155	2.6	4
VII			9.7	11.5	10.3	10.1	8.5	15.0	29	3.8	10	7	3.4	35	1.6	05	1.0	155	3.5	115	3.7	45	3.7	215	4.8	19	4.1	7
IX			4.8	6.2	5.4	5.3	3.6	12.7	27	-4.7	30	4	4.0	35	2.7	35	3.6	505	4.2	125	4.4	2	2.8	165	3.8	175	3.6	3
X			2.6	3.3	2.9	2.8	1.1	8.8	27	-2.8	10	2	2.2	05	1.0	05	0.5	25	4.2	50	2.7	27	5.0	3	3.3	4	2.8	1
XI			0.0	0.0	0.3	0.0	-2.4	8.0	21	-10.8	27	05	4.0	5	2.5	8	4.5	29	4.9	155	4.4	10	3.2	145	3.6	95	3.9	1
XII			4.8	6.5	5.7	5.2	2.9	28.0	-12.3	685	3.4	445	2.5	645	3.0	311	4.3	150	4.1	61	2.8	185	3.7	1635	3.3	49		

Trondheim

Monat	Mittlerer Luftdruck P _a	Max. Luftdruck P _a , mm	Mittlere Lufttemperatur T _m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F _m															
			-10.2	-7.9	-9.0	-9.1	-13.3	3.6	9	-24.4	1	115	1.7	5	1.7	32	1.8	135	2.1	4	1.6	15	2.0	1	1.0	145	3.1	10
			-8.6	-3.7	-6.7	-6.7	-10.9	1.4	10	-18.0	3	55	1.3	45	1.5	14	2.4	355	3.5	10	3.4	0	-	0	-	85	2.4	2
I			-5.1	1.2	-2.4	-2.7	-6.7	7.1	14	-16.0	26	45	2.0	4	1.5	21	2.0	255	3.0	12	2.5	0	-	15	1.0	195	3.1	5
II			0.5	4.9	2.3	1.4	-3.0	13.0	29	-11.8	3	25	2.4	25	1.8	20	2.2	245	2.6	10	2.2	2	2.0	26	3.3	0		0
III			5.8	9.2	7.7	6.0	1.8	24.6	28	-6.2	9	11	2.9	2	2.5	55	2.6	195	2.8	20	3.2	35	2.6	45	3.0	27	3.0	0
IV			10.3	14.5	12.4	10.7	6.0	27.0	30	-2.6	6	9	3.2	0	-	25	1.8	115	2.4	85	2.2	405	3.0	2		405	3.0	0
V			17.9	22.0	20.4	17.9	12.5	30.6	11	5.8	15	85	2.5	05	2.0	65	2.7	265	3.5	255	3.5	2	1.5	3	2.5	225	2.8	0
VI			11.9	15.2	13.4	12.5	9.5	20.2	17	1.1	9	4	2.9	05	1.0	65	1.8	305	2.8	155	2.5	5	1.5	235	2.5	4		4
IX			8.5	11.8	9.1	9.1	6.1	18.1	29	-1.4	26	12	2.8	05	2.0	85	1.6	185	2.7	9	2.1	0	-	6	1.8	325	3.1	3
X			2.2	4.8	2.8	3.0	0.5	15.2	1	-15.4	30	8	2.4	05	1.0	65	2.7	275	3.5	10	2.4	3	2.3	5	1.8	275	2.5	5
XI			-0.5	1.1	-0.7	-0.2	-3.4	8.2	27	-11.6	16	5	1.5	25	1.4	14	2.1	44	3.6	10	4.6	0	-	0	-	95	1.8	5
XII			-3.6	-3.4																								

1941

Meråker

Monat	Mittlerer Luftdruck P _a	Nord. Luftdruck Messzeitraum P _a	Mittlere Lufttemperatur T _m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD.F _m																
			8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C								
I			-10.5	-8.5	-9.8	-9.7		-11.7	3.5	9	-26.1	2	3	2.0	0	-	25	2.6	0	-	0	-	2	5.0	15	2.7	48		
II			-8.8	-4.7	-7.5	-7.5		-7.0	6.0	1	-18.4	26	0	-	0	-	543	3.2	19	4.5	0	-	3	2.3	4	2.5	21		
III			-5.3	0.4	-2.4	-2.9		-4.1	12.8	29	-16.0	2	0	-	0	-	275	2.6	25	2.6	0	-	7	2.9	12	2.5	44		
IV			-0.4	4.8	2.7	1.0											27	2.6	3	2.5	1	2.0	11.5	2.4	19.5	2.8	28		
V																													
VI			4.8	8.6	7.3	5.2		0.4	24.4	28	-7.6	9	25	2.2	0	-	0	-	21	2.9	0	-	3	2.7	10	3.0	30.5	2.3	26
VII			9.3	13.9	12.1	10.2		5.8	25.7	30	-3.6	6	1	2.5	0	-	4	2.0	2	2.5	1	2.0	28	2.7	27	2.7	27		
VIII			17.5	21.5	19.6	17.6		12.1	29.3	11	4.8	15	0	-	0	-	40	2.8	3	3.0	2	2.5	9	2.4	18	2.7	21		
IX			11.6	15.0	12.4	11.8		8.4	20.3	17	0.1	9	0	-	0	-	23	3.2	1	4.0	1	4.0	7	2.3	32	2.2	29		
X			7.6	11.0	8.9	8.5		5.6	17.1	28	-0.9	26	0	-	0	-	16	3.4	1	6.0	13	4.3	6	3.6	30.5	2.9	35		
XI			1.9	4.4	2.0	2.4		-0.6	15.0	6	-15.9	30	0	-	0	-	32	3.5	0	-	0	-	3	2.7	33	2.2	23		
XII			-0.8	0.3	-1.6	-0.8		-4.6	7.7	27	-12.8	1	0	-	0	-	57	3.4	0	-	0	-	3	2.3	1	2.0	29		
1941			-4.8	-4.6	-5.3	-5.0		-9.8	5.6	21	-25.3	27	0	-	0	-	48	3.3	0	-	0	-	2	4.5	15	2.1	28		
1941																													

Sulstua

Monat	Mittlerer Luftdruck P _a	Nord. Luftdruck Messzeitraum P _a	Mittlere Lufttemperatur T _m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD.F _m																
			8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C								
I			-13.3	-11.4	-11.5	-12.3		-17.8	3.6	9	-32.5	2	0	-	45	2.8	12.9	2.5	1.9	2.3	0.9	3.0	73	2.9	5	2.8	1.9	3.7	60
II			-9.7	-6.7	-8.8	-8.8		-15.9	1.5	10	-25.6	5	0	-	1	2.0	32.5	2.8	14.5	3.3	0	-	43	2.2	23	2.8	0	-	29
III			-7.1	-1.1	-3.8	-4.6		-9.3	4.3	14	-25.9	26	0	-	0	-	13	2.7	7.9	2.9	0.9	4.0	12	2.6	2	3.0	2	2.5	56
IV			-0.1	4.3	1.0	0.0		-6.3	12.2	29	-22.6	2	0	-	0	2.0	9	1.8	83	1.8	2.9	1.8	0	-	15	2.4	1.3	2.3	45
V																													
VI			5.7	8.1	6.8	4.6		-1.8	24.5	28	-10.2	1	0	-	0	1.0	53	2.2	63	2.1	13	2.0	15	2.3	19.5	2.3	8	2.2	23
VII			10.0	13.5	11.9	10.0		4.8	25.4	30	-6.0	6	0	-	0	-	1	3.0	3	2.3	14	1.8	14.5	2.3	21	2.5	29	2.2	34
VIII			17.5	21.2	19.1	16.7		9.7	29.9	12	0.2	15	0	-	0	-	12.9	2.3	22.5	2.4	6.9	2.2	6	2.4	0	-	34		
VIII			11.6	14.7	13.1	11.7		8.0	19.9	17	-1.6	9	0	-	0	-	7.5	2.4	28	2.5	2	1.5	4	2.0	14.5	1.6	0	-	37
IX			6.9	10.7	8.4	7.9		4.4	17.8	29	-3.2	26	0	-	0	-	0	-	5	1.8	1.9	2.0	15.5	2.8	20.5	3.0	7.5	2.7	40
X			0.9	5.3	0.9	1.4		-1.4	14.8	1	-18.3	30	0	-	0	2	3.0	13	2.3	8	2.6	0	-	19.5	3.0	6	1.8	43	
XI			-2.5	-1.4	-2.4	-2.3		-6.1	7.4	27	-18.7	16	0	-	0	-	20.5	2.4	23	2.5	0.9	3.0	23	2.0	1.9	0	-	42	
XII			-6.6	-5.7	-5.8	-6.1		-10.0	4.1	31	-28.4	28	0	-	0	-	29	2.7	10.5	2.2	1.9	2.3	3	2.7	1.5	2	1.2	44	
1941																	83	2.6	156	2.5	42.5	2.0	99.5	2.4	130	2.4	31	2.3	489

Yttersy

Monat	Mittlerer Luftdruck P _a	Nord. Luftdruck Messzeitraum P _a	Mittlere Lufttemperatur T _m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD.F _m																		
			8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C										
I			-6.1	-5.8	-6.1	-6.1		-8.7	5.2	9	-16.6	17	13	2.0	65	2.7	23	2.6	8	1.6	6	2.2	20	3.1	9	3.4	3.8	4			
II			-6.3	-4.5	-5.1	-5.5		-7.9	1.7	10	-14.0	3	15.5	2.6	20.5	2.9	24.5	3.7	3	3.0	7.9	3.5	10	4.2	22	4.5	2	-	29		
III			-2.6	0.2	-0.9	-1.4		-3.6	5.2	14	-11.0	26	17	1.9	14.5	2.5	12	2.8	5	2.6	11.5	2.4	25	3.5	6	2.7	2	-	2		
IV			0.8	5.2	3.8	2.4		-1.0	14.5	29	-9.0	2	15.5	2.1	9.5	2.0	16	3.2	4	1.5	4.5	2.6	18	2.8	15	3.5	7.5	2.7	2		
V			6.6	9.6	8.8	7.1		3.6	25.3	27	-2.0	9	8	2.7	11	2.6	43	2.2	11.5	2.4	13	3.3	20	3.7	16	2.7	7	3.5	2		
VI			9.9	13.2	12.3	10.8		7.8	24.2	30	0.8	6	14.5	2.9	9	2.1	2.0	1	1.0	23	3.0	10.5	3.3	12	2.4	10					
VII			18.0	21.8	19.2	17.7		14.5	28.9	28	9.0	15	12	2.3	13	2.3	83	2.5	23	2.8	8	2.8	16	3.1	11.5	3.3	8.5	2.7	13		
VIII			12.5	15.0	13.0	12.1		8.9	20.2	16	-1.0	11	0	-	7	2.2	28	3.4	7	4.4	3	3.0	6.5	2.5	15	2.8	10	2.7	16		
IX			7.2	10.9	8.9	8.3																									

1941

Nordryan

Monat	Mittlerer Luftdruck P ₀	Mittlerer Luftdruck Referenzraum P _{0,5}	Mittlere Lufttemperatur T _m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F _m																	
			8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C									
I	- 1.9	- 1.8	- 1.4	- 1.8	- 0.1	- 0.1	- 0.8	- 0.8	- 5.0	3.8	10	- 12.7	2	11	4.5	53	3.5	95	3.4	245	4.4	3	4.7	175	5.7	14	6.8	8	4.5	0
II	- 2.2	- 1.7	- 2.1	- 2.2	- 0.3	- 0.1	- 1.6	- 2.8	5.5	13	- 7.9	- 27	25	3.2	75	4.0	85	3.3	28	4.1	125	3.5	203	3.4	75	3.9	5	3.4	1	
III	- 0.3	0.5	0.3	- 0.1	1.6	2.2	4.0	- 0.6	10.2	29	- 5.2	1	14	4.0	21	3.5	103	3.1	9	4.3	6	3.7	9	3.4	5	4.2	153	3.7	0	
IV	2.2	3.4	2.9	2.2	4.0	- 0.6	10.2	29	- 5.2	1	14	4.0	21	3.5	103	3.1	9	4.3	6	3.7	9	3.4	5	4.2	153	3.7	0			
V	6.0	7.2	6.3	5.8	8.2	3.7	21.0	27	- 1.0	17	175	3.5	18	3.2	5	3.0	7	3.9	45	3.7	153	3.4	10	3.8	153	3.8	0			
VI	8.3	9.4	8.9	8.1	10.2	5.5	17.9	24	2.7	5	23	3.0	145	3.4	6	2.6	15	3.3	19	4.0	203	4.7	14	3.6	9	3.5	0			
VII	14.3	16.7	16.2	14.8	20.1*	13.4*	24.4	29	8.7	1	12	3.1	105	3.3	145	2.6	165	2.7	45	2.4	17	3.1	53	2.9	85	2.2	4			
VIII	12.1	13.7	13.6	12.7	15.8*	10.9*	16.7	11	9.0	8	153	2.9	165	2.3	21	3.1	16	3.9	05	3.0	13	3.1	65	2.5	1					
IX	9.5	9.3	10.1	9.8	11.4*	8.2*	13.3	30	6.7	14	43	6.1	5	2.9	75	2.7	16	3.2	165	4.4	175	5.1	195	4.9	0					
X	4.9	5.5	5.3	5.2	6.1*	3.0*	11.5	1	- 2.3	29	175	4.6	0	-	3	2.7	275	5.3	9	3.4	145	4.6	105	5.4	11	4.1	0			
XI	2.8	3.3	3.3	3.1	4.1*	0.8*	7.4	27	- 2.2	10	25	3.6	45	3.2	8	2.9	435	5.2	12	4.3	11	4.7	5	3.7	39	3.9	0			
XII	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2*	- 3.4*	7.1	21	- 10.3	12	85	3.7	-	123	5.7	25	6.6	6	4.3	205	5.6	105	4.3	10	4.1	0				
1941											1295	3.7	109	3.4	1195	3.4	2445	4.6	815	4.0	181	4.3	1095	4.5	1145	3.9	6			

Leka

Monat	Mittlerer Luftdruck P ₀	Mittlerer Luftdruck Referenzraum P _{0,5}	Mittlere Lufttemperatur T _m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F _m													
			8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C					
I	- 5.2	- 4.5	- 4.7	- 4.9	- 8.7	6.3	9	- 17.6	18	8	4.9	1	2.0	195	3.0	21	3.4	33	5.1	4	5.4	4	7.5	1		
II	- 4.9	- 3.2	- 4.6	- 4.4	- 7.7	2.9	10	- 13.9	17	2	3.0	3	2.7	6	1.8	34	3.3	19	4.1	153	5.2	19	6.0	1	2.0	2
III	- 1.5	- 0.1	- 1.8	- 1.4	- 4.4	4.6	17	- 13.4	26	6	3.3	35	3.0	6	2.1	24	3.0	17	3.5	22	3.1	7	3.9	15	2.0	6
IV	1.9	3.8	2.3	1.9	- 1.4	10.6	29	- 10.1	2	21	3.6	17	2.1	09	2.0	105	3.0	53	4.4	165	3.0	39	3.7	65	2.2	9
V	6.5	8.4	6.6	6.0	2.3	20.8	27	- 4.5	9	235	2.6	85	1.8	09	1.0	85	2.4	6	3.8	115	3.4	10	3.1	195	2.7	5
VI	8.9	10.2	9.5	8.7	6.3	18.7	24	- 0.3	9	215	3.1	165	3.1	3	2.5	1	2.0	5	2.6	16	4.3	75	4.3	115	3.1	8
VII	17.7	19.1	17.3	16.7	12.6	29.1	29	7.5	10	125	2.2	14	1.6	1	0.1	21	1.8	6	1.7	85	3.0	10	2.4	17		
VIII	15.2	14.8	15.2	12.6	9.4	20.0	12	3.1	11	204	2.4	17	1.9	0	-	25	3.3	1	2.0	55	3.9	9	2.3	11		
IX	9.6	11.2	9.2	9.5	7.0	17.4	26	2.6	11	7	5.9	8	1.6	19	1.0	7	2.0	75	2.2	12	3.1	18	5.3	17	4.6	12
X	3.3	5.0	4.1	3.9	1.7	12.1	1	- 9.8	29	16	3.5	15	2.0	0	-	235	3.1	8	2.7	265	2.6	4	4.1	55	4.6	8
XI	- 1.7	2.7	2.1	2.1	- 0.5	6.2	27	- 5.3	10	53	2.9	3	2.0	0	-	355	3.6	175	3.6	13	2.8	1	5.5	45	2.9	12
XII	- 1.6	- 1.9	- 1.8	- 1.9	- 4.6	6.5	21	- 15.8	27	85	3.6	15	2.7	3	2.7	275	4.6	13	4.3	295	3.4	25	3.6	35	3.4	4
1941						1.0	29.1			150	3.2	945	2.1	23	2.1	237	3.4	1265	3.4	208	3.6	675	4.3	955	3.3	95

Majavatn

Monat	Mittlerer Luftdruck P ₀	Mittlerer Luftdruck Referenzraum P _{0,5}	Mittlere Lufttemperatur T _m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F _m													
			8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C					
I	- 11.6	- 11.2	- 11.6	- 11.6	- 15.4	4.0	9	- 27.1	2	85	2.2	4	2.1	55	1.7	18	3.2	17	3.3	75	4.1	4	3.8	115	4.7	17
II	- 11.3	- 8.5	- 8.9	- 9.8	- 13.7	- 0.5	10	- 23.7	17	115	2.6	55	2.0	45	1.9	145	4.2	18	4.3	105	3.7	5	3.6	55	2.7	9
III	- 7.2	- 3.7	- 4.4	- 5.5	- 8.7	4.1	16	- 20.1	26	55	3.5	35	2.1	7	2.0	18	4.0	135	3.2	75	2.8	25	3.0	105	3.3	20
IV	- 3.3	1.4	0.7	- 1.4	- 5.6	10.2	29	- 16.7	2	65	1.8	2	1.0	4	2.9	5	4.0	85	3.5	95	2.3	15	2.3	195	2.6	20
V	2.8	5.2	5.0	3.0	- 1.2	17.2	28	- 8.8	7	3	3.5	0	-	0	0	05	1.0	8	2.4	12	2.8	165	3.2	25		
VI	7.3	10.8	10.5	8.3	4.7	23.4	29	- 2.4	7	5	3.0	1	4.5	09	2.0	7	4.1	75	3.8	8	3.2	21	3.1	21	3.4	7
VII	15.3	19.6	18.6	16.4	12.0	27.8	12	5.1	15	2	2.2	0	2.0	0	-	10	3.6	195	3.2	22	2.5	85	3.2	24	3.2	21
VIII	10.6	13.3	12.0	10.9	7.6	18.2	16	1.1	8	9	2.7	2	2.0	1	2.											

1941

Skälvor

 $\varphi = 65^\circ 52' N$ $\lambda = 12^\circ 11' E$

g =

 $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P ^a hPa	Max. Luftdruck Maximalkraft P ^b	Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F _m															
			8°)	14°)	19°)	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C							
I			-2.7	-2.3	-2.1	-2.4	-4.7	6.8	5	-12.7	17	89	3.4	3	2.7	295	3.1	7	2.2	115	4.5	16	4.5	6	3.8	115	2.7	0
II			-2.7	-1.9	-2.4	-2.4	-4.2	5.0	10	-8.2	20	19	2.0	105	2.3	40	3.5	12	3.2	95	4.1	3	3.0	35	2.9	4	2.0	0
III			-0.9	0.0	-0.6	-0.7	-2.1	4.2	13	-7.0	27	6	3.4	6	2.8	445	3.1	9	2.8	59	2.7	165	2.5	45	1.8	1	2.0	0
IV			1.8	3.6	2.8	2.2	0.0	8.9	29	-4.3	8	295	2.8	115	1.7	175	2.5	4	2.4	35	3.3	115	2.1	1	3.0	65	2.6	0
V			5.7	7.6	6.2	5.9	3.9	19.2	26	-2.0	16	28	2.8	85	1.7	3	3.0	2	1.5	9	2.0	17	3.0	14	2.4	115	2.1	0
VI			8.7	10.1	9.3	8.9	7.1	18.0	24	3.3	7	25	3.2	145	1.9	35	3.1	0	-	45	3.3	205	3.2	8	1.8	13	1.9	1
VII			16.0	18.0	16.4	16.0	13.2	27.5	29	8.5	1	17	2.7	25	1.4	125	2.0	1	1.8	105	2.1	115	3.2	65	1.8	5	1.8	0
VIII			12.8	14.5	13.7	13.1	11.5	20.0	14	7.6	11	245	2.3	25	1.9	21	2.9	5	2.9	1	2.0	65	3.2	65	1.6	35	2.3	0
IX			9.5	10.8	9.9	9.7	7.5	15.4	2	5.7	19	175	3.6	75	1.3	155	1.8	5	1.6	25	2.6	245	2.8	85	2.0	9	3.9	0
X			4.7	5.5	5.0	5.0	3.2	11.8	2	-3.5	28	105	2.6	5	2.5	165	2.8	195	3.6	45	2.8	215	2.6	45	3.8	11	2.7	0
XI			3.0	3.3	3.2	3.1	1.4	7.9	25	-4.2	11	6	1.6	6	1.8	385	3.0	12	3.1	125	3.0	145	4.4	2	2.3	35	2.0	0
XII			-0.8	-0.9	-1.0	-0.9	-2.9	5.8	20	-11.5	12	65	3.6	3	2.8	345	3.5	135	3.5	125	2.6	13	3.7	55	1.5	45	2.7	0
1941			4.6	5.7	5.0	4.8	2.8	27.5	-12.7			1805	2.9	1255	1.9	2765	3.0	95	3.0	87	3.0	176	3.1	705	2.3	84	2.5	2

Mo i Rana

 $\varphi = 66^\circ 19' N$ $\lambda = 14^\circ 0' E$

g =

 $\Delta G = +1^h$

I			-11.0	-9.6	-10.0	-10.3	-14.7	4.2	4	-26.5	21	1	2.0	4	2.2	22	2.0	0	-	0	-	22	4.2	8	3.4	36		
II			-11.4	-6.4	-9.3	-9.3	-14.7	0.0	11	-24.1	3	0	-	2	2.5	45	2.2	1	1.5	5	2.4	25	4.2	1.9	3.7	26		
III			-6.2	-1.6	-3.7	-4.3	-8.5	5.7	13	-18.4	28	0	-	11	2.1	31	2.1	4	2.6	2	2.0	65	3.5	8	3.4	25		
IV			-1.6	3.6	1.6	0.0	-5.1	11.2	29	-14.1	2	55	2.5	7	2.1	95	2.1	65	2.5	1	2.0	0	-	16	2.8	35	2.6	41
V			5.1	8.7	7.0	5.5	0.9	19.0	24	-6.3	8	9	2.3	6	2.3	5	2.0	3	2.7	4	2.5	2	4.5	19	3.0	26	2.9	21
VI			8.9	11.8	11.0	9.3	5.3	21.5	24	-0.9	5	35	2.3	55	2.2	45	2.0	35	2.0	55	2.2	27	20	2.9	12	2.8	32	
VII																												
VIII																												
IX																												
X																												
XI																												
XII																												
1941			4.5	5.6	5.1	4.7	2.4	27.8	-12.1			141	3.3	101	2.6	227	3.3	1415	3.8	80	2.9	134	3.8	525	3.3	75	3.2	145

Tonnes i Helgeland^a $\varphi = 66^\circ 31' N$ $\lambda = 13^\circ 0' E$

g =

 $\Delta G = +1^h$

I			-3.2	-3.0	-2.7	-3.0	-5.5	7.1	5	-12.1	17	9	4.4	35	2.9	165	3.1	115	3.2	65	3.9	14	5.4	115	4.8	95	4.2	11
II			-3.5	-2.3	-2.8	-2.9	-4.8	2.8	10	-8.8	18	1	2.5	4	2.2	31	3.7	27	3.9	3	2.5	8	3.4	15	5.0	35	3.1	5
III			-1.4	-0.4	-1.2	-1.2	-2.8	4.6	13	-7.8	24	5	3.4	2	2.2	365	3.0	18	3.7	95	2.7	65	2.3	15	1.3	5	2.7	11
IV			1.4	3.4	2.4	1.9	-0.4	10.5	29	-5.2	6	235	2.7	135	2.7	8	3.7	7	3.6	12	2.7	45	3.3	3	2.2	35	3.3	15
V			6.2	7.6	6.7	5.9	3.0	20.7	27	-1.7	13	24	2.6	8	2.8	4	3.0	45	3.2	7	3.0	16	3.0	8	2.2	115	2.2	10
VI			8.8	10.3	10.1	9.0	6.7	18.6	24	0.6	5	21	3.6	135	3.4	45	2.7	0	4	3.6	155	4.1	45	2.4	115	2.9	12	
VII			17.5	18.8	18.1	17.2	14.0	27.8	29	9.0	6	10	2.6	205	2.2	115	2.2	6	2.2	4	2.5	115	2.8	25	2.4	5	2.8	22
VIII			15.1	14.8	14.3	13.5	11.4	20.9	14	7.2	4	105	3.1	185	2.4	305	2.8	6	3.2	35	3.3	45	2.8	3	3.0	55	2.5	11
IX			9.1	10.7	9.9	9.5	7.2	16.3	2	3.8	14	155	4.7	75	2.3	105	1.7	4	2.5	75	2.4	19	3.2	2	2.0	6	3.4	18
X			4.2	5.3	4.5	4.6	2.7	11.8	1	-4.5	27	10	3.2	45	2.8	21	3.8	115	3.7	6	2.3	115	4.0	105	3.0	6	4.2	12
XI			2.6	3.2	2.9	3.0	-1.5	9.0	25	-4.5	11	4	3.2	15	2.3	36	4.0	225	5.5	45	2.8	143	4.9	13	4.7	23	4.2	4
XII			-1.3	-1.1	-1.2	-1.2	-1.5	8.5	20	-12.0	11	85	3.8	4	3.5	17	3.7	23	5.3	95	2.8	85	4.9	3	4.7	55	4.6	14
1941			4.5	5.6	5.1	4.7	3.2	26.4	-10.2			91	3.3	214	2.5	1345	3.5	77	3.7	165	3.5	129	3.2	98	3.2	895	3.6	99

Glomfjord

 $\varphi = 66^\circ 49' N$ $\lambda = 13^\circ 29' E$

g =

 $\Delta G = +1^h$

I			-4.0	-3.3	-3.1	-3.5	-7.0	8.0	5	-14.5	14	2	1.0	4	2.0	22	1.2	5	1.6	5	2.6	15	3.2	10	1.9	3	3.0	27

<tbl_r cells="24" ix="1" maxcspan="1" maxrspan="1" used

Jahresübersichten

1941

$$H_1 = 4 \quad H_2 = \quad h_r = 1.9 \quad h_p = \quad h_M = \quad h_r = 1.6$$

Skålver

$$H_1 = 8 \quad H_b = \quad h_1 = 1.9 \quad h_2 = \quad H_M = \quad h_S = 1.6$$

Mo i Rana

$$H_t = 15 \quad H_b = \quad h_t = 2.9 \quad h_s = \quad h_d = \quad h_r = 2.0$$

Tonnes i Helgeland")

I			6.6	7.8	7.0	209.3	57.2	6	27		4		23	23	5	17	1	0	7	20	3	0	4	2	0	1	0	0	8	4	14	22	
II			7.6	6.3	5.2	40.1	10.8	14	27		0		10	7	1	12	0	0	3	10	3	0	1	0	0	0	0	12	1	11	26		
III			7.8	7.6	7.5	30.2	12.0	13	25		0		12	9	1	4	0	0	9	11	3	0	0	0	0	0	0	14	3	19	18		
IV			6.6	6.5	6.2	35.2	9.7	5	13		0		15	9	0	4	0	0	5	11	3	0	0	0	0	0	0	19	6	15	15		
V			5.5	6.5	7.0	53.1	10.0	21	10		0		17	13	1	3	0	0	10	8	0	3	0	2	0	0	0	19	4	11	5		
VI			8.7	7.6	7.3	99.1	22.9	4	0		0		18	14	3	4	0	0	18	2	2	6	0	0	0	0	0	3	14	1	16	0	
VII			6.6	5.7	6.5	82.7	20.8	6	0		0		13	8	4	1	0	0	13	0	0	3	0	0	0	0	0	2	1	6	13	0	
VIII			7.8	7.2	7.2	106.7	25.8	19	0		0		17	11	4	4	0	0	17	0	0	3	0	0	0	0	0	0	16	1	17	0	
IX			8.0	7.8	8.2	155.9	22.0	5	0		0		19	16	6	5	0	0	19	1	1	4	0	1	0	0	0	2	4	11	3	22	0
X			7.7	7.8	8.0	76.0	19.8	8	7		0		17	12	4	13	1	0	16	6	1	2	0	0	4	0	0	1	11	4	19	0	
XI			6.0	6.9	5.7	34.9	7.7	5	7		0		15	9	0	9	0	0	10	6	3	1	0	0	0	0	0	0	10	6	14	3	
XII			6.4	7.4	6.9	64.0	14.7	21	24		2		18	14	1	16	3	0	11	11	1	0	5	0	0	0	0	1	5	3	11	10	
1941			7.1	7.1	6.9	987.2	57.2		138		6		190	145	30	92	5	0	138	80	19	25	8	9	0	4	2	10	164	42	182	106	

$$H_s = 19 \quad H_b = \quad h_t = 2.0 \quad h_s = \quad h_d = \quad h_r = 1.6$$

Mykem

I	70	73	73	72	7.3	7.7	8.0	117.9	20.8	6	27	1	24	22	2	21	8	0	7	19	2	0	0	12	0	0	0	1	2	1	15	17	
II	69	65	67	67	7.2	6.4	6.5	31.4	7.2	11	26	0	17	9	0	21	0	0	5	17	5	0	0	5	0	0	0	0	0	14	1	10	11
III	70	68	70	70	7.7	7.4	8.0	50.5	26.0	22	21	0	17	10	1	3	0	0	10	11	3	4	0	0	1	0	0	0	5	12	2	19	10
IV	68	69	73	71	6.5	6.7	6.1	24.4	5.2	4	11	0	14	7	0	5	0	0	7	12	4	0	0	4	0	0	0	5	21	5	14	9	
V	71	69	72	72	6.3	6.9	6.6	36.6	7.4	10	9	0	17	14	0	4	0	0	7	12	1	1	0	7	0	0	0	9	19	1	13	0	
VI	78	75	76	78	7.8	7.5	7.5	67.5	14.1	3	8	0	18	12	2	3	0	0	18	1	1	10	0	0	0	0	14	21	1	17	0		
VII	73	69	76	76	6.5	5.7	6.5	27.0	7.1	8	0	0	12	7	0	0	0	0	12	0	0	1	0	0	0	0	9	24	5	11	0		
VIII	72	70	72	72	6.6	6.7	6.3	70.1	17.7	19	0	0	16	12	1	4	0	0	16	0	0	1	0	0	0	0	4	23	1	11	0		
IX	76	75	78	77	7.6	7.8	8.3	93.9	17.0	14	0	0	19	15	3	10	0	0	19	0	0	9	0	0	0	0	2	10	13	1	18	0	
X	71	70	71	71	7.6	7.0	7.9	85.2	14.3	2	5	0	23	18	2	22	2	1	20	12	9	1	0	9	0	0	0	3	15	1	17	4	
XI	68	66	67	68	5.7	6.2	6.6	56.3	14.6	2	5	0	14	12	2	19	1	0	11	7	4	1	0	3	0	0	0	3	13	3	10	4	
XII	70	69	67	68	6.3	6.9	6.8	59.1	15.6	19	18	0	18	13	2	22	8	1	13	12	7	0	0	0	0	0	2	0	3	11	3		
1941	71	70	72	72	6.9	6.9	7.1	719.9	26.0	122	0	1	209	151	15	134	19	2	145	103	36	28	0	52	0	4	2	63	177	25	166	58	

$$H_3 = 3.0 \quad H_b = \quad h_t = 1.6 \quad h_0 = \quad h_4 = \quad h_r = 1.7$$

Glomfjord

I			8.2	7.4	8.2	465.7	80.2	5	27	13	23	23	12	2	1	0	7	18	2	0	0	2	0	0	0	0	2	20		
II			7.0	7.1	7.0	131.5	37.5	11	27	3	11	10	4	0	0	0	3	11	3	0	0	0	0	0	0	0	3	15		
III			7.7	7.2	7.3	70.3	31.0	13	24	2	12	9	3	0	0	0	9	5	2	0	0	0	0	0	0	0	4	19		
IV			6.5	6.5	6.5	76.9	20.5	7	18	0	14	9	3	0	0	0	3	12	1	0	0	0	0	0	0	0	6	17		
V			6.4	7.3	8.1	77.3	11.4	14	16	0	16	14	2	0	0	0	7	12	3	0	0	0	0	0	0	0	3	18		
VI			8.5	8.1	8.0	102.4	21.5	4	0	0	18	15	3	1	0	0	18	2	1	0	0	0	0	0	0	8	18			
VII			5.8	6.4	7.3	104.7	37.3	6	0	9	9	5	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	14			
VIII			8.2	8.0	7.9	158.8	29.0	19	0	0	17	12	5	1	0	0	17	0	0	0	1	0	0	0	0	2	20			
IX			8.4	8.7	8.5	495.5	94.0	6	0	0	19	16	13	1	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	2	25			
X			8.7	8.5	8.0	268.8	52.3	3	11	0	19	17	9	3	0	0	16	6	3	0	0	0	2	0	0	1	23			
XI			6.9	7.4	6.1	65.5	24.3	29	15	0	13	9	2	3	1	0	11	3	1	0	0	0	0	0	0	6	15			
XII			6.3	7.0	7.3	161.8	37.4	21	23	5	16	15	6	4	2	0	8	10	2	0	0	0	0	0	0	5	15			
1941						7.4	7.5	7.5	2179.2	94.0	161	23	187	158	65	15	4	0	127	75	18	1	0	4	0	2	0	20	41	219

*) Änderung der Beobachtungstermine. Siehe S.VIII.

1941

Fleinvaer^{a)} $\varphi = 67^\circ 11' N$ $\lambda = 13^\circ 47' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P ₀ Mittel. Luftdruck Normalzeit P _{0,0}	Mittlere Lufttemperatur T _m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F _m																		
		8°)	14°)	19°)	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C										
I		-1.9	-1.6	-1.7	-1.7	-4.0	7.0	5	-11.0	17	7	4.7	65	3.5	10	3.0	13	3.6	4	3.2	275	6.2	125	4.4	125	4.8	0			
II		-1.8	-1.3	-1.8	-1.7	-5.6	4.0	10	-7.9	18	15	3.7	165	3.9	175	4.0	26	3.6	3	4.0	25	4.8	4	4.0	7	3.9	6			
III		-0.9	0.2	-0.5	-0.6	-2.2	4.5	15	-6.9	24	45	3.3	17	3.9	205	3.6	12	3.2	3	2.7	18	4.0	105	3.4	33	3.0	4			
IV		1.6	2.6	1.8	1.6	-0.1	5.7	29	-4.0	17	8	3.1	255	3.5	105	2.9	75	2.1	25	3.0	17	3.5	55	3.3	45	3.2	9			
V		5.1	6.1	5.3	4.9	2.7	15.7	24	-2.0	13	85	2.6	165	3.2	4	2.1	55	3.6	39	2.9	23	3.6	15	3.4	12	3.3	5			
VI		7.7	9.1	8.7	8.0	6.4	15.0	24	-2.1	5	12	2.6	21	3.8	45	4.2	1	2.0	0	-	265	4.4	135	3.4	59	3.2	6			
VII		14.6	17.0	15.7	15.0	12.5	26.0	30	-7.1	6	105	2.3	26	2.8	55	2.9	45	2.6	0	-	15	3.7	95	2.6	6	2.2	18			
VIII		12.5	14.1	13.4	13.0	11.8	19.2	14	9.1	4	6	3.0	28	3.2	17	3.1	9	3.4	0	-	10	3.6	7	3.7	7	2.9	9			
IX		8.5	9.8	9.4	8.9	7.4	15.1	2	3.1	22	45	4.4	195	3.3	6	3.0	6	2.5	1	3.0	205	3.8	16	3.8	35	5.2	13			
X		4.7	5.4	4.9	4.9	5.6	11.0	2	-2.9	27	105	4.4	39	3.4	8	4.1	19	4.6	2	5.0	255	4.5	11	4.7	75	3.9	6			
XI		3.6	3.6	3.5	3.6	1.9	9.2	27	-1.9	10	3	2.8	9	4.0	235	3.1	29	2.8	29	1.6	20	4.8	45	4.8	2	3.8	2	2.2	2	
XII		-0.4	0.2	-0.4	-0.2	-2.4	6.4	4	-11.0	11	55	4.5	65	4.5	18	3.9	22	3.8	15	3.3	20	4.6	45	3.8	10	4.8	5			
1941						4.4	5.4	4.9	4.6		2.9	26.0	-11.0	815	3.4	1955	3.5	145	3.5	149	3.4	23	3.2	2235	4.5	1135	3.7	81	3.8	85

Bods

 $\varphi = 67^\circ 17' N$ $\lambda = 14^\circ 26' E$ $g = 9.824$ $\Delta G = +1^h$

I	1010.1	1012.3	-4.6	-4.3	-4.0	-4.3	-6.9	7.2	5	-14.6	15	4	3.5	10	3.4	345	3.8	6	2.7	29	3.0	7	4.6	155	6.9	135	3.7	0
II	105.4	107.6	-5.0	-4.4	-4.9	-4.9	-6.8	2.4	13	-10.2	18	1	2.0	4	3.1	245	4.4	415	4.6	2	5.2	1	2.0	45	3.9	45	3.2	1
III	10.6	12.8	-3.1	-1.4	-2.2	-2.4	-4.2	3.8	17	-10.6	24	1	2.0	5	2.8	375	4.4	275	3.8	1	3.0	5	4.0	13	4.2	2	3.5	1
IV	15.8	17.9	0.6	2.5	-1.3	0.9	-1.9	10.2	29	-8.1	5	75	2.1	31	3.3	9	2.7	4	2.0	45	3.2	9	2.1	35	2.3	12		
V	12.5	14.4	5.5	7.3	6.1	5.4	2.2	19.2	27	-5.2	7	3	2.5	9	2.5	115	3.2	95	2.6	8	1.8	95	4.2	31	3.2	95	2.8	2
VI	12.7	14.8	8.4	10.3	9.2	8.6	6.1	20.0	24	1.0	5	7	2.9	145	2.6	155	3.3	3	1.7	0	-	15	4.2	27	2.9	5	2.5	3
VII	13.6	15.6	16.3	18.6	16.7	16.1	12.5	26.9	27	7.4	6	4	1.5	13	2.1	25	2.8	65	2.9	55	1.8	4	2.6	225	2.4	25	1.8	1
VIII	04.5	06.4	12.8	14.6	13.4	12.9	10.6	20.7	18	5.3	4	9	2.2	225	2.8	34	3	30	5	1.7	7	3.4	12	2.5	15	1.0	1	
IX	13.5	15.6	7.9	9.8	8.4	8.2	5.8	14.6	2	1.3	19	115	3.1	125	2.8	27	3.1	1	1.0	3	2.7	18	5.1	14	3.8	1	3.0	2
X	11.4	13.5	3.0	4.0	3.5	3.2	1.5	10.2	6	-7.1	29	5	2.9	10	2.6	35	3.8	95	5.1	55	3.5	155	4.6	10	4.2	09	4.0	1
XI	16.7	18.9	1.5	1.7	1.3	1.4	-0.7	8.8	27	-5.0	10	25	2.2	5	3.0	64	4.3	2	4.0	2	3.0	89	5.7	45	4.3	15	3.0	0
XII	05.8	05.9	-3.1	-2.7	-3.0	-2.9	-5.4	7.0	19	-13.6	12	55	3.6	10	3.4	545	4.2	115	3.0	4	4.0	3	3.0	15	3.0	26	2.7	0
1941		1010.8	1013.0	3.3	4.7	3.8	3.5	1.0	26.9	-14.6	61	2.7	125	2.7	397	3.8	122	3.9	375	2.5	105	4.5	1705	3.5	48	3.0	31	

Fauske^{a)} $\varphi = 67^\circ 19' N$ $\lambda = 15^\circ 23' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

I			-7.2	-6.2	-6.0	-6.5	-10.6	6.3	5	-21.8	21	2	2.0	12	2.0	195	3.2	115	3.7	45	3.9	9	3.8	105	3.5	7	3.2	17	
II			-6.5	-5.3	-6.2	-6.1	-9.4	2.1	11	-16.7	25	2	2.5	35	2.5	255	3.0	19	3.6	55	3.5	6	3.3	3	2.3	20			
III			-4.1	-1.4	-2.4	-3.0	-5.9	3.9	17	-14.7	4	1	1.5	15	1.0	14	3.5	59	3.6	5	2.8	125	2.5	65	2.2	09	2.0	13	
IV			0.0	2.7	1.2	0.5	-2.9	8.9	29	-11.5	1	2	2.2	95	2.2	11	3.2	24	3.5	8	3.1	33	2.3	45	1.7	35	2.0	24	
V			5.4	8.2	6.1	5.5	1.2	18.3	26	-5.3	6	0	-	4	2.6	8	3.1	26	2.9	65	2.2	13	3.0	215	3.5	6	3.3	8	
VI			8.6	11.8	11.0	9.5	6.0	19.4	24	0.2	5	0	-	55	2.0	11	3.1	115	3.2	185	3.5	4	3.9	16					
VII			15.7	19.3	17.9	16.3	11.5	26.7	29	7.4	11	0	-	1	3.0	8	2.4	85	2.6	135	2.7	14	3.1	3	4.8	31			
VIII			12.5	14.8	14.2	12.9	9.9	20.9	14	3.0	5	1	2.0	2	2.0	135	2.6	25	3.8	8	2.6	105	3.2	8	4.0	1	1.0	24	
IX			6.9	9.6	8.8	7.9	-0.6	14.5	2	0.9	23	05	2.0	1	3.0	7	3.3	65	3.8	10	3.3	165	4.0	12	3.8	5	2.6	31	
X			1.8	3.4	2.1	2.2	-0.7	11.0	1	-15.4	29	25	1.0	35	1.0	12	2.9	215	4.2	6	3.6	5	2.1	75	3.5	6	3.2	29	
XI			0.5	0.5	0.2	0.4	-2.2	9.7	28	-9.9	11	0	-	4	2.5	15	3.1	275	3.7	185	2.4	3	3.6	3	4.0	14	3.0	14	
XII			-5.3	-4.8	-4.7	-4.9	-8.4	5.0	20	-20.0	27	3	2.7	75	3.9	17	3.5	195	4.2	115	3.0	4	4.0	3	3.0	26			
1941			2.5	4.4	3.5	2.9	-0.5	26.7	-21.8	14	2.0	555	2.3	1615	3.2	2395	3.6	1025	3.0	115	3.2	112	3.3	42	3.1	253			

Rognan

 $\varphi = 67^\circ 5' N$ $\lambda = 15^\circ 22' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

I			-9.6	-8.2	-9.1	-9.0	-15.1	5.0	9	-24.7	18	0	-	3	2.3	0	-	0	-	05	3.0	565	2.5	

Jahresübersichten

1941

Fleinvær

Monat	Mittlere Relative Feuchte U _m			Mittlere Bewölkung N _m			Niederschlag R			Zahl der Tage n																											
										Lufttemperatur T	Niederschl. R	Windstärke F																									
	b °C	v °C	t ₀ °C	t ₁₀ °C	t ₂₀ °C	t ₃₀ °C	t ₄₀ °C	t ₅₀ °C	t ₆₀ °C	Regen	Schne	Regen- schne	Nebeln	Kalt- grauw.	Frösche	grauw.	Hagel	Gefahr	Dunk	Nebel	Sonne- schne	Heiter	Bewölkt	Schne- decke													
	8°	14°	19°	Dm	8°	14°	19°	Σ	Max	Det	b Max	v Min	t ₀ Max	t ₁₀ Min	t ₂₀ Max	t ₃₀ Min	t ₄₀ Max	t ₅₀ Min	t ₆₀ Max	t ₇₀ Min	t ₈₀ Max	t ₉₀ Min	t ₁₀₀ Max	t ₁₁₀ Min	t ₁₂₀ Max	t ₁₃₀ Min	t ₁₄₀ Max	t ₁₅₀ Min	t ₁₆₀ Max	t ₁₇₀ Min	t ₁₈₀ Max	t ₁₉₀ Min	t ₂₀₀ Max	t ₂₁₀ Min	t ₂₂₀ Max	t ₂₃₀ Min	t ₂₄₀ Max
I	77	78	80	78	7.7	7.8	7.9	186.2	37.6	6	27	1	0	22	21	5	22	7	7	1	8	16	0	0	2	0	21	0	8	2	20	23					
II	71	70	72	71	7.2	7.4	6.7	38.4	12.5	11	26	0	0	12	10	1	7	0	0	0	3	12	3	0	0	0	0	18	0	10	2	12	23				
III	76	70	71	73	7.4	7.3	7.4	30.4	16.4	13	18	0	0	11	5	1	5	0	0	0	8	5	0	2	0	0	0	20	0	15	1	17	6				
IV	76	74	77	6.2	6.7	6.7	26.1	7.8	7	11	0	0	12	9	0	1	0	0	0	5	10	3	0	0	0	0	19	0	18	4	13	13					
V	78	74	74	77	6.8	7.3	7.7	44.0	6.9	10	6	0	0	15	12	0	4	0	0	0	8	10	2	2	0	0	0	15	0	18	1	14	3				
VI	82	79	81	85	8.5	7.4	7.7	53.0	11.5	19	0	0	0	15	10	3	6	0	0	0	15	0	0	0	0	0	15	4	19	0	15	0					
VII	80	74	79	82	6.1	6.4	6.8	68.0	29.2	6	0	0	0	9	7	1	0	0	0	0	9	0	0	5	0	0	0	10	4	25	4	13	0				
VIII	80	75	76	78	7.6	6.7	7.4	109.8	18.6	7	0	0	0	18	13	5	3	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	17	1	16	1	18	0				
IX	84	80	82	82	8.1	8.4	8.6	124.5	31.6	20	0	0	0	19	15	3	8	0	0	0	18	0	0	4	0	0	0	22	0	14	1	21	0				
X	77	75	80	78	7.9	7.6	7.4	110.5	19.0	25	0	0	0	22	16	3	15	2	1	1	17	8	2	2	0	0	0	21	0	11	2	18	6				
XI	75	74	75	75	7.0	7.0	6.4	44.2	12.0	5	4	0	0	14	12	1	12	0	0	0	11	3	0	2	0	0	0	21	0	4	2	15	7				
XII	75	75	72	74	5.9	7.2	6.2	59.4	23.0	21	19	0	0	12	12	1	16	2	0	0	8	6	0	0	0	0	0	24	0	0	3	10	9				
1941	78	75	77	77	7.2	7.3	7.2	894.5	37.6	117	3	0	0	181	142	24	97	11	2	128	70	10	28	0	4	0	1	223	9	158	23	186	35				

$$H_1 = 16 \quad H_2 = 17.0 \quad h_1 = 1.8 \quad h_2 = 16.6 \quad h_3 = 16.5 \quad h_r = 1.8$$

Bodo

I	79	82	82	81	7.2	8.2	7.4	223.7	35.1	5	27		11	23	21	8	19	10	6	8	20	1	2	5	5	0	0	3	0	6	2	15	26						
II	73	70	71	72	6.8	5.6	5.6	56.1	11	11	28		1	16	11	1	22	5	0	4	16	4	2	1	1	0	0	0	0	16	4	12	31						
III	74	69	68	71	7.1	7.3	7.6	27.9	13.7	13	23		1	13	6	1	16	1	0	9	6	2	1	1	1	0	0	0	5	0	18	2	17	31					
IV	74	66	75	76	6.7	6.6	6.7	29.9	5.8	5	19		0	15	8	0	1	0	0	5	13	2	1	0	4	0	0	0	0	0	0	20	7	18	23				
V	73	66	74	71	6.9	6.9	7.1	43.1	8.9	21	16		0	18	13	0	6	1	1	10	12	4	5	1	8	0	0	0	0	0	0	26	4	15	5				
VI	82	74	78	84	6.5	6.8	7.0	87.1	17.2	19	0		0	19	14	3	7	1	0	18	22	1	14	7	0	0	0	0	0	0	0	6	4	18	0				
VII	74	66	73	77	6.5	6.5	6.7	85.2	5.3	6	0		0	12	10	1	1	1	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VIII	75	68	73	75	7.7	6.7	6.8	131.6	22.8	6	0		0	16	12	6	4	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IX	84	76	84	83	7.8	8.2	8.0	195.4	47.1	20	0		0	17	15	7	15	0	0	17	0	0	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
X	79	77	80	79	7.7	8.0	7.5	132.7	24.2	3	12		0	24	20	3	16	3	2	19	12	4	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XI	70	69	71	70	6.7	7.0	6.4	43.8	9.1	27	20		0	13	10	0	16	3	1	10	7	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XII	75	73	74	74	5.9	7.0	6.4	85.5	16.3	19	25		0	18	14	4	16	8	1	10	13	2	2	8	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1941	76	71	75	76	7.1	7.2	6.9	1140.0	33.1		170		21	204	154	34	139	33	11	138	101	22	82	11	30	0	3	38	11	189	41	192	146						

$H_1 = 14$ $H_2 =$ $b = 1.9$ $b =$ $b =$ $b = 1.9$

Fauske*)

$H_1 = 28$ $H_2 =$ $b_1 = 2.0$ $b_2 =$ $b_3 =$ $b_4 = 0.9$

Rotman

	$T_1 = 28$	$T_2 =$	$T_3 = 2.0$	$T_4 =$	$T_5 =$	$T_6 = 0.5$	$T_7 =$	$T_8 =$	$T_9 =$	$T_{10} =$	$T_{11} =$	$T_{12} =$	$T_{13} =$	$T_{14} =$	$T_{15} =$	$T_{16} =$	$T_{17} =$	$T_{18} =$	$T_{19} =$	$T_{20} =$	
I	82	85	84	6.2	7.1	7.3	195.6	36.2	5	28	19	19	7	0	0	0	0	6	17	0	0
II	80	81	82	6.8	6.4	6.4	41.5	12.6	1	28	26	13	7	1	0	0	0	9	13	0	0
III	75	69	71	6.9	6.8	7.2	32.5	12.7	13	28	15	11	9	1	0	0	0	5	4	0	0
IV	64	58	64	6.1	6.7	6.4	20.8	5.1	6	26	4	11	6	0	0	0	0	11	0	0	0
V	61	54	59	63	5.9	6.4	6.4	29.0	5.0	13	17	0	14	9	0	0	0	9	6	0	0
VI	72	64	68	73	7.8	7.7	8.3	32.3	5.7	3	2	0	15	11	0	0	0	14	0	0	0
VII	72	60	65	72	5.3	6.6	6.3	36.0	12.0	5	0	0	11	8	1	0	0	11	0	0	0
VIII	82	72	72	8.4	8.4	8.9	148.3	47.0	19	0	0	15	10	4	0	0	0	15	0	0	0
IX	88	76	81	84	8.0	8.3	8.6	163.2	24.5	6	1	0	25	17	9	0	0	25	0	0	0
X	82	76	80	80	8.0	8.5	8.5	84.0	15.9	3	19	4	19	15	3	0	0	13	7	0	0
XI	80	78	79	80	6.4	6.7	6.8	19.9	10.0	29	26	6	8	6	1	0	0	4	4	0	0
XII	78	77	79	78	5.9	6.1	5.4	57.9	22.5	21	30	15	12	10	2	0	0	4	10	0	0
1941	76	70	74	76	6.8	7.1	7.2	861.0	47.0	205	89	175	127	29	0	0	0	110	73	0	10
																		1	1	1	118
																		61	211	187	

$H = 6$ $H_{\perp z}$ $b = 2.1$ $b_{\perp z}$ $b_{\parallel z}$ $b = 1.5$

Grayson

²⁾ Änderung der Beobachtungstermine. Siehe S.VIII.

1941

Bjørnfjell^{a)} $\varphi = 68^\circ 26' N$ $\lambda = 18^\circ 4' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P ^a Std. Luftdruck Hausmann P ^b	Mittlere Lufttemperatur T _m				Lufttemperatur T								Windverteilung nD, F _m													
		8 ^{a)}	14 ^{a)}	19 ^{a)}	Dies.	Max	Min	Max	Dec	Min	Dec	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C							
I		-12.1	-12.1	-12.0	-12.1	-15.7	2.0	5	-31.5	17	0	-	3	4.7	20	3.0	0	-	0	4.0	5	3.1	58	3.6	43	4.0	2
II		-14.7	-14.0	-14.4	-14.5	-18.0	-5.0	15	-22.7	5	0	-	4	3.8	60	3.8	0	-	0	-	12.3	5.1	0	5.0	7		
III		-12.0	-9.8	-11.2	-11.4	-14.2	0.9	16	-28.0	5	0	-	10	3.7	47	3.6	0	-	3	1.6	27.3	3.6	1	5.0	4		
IV		-6.7	-3.6	-6.0	-6.3	-9.9	2.1	30	-19.5	5	0	-	1	3.0	40.5	2.4	0	1	1.0	12.3	2.6	21.5	2.8	7	3.4	6	
V		-0.5	1.9	-0.1	-0.4	-3.8	13.3	26	-11.2	5	0	-	0	-	14	2.2	0	-	0	-	12.3	1.6	57.3	2.9	0	-	9
VI		4.1	6.8	6.6	4.9	1.9	18.6	26	-4.5	5	0	-	0	-	29	2.6	2	2.5	1	1.0	22	2.0	29	3.1	3	3.3	4
VII		12.7	16.9	17.1	14.5	9.2	25.0	30	3.9	7	0	-	4	4.0	29	2.8	6	2.0	3	2.7	15	2.6	28.5	2.2	0	4.0	7
VIII		7.6	10.2	10.0	8.4	5.3	18.0	14	0.2	29	0	-	3	3.7	65	3.5	1	4.0	0	-	12	2.8	11	2.6	1	3.0	0
IX		2.3	4.0	3.7	2.9	0.8	10.2	29	-5.8	25	0	-	3	1.9	31.3	2.8	1	5.0	0	-	53	2.9	36.5	2.8	0	-	12
X		-3.5	-2.7	-3.3	-3.4	-3.7	5.8	6	-16.5	29	1	1.0	3	2.2	22	2.4	6	2.7	0	-	15	3.2	37	2.8	2	6.5	9
XI		-5.8	-5.7	-5.4	-5.6	-7.8	4.8	28	-14.3	14	0	-	7	3.1	60	3.2	0	-	0	-	10	3.1	13	3.8	0	-	0
XII		-11.5	-11.7	-11.4	-11.4	-14.6	1.6	20	-22.5	11	0	-	4	2.5	49	3.3	1	4.0	0	-	2	2.5	32	3.2	0	-	5
1941		-3.3	-1.6	-2.2	-2.9	-6.0	25.0		-31.5		1	1.0	42.5	3.3	467	3.1	17.3	2.7	53	2.2	113	2.5	364	3.1	19.3	4.0	65

Narvik

 $\varphi = 68^\circ 25' N$ $\lambda = 17^\circ 23' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

I		5.7	-5.0	-5.1	-5.3	-8.3	7.0	5	-19.9	17	5	4.0	1	3.0	0	-	19	3.0	93	2.2	20	2.6	35.9	4.3	3	4.7	0
II		-7.0	-6.0	-7.0	-6.8	-9.9	0.7	15	-14.8	19	15	4.0	3	4.2	0	-	24.5	3.2	26	2.2	17.3	2.4	11	3.5	0	-	0
III		-4.4	-2.2	-4.4	-4.1	-7.1	4.4	14	-13.9	24	5	4.5	7	3.6	0	-	40.5	3.1	103	2.3	11.9	2.7	16.3	4.1	0	-	2
IV		-0.8	1.5	0.0	-0.6	-3.8	4.7	13	-10.6	3	15	3.3	83	3.5	0	-	38	2.4	43	2.1	10	2.6	24	3.5	3	3.4	0
V		4.1	6.1	5.2	4.3	1.2	19.0	26	-3.7	5	7	3.2	83	3.2	0	-	14	3.0	5	2.4	65	3.6	43	4.0	83	3.2	0
VI		8.8	10.6	9.6	8.9	6.1	21.0	26	-0.5	5	23	4.4	13	3.4	25	2.0	10.5	3.0	3	2.2	10	3.4	38.5	3.9	8	3.5	1
VII		16.3	19.0	18.0	16.6	12.2	26.4	27	7.5	7	63	2.8	13.5	2.8	0	-	23	2.6	53	2.5	17.5	3.0	24	3.5	3	3.2	0
VIII		12.1	14.5	12.7	12.1	8.6	22.2	15	2.8	29	15	5.0	25	3.3	2	3.2	25	2.6	5	2.0	16.3	2.7	18	3.2	2	4.5	0
IX		6.7	8.1	6.9	6.7	4.1	13.9	2	-2.8	25	4	2.6	11.5	3.5	2	-	12	2.4	10.5	2.6	28	2.2	20.5	4.2	0	3.0	-1
X		1.2	2.1	1.7	1.5	-0.7	9.6	7	-6.7	29	4	4.4	2	3.8	0	-	15.3	3.3	103	2.3	50	2.1	29.5	4.4	1.5	4.3	0
XI		0.1	0.0	0.2	0.1	-2.2	10.2	27	-5.7	10	0	-	0	-	6	2.8	17.3	2.8	20.3	2.3	27.3	2.3	17.3	4.4	0	-	1
XII		-4.9	-4.5	-4.9	-4.8	-7.5	6.1	20	-16.6	11	1	3.0	4	3.5	1	3.0	24.5	3.2	18	2.4	21.9	2.3	22	3.7	1	3.5	0
1941		2.2	3.7	2.7	2.4	-0.6	26.4		-19.9		40.5	3.7	97	3.3	14.5	2.8	264	2.9	126.5	2.3	216.5	2.5	300	3.9	31	3.6	5

Offorsay

 $\varphi = 60^\circ 20' N$ $\lambda = 15^\circ 30' E$ $g = 9.823$ $\Delta G = +1^h$

I	1007.2	1009.8	-4.2	-3.5	-3.7	-3.8	-6.8	6.3	5	-13.6	24	1	2.0	15	2.0	2	3.5	0	-	95	3.0	22.5	5.0	18	2.8	7	1.7	18	
II	09.1	05.7	-4.5	-4.0	-4.5	-4.4	-6.4	0.7	15	-10.1	24	1	3.5	41.5	2.6	14.5	3.5	4.9	2.9	75	3.3	15	1.7	8	2.2	1.5	2.5	4	
III	09.5	12.0	-3.1	-1.3	-2.9	-2.7	-4.9	3.5	17	-10.2	24	0	-	33	2.5	15	2.6	6	2.5	2	25.5	15	3.8	103	2.0	29	2.8	9	
IV	14.6	17.2	-0.1	1.9	0.3	0.0	-3.1	5.8	28	-8.7	6	25	1.6	18.5	2.2	18.5	2.2	1	2.0	7	2.7	11	2.1	19.3	1.7	3	1.3	9	
V	10.5	13.0	4.6	6.6	5.1	4.5	0.7	20.5	26	-4.8	8	0	-	3.0	10	2.6	16	2.4	3.9	2.8	34	3.1	11.5	2.1	103	2.0	4	-	4
VI	11.4	13.9	8.1	9.8	9.0	8.2	5.3	21.5	27	0.0	7	2.0	16.5	2.8	15	2.9	1	1.5	33	2.1	26.5	3.3	20	2.7	2	3.3	3		
VII	12.6	15.0	16.3	19.3	17.3	16.4	11.5	27.6	23	5.2	8	0	-	10.5	2.3	26.5	2.2	1	2.0	23	2.0	14	2.6	24.5	2.1	4	2.2	8	
VIII	04.1	06.5	12.7	14.9	12.9	12.6	9.4	22.9	15	5.0	4	0	-	29.5	2.6	34.5	2.5	1	2.0	3	2.3	10.5	2.9	53	2.1	3	2.8	6	
IX	11.9	14.4	7.1	8.8	7.1	7.2	4.5	13.7	2	0.0	23	29	2.0	28	1.9	9	2.2	25	2.2	35	1.9	14	3.5	20.5	2.0	1	1.0	9	
X	09.7	12.3	2.1	3.4	2.3	2.4	0.3	9.5	6	-7.5	27	0	-	18.5	1.5	53	2.3	5	2.2	16.5	3.3	16.5	3.9	14	2.8	4	2.9	19	
XI	15.5	18.1	1.0	1.3	1.1	1.1	-0.7	8.0	27	-4.1	19	0	-	35.5	2.1	8	2.7	3	2.2	5	2.6	10.5	5.5	63	2.3	25	2.8	19	
XII	02.7	05.3	-3.0	-3.0	-3.2	-3.1	-5.3	5.8	19	-12.2	11	1	2.0	23.5	2.3	12	3.8	7	3.7	53	2.5	7	4.7	10.5	2.2	35	1.9	23	
1941	1009.4	1011.9	3.1	4.5	3.4	3.2	0.4	27.6		-13.6		9	2.1	280	2.5	178.5	2.6	42	2.9	56	2.6	185	3.6	169	2.2	44.5	2.2	131	

Skrova^{a)} $\varphi = 60^\circ 9' N$ $\lambda = 14^\circ 30' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

I		-2.3	-1.9	-2.1	-2.1	-4.1	6.6	5	-9.3	17	14	3.5	5	3.1	15	2.7	5	2.2	2	3.8	24.5	5.4	7	3.7	205	3.5	0

<tbl

Jahresübersichten

1941

$$H_s = 514 \quad H_b = \quad h_t = 1.9 \quad h_a = \quad h_d = \quad h_r = 2.4$$

Bjørnfjell*)

$$H_1 = 40 \quad H_2 = \dots \quad h = 1.9 \quad h_2 = \dots \quad h_1 = \dots \quad h = 1.8$$

Narvik

$$H_a = 16 \quad H_b = 20.4 \quad h_3 = 2.1 \quad h_0 = \quad h_4 = 14.1 \quad h_r = 1.7$$

Offersey

$$H_i = 11 \quad H_b = \quad h_c = 2.0 \quad h_a = \quad h_d = \quad h_r = 1.7$$

Skrova 1)

$$H_s = 20 \quad H_b = \quad h_t = 1.9 \quad h_n = \quad h_d = \quad h_r = 1.4$$

Servågen 1)

^{*)} Änderung der Beobachtungstermine. Siehe S.VIII.

1941

Rost

 $\varphi = 67^\circ 30' N$ $\lambda = 12^\circ 4' E$ $g = 9.826$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck Pa	Mittel. Luftdruck Höhenlage Pa	Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T				Windverteilung nD, F _m																		
			8°)	14°)	19°)	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C								
			8°)	14°)	19°)	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C								
I	1009.4	1010.8	-0.7	-0.3	-0.3	-0.4	1.9	-2.8	9.0	6	-8.4	17	9	3.5	7	3.1	4	3.5	05	4.0	35	5.1	24	5.8	11	5.7	28	5.2	6
II	92.6	94.0	-0.9	-0.9	-0.6	-0.9	1.2	-2.7	4.5	10	-6.0	18	95	3.8	17	3.5	155	4.2	45	4.4	18	6.0	6	4.3	3	3.5	105	4.9	0
III	98.8	11.1	0.0	0.4	0.1	0.1	1.5	-1.4	6.0	15	-5.6	22	10	3.1	195	3.5	195	3.3	3	3.2	7	4.2	165	4.0	5	3.4	95	4.2	3
IV	15.7	17.0	1.7	2.4	1.9	1.7	3.2	0.2	5.5	26	-5.0	6	12	3.9	115	3.1	11	3.4	3	2.3	10	4.7	7	2.6	8	2.8	295	3.3	2
V	12.2	13.5	4.3	4.9	4.4	4.1	6.0	2.4	13.4	26	-2.5	13	19	3.4	15	2.7	75	2.9	0	-	55	2.9	19	3.5	17	3.1	235	3.1	0
VI	12.6	13.9	7.0	7.8	7.4	7.0	8.8	5.7	11.4	24	0.4	5	17	4.4	8	4.4	45	3.9	1	2.0	65	4.3	18	4.5	12	3.5	20	3.2	3
VII	13.8	15.0	13.0	14.2	13.4	13.0	15.5	10.8	22.9	16	7.4	1	11	3.3	5	3.3	275	2.5	4	2.0	65	2.6	154	2.6	5	2.6	185	3.1	0
VIII	04.5	05.8	12.1	13.0	12.3	12.1	14.1	10.7	18.1	14	7.3	4	19	3.1	25	3.5	19	3.4	0	-	15	4.3	6	3.0	75	2.3	13	3.3	2
IX	13.4	14.6	8.6	9.1	8.7	8.6	10.3	7.2	13.0	1	3.1	22	14	4.6	5	4.0	125	3.0	7	2.4	10	3.6	145	4.8	11	4.8	15	5.4	1
X	11.6	13.0	4.0*	5.4*	5.0*	4.9*	6.7*	2.7*	12.5	3	-3.1	26	105	5.1	3	2.0	35	3.3	7	5.4	155	5.2	21	4.4	15	4.5	135	5.0	4
XI	15.6	16.9	4.4	4.7	4.5	4.5	5.9	3.0	8.3	28	-0.4	9	7	3.4	45	3.2	115	4.5	23	3.8	325	5.1	185	5.4	4	5.6	55	5.6	4
XII	02.7	04.0	0.8	0.9	0.9	0.9	2.5	-1.0	8.2	20	-7.8	12	45	3.9	3	3.7	10	4.3	135	4.0	10	5.0	175	4.7	14	4.0	205	5.0	0
1941	1010.3	1011.6	4.6	5.1	4.8	4.6	6.5	2.9	22.9	-	-8.4		1425	3.8	110	3.4	146	3.4	46	3.6	1265	4.7	1835	4.3	1125	3.9	203	4.1	25

Skomvær Fyr

 $\varphi = 67^\circ 25' N$ $\lambda = 11^\circ 53' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

I			-0.9	-0.4	-0.4	-0.6		-2.8	6.9	5	-7.6	17	20	4.0	55	2.9	8	2.7	35	1.6	15	5.0	145	4.4	1				
II			-1.1	-0.8	-0.7	-1.0		-2.5	3.3	10	-5.9	5	6	4.4	125	2.8	215	3.5	5	3.3	165	4.8	85	4.3	4	2.1	9	3.2	2
III			-0.2	0.4	0.0	0.0		-1.3	4.9	17	-5.9	22	9	3.1	175	2.5	21	2.5	6	2.6	125	3.2	13	2.8	9	2.8	3	3.8	2
IV			1.8	2.4	1.5	1.6		0.0	5.7	26	-4.9	6	165	3.2	125	2.9	155	2.7	4	2.5	7	3.5	95	3.1	105	2.3	125	2.6	2
V			4.5	5.0	4.3	4.1		2.0	11.9	12	-2.9	13	145	2.7	115	2.4	8	2.1	4	2.9	8	2.3	155	2.7	125	2.5	16	3.1	5
VI			7.5	8.0	7.4	7.1		5.5	12.1	24	-1.5	5	16	2.9	215	3.4	5	2.6	7	1.0	65	3.0	19	3.6	85	3.2	9	2.7	3
VII			13.6	14.2	13.2	13.0		10.4	22.1	30	7.3	6	14	2.2	22	2.4	165	1.7	75	1.5	6	1.8	125	2.3	33	1.7	5	2.6	6
VIII			12.1	12.6	11.9	11.7		10.0	18.9	12	7.1	4	13	2.5	355	2.7	22	3.1	55	2.3	2	3.2	35	2.4	55	1.9	6	1.9	0
IX			8.4	8.9	8.4	8.2		6.1	12.1	1	-1.9	6	10	4.6	125	3.5	11	3.0	9	2.8	45	2.6	17	3.1	125	3.6	105	5.0	3
X			4.7	5.2	4.8	4.8		2.7	9.9	2	-2.9	26	175	4.1	5	2.1	45	2.9	105	4.8	155	4.3	195	3.6	13	3.8	75	1.8	0
XI			4.5	4.5	4.5	4.4		2.4	8.1	27	-2.0	20	8	85	3.5	4	1.9	25	5.0	25	5.0	35	4.3	35	4.3	5	3.6	0	
XII			0.8	0.8	0.8	0.8		-1.4	6.3	20	-8.6	12	7	4.6	12	3.6	13	3.7	14	3.2	125	4.3	165	3.6	5	3.1	13	3.5	0
1941			4.6	5.1	4.6	4.5		2.6	22.1	-	-8.6		152	3.4	172	2.8	1585	2.9	785	2.9	119	3.8	180	3.7	1025	3.2	1095	3.4	25

Eggum*)

 $\varphi = 68^\circ 19' N$ $\lambda = 13^\circ 41' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

I			-1.7	-1.6	-1.6	-1.6	-0.8	-4.4	9.2	6	-10.6	14	185	4.1	6	3.7	12	2.8	65	3.7	55	4.1	155	6.0	135	4.8	159	5.1	0
II			-2.8	-2.5	-2.4	-2.6	-0.4	-5.0	3.5	6	-11.7	20	5	4.0	85	4.0	125	2.8	19	2.6	255	4.2	29	3.8	2	3.0	6	5.2	3
III			-1.3	-1.2	-1.4	-1.5	-0.5	-3.2	6.1	16	-10.7	6	5	3.6	85	3.6	55	3.7	205	2.7	13	3.4	155	4.0	6	4.7	29	4.4	1
IV			1.1	1.6	1.1	0.9	2.6	-1.1	5.7	26	-5.9	6	75	4.1	9	3.8	125	2.3	105	2.9	15	4.4	15	2.9	13	3.3	65	4.1	8
V			4.4	4.9	4.6	4.0	6.6	1.7	17.6	24	-3.6	13	125	2.6	8	3.3	35	3.3	6	2.8	45	3.3	155	3.7	255	3.2	125	4.5	5
VI			7.5	8.7	8.4	7.6	9.9	5.7	15.6	12	-0.3	5	8	2.6	165	3.7	55	2.4	3	3.0	25	3.2	235	4.0	125	3.2	3	3.2	27
VII			14.6	15.4	14.6	14.1	17.4	10.9	25.8	23	6.3	8	75	1.5	125	2.0	3	1.7	75	2.7	2	3.0	115	2.8	165	2.2	55	2.2	27
VIII			12.4	13.5	13.0	12.5	15.0	9.6	21.4	15	3.8	5	12	3.2	20	2.6	15	2.8	125	3.1	23	4.2	5	3.0	55	3.2	75	3.6	13
IX			7.9	9.1	8.8	8.2	10.8	5.9	16.7	29	1.6	23	9	3.7	16	3.8	65	2.8	85	2.4	105	3.6	19	4.7	105	4.3	6	5.2	4
X			4.0	4.5	3.8	4.0	6.0	1.8	13.3	25	-5.9	29	11	4.4	75	3.8	55	2.9	185	3.3	13	4.1	185	4.4	6	4.6	1	5.5	1
XI			3.6	3.5	3.6	3.6	5.2	1.4	10.2	25	-3.6	10	5	3.8	25	2.4	5	2.4	24	2.8	22	3.9	14	5.0	6	4.8	35	5.1	8
XII			-0.8	-0.7	-0.8	-0.8	1.5	-3.5	8.0	19	-12.2	11	55	5.4	4	3.8	185	3.1	215										

Jahresübersichten

1941

$$H_0 = 8 \quad H_b = 10.5 \quad h_* = 2.0 \quad h_0 = 16.3 \quad h_1 = 15.6 \quad h_r = 1.3$$

Root

Monat	Mittlere Relative Feuchte U _m		Mittlere Bewölkung N _m		Niederschlag R		Zahl der Tage n														Regen		Schnee		Regen- Schneefälle		Nebel		Reif- Ersparn.		Frost- Ersparn.		Hagel		Gewitter		Dunst		Nebel		Sonnen- scheine		Heiter		Bewölkt		Schne- decke	
							8°	14°	19°	Dien	8°	14°	19°	Σ	Max	Dat	Min	Max	Min	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max										
	8°	14°	19°	Dien	8°	14°	19°	Σ	Max	Dat	Min	Max	Min	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max																			
	8°	14°	19°	Dien	8°	14°	19°	Σ	Max	Dat	Min	Max	Min	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max	Max																			
I	71	71	71	71	7.6	8.0	7.2	93.2	9.9	5	25	9	0	0	29	23	0	24	7	2	2	8	24	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	13											
II	70	74	73	69	7.0	7.2	44.9	8.1	11	23	10	0	0	21	13	0	19	2	0	0	7	18	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	1	12											
III	82	77	78	80	8.0	8.1	8.4	32.3	7.3	29	21	11	0	0	19	8	0	12	0	0	0	10	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	16	1	21											
IV	82	75	82	83	6.5	7.4	7.0	31.6	6.9	12	11	2	0	0	17	7	0	10	2	1	0	10	13	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	21	2	16										
V	80	79	85	84	7.8	7.8	7.6	31.7	5.8	16	10	0	0	0	19	8	0	8	0	0	0	11	12	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	17											
VI	92	87	90	94	8.0	7.3	7.3	38.8	12.3	3	0	0	0	0	22	8	1	10	0	0	0	21	2	4	5	2	0	0	0	0	0	0	0	3	5	15	1	18										
VII	89	84	87	90	6.1	6.5	6.5	25.2	8.9	13	0	0	0	0	9	5	0	1	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	24	4	12												
VIII	83	79	84	84	6.5	5.7	6.3	44.9	8.7	7	0	0	0	0	14	11	0	3	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	22	6	10											
IX	88	88	88	88	8.0	8.4	8.0	71.3	12.0	5	0	0	0	0	21	14	1	16	3	0	21	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	5	11	2	21											
X	78	80	80	80	7.9*	7.5*	7.2*	65.5	10.3	22	5	0	0	0	26	15	1	18	1	1	21	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10*	0	14											
XI	79	74	76	77	7.7	7.9	6.4	45.2	5.5	5	1	0	0	0	18	8	1	19	2	0	18	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12	1	20											
XII	85	84	84	84	7.3	7.4	7.7	50.8	15.4	28	17	10	0	0	22	11	2	24	9	1	12	15	3	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	17											
1941	82	80	82	82	7.4	7.2	7.2	575.4	20.8		113	42	0	0	237	131	6	164	26	5	162	107	21	21	3	11	0	0	12	27	159	20	183															

$H_1 = 13$ $H_{12} =$ $b_1 = 2.5$ $b_2 =$ $b_{12} =$ $b_3 = 1.5$

Skomvær Fyr

$$H_2 \approx 4 \quad H_{\text{ext}} \quad h_2 \approx 1.8 \quad h_3 = \quad h_4 = \quad h_5 \approx 1.8$$

Eggum

$$H_5 = 5 \quad H_6 = 7.0 \quad h_5 = 1.9 \quad h_6 = 11.2 \quad h_1 = 8.6 \quad h_7 = 1.7$$

Andenes

$$H_1 = 17 \quad H_2 = \quad h_1 = 2.0 \quad h_2 = \quad h_4 = 9.2 \quad h_5 = 1.7$$

oy i Senja*)

I				8.6	8.9	8.3	151.7	23.4	5	27	7	26	22	5	24	5	3	7	24	4	0	0	5	0	0	0	0	1	0	22	29		
II				6.6	7.2	6.3	34.2	9.2	5	28	1	16	10	5	7	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	5	13	28			
III				6.4	5.7	7.0	25.3	7.9	13	28	1	15	7	0	7	0	0	0	1	10	0	0	0	0	0	0	16	6	15	31			
IV				7.7	6.9	7.1	22.8	4.6	5	21	11	7	0	7	0	7	0	0	1	10	0	1	0	0	0	0	16	3	16	28			
V				7.8	7.9	8.0	23.9	3.7	4	16	0	18	10	0	8	0	0	9	12	2	1	0	2	0	0	0	1	17	2	20	8		
VI				7.1	6.8	7.8	35.2	9.3	15	1	0	17	10	0	7	0	0	0	17	2	2	3	0	1	0	0	2	17	4	16	28		
VII				5.5	5.7	5.8	53.6	19.4	13	0	0	8	8	2	1	0	0	8	0	0	4	0	0	0	0	3	0	20	8	12	0		
VIII				5.4	5.5	5.3	62.9	16.4	3	0	0	11	10	2	2	0	0	0	11	0	0	1	0	0	0	0	21	10	12	0			
IX				8.1	8.1	8.7	100.0	17.2	6	0	0	18	13	6	15	1	2	0	18	2	1	9	0	1	0	0	2	0	11	1	21	0	
X				8.1	7.1	7.4	102.2	21.3	8	15	0	17	13	4	12	2	0	12	12	2	5	1	0	3	0	0	0	0	0	8	4	20	0
XI				7.5	7.1	7.1	47.1	13.5	29	14	0	13	7	1	16	3	0	9	7	3	2	0	0	0	0	2	0	0	4	3	17	13	
XII				7.8	6.7	5.9	66.7	24.4	21	26	3	13	11	1	15	3	0	5	11	3	1	0	4	0	0	0	1	6	17	13	28		
1941				7.2	7.0	7.1	725.6	24.4		174	12	183	128	21	122	14	3	104	106	20	23	0	22	0	4	10	3	141	52	201	158		

*) Änderung der Beobachtungsstermine. Siehe S.VIII.

1941

Gibostad

 $\varphi = 69^\circ 21' N$ $l = 18^\circ 5' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_0^* Std. Meeresn. $P_{0,0}$	Mittlere Lufttemperatur T_m	Lufttemperatur T								Windverteilung nD, F_m																	
			8°)	14°)	19°)	Dies	Max	Min	Max	Dec	Min	Dec	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C							
I	-	-5.4	-5.1	-5.5	-5.3		-9.1	4.7	5	-18.5	17	6	4.1	45	3.7	15	3.0	215	3.7	285	4.8	105	3.5	95	3.4	0		
		-7.2	-6.1	-7.1	-7.0		-11.5	-0.4	15	-19.0	19	85	1.4	65	1.6	14	3.0	85	3.4	15	3.2	5	2.8	6	1.8	14		
		-5.1	-2.3	-4.4	-4.4		-7.9	3.0	15	-16.9	6	65	2.2	9	2.9	64	2.8	215	2.4	11	2.9	45	3.9	45	2.2	6		
		-0.9	1.6	-0.8	-0.8		-4.7	8.1	13	-14.2	18	65	3.5	105	2.4	3	3.8	55	3.0	17	3.4	245	3.5	65	2.6	69	3.5	10
		3.3	4.4	3.1	2.9		-0.3	13.4	26	-6.8	6	11	2.2	7	2.0	0	-	0	-11	4.0	34	4.2	10	3.8	75	3.3	12	
		8.5	10.0	8.4	8.1		5.1	20.0	26	-2.1	6	23	3.1	10	3.6	29	4.4	25	3.2	4	3.0	22	4.3	65	3.3	152	3.6	5
		14.9	17.8	14.9	14.7		9.9	28.1	27	5.6	16	32	2.6	9	2.5	1	1.0	1	1.0	3	1.5	145	3.7	4	3.9	125	3.1	16
		12.3	14.8	12.5	12.0		7.4	23.6	15	1.8	30	24	3.0	155	2.4	65	3.0	135	2.3	35	3.7	85	3.2	7	2.4	65	3.1	8
		6.5	8.3	6.5	6.6		3.5	15.1	12	-1.6	1	95	2.3	85	2.6	2	1.0	65	2.3	6	3.3	25	3.9	125	3.2	16		
		0.7	2.1	0.9	0.9		-2.0	9.0	6	-10.8	29	4	2.4	25	1.0	85	3.1	125	3.5	7	2.6	55	3.1	115	3.5	11		
		-0.6	-0.4	-0.7	-0.6		-3.6	6.9	27	-15.8	11	5	1.5	2	1.5	5	2.7	75	2.9	10	4.0	29	4.2	9	2.4	85	3.2	14
		-4.2	-4.5	-4.4	-4.4		-7.4	4.4	20	-16.0	11	65	3.1	6	2.2	6	4.5	14	3.0	10	3.6	25	4.3	4	2.4	145	3.8	7
1941		1.9	3.4	2.0	1.9		-0.1	28.1	-19.0		142	2.7	91	2.5	49	3.0	1095	2.8	113	3.4	261	4.0	825	3.2	115	3.2	112	

Sommarsy i Senja*)

 $\varphi = 69^\circ 37' N$ $l = 18^\circ 3' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_0^* Std. Meeresn. $P_{0,0}$	Mittlere Lufttemperatur T_m	Lufttemperatur T								Windverteilung nD, F_m																			
			8°)	14°)	19°)	Dies	Max	Min	Max	Dec	Min	Dec	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C									
I	-	-3.6	-3.6	-3.5	-3.5		-5.7	5.7	5	-11.2	17	165	3.8	4	1.8	0	2.0	25	3.4	385	3.4	8	3.4	45	4.3	185	3.9	0		
		-3.6	-3.4	-3.7	-3.7		-5.6	1.9	12	-10.1	5	10	2.7	6	1.8	15	1.7	14	4.3	465	3.0	1	3.5	25	4.6	15	4.0	1		
		-2.7	-1.8	-2.4	-2.5		-4.1	5.1	17	-9.5	24	7	3.2	65	2.0	4	1.9	13	3.8	455	2.6	35	2.7	6	3.6	65	2.5	1		
		-0.4	0.6	0.2	-0.2		-1.9	4.8	27	-7.0	17	15	3.1	75	1.5	3	2.0	9	3	325	2.6	55	1.5	7	2.1	45	2.2	6		
		2.9	3.5	3.3	2.8		0.9	11.3	25	-3.4	7	15	2.7	6	1.8	0	-	25	2.2	345	2.4	175	2.1	9	2.9	55	2.6	3		
		7.0	8.2	8.0	7.2		5.1	17.2	26	-2.6	6	26	1.7	4	1.3	4	2.4	35	1.7	215	2.7	85	1.9	10	2.7	85	2.1	4		
		12.9	14.7	14.1	13.3		10.7	22.2	25	-6.8	7	245	1.4	1	1.0	1	1.0	35	1.9	11	1.4	155	2.2	7	1.3	14	2.2	75	2.1	9
		11.2	12.8	12.8	11.7		9.5	20.7	14	4.2	4	205	2.0	55	1.6	2	2.0	205	3.1	135	2.4	12	1.5	45	2.2	75	2.1	9		
		6.9	8.1	7.4	7.2		5.2	15.0	28	-0.5	22	205	2.6	55	1.9	0	-	55	3.0	245	2.8	95	1.9	5	2.9	115	3.0	8		
		2.6	2.9	2.6	2.6		0.8	11.4	6	-4.4	29	155	2.8	1	1.0	1	1.0	11	3.2	41	2.7	8	3.2	55	4.1	95	3.6	0		
		2.1	2.1	2.5	2.2		0.6	7.8	27	-1.6	7	15	2.3	0	-	0	-	6	3.1	675	2.8	5	3.1	15	2.0	85	3.6	0		
		-2.4	-2.4	-2.4	-2.4		-4.2	5.3	4	-12.0	11	12	3.1	3	2.5	2	1.8	11	3.5	505	2.9	3	3.5	65	2.9	5	3.1	0		
1941		2.7	3.5	3.2	2.9		0.9	22.2	-12.0		184	2.5	48	1.7	195	1.9	102	3.4	427	2.8	97	2.1	775	2.9	94	2.9	46			

Tromsø

 $\varphi = 69^\circ 39' N$ $l = 18^\circ 57' E$ $g = 9.825$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_0^* Std. Meeresn. $P_{0,0}$	Mittlere Lufttemperatur T_m	Lufttemperatur T								Windverteilung nD, F_m																				
			8°)	14°)	19°)	Dies	Max	Min	Max	Dec	Min	Dec	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C										
I	992.7	1007.3	-5.6	-5.6	-5.7	-5.6	-5.3	-8.3	7.0	6	-15.4	17	65	2.5	95	2.8	0	-	0	-26	3.4	325	2.8	105	2.6	5	2.8	3			
		91.9	66.5	6.2	-5.3	-6.1	-6.0	-4.2	-0.4	0.5	15	-13.4	5	7	1.6	125	1.7	2	2.5	15	1.0	375	2.9	3	2.3	0	1.0	10			
		97.4	12.0	4.8	-5.0	-4.4	-4.4	-2.2	-0.5	4.1	17	-11.6	24	6	2.5	4	1.9	55	1.5	1	1.0	14	2.7	39	2.6	123	1.4	4	2.1	7	
		1002.1	16.6	-1.5	-0.2	-1.0	-1.4	0.8	-5.6	4.6	28	-10.4	17	85	2.9	165	2.0	2	2.0	35	1.6	17	2.7	355	2.3	25	1.4	2			
		997.7	11.9	2.2	3.2	2.5	2.1	4.8	-0.2	15.1	24	-5.0	7	125	2.2	115	2.5	1	2.0	0	-11	2.9	355	2.5	11	1.9	55	1.8	5		
		99.5	13.5	7.1	8.7	7.6	7.6	10.1	4.2	0.2	19.0	28	-2.0	6	95	1.9	275	2.3	13	3.0	1	1.0	7	2.6	19	2.9	4	2.0	143	2.0	6
		1001.5	15.2	13.7	17.0	15.2	14.2	18.5	9.9	26.3	23	5.7	16	10	1.4	25	1.9	2	1.5	05	2.0	75	1.9	15	2.4	45	1.9	115	1.3	14	
		994.1	07.8	10.6	13.2	11.6	11.0	14.4	7.7	7.7	20.8	15	3.3	30	8	1.3	26	2.2	95	1.7	4	1.5	10	1.8	105	1.9	85	1.8	11		
		99.6	13.7	5.8	7.5	6.1	8.3	3.6	14.8	29	22	8	1.9	215	2.1	2	1.0	1	1.0	105	2.0	225	2.6								

Jahresübersichten

1941

$$H_1 = 6 \quad H_2 = \quad h_1 = 1.7 \quad h_2 = \quad h_3 = \quad h_r = 1.8$$

Gibestad

$H_{\pi} = 2$ $H_{\pi} = 4$ $H_{\pi} = 2.0$ $H_{\pi} = 4$ $H_{\pi} = 4$ $H_{\pi} = 1.7$

Sommarpsy i Sanja

$$H_s = 102 \quad H_b = 114.5 \quad h_k = 2.8 \quad h_n = 12.3 \quad h_d = 20.7 \quad h_r = 1.7$$

Tromos

I	84	86	88	86	7.9	8.4	7.8	280.4	29.9	31	29	26	12	0	28	23	12	9	2	0	6	28	5	0	0	0	0	0	0	0	1	2	19	31		
II	80	76	74	77	6.3	7.4	4.7	71.4	20.4	5	28	26	9	0	15	10	3	3	0	0	1	15	1	0	1	0	0	0	0	0	1	10	24	16	28	
III	79	73	77	78	6.0	6.2	5.9	106.8	37.8	13	28	21	6	0	15	10	3	3	0	0	7	12	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	21	14	14	21
IV	78	73	74	77	7.9	7.8	7.4	75.0	12.1	6	23	14	1	0	22	13	2	1	0	0	19	3	4	1	0	0	0	0	0	0	1	15	3	21	30	
V	77	72	76	79	7.6	8.2	7.8	116.1	15.9	14	18	0	0	0	24	19	5	1	0	0	9	22	5	2	0	0	0	0	0	0	1	18	2	22	31	
VI	76	70	76	81	7.4	7.3	7.7	55.3	14.2	5	3	0	0	0	18	12	1	1	0	0	14	7	2	1	0	0	0	0	0	0	1	21	3	19	11	
VII	82	70	74	82	5.8	5.5	4.9	34.2	11.4	13	0	0	0	4	15	7	1	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	26	8	11	0		
VIII	82	70	71	56	5.1	4.8	66.8	17.8	11	0	0	0	0	0	10	9	1	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23	9	11	0		
IX	87	88	88	87	7.4	7.5	7.9	113.6	16.2	15	1	0	0	0	19	15	3	0	0	0	18	4	1	3	0	0	0	0	0	0	3	14	2	19	0	
X	87	84	85	85	7.5	7.4	6.7	150.8	22.2	8	21	10	0	0	23	18	6	2	0	0	10	17	3	1	0	0	0	0	0	0	0	9	4	16	0	
XI	81	81	82	82	7.8	7.5	6.8	74.2	15.6	29	23	9	5	0	16	9	4	3	0	0	7	10	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	2	17	24	
XII	80	79	79	79	6.1	6.7	5.7	80.4	15.4	21	29	22	5	0	21	16	2	3	1	0	6	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	12	31	
1941	81	76	79	81	6.9	7.1	6.5	1225.0	37.8	—	203	128	33	4	224	161	43	26	3	0	107	153	24	13	2	4	0	2	1	10	159	51	187	240		

$$H_a = 202 \quad H_b = \quad h_c = 1.5 \quad h_d = \quad h_e = \quad h_f = 1.2$$

DivideJem

$$H_1 = 22 \quad H_b = \quad h_c = 1.9 \quad h_a = 4.8 \quad h_d = \quad h_r = 1.6$$

Torsvåg

^{*)} Änderung der Beobachtungstermine. Siehe S.VIII.

1941

Loppa^{a)} $\varphi = 70^\circ 20' N$ $\lambda = 21^\circ 28' E$ $g = \dots$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck p_a Hectopascal	Mittlere Lufttemperatur T_m	Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T				Windverteilung nD, F _m													
			8°)	14°)	19°)	Dies	Max	Min	Max	Das	Min	Das	N	NE	E	SE	S	SW	W.	NW	C			
I		- 3.8 - 3.6 - 3.7 - 3.7	- 5.9	5.7	4	- 12.8	15	11	4.3	5	4.3	85	2.5	10	3.0	95	3.5	195	4.1	175	4.3	10	3.8	2
II		- 3.6 - 3.4 - 3.9 - 3.7	- 5.8	1.0	12	- 9.8	5	45	2.8	14	2.7	145	2.6	165	2.8	19	3.7	75	4.4	35	4.1	35	2.4	1
III		- 2.3 - 1.4 - 2.4 - 2.2	- 4.2	4.6	17	- 8.8	3	2	3.0	35	2.3	12	3.4	143	2.6	195	3.2	20	4.2	95	4.8	9	4.1	3
IV		0.2 0.6 - 0.4 - 0.3	- 2.2	6.3	27	- 7.2	17	5	3.5	10	3.2	6	1.5	11	1.8	15	3.0	17	3.1	135	3.9	103	3.0	4
V		3.0 3.6 2.6 2.6	0.3	14.0	25	- 4.5	7	105	2.0	155	1.7	2	1.5	05	1.0	11	3.0	22	3.2	135	3.8	8	3.2	10
VI		7.1 8.7 7.8 7.4	5.3	17.8	28	- 0.7	5	8	1.9	285	1.9	2	1.2	23	2.0	25	2.8	125	2.9	115	2.3	6	3.5	16
VII		13.8 15.6 14.6 15.9	10.7	25.6	23	6.3	8	14	1.4	305	1.3	05	1.0	0	-	0	-	135	1.9	135	2.4	4	1.6	17
VIII		12.4 13.7 12.3 12.2	9.3	22.3	14	5.3	4	6	2.2	375	2.1	18	2.4	8	2.4	35	4.6	3	3.2	65	3.1	1,9	2.0	9
IX		7.3 8.7 6.8 7.2	4.8	16.2	3	0.9	22	3	3.3	18	3.1	2	1.8	85	2.0	175	2.8	165	3.7	6	2.8	14		
X		2.4 2.6 2.0 2.2	0.2	10.2	6	- 4.3	28	7	4.6	95	2.5	7	1.4	125	1.3	9	2.1	225	3.3	115	3.4	9	3.8	5
XI		2.0 2.1 1.9 2.0	0.2	9.2	24	- 3.5	6	2	1.8	55	1.6	11	1.6	15	1.8	17	2.7	22	5.6	9	4.7	55	3.9	2
XII		- 2.7 - 2.7 - 3.3 - 2.9	- 4.9	5.2	1	- 11.5	11	35	3.4	15	4.0	12	2.2	20	2.4	11	3.0	14	3.0	135	4.6	153	3.9	2
1941		3.0 3.7 2.9 2.9	0.6	23.6	- 12.8	765	2.8	177	2.2	96	2.3	113	2.2	1235	3.1	191	3.3	1395	3.7	885	3.4	90		

Alta (Elvebakken)^{a)} $\varphi = 60^\circ 50' N$ $\lambda = 23^\circ 22' E$ $g = 9.826$ $\Delta G = +1^h$

I	1005.9	1006.6	- 8.6	- 8.5	- 8.6	- 8.6	- 12.5	6.0	6	- 23.6	17	5	3.2	7	3.3	1	2.0	0	-	255	1.2	25	1.4	10	2.9	12	3.9	30
II	092.9	099.0	- 10.0	- 9.5	- 10.5	- 10.2	- 13.9	- 1.9	12	- 21.2	5	0	-	1	1.0	0	-	64	1.3	0	-	3	1.0	1	1.0	15		
III	13.1	15.7	- 8.2	- 5.2	- 6.9	- 7.0	- 10.8	5.2	17	- 24.1	3	05	7.0	0	-	0	-	46	1.1	3	1.0	53	1.7	11	4.2	27		
IV	15.5	16.1	- 3.0	- 0.2	- 1.8	- 2.7	- 6.6	6.4	26	- 17.4	11	85	2.2	0	-	0	-	29	1.3	0	-	55	2.6	12	3.2	35		
V	10.7	11.4	3.6	4.9	3.5	3.2	0.3	15.2	24	- 5.9	7	215	1.7	0	-	0	-	13	1.2	0	-	125	1.5	9	1.0	37		
VI	15.2	15.9	8.2	10.7	10.5	8.9	5.7	20.5	27	- 0.9	6	18	1.8	5	1.4	0	-	7	1.6	7	1.2	45	1.3	175	1.8	15		
VII	15.1	15.7	16.0	19.8	18.7	17.0	12.0	30.0	24	8.0	7	45	1.7	55	1.7	0	-	95	1.8	45	1.3	92	1.7	129	1.2	23		
VIII	09.4	10.0	11.4	14.7	13.7	12.3	8.3	23.5	14	0.9	27	7	1.9	14	1.9	6	1.7	4	1.8	18	1.2	5	2.6	10	1.2	6	2.3	23
IX	13.3	14.0	4.9	7.6	7.0	6.0	3.2	13.3	29	- 1.6	23	2	1.0	23	1.0	09	1.0	10	2.2	15	1.6	1	2.5	95	1.8	215	2.4	28
X	10.4	11.0	- 0.7	0.5	- 0.7	- 0.6	- 3.9	11.2	7	- 15.0	29	15	1.7	0	-	4	1.0	45	1.0	34	1.8	95	3.5	135	2.8	21		
XI	18.0	18.6	- 1.9	- 2.1	- 2.0	- 2.0	- 5.1	6.9	1	- 9.9	10	09	3.0	0	-	1	2.0	1	1.0	62	1.6	3	2.0	9	3.6	55	3.5	8
XII	06.2	06.9	- 9.0	- 8.9	- 8.8	- 8.9	- 11.8	8.4	1	- 25.1	11	35	4.1	0	-	0	-	55	2.1	0	-	9	2.9	65	3.6	21		
1941	1011.7	1012.3	0.2	2.0	1.2	0.6	- 2.9	30.0	- 24.1	725	2.0	34	2.0	135	1.5	36	1.8	371	1.5	255	1.8	133	2.1	1265	2.6	285		

Galten^{a)} $\varphi = 70^\circ 45' N$ $\lambda = 22^\circ 44' E$ $g = \dots$ $\Delta G = +1^h$

I		- 4.5 - 4.3 - 4.3 - 4.4	- 6.8	4.7	4	- 13.5	15	205	5.4	115	4.6	125	2.6	75	3.9	4	3.5	7	6.1	175	5.9	115	5.6	1	
II		- 4.7 - 4.9 - 5.2 - 5.0	- 7.4	0.7	22	- 10.8	20	5	4.1	65	4.6	205	3.4	185	4.6	175	4.8	35	5.6	5	5.8	15	4.7	0	
III		- 3.4 - 2.3 - 3.3 - 3.2	- 5.6	4.8	17	- 10.3	24	11	4.6	45	3.9	22	3.2	113	3.5	195	3.6	95	4.6	85	5.9	39	5.9	3	
IV		- 1.2 - 0.3 - 1.1 - 1.3	- 3.4	4.7	27	- 7.2	17	14	4.6	5	4.1	15	7	29	85	4.4	16	3.2	95	4.6	15	5.2	7	4.4	0
V		2.0 2.5 2.2 1.8	- 0.3	13.8	25	- 4.9	7	165	4.0	9	3.6	35	2.4	1	3.0	95	3.3	13	4.6	16	4.7	105	3.3	14	
VI		6.4 7.7 7.5 6.7	4.5	17.0	28	- 1.7	6	135	3.7	135	3.6	13	3.2	3	2.3	9	2.6	35	4.6	23	3.9	79	4.0	4	
VII		12.7 14.6 14.0 13.1	9.9	26.4	20	5.7	7	1	2.0	5	1.8	7	2.0	0	-	10	1.2	9	4.0	30	2.6	14	3.0	5	
VIII		10.6 12.5 12.3 11.2	8.4	22.9	14	4.1	31	23	3.2	16	3.2	385	3.4	65	3.1	10	2.7	03	4.0	8	4.2	6	3.0	5	
IX		6.0 7.5 7.0 6.5	4.4	13.3	29	- 0.9	24	12	4.6	95	2.9	6	1.8	2	3.0	23	2.8	4	3.6	185	4.9	10	4.4	5	
X		1.1 2.0 1.5 1.4	- 0.5	9.6	1	- 5.8	16	145	4.8	9	3.9	17	2.8	9	4.5	16	3.1	55	6.7	125	5.5	95	5.3	0	
XI		1.3 1.0 0.9 1.1	- 0.9	7.3	20	- 4.7	6	8	4.7	45	3.2	12	3.7	21	4.2	185	3.8	13	5.8	8	5.4	6	6.2	1	
XII		- 3.7 - 3.9 - 3.8 - 3.8	- 5.9	5.3	20	- 11.9	11	11	5.2	125	4.2	195	3.2	18	4.8	14	4.4	5	6.2	7	5.1	6	5.6	0	
1941		1.9 2.7 2.3 2.0	- 0.3	26.4	- 13.5	1295	4.6	1065	3.7	1925	3.1	1065	4.1	167	3.3	85	5.1	169	4.6	91	4.4	50			

Ingey

 $\varphi = 71^\circ 4' N$ $\lambda = 24^\circ 9' E$ $g = 9.827$ $\Delta G = +1^h$

I	1003.6	1004.1	- 4.4	- 4.4	- 4.4	- 4.4	- 2.1	- 6.8	7.4	6	- 14.3
---	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	---	--------

Jahresübersichten

1941

H ₁ = 8		H ₂ =		h _c = 2.1		h _b =		h _d =		h _r = 1.6		Loppa ^{a)}																						
Monat	Mittlere Relative Feuchte U _m		Mittlere Bewölkung N _m		Niederschlag R		Zahl der Tage n																											
	8°	14°	19°	Dien.	8°	14°	19°	Σ	Max	Det	t _b °C	v _b %	t _c °C	v _c %	t _d °C	v _d %	t _e °C	v _e %	t _f °C	v _f %	t _g °C	v _g %	Rag. mm	Nied. mm	Rag. gründ.	Nied. gründ.	Frost. gründ.	Hagel. gründ.	Gefahr. gründ.	Dunk. =	Nebel. =	Sonne. =	Heiter. =	Bewöl. =
I	8.4	9.3	8.8	207.5	18.0	10	28	28	26	9	18	0	0	0	5	27	3	0	0	1	0	0	0	26	0	0	0	0	0	24	31			
II	6.8	7.5	6.9	36.1	11.2	3	28	12	11	1	10	1	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	11	0	9	4	12	28				
III	6.8	6.8	6.7	62.6	25.1	15	28	13	10	1	10	0	0	0	7	10	1	1	0	0	0	0	0	0	11	0	10	3	17	31				
IV	8.8	8.1	8.2	49.9	11.3	6	24	16	10	1	6	0	0	0	6	12	2	0	0	0	0	0	0	0	14	0	7	0	22	30				
V	8.6	8.3	8.3	79.4	10.6	4	17	24	19	1	5	2	0	0	13	20	9	4	0	3	0	0	0	0	22	1	9	0	24	20				
VI	9.0	7.6	7.8	52.9	12.6	5	4	17	10	2	0	0	0	0	17	6	4	0	0	0	0	0	0	0	11	0	10	3	16	21				
VII	6.9	6.3	5.7	27.0	11.8	13	0	11	7	1	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	6	6	12	0				
VIII	5.7	5.8	5.4	75.6	33.4	4	0	12	11	1	3	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	22	22	19				
IX	7.9	7.9	8.3	114.0	18.5	24	0	15	15	3	10	0	0	0	15	3	2	5	0	2	0	0	0	0	18	0	8	2	20	1				
X	7.5	7.4	7.0	132.4	22.8	8	19	22	21	5	2	8	1	1	7	14	4	2	0	0	0	0	0	0	19	0	7	6	16	14				
XI	7.9	7.6	7.5	49.0	17.2	29	15	18	17	2	10	0	0	0	6	17	4	0	0	1	0	0	0	0	15	0	0	5	17	19				
XII	7.5	7.5	6.0	82.5	13.6	21	27	2	197	164	29	88	5	1	112	125	30	27	0	12	0	0	0	0	176	6	101	37	222	196				
1941				7.6	7.5	7.1	968.9	33.4	190	6	197	164	29	1	112	125	30	27	0	12	0	0	0	0	176	6	101	37	222	196				
Alta (Elvebakken) ^{a)}																																		
I	79	82	79	79	6.0	6.3	7.2	82.8	11.9	27	29	21	9	18	2	0	0	0	2	19	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	12			
II	78	78	78	78	5.5	4.5	6.2	23.1	8.2	14	29	19	9	6	0	2	0	0	0	8	0	0	0	0	0	4	0	0	0	18	5			
III	77	72	74	75	4.5	4.3	4.6	23.2	8.2	14	29	18	5	2	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	3				
IV	73	68	72	74	6.7	5.7	6.5	6.5	3.4	7	25	21	9	6	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	6			
V	74	76	71	76	7.3	6.6	6.8	12.1	2.8	14	15	12	6	0	0	0	0	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	14				
VI	76	62	62	76	8.1	6.9	6.7	17.9	8.6	22	1	0	0	0	0	13	4	0	0	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	15	7			
VII	73	56	60	71	5.3	5.5	6.2	21.4	7.0	7	0	0	0	0	9	6	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	4				
VIII	78	61	65	74	6.6	6.9	6.6	54.0	12.4	6	0	0	0	0	14	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	13			
IX	88	80	77	82	6.9	7.4	7.8	53.6	10.6	6	4	0	0	0	0	16	16	0	0	0	17	9	0	0	0	0	0	0	0	12	0			
X	83	76	82	82	7.2	7.3	6.7	47.9	7.0	27	22	20	7	11	0	0	0	0	17	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13				
XI	76	75	78	77	6.4	5.9	6.7	14.7	6.6	23	28	18	16	1	0	0	0	0	17	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8				
XII	81	78	78	80	6.7	6.6	6.4	36.2	7.0	23	30	138	102	7	10	0	0	0	0	64	84	3	4	0	1	0	1	7	3	137	36			
1941	78	71	73	77	6.4	6.1	6.5	395.4	12.4	209	98	138	102	7	10	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	7	3	137	36	120				
Galton ^{a)}																																		
I	9.2	9.8	9.2	174.6	21.8	3	29	29	27	4	0	1	17	9	0	25	2	0	1	4	27	6	0	0	1	0	0	0	0	0	27	30		
II	8.6	8.1	7.9	30.8	7.4	16	28	16	11	0	0	0	16	11	0	15	2	0	0	0	17	7	0	0	0	0	0	0	0	0	18	28		
III	7.8	7.9	8.1	55.1	15.0	13	29	1	15	0	0	0	21	12	0	11	0	0	0	0	19	3	0	0	0	0	0	0	0	0	17	31		
IV	7.8	8.6	8.8	41.8	3.5	16	24	0	0	0	0	0	24	21	2	11	1	0	0	0	22	7	2	0	0	0	0	0	0	0	12	29		
V	9.0	8.8	8.8	82.9	16.7	4	18	0	0	0	0	0	19	13	0	0	0	0	9	22	7	0	0	0	0	0	0	0	0	26	29			
VI	8.5	7.8	7.4	37.2	8.0	7	3	0	0	0	0	0	19	13	0	0	0	0	15	7	0	0	0	0	0	0	0	0	18	3				
VII	7.2	7.7	7.5	17.8	3.9	13	0	0	0	0	0	0	13	9	2	4	0	0	0	0	13	0	1	0	0	0	0	0	0	0	23	0		
VIII	6.6	6.6	6.0	90.7	45.9	4	0	0	0	0	0	0	24	22	3	13	0	0	0	0	24	8	3	0	0	0	0	0	0	0	21	0		
IX	8.1	8.2	9.0	137.9	19.0	8	0	0	0	0	0	0	22	20	4	17	3	0	0	0	24	8	3	0	0	0	0	0	0	0	25	0		
X	9.0	7.5	7.7	125.2	25.0	4	21	0	0	0	0	0	22	20	4	17	3	0	0	0	24	8	3	0	0	0	0	0	0	0	20	20		
XI	8.5	8.9	7.0	52.3	10.9	29	21	0	0	0	0	0	18	16	1	13	2	0	0	0	16	6	4	0	0	0	0	0	0	0	17	12		
XII	8.8	8.5	7.5	73.3	14.5	21	28	0	0	0	0	0	22	15	2	20	4	0	0	0	21	6	4	0	0	0	0	0	0	0	20	22		
1941	8.2	8.2	7.9	919.6	45.9	201	14	0	0	222	148	8	160	35	12	110	158	22	21	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Ingesy																																		

1941

Svarholt^{a)} $\phi = 70^\circ 30' N$ $\lambda = 26^\circ 42' E$ $g =$ $\Delta G = + 1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_0 hPa	Mittlere Lufttemperatur T_m °C	Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F_m														
			Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C										
			8°	14°	19°	Dies.																					
I		-4.9 -6.2 -4.6 -1.8	-5.1 -6.1 -3.9 -1.0	-4.8 -6.3 -4.1 -2.0	-4.9 -6.4 -4.4 -2.0	-7.6 -8.6 -6.8 -4.1	5.0 0.0 4.2 4.8	6 14 14 27	-14.6 -15.8 -11.9 -8.4	19 6 6 11	265 143 143 209	4.0 3.0 5.1 3.8	7 4 5 1	3.9 5.0 2.7 3.0	2.8 4.0 1.4 2.0	45 10 10 8	2.9 3.8 2.1 2.0	7 34 21 195	3.0 2.8 14 2.0	12 103 21 95	4.2 3.0 3.7 3.5	12 1 9 8	4.0 5.0 3.7 4.1	12 12 113 113	4.2 3.4 13 4.2	6	
II		1.2 5.4 11.7 10.7	2.3 6.7 13.4 12.0	1.9 6.2 12.6 11.1	1.4 5.6 11.9 10.8	-0.8 3.6 8.5 8.6	11.4 15.4 25.0 21.2	25 18 24 7	-6.6 -1.7 5.1 4.1	6 6 1.1 10	165 12 85 10	3.7 3.1 1.1 1.7	45 6 1.0 20	1.4 1.6 0.6 2.0	05 8 29 95	2.0 1.2 1.7 1.7	1 1 1 24	1 1 1 24	11 1.0 1.4 1.5	2.7 1.5 6 2.1	185 13 29 45	3.5 1.5 1.8 3.0	169 13 9 53	2.7 1.6 9 2.6	17		
III		5.9 0.5 0.4	7.4 1.3 0.3	6.5 0.8 0.5	6.5 0.8 0.4	-4.3 -1.3 -1.9	14.0 9.8 7.4	28 1 28	0.5 1 7.8	22 16 10	145 22 103	2.7 3.2 2.7	8 35 5	4.0 4.1 1.2	1 1 1	75 9 65	1.5 1.4 4.1	6 1.0 0.9	17 18 23	2.4 1.9 3.4	95 73 13	2.3 4.0 4.7	169 73 13	2.7 12	23		
IV		-5.0	-5.6	-5.0	-5.2	-7.5	5.0	1	-13.0	10	205	4.3	4	2.6	95	2.2	9	2.5	215	3.2	5	4.2	53	3.5	8	4.7	10
V																											
VI																											
VII																											
VIII																											
IX																											
X																											
XI																											
XII																											
1941																											

Sletnes Fyr^{a)} $\phi = 71^\circ 5' N$ $\lambda = 20^\circ 14' E$ $g = 9.827$ $\Delta G = + 1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_0 hPa	Mittlere Lufttemperatur T_m °C	Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F_m																
			Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C												
			8°	14°	19°	Dies.																							
I	1001.3	1002.6	-5.4	-5.4	-5.3	-5.4	-8.1	-4.8	6	-16.2	19	18	5.0	45	4.6	3	6.0	19	1.7	5	5.3	14	4.8	14	5.5	35	5.2	0	
II	07.5	08.6	-6.7	-6.7	-6.6	-6.8	-9.6	-0.5	15	-16.0	6	49	2.2	9	5.1	5.5	115	5.2	14	2.8	303	3.9	3	4.7	80	4.2	1		
III	10.5	11.8	-5.4	-4.5	-5.2	-5.2	-8.3	3.4	17	-16.4	7	95	4.5	53	4.5	39	3.3	13	4.0	159	3.5	223	3.8	73	5.7	16	5.0	0	
IV	13.5	14.8	-2.5	-1.7	-3.5	-3.0	-5.8	4.3	27	-12.0	12	109	3.0	25	3.2	3	3.3	45	4.8	69	2.9	163	3.9	185	4.6	25	3.9	3	
V	08.1	09.4	1.0	2.4	0.9	0.9	-1.7	11.5	25	-8.5	9	49	2.1	35	1.7	2	1.5	23	2.2	45	1.7	253	4.1	16	4.2	303	3.7	4	
VI	12.6	13.8	5.3	5.8	5.3	5.0	2.9	12.5	18	-0.8	1	153	1.4	35	0.5	40	3.0	13	4.0	45	4.1	113	2.7	35	2.7	14	5.7	0	
VII	15.3	16.6	10.3	10.4	9.7	9.6	7.5	21.7	24	4.3	18	35	1.3	35	1.7	31	2.1	45	1.8	2.0	2	1.8	213	2.9	113	5.7	14	5.7	0
VIII	10.5	11.7	10.1	10.9	9.6	9.7	7.5	20.1	15	1.8	26	8	3.2	22	3.5	32	2.8	10	2.5	35	3.4	03	2.0	69	3.4	53	2.1	5	
IX	10.7	12.0	5.8	7.1	5.9	6.0	3.7	12.8	27	0.2	12	6	5.8	35	4.3	5	3.0	8	2.2	6	3.6	7	3.1	27	3.4	223	3.4	05	
X	06.9	08.2	0.5	0.9	0.1	0.4	-1.9	9.8	1	-9.9	17	15	4.7	1	5.0	2	2.5	2	5.0	10	3.5	203	3.1	163	5.3	25	4.3	3	
XI	14.5	15.8	-0.3	-0.4	-0.1	-0.3	-3.1	5.3	15	-9.1	9	69	3.5	03	2.0	35	4.7	7	4.2	203	3.6	223	3.9	73	6.7	18	5.4	4	
XII	03.1	04.4	-5.4	-5.7	-5.7	-5.6	-8.5	4.0	1	-16.4	18	143	4.7	6	2.9	03	3.0	6	2.2	173	3.2	18	4.2	4	4.1	223	5.6	04	
1941	1009.5	1010.8	0.6	1.1	0.4	0.4	-2.1	21.7	-	-16.4	108	353	3.9	99	2.9	71	3.5	1063	3.2	184	4.1	1533	4.2	253	4.1	48			

Tana^{a)} $\phi = 70^\circ 27' N$ $\lambda = 20^\circ 16' E$ $g =$ $\Delta G = + 1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_0 hPa	Mittlere Lufttemperatur T_m °C	Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F_m										
			Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C						
			8°	14°	19°	Dies.																	
I		-9.7 -12.0 -10.6 -4.0	-10.2 -12.4 -10.2 -1.1	-9.3 -11.8 -9.9 -1.1	-9.7 -11.8 -9.9 -1.1	-15.3 -18.2 -17.4 -10.4	3.8 -1.5 -2.4 -2.7	4 14 24 5	-29.0 -32.6 -29.4 -27.4	20 6 12 5	205 59 123 53	3.2 4.0 5.1 3.0	9 15 4 3	3.9 1.5 4 2.2	0 1 1 2	2 2.5 1 2.0	19 23 1.1 1.0	1.9 1.9 1.6 1.0	17 253 1.1 31	2.4 1.9 3.9 1.5	11 39 1.4 6	3.7 1.4 2.7 0.7	1
II		2.5 6.9 14.4 10.2	3.7 7.7 18.3 11.4	1.1 7.7 15.9 10.7	2.3 5.7 15.9 10.7	-2.6 -1.6 -1.6 -1.6	13.5 19.2 29 24	25 18 1.3 24	-11.4 -1.3 -1.3 -2.2	7 10 1.0 7	115 185 2.7 103	2.6 2.7 3.0 2.2	115 1.0 1.5 1.5	1.0 1.4 1.5 1.5	21 253 1.1 1.1	2.2 1.7 1.5 1.5	15 39 1.4 1.4	3.1 1.4 2.4 1.2	6 3.9 1.2 1.2	6 3.9 1.2 1.2	6		
III		1.3 5.2 10.7 10.2	1.9 5.7 11.4 11.4	1.0 5.2 10.6 10.7	0.9 5.2 10.6 10.7	-1.4 3.2 7.9 7.7	10.9 15.3 26.3 22.2	29 18 4.8 7	-8.5 -1.3 6.8 5.8	9 1.1 6 2.2	65 12 123 103	4.2 3.9 2.0 2.2	5 6 1 1	1.4 2.3 1.7 2.1	35 2.3 2.7 3.1	55 1.5 2.1 2.1	11 2.8 2.1 2.1	2.8 263 3.7 2.7	3.7 3.6 2.8 1.7	15 85 2.8 1.7	4.3 3.6 2.7 2.7	4 3.9 2.7 2.7	4
IV		5.8 10.7 11.6 10.0	7.2 6.0 11.4 11.5	6.6 6.0 10.6 5.8	6.6 6.0 10.6 3.1	-5.5 -5.5 -6.1 -3.1	6.0 5.2 10.5 -10.0	35 30<br															

1941

Ekkerøy¹⁾ $\varphi = 70^\circ 4' N$ $\lambda = 30^\circ 6' E$ $g = \cdot$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_0 hPa	Mittl. Luftdruck Höhenstufe P_500 hPa	Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F_n															
			8°	14°	19°	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dag	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C							
I	1941		-8.1	-8.2	-7.7	-8.0	-11.4	3.2	4	-17.6	16	7	3.9	13	4.2	0	-	1	3.5	205	5.1	165	4.9	345	3.9	0		
II			-7.5	-7.8	-7.8	-7.8	-10.6	-1.6	13	-16.3	6	3	2.7	125	3.4	23	3.6	11	4.3	6	2.8	35	5.0	6	3.8	4	3.5	4
III			-7.1	-6.0	-7.3	-7.0	-9.9	2.8	17	-14.9	21	3	3.2	105	4.2	39	4.4	89	3.6	35	3.0	285	4.7	175	3.7	15	4.0	3
IV			-5.4	-1.8	-5.7	-3.6	-6.7	4.6	27	-13.9	2	3	3.2	195	3.1	45	2.6	2	3.0	45	3.7	175	4.6	12	3.7	26	3.2	1
V			1.9	3.4	1.7	1.6	-1.8	11.8	26	-9.8	7	35	2.7	55	3.0	14	2.4	3	2.3	3	2.2	24	4.2	10	3.8	17	4.2	13
VI			5.7	7.3	6.6	6.0	4.0	15.0	18	-0.4	11	45	4.8	15	3.5	25	2.7	15	3.5	65	2.6	6	3.7	1	3.0	11	4.6	6
VII			11.8	13.0	11.9	11.6	9.1	18.9	24	4.9	17	0	-	65	3.2	34	2.9	165	2.4	145	1.8	65	2.0	3	5.3	0	-	12
VIII			10.0	11.5	10.7	10.1	7.6	18.0	7	1.0	31	0	-	265	3.9	32	2.9	55	3.5	105	2.6	4	3.1	55	4.5	0	5.0	8
IX			5.3	6.8	5.8	5.6	3.2	11.8	29	-0.1	26	0	-	95	4.0	65	3.5	4	1.8	5	3.0	34	3.7	12	3.5	11	3.5	8
X			-0.7	0.3	-0.5	-0.4	-2.9	7.5	7	-7.9	29	7	3.6	13	3.5	1	4.0	0	-	05	5.0	35	3.9	205	3.6	16	3.4	0
XI			-2.0	-1.5	-1.8	-1.8	-3.8	5.4	16	-7.9	9	55	3.0	55	2.5	0	-	65	3.6	15	2.3	55	4.8	5	3.7	125	4.1	0
XII			-7.6	-7.9	-7.9	-7.8	-10.6	2.4	1	-16.0	10	15	3.8	115	3.5	2	3.0	2	3.5	35	4.3	95	4.1	115	3.6	3	4.1	0
1941			-0.1	0.8	0.0	-0.1	-2.8	18.9	-17.6	515	3.2	1485	3.6	126	2.9	74	3.1	60	2.6	299	4.4	119	4.0	159	3.8	58		

Karpbukt¹⁾ $\varphi = 69^\circ 39' N$ $\lambda = 30^\circ 23' E$ $g = \cdot$ $\Delta G = +1^h$

Monat			Lufttemperatur				Windverteilung																					
			8°	14°	19°	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dag	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C							
I	1941		-12.1	-13.0	-13.1	-12.7	-18.5	3.8	6	-35.9	16	65	4.6	5	2.8	15	1.0	45	1.7	125	1.2	305	2.4	9	3.1	59	3.5	18
II			-12.6	-11.4	-13.0	-12.5	-18.0	-1.8	13	-34.9	6	0	-	1	2.0	2	2.0	9	2.5	185	1.4	21	2.9	15	1.7	5	1.0	28
III			-11.4	-7.5	-11.5	-10.9	-18.9	2.2	17	-30.2	22	4	3.4	75	3.8	1	2.0	135	1.8	75	1.3	28	2.2	3	2.7	75	4.0	21
IV			-4.7	-1.4	-4.5	-4.8	-10.9	6.2	27	-24.6	3	7	4.1	8	2.9	1	2.0	65	2.4	165	2.6	75	2.3	19	2.9	18		
V			2.1	3.9	2.5	1.8	-2.5	16.1	24	-13.1	7	25	2.8	10	2.6	3	2.3	4	2.0	4	1.2	265	2.2	15	2.4	17	3.1	13
VI			7.0	8.6	7.6	6.9	5.8	19.6	18	-0.8	6	175	3.1	55	3.0	25	2.0	75	2.1	185	2.2	15	3.0	11	3.4	2		
VII			14.8	17.4	15.6	14.5	9.3	27.6	21	3.1	17	5	2.1	355	2.9	215	2.5	4	1.9	4	1.2	5	3.1	7	2.9	5	3.1	6
VIII			11.0	13.7	12.3	11.2	6.5	26.3	8	-2.1	27	35	3.0	31	3.1	23	2.4	165	2.3	135	2.4	11	2.7	1	2.0	4	3.0	10
IX			4.5	7.4	5.8	5.3	1.9	13.3	29	-2.7	12	5	3.9	95	3.0	15	1.0	23	1.0	3	2.0	17	2.1	85	2.8	23	3.0	20
X			-3.0	-1.1	-2.3	-2.3	-6.1	8.7	2	-18.2	29	8	4.0	2	5.2	0	-	4	1.4	14	1.4	30	2.5	55	2.6	13	3.2	16
XI			-3.4	-3.0	-3.5	-3.4	-7.1	4.2	16	-20.6	9	65	4.7	4	3.0	05	1.0	39	2.4	7	1.6	415	2.5	65	2.8	95	4.5	11
XII			-13.2	-12.9	-12.3	-12.8	-18.5	3.1	1	-25.2	10	65	4.2	15	3.5	1	1.0	5	1.7	19	1.3	21	2.5	35	2.4	145	3.9	21
1941			-1.8	0.1	-1.4	-1.6	-6.6	27.6	-34.9	72	3.7	1495	3.0	39	2.2	805	2.1	1115	1.5	2555	2.5	675	2.7	1325	3.3	187		

Karasjok

 $\varphi = 69^\circ 20' N$ $\lambda = 25^\circ 31' E$ $g = 9.825$ $\Delta G = +1^h$

Monat			Lufttemperatur				Windverteilung																							
			8°	14°	19°	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dag	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C									
I	1941		-99.5	1008.6	-17.8	-18.6	-18.1	-18.2	-25.0	6.6	6	-44.8	17	65	2.6	23	1.0	6	1.3	05	1.0	0	-	15	1.3	145	2.8	65	2.5	55
II			94.2	12.2	-16.1	-13.2	-16.8	-15.7	-22.9	-3.3	15	-41.0	6	3	1.7	35	1.0	17	1.0	25	1.0	0	-	35	1.0	65	1.6	0	-	48
III			97.4	15.2	-14.4	-6.4	-12.3	-12.1	-19.1	4.3	17	-37.2	3	5	3.5	13	1.0	95	1.4	0	-	0	-	1	2.5	15	1.5	6	2.8	55
IV			1000.5	18.0	-6.1	-0.8	-4.8	-5.5	-11.6	7.6	27	-29.7	11	11	2.0	23	2.6	8	1.2	0	-	15	2.0	3	2.3	21	1.9	15	2.2	28
V			995.3	12.1	3.2	5.9	3.5	2.7	-2.9	21.3	25	-12.5	7	255	1.5	1	2.0	4	1.0	0	-	2	1.0	7	1.6	215	1.8	22	1.7	10
VI			97.5	13.9	9.1	12.0	10.3	8.9	3.6	25.6	30	-2.2	6	245	2.0	7	1.1	205	1.2	5	1.2	0	-	15	1.0	85	1.4	12	1.4	11
VII			1000.1	16.0	18.7	22.8	19.7	17.9	9.1	30.2	26	0.9	16	85	1.5	8	1.2	21	1.0	15	1.3	1	2.0	6	2.0	12	1.5	9	1.2	26
VIII			994.6	10.9	10.8	15.3	11.7	11.0	4.8	25.1	15	-6.4	31	3	1.7	8	1.2	255	1.5	10	1.0	15	2.0	55	1.4	4	3.0	21		
IX			97.8	14.5	4.2	7.7	4.4	4.7	0.9	19.2	25	-10.5	7	65	2.5	65	1.9	0	-											

Extenso-Tabelle

1940

Isfjord Radio*)

$\varphi = 78^\circ 4' N$

$\lambda = 13^\circ 38' E$

$g = 9.830$

$\Delta G = +1^h$

Januar I

$H_s = 7$

$H_b = 8.2$

$h_t = 2.0$

$h_a = 8.5$

$h_d = 8.5$

$h_r = 1.7$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			> Sicht	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneshöhe h _s	Witterungsverlauf W	
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19					
1	03.6	06.8	05.2	-11	-12	-10			98	75	92	01	7	04	4	04	9	6	10(*)	10 **	10 **	0.5	
2	12.1	11.8	10.7	-12	-11	-12			75	85	85	02	7	01	6	03	4	9	0	2	0	2.0	
3	07.4	07.2	07.5	-10	-9	-9			85	92	98	11	2	03	3	01	5	9	7	10	10	0.0	
4	08.2	08.4	07.7	-10	-10	-9			98	75	98	32	4	04	5	03	6	9	7	10	10 *	0.1	
5	09.7	09.7	08.5	-4	-5	-6			85	85	75	04	5	08	5	07	6	9	0	1	1	0.2	
6	02.4	01.9	99.2	-2	-3	0			98	98	92	12	6	12	4	12	5	6	10 *	10 **	10(**)	1.0	
7	04.6	10.7	12.4	-2	-5	-7			98	98	98	23	4	16	2	15	4	7	10	10(**)	1	4.0	
8	13.0	14.0*	15.0	-3	-1	-2			98	98	98	32	3	12	5	12	6	10	10 *	10 **	10 (**)	1.0	
9	09.6	10.2	10.1	2	2	-2			98	98	98	12	6	12	7	12	7	8	10 **	10	2(**)	4.0	
10	04.0	00.1	99.2	3	2	-1			85	98	98	09	4	13	6	14	6	6	2	10 **	10 <	0.4	
11	85.7	81.5	84.2	2	0	-1			85	98	98	03	6	01	6	32	3	5	10	10 **	10 *	0.6	
12	92.4	94.6	95.1	0	0	0			85	92	98	32	3	03	3	00	2	10	10 **	10 **	1.0		
13	95.3	98.5	02.5	1	0	0			85	92	85	07	4	31	6	08	2	9	2	10	10	0.1	
14	21.9	30.3	35.5	1	-1	-3			75	75	85	07	6	09	2	31	2	9	10	10 *	0.1		
15	37.6	37.3	37.2	-5	-8	-11			98	85	75	14	5	04	7	03	7	8	10 **	10(**)	0	1.0	
16	31.0	31.1	31.9	-14	-13	-12			85	75	75	02	5	04	6	04	6	9	0	9	9	0.3	
17	35.6	34.5	34.7	-8	-10	-12			75	75	75	04	5	04	6	04	5	9	2	10	1		
18	34.8	35.4	34.5	-9	-11	-12			85	75	75	03	5	04	5	04	5	8	2	10	0		
19	30.6	29.3	30.3	-12	-13	-15			85	85	85	04	4	04	6	03	6	6	2	10 *	10		
20	30.9	31.9	33.0	-15	-15	-15			85	85	85	05	4	04	6	03	6	6	2	10 *	10		
21	34.3	32.7	28.2	-18	-13	-14			85	85	98	04	2	26	3	16	7	2	2	7(**)	10 *	1.0	
22	19.6	16.4	15.5	-6	-4	-6			98	98	98	16	8	20	6	21	6	5	10 *	10(**)	2.1		
23	15.5	15.7	16.9	-14	-17	-18			85	98	98	02	3	04	5	16	3	7	10 *	10(**)	5.0		
24	18.8	18.7	17.5	-18	-19	-18			75	98	98	02	3	04	5	16	3	7	2	1	2	0.2	
25	10.2	07.1	07.7	-16	-15	-14			85	98	98	02	3	02	2	04	6	6	10	10 **	0.0		
26	20.3	23.4	23.9	-18	-16	-13			85	85	85	05	3	04	2	03	5	9	0	10	10(**)	1.1	
27	17.3	11.6	05.5	-3	0	0			98	98	98	15	7	14	7	15	9	6	10 *	10 *	3.0		
28	05.1	04.9	05.5	0	-4	-8			85	85	85	15	6	16	7	22	6	5	10 *	10 **	14.0		
29	12.9	17.5	19.6	-11	-11	-12			85	75	85	24	6	27	6	27	5	8	10(**)	1	6.2		
30	18.3	18.1	16.4	-15	-17	-18			85	85	85	31	3	04	4	04	5	9	10(**)	2	1		
31	05.1	00.9	01.1	-18	-18	-17			85	92	85	04	6	02	8	02	6	9	1	2	1		
M	14.3	14.6	14.6	-7.9	-8.3	-8.6			87	87	88	4.9	5.0	5.3	7.3	6.2	8.2	6.7	46.9				

Februar II

1	02.8	04.1	04.5	-19	-18	-8			92	92	85	05	5	06	5	07	1	1	2	0.1			
2	06.8	05.7	02.4	-14	-13	-8			85	92	85	23	6	23	2	8	10 **	10(**)	10(**)	12.0			
3	01.0	07.1	10.3	-10	-11	-14			98	98	98	19	6	19	6	10	6	6	10	10	7.1		
4	04.5	06.9	09.0	0	-1	0			92	92	98	17	5	18	5	16	5	9	10	10	0.6		
5	15.4	17.3	17.9	-2	-4	-1			98	92	92	17	5	18	4	15	6	8	10	10(**)	2		
6	20.0	22.2	22.8	-1	-1	-1			98	92	92	16	6	16	6	17	6	8	10 *	10(**)	10	0.5	
7	22.8	23.2	23.2	0	0	0			95	92	92	19	4	16	4	17	4	9	10	4	1		
8	24.4	27.1	28.0	-1	-3	-4			98	75	85	21	4	20	3	10	3	9	1	10	10		
9	29.0	30.0	29.5	-7	-2	-3			98	98	98	14	4	15	6	15	7	8	10	10(**)	0.1		
10	27.1	25.7	23.0	-1	-1	-2			98	98	98	15	9	22	4	21	4	8	10 *	10(**)	10		
11	12.2	11.1	12.5	0	-2	-3			98	98	98	02	4	01	3	02	2	0	10	10	26.0		
12	15.0	18.1	18.7	-6	-7	-7			98	98	98	18	4	16	4	00	0	9	10	10	5.0		
13	12.8	10.5	09.6	-4	-5	-4			98	98	98	02	4	04	6	04	6	8	10	10	* p		
14	07.7	06.3	08.3	-7	-9	-15			98	98	98	04	6	04	6	04	6	8	10	10	0.1		
15	17.5	19.0	18.8	-21	-20	-20			98	98	98	04	6	04	5	05	4	8	0	4	2		
16	18.9	22.5	23.6	-22	-25	-25			85	75	75	05	7	04	7	04	4	5	10	1	1		
17	18.2	12.2	02.7	-18	-17	-14			75	75	85	05	3	27	4	28	7	7	1	10	10 **		
18	96.1	02.2	03.2	-21	-25	-27			75	75	85	05	6	04	5	05	4	9	7	1	10	0.1	
19	05.0	02.4	00.0	-30	-28	-28			98	98	98	04	5	05	3	04	6	7	7	= 10	10		
20	97.8	00.9	03.3	-28	-29	-30			98	98	98	03	5	06	4	08	4	7	10	-10	-10	0.2	
21	08.0	09.4	10.2	-26	-25	-25			98	98	98	05	3	06	3	07	3	8	4 =	7 =	2 =	0.1	
22	01.5	04.8	05.4	-18	-20	-24			98	98	98	04	2	28	7	02	6	6	4	2	2	0.0	
23	07.0	05.8	06.8	-19	-20	-19			98	98													

Extenso-Tabelle

1940

Isfjord Radio^{x)}

$\phi = 78^\circ 4' N$ $\lambda = 13^\circ 38' E$ $g = 9.830$ $\Delta G = +1^\circ$ März III $H_s = 7$ $H_b = 8.2$ $h_t = 2.0$ $h_a = 8.5$ $h_d = 8.5$ $h_r = 1.7$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			>	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schnellhöhe E	Witterungsverlauf W	
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19		14	8	14	19			
1	03.7	96.5*	90.4	-8	-8	-6			75	73	71	12	3	12	8	09	7	9*	10(*)	10	10	1.1
2	93.8	97.0	98.0	-5	-6	-8			98	92	85	05	6	05	6	04	7	9	10(*)	7	4	1.1
3	97.4	97.7	98.4	-3	-3	-4			92	85	85	04	7	04	7	04	6	9	10	7	7(*)	0.0
4	03.3	07.2	08.5	-2	-3	-4			85	73	73	04	6	04	7	04	8	9	10	4	10	0.0
5	12.6	13.6	14.8	-8	-9	-10			85	82	88	04	7	04	7	04	6	9	10	2	1	
6	16.9	17.4	17.5	-11	-10	-10			98	92	92	06	4	06	5	07	4	7	2	9	9	9(*)
7	15.7	16.2	16.5	-10	-9	-9			98	98	98	08	4	09	4	04	6	6	10**	10**	10**	0.1
8	17.4	18.0	17.7	-10	-10	-10			98	98	98	04	7	04	7	04	7	4	10**	10**	10**	1.3
9	20.5	23.8	26.3*	-8	-6	-7			85	85	85	04	7	04	7	04	5	9	10	10	10	0.3
10	29.7	30.6	32.8	-8	-9	-13			85	73	73	04	6	04	7	08	5	9	7	4	2	
11	34.1	33.4	30.9	-13	-13	-14			85	85	85	04	5	06	4	04	4	9	2	2	4	4(*)
12	25.7	23.8	21.1	-14	-15	-15			85	85	85	07	5	06	5	04	6	9	2	2	7	0.0
13	14.6	15.1	12.3	-17	-15	-14			85	85	85	06	5	06	5	04	7	7	2	7	10	
14	11.0	10.1	10.0	-13	-14	-17			85	85	85	04	6	04	7	08	5	8	10	4	7	
15	12.2	13.5	14.7	-17	-14	-15			85	85	85	04	6	04	7	04	7	7	2	4	7	
16	19.4	21.1	22.7	-16	-16	-16			98	98	98	05	5	04	6	04	6	7	4	10(*)	10(*)	0.1
17	25.1	28.0	29.5	-15	-16	-16			98	98	98	05	7	05	6	05	6	8	7	10	10	0.1
18	31.8	31.8	30.2	-17	-16	-16			85	85	85	08	0	13	1	14	8	2	7	10	10	0.2
19	25.0	24.3	23.6	-15	-13	-12			85	85	85	16	4	19	3	06	4	6	2	10	7	0.2
20	20.0	18.6	18.3	-11	-9	-10			85	85	85	00	0	04	4	04	6	2	10	10	10	
21	24.6	29.2	30.8	-14	-16	-17			85	85	85	04	7	05	6	03	5	9	10	4	10	1.3
22	30.8	30.2	28.7	-18	-17	-18			85	85	85	06	2	04	5	03	4	9	7	1	4	0.1
23	26.1	27.9	26.7	-19	-19	-20			85	85	85	04	5	03	5	04	6	8	0	10	10	
24	20.5	20.2	16.8	-22	-22	-24			85	85	85	06	4	00	0	0	0	8	4	10	10	
25	14.3	15.9	16.2	-23	-22	-23			85	85	85	06	4	00	0	0	0	8	10	10	10	
26	18.4	19.1	18.0	-22	-21	-22			85	85	85	05	5	07	4	04	2	9	2	1	0	0
27	16.2	16.2	15.3	-23	-21	-23			85	85	85	02	2	04	2	03	3	9	0	0	1	2
28	12.8	11.4	08.8	-24	-21	-20			85	85	85	04	6	17	7	03	8	1	10**	10**	10**	0.1
29	00.3	92.8	91.5	-13	-10	-18			85	85	85	04	6	04	5	03	4	8	0	0	4	4.5
30	98.3	92.4	04.7	-25	-25	-25			75	85	85	03	4	05	4	04	4	5	10	10	10	
31	01.9	98.2	95.5	-24	-22	-26			86	86	86	4.7	5.0	5.1	7.7	6.3	6.7	6.4	10.3			
M	15.9	16.1	15.7	-14.5	-13.9	-14.9																

April IV

1	90.3	90.7	84.8	-28.4	-28.0	-27.6			-29.0	76	76	77	04	7	04	7	04	7	6	0	9(*)	0.2
2	85.8	87.6	87.5	-22.4	-21.3	-19.6			-27.5	76	70	69	04	7	06	5	04	4	9	9	10(*)	0.0
3	91.7	95.9	96.1	-19.4	-16.3	-18.1			-21.0	72	70	80	04	4	03	2	04	4	8	1	10(*)	
4	01.2	04.0	05.1	-18.2	-18.3	-21.8			-21.8	75	70	80	28	6	26	4	03	2	8	1	1	
5	09.6	12.5	14.3	-23.2	-21.8	-22.6			-25.3	76	70	72	05	5	05	4	07	4	8	0	1	
6	16.1	16.2	15.0	-22.0	-18.8	-16.4			-23.6	69	60	57	05	5	07	4	06	4	9	0	0	
7	15.6	17.1	17.4	-16.2	-14.4	-15.4			-18.6	55	61	61	07	4	03	4	04	4	9	0	0	
9	15.7	14.2	13.1	-16.0	-14.2	-14.5			-19.5	90	87	82	05	3	03	3	28	4	6	4	9	0.0
9	11.8	12.8	12.4	-19.2	-16.1	-16.3			-21.0	82	69	68	04	4	07	4	05	2	8	2	9	0.1
10	09.5	12.1	13.1	-13.4	-13.7	-13.8			-16.9	76	71	80	31	3	02	3	02	3	8	10(*)	10(*)	
11	12.6	11.4	07.5	-15.5	-13.3	-14.1			-15.7	87	82	90	04	5	06	5	07	7	7	10(*)	10(*)	0.1
12	85.5	81.1	81.3	-8.6	-9.8	-12.1			-14.4	98	98	91	03	9	04	9	04	8	5	10**	10**	2.0
13	98.3	05.0	07.8	-13.1	-12.8	-13.2			-13.7	85	77	77	05	6	06	5	05	5	8	10(*)	9	0.2
14	11.7	13.3	14.1	-15.4	-14.9	-13.6			-16.7	76	75	85	08	4	05	5	04	6	9	3	3	
15	19.4	22.2	23.5	-13.6	-12.8	-13.0			-14.5	88	85	85	05	7	05	7	05	7	9	1	1	
16	24.7	23.7	23.7	-11.8	-9.8	-11.4			-14.1	80	70	83	04	5	03	4	06	7	9	10	8	
17	24.6	22.7	21.2	-12.0	-10.8	-11.1			-13.4	76	72	82	03	5	07	4	04	6	10	8	4	
18	20.8	19.3	17.6	-12.4	-10.8	-11.8			-15.0	77	87	85	11	1	03	3	05	3	6	9	10(*)	0.0
19	16.5	16.7	16.8	-11.7	-10.8	-11.0			-12.4	80	81	78	06	4	06	5	05	5	10	10	2	0.1
20	19.7	19.2	17.8	-13.8	-13.2	-10.3			-15.1	85	84	84	04	6	06	6	04	7	10	1	3	0.0
21	17.0	15.3	12.6	-11.9	-9.4	-10.3			-12.8	90	85	88	06	5	06	2	06	4	7	9	10(**)	10(**)
22	08.6	06.0	02.3	-12.0	-10.9	-11.1			-12.6	81	80	83	04	6	04	5	05	4	10	1	8	10(**)
23	99.8	00.4	00.9	-9.2	-7.6	-7.5			-12.6	81	82	78	04	6	05	6	05	6	9	1	6	1
24	05.0	05.2	07.2	-7.4	-6.8	-6.0			-9.0	73	83	83	05	6	05	6	06	5	9	1	7	10(**)
25	15.7	20.4	22.6	-3.8	-3.2	-2.4			-6.6	84	84	78	08	4	04	4</						

Extenso-Tabelle

1940

Irfjord Radio

$\phi = 78^\circ 4' N$

$\lambda = 13^\circ 38' E$

$g = 9.830$

$\Delta G = +1^\circ$

Maiv

$H_s = 7$

$H_b = 8.2$

$h_t = 2.0$

$h_a = 8.5$

$h_d = 8.5$

$h_r = 1.7$

Datum	Luftdruck P						Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe H	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19						
1	12.6	09.8	07.1	- 4.9	- 4.2	- 4.3	- 6.1	85	89	91	06	3	06	5	04	4	3	10(=)	10 *	10 **	13.6		(*) n, * a,p	
2	04.1	05.2	05.8	0.0	- 0.5	- 0.8	- 4.9	96	98	98	18	4	18	4	18	3	3	10 *	10 *	10 (=)	5.7		* i n, * a,p	
3	08.1	07.1	06.1	- 2.2	- 1.8	- 2.7	- 3.1	90	88	91	22	2	04	3	04	5	5	10(=)	10 *	10 *	5.7		* n, (=) a, * p	
4	99.1	96.1	97.4	- 2.0	- 0.1	- 0.5	- 4.0	91	95	95	07	5	17	5	20	2	6	10(=)	10(=)	10(=)	3.9		* n, * i a, * a, * p	
5	13.1	15.3	15.3	- 6.9	- 6.2	- 5.1	- 7.7	78	70	68	28	5	25	3	00	0	10	3	8(=)	9(=)	9(=)	1.1		(*) o n, (=) p
6	13.3	07.8	03.0	- 6.9	- 4.5	0.2	- 9.1	72	87	84	08	6	08	7	09	6	3	7	10 *	10 **	0.0		(*) n, o o * a, * i o o p	
7	06.1	07.8	08.0	- 1.0	- 0.1	- 0.1	- 1.1	95	88	94	17	5	17	6	17	5	8	10 *	10(=)	10(=)	2.9		* o n, * o o (=) a, * p	
8	05.8	05.6	04.5	2.5	0.6	1.5	- 0.3	75	95	94	16	4	16	5	15	4	4	10(=)	10 *	10 *	0.8		(*) * i n, (=) a, (=) p	
9	00.7	00.3	00.5	4.2	4.2	3.7	0.9	71	75	75	10	6	10	7	10	7	9	10	10 *	10 *	5.9		* n, (=) a,p, * i p	
10	08.2	12.2	13.8	2.6	1.0	0.1	2.9	68	69	78	08	7	08	6	08	6	7	10	10 *	10 *	0.2		i \ n, (=) p, * a, * p	
11	20.5	21.5	20.7	- 0.7	0.4	- 0.7	- 1.2	80	73	80	05	6	04	6	04	6	8	10	10(=)	8(=)	0.1		o o o n, (=) a,p, * o p	
12	19.1	23.4	24.2	0.0	0.4	- 1.6	- 2.0	69	71	90	08	9	07	7	05	6	10	9	10	10 *	0.1		(*) \ n, * a, * p	
13	22.6	22.5	22.2	- 1.1	- 2.1	- 1.4	- 2.0	69	98	98	12	7	09	5	05	5	2	10 *	10 **	10 **	0.1		* o n, * o o a, p	
14	25.4	26.9	27.5	0.9	0.4	0.6	- 1.8	78	83	82	06	4	04	5	03	3	10	4	9	9	10	7.6		* o n, (=) a,p, * i p
15	26.7	25.5	25.1	- 0.5	0.6	1.1	- 1.1	88	87	82	04	4	04	4	08	3	10	9	9	10	0		o n, a	
16	21.0	20.8	21.0	0.4	- 0.1	0.4	- 0.8	91	89	90	04	3	01	3	00	0	8	10(=)	10(=)	9 =	0.3		* o n, (=) a, (=) o p	
17	22.0	22.4	20.6	0.0	1.2	- 0.6	- 2.1	85	80	85	00	0	00	0	04	3	9	10(=)	9	10	0.1		= (o) n, a, (=) p	
18	11.8	10.5	11.3	- 2.3	- 2.2	- 2.8	- 2.8	89	95	85	02	6	04	5	04	5	4	10 *	10 *	10 *	0.3		* o n, (=) a, (=) o p	
19	16.5	20.1	22.1	- 3.4	- 3.4	- 3.4	- 4.0	71	77	73	03	4	05	2	27	4	7	10(=)	10(=)	5(=)	0.0		(*) o n, (=) a, (=) o p	
20	24.1	23.1	22.9	- 4.6	- 4.4	- 4.5	- 5.9	77	78	77	00	0	06	2	06	2	8	10(=)	10	10	0.0		(*) o o n, (=) a,p	
21	27.8	30.6	31.0	- 3.8	0.7	- 1.6	- 5.1	76	72	75	06	3	00	0	00	0	8	9	10(=)	10	0.0		o n, o (=) a, (=) o p	
22	32.4	32.7	31.9	- 1.5	0.6	- 1.4	- 3.0	89	75	82	00	0	15	1	08	2	8	10	10 *	10 *	0.0		* o n, o o a, p, (=) p	
23	30.4	30.5	31.8	- 1.0	0.4	2.6	- 1.9	82	75	68	22	1	22	2	00	2	10	9	8	5	0.0		* n, o o a, o p	
24	28.4	28.5	27.9	- 1.5	- 1.2	- 2.1	- 2.6	87	82	80	06	4	21	1	18	4	9	9	10	10	2.2		* n, o o a, p	
25	26.2	24.7	22.0	- 1.6	- 0.1	- 0.2	- 3.8	73	72	83	12	3	12	2	17	4	10	10(=)	10	10			(*) (=) n, (=) p	
26	16.5	16.1	15.3	0.8	1.0	0.0	- 0.3	98	91	95	17	5	20	3	23	2	6	10 *	10 (=)	10 *	0.8		(*) . n, . * a, . * o p	
27	17.0	19.1	19.6	0.4	- 0.6	- 0.6	- 1.4	78	80	75	25	4	27	3	26	4	8	7(=)	8(=)	8(=)	0.6		= o o (=) n, (=) a,p, o p	
28	20.3	19.8	20.4	- 1.1	- 0.6	- 1.4	- 2.0	75	77	78	24	1	00	0	21	2	10	9	10	10 (=)	0.0		(*) o n	
29	18.4	19.0	18.9	- 1.5	- 0.8	- 1.1	- 2.2	84	73	71	06	5	06	4	09	2	10	9	1	10	2.2		(*) * n, o a,p	
30	17.6	17.8	16.8	- 2.0	0.2	- 1.1	- 2.1	70	63	67	06	3	00	0	00	0	10	7	10	10			(*) o n, (=) a,p	
31	12.1	10.9	10.1	- 1.4	- 1.6	- 1.3	- 2.1	76	81	82	08	4	05	5	05	5	8	10	10(=)	10				
M	17.0	17.2	16.9	- 1.3	- 0.8	- 0.9	- 2.7	81	81	83	4.0	3	3.6	3.4	3.4	7.5	9.1	9.2	9.5	46.3				

Juni VI

1	10.4	11.4	12.4	- 0.9	1.9	3.0	- 1.9	93	69	66	04	4	04	1	00	0	10	5	6	1	0		o n, a, p
2	13.2	13.8	13.5	1.7	2.3	1.4	- 3.1	72	72	71	05	2	08	2	31	2	10	10	1	7	0		* o n, a, p
3	09.4	08.4	08.9	1.8	2.8	1.3	- 0.2	78	73	81	13	2	16	2	20	4	10	1	0	4	0		o n, a, p
4	11.7	11.9	12.2	0.5	1.8	0.8	- 0.6	84	82	82	26	2	20	2	20	2	9	10(=)	8	10(=)	0.0		(*) o n, (=) a, p
5	12.2	11.4	09.3	0.2	1.4	1.2	- 0.3	71	66	66	10	3	13	3	12	4	10	10	10	10	0.0		(*) o n, o p
6	07.3	07.2	07.5	1.3	0.1	0.9	- 1.3	69	88	83	09	4	07	5	07	6	5	3(=)	10 *	8	0.2		(*) n, (=) a, o o p
7	08.5	09.2	09.0	1.5	1.9	2.0	0.0	80	84	87	07	2	05	1	00	2	10	10	10	10			o n, (=) a, p
8	09.1	09.4	09.3	2.2	1.6	0.6	0.6	85	83	88	29	2	21	2	25	3	8	9	10(=)	10(=)	0.0		(*) n
9	09.9	11.7	12.4	1.6	2.4	3.4	0.0	78	78	76	04	3	31	2	26	2	9	9	10	6	0.0		o n, (=) a, p
10	11.5	11.6	11.6	1.0	1.5	0.4	0.3	84	87	89	24	2	24	3	20	3	8	10	10(=)	10(=)	0.5		(*) a, (=) n, (=) p
11	06.9	07.0	08.1	0.9	0.6	1.5	- 0.3	88	91	84	12	3	06	5	06	5	7	10 *	10 *	10 *	1.8		* n, * i n, (=) a, (=) p
12	12.2	15.0	16.3	2.4	2.7	2.2	- 1.2	85	88	84	17	2	20	2	20	3	9	9	10	9	1.4		(*) n
13	19.8	21.8	22.8	2.4	2.7	2.3	- 0.8	82	89	88	18	1	00	0	10	2	9	10(=)	10	10	0.0		o n, (=) a, p
14	23.3	23.5	23.5	1.5	2.6	1.8	- 0.3	88	84	89	20	3	20	4	18	1	8	10 *	10 *	10 *	0.5		o n, (=) a, p
15	23.3	23.5	22.0	3.2	3.7	3.7	1.1	83	84	87	08	2	20	2	20	1	9	10	10(=)	10(=)	0.5		(*) n, (=) a, p
16	21.8	22.2	20.6	3.4	2.8	3.4																	

Extenso-Tabelle

1940

Irfjord Radio

$\varphi = 78^\circ 4' N$ $\lambda = 13^\circ 38' E$ $g = 9.830$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 7$ $H_b = 8.2$ $h_t = 2.0$ $h_a = 8.5$ $h_d = 8.5$ $h_r = 1.7$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T			Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			> Sicht	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Sneehöhe h _s	Witterungsverlauf W			
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19				
1	20.2	19.9	18.8	3.1	4.7	3.7			1.4	90	85	91	25	2	24	2	22	1	9	10	10	10
2	14.0	12.2	10.5	4.7	5.0	5.5			2.8	88	87	80	02	4	02	4	03	4	9	5	10	10
3	06.9	07.3	06.7	4.6	6.1	4.3			4.0	82	83	87	04	4	20	2	00	0	9	9(?)	7	10
4	05.7	06.0	05.6	3.8	5.2	5.0			3.1	82	77	85	04	4	03	3	27	3	10	10	8	7
5	06.3	08.3	09.9	5.2	6.1	6.5			3.8	80	75	77	04	4	04	4	00	0	10	10	7	9
6	11.9	12.8	13.2	5.3	5.6	5.9			5.1	95	84	95	01	3	30	3	29	1	10	7	7	9
7	12.0	11.5	10.9	6.2	6.4	5.0			5.0	76	80	82	05	3	20	2	20	2	10	3	9	7
8	09.4	09.1	08.8	3.7	4.2	4.1			3.2	88	88	88	29	3	28	2	26	3	9	9	9	10(?)
9	09.7	11.4	12.6	2.2	3.5	3.9			2.0	93	87	82	23	2	23	2	20	3	10	10	10	10
10	15.3	16.4	16.9	4.0	5.2	4.7			5.3	88	81	83	18	3	20	3	20	4	10	10	7	5(?)
11	18.3	17.1	15.7	4.6	5.7	5.0			3.2	89	81	84	18	4	21	3	22	3	10	10	9	9
12	16.0	16.9	17.5	3.9	5.2	3.9			3.4	85	87	90	23	2	19	4	20	3	8	10	10	10
13	16.4	15.2	13.3	4.2	5.3	6.2			3.2	90	83	73	19	3	18	4	12	3	8	6(?)	10	10
14	12.8	13.8	14.9	5.7	6.5	5.7			5.1	77	76	80	05	4	04	2	23	2	10	9	10	9(?)
15	16.2	16.7	16.0	5.4	4.2	4.2			2.6	82	89	91	21	1	24	2	24	2	7	8	10(?)	10(?)
16	13.0	12.7	10.4	3.4	3.2	3.4			2.3	88	87	89	28	6	28	4	27	5	8	10	10	8
17	04.1	04.7	05.7	4.6	6.0	6.0			2.5	90	76	75	29	3	05	4	04	2	10	10	10	10
18	11.4	13.3	14.0	5.6	5.0	5.2			5.7	75	80	84	04	4	04	2	29	2	10	7	8	7
19	10.3	07.8	06.8	3.9	4.5	5.6			3.4	89	85	75	26	3	28	4	04	3	10	10	10	9
20	08.2	08.3	07.6	5.9	4.9	5.2			4.4	69	75	77	03	3	04	3	04	3	10	4	9	4
21	03.1	99.0	97.6	3.8	4.4	3.5			3.0	88	91	89	24	3	22	3	24	3	6	10	10	10
22	96.6	99.6	01.2	4.3	4.2	4.7			2.2	89	91	91	04	3	19	1	25	1	8	10(?)	10	10
23	03.8	05.1	06.9	5.2	5.8	6.2			4.5	70	75	72	07	3	04	4	06	3	10	9	10	10
24	07.5	07.0	06.6	4.9	6.1	6.4			4.2	83	73	77	31	1	05	2	32	2	10	10	2	3
25	07.3	07.9	08.6	4.1	5.0	4.9			3.9	83	84	85	21	3	23	2	23	2	8	10	10	9
26	08.4	09.7	10.7	5.0	4.8	4.3			4.0	82	90	93	00	0	20	4	23	3	8	10	10	10
27	15.9	18.6	18.4	4.5	4.8	4.4			3.4	91	84	83	18	5	21	3	23	2	9	10	10	10
28	16.4	15.1	14.6	5.7	6.1	6.4			3.7	75	75	73	06	3	04	4	01	2	10	2	1	1
29	12.9	11.0	09.0	5.2	6.4	6.2			5.0	76	69	90	04	4	04	3	28	3	9	7	9	2
30	07.1	08.2	08.4	5.4	4.8	6.8			3.2	85	88	77	27	3	27	3	02	4	6	1(?)	0(?)	0(?)
31	09.3	08.7	07.7	6.8	8.5	7.3			6.0	75	60	72	04	4	04	4	02	1	10	8	4	10
M	10.5	10.7	10.5	4.7	5.3	5.2			3.6	83	82	82	3.1	3.1	3.1	3.1	2.6	8.9	8.2	8.2	8.0	12.4

August VIII

1	05.7	05.1	04.0	6.6	7.8	6.0			6.0	67	61	83	04	4	25	2	21	4	10	9	9	9	4.7
2	00.8	98.4	96.9	3.1	3.0	3.5			2.4	89	91	94	18	4	29	4	20	3	8	10(?)	10	10	10
3	05.7	97.0	97.8	4.0	3.7	3.4			2.5	95	91	90	19	2	23	3	23	2	8	10(?)	10	10	5.3
4	96.9	95.5	93.4	2.9	3.8	3.2			2.2	94	93	91	22	3	22	3	22	3	8	10(?)	10	10	0.9
5	91.1	91.4	92.2	3.3	4.2	5.0			1.1	89	87	82	04	5	04	5	04	4	9	10	10	10	3.1
6	94.5	96.0	97.1	4.0	4.0	3.9			2.7	89	89	90	11	2	12	1	16	3	9	9	10	10	0.0
7	00.9	02.4	03.0	2.6	2.2	2.2			2.2	88	91	93	00	0	20	1	30	2	8	10(?)	10	9(?)	0.0
8	05.0	06.4	06.8	3.9	4.0	3.2			3.7	75	75	73	23	2	23	3	22	2	9	9	9	9	0.0
9	07.2	08.9	09.1	3.2	3.6	4.4			2.4	95	95	91	9	4	19	2	19	2	7	10(?)	10	10	0.8
10	09.7	10.5	10.2	3.5	4.3	3.9			2.5	85	80	80	23	2	22	2	21	3	9	10	10	10	0.1
11	08.0	05.5	03.1	4.2	6.2	5.2			3.0	82	84	87	18	4	17	5	17	6	7	10(?)	9(?)	10(?)	0.0
12	00.3	02.4	02.1	2.2	2.8	2.2			1.5	94	88	88	20	3	19	4	19	5	8	10	10	10	3.7
13	94.5	95.7	96.2	5.4	5.4	4.9			1.9	95	91	93	17	7	18	8	18	9	5	10	10	10	5.0
14	00.9	05.7	07.8	4.4	5.3	3.2			3.1	94	89	90	18	5	19	2	20	1	9	10	10	9	0.9
15	03.8	02.8	01.9	3.2	7.2	3.8			2.3	94	83	91	05	5	11	2	05	5	7	10(?)	10(?)	7.9	0.0
16	91.9	90.7	91.3	5.2	5.7	4.7			3.6	93	94	91	05	4	18	4	18	5	6	10	10	9	10.9
17	95.4	96.7	95.9	3.6	3.5	3.0			2.3	95	95	94	17	5	19	5	19	5	6	10	10	10	7.2
18	95.6	95.8	96.6	3.1	4.5	2.6			2.4	95	88	95	17	3	18	4	17	4	9	10	10	10	2.6
19	99.9	02.1	03.1	0.4	0.3	0.6			-0.1	95	95	90	05	3	01	2	31	3	3	10	10	10	1.9
20	07.8	11.7	13.1	0.4	2.0	1.9			-0.5	93	83	82	26	4	22	2	22	3	10	10	6	9	1.2
21	15.8	16.3	15.1	2.7	2.7	1.7			0.7	89	85	87	21	3	21	1	26	1	3	3	3	1	0.8
22	12.6	11.3	09.6	1.8	3.1	3.0			0.7	75	70	53	04	5	04	4	36	6	10	3	4	9	0.0

1940

Isfjord Radio

$\phi = 78^{\circ} 4' N$ $\lambda = 13^{\circ} 38' E$ $g = 9.850$ $\Delta G = +1^h$

September IX

 $H_s = 7$ $H_b = 8.2$ $h_t = 2.0$ $h_a = 8.5$ $h_d = 8.5$ $h_r = 1.7$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			> Sicht				Bewölkung und Wetter N,w				Niederschlag R	Schnelthöhe h _s	Witterungsverlauf W			
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19	14	8	14	19	14	8	14	19			
1	04.2	06.7	08.1	2.1	3.0	2.9			1.4	88	83	85	24	1	05	4	04	4	9	10	10	10	10	10	10	0.2			
2	07.8	07.6	07.3	1.5	2.0	3.2			1.2	93	93	87	04	7	03	5	04	3	8	10	10	10	10	10	10	0.9			
3	08.8	10.8	11.8	2.7	2.8	2.8			2.2	91	93	94	00	0	10	2	09	2	6	10	10	10	10	10	10	3.2			
4	13.0	13.6	12.2	2.8	2.2	1.6			1.2	95	94	95	11	2	18	3	18	3	6	10	10	10	10	10	10	5.4			
5	05.8	01.0	95.8	2.1	3.0	1.9			0.2	80	78	85	12	3	06	4	06	7	10	10	10	10	10	10	2.1				
6	87.1	87.2	87.6	1.8	3.2	3.7			0.4	95	93	91	04	7	04	4	05	4	8	10	10	9(1)	10(1)	10(1)	5.5				
7	90.2	92.4	93.5	2.6	3.1	2.8			2.2	96	95	96	14	2	19	2	19	1	7	10	10	10	10	10	10	1.2			
8	95.4	96.2	96.4	3.2	3.6	2.8			2.6	96	93	91	00	0	05	4	04	4	8	10	10	10	10	10	10	1.2			
9	94.8	94.9	95.5	3.4	3.5	3.8			2.6	85	88	84	05	6	04	5	04	5	10	8	3	7	7	10	0.0				
10	96.1	96.4	95.7	5.0	4.0	4.8			3.4	85	88	85	7	03	4	03	5	9	9(1)	10(1)	10(1)	10	10	10	0.1				
11	94.1	94.3	99.6	5.1	3.5	3.6			3.3	84	90	93	04	5	13	1	00	0	9	10	10	10	10	10	10	0.1			
12	92.3	92.9	94.0	2.5	2.9	2.3			1.6	94	90	95	04	3	01	2	25	1	8	10	10	8	10	10	10	3.4			
13	99.2	02.9	06.0	2.4	2.6	1.6			1.3	93	94	95	24	3	22	2	22	3	8	10	10	10	10	10	10	0.1			
14	10.3	12.4	12.4	1.3	2.0	2.3			0.5	95	93	89	19	3	20	2	22	2	8	10	10	10	10	10	10	0.1			
15	15.5	17.0	17.9	2.0	2.6	1.8			1.2	87	83	89	03	3	05	3	07	2	10	10	10	7	10	10	10				
16	20.5	21.4	22.0	1.0	2.7	2.9			0.2	90	85	77	06	1	04	4	04	4	10	9	3	1	1	1	1				
17	22.1	22.1	22.0	2.4	5.8	4.3			1.7	78	58	04	5	10	4	10	5	10	1	1	1	1	1	1	1				
18	21.5	22.0	20.8	2.4	1.8	3.6			1.3	58	81	60	08	6	03	6	05	3	9	1	10	10	10	10					
19	16.8	15.1	13.5	4.0	4.8	5.0			2.3	60	63	64	06	5	09	6	10	6	9	10	10	9	10	10					
20	10.8	10.5	10.4	5.8	6.0	5.0			4.4	66	67	68	07	5	09	6	11	3	9	10	10	10	10	10	10				
21	05.6	04.1	03.0	2.9	3.0	3.2			2.4	83	84	85	05	6	05	5	06	4	9	10	10	10	10	10	10	0.7			
22	96.9	95.1	94.4	6.2	4.2	4.4			5.0	83	88	89	07	5	04	7	06	7	9	10	10	9	8	8	8	5.0			
23	94.6	94.6	94.1	3.7	3.4	5.7			3.3	83	87	78	04	4	05	3	09	4	8	9	10	10	10	10	10	0.2			
24	98.3	01.8	05.1	3.3	3.7	1.7			1.7	91	95	96	05	2	18	4	24	3	6	9	9	9	10	10	10	5.2			
25	10.3	11.9	12.1	0.8	2.1	2.4			0.3	95	85	88	19	3	19	3	17	4	9	9	9	9	9	9	9	1.7			
26	12.3	11.9	11.0	3.0	4.0	2.8			2.1	85	73	82	17	4	16	4	17	2	9	10	10	10	10	10	10	1.3			
27	09.7	10.3	10.8	1.6	1.7	1.7			1.1	77	75	76	06	4	06	4	05	4	10	2	7	7	9	9	9	9			
28	11.6	09.2	03.9	0.6	2.2	2.1			0.2	84	84	88	08	1	16	4	17	7	6	7	10	10	10	10	10	10	0.0		
29	90.5	87.1	80.8	1.6	1.8	1.4			0.2	91	93	94	17	6	17	5	20	7	7	10	10	10	10	10	10	8.2			
30	09.3	72.8	74.9	0.7	0.9	0.2			0.1	94	88	82	28	4	28	7	28	7	8	10	10	9(1)	10(1)	10(1)	10	7.7			
M	03.5	03.9	03.6	2.7	3.1	2.9			1.7	86	85	85	3.8	4	4.0	3.6	8.4	8.8	8.8	8.8	9.1	53.4							

Oktober X

1	73.5	77.0	76.9	-1.2	-0.2	0.2			-1.8	84	83	84	26	6	28	6	28	7	7	10	9	10(1)	10(1)	10(1)	0.5			
2	81.9	85.7	89.3	-1.2	-1.0	1.1			-0.7	77	84	84	28	5	28	6	28	5	8	9	10	10(1)	10(1)	10(1)	0.1			
3	00.1	05.7	09.0	-0.8	-1.5	-2.4			-2.6	83	83	82	29	6	28	5	28	5	9	2	3	10	10	10	7			
4	15.9	17.7	16.4	-3.4	-3.2	-3.4			-4.6	73	72	71	04	3	09	3	11	4	10	5	5	10	10	10	10			
5	09.6	06.9	05.8	-0.6	2.3	3.3			-1.3	83	85	88	09	7	09	6	99	5	7	6	+	10	10	10	10	0.1		
6	05.3	05.7	04.6	4.0	2.2	2.0			1.5	80	87	89	10	4	08	4	05	5	8	10	10	9(1)	10(1)	10(1)	9.6			
7	03.0	02.6	01.9	2.0	3.0	2.2			0.9	83	81	83	04	5	05	5	04	6	10	10	10	10	10	10	1.3			
8	01.8	02.8	05.1	0.8	0.7	-0.2			-0.2	84	84	85	04	5	05	4	05	4	10	9	9	10	10	10	10			
9	04.8	06.1	07.6	-2.3	-2.7	-2.6			-2.8	87	84	82	04	4	09	5	06	5	10	10	10	10	10	10	0.1			
10	09.7	09.8	08.4	-4.2	-3.6	-3.9			-4.7	75	70	73	08	4	09	4	09	5	9	1	2	5	10	10	10	0.1		
11	02.5	00.2	00.6	-2.9	-2.9	-3.3			-4.0	71	67	63	06	5	09	5	10	5	9	10	9	10	10	10	10			
12	09.3	13.8	14.8	-3.8	-3.0	-3.2			-4.5	68	69	68	09	5	09	4	11	4	10	6	9	9	10	10	10			
13	05.4	03.8	05.7	-2.2	-3.8	4.4			-3.1	78	84	94	09	7	16	5	16	5	7	10	10	10(1)	10(1)	10(1)	0.2			
14	96.6	01.8	05.3	3.9	0.8	0.8			0.1	95	90	80	16	7	22	5	24	5	7	10	10	10(1)	10(1)	10(1)	15.7			
15	09.3	07.6	99.1	0.4	2.5	3.1			0.0	90	91	87	21	4														

Extenso-Tabelle

1940

Istfjord Radio

$\phi = 78^\circ 4' N$ $\lambda = 13^\circ 38' E$ $g = 9.830$ $\Delta G = +1^{\circ}$ **November XI** $H_a = 7$ $H_b = 8.2$ $h_c = 2.0$ $h_d = 8.5$ $h_e = 8.5$ $h_f = 1.7$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D.F.			> Sicht	Bewölkung und Wetter N.w			Niederschlag R	Schneehöhe H _s	Witterungsverlauf W	
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19					
1	08.5	09.2	09.3	-10.1	-10.1	-10.3			-11.0	67	69	73	09	5	07	4	07	5	9	3	2	1	
2	11.6	12.0	11.6	-11.7	-9.3	-8.0			-12.2	75	77	75	06	4	09	2	15	5	9	3	10	10	2.3
3	09.4	07.2	02.9	-6.4	-5.4	-2.2			-9.4	87	87	73	04	4	04	4	15	7	7	10	10	0.0	
4	97.9	96.6	95.6	-5.0	-6.3	-6.5			-6.9	88	81	73	05	5	04	7	04	6	8	10	9	0.0	
5	98.7	01.0	02.6	-7.2	-7.4	-8.6			-8.8	66	64	71	04	4	04	5	05	4	10	3	2	1	
6	01.4	00.1	98.8	-9.6	-8.8	-8.2			-10.9	67	63	64	07	4	08	6	09	5	9	3	10(0)	10	
7	00.5	01.6	02.1	-7.4	-5.9	-6.2			-8.5	82	82	77	04	6	04	5	06	4	9	10	10	0.1	
8	03.2	04.4	05.5	-6.0	-6.9	-7.6			-7.8	85	84	87	04	5	32	3	02	4	6	10	10	0.1	
9	10.0	13.2	19.2	-8.8	-10.3	-10.4			-10.8	73	72	75	04	5	04	5	05	5	8	10(0)	10	0.0	
10	15.1	13.4	12.7	-11.5	-11.1	-10.3			-11.6	80	83	80	07	4	08	5	08	4	8	2	6	8	
11	10.8	11.0	11.3	-10.6	-10.6	-11.7			-11.8	84	89	83	06	4	05	6	07	4	9	3	7	1	0.1
12	11.6	11.8	11.2	-11.8	-11.7	-11.7			-12.4	82	82	84	06	4	06	4	06	5	10	3	5	9	
13	08.4	06.1	03.1	-11.6	-10.3	-7.6			-12.4	81	70	77	04	7	08	6	11	8	10(0)	10(0)	10+	4.6	
14	97.7	96.5	95.1	-4.2	-3.3	-5.0			-7.6	90	85	89	16	5	26	4	26	1	8	10(0)	10	0.0	
15	90.5	87.9	84.9	-6.4	-5.0	-5.6			-6.6	88	88	85	03	4	04	6	04	7	6	10	10	2.5	
16	76.7	76.4	76.6	-4.0	-2.5	-1.7			-6.4	90	83	80	02	7	02	5	02	5	8	10+	10	0.4	
17	80.7	81.7	84.1	-5.4	-4.7	-4.6			-7.6	77	90	89	00	0	09	4	04	5	5	9	10(0)	0.1	
18	99.8	99.1	03.8	-4.2	-3.3	-4.4			-8.2	72	76	83	31	2	29	6	28	5	9	7	3	1.6	
19	03.2	94.9	94.5	-3.8	-0.0	0.3			-5.6	76	95	96	16	5	17	8	18	7	1	10	10	0.0	
20	99.0	99.3	99.0	-1.7	-1.1	-1.4			-2.6	90	89	91	23	2	03	3	04	4	9	9	10	7.3	
21	00.1	00.7	00.2	-2.0	-2.4	-2.2			-2.7	89	88	89	04	4	04	5	03	5	9	10	10		
22	01.6	02.9	03.1	-1.4	-2.0	-2.4			-2.8	76	81	84	08	5	05	5	06	5	9	6	10	0.0	
23	03.4	04.8	05.2	-0.8	-0.4	-1.2			-2.6	80	69	87	06	5	05	5	07	6	9	10	9	0.0	
24	03.8	02.0	99.0	-0.8	-0.3	-0.4			-1.4	84	77	73	04	5	04	4	07	6	9	10	10		
25	98.9	98.1	98.1	-3.0	-2.5	-2.4			-3.5	63	72	72	09	6	06	6	08	5	9	3	10	8	
26	00.2	02.4	03.7	-4.2	-4.0	-4.7			-4.8	84	80	76	04	6	04	5	05	5	9	10	7	0.0	
27	09.0	11.6	12.9	-6.3	-7.0	-7.8			-8.1	72	73	71	05	5	06	5	04	6	9	1	10(0)	10	
28	14.6	14.8	14.4	-11.6	-10.4	-11.5			-13.2	67	66	69	00	0	29	4	00	5	9	1	1	2	
29	11.6	11.3	10.4	-10.5	-11.2	-12.2			-12.7	68	67	72	28	2	24	3	07	3	9	10	10	1.2	
30	03.1	01.2	98.7	-11.5	-10.0	-10.5			-12.4	90	90	81	04	7	04	8	04	8	8	10	7	0.6	
M	02.5	02.4	02.2	-6.6	-6.1	-6.2			-8.1	79	79	79	4.4	4.9	4.9	8.1	7.0	8.2	8.0	20.9			

Dezember XII

1	92.7	90.3	88.7	-12.0	-12.5	-12.4			-12.8	78	82	78	04	7	04	6	04	6	9	7	3	10	0.0
2	90.7	93.5	95.0	-12.1	-12.0	-12.2			-12.4	62	63	66	09	4	04	4	04	5	10	0	2	1	
3	97.4	98.2	96.6	-13.1	-13.2	-13.7			-13.9	71	70	72	05	5	04	3	06	3	9	0	2	1	
4	00.4	01.4	01.2	-13.4	-13.8	-12.6			-14.3	70	76	72	28	1	04	3	07	1	7	9	2	10	
5	99.1	97.5	95.9	-12.5	-12.6	-12.8			-13.8	69	70	71	04	2	08	3	08	3	9	8	3	3	0.1
6	94.6	96.2	98.0	-11.6	-13.4	-12.4			-15.0	75	73	69	07	3	00	0	10	1	10	7	1	4	
7	02.7	04.3	03.2	-9.7	-8.4	-8.4			-12.8	88	66	76	06	6	07	4	06	8	10	3	1	2	0.1
8	00.4	99.0	98.2	-8.0	-7.6	-8.4			-8.8	64	62	87	05	9	06	8	05	5	9	8	10	10	
9	99.2	00.0	00.8	-11.0	-9.2	-8.5			-11.1	83	81	80	07	2	08	3	13	1	9	7	9	10	0.5
10	01.6	01.7	02.4	-7.2	-6.2	-6.2			-8.8	85	85	85	10	0	06	4	06	6	6	6	10	10	0.1
11	07.3	09.4	10.8	-8.0	-9.8	-11.2			-11.3	71	71	73	04	6	04	6	06	5	9	4	0	2	1.6
12	10.5	10.4	09.6	-12.0	-12.0	-12.9			-12.9	78	77	82	05	3	08	5	08	4	9	10	10	9.0	
13	12.9	16.4	14.1	-13.3	-15.5	-11.8			-15.5	78	76	82	05	3	00	0	09	1	9	3	8	0.0	
14	02.5	95.5	90.7	-2.7	-2.8	-3.2			-11.8	80	85	90	16	7	17	8	17	9	8	10	10	0.9	
15	92.1	84.4	86.8	0.6	1.9	0.7			0.2	96	95	95	17	5	17	8	18	5	7	10	10	9.7	
16	90.8	88.9	87.8	-0.8	1.4	3.3			-1.4	90	85	77	06	6	08	3	15	3	8	10	10	4.7	
17	75.2	73.0	2.5	-1.6	-1.3	-1.3			0.5	72	83	78	10	5	16	4	17	5	6	9	8	5.3	
18	73.0	77.9	82.6	-2.5	-3.8	-2.6			-3.8	89	90	91	17	3	27	2	25	6	8	10	10	8.4	
19	93.6	98.2	94.2	-5.4	-4.4	-2.4			-5.8	87	75	88	23	2	20	5	18	8	9	10	10	0.8	
20	84.7	77.2	70.0	0.4	1.1	-0.3			-2.4	96	96	72	17	7	19	8	23	9	7	10	10	9.6	
21	77.7	78.3	78.9	-3.6	-8.5	-10.6			-10.6	72	80	75	22	7	26	7	27	9	9	10	8	3.8	
22	96.4	06.5	14.3	-10.0	-9.7	-9.2			-11.7	84	82	75	29	8	25	8	26	6	8	10	8	0.2	
23	25.9	28.6	29.5	-9.3</																			

Extenso-Tabelle

1940

Bjørnøya

$\varphi = 74^\circ 28' N$

$\lambda = 19^\circ 17' E$

$g = 9.828$

$\Delta G = +1^\circ$

Januar I

$H_a = 29$

$H_b = 29.2$

$h_t = 2.1$

$h_s = 12.8$

$h_d = 12.8$

$h_r = 1.9$

Datum	Luftdruck P						Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			> Sicht			Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h _s	Witterungsverlauf W			
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19									
1	00.2	98.3	97.2	-8.6	-8.6	-10.8	-7.4	-11.8	76	81	87	10	3	08	4	06	5	8	10 **	10	10	1.2	16	" " n, " " a, - p	0.0	12	" " i n, " " p, " " p			
2	95.8	98.4	99.4	-5.8	-8.6	-9.4	-5.5	-10.4	95	95	98	02	5	03	4	02	5	8	10	9	10	0.0	12	" " i n	0.0	12	" " i n			
3	02.7	02.5	01.8	-13.0	-12.3	-9.2	-7.7	-13.9	89	89	98	51	2	04	2	02	2	8	0	10	10	10	0.2	12	" " n, " " i n, " " p	0.2	13	" " n, " " i n, " " p		
4	99.4	00.2	00.3	-4.4	-4.0	-5.8	-3.7	-9.7	96	97	98	11	1	11	1	11	1	7	10	*	8	10	3.5	14	" " n, " " i n, " " p	3.5	14	" " n, " " i n, " " p [i 21-24]		
5	02.8	05.1	06.1	-6.4	-5.8	-6.5	-3.6	-7.9	94	95	97	12	1	00	0	00	0	9	0	10	2	10	0.2	13	" " n, " " i n, " " p	0.2	13	" " n, " " i n, " " p		
6	07.7	07.4	05.7	-2.6	-0.9	0.2	0.3	-7.3	73	86	95	16	4	17	5	17	6	8	8	10	10	10	0.0	14	" " n, " " 15-p, + p, " " 21-p	0.0	14	" " n, " " 15-p, + p, " " 21-p		
7	06.4	10.8	13.1	-0.4	-1.6	-1.0	3.1	-2.9	92	87	87	23	4	24	3	22	1	8	10	10	10	10	4.4	10	" " n, " " 6-a, " " a	4.4	10	" " n, " " 6-a, " " a		
8	14.2	16.7	17.4	2.4	1.9	2.2	3.7	-1.5	97	98	97	18	3	20	3	19	3	3	10	*	10	10	0.3	7	" " 4-6, " " 6-a, " " p	0.3	7	" " 4-6, " " 6-a, " " p		
9	14.7	12.5	12.8	3.2	2.8	1.3	4.8	1.0	91	97	98	18	5	20	2	20	2	7	10	*	10	10	1.0	4	" " i n, " " 1 a, p-17, " " 15-16	1.0	4	" " i n, " " 1 a, p-17, " " 15-16		
10	06.2	03.9	01.6	3.8	2.4	2.6	4.3	0.1	91	98	97	15	5	20	4	17	3	5	10	*	10	10	3.8	2	" " i n, " " 1 a, " " p	3.8	2	" " i n, " " 1 a, " " p		
11	85.7	86.0	85.7	3.8	2.2	2.2	4.3	-0.8	94	95	87	19	5	20	4	19	5	8	10	(*)	10	10	15.8	1	" " i n, " " 8-a, " " p	15.8	1	" " i n, " " 8-a, " " p		
12	89.6	93.0	94.1	-0.2	0.5	0.4	3.1	-1.2	98	95	95	19	4	20	5	20	4	7	10	*	10	10	1.7	2	" " i n, " " 6-9, " " 1 a, " " 1 p	1.7	2	" " i n, " " 6-9, " " 1 a, " " 1 p		
13	87.4	92.3	96.9	0.8	0.2	-0.9	1.3	-1.4	96	91	91	19	5	19	2	14	2	6	10	*	10	7	0.9	2	" " n, " " 6-a, " " 13	0.9	2	" " n, " " 6-a, " " 13		
14	12.5	20.8	26.0	-1.8	-3.0	-4.2	0.5	-4.7	86	80	69	08	6	08	6	08	6	8	10	*	10	10	1.3	2	" " 2-3, " " n, " " 6-a, " " 9-a	1.3	2	" " 2-3, " " n, " " 6-a, " " 9-a		
15	33.6	33.4	29.8	-5.4	-5.2	-5.6	-3.7	-6.3	97	65	61	06	3	03	4	32	2	6	10	*	10	10	0.0	2	" " 4-6, " " 6-a, " " p	0.0	2	" " 4-6, " " 6-a, " " p		
16	21.3	19.5	17.3	-8.4	-9.6	-9.8	-5.5	-10.3	87	86	83	32	6	01	5	01	4	6	10	*	10	10	0.8	3	" " i n, " " 8-a, " " p	0.8	3	" " i n, " " 8-a, " " p		
17	15.8	18.3	18.7	-5.8	-5.2	-5.6	-1.8	-10.0	85	76	92	08	8	08	7	08	7	7	10	*	10	10	0.7	4	" " n, " " 14-p	0.7	4	" " n, " " 14-p		
18	18.9	19.7	19.9	-5.4	-5.4	-5.4	-4.7	-7.0	81	81	67	06	6	05	6	04	6	8	7	7	8	0.8	6	" " n, " " 8-a, " " p	0.8	6	" " n, " " 8-a, " " p			
19	20.9	22.0	22.4	-9.6	-11.8	-12.3	-5.2	-13.5	79	76	86	23	5	02	4	02	4	8	10	*	10	10	0.0	6	" " n, " " 8-a, " " p	0.0	6	" " n, " " 8-a, " " p		
20	24.9	27.1	27.9	-12.8	-13.0	-13.0	-12.2	-14.0	82	81	85	06	3	06	3	07	3	8	10	*	10	10	0.0	6	" " n, " " 8-a, " " p	0.0	6	" " n, " " 8-a, " " p		
21	29.0	29.4	28.8	-14.8	-14.8	-15.3	-12.7	-17.2	78	86	86	05	3	01	2	20	2	9	2	8	0	0	0.0	6	" " i n, " " 8-a, " " p	0.0	6	" " i n, " " 8-a, " " p		
22	25.9	23.2	20.4	-9.8	-4.2	-2.4	-2.1	-16.3	79	59	73	12	4	16	6	16	5	9	2	8	2	0	1.2	8	" " n, " " 8-a, " " p	1.2	8	" " n, " " 8-a, " " p		
23	10.0	09.3	09.9	-1.8	-4.6	-6.8	0.9	-7.7	92	91	81	24	1	03	4	04	4	6	10	*	10	10	1.1	9	" " n, " " 8-a, " " p	1.1	9	" " n, " " 8-a, " " p		
24	09.0	07.6	07.2	-9.2	-8.4	-9.1	-4.2	-10.1	86	90	89	06	5	05	6	05	6	3	10	*	10	10	0.7	10	" " n, " " 17-p	0.7	10	" " n, " " 17-p		
25	08.5	06.7	02.0	-13.6	-12.0	-5.7	-5.7	-15.0	80	86	93	06	3	13	3	20	3	9	9	4	10	*	10	10	0.0	6	" " n, " " 8-a, " " p	0.0	6	" " n, " " 8-a, " " p
26	14.5	20.9	23.6	-12.2	-13.4	-13.2	-5.5	-14.2	82	73	73	32	4	32	2	06	2	9	8	0	0	0	0.7	11	" " n	0.7	11	" " n		
27	24.4	19.4	17.0	-4.4	0.9	1.0	2.3	-14.2	82	95	95	12	3	18	6	20	5	7	10	(*)	10	4	11	" " n, " " 18-20	11	" " n, " " 18-20	" " n, " " 18-24	11	" " n, " " 18-24	
28	14.9	15.1	14.8	1.2	1.5	1.7	2.4	0.2	90	88	85	21	4	22	5	22	5	6	10	*	10	10	0.5	10	" " n	0.5	10	" " n		
29	13.3	16.7	17.8	-0.8	-3.6	-4.2	2.5	-4.7	81	79	81	22	2	24	2	24	2	8	10	*	10	10	0.4	10	" " 6-a	0.4	10	" " 6-a		
30	08.1	09.0	07.5	-0.2	-6.8	-6.6	0.4	-7.4	96	89	89	20	4	06	4	06	5	5	10	*	10	10	0.9	11	" " i n, " " 9-a, " " p	0.9	11	" " i n, " " 9-a, " " p		
31	90.3	78.2	88.4	1.0	0.6	-10.4	2.3	-11.0	93	93	88	20	5	19	6	01	7	6	10	*	10	10	8.3	16	" " n, " " 8-a, " " p	8.3	16	" " n, " " 8-a, " " p		
M	10.0	10.4	10.7	-4.6	-4.8	-5.2	-1.8	-8.0	87	86	86	4.0	3	3.9	3.8	3.8	7.1	8.6	8.6	8.6	7.8	49.4	8	" " n, " " 8-a, " " p	49.4	8	" " n, " " 8-a, " " p			

Februar II

1	98.3	97.6	98.3	-8.6	-8.6	-10.8	-7.4	-11.8	76	81	87	10	3	08	4	06	5	8	10 **	10	10	1.2	16	" " n, " " 8-a, " " p	1.2	16	" " n, " " 8-a, " " p	
2	04.1	08.1	08.8	-13.2	-11.8	-9.8	-8.4	-14.0	88	93	92	04	3	08	2	12	3	9	10 **	6	10	0.0	16	" " n, " " 8-a, " " p	0.0	16	" " n, " " 8-a, " " p	
3	04.1	09.2	11.3	0.4	-0.3	0.1	1.6	-10.1	97	96	89	22	6	23	5	23	6	10	**	10	5	0.0	16	" " n, " " 8-a, " " p	0.0	16	" " n, " " 8-a, " " p	
4	15.6	16.9	17.9	1.2	-0.5	0.8	2.1	-1.0	88	82	78	23	6	22	5	22	5	8	10	*	10	10	0.0	16	" " n	0.0	16	" " n
5	20.3	20.9	21.2	-1.6	-1.8	-3.0	1.6	-4.0	90	88	92	19	4	19	4</													

Extenso-Tabelle

1940

Bjørnøya

$\varphi = 74^\circ 28' N$

$\lambda = 19^\circ 17' E$

$g = 9.828$

$\Delta G = +1^h$

März III

$H_a = 29$

$H_b = 29.2$

$h_c = 2.1$

$h_d = 12.8$

$h_e = 12.8$

$h_f = 1.9$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			> Süd			Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag α	Schneehöhe h _s	Witterungsverlauf W	
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19							
1	09.2	00.5	95.8	-6.0	-0.4	-0.3	0.4	-8.0	90	98	98	18	4	18	7	18	7	2	10 0°	10 *	10 **	0.7	32	* 0° - n, ** + a,p	
2	90.8	89.4	88.7	-1.0	-1.1	-1.6	2.6	-2.3	87	91	92	10	3	10	2	11	3	3	5	10 **	7	8.7	35	* 4 - n-1, ** o i a, n 13°-14,0 p	
3	88.7	87.1	87.5	-4.4	-2.0	-3.2	-0.3	-5.6	92	92	92	29	09	2	08	4	10	2	9	10	9	5(?)	35	= 0° n-2, - n, + a,p,np-21	
4	90.4	89.4	95.1	-3.8	-3.1	-4.2	-2.1	-5.6	92	91	94	09	1	04	5	02	7	10	9	10	9	10 **	1.7	35	- n, ** 8-9, o i a, * p
5	98.1	01.6	05.7	-3.6	-2.7	-6.1	-1.7	-6.3	92	91	87	32	4	01	4	32	4	6	10 **	10 **	10 **	0.8	37	= n, ** 10-11, a,p	
6	10.6	12.1	12.8	-9.0	-7.6	-9.7	-5.1	-9.7	89	91	92	30	2	03	2	05	2	6	10	10 **	10	0.4	38	** i n, a, ** p	
7	13.6	13.4	13.1	-12.1	-12.4	-11.0	-8.5	-12.9	86	93	94	06	1	07	1	07	1	9	10	-	1	10 -	0.0	38	= - n, n o a, o - p, ** 20-mp
8	10.2	09.6	09.0	-3.1	-1.6	-0.7	-11.3	-5.3	84	75	88	09	5	09	4	10	4	8	9	10	9	0.7	40	- n, ** na-1, o a, o, ** p	
9	11.3	14.8	17.3	-2.5	-1.7	-3.4	-0.5	-4.3	81	84	80	10	3	09	4	08	5	8	9	9	9	0.4	40	0° n, ** + o i a, o° ip	
10	21.5	22.1	21.2	-12.0	-15.2	-18.8	-2.2	-19.1	86	82	83	04	4	03	5	03	5	9	8	10	8	0.3	40	** i - o i a, o i a,p	
11	21.3	21.6	21.0	-14.0	-14.9	-15.2	-10.0	-19.8	92	91	91	04	6	04	5	04	5	6	10 **	10 **	10 **	0.3	40	** i n, ** i o i a, ** p	
12	17.6	15.3	12.9	-17.6	-19.7	-19.3	-15.0	-20.6	90	77	82	04	5	04	5	02	4	6	10 **	10 **	10 **	0.2	40	** i - a, ** a, ** ip	
13	06.2	03.0	00.5	-17.9	-15.2	-11.4	-11.1	-21.3	89	91	93	03	3	04	3	05	4	4	10 **	10 **	10 **	0.1	40	** n, ** i a, ** ip	
14	00.6	99.8	99.0	-16.8	-16.0	-14.5	-10.2	-17.8	86	90	95	03	3	04	3	03	4	7	10 **	10 -	10 **	0.5	40	** i - n, ** i a, ** 1-p	
15	00.6	00.7	04.4	-12.1	-9.9	-13.0	-5.3	-16.3	93	94	85	25	1	05	4	04	6	7	10(?)	8(?)	10(?)	0.2	41	** i - a, ! - a, ! + - p	
16	09.6	11.5	12.1	-17.3	-16.0	-12.7	-11.8	-17.8	90	90	92	04	3	06	4	06	4	8	10	8	10 **	2.4	42	0° - n, o a, 0° 15-p	
17	11.6	14.7	17.2	-12.4	-13.2	-15.2	-12.2	-16.6	93	92	91	05	5	02	3	03	3	3	10 **	10 *	10 *	0.4	42	** + - n, * + a, * p	
18	22.0	24.3	23.7	-15.9	-17.3	-14.3	-14.1	-17.7	90	91	90	02	4	03	4	05	4	7	10 **	10 *	10 **	4.0	44	* n, ** o i a, ** p	
19	19.7	19.5	19.1	-11.3	-6.4	-6.4	-5.5	-14.8	90	74	69	07	2	10	2	10	3	8	9	9	9(?)	0.1	45	** i o n, o a, o i p	
20	17.1	17.1	16.8	-5.4	-4.6	-5.2	-3.7	-9.0	82	75	76	11	4	10	2	10	2	7	8	9	3(?)	45	o i n, o a, o i p		
21	19.3	22.0	24.4	-10.6	-9.2	-17.3	-12.7	-16.0	81	89	85	17	2	04	3	05	3	8	2	10	10 **	45	- o a, o a, 0° 16-p		
22	24.5	23.2	20.7	-13.0	-9.3	-9.0	-8.6	-18.3	89	77	86	06	4	10	5	09	5	8	10 **	10	10	46	- o a, a, 0° 16-p		
23	16.6	16.7	15.8	-14.0	-15.0	-17.3	-8.2	-18.7	86	91	80	04	6	06	5	08	6	5	10 **	10 **	10 **	0.5	46	** + n, ** + a, ** + p	
24	13.7	12.9	11.9	-21.5	-21.6	-22.1	-17.3	-23.1	81	81	80	03	5	01	5	01	4	7	8	7	3 -	0.5	47	** i - n, o - a, o - a, p	
25	07.9	08.7	09.5	-21.5	-19.3	-20.6	-19.3	-23.8	81	82	81	04	3	05	3	08	3	9	4	9	10	47	- o° i - n, o a, p		
26	11.6	12.2	12.3	-21.2	-19.8	-19.4	-19.4	-22.9	81	88	88	01	4	01	4	32	4	6	5	5	7	45	o a, o i p		
27	12.5	12.1	11.9	-20.3	-17.7	-17.8	-17.1	-21.4	88	79	75	01	2	20	1	01	1	7	4	8 **	9	46	o n, o o i a, o i p, 0° 17-18		
28	08.6	07.0	04.0	-16.4	-13.4	-13.9	-12.3	-19.8	86	84	92	10	2	10	3	10	2	9	7	6	1	0.0	45	- o a, o a, o - p	
29	00.5	96.5	90.1	-14.2	-12.2	-5.8	-5.2	-17.8	87	82	83	10	3	14	3	18	4	9	1	8	10	45	- o - n, o - a, 0° 17-18		
30	87.7	94.6	98.7	-18.4	-18.8	-22.2	-5.0	-22.6	84	83	81	30	6	30	4	32	4	7	7	9 **	7	1.2	46	0° + o i n, 0° + a, o i p	
31	01.4	95.1	84.6	-21.0	-13.3	-7.4	-7.1	-24.4	81	92	94	11	3	12	4	12	8	3	9	10	10 *	0.0	46	- o a, o o a, + o p	
M	08.9	08.8	08.3	-12.6	-11.3	-11.6	-7.8	-15.7	86	86	87	3.4	3	3.7	3.7	6.7	8.2	8.8	8.6	25.7	42				

April IV

1	79.1	80.3	80.9	-18.4	-20.2	-21.8	-5.3	-22.9	84	82	81	30	6	30	5	30	5	3	10 0°	8 *	7	7.8	50	0° + o i n, a,p
2	75.4	74.1	77.0	-20.1	-17.6	-17.1	-17.1	-24.2	70	74	75	28	5	31	6	30	7	6	10 0°	9 *	10 +	1.4	52	0° - n, o o i + a, + + p
3	84.4	89.1	91.3	-14.0	-11.8	-15.8	-10.0	-20.0	72	69	82	32	6	30	4	23	3	9	10	3	1	0.8	55	0° + n, * + a-11, o i a, + o p
4	98.5	01.4	02.2	-14.6	-12.8	-10.0	-9.8	-19.9	75	74	85	28	2	28	3	20	1	9	1	7	10 *	0.0	55	0° 1-2, o n,a,p, * 17-p
5	05.0	05.7	07.7	-13.6	-12.0	-15.1	-9.3	-16.1	77	61	91	18	2	28	3	31	3	9	6	1	3	2.9	56	* 1 o n, + a-12, o i a, 0° o p
6	09.0	05.9	03.7	-19.4	-17.8	-18.1	-15.1	-20.9	83	79	79	05	3	04	6	01	6	8	3	1	10 0°	0.1	56	- o n, o a, 0° + 18-p
7	06.7	09.6	10.6	-16.6	-16.2	-16.6	-16.2	-20.0	86	81	81	32	5	01	5	02	3	9	10	1	2	0.4	56	+ o i - n, o a, p
8	11.1	09.8	07.5	-15.6	-13.2	-13.0	-13.0	-17.9	88	86	88	09	5	02	6	03	5	8	3	8	9	0.6	56	o n, o - a, o o p
9	05.9	07.0	07.8	-13.9	-13.6	-15.1	-12.7	-15.4	84	84	85	32	4	02	3	01	2	7	2	9 **	4	0.0	56	o n, o i a, 0° 12-14, o p
10	07.7	08.8	10.7	-13.6	-8.8	-8.7	-7.4	-21.0	84	86	72	21	3	20	5	30	4	6	10 **	10	0.0	56	o i n, 0° 7 n, 0° 11-12, o o p	
11	11.4	09.6	05.2	-6.0	-4.0	-2.9	-2.8	-10.5	80	74	98	18	3	18	3	12	4	8	10 **	10 **	10 **	0.2	56	** i

Extenso-Tabelle

1940

Bjørnøya

$\varphi = 74^\circ 28' N$

$\lambda = 19^\circ 17' E$

$g = 9.828$

$\Delta G = + 1^h$

Mai V

$H_s = 29$

$H_b = 29.2$

$h_t = 2.1$

$h_a = 12.8$

$h_d = 12.8$

$h_r = 1.9$

Datum	Luftdruck P						Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			> Sicht			Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schnellhöhe h _s	Witterungsverlauf W	
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19										
1	12.1	10.6	09.9	1.2	1.3	1.2	1.5	-2.1	97	98	00	21	4	21	4	1	7	10	10	10	10	10	10	0.6	48	• n-12-a, n-12-p, n-12-p		
2	07.4	07.4	07.7	1.9	1.5	1.5	2.1	0.8	95	98	20	5	20	5	20	5	3	10	10	10	10	10	10	10	0.5	45	• n-12-a, n-12-p, n-12-p	
3	07.5	07.3	08.1	2.0	2.0	2.0	2.4	1.0	97	98	00	19	4	22	5	1	10	10	10	10	10	10	10	1.2	44	• n-12-a, n-12-p, n-12-p		
4	04.4	03.5	02.7	2.4	2.6	0.8	3.0	0.8	98	97	91	19	6	20	6	5	10	9	10	10	10	10	10	1.5	40	• n-12-a, n-12-p, n-12-p		
5	11.5	12.4	11.9	-2.0	-2.2	-2.3	1.3	-2.7	80	84	25	4	29	3	07	2	8	10	10	10	10	10	10	0.0	38	• n-12-a, n-12-p, n-12-p		
6	09.5	07.5	06.5	-1.2	6.0	4.8	6.0	-3.1	95	81	84	10	6	18	4	19	6	4	10	6	9	9	9	1.9	38	• i-12-a, n-12-p, n-12-p		
7	08.0	07.2	07.2	2.4	1.4	1.5	5.2	0.6	92	98	98	20	2	21	2	2	10	10	10	10	10	10	10	2.1	35	• i-12-a, n-12-p, n-12-p		
8	08.6	07.5	04.9	3.7	4.0	1.5	4.7	0.4	86	89	98	17	3	18	6	13	6	8	9	10	10	10	10	0.5	33	• i-12-a, n-12-p, n-12-p		
9	99.3	98.4	99.3	2.4	2.6	4.4	5.5	0.8	94	97	90	12	5	14	6	15	5	5	9	10	8	8	8	0.4	30	• i-12-a, n-12-p, n-12-p		
10	03.3	06.8	09.5	3.8	4.7	2.8	5.0	1.6	78	73	78	18	4	17	5	12	2	8	3	4	0	3.0	25	• i-12-a, n-12-p, n-12-p				
11	10.8	08.0	06.0	-0.5	0.0	0.4	3.6	-1.0	98	00	00	06	5	09	4	09	5	1	10	10	10	10	10	10	0.0	22	• n-12-a, n-12-p, n-12-p	
12	15.6	15.8	16.1	2.6	0.2	0.2	5.3	-0.3	93	96	96	11	5	12	2	09	5	1	9	10	10	10	10	10	7.4	20	• n-12-a, n-12-p, n-12-p	
13	13.3	16.0	16.4	-0.2	1.1	0.7	1.5	-0.7	97	98	98	10	7	18	2	11	3	0	10	10	10	10	10	10	0.6	20	• n-12-a, n-12-p, n-12-p	
14	18.4	19.3	19.7	-0.8	0.4	-0.4	1.1	-0.8	98	00	00	10	2	10	2	10	3	0	10	10	10	10	10	10	0.8	17	• n-12-a, n-12-p, n-12-p	
15	20.1	20.7	20.7	2.9	5.0	2.2	7.1	-1.0	97	95	14	2	14	3	27	1	3	1	8	8	10	10	10	10	15	• n-12-a, n-12-p, n-12-p		
16	17.6	20.0	20.2	4.2	4.6	3.6	7.0	1.7	94	90	95	20	5	24	4	21	3	7	10	9	10	10	10	10	0.0	10	• n-12-a, n-12-p, n-12-p	
17	17.9	17.8	15.5	4.0	2.5	2.2	5.2	1.4	97	97	98	22	5	16	2	12	4	0	10	10	10	10	10	10	2.5	8	• n-12-a, n-12-p, n-12-p	
18	08.4	05.7	04.9	4.6	3.9	2.2	5.4	1.2	91	94	98	20	4	20	5	26	4	7	9	9	10	10	10	10	1.1	5	• n-12-a, n-12-p, n-12-p	
19	13.2	16.9	20.0	-0.2	-0.4	-1.4	2.6	-1.7	81	80	85	30	4	28	4	29	4	7	10	10	10	10	10	10	3.5	5	• n-12-a, n-12-p, n-12-p	
20	21.4	17.3	14.9	-1.2	-1.6	-1.5	0.9	-2.1	85	95	97	11	3	10	4	06	5	3	10	10	10	10	10	10	0.0	5	• n-12-a, n-12-p, n-12-p	
21	21.6	25.9	27.6	-2.4	-1.2	-1.2	-1.1	-3.1	85	72	74	04	2	11	2	11	2	8	10	10	10	10	10	10	1.2	7	• i-12-a, n-12-p, n-12-p	
22	20.9	28.7	28.3	-2.2	-2.2	-2.1	-1.0	-2.7	75	74	73	09	3	12	3	09	3	9	10	10	10	10	10	10	0.0	7	• i-12-a, n-12-p, n-12-p	
23	27.1	26.0	25.7	-2.6	-2.0	-1.5	-1.4	-3.0	74	86	88	11	3	09	4	09	4	7	10	10	10	10	10	10	0.0	7	• p	
24	23.3	23.0	22.3	-0.8	-0.4	-0.7	-0.1	-2.0	87	87	90	09	4	09	5	08	5	8	10	10	10	10	10	10	0.0	4	• o i-12-a, o i-12-p, o i-12-p	
25	21.7	21.3	20.1	-0.2	1.4	2.5	2.7	-1.4	89	83	85	09	5	11	4	13	5	8	9	9	10	10	10	10	0.0	4	• o i-12-a, o i-12-p, o i-12-p	
26	16.7	15.3	14.3	3.8	7.6	3.4	8.7	1.8	91	76	95	13	5	21	3	23	4	5	0	2	2	2	2	3	0	12	22	• o (m) n-a, o p, n-16-p
27	13.9	15.9	16.5	1.0	2.4	0.6	3.9	0.6	98	79	76	29	5	28	4	28	4	9	10	10	10	10	10	10	0.3	2	• n-12-a, n-12-p, o i-12-p	
28	16.9	17.2	17.2	-0.7	-0.2	-1.2	1.3	-1.2	79	82	87	27	4	30	2	31	1	9	10	10	10	10	10	10	0.3	2	• n-12-a, n-12-p, o i-12-p	
29	13.8	12.8	13.0	-1.0	-0.1	-0.3	-0.1	-1.4	92	95	87	08	3	10	3	08	4	6	10	10	10	10	10	10	1.9	2	• n-12-a, n-12-p, o p-21	
30	13.2	13.4	13.5	-2.0	-2.6	-2.5	0.0	-3.2	79	81	77	01	4	01	3	01	3	9	10	10	10	10	10	10	0.5	2	• n-12-a, n-12-p, o p-21	
31	11.1	09.4	07.3	-1.0	3.2	2.6	3.3	-3.3	80	83	90	13	2	21	3	17	3	7	10	10	10	10	10	10	0.0	2	• o i-12-a, o i-12-p, o i-12-p, o i-12-p	
M	14.0	14.0	13.8	0.8	1.5	0.8	2.9	-0.8	89	89	90	3.8	3.8	3.7	3.7	3.8	5.1	8.9	8.8	8.8	9.4	31.3	18					

Juni VI

1	02.6	04.2	07.0	1.2	0.8	0.3	3.3	-0.1	97	98	98	10	1	06	4	05	3	1	10	10	10	10	10	10	0.1	1	• n-12-a, n-12-p, n-12-p
2	10.3	10.5	09.6	0.4	2.1	0.9	2.2	-0.8	94	87	91	06	2	08	2	10	2	8	9	9	10	10	10	0.0	0.5	• i-12-a, i-12-p, i-12-p	
3	04.9	03.6	03.7	1.1	3.0	2.8	4.0	0.3	95	92	90	10	2	10	3	14	3	6	10	10	10	10	10	10	1.8	0.5	• n-12-a, n-12-p, n-12-p
4	04.8	07.3	06.3	-1.2	-0.4	-1.2	3.2	-1.3	97	96	90	09	3	01	3	02	3	6	10	10	10	10	10	10	0.3	0.5	• n-12-a, n-12-p, n-12-p
5	07.2	05.1	00.8	-0.8	0.8	1.3	1.6	-2.1	90	95	97	09	3	10	5	09	4	3	10	10	10	10	10	10	0.3	0.5	• n-12-a, n-12-p, n-12-p
6	99.5	01.5	01.7	3.2	4.5	4.9	5.1	1.0	95	84	76	19	4	12	3	17	3	8	10	10	10	10	10	10	4.6	0.5	• n-12-a, n-12-p, n-12-p
7	03.4	04.3	03.9	4.0	5.0	2.7	5.1	2.7	88	83	87	15	2	12	3	11	3	8	10	10	10	10	10	10	0.0	0.5	• n-12-a, n-12-p, n-12-p
8	04.3	06.0	06.6																								

Extenso-Tabelle

1940

Bjørnøya

$\varphi = 74^\circ 28' N$ $\lambda = 19^\circ 17' E$ $g = 9.828$ $\Delta G = +1^h$

Juli VII

$H_s = 29$ $H_b = 29.2$

$h_t = 2.1$ $h_a = 12.8$ $h_d = 12.8$ $h_r = 1.9$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			> Sicht			Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe Z	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19				
1	18.3	16.7	15.7	4.4	5.8	4.6	5.9	2.6	85	90	95	26	2	24	3	26	2	4	10	10(m)	10	0.0	0.0	• 1 n, = 15-p
2	09.6	07.8	05.8	2.3	1.1	2.8	4.9	0.8	98	95	93	28	3	31	3	30	3	2	10	10	10	0.0	0.0	= n, = 14-p
3	01.5	01.1	01.2	0.9	1.3	1.6	2.9	0.7	97	98	99	01	4	04	4	04	3	3	10	10	10(m)	0.0	0.0	• 1(m) n, = 13-14, = 13-15
4	00.7	01.2	01.0	1.2	1.0	- 0.2	2.5	- 0.2	96	93	95	07	3	06	2	08	3	3	9(m)	10	10	0.0	0.0	= n, = 12-a,p
5	00.3	02.2	04.4	1.4	1.0	- 0.4	2.2	- 0.4	99	95	98	02	4	05	4	05	3	8	10(m)	10	10	0.0	0.0	= n-4, = 18-19
6	06.5	06.5	06.3	1.2	1.6	1.5	1.9	- 0.4	99	98	00	05	3	06	4	07	5	3	10(m)	9	10	0.0	0.0	w n, = 10(m), o 1 a, o 1 w-p
7	02.4	01.1	01.4	2.0	2.2	3.0	3.0	1.0	99	90	90	04	5	05	4	07	2	0	10	10	10	0.4	0.4	• 1 w n, = 14-15, = p
8	03.4	04.8	04.4	2.0	3.4	2.5	3.4	1.8	99	98	99	28	2	28	3	29	2	8	10	10	10	0.7	0.7	• 1 w n, = 8-p, p
9	04.8	07.8	09.6	1.7	2.1	2.2	2.6	1.4	99	98	99	02	2	02	2	31	3	8	10	10	10	0.0	0.0	= n-8, = 16-17-18, = 20-21
10	12.6	15.6	17.5	2.3	4.0	5.2	5.4	1.8	99	95	83	30	2	26	3	24	4	7	10	10	10(t)	0.4	0.4	= 7-8, = 12-13, = 19-21
11	17.6	11.4	07.6	4.0	3.3	5.8	5.8	2.8	84	00	00	13	2	08	4	20	4	3	10	10	10	0.0	0.0	• 1 a, = 14-p, = 14-p
12	13.6	17.0	17.8	2.2	5.9	5.8	6.5	1.3	99	89	93	31	2	25	3	25	3	9	10(m)	9	9	4.5	4.5	= n-3, (m) o 1 a, = 16-17, = 1 a
13	16.6	15.2	13.1	6.1	7.2	6.5	7.2	4.6	85	71	67	20	2	21	3	17	2	8	9(m)	10	10	0.0	0.0	• 1 a, = 22-p
14	09.2	08.4	07.3	4.1	3.7	2.9	6.9	2.9	95	95	99	10	3	05	3	03	3	10	10	10	10	0.5	0.5	• 1 a-2, = 13-a,p
15	08.3	10.2	11.6	2.0	2.2	1.3	3.1	1.2	99	97	96	04	4	03	4	03	4	8	10	10	10	0.6	0.6	• 1 a-6, = 12-1 a, o 1 a
16	10.9	09.5	08.2	4.0	5.2	4.0	5.6	0.7	89	86	96	25	3	26	4	26	4	7	10	10	10	0.0	0.0	o 1 a, = 8-11, = 16-p
17	05.0	00.9	99.8	4.2	4.8	3.5	5.1	3.2	94	97	94	25	4	24	4	25	3	6	10	10	10	0.0	0.0	= 1-4, = 1 a, = 8-p, = 8-p
18	03.6	05.9	07.2	0.8	1.2	1.0	3.8	0.4	98	00	98	02	4	03	5	03	4	8	10	10	10	3.8	3.8	= 8, (m) 8, = 9-12, = a
19	07.9	07.0	04.8	1.5	5.0	5.0	5.8	0.7	98	83	91	01	3	24	5	23	4	9	10	9	10	0.0	0.0	= 3-4, o 1 a, = 16-20, = 21-p
20	05.2	04.2	04.4	1.2	3.0	2.6	5.0	1.0	91	86	86	03	3	32	3	32	3	9	8(?)	9	8	0.5	0.5	= n-3, o 1 a, o 1 a
21	02.2	00.7	98.8	4.7	5.3	5.1	5.7	2.4	84	84	87	27	3	22	3	21	4	8	10	9	9	0.0	0.0	• 10-12, = 17-18, o 1 p, = p
22	95.9	96.7	96.9	4.1	5.0	3.6	6.3	3.1	90	85	95	10	3	14	4	10	9	10	10	10	0.0	0.0	• 1 n, a, p, = 17-p	
23	98.4	99.7	99.0	3.4	3.2	2.8	4.1	2.5	97	97	97	08	3	07	2	06	3	6	10	10	10	1.7	1.7	= n, = 11-12, = p
24	01.4	02.0	01.8	2.2	2.6	2.9	3.0	1.6	98	97	98	06	4	08	3	08	3	5	10	10	10	0.0	0.0	= 3-4, n, n, = 14-15, = 21-p
25	05.5	05.6	06.7	7.2	9.2	8.2	9.7	2.8	83	69	70	18	3	19	3	18	3	9	1	3	1	0.8	0.8	o 1 n, a, p, o 1 n, a, p
26	08.1	09.8	11.3	8.2	8.6	7.6	9.3	5.4	75	76	79	17	4	20	4	24	3	9	6	7	7	0.0	0.0	• 1 n, = o a, o p
27	14.8	14.7	15.1	3.6	3.6	2.6	7.9	7.9	91	85	90	30	2	05	4	08	4	9	10	10	10	0.0	0.0	= n, o a, = 21-24
28	09.2	07.2	03.1	3.4	3.0	3.2	4.9	3.0	97	00	00	06	1	07	2	06	1	10	10	10	10	0.2	0.2	= n, = 1 n, = 17-p
29	04.0	04.2	04.2	1.8	2.2	2.6	2.6	1.4	98	97	98	12	2	12	3	19	3	0	10	10	10	0.9	0.9	= n, = 14-15, = 14-15, = p
30	02.6	02.9	03.0	2.7	2.8	2.3	3.4	2.0	95	95	97	28	5	29	4	30	4	7	10	10	10	0.2	0.2	= n, = 13-15, 14-21, = 23-24
31	01.7	02.4	02.7	1.0	0.4	0.4	2.4	0.4	97	98	98	32	5	03	4	04	3	6	10	10	10	3.4	3.4	= n-3, 11-m, = 14-p
M	06.3	06.5	06.3	3.0	3.6	3.3	4.8	1.7	94	92	93	3.2	3	3.5	3.4	6.4	9.4	9.4	9.5	9.5	18.3			

August VIII

1	01.8	01.8	02.4	1.4	1.8	2.3	3.6	0.4	97	95	98	04	1	04	1	26	3	9	9	10	10	0.0	0.0	• n, = a, o 1 a, p, = 18-20
2	00.7	97.5	95.8	4.6	6.4	5.0	6.7	1.9	88	72	88	22	3	22	2	26	2	9	10	10	10	0.0	0.0	• 1 n, (1) o 1 a, o 1 p
3	96.5	98.6	99.6	4.7	6.1	5.0	7.1	4.3	97	81	88	24	4	23	5	23	6	8	10	7(?)	9	0.3	0.3	• 1 n, (1) o 1 a, = 14, o 1 a, = 18-p
4	99.6	96.5	91.1	5.1	8.0	6.2	9.0	4.1	94	95	97	21	3	18	4	12	3	3	10	10	10	0.1	0.1	• 1 n, (1) o 1 a, = 18-19-p
5	89.8	88.9	90.0	8.5	8.8	7.0	10.1	5.9	92	95	95	18	6	18	5	18	6	7	7	10	10	0.4	0.4	• 1 n, (1) o 1 a, = 18-19-p
6	92.2	93.6	96.4	7.6	7.1	7.0	8.1	6.6	95	99	91	18	5	20	5	20	5	2	10	10	9	0.8	0.8	• 1 n, = 1 n, = 1 a, = 14-p
7	97.7	98.3	98.6	6.6	6.8	4.0	7.7	4.0	92	87	91	19	2	12	1	06	1	8	9	7(?)	10(m)	0.0	0.0	• 1 n, o 1 (m) a, (m) p
8	00.5	02.2	03.1	3.4	3.0	3.2	4.9	3.0	97	00	00	06	1	07	2	06	1	10	10	10	10	0.2	0.2	• 1 n, = 1 n, = 1 n, = 1 a, = 17-p
9	05.0	05.7	05.6	3.8	5.6	7.2	7.6	3.1	98	99	92	12	2	12	3	19	3	0	10	10	10	0.9	0.9	• 1 n, = 1 n, = 1 n, = 1 a, = 12-p
10	07.5	08.0	08.0	6.0	5.3	6.6	7.3	4.9	85	91	92	20	1	12	2	12	2	8	5	9	10(m)	0.4	0.4	o 1 n, (1) o 1 a, (m) p
11	05.2	02.3	00.9	3.7	5.8	5.1	6.9	3.6	97	99	00	08	2	12	5	10	1	1	10	10	10	0.2	0.2	• 1 n, = 1 n, = 1 n, = 1 n, = 17-p
12	02.9	05.9	04.6	6.6	7																			

Extenso-Tabelle

1940

Bjørnøya

$\phi = 74^\circ 28' N$ $\lambda = 19^\circ 17' E$ $g = 9.826$ $\Delta G = +1^h$ September IX $H_s = 29$ $H_b = 29.2$ $h_t = 2.1$ $h_a = 12.8$ $h_d = 12.8$ $h_r = 1.9$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			> Sicht			Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h _s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19					
1	01.0	99.4	99.1	2.7	5.2	4.2	4.5	1.2	86	94	94	05	3	05	3	08	2	7	10	6 =°	9 =°	0.0	=° n, =° p, =° 21-mp
2	00.1	01.0	01.6	4.4	3.2	3.2	4.9	2.9	00	00	00	18	2	18	1	24	1	0	8(m)	10 =°	10 =°	0.0	=° na-6, =° 6-7, =° a, =° p-18
3	04.8	06.9	08.0	3.8	4.0	3.0	4.5	2.1	00	00	00	97	12	1	11	3	10	2	5	10 =°	10 =°	0.3	=° n, =° a-9, =° i-a, =° p-14
4	10.5	11.6	11.1	3.0	4.3	3.6	4.5	2.3	98	94	92	11	2	23	3	19	3	8	10 =°	10 =°	0.6	=° 4-mp, =° n, =° a-13	
5	01.7	93.8	88.3	3.4	4.0	7.0	7.0	1.9	91	00	00	10	5	11	4	16	5	5	10	10 =°	10 =°	0.9	=° na, =° 10-a, =a, =° p-18
6	84.2	85.0	85.2	5.7	6.4	5.2	7.4	4.9	94	86	00	14	5	18	4	20	4	6	10 =°	8(=)	10 =°	17.5	=° n, =° a, =° i-a, =° p, =° 23
7	89.2	91.0	91.8	5.4	5.8	4.2	5.9	3.9	97	94	94	18	3	19	12	2	2	6	9 =°	7 =°	9	0.5	=° n, =° a, =° i-a, =° 1(m) p
8	89.4	88.2	86.0	3.2	2.8	2.2	4.4	2.2	98	94	00	06	3	02	5	01	5	7	9 =°	10 =°	10 =°	0.6	=° a, =° n, =° a, =° mp
9	85.4	86.2	86.9	2.4	2.2	2.2	3.0	2.1	00	00	00	01	2	32	2	32	2	1	10 =°	10 =°	10 =°	2.1	=° n, =° a, =° i-a, =° p
10	87.1	87.8	88.1	2.6	2.8	3.0	3.0	2.2	00	00	00	31	2	30	2	28	2	1	10 =°	10 =°	10 =°	2.5	=° n, =° a, =° i-a, =° 9-11, =° 1(m) p
11	89.2	89.9	89.6	3.1	4.2	3.2	4.4	2.7	00	97	98	25	2	20	3	20	2	7	10 =°	10 =°	10 =°	7.1	=° n-6, =° i-p, =° 14-15
12	87.9	90.5	92.2	2.5	3.5	4.4	4.4	2.2	00	00	00	28	3	28	3	22	4	0	10 =°	10 =°	10 =°	0.9	=° n, =° a, =° i-a, =° p
13	99.6	03.5	05.5	3.6	4.2	3.6	4.6	2.4	98	88	88	22	4	23	4	22	3	8	4 =°	6 =°	10 =°	0.5	=° n, =° i-a, =° 18
14	06.0	08.6	09.0	3.8	3.4	2.5	4.2	2.4	88	83	92	20	1	08	2	07	4	9	10 =°	10 =°	10 =°	0.1	=° n, =° 18
15	10.0	11.2	11.9	2.6	2.5	3.2	3.2	1.9	00	00	05	08	4	08	3	07	4	7	10 =°	6 =°	10 =°	0.3	=° n, =° a, =° o-p
16	13.6	14.6	15.5	2.2	3.0	3.0	3.4	1.9	00	98	97	07	4	08	5	07	4	7	10 =°	8 =°	10 =°	0.1	=° n, =° i-a, =° p, =° 1-p
17	16.7	16.0	16.7	3.2	3.4	3.4	3.9	2.9	94	97	94	08	6	10	6	09	5	7	10 =°	9 =°	10 =°	0.0	=° n, =° i-a, =° p
18	12.9	09.7	07.0	3.5	4.2	4.4	4.7	3.3	86	85	85	08	6	09	7	08	7	7	10 =°	10 =°	10 =°	0.1	=° n, =° 17
19	04.7	04.4	03.9	4.2	4.4	4.5	4.7	3.9	00	99	98	08	6	10	5	09	5	4	10 =°	10 =°	10 =°	0.3	=° n, =° 18
20	05.4	01.9	00.4	4.4	4.0	4.0	4.9	3.9	99	99	99	10	5	09	5	09	4	3	10 =°	10 =°	10 =°	0.6	=° n, =° a, =° o-p
21	97.2	96.3	94.1	4.1	5.6	5.0	5.9	3.3	99	97	97	10	3	10	4	10	3	6	10 =°	6(m)	10 =°	1.5	=° n, =° na-8, =° i-a, =° o-p, =° 16
22	89.1	89.9	89.2	5.4	5.8	6.2	6.4	4.1	97	97	99	11	3	11	4	13	4	7	10 =°	10 =°	10 =°	5.0	=° n, =° a, =° o-p
23	92.0	93.7	95.7	6.6	6.2	5.7	6.9	5.0	89	92	96	15	5	18	5	19	4	8	9 =°	10 =°	10 =°	0.2	=° n, =° 9-11, =° 14
24	00.9	03.4	04.8	4.4	4.4	2.9	5.9	2.9	96	94	92	18	4	23	2	24	2	8	10 =°	10 =°	10 =°	0.3	=° n, =° a-12, =° a, =° mp-16
25	07.3	09.7	11.0	2.4	2.4	1.5	2.9	1.4	94	87	85	25	2	02	2	04	2	8	10 =°	9(v)	1	0.1	=° n, =° a, =° o-p
26	10.7	09.9	08.4	1.0	1.0	0.2	1.9	-0.7	95	95	96	04	2	00	0	00	0	4	1 =°	1(m)	0(m)	2.8	=° n, =° a, =° 16-p, =° p
27	02.9	02.5	02.9	0.9	1.6	1.6	1.7	-0.7	90	96	96	04	3	04	4	03	3	8	9 =°	10 =°	10 =°	0.9	=° n, =° 10-a, =° a, =° 1-p
28	08.3	09.9	09.3	1.2	2.5	2.2	2.9	0.6	00	97	97	28	1	26	1	20	2	8	9 =°	8 =°	6(m)	0.3	=° n, =° a, =° 9, =° i(a), =° a, =° p
29	96.8	91.0	87.6	5.3	5.7	5.6	6.3	1.3	84	93	97	17	7	19	6	20	5	6	10 =°	10 =°	10 =°	3.2	=° n, =° 12, =° a, =° mp-21
30	75.7	77.4	79.9	1.6	3.1	2.0	5.9	1.2	82	86	87	21	7	24	6	24	5	8	10(v)	7(v)	10 =°	2	=° n, =° 10, =° 12, =° a, =° mp-21
M	99.3	99.5	99.4	3.4	3.8	3.5	4.6	2.4	95	95	95	3.5	3.6	3.4	5.9	9.3	8.7	9.2	46.3				

Oktober X

1	82.0	83.6	82.3	0.8	0.7	0.4	2.1	-0.6	86	89	83	26	6	26	7	26	6	8	10 =°	10 =°	10 =°	4.1	=° n, =° a, =° i-a, =° p
2	82.0	85.3	88.2	0.8	0.4	1.8	2.1	-0.1	86	89	83	26	6	26	5	26	5	8	9 =°	9(=)	10 =°	2.3	=° n, =° 18
3	98.1	04.3	08.0	0.4	1.0	0.9	2.1	0.3	93	85	81	27	6	27	5	26	5	8	10 =°	10 =°	10 =°	0.1	=° 18
4	15.1	16.0	15.7	0.7	0.8	1.2	1.6	0.5	74	76	75	26	2	24	1	11	4	10	10 =°	10 =°	10 =°	6.4	=° n, =° a, =° i-a, =° p
5	08.5	07.7	06.3	2.7	4.0	4.0	4.1	0.7	98	94	91	13	5	14	5	12	5	5	10 =°	10 =°	10 =°	2.8	=° n, =° a, =° i-a, =° p
6	00.2	98.2	97.7	3.2	4.0	4.2	4.5	2.4	97	97	96	08	4	12	3	15	3	6	10 =°	10 =°	10 =°	2.8	=° n, =° 3-11, =° a, =° p, =° 22
7	96.7	96.2	95.8	2.3	2.9	2.3	4.4	2.0	98	98	98	12	2	10	2	10	2	1	10 =°	10 =°	10 =°	22	=° n, =° 18
8	95.6	96.9	97.8	3.1	3.0	3.0	3.9	1.9	95	95	94	10	3	00	0	08	2	9	9 =°	10 =°	10 =°	0.5	=° n, =° 18
9	99.1	99.8	00.5	2.3	2.2	1.9	3.1	1.9	98	98	98	00	0	08	2	07	5	5	10 =°	10 =°	10 =°	4.0	=° n, =° 1-i, =° 18
10	03.0	02.1	01.6	1.8	2.5	2.4	3.1	0.9	98	98	98	10	4	10	3	08	4	1	10 =°	10 =°	10 =°	2.7	=° n, =° 18
11	86.6	85.4	87.5	2.4	1.6	1.4	2.9	1.3	97	95	97	06	7	06	7	05	6	7	10 =°	10 =°	10 =°	2.9	=° i =° n, =° i-a, =° p
12	01.7	08.7	11.3	1.4	1.6	1.8	2.1	0.9	90	90	97	06	5	07	5	08	4	9	10 =°	9 =°	10 =°	0.4	=° i =° 1, =° 7-9
13	08.0	10.2	11.3	6.5	6.5	6.0	6.9	1.8	97	97	97	19	5	20	5	20	5	3	10 =°	10 =°	10 =°	5.6	=° i =° 1, =° 1-mp
14	06.9	07.0	09.5	6.6	5.0	3.1	7.1	2.4	85	97	97	18	6	24	3	22	4	8	10 =°	9 =°	10 =°	2.7	=° i =° 12-mp, =° 1-i, =° 18-19
15	13.9	12.8	08.5	1.7	3.1	5.7	6.1	1.5	92	89	94	22	3	18	3	18	6	9	10 =°	10 =°	10 =°	0.7	=° n, =° 10-10 ^{mp} , =° a, =° 15
16	08.5	11.9	15.8	4.0	0.9	0.2	5.8	0.1	88	74	75	22	5										

Extenso-Tabelle

1940

Bjørnøya

$\varphi = 74^\circ 28' N$ $\lambda = 19^\circ 17' E$ $g = 9.828$ $\Delta G = +1^\circ$ November XI $H_a = 29$ $H_b = 29.2$ $h_t = 2.1$ $h_a = 12.8$ $h_d = 12.8$ $h_r = 1.9$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht			Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe S	Witterungsverlauf W	
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19	14	8	14	19			
1	97.9	98.6	99.2	-2.2	-2.4	-3.0	-1.3	-3.4	90	88	85	06	7	06	7	8	10	10	10	10	10	10	0.3	5	$\theta^\circ \text{ g-a, p}$
2	04.1	07.1	08.3	-4.2	-5.2	-6.1	-2.8	-6.6	63	63	70	06	6	07	5	8	9	10(0)	9	0.0	0.0	0.0	5	0.0	$\theta^\circ \text{ n, a, p-17^\circ}$
3	08.7	08.6	07.6	-6.4	-6.4	-6.4	-5.6	-7.1	79	79	79	06	4	08	3	9	10	10	10	10	10	10	0.0	5	a, p
4	01.9	09.0	95.4	-3.3	-1.2	-1.7	-0.2	-6.8	68	97	17	5	17	6	21	4	9	4	10	10	10	10	0.0	5	$\text{a, } \theta^\circ 16^\circ$
5	93.2	93.1	93.6	-5.4	-6.0	-2.8	-1.8	-7.9	88	87	89	19	1	20	2	04	6	9	8	3	10	10	6.1	8	$\text{a-5^\circ, } \theta^\circ 10^\circ-16^\circ$
6	96.9	97.3	96.9	-4.7	-4.7	-4.6	-2.6	-5.1	73	75	73	32	4	01	3	07	3	9	10	10	10	10	0.2	8	$\theta^\circ \text{ n-7, } \theta^\circ 16^\circ$
7	92.7	92.7	93.6	-1.8	-0.3	-0.6	-0.2	-5.1	92	71	85	10	5	11	5	10	6	9	4	9	7	7	0.0	8	a, n
8	99.4	00.7	01.9	-4.2	-4.8	-4.6	-0.3	-5.1	74	72	73	07	4	07	3	04	3	10	4	9	1	8	0.0	8	$\text{a, } \theta^\circ 1-2^\circ$
9	04.8	05.9	10.2	-2.6	-4.2	-5.6	-2.6	-5.9	75	76	81	28	4	26	5	07	4	9	10	6	4	0.0	8	$\text{a, } \theta^\circ 4-5, -\theta^\circ 15^\circ-16^\circ$	
10	12.1	09.4	07.3	-6.0	-6.5	-4.9	-4.4	-6.9	75	87	72	09	4	10	6	09	5	6	9	10	10(0)	10	0.0	8	$\text{a, } \theta^\circ 1-10^\circ, \text{ p-18, } \theta^\circ 19^\circ-\text{xp}$
11	05.8	06.2	06.8	-6.0	-5.8	-6.0	-4.8	-7.1	80	78	77	08	5	10	4	09	4	9	10	9	10	10	1.7	8	$\theta^\circ \text{ na-5^\circ}$
12	06.8	07.5	07.2	-7.5	-8.4	-9.0	-5.8	-9.1	80	82	77	09	5	07	4	07	4	10	2	8	7	8	8	8	a, n
13	07.6	07.5	06.8	-9.2	-7.8	-5.8	-10.1	77	74	70	08	4	10	4	10	3	9	9	7	8	8	8	8	$\theta^\circ 13^\circ-17^\circ$	
14	01.1	97.3	92.5	-3.2	-2.8	-1.5	-1.3	-6.2	76	70	77	10	3	09	4	09	6	7	3	7	10	10	1.4	10	$\theta^\circ 1-24^\circ, \theta^\circ 1-14^\circ \text{ a, p-14^\circ, a-1 p}$
15	79.4	75.4	74.0	-0.6	-1.1	-0.8	-0.3	-2.4	96	98	96	08	5	00	0	20	3	3	10	0*	10	10	1.4	10	$\theta^\circ 1-24^\circ, \theta^\circ 1-14^\circ \text{ a, p-14^\circ, a-1 p}$
16	77.8	82.2	86.4	-3.2	-3.0	-4.8	0.2	-5.8	91	95	91	22	5	23	5	23	6	8	10	9	4	4	1.3	10	$\text{a, } \theta^\circ \text{ n, } \theta^\circ 7^\circ, \theta^\circ 10^\circ \text{ a, p}$
17	91.6	92.4	92.3	-5.8	-4.8	-5.0	-4.2	-6.3	83	80	86	24	4	23	6	24	6	8	5(0)	10	8	2.2	12	$\theta^\circ 4-6^\circ \text{ a, } \theta^\circ 1-19^\circ$	
18	92.4	97.1	02.8	-2.8	-2.0	-2.6	-1.7	-5.4	94	94	94	25	7	28	5	28	5	3	3	10	3	1.9	14	$\text{a, } \theta^\circ 1-15^\circ, \theta^\circ 1-16^\circ \text{ p}$	
19	08.5	05.0	02.6	-3.4	-0.2	-2.6	3.0	-5.1	95	82	73	19	3	18	7	19	8	8	10	10	10	0.1	16	$\text{a, } \theta^\circ 12^\circ, \text{ (0) a, } \theta^\circ 1-16^\circ \text{ p}$	
20	98.7	95.1	93.5	-0.7	-0.2	0.2	3.3	-0.8	94	96	96	11	1	11	3	12	2	6	7	10	10	0.1	16	$\text{a, } \theta^\circ 1-16^\circ, \text{ a, } \theta^\circ 1-16^\circ \text{ p}$	
21	95.1	95.7	95.2	1.4	0.8	0.2	2.7	-0.1	85	88	93	14	3	12	3	12	2	8	10	10	10	0.2	16	$\theta^\circ 1-18^\circ \text{ a, } \theta^\circ 1-18^\circ \text{ a, } \theta^\circ 12-13^\circ$	
22	94.8	96.0	97.2	-0.2	0.3	0.3	2.2	-0.3	98	95	96	08	4	10	3	14	2	8	10	10	10	0.0	16	$\theta^\circ 1-18^\circ \text{ a, } \theta^\circ 1-18^\circ \text{ a, } \theta^\circ 1-18^\circ \text{ p}$	
23	00.0	01.3	00.3	1.7	0.7	0.4	2.2	-0.1	95	96	95	12	3	14	2	11	4	8	10	10	10	0.3	16	$\text{a, } \theta^\circ 1-18^\circ \text{ p}$	
24	92.4	88.8	89.0	-0.4	0.2	1.5	2.5	-0.4	98	98	95	09	6	11	5	12	4	7	10	10	10	0.1	16	$\theta^\circ 1-18^\circ \text{ a, } \theta^\circ 1-18^\circ \text{ a, } \theta^\circ 1-18^\circ \text{ p}$	
25	90.6	91.7	91.8	1.2	0.2	-0.6	3.7	-0.6	92	96	96	12	3	10	3	10	3	7	4	10	10	2.4	16	$\theta^\circ 1-18^\circ \text{ a, } \theta^\circ 1-18^\circ \text{ a, } \theta^\circ 1-18^\circ \text{ p}$	
26	90.7	91.0	91.6	-1.2	-0.6	-0.6	0.0	-1.4	94	91	98	06	5	06	6	07	6	8	10	9(0)	10	0*	0.0	16	$\text{a, } \theta^\circ 7^\circ-10^\circ, \theta^\circ 17^\circ-20^\circ$
27	00.9	04.3	06.7	-3.1	-4.4	-6.7	0.2	-7.1	93	87	84	05	5	04	6	03	5	8	10	10	10	0.2	16	a, n	
28	10.4	11.5	11.5	-9.0	-9.2	-8.1	-6.7	-9.5	72	83	71	04	3	05	2	07	2	5	5	5	10	0*	0.0	16	$\theta^\circ 1-18^\circ \text{ a, } \theta^\circ 1-18^\circ \text{ p-17^\circ, a-18^\circ}$
29	11.1	09.9	08.0	-8.5	-6.4	-6.0	-4.8	-9.1	68	67	82	13	4	18	4	23	3	9	2	4	8	0*	0.6	17	$\text{a, } \theta^\circ 1-18^\circ \text{ a, } \theta^\circ 1-18^\circ \text{ p}$
30	00.5	94.0	89.8	-3.4	-1.0	-1.2	-0.7	-8.3	73	77	97	15	4	12	5	11	6	8	10	10	10	1.1	18	$\theta^\circ 1-18^\circ \text{ a, } \theta^\circ 1-18^\circ \text{ p}$	
M	98.9	98.7	98.7	-3.5	-3.2	-3.1	-1.3	-5.2	84	85	85	4.2	4	4.2	4.2	7.8	7.6	8.8	8.4	23.5	11				

Dezember XII

1	80.6	77.3	80.0	0.0	-2.2	-5.5	0.8	-6.1	96	98	93	12	3	32	6	31	6	3	10	4	10(0)	10	4.7	20	$\theta^\circ \text{ a, } \theta^\circ \text{ n; } \theta^\circ \text{ i-1 a, } \theta^\circ \text{ p-17^\circ}$
2	84.9	87.7	89.8	-6.4	-7.3	-7.3	-4.9	-7.6	69	62	62	31	4	29	4	31	4	8	10	10(0)	10	0.3	20	$\text{a, n, } \theta^\circ 7^\circ-9^\circ, \theta^\circ 22^\circ$	
3	93.7	93.6	91.2	-9.4	-8.1	-5.8	-5.3	-10.3	68	68	80	28	2	11	3	11	9	4	4	10	0*	0.0	20	$\theta^\circ \text{ n, } \theta^\circ \text{ a, } \theta^\circ \text{ i-18^\circ}$	
4	92.4	94.2	94.6	-2.4	-4.7	-5.7	-1.8	-6.2	90	94	88	10	1	05	5	04	5	6	10	10	10	1.8	23	$\theta^\circ \text{ n, } \theta^\circ \text{ a, } \theta^\circ \text{ i-1 p-17^\circ, 20^\circ-20^\circ}$	
5	92.0	91.3	89.9	-7.2	-7.2	-7.8	-5.8	-8.1	91	83	80	05	5	04	5	06	4	8	10	9	10	2.3	25	$\theta^\circ \text{ n, } \theta^\circ \text{ i-10-13^\circ, } \theta^\circ \text{ (0) a-p}$	
6	87.5	86.5	87.1	-7.1	-4.2	-3.0	-3.0	-8.7	94	94	82	07	4	06	5	07	5	9	10	3	4	0.0	25	$\theta^\circ \text{ n, } \theta^\circ \text{ i-13-15^\circ, } \theta^\circ \text{ a-p}$	
7	85.5	85.8	87.4	-2.2	-1.6	-1.4	-0.8	-3.6	98	98	96	06	7	05	2	07	2	8	10	10(0)	9(0)	0.7	26	$\theta^\circ \text{ n, } \theta^\circ \text{ i-15^\circ, } \theta^\circ \text{ a-p}$	
8	90.7	92.8	95.7	-5.0	-3.4	-4.3	-1.0	-5.6	96	93	76	21	3	26	5	28	3	7	9	10	9(0)	1.3	26	$\theta^\circ \text{ n, } \theta^\circ \text{ i-12^\circ, } \theta^\circ \text{ a-9^\circ, } \theta^\circ \text{ 15^\circ-p}$	
9	95.8	96.6	96.3	-6.1	-6.2	-3.0	-2.8	-8.1	87	90	95	20	4	23	4	24	5	9	4	6	10	0*	0.5	27	$\theta^\circ \text{ n, } \theta^\circ \text{ a, } \theta^\circ \text{ i-10^\circ, } \theta^\circ \text{ a-p}$
10	98.6	00.0	00.9	-3.7	-4.8	-4.8	-2.8	-5.1	75	91	82	30	4	03	3	04	2	9	10	0*	1	1.2	27	$\theta^\circ \text{ n, } \theta^\circ \text{ a, } \theta^\circ \text{ i-1 p$	

Extenso-Tabelle

1940

Jan Mayen

$\varphi = 70^\circ 59' N$ $\lambda = 8^\circ 20' W$ $g = 9.829$ $\Delta G = +1^h$ **Januar I** $H_a = 23$ $H_b = 23.1$ $h_c = 2.0$ $h_d = 2.4$ $h_e = 8.0$ $h_f = 1.5$

Datum	Luftdruck P						Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			> Süd West	Bewölkung und Wetter N,w				Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19								
1	12.2	13.5	16.9	-15.8	-16.4	-14.7	-3.6	-17.6	79	88	80	29	9	27	10	30	9	2	9	10	10	10	2.8	1.6	+ n, + a, p	
2	19.5	18.8	17.5	-10.7	-8.6	-9.0	-8.6	-15.8	86	96	82	29	8	32	7	32	5	2	5	10	10	3	1.6	0.8	+ n, + a, p	
3	04.8	98.1	94.0	-5.1	-3.3	-6.1	-2.8	-21.0	80	86	89	18	4	18	4	30	6	8	10	10	9	+	0.2	0.2	+ n, + a, p	
4	92.6	94.2	96.9	-7.2	-5.0	-7.8	-4.3	-9.7	91	84	92	28	7	31	7	29	6	5	10	10	3	+	2	0.2	+ n, + a, p	
5	99.1	97.3	95.8	-6.3	-1.5	0.9	1.3	-8.8	88	95	97	06	4	06	6	07	5	5	10	10	10	10	0.2	0.2	+ n, + a, a, + n, + p	
6	99.4	02.5	04.3	-5.0	-6.1	-3.2	1.8	-7.4	94	89	90	26	5	24	2	04	3	10	3	2	10	10	1.4	6.7	+ n, n, n	
7	04.2	07.0	06.6	1.7	2.1	2.4	3.2	-3.2	97	95	92	00	0	00	0	07	5	3	10	10	10	10	1.9	1.9	+ n, + a, + p	
8	04.6	02.2	00.1	1.9	2.7	1.4	3.6	1.4	98	93	95	07	4	07	5	15	4	5	10	10	10	10	0.2	0.2	+ n, + a, + n, + p	
9	06.3	00.9	97.2	0.2	2.5	1.7	3.0	-0.2	93	93	93	09	1	07	6	00	0	6	10	10	10	10	4.1	2.6	+ n, + a, + n, + a, + n, + p	
10	97.4	89.1	83.8	2.0	3.0	2.5	5.4	1.2	95	92	92	05	4	09	4	07	1	4	10	10	10	10	2.6	2.6	+ n, + a, + n, + a, + n, + p	
11	87.5	93.6	99.6	1.6	0.4	-0.6	2.9	-0.6	95	81	80	23	7	23	7	24	8	8	10	10	10	10	2.4	2.4	+ n, + n	
12	99.3	86.3	81.6	-2.0	3.0	0.0	3.7	-2.2	88	81	90	07	7	07	8	20	5	9	10	9	10	10	0.0	0.0	+ n, + n, + + a, + + a, + p	
13	82.1	92.7	91.3	-2.5	-4.9	-6.2	0.6	-6.8	91	93	89	28	7	30	10	01	6	3	10	9	4	10	10	1.3	1.3	+ n, + + a, + + a, + + p
14	10.3	18.4	23.6	-4.8	-2.3	-0.5	-0.3	-7.1	91	86	81	31	9	30	10	31	7	3	10	9	4	10	10	19.2	19.2	+ n, + a, + p
15	37.0	40.1	40.3	-1.1	-1.2	-1.9	0.4	-2.7	77	79	86	21	3	32	5	32	5	6	4	10	10	10	10	2.2	2.2	+ n, + n, + a, + p
16	36.3	36.8	33.0	-3.8	-5.7	-7.1	-1.4	-7.3	81	73	73	09	6	24	2	29	7	9	6	6	6	7	0.0	0.0	+ n, + p	
17	25.5	24.5	23.0	-6.0	-6.0	-5.6	-5.2	-9.2	85	97	93	32	8	31	7	32	8	3	2	10	10	10	10	2.7	2.7	+ n, + n, + + a, + p
18	18.3	14.0	15.6	-5.8	-2.7	-3.5	-2.4	-6.8	78	92	97	31	7	02	8	04	8	10	9	9	10	10	10	3.8	3.8	+ n, + n
19	19.4	20.8	21.0	-4.4	-4.1	-3.4	-3.3	-5.3	95	70	80	03	8	32	7	03	2	10	2	9	10	10	10	6.8	6.8	+ n, + a
20	22.5	23.3	24.6	-4.8	-4.6	-3.5	-3.3	-5.9	89	98	96	06	7	05	8	06	7	2	10	10	10	10	10	0.9	0.9	+ n, + a, p
21	28.1	28.1	26.6	-1.2	-1.2	-2.1	-0.7	-5.2	95	89	79	06	4	07	3	06	3	10	6	9	9	4	1.8	1.8	+ + n, + a	
22	19.1	18.0	18.4	-4.3	-5.4	-7.3	-1.5	-8.7	78	77	80	28	1	02	1	30	1	8	9	9	1	0	0.0	0.0	+ p	
23	20.8	21.7	21.2	-8.8	-9.8	-11.0	-7.2	-11.5	80	76	74	29	3	27	4	31	5	7	9	9	8	3	0.1	0.1	+ n, + a, p	
24	19.7	18.5	17.4	-10.9	-7.5	-3.1	-5.0	-13.1	74	81	78	31	7	32	5	22	4	7	10	10	10	10	0.0	0.0	+ i a, + a, + i a, + p	
25	16.3	14.2	13.4	-2.2	-1.4	-0.4	0.1	-3.7	96	98	98	08	3	07	4	07	2	9	10	10	10	10	0.0	0.0	+ i a, + a, + i a, + p	
26	14.5	15.7	13.3	1.2	0.7	1.5	2.1	-0.4	90	91	90	25	3	12	4	07	5	4	10	10	10	10	1.7	1.7	+ a, + a, + n, - a, - w p	
27	10.9	13.1	13.4	1.6	1.6	1.6	2.3	1.4	88	90	88	16	6	16	6	16	4	7	10	10	10	10	0.5	0.5	+ w n	
28	15.0	16.4	17.4	1.3	1.2	1.0	2.3	1.0	91	88	86	16	5	17	5	04	2	7	9	9	9	10	0.1	0.1	+ a, p	
29	17.4	16.2	14.5	0.6	0.8	0.5	1.9	0.5	96	95	93	16	3	14	3	14	3	8	10	10	10	10	0.3	0.3	+ n, a, p	
30	05.1	00.9	96.3	0.2	0.2	-0.4	1.4	-1.1	93	93	86	06	4	08	2	29	4	3	10	10	10	10	8.4	8.4	+ n, + a, p	
31	06.7	05.9	05.0	-7.7	-9.2	-10.3	0.8	-10.6	88	80	75	26	6	28	5	30	5	9	10	9	8	8	17.8	17.8	+ n, a	
M	11.4	11.0	10.8	-3.5	-2.9	-3.0	-0.3	-5.7	88	88	88	87	5.0	5.2	4.9	6.0	8.5	8.5	8.5	8.3	91.6					

Februar II

1	01.3	02.1	02.0	-10.6	-12.3	-8.9	-8.9	-13.4	75	75	74	22	2	27	3	32	3	10	10	5	10	10	0.0	0.0	+ a, p
2	00.4	01.8	03.5	-2.4	-0.7	0.0	0.7	-9.1	90	89	93	20	3	06	3	00	0	10	10	8	10	10	0.5	0.5	+ n
3	08.8	10.1	10.4	0.7	1.0	0.8	1.5	0.0	95	91	91	14	4	10	4	12	4	6	10	10	10	10	0.2	0.2	+ a, p
4	12.2	11.5	11.3	-1.3	-1.0	-0.6	1.7	-1.4	96	91	89	10	4	08	4	08	5	8	3	1	4	4	0.1	0.1	+ a, p
5	10.8	11.0	11.5	0.5	0.1	0.4	1.7	-0.6	86	91	91	08	5	08	5	11	4	5	10	10	10	10	0.0	0.0	+ n, + n, + n, + n, + p
6	11.4	12.9	12.9	1.2	1.9	1.9	2.7	0.4	95	88	93	07	6	08	6	09	5	9	10	10	10	10	0.1	0.1	+ n, + n, + n
7	16.3	17.5	17.7	1.0	1.8	0.4	2.6	0.4	93	87	84	08	5	06	5	08	4	7	10	10	10	10	0.1	0.1	+ n, + n, + n, + n, + p
8	17.6	19.5	19.5	-0.3	-0.6	-0.2	1.2	-1.2	87	91	82	07	4	07	7	7	7	7	9	9	8	8	0.1	0.1	+ a, p
9	16.7	15.1	15.8	-0.3	0.7	1.4	2.0	-0.5	91	95	93	06	8	08	4	08	5	2	10	10	10	10	0.1	0.1	+ n, + p
10	14.0	14.4	14.7	0.7	0.9	0.8	2.2	-0.7	96	98	96	09	4	14	4	16	5	2	10	10	10	10	4.9	4.9	+ n, + p
11	18.0	19.4	19.7	0.0	-0.1	-2.2	1.5	-2.2	95	98	94	00	0	24	4	25	5	8	10	10	10	10	26.4	26.4	+ n, + p
12	18.8	20.0	20.3	-2.6	-3.2	-2.2	-1.0	-3.8	88	89	84	28	5	30	5	27	4	10	0	1	1	3	0.0	0.0	+ a, p
13	21.0	21.4	20.6	-4.6	-2.0	-5.5	-0.5	-5.9	91	81</															

Extenso-Tabelle

1940

Jan Mayen

$\varphi = 70^{\circ} 59' N$ $\lambda = 8^{\circ} 20' W$ $g = 9.829$ $\Delta G = +1^{\circ}$

März III

$H_a = 23$

$H_b = 23.1$

$h_t = 2.0$

$h_a = 2.4$

$h_d = 8.0$

$h_r = 1.5$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe H	Witterungsverlauf W		
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19				
1	95.5	88.2	83.8	-0.1	-0.4	-3.4	0.7	-7.5	98	89	75	20	3	19	8	22	7	6	10 =	10(0)	10	5.8		
2	00.4	01.9	02.9	-10.4	-11.0	-10.9	-3.2	-13.1	88	00	94	28	10	27	9	29	11	0	10 =	10(0)	8 ++	3.0		
3	06.2	03.8	02.1	-11.8	-11.6	-11.2	-10.9	-12.8	89	87	97	29	8	29	8	29	6	2	7 +	7(0)	10(0)	7.1		
4	05.2	10.6	14.1	-10.3	-11.0	-8.4	-8.4	-11.4	94	94	99	30	10	30	9	30	8	2	9 +	10(0)	10(0)	2.8		
5	21.6	22.6	23.1	-7.8	-8.0	-8.9	-6.9	-9.1	96	85	85	29	8	29	7	28	3	10	4 +	3	6	4.9		
6	15.3	13.9	11.5	-2.5	-1.8	-2.5	-1.3	-10.4	98	98	96	17	5	17	4	12	4	3	10 *	10 *	10 *	2.6		
7	97.1	83.1	80.3	-0.9	-0.2	-2.0	0.6	-2.5	00	98	98	06	7	06	10	17	4	1	10 *	10 *	10 *	4.6		
8	82.3	78.7	77.7	-5.8	-7.4	-7.0	-1.2	-7.9	90	94	97	09	5	13	4	06	5	1	10 *	10 *	10 *	3.6		
9	82.7	88.4	95.5	-4.1	-3.0	-2.1	-2.1	-7.9	93	94	82	05	6	08	6	07	6	9	10 *	10 *	10 *	6.7		
10	00.4	04.6	06.6	-1.1	-0.3	-1.0	0.3	-2.6	87	87	00	06	6	06	6	06	7	10	5(0)	8	10 *	0.4		
11	18.0	17.9	18.3	-4.4	-4.6	-4.4	-0.5	-6.6	94	82	73	03	4	03	6	03	5	9	9	8	5	2.0		
12	17.0	16.6	16.4	-5.9	-5.3	-4.9	-4.1	-6.5	97	74	66	04	8	03	6	12	4	8	4 +	2(0)	4(0)	0.2		
13	07.6	04.2	01.4	-7.0	-6.7	-7.2	-4.9	-7.9	81	82	84	31	1	28	4	00	0	10	10	10	10	0.1		
14	97.7	97.5	97.7	-6.7	-5.8	-5.7	-4.2	-9.1	81	03	6	29	2	32	6	10	9	9	8 *	8 *	8 *			
15	96.0	99.0	01.9	-5.4	-5.7	-6.4	-4.2	-7.0	98	95	97	03	8	03	10	03	9	0	10 *	10 *	9 +	4.2		
16	04.3	07.2	09.6	-5.3	-5.3	-4.2	-3.5	-6.4	97	95	89	03	9	03	9	06	6	2	10 *	10 *	8	8.7		
17	09.4	08.4	05.6	-3.5	-2.8	-1.2	-0.8	-4.8	82	00	89	06	8	05	9	05	10	3	10	10 *	10 *	1.6		
18	95.7	94.9	95.9	-0.1	0.8	2.5	3.2	-1.7	95	89	76	06	12	06	11	27	3	4	10 *	10 *	10 *	9.3		
19	99.8	02.0	02.6	0.2	0.9	0.2	0.2	3.2	90	88	00	00	0	0	0	0	6	10	10	10	10	7.4		
20	05.3	07.4	06.5	-0.8	-0.2	1.5	2.4	-2.6	63	62	61	03	6	11	6	31	3	9	4	3	3(0)	0.0		
21	14.0	19.0	21.3	1.6	1.6	1.4	3.7	-2.6	87	80	78	07	6	07	6	07	4	9	9	10	9	0.1		
22	23.7	24.5	24.6	-0.6	0.2	-2.0	1.9	-2.0	82	88	92	00	0	15	2	22	2	8	10	10	10	0.0		
23	24.4	24.6	23.5	-5.5	-7.3	-5.8	-1.3	-7.3	78	73	70	32	7	30	2	31	4	10	9	7	10 *			
24	23.5	25.8	25.2	-8.3	-7.2	-7.7	-4.4	-8.8	76	65	66	02	3	29	4	30	5	7	4	7(0)	5(0)	0.8		
25	20.6	18.9	17.6	-10.7	-9.5	-10.3	-7.7	-11.4	55	65	60	32	4	29	4	32	5	10	6	6	8	0.0		
26	16.3	16.1	15.8	-9.4	-12.2	-11.8	-9.3	-12.6	77	96	00	31	4	30	7	29	8	1	9	6 *	7 *	0.4		
27	15.9	18.7	18.9	-8.8	-11.0	-11.6	-8.4	-12.5	98	97	90	31	8	30	7	31	6	1	10 *	9 +	3 +	10.8		
28	14.3	11.5	08.7	-9.1	-6.0	-6.4	-4.7	-12.5	51	72	82	30	4	24	2	24	2	10	10 *	9 *	9 *	0.6		
29	04.0	04.9	04.9	-4.3	-2.9	-4.7	-0.7	-6.5	82	86	82	17	2	10	2	06	3	7	10 *	10(0)	10 *	0.0		
30	01.5	99.1	94.7	-6.8	-4.6	-1.3	-1.0	-8.8	87	87	90	08	5	07	5	06	6	8	9	10	10	10	0.1	
31	86.5	86.8	89.6	-0.8	-1.9	-2.6	-0.1	-2.6	00	98	87	04	7	03	8	22	4	2	10 *	10 *	10(0)	2.0		
M	06.5	06.4	06.3	-5.0	-4.8	-4.8	-2.5	-7.3	86	86	85	5.8	6.1	5.0	5.7	8.4	8.5	8.4	90.0					

April IV

1	98.8	02.2	03.9	-11.8	-12.9	-13.8	-2.6	-14.6	96	88	76	30	7	30	7	30	6	2	6 *	9(0)	8	2.2	
2	04.9	06.0	04.6	-15.1	-13.1	-11.7	-11.7	-16.8	83	81	72	31	7	30	6	30	4	4	3	9 *	9(0)	0.9	
3	05.7	07.6	08.4	-12.3	-10.0	-8.9	-5.6	-14.0	71	67	60	32	4	31	4	29	2	10	4	1	1	0.1	
4	09.7	11.6	11.9	-7.1	-4.1	-4.9	-3.3	-13.2	70	61	79	28	3	20	3	20	1	8	9 *	9 *	9 *	19	
5	11.3	09.7	07.0	-6.5	-3.4	-5.0	0.4	-9.3	82	71	77	22	1	00	0	28	3	10	8	7	5	0.1	
6	02.0	01.4	02.6	-7.0	-3.2	-3.4	-1.7	-10.2	81	74	80	32	3	28	2	21	4	9	2(=)	10(=)	10 *	0.0	
7	97.9	00.3	03.9	-3.4	-3.3	-2.9	-1.6	-3.6	98	98	96	05	9	04	9	05	8	1	10 *	9 *	10 *	0.1	
8	16.2	17.2	17.3	-4.7	-2.1	-3.0	-0.3	-5.9	53	53	93	27	4	18	2	21	3	10	1	1	10 *	3.1	
9	17.9	18.8	19.7	-9.0	-9.1	-10.9	-3.0	-11.6	72	75	78	30	4	32	5	32	6	10	8	2	2	0.3	
10	22.8	22.5	18.9	-8.9	-3.1	-3.2	-2.2	-12.6	75	67	74	27	3	19	4	17	5	10	3	8	10	0.3	
11	94.5	91.0	90.8	0.2	0.3	-1.0	1.6	-3.2	00	00	97	08	6	24	3	29	6	2	10 *	10 =	10 *	3.3	
12	03.8	05.6	05.2	-9.5	-8.0	-6.3	-0.6	-10.2	94	86	80	29	7	31	5	08	4	6	7 +	4 *	4 *	1.0	
13	89.7	88.0	86.2	-4.8	-1.5	-0.1	0.3	-8.6	98	76	61	03	9	02	12	03	10	2	10 *	9 *	9 *	0.7	
14	86.8	86.2	87.7	-2.1	0.6	-1.0	0.8	-3.9	82	77	70	30	8	21	5	19	5	7	9(0)	9(0)	5 *	0.6	
15	94.1	01.0	11.7	1.3	-1.5	-2.1	1.9	-4.9	98	99	94	03	8	02	12	24	5	0	10 *	10 *	10 *	0.2	
16	16.4	17.7	20.8	-3.6	-2.8	-3.2	-0.1	-5.4	81	86	81	30	6	25	7	06	7	5	4(0)	4(0)	5 *	5.1	
17	22.9	20.6	20.5	-3.2	-4.2	-4.2	-2.0	-5															

Extenso-Tabelle

1940

Jan Mayen

$\varphi = 70^{\circ} 59' N$ $\lambda = 8^{\circ} 20' W$ $g = 9.829$ $\Delta G = +1^h$

Mai V

$H_s = 23$ $H_b = 23.1$ $h_t = 2.0$ $h_a = 2.4$ $h_d = 8.0$ $h_r = 1.5$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			> Sich			Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h _s	Witterungsverlauf W	
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19	14	8	14	19			
1	11.3	10.5	09.7	1.7	1.7	1.8	2.5	1.4	00	00	99	09	3	10	2	09	2	5	10	10	10	10	1.8		
2	07.1	04.9	03.1	1.7	1.5	2.0	2.2	0.1	00	98	00	08	3	08	4	09	4	3	10	10	10	10	2.8		
3	03.2	00.3	98.7	0.8	2.2	1.2	2.6	0.7	98	97	97	07	3	06	5	11	3	6	10	10	10	10	2.9		
4	06.2	12.2	13.0	-2.2	-2.1	-1.2	1.3	-3.4	90	88	88	24	6	30	5	09	3	9	10	8	10	10	8.0		
5	05.2	03.9	03.0	1.2	1.1	0.2	2.4	-2.3	90	91	98	27	3	26	1	16	3	8	10	10	10	10	2.3	$\odot a,p$	
6	97.1	01.4	02.2	-1.0	-0.7	1.1	2.3	-1.9	95	85	83	25	6	23	5	09	3	8	10	9(?)	9	10	1.1		
7	00.3	01.1	00.4	-0.2	2.8	1.7	6.0	-0.4	98	81	88	09	2	19	3	19	3	6	10	10	5	7	2.4		
8	97.0	84.3	76.6	-2.7	2.7	0.9	3.2	-2.8	91	81	97	22	3	06	7	08	4	10	10	10	10	10	0.6		
9	78.6	84.4	88.4	-4.8	-5.4	-6.7	1.3	-7.3	99	98	95	29	9	28	9	26	9	1	10	10	10	10	8.5		
10	95.5	99.7	00.6	-6.4	-5.6	-4.3	-4.3	-7.2	97	98	99	27	8	26	9	25	8	2	10	10	10	10	13.4		
11	05.7	08.7	10.4	-1.5	-1.2	-2.3	-1.2	-4.6	96	89	98	30	6	30	5	29	8	4	10(?)	10	10	10	5.8		
12	15.5	15.0	17.1	-1.8	-2.0	-2.7	-1.8	-2.8	99	98	98	29	6	29	9	27	4	10	10	10	10	10	3.4		
13	18.1	19.8	21.0	-2.6	1.2	1.5	2.7	-4.3	96	83	80	28	4	04	1	00	0	10	1	1	1	7	0.1	$\odot a,p$	
14	18.2	15.3	15.5	-0.6	2.1	3.6	3.7	-3.8	82	76	73	10	1	16	2	05	6	9	9(?)	9	9	9		$\odot n, \odot (m) a, (m) \downarrow p$	
15	12.6	10.6	09.9	5.0	4.3	3.9	6.1	1.7	69	87	98	06	6	06	8	06	8	2	10	10	10	10	0.2		
16	10.2	15.0	15.6	3.6	1.2	0.9	4.7	0.3	95	97	97	07	6	08	2	10	1	7	10	10	9	10(m)	8.3		
17	10.7	09.1	10.5	2.0	2.1	-0.1	3.6	-0.4	95	98	98	08	4	00	0	26	6	3	10	10	10	10	1.9		
18	17.8	21.8	23.1	0.1	1.6	0.4	2.2	-1.3	91	88	95	29	6	01	2	04	2	9	7(?)	9	10	10	1.9		
19	22.1	18.1	14.0	0.4	1.9	3.0	3.5	-1.4	91	97	00	07	7	07	7	07	5	7	10	10	10	10	0.0		
20	14.2	17.1	18.6	0.7	0.7	1.2	3.1	-0.3	99	98	97	28	5	27	5	04	1	9	10	10	10	10	5.2		
21	19.5	19.7	19.1	-0.5	1.1	1.7	2.1	-1.2	98	98	95	08	1	09	3	10	2	4	10	10	10	10	0.0		
22	18.4	17.9	16.3	3.0	3.9	0.9	5.7	-0.7	97	89	97	25	1	08	3	13	2	9	10	10	10	10	0.0		
23	16.3	17.0	15.9	-2.8	-1.7	-0.8	1.0	-3.3	94	92	87	27	4	24	4	00	0	8	9	10	10	10	0.0		
24	10.0	10.7	11.8	2.7	2.5	2.2	4.2	-2.8	94	98	98	07	4	08	3	00	0	3	10	10	10	10	0.1		
25	14.8	13.9	11.9	1.4	2.1	4.1	4.8	0.5	98	98	99	08	4	07	6	08	5	6	10	10	10	10	0.5		
26	13.6	14.5	14.3	2.9	3.3	2.8	4.8	2.5	00	00	95	08	2	08	3	08	3	2	10	10	10	10	5.3		
27	15.2	15.7	14.6	1.3	2.7	3.6	4.8	0.2	98	98	98	06	3	09	4	08	4	3	10	10	9	10(m)	0.1		
28	13.8	15.0	16.3	6.4	7.2	7.3	9.4	1.0	99	97	87	00	0	21	2	08	2	5	10	10	8	10	0.0		
29	19.2	19.8	19.9	1.7	2.2	1.4	8.0	1.3	95	93	93	09	1	18	2	19	1	6	10	10	10	10	0.0		
30	17.6	17.0	16.5	-0.4	0.8	0.6	1.6	-1.1	96	91	91	09	3	08	2	09	1	9	10	10	10	10	(m)n		
31	14.3	13.6	12.4	1.6	3.8	3.9	4.6	0.3	90	80	80	14	1	07	3	00	0	10	10	10	10	10	-p		
M	10.3	10.6	10.3	0.3	1.2	1.1	3.1	-1.4	95	92	93	3.9	4.0	4.0	3.3	6.0	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	76.6			

Juni VI

1	10.5	10.4	08.7	3.2	3.0	2.9	4.4	1.9	98	90	97	04	1	11	1	08	4	3	10	10	10	10	4(m)		
2	96.3	94.8	01.0	5.3	3.9	1.6	5.6	1.3	99	98	90	07	8	09	4	20	4	1	10	10	9	9	0.3		
3	03.4	04.8	06.5	2.7	3.6	2.9	4.7	1.4	94	91	92	09	4	14	1	25	4	7	8	9	9	9	3.0		
4	09.7	07.1	03.7	2.7	3.4	3.0	4.8	0.0	87	98	98	07	4	08	4	07	4	1	10	10	10	10	0.2		
5	04.6	06.3	07.3	2.8	2.5	0.6	6.8	0.4	92	97	93	04	2	28	5	28	5	3	3	3	3	3	0.0		
6	05.8	09.6	11.2	0.3	0.5	0.3	1.8	-0.6	95	91	95	28	6	27	6	26	6	6	9	9	9	10(?)	0.7		
7	12.0	10.6	12.8	0.0	1.7	3.3	3.6	-0.6	89	92	84	00	0	10	4	08	3	3	10	10	9	10	0.3		
8	19.1	20.6	20.9	0.7	1.9	2.4	3.3	-0.1	84	80	81	24	1	15	2	00	0	9	10	10	10(?)	10	0.1		
9	20.5	20.6	19.2	1.2	2.7	3.6	5.0	0.4	88	84	91	24	1	09	4	08	4	10	9	10	10	10	0.0		
10	14.5	13.3	12.1	4.1	4.3	4.2	4.6	3.1	97	98	94	07	4	09	3	09	2	5	10	10	10	10	0.2		
11	09.6	08.7	06.7	4.4	4.8	4.4	5.0	2.8	88	84	88	09	4	08	5	07	6	8	10	10	10	10	5.1		
12	02.1	02.8	02.5	4.9	5.6	5.4	6.0	4.1	99	99	99	07	6	08	5	07	6	3	10	10	10	10	5.7		
13	02.3	04.6	05.7	5.2	3.6	4.7	6.0	3.5	00	98	99	08	6	10	3	07	3	2	10	10	10	10	11.7		
14	11.1	13.4	13.6	4.0	5.4	5.3	6.4	2.3	99	97	97	08	4	07	4	08	4	7	10	10	10	10	0.1		
15	10.8	10.8	11.0	7.1	7.3	6.2	7.9	4.4	89	99															

Extenso-Tabelle

1940

Jan Mayen^{x)}

$\varphi = 70^{\circ} 59' N$ $\lambda = 8^{\circ} 20' W$

$g = 9.829$

$\Delta G = +1^{\circ}$

Juli VII

$H_a = 23$

$H_b = 23.1$

$h_t = 2.0$

$h_a = 2.4$

$h_b = 8.0$

$h_r = 1.5$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			> Sicht			Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe Z	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19	8	14	19			
1	12.2	11.9	11.3	5	6	7			98	98	98	07	4	07	4	07	4	5	10	10	10	0.4		
2	08.4	06.5	05.9	6	8	8			98	98	98	08	6	09	5	00	0	8	10	10	10	1		
3	05.2	07.1	07.7	8	9	5			98	98	98	07	6	26	4	20	3	8	10	10	10	0.1		
4	04.8	03.4	02.6	2	5	5			98	98	98	00	0	00	0	14	3	9	10	10	10			
5	01.2	03.8	06.4	3	8	6			98	98	98	19	4	11	6	21	2	9	10(m)	9	7	0.1		
6	09.6	10.0	09.8	5	5	3			98	98	98	16	2	16	3	13	3	9	9	8(-)	10	4.2		
7	08.7	09.1	09.1	3	5	5			98	98	98	09	1	11	2	13	2	9	7	8	10			
8	08.8	09.3	09.9	5	8	6			98	98	98	24	1	00	0	16	2	9	9	10(-)	10			
9	11.9	13.5	14.1	5	7	6			98	98	98	10	1	14	1	11	3	9	9	10	9	0.1		
10	15.0	15.3	14.8	5	8	6			98	98	98	00	0	12	2	11	3	9	9	9	4	0.0		
11	13.9	17.0	19.0	5	5	4			75	75	85	29	5	27	5	27	5	9	6	9	9			
12	20.1	20.0	19.5	5	6	6			98	98	98	00	0	22	4	21	3	7	9	10(-)	10	0.0		
13	12.4	12.5	12.2	2	11	7			98	98	98	26	6	26	6	27	4	9	10	9	2	2.1		
14	10.6	10.2	12.5	3	4	3			98	98	98	20	4	27	4	08	0(m)	3(m)	1	1				
15	15.7	17.4	17.9	6	4	3			98	98	98	07	1	09	4	10	4	3	0	10	m			
16	20.1	21.3	21.3	4	8	6			98	75	85	08	2	00	0	09	2	8	10	9	10	0.1		
17	19.7	18.2	15.8	5	6	4			85	85	92	30	4	28	5	28	7	7	10	10	7(-)	0.0		
18	11.4	13.1	13.3	7	7	7			75	85	85	05	4	10	4	14	3	9	1(m)	4	8(m)	0.0		
19	14.7	15.8	15.8	4	7	5			98	75	85	00	0	18	3	18	2	9	5	6	10			
20	15.4	14.7	14.6	3	8	7			98	75	85	16	1	11	2	17	2	9	9(m)	7	8	0.3		
21	12.0	10.5	08.5	7	8	7			85	75	85	00	0	10	3	08	3	9	7	2(m)	5			
22	99.6	98.8	96.1	7	5	5			75	98	98	30	5	16	1	28	6	7	9	10	7(-)	1.1		
23	00.2	00.5	01.3	3	4	4			85	85	92	30	6	29	6	30	6	9	10	7	7			
24	04.2	04.3	05.7	3	3	3			98	98	98	29	4	28	8	28	6	6	10	8	10			
25	07.1	09.5	11.4	6	5	4			85	85	92	30	1	29	6	24	4	8	9(-)	9(-)	9	4		
26	11.8	12.4	10.9	4	6	6			98	98	98	06	1	12	2	09	3	2	8	9	9	0.0		
27	07.8	08.5	10.6	5	6	6			98	98	98	26	4	18	3	18	2	7	9	8	7			
28	10.7	11.5	12.8	5	4	4			98	98	98	26	4	26	5	22	4	8	9	4	10	0.2		
29	11.2	10.5	09.4	4	6	6			98	98	98	10	1	11	3	11	3	7	10	9	10	0.2		
30	04.0	03.9	03.3	7	7	8			98	92	95	08	5	08	5	08	5	7	9	10	10	0.2		
31	02.5	03.8	04.7	4	7	7			98	92	85	19	3	26	4	26	3	8	10	9	7	3.1		
M	10.0	10.5	10.6	4.7	6.3	5.4			90	86	88	2.8	3.5	3.4	8.0	8.2	8.2	8.3	29.2					

August VIII

1	06.5	07.0	04.7	6	7	8			98	98	98	26	2	00	0	09	3	8	10	9	10	0.0			
2	02.1	02.9	07.0	5	6	5			98	98	98	28	5	27	6	26	6	2	9(m)	10	10	3			
3	08.2	06.4	01.0	5	7	7			98	98	98	13	2	11	3	08	4	4	10	10	10	1.1			
4	84.6	83.0	82.5	7	7	7			98	98	98	09	4	09	2	07	2	1	10	10	10	10.4			
5	85.1	90.7	92.5	6	5	4			98	98	98	09	1	30	6	28	8	6	9	9	10	0.2			
6	99.7	91.8	91.6	3	4	5			98	92	92	28	6	26	5	26	4	5	10	10	10	1.2			
7	02.1	02.5	02.9	4	6	6			98	92	92	00	0	00	0	13	2	7	10	10	10	0.0			
8	04.5	05.6	06.0	2	4	4			85	85	85	28	4	30	3	30	1	8	9	9	9	1.3			
9	07.5	08.6	10.4	4	6	5			98	92	92	32	4	30	4	30	5	9	4	9	9	0.2			
10	10.1	08.8	07.8	3	5	5			98	92	92	24	2	00	0	18	2	7	10	10	10	0.0			
11	03.9	03.1	03.0	6	6	7			98	92	92	11	2	14	3	20	1	2	10	10	10	2.0			
12	03.6	00.7	00.5	5	7	7			98	92	92	00	0	08	3	26	5	2	10	10	10	2(m)	0.1		
13	98.2	96.7	95.3	6	8	8			98	92	92	00	0	20	0	00	0	0	8	10	10	0.0			
14	92.1	90.5	89.3	8	7	6			98	92	92	08	4	11	6	12	5	6	10	10	10	13			
15	91.1	92.3	95.6	4	5	4			98	92	92	19	4	26	5	25	7	2	10	10	10	3			
16	97.7	99.1	01.7	3	5	5			98	92	92	24	5	25	5	24	4	8	10	8	10	2.2			
17	03.1	02.7	02.5	4	4	4			98	92	92	22	1	27	3	15	1	9	9	10	9	0.0			
18	06.2	08.8	11.6	3	4	4			98	92	92	32	6	30	5	00	5	9	9	9	10	0.0			
19	12.1	11.8	09.7	4	4	5			98	92	92	14	1	16	3	12	2	6	10	10	10	0.0			
20	05.4	05.9	06.3	5	6	6			98	92	92	08	3	13	2	07	4	5	10						

Extenso-Tabelle

1940

Torgilsbu

$\varphi = 60^\circ 32' N$ $\lambda = 43^\circ 11' W$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ **Januar I** $H_s = 24$ $H_b = 21.5$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T			Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht V			Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h _s	Witterungsverlauf W		
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19	Z				
1	94.7	92.0	94.8	-2.3	-0.7	-0.4	-0.9	77	78	68	04	9	04	8	04	10	3	10	10 *	10 *	14.0	1	• \ n, & \ a, *° \ p
2	10.0	10.8	94.4	-2.0	-1.2	-0.3	-2.9	71	68	77	04	10	04	7	04	8	4	10	10 *	10 *	4.4	10	+ \ n, a, * + p
3	00.0	92.1	84.2	2.8	1.4	4.6	-0.9	69	96	74	04	7	20	4	04	6	3	10	10 *	10 *	4.1	12	• n, & a, * p
4	76.9	77.6	81.0	3.0	1.8	1.0	-0.6	87	85	77	04	7	04	6	04	5	1	10	10 *	10 *	15.0	12	• n, * & a, & p
5	83.1	83.8	84.7	-0.2	-0.5	0.8	-0.9	67	78	76	04	5	04	4	04	3	5	10	10 *	10	4.9	15	* a, p-18
6	77.6	74.4	70.8	3.0	4.6	4.2	0.6	69	68	71	04	6	04	5	04	5	7	10	10 **	10 **	1.2	8	*° a, p
7	71.3	75.8	79.5	2.0	2.2	1.5	0.6	87	96	74	04	2	00	0	0	0	7	8	10 *	10	0.3	0	* a, p
8	84.1	83.7	79.4	0.0	-0.3	4.2	-0.7	93	85	55	00	0	28	1	04	5	9	10	10	10	5.6	0	• n, & n
9	72.1	72.2	72.8	4.6	1.1	1.2	1.1	48	41	28	28	1	20	5	20	6	10	5	3	2	1.2	0	* n, o p
10	74.4	77.0	82.1	-4.1	-5.2	-4.5	-5.9	37	40	38	20	7	20	7	20	6	10	0	0	0	0	0	o p
11	91.3	88.3	90.0	-7.3	-8.6	-8.3	-10.4	31	32	27	20	8	20	9	20	6	10	0	0	0	0	0	* \ n, a, p
12	00.3	06.5	09.5	-3.2	-2.6	-3.2	-9.4	40	26	31	20	6	20	5	10	0	0	0	0	0	0	0	-8, o p
13	21.6	24.7	25.6	-5.3	-6.0	-5.0	-6.5	40	34	35	20	3	28	2	28	1	10	0	0	0	0	0	0
14	33.5	36.2	38.3	-4.6	-1.4	0.0	-6.3	40	29	45	00	0	04	6	04	6	10	0	5	10	0.1	0	*° n, & a, p
15	46.5	48.4	50.0	-0.3	-0.1	-0.3	-5.6	68	55	70	04	7	04	7	04	6	10	8	8	10	0.4	0	* n, & a, p
16	45.3	41.8	38.3	-0.2	0.0	-0.2	-1.4	78	65	69	04	6	04	5	04	6	10	10 **	10 **	0.5	0	*° n, a, p	
17	35.2	31.4	34.4	-0.5	-1.0	-1.6	-2.4	78	84	79	04	8	04	8	04	7	10	10 *	10 *	0.5	0	* n, a, p	
18	29.8	29.1	28.1	-0.4	-1.0	-0.4	-2.4	74	84	78	04	6	04	4	04	3	7	10	10 **	10	1.0	3	* n, a, *° p
19	26.1	25.8	23.5	1.2	0.8	0.7	-1.4	68	65	65	24	2	04	5	04	5	10	8	10	10	0.7	5	* n, & p
20	23.3	23.4	24.5	-0.4	0.6	-0.6	-1.2	66	64	76	04	6	04	4	04	2	10	10	8	7	0.4	4	* n
21	27.0	26.8	22.4	-1.8	-0.8	-1.6	-2.4	67	53	68	04	5	04	6	04	6	10	10	10	8	4	4	*° \ n, a, p
22	05.4	98.5	94.8	-1.6	-0.2	-1.7	-4.3	68	56	78	04	8	04	9	04	9	10	10	10 **	10	0.5	1	* n, * p
23	93.7	93.7	94.7	-2.6	-0.4	-1.8	-2.9	77	58	85	04	6	04	2	00	0	10	10	10	10	0.1	1	* o p
24	97.9	96.5	90.1	-2.4	-2.8	-1.0	-4.0	66	76	60	00	0	28	1	00	0	10	6	10	1	1	1	* o a, p
25	03.3	03.2	01.5	-1.2	-2.4	-2.2	-3.3	54	59	64	24	1	00	0	32	1	10	0	0	0	1	1	* o a, p
26	00.4	98.8	97.4	-4.8	-5.0	-5.1	-6.4	78	75	74	00	0	28	1	26	1	10	0	0	0	1	0	* o a, p
27	02.1	06.2	08.9	-4.9	-5.2	-3.4	-7.1	41	45	70	00	0	00	0	00	0	10	0	2	2	1	0	* o a, p
28	10.8	13.3	13.8	-6.0	-5.4	-4.7	-7.5	75	71	73	00	0	28	1	20	1	10	0	1	2	0	0	* o a, p
29	13.7	13.0	10.9	-1.0	-0.6	-0.5	-6.6	73	55	66	04	3	04	4	04	5	10	10	10	10	0	0	* n
30	11.6	10.5	07.4	-0.3	0.4	1.0	-1.4	66	56	65	04	7	04	6	04	6	10	10	10	10	0.0	0	* n
31	06.0	04.5	02.7	2.0	2.7	1.6	-1.4	64	60	71	04	7	04	6	04	5	10	10	10	10	0.1	0	* \ n, *° p
M	05.5	05.6	05.3	-1.1	-1.1	-0.8	-3.4	65	62	65	4.6	4.6	4.5	4.4	8.3	6.4	7.0	6.8	54.6	3			

Februar II

1	00.5	98.4	94.8	-1.6	0.6	1.6	0.1	96	96	94	08	1	00	0	00	0	10	10	10	10	2.1	0	* n
2	88.0	80.2	-0.8	1.6	3.0	-1.4	-1.4	95	76	58	12	1	00	0	04	3	10	10	10	10	2.4	0	= n, a-10, -8
3	73.7	68.9	63.7	-1.0	0.0	1.7	-1.4	97	83	65	00	0	00	0	24	1	10	10	10	10	2.4	0	* n
4	65.6	68.1	69.8	-3.5	-8.0	-7.8	-9.4	37	57	32	20	6	20	9	20	10	10	0	0	0	0	0	\ a, p o p
5	76.7	76.0	70.9	-8.5	-6.8	-2.8	-8.6	27	88	76	20	5	20	1	04	7	4	10	10 *	10 *	0	0	* n, * a, p
6	55.3	63.4	70.0	4.2	0.2	-0.4	-4.4	85	92	80	04	9	12	3	28	1	4	10	10 *	10 *	9.9	0	* \ n, * \ a, * p-18
7	79.1	81.8	80.0	2.0	1.4	2.5	-2.3	87	92	72	04	6	04	5	04	5	10	10	10 *	10 *	28.2	7	* n, * \ a, * p
8	86.9	92.6	94.1	0.1	0.0	2.2	-0.6	73	87	66	00	0	04	3	04	6	3	10	10 *	10 *	10.5	14	* n, a, p-18
9	88.2	88.1	86.8	2.6	2.0	1.7	0.4	79	77	85	04	8	04	8	04	8	3	10	10 *	10 *	6.1	20	* \ n, * \ a, * a, p
10	80.3	76.7	75.6	4.4	2.2	2.0	0.6	92	93	87	04	8	04	10	04	10	4	10	10 *	10 *	8.4	16	* \ n, a, * \ \ p
11	85.5	90.8	96.6	3.5	3.3	5.8	1.5	82	85	66	04	7	04	7	04	7	10	10	10	10	26.9	0	* \ n, * a
12	07.7	10.9	11.0	4.2	4.2	3.2	2.6	77	89	90	04	5	04	4	04	3	7	10	10 *	10	13.8	0	* n, a, p
13	08.8	08.8	07.2	4.8	4.8	4.0	-0.4	95	96	88	04	6	04	5	04	5	10	10	10 *	10	15.3	0	* n, a, p
14	02.9	06.1	08.1	3.7	4.6	5.0	2.6	85	90	89	04	10	04	8	04	7	5	10	10 *	10	123.3	0	* \ n, a, * a, p
15	09.1	12.1	12.4	5.0	6.2	6.0	3.6	84	82	85	04	8	04	7	04	5	6	10	10 *	10	66.8	0	* \ n, a, p
16	17.4	21.3	25.2	3.8	3.0	2.0	1.6	87	74	78	04	5	04	5	04	6	10	10	10 *	10	51.8	0	* n, a, * p, mp-20
17	22.4	21.4	19.1	0.8	0.0	0.4	-0.4	69	65	64	28	4	02	5	04	5	10	10	10 *	10	3.3	0	* n, *° a
18	13.0	11.6	09.0	-0.8	-1.1	-2.5	-2.6	61	58	68	04	5	04	3	04	4	10	4	10	7	0.1	0	*° p, o 19
19	07.2	08.4</																					

Extenso-Tabelle

1940

Torgilsbu

$\varphi = 60^\circ 32' N$ $\lambda = 43^\circ 11' W$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$

März III

$H_a = 24$

$H_b = 21.5$

$h_t = 2.1$

$h_a =$

$h_d =$

$h_r = 1.7$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T						Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			> Sicht	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe Z	Witterungsverlauf W		
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19						
1	20.4	16.9	11.4	-4.2	-2.2	-2.5		-6.4	69	57	86	28	2	12	1	00	0	7	7	10 ^a	10 *	33	^a a, ^a p	
2	14.9	17.5	18.4	-3.2	-2.8	-2.0		-3.4	92	88	85	00	0	00	0	00	0	10	10 ^a	10	10	34	^a n, ^a o p	
3	23.2	28.6	30.3	-0.2	-1.2	-1.4		-2.4	58	43	57	28	4	28	1	00	0	10	3	7	8	0.1	^a a, p	
4	28.4	28.3	26.8	-2.8	-1.8	-0.6		-3.5	86	89	87	00	0	00	0	00	0	6	10	10 ^a	10 *	34	^a a, ^a p	
5	25.9	24.9	22.1	-2.8	-1.6	-0.2		-3.3	93	94	83	00	0	00	0	00	0	5	10	10 -	10	2.9	^a n, = a, p	
6	18.2	16.8	14.1	-4.4	-5.7	-4.0		-6.2	94	92	77	00	0	04	1	28	1	2	10	10	10	34	= a, p-16	
7	14.8	15.9	15.0	-5.6	-2.8	-2.6		-8.4	90	88	74	28	1	00	0	12	1	10	10	10	10	31	^a a, p, ^a 19	
8	13.1	13.6	11.7	-5.4	-6.2	-4.6		-10.3	85	83	81	28	1	00	0	00	0	10	6	3	8	31	^a a, p-17*	
9	09.8	10.6	07.9	-0.6	-4.5	-1.0		-6.4	74	91	77	24	2	28	1	00	0	2	9	10	10	29	^a a, p	
10	13.3	15.9	16.6	-5.0	-2.6	1.3		-6.4	93	81	72	28	1	00	0	28	1	10	10	9	10	28	^a a	
11	19.1	24.6	30.5	-2.0	-0.2	-0.8		-2.9	91	89	78	00	0	16	1	04	4	10	10	10	10	28		
12	34.1	30.7	27.0	-2.6	-1.2	-0.6		-5.4	56	56	66	24	3	00	0	00	0	10	0	1	4	27	^a a, p	
13	17.5	13.1	10.0	-3.4	-2.5	0.6		-5.4	73	79	88	24	2	28	1	00	0	10	3	7	3	26	^a a, p	
14	04.7	06.4	04.7	3.6	1.8	-0.5		-2.9	49	71	89	00	0	04	3	12	4	9	3	0	10	25	^a a, p	
15	02.5	01.2	06.9	-6.2	-3.2	-2.0		-7.4	92	85	78	12	3	12	1	04	8	5	10 ^a	10 *	1.0	^a a, + p, 19, sp-21		
16	16.0	19.3	18.3	-8.0	-4.6	-4.2		-9.9	68	65	59	28	5	00	0	00	0	10	0	0	0	25	- 8, ^a a, p	
17	17.1	17.3	13.6	-11.1	-8.6	-5.6		-13.4	24	60	60	00	0	00	0	00	0	10	0	1	4	25	^a a, p	
18	06.5	05.2	07.5	-8.0	-2.2	-1.8		-11.7	37	44	54	00	0	20	1	16	1	10	0	0	0	25	^a a, p	
19	08.7	10.6	13.1	-5.0	-1.8	-0.2		-7.3	75	65	67	00	0	00	0	00	0	10	0	2	1	25	^a a, p	
20	14.4	15.5	14.9	-3.8	0.0	2.3		-7.0	45	43	45	00	0	28	1	00	0	10	0	0	1	24	^a a, p	
21	13.2	13.7	13.2	-3.4	0.3	1.4		-5.6	63	50	55	28	2	04	6	04	5	10	0	9	10	24	^a a	
22	17.1	18.9	18.4	0.0	1.6	1.1		-0.4	75	59	54	04	6	04	6	04	6	10	10	10	10	24		
23	20.4	23.1	23.8	-0.8	-0.4	0.0		-1.4	57	62	69	04	6	04	6	04	6	10	10	10	10	0.0	22	
24	25.1	23.7	20.6	-1.0	0.4	1.4		-1.7	52	56	68	04	5	04	5	04	5	10	10	10	10	22		
25	15.8	13.2	09.6	1.4	1.7	1.0		-0.4	89	87	89	04	6	04	4	04	5	4	10	8	10 8	2.8	^a & n, & a, ^a p	
26	04.6	10.0	07.8	0.3	0.0	-0.6		-0.6	98	75	97	04	2	08	1	04	6	10	10	8	10 8	31	^a & n, ^a a, 1 p	
27	91.6	85.5	86.1	-2.0	-0.6	0.6		-2.9	94	80	88	04	9	04	6	16	1	7	10 *	10	10	62	^a + n, ^a + p, a, + p	
28	91.7	92.2	89.8	-7.2	-5.7	-2.8		-9.3	82	87	88	24	1	24	1	12	3	10	4	10	10	7.2	67	^a & n, ^a , ^a p
29	89.9	92.1	95.0	-2.8	0.8	2.8		-4.4	74	75	69	04	5	08	1	08	1	10	10	8	5	5.0	70	^a & n, ^a , ^a p
30	99.5	00.6	99.9	-7.2	-1.2	0.6		-8.4	82	56	59	24	1	24	1	24	2	10	0	4	10	70	^a & n, ^a , ^a p	
31	95.8	97.2	98.0	-7.2	-3.3	-0.8		-8.4	76	68	61	28	1	28	1	28	1	10	3	8	8	68	^a a, p	
M	12.5	13.0	12.4	-3.6	-1.9	-0.8		-5.6	73	72	73	2.2	1.6	1.8	8.6	6.1	7.0	7.6	43.9	34				

April IV

1	03.3	05.8	05.7	-2.6	0.2	-0.0		-6.2	58	46	51	04	5	00	0	04	3	10	5	3	10	68	^a a, p	
2	06.0	07.5	07.4	-7.0	-2.8	-0.5		-7.4	67	42	46	32	4	28	4	28	1	10	2	10	10	66	^a a, p	
3	03.1	00.4	99.7	-2.0	-0.8	1.7		-6.5	56	69	74	04	5	16	3	04	5	6	10	10 *	66	^a a, p		
4	04.4	05.7	05.3	0.4	3.2	3.1		-0.2	80	71	73	00	0	28	1	04	4	6	10 ^a	10 *	69	^a n, a, p-17		
5	05.3	05.6	04.2	1.4	2.4	2.6		0.6	76	67	60	04	5	28	2	04	5	10	10 ^a	10	0.3	^a n, a		
6	09.4	11.5	11.7	-7.8	-1.3	-1.4		-8.8	84	64	55	28	1	28	1	04	1	10	0	0	3	65	^a a, p	
7	12.4	10.5	08.4	-5.7	0.0	-0.4		-8.3	79	83	83	20	1	04	6	04	8	5	10	10 *	65	^a a, p		
8	14.4	19.9	21.0	-1.0	2.6	2.0		-6.4	65	75	78	24	1	24	1	04	4	10	10	10	2.5	63	+ n, a	
9	09.4	06.6	03.5	1.6	3.0	4.0		0.6	95	83	72	04	8	04	6	04	6	5	10 ^a	10 *	58	^a n, a, ^a a, ^a p		
10	97.2	94.9	92.5	-0.4	8.6	9.0		-1.9	97	47	34	28	1	20	4	20	4	10	10 *	7	10.9	55	^a & n, ^a o, ^a p, ^a p, o 19	
11	07.4	06.5	02.7	4.7	3.4	4.2		2.6	67	85	80	20	3	20	3	20	1	10	10	10	8	0.0	45	^a p
12	09.8	15.5	18.3	1.4	2.0	4.2		0.6	42	36	90	20	8	20	7	20	6	10	3	0	7	45	^a a, ^a p, o 19	
13	14.3	15.1	14.6	6.6	7.8	8.0		3.1	49	46	39	20	9	20	9	20	8	10	8	3	3	40	^a a, ^a p	
14	23.6	26.1	25.6	1.8	4.6	5.4		1.1	53	53	55	20	3	00	0	08	1	10	1	0	0	37	^a a, 19	
15	27.3	30.6	35.7	-1.3	3.1	5.4		-1.5	83	59	46	00	0	16	1	04	1	10	3	9	5	35	^a p	
16	40.1	39.2	35.9																					

Extenso-Tabelle

1940

Torgilsbu

$\varphi = 60^\circ 32' N$ $\lambda = 43^\circ 11' W$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ **Mai V** $H_s = 24$ $H_b = 21.5$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T				Relative Feuchte U		Richtung und Stärke des Windes D,F				Sicht	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag Z	Schneehöhe E	Witterungsverlauf W					
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19							
1	92.6	92.8	93.4	0.4	5.3	3.8		-0.1	92	68	75	00	00	04	1	10	10	10	8	4.7	7	* n, a, 0° p			
2	95.1	97.1	98.2	1.7	5.5	5.5		0.5	74	62	68	00	00	04	1	10	9	3	3	0.1	0	o a, p			
3	99.9	04.8	07.1	-2.0	2.7	6.0		-2.5	89	81	60	00	16	2	00	0	10	0	0	0	0	0	o a, p		
4	10.9	12.2	13.9	-2.2	0.5	2.9		-2.3	87	86	81	00	0	12	2	00	0	10	3	10	0	0	o a, 0° p		
5	11.1	11.7	09.9	0.4	1.5	4.0		0.4	98	96	84	00	0	00	0	10	10	10	4	5.2	0	* s, o, n, a, o p			
6	08.3	09.3	08.9	4.0	4.8	2.7		2.7	33	49	77	24	1	16	2	12	3	9	0	2	4	0.3	0	o a, p	
7	01.0	99.2	00.8	0.2	0.0	-0.5		-1.1	94	96	95	24	1	12	2	12	4	4	10	10	8	8	4.9	18	s, a, p-18
8	09.1	11.4	10.7	-1.6	3.1	4.0		-1.9	50	27	24	00	5	20	6	20	6	10	3	0	0	0	0	o a, p	
9	14.1	17.8	17.1	-1.5	1.8	3.5		-2.3	38	63	58	20	3	20	2	16	1	10	0	0	2	0	0	o a, p	
10	15.6	16.6	15.9	-0.6	2.0	3.2		-2.3	91	85	78	12	1	12	2	12	1	10	10	10	10	0	0	p	
11	11.7	09.5	09.9	4.0	3.7	2.2		1.7	87	95	95	04	4	04	5	20	3	7	10	10	10	10	16.3	* n, * a, 0° p	
12	12.7	14.4	15.0	1.7	3.2	2.6		1.2	74	76	77	04	3	12	2	12	3	10	10	8	1	1	37.2	* n, o a, p	
13	15.1	15.8	15.9	-0.3	2.5	2.6		-0.5	89	86	86	00	0	12	1	12	1	10	9	3	0	0	0	o a, p	
14	20.6	22.3	22.5	-3.2	3.0	4.0		-4.2	92	71	69	00	0	00	0	04	3	10	10	3	10	10	n, a-10, o a		
15	20.2	19.6	18.5	2.4	3.1	3.6		1.9	63	61	51	04	5	04	7	04	6	10	10	10	10	10	10	o a, p	
16	17.2	17.3	17.3	4.0	5.3	6.4		2.7	52	54	48	04	5	04	3	04	5	10	10	9	8	8	8	o a, p	
17	16.9	17.0	16.2	4.9	7.4	7.6		4.1	50	57	42	28	3	04	4	04	5	10	9	9	10	10	10	o a, p	
18	14.9	14.4	13.4	2.0	6.2	6.7		1.3	68	55	42	00	0	12	1	08	1	10	10	10	10	10	10	o a, p	
19	12.0	13.3	14.4	3.8	6.8	5.2		3.3	46	52	68	20	1	20	2	12	1	10	0	3	10	10	10	o a, p	
20	17.7	19.4	20.4	2.6	6.2	7.3		1.7	88	74	66	18	2	18	1	12	2	10	10	10	8	8	8	o a, p	
21	21.5	21.6	21.4	-2.5	6.0	6.8		2.2	91	76	81	00	0	18	2	16	3	9	5	2	0	0	0	o a, p	
22	20.2	22.7	24.5	-1.0	4.6	6.2		-1.3	99	84	75	00	0	18	3	12	2	10	10	3	0	0	0	n, a-9, o a, p	
23	21.9	20.6	19.8	2.8	6.0	6.2		2.2	43	46	53	24	1	00	0	16	2	10	0	4	0	0	0	o a, p	
24	20.8	19.6	17.8	-0.5	3.4	4.6		-0.5	78	66	67	12	1	12	2	12	3	9	0	0	0	0	0	o a, p	
25	13.8	12.7	11.2	-0.4	1.6	2.0		-0.8	91	85	85	00	0	12	3	12	3	10	4	4	4	10	10	o a, p	
26	04.5	02.4	01.3	2.6	3.4	4.0		0.7	86	78	84	04	4	04	3	12	1	6	10	8	8	2.3	* n, 0° a, p		
27	00.6	02.3	02.8	3.4	5.0	3.8		1.0	80	58	77	04	1	04	5	04	6	10	10	10	10	0.1	o p		
28	02.8	98.6	95.7	3.2	8.0	3.7		3.1	63	54	68	04	5	16	1	12	2	10	10	10	10	10	10.3	* n, * p	
29	94.7	96.5	97.5	5.6	6.4	7.6		2.7	79	84	65	04	6	16	1	04	5	10	10	10	10	10	4.2	* n, * a-9, p-17	
30	93.3	94.3	95.1	5.0	4.6	5.4		2.8	89	94	89	04	4	00	0	00	0	8	10	10	10	10	2.8	* n, * a, p, 0° 19	
31	96.6	96.4	96.6	1.6	5.0	4.8		1.5	96	87	84	00	0	00	0	16	1	10	10	10	10	10	3.0	* n, * a-9, * p, 0° 19	
M	09.9	10.4	10.4	1.5	4.1	4.5		0.6	76	70	71	1.8	2.1	2.4	9.4	7.2	6.6	6.0	91.4	0	0	0			

Juni VI

1	98.7	00.9	01.4	1.8	3.4	5.6		1.4	98	97	75	00	0	00	0	16	1	5	10	10	5	1.1	* n, a, p-16, o p
2	96.9	91.5	0.3	2.3	2.4		0.1	88	91	91	00	0	0	04	5	5	10	10	8	4	12.4	* n, & a, i - p	
3	91.0	95.5	94.6	5.3	9.4	9.2		0.1	57	49	56	24	3	04	2	16	1	9	10	8	4	0	& n, o a, p
4	95.8	94.0	95.9	-2.3	9.4	9.8		-2.6	98	38	38	00	0	20	4	20	6	10	10	10	10	10	n, a-9, o p
5	06.1	14.9	14.9	5.6	9.2	4.8		3.6	49	41	84	24	1	16	2	12	3	10	3	8	10	10	o a, p
6	16.8	18.6	19.3	3.8	6.3	7.2		3.6	93	87	85	00	0	16	1	16	1	10	10	8	8	3.0	* n, * a, o p
7	17.9	16.5	14.5	4.3	4.4	6.6		3.6	96	93	91	00	0	00	0	12	1	6	10	10	10	0.2	* n, * a, p
8	08.5	05.1	05.1	3.0	5.7	4.8		2.6	96	77	87	00	0	12	2	12	3	10	10	10	10	6.2	* n, * a, p
9	09.7	10.1	09.2	1.5	6.6	6.7		0.6	91	76	73	00	0	12	1	12	4	10	7	10	10	10	n, a-9, o p
10	02.0	96.2	95.4	3.7	2.6	6.9		0.8	96	77	70	00	0	00	0	12	1	6	10	10	10	5.9	* n, a, p, - np-20
11	98.8	98.0	98.3	2.6	6.4	5.7		2.0	77	81	80	00	0	08	1	16	1	10	0	3	0	9.3	o a, p
12	98.2	97.2	95.9	2.7	3.8	4.9		2.4	84	87	82	00	0	00	0	16	2	10	0	10	10	4.1	* n, a, o p
13	90.1	86.8	87.8	4.8	8.2	8.7		4.6	37	33	34	24	5	20	6	18	5	10	6	2	2	1.3	o a, p
14	97.7	92.6	95.5	1.6	6.0	5.9		1.2	85	76	78	00	0	12	1	16	1	10	0	0	0	0	o a, p
15	04.2	96.4	88.4	3.5	2.8	4.1		2.2	92	96	76	04	5	04	6	04	8	6	10	10	10	0.9	* n, a, p, - np-20
16	94.6	98.6	00.6	2.0	5.8	7.6		1.6	94	85	64	00	0	12	1	12	1	10	10	2	5	50.8	* n, a-10, o a, o p
17	03.8	03.7	04.9	4.6	5.5	5.2		2.1	79	68	84	04	3	04	2	12	1	7	10	10	10	0.4	* n, a, p
18	04.7	02.4	02.4	1.8	9.2	11.8		1.0	94	89	37	00	0	00	0	20	5	10	10	8	0	0.2	o p
19	06.1	06.8	07.2	9.6	5																		

Extenso-Tabelle

1940

Torgilsbu

$\varphi = 60^\circ 32' N$ $\lambda = 43^\circ 11' W$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 24$ $H_b = 21.5$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schnethöhe E	Witterungsverlauf W	
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	8	14	19				
1	10.8	11.1	11.0	0.0	5.7	6.0		0.0	96	86	75	00	0	00	0	12	3	9	0	1	3
2	12.4	18.2	19.6	4.8	6.6	6.3		4.6	96	91	84	00	0	12	1	12	2	10	10	10	0.6
3	15.4	09.1	08.3	3.6	7.6	7.7		3.6	98	83	83	00	0	04	4	16	6	10	10	10	0.3
4	15.5	17.0	16.9	4.6	7.6	9.4		3.6	94	82	72	00	0	00	0	12	1	10	10	10	17.9
5	12.5	11.6	11.2	1.0	7.8	7.6		0.6	96	75	85	00	0	16	2	12	1	9	0	0	5
6	12.0	14.4	15.6	7.0	6.8	7.6		5.1	75	84	83	04	4	12	1	12	1	10	10	10	
7	13.2	11.8	10.8	4.6	9.5	9.0		4.1	90	74	76	00	0	12	1	16	2	9	3	3	0
8	10.8	13.7	14.6	0.4	5.0	8.2		0.4	96	81	74	00	0	12	2	16	2	10	1	4	
9	16.3	18.1	17.8	4.4	6.4	6.7		4.4	97	86	78	00	0	12	1	12	2	10	10	9	0.2
10	17.6	17.6	17.8	4.1	6.4	6.4		3.6	95	94	93	00	0	20	1	12	1	10	10	10	4.9
11	16.3	16.8	18.1	7.8	7.4	11.2		5.6	86	89	67	00	0	20	1	04	3	10	10	10	4.0
12	18.0	16.7	15.8	6.5	9.2	11.2		5.7	94	87	71	00	0	04	4	04	5	6	10	10	1.1
13	11.2	08.9	07.2	9.8	4.8	8.2		4.5	84	97	88	16	1	20	1	12	1	5	10	10	35.7
14	07.1	05.9	05.2	2.1	5.2	7.7		1.7	95	92	76	00	0	20	1	20	2	10	10	8	6.3
15	04.4	05.6	06.7	3.6	4.0	7.2		3.1	98	98	86	00	0	00	0	00	0	5	10	10	6.2
16	10.6	12.8	13.8	3.4	8.2	10.5		3.4	97	83	67	00	0	04	2	04	1	10	10	9	8.2
17	17.5	20.1	20.1	4.6	9.6	12.0		4.1	87	76	59	00	0	16	1	16	1	9	1	0	
18	23.6	23.0	22.5	7.0	13.4	12.0		5.6	82	60	59	24	1	00	0	04	1	10	3	4	
19	21.4	20.9	20.8	4.4	10.6	11.1		4.4	90	63	66	08	1	16	1	16	2	10	3	0	
20	19.5	19.1	18.6	4.2	13.0	15.3		3.6	85	82	44	00	0	16	1	16	2	10	4	8	
21	18.7	18.7	16.9	4.6	7.0	7.3		3.6	87	77	79	24	1	00	0	12	2	10	8	5	
22	11.0	09.5	07.5	3.8	5.8	7.8		3.1	87	73	71	00	0	12	1	12	1	10	2	10	
23	06.7	09.2	09.8	1.4	6.8	8.6		1.2	92	74	70	20	1	12	1	16	1	10	1	0	
24	09.8	11.2	11.7	1.6	4.7	4.8		1.6	96	86	84	20	1	16	1	12	2	10	3	0	
25	14.9	15.9	14.9	1.0	4.0	5.9		0.6	00	87	81	00	0	10	1	12	1	10	10	10	
26	11.1	10.0	08.1	4.6	8.0	7.6		3.6	90	78	83	00	0	04	1	12	1	10	10	10	0.6
27	05.7	05.0	04.0	5.4	7.0	6.9		5.4	90	88	80	00	0	18	2	16	1	5	10	10	13.8
28	99.8	96.2	96.1	5.6	5.6	9.0		4.8	94	96	84	00	0	32	1	24	1	10	10	0	
29	95.9	98.1	99.5	9.8	13.2	8.9		8.1	59	51	65	20	5	20	6	12	2	9	3	4	9.9
30	01.5	01.9	00.6	3.8	5.0	5.2		3.1	95	90	97	04	1	12	1	12	1	10	10	10	0.8
31	98.4	99.9	01.2	8.5	7.4	10.5		5.2	74	83	75	16	1	16	2	16	1	10	10	9	12.8
M	11.6	11.9	11.7	4.5	7.4	8.5		3.6	90	82	76	0.5	1.4	1.6	8.9	7.0	7.2	6.5	123.3		

August VIII

1	05.6	05.4	04.5	4.6	6.0	7.0		3.6	90	85	82	24	1	12	2	12	1	10	3	0	0	2.1	0 a,p	
2	05.8	03.8	02.1	2.2	6.3	7.3		2.1	96	86	73	00	0	12	1	12	2	10	10	10	3		0 a,p	
3	99.8	98.4	97.7	3.2	16.7	18.5		2.0	90	27	23	24	1	24	5	24	5	10	0	0	0		0 a,p	
4	95.8	99.4	02.1	11.8	11.8	10.5		8.1	36	48	52	08	2	08	1	08	2	10	4	0	0		0 a, o p	
5	02.1	01.7	00.7	5.8	7.1	10.2		4.8	76	73	65	00	0	20	2	18	1	10	10	10	2		0 a, o p	
6	03.6	04.6	04.1	4.6	14.6	14.5		3.2	87	43	45	00	0	20	4	20	2	10	3	1	9	10		0 n
7	05.8	06.3	05.4	4.6	7.8	8.2		4.2	84	81	83	00	0	16	2	18	1	10	10	10	10	4.2	0 n, -13	
8	03.0	07.1	09.4	8.6	10.2	11.6		5.7	73	71	59	04	5	12	1	12	1	10	3	8	9.3		0 n, -10, o a,p	
9	12.4	11.0	08.6	4.6	7.7	10.0		4.1	90	79	73	00	0	12	1	18	2	10	10	10	2.9		0 a, o p	
10	05.6	03.3	00.7	7.2	4.2	6.8		4.4	91	93	86	12	2	12	1	12	1	10	10	10	0.1		0 n, -9, o p	
11	95.7	96.9	96.3	2.4	5.8	6.8		2.2	89	82	77	00	0	18	2	16	1	8	10	8	5	2.8	0 a, -13, o p	
12	96.2	01.1	01.4	4.2	8.6	8.8		3.1	84	71	78	00	3	12	1	10	0	3	3	10	0.0		0 a,p	
13	00.9	00.3	97.5	3.4	9.0	9.7		2.6	93	70	74	12	1	12	1	12	3	10	10	2	3	0.0	0 a, o p	
14	99.7	02.8	02.8	4.7	7.8	6.2		4.1	89	81	93	24	1	12	3	16	2	10	0	9	10	7.6	0 a, o p	
15	04.8	05.8	03.2	4.4	9.3	10.4		4.1	99	70	70	12	1	00	0	12	1	10	10	4	3		0 n, o a,p	
16	02.5	01.5	00.2	3.8	9.8	17.2		3.5	93	71	39	24	1	00	0	18	5	10	7	4	5		0 a,p	
17	06.2	07.3	09.9	11.8	10.6	7.0		6.4	45	70	85	20	5	12	3	12	2	10	9	7			0 a,p	
18	14.1	13.8	12.4	2.7	5.1	7.0		2.6	96	92	85	00	0	16	1	12	1	5	8	10			- a, o p-16, o p	
19	05.2	09.1	11.2	16.7	18.3	16.7		5.3	57	54	48	20	6	20	4	16	1	8	10	10	- 7		- o a, o p	
20	13.3	12.9	11.3	5.7	15.4	19.5		5.6	90	62	55	12	1	32	1	20	5	8	8	8	10		- o a, o - a, - o p	
21	09.3	12.2	14.0	8.0	7.2	6.8		5.8	86	86	86	20	2	12	2	12	2	10	1	1	3	0.5	0 a,p	
22	13.9	12.0	11.6	3.8	4.2	5.3		3.6	00	97	96	00	0	00	0	12	2	5	10	10	10	3.5	0 a, o p	
23	14.8</																							

1940

Isfjord Radio

 $\varphi = 78^\circ 4' N$ $\lambda = 13^\circ 38' E$ $g = 9.830$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck Pa und Luftdruck Höhenwert P. _{0.5}	Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T						Windverteilung n.D.F. _m																					
		8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C													
		1	1014.5	1015.6	-7.9	-8.3	-8.6	-8.3				145	4.6	405	5.1	7	4.1	115	5.5	25	5.6	3	4.8	25	5.0	1							
I	1014.5	1015.6	-7.9	-8.3	-8.6	-8.3						145	4.6	405	5.1	7	4.1	115	5.5	25	5.6	3	4.8	25	5.0	1							
II	09.2	10.3	-13.3	-13.4	-13.3	-13.3						4	4.2	325	5.2	85	3.8	15	4.3	16	5.5	8	4.4	59	4.5	9	6.0	2					
III	15.9	17.0	-14.5	-13.9	-14.9	-14.8						0	-	65	5.4	145	4.7	35	3.9	3	5.0	15	3.7	0	-	0	-	5					
IV	10.4	11.5	-12.8	-12.3	-11.9	-12.7						45	2.3	54	5.1	145	4.6	1	1.0	7	5.4	35	4.1	15	3.7	3	4.7	1					
V	17.1	18.1	-1.3	-0.8	-0.9	-1.4						15	5.0	25	4.3	205	5.0	45	4.9	12	4.3	75	2.4	6	2.4	33	4.0	12					
VI	10.6	11.6	2.1	2.6	2.5	2.0						25	1.8	15	3.9	85	3.5	55	3.2	155	4.3	20	2.9	12	2.0	9	2.8	4					
VII	10.6	11.6	4.7	5.3	5.2	4.8						65	2.5	28	3.6	2	3.0	1	3.0	2	4.0	185	2.9	173	2.3	145	2.3	3					
VIII	02.4	03.4	3.2	4.0	3.5	3.3						2.1	8.1	1	-0.5	20	35	2.3	4.6	6	4.2	4	2.2	11	4.9	26	3.2	115	2.4	5			
IX	05.6	04.7	2.7	3.1	2.9	2.7						1.7	6.6	20	0.1	30	1	2.0	36	4.5	15	4.3	65	2.9	10	4.2	9	2.5	59	2.1	3	6.0	4
X	09.9	11.0	-3.0	-3.1	-3.1	-3.1						-4.8	5.2	12	-14.3	31	25	3.8	27	4.2	315	4.4	5	4.3	5	5.6	35	5.5	50	153	5.2	0	
XI	02.4	03.4	-6.6	-6.1	-6.2	-6.3						-8.1	0.5	19	-13.2	28	4	3.9	45	5.2	24	4.6	1	6.0	55	6.7	03	7.0	2	2.2	5	5.9	3
XII	00.7	01.8	-8.1	-8.0	-7.7	-7.9						-10.3	3.5	16	-21.5	27	15	4.7	25	4.9	27	3.4	3	2.3	145	5.9	35	6.6	9	5.5	65	5.2	3
1940	1008.9	1010.0	-4.6	-4.2	-4.4	-4.6						8.5				46	3.5	415	4.8	179	4.3	48	3.9	112	5.1	1035	3.4	77	3.0	765	4.3	41	

Bjørnøya

 $\varphi = 74^\circ 28' N$ $\lambda = 19^\circ 17' E$ $g = 9.828$ $\Delta G = +1^h$

Monat		Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T						Windverteilung n.D.F. _m																					
		8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C													
		I	1010.4	-4.6	-4.8	-5.2	-4.9	-1.8	-8.0	4.8	9	-17.2	21	135	3.8	175	4.2	13	4.8	85	2.5	9	4.7	22	3.9	6	3.2	15	4.0	2			
I	1010.4	-4.6	-10.7	-10.4	-10.4	-10.5	-6.1	-14.7	1.9	-29.0	20	13	4.0	165	4.2	95	2.9	55	3.0	2	5.5	1	1.0	2	3.8	0	1	0	2	3.8	0		
II	06.4	-10.7	-12.6	-11.3	-11.6	-12.0	-7.8	-15.7	2.6	-24.4	31	15	3.6	37	20	3.0	125	3.4	35	4.1	10	4.1	7	3.7	153	4.5	0	0	1	0	0		
III	08.7	04.3	-10.6	-9.5	-9.9	-10.4	-7.2	-13.5	2.8	-24.2	2	24	4.2	215	4.3	5	5.1	15	3.3	55	4.5	10	4.1	7	3.7	153	4.5	0	0	0	0	0	
IV	13.9	0.8	1.5	0.8	0.7	0.7	2.9	-0.8	8.7	26	-3.3	31	5	2.8	185	4.0	22	3.4	85	3.7	225	4.3	5	4.2	95	3.4	0	0	0	0	0		
V	07.7	3.5	4.0	3.8	3.5	3.5	5.8	1.9	13.0	27	-2.1	5	5	2.2	165	3.3	17	4.0	75	4.2	145	4.2	10	3.8	113	3.3	0	0	0	0	0		
VI	06.3	3.0	3.6	3.5	3.0	4.8	1.7	9.7	25	-0.4	5	155	3.5	255	3.6	115	3.2	3	2.7	35	3.1	75	3.3	14	3.3	125	3.2	0	0	0	0	0	
VII	999.8	5.1	6.0	5.2	5.1	7.4	3.5	12.6	16	0.4	1	35	3.9	75	3.7	85	2.8	14	2.8	10	4.4	285	4.1	103	3.8	95	2.8	1	0	0	0	0	
VIII	99.4	3.4	3.8	3.5	3.5	4.6	2.4	7.4	6	-0.7	26	65	2.7	225	4.5	125	3.4	65	4.5	155	3.5	11	3.1	5	2.1	22	4.5	2	0	0	0	0	
IX	1006.6	0.4	0.5	0.4	0.4	1.8	-1.1	7.1	14	-7.6	30	11	3.2	95	4.8	225	4.6	9	4.0	45	4.2	75	4.7	15	4.2	12	4.5	1	0	0	0	0	
X	998.8	-3.5	-3.2	-3.1	-3.3	-1.3	-5.2	3.7	25	-10.1	13	2	3.5	105	4.9	31	4.4	21	3.6	55	4.4	75	3.5	8	5.2	35	5.0	1	0	0	0	0	
XI	98.5	-3.9	-4.3	-4.3	-4.2	-1.8	-6.8	5.2	15	-13.6	27	12	4.4	185	4.4	9	3.2	65	3.5	7	6.3	185	5.5	103	5.1	11	5.4	0	0	0	0	0	
XII	1005.1		-2.5	-2.0	-2.3	-2.4	0.1	-4.7	13.0	-29.0		1295	3.7	1795	4.0	187	3.9	131	3.4	775	4.3	174	4.1	1115	3.9	98	3.9	10					

Jan Mayen

 $\varphi = 70^\circ 59' N$ $\lambda = 8^\circ 20' W$ $g = 9.829$ $\Delta G = +1^h$

Monat		Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T						Windverteilung n.D.F. _m																					
		8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C													
		I	1011.1	1014.1	-3.5	-2.9	-3.0	-3.1	-0.3	-5.7	5.4	10	-17.6	1	20	6.0	115	5.5	205	4.3	2	3.5	9	4.4	35	4.0	75	4.9	16	6.1	3		
I	14.1	17.1	-7.3	-7.1	-7.1	-7.2	-5.2	-9.4	2.7	6	-19.3	22	23	5.9	3	4.2	18	4.8	55	3.8	45	3.8	2	2.5	7	4.9	22	4.5	2	0	0	0	0
II	06.4	09.4	-5.0	-4.8	-4.8	-4.9	-2.5	-7.3	3.7	21	-13.1	2	145	5.4	235	7.3	145	6.0	45	4.2	5	3.4	35	5.0	35	3.6	19	6.5	5	0	0	0	0
III	11.5	14.5	-4.5	-4.6	-3.4	-3.7	-4.2	-0.9	-6.9	4.0	28	-16.8	2	17	5.9	9	8.2	165	4.7	3	3.9	45	5.3	85									

Jahresübersichten

1940

Isfjord Radio

$H_s = 29$	$H_b = 29.2$	$h_t = 2.1$	$h_a = 12.8$	$h_d = 12.8$	$h_r = 1.9$	Bjørnøya
I II III IV	87 86 85 84	86 81 86 83	86 8.6 8.6 8.5	8.6 8.8 8.6 7.7	7.8 8.0 8.6 8.0	49.4 4.3 25.7 22.7
V VI VII VIII	90 89 92 93	89 86 93 92	90 8.6 9.4 8.5	8.8 8.6 9.4 7.5	9.4 9.0 9.5 8.7	31.3 25.7 18.3 65.7
IX X XI XII	95 84 83 84	95 85 85 85	95 9.5 8.6 7.5	9.3 9.5 8.8 7.5	9.2 9.5 8.4 8.0	46.3 40.4 23.5 43.9
1940	88	87	88	88	8.5	8.7
					411.1	17.0
					221	141
					85	0
					238	99
					5	168
					36	10
					136	142
					25	105
					8	4
					0	2
					14	130
					7	144
					263	189